

(10) ばれいしょ品種の普及状況

ア 主要品種の特性表

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育 成 導入 年次	育 成 者 等	両 親		栽培特性		用 途		品種名	特 性 評 価 成 績										用 途 等 特 性	主 要 作付地域	
			地方 番号	系統 番号			母 親	父 親	早晩 性等	抵抗性	食 用	で ん 粉 加 工		でん粉 価％	いも形	いも 大小	目の深浅	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短				
男爵薯	－	－	Irish Cobbler		昭3 (明41)	アメリカ			早生		◎		男爵薯	15.0	偏形	中	深	淡黄色	白	やや粉～ 粉	上	長				全域
メークイン	－	－	May Queen		昭3 (大6)	イギリス			中生		◎		メークイン	14.6	腎臓形	中	やや深	黄色	白	やや中～ 粉	上	中				全域
農林1号	－	農林1号	－	島系12号	18	北農試	男爵薯	デオダラ	中晩生	青枯病	◎	◎	農林1号	16.6	偏楕円	大	中	淡黄色	白	やや粉	中上	中	チップ、食用、でん粉用に用 いられる兼用種			北海道
デジマ	－	農林19号	西海13号	長系74号	46	長崎県	北海31号	ウゼン	暖地 二期作向	Yモザイク病	◎		デジマ	春15.0 秋15.0	やや偏円 ～楕円	大	浅	淡黄	淡黄	やや粉	上	短	春作、秋作とも多収、表皮が 滑らか、良食味			西南暖地
ワセシロ	－	農林20号	根育11号	K62144-7	49	根釧	根系7号	北海39号	早生		◎	◎	ワセシロ	15.4	偏円	大	中	淡黄白	白	やや粉	上	中	大いもで多収、中心空洞なし、 青果用、チップ用			北海道 関東
トヨシロ	－	農林21号	北海48号	島系481号	51	北農試	北海19号	エニワ	中生		○	◎	トヨシロ	16.3	偏円～ 偏卵	大	浅	淡黄	白	〃	上	長	多収、チップ用			北海道 関東
ニシユタカ	－	農林23号	西海15号	長系82号	53	長崎県	デジマ	長系65号	暖地 二期作向		◎		ニシユタカ	春12.6 秋13.0	偏円	中	浅	淡黄	淡黄	〃	中	短	春作で極多収、早期肥大性に 優れる			九州
ホッカイコガネ	197	農林25号	北海60号	島系516号	56	北農試	トヨシロ	北海51号	中晩生	粉状そうか病		◎	ホッカイコガネ	16.0	長楕円	大	浅	淡褐	淡黄	やや粘	上	中	フレンチフライに適、剥皮褐変・ 調理後黒変少、煮崩れ無			北海道
キタアカリ	1812	農林29号	北海63号	島系524号	62	北農試	男爵薯	ツニカ	早生	シスト(Gr)	◎		キタアカリ	17.1	偏球	中	中	白黄	黄	やや粉	上	中	多収、ビタミンC多			北海道
スノーデン	－				(平3)	アメリカ	B5141-6	WISCHIP	中晩生			◎	スノーデン	14.5		小				中		長	チップ用、難糖化性(9℃貯蔵可)、 やや低収、緑化しやすい			北海道
マチルダ	－	－	Matilda	(F891) (H8601)	－	スウェーデン	Bintje×P40	Fruhperle× Gabriela	中晩生	疫病	◎		マチルダ	15.0	卵形		浅	黄	黄白		中上	やや長	ホールPotato、サラダ等完熟 小粒用途に適			北海道
ムサマル	4110	農林32号	根育22号	根系60号	4	根釧	ツニカ	根育20号	中晩生	シスト(Gr)		◎	ムサマル	18.0	卵	大	やや浅	黄褐	淡黄	やや粉	中上	やや長	大粒、多収、高でん粉価、フレ ンチフライに適			北海道
とうや	4232	農林31号	北海70号	島系546号	4	北農試	R392-50	WB77025-2	早生	シスト(Gr)	◎		とうや	15.6	球	大	浅	黄	黄	やや粘	上	やや長	大粒、剥皮褐変・調理後黒変 少			北海道
さやか	6027	農林36号	北海74号	島系558号	7	北農試	ヘントランド・デ ル	R392-50	中生	シスト(Gr)	○	◎	さやか	15.1	卵	極大	浅	白	白	中	中上	やや長	大粒、多収、緑化しにくい、サ ラダに適			北海道
アーリースターチ	7892	農林37号	北海72号	島系550号	8	北農試	島系523号	R392-50	中生	シスト(Gr)		◎	アーリースターチ	19.5	扁球	大	中	白黄	白			やや長	早期収穫に適			北海道
十勝こがね	8549	農林41号	北海79号	島系566号	12	北農試	R392-3	69095-17	早生	シスト(Gr)	◎	◎	十勝こがね	15.7	楕円	大	ごく浅	白黄	淡黄	やや粉	上	ごく長	良食味、長休眠、調理適性・フ ライ適性良			北海道
インカのめざめ	8635	農林44号		島系575号	14	北農研	W822229-5	P10173-5	極早生	青枯病 粉状そうか病	◎	◎	インカのめざめ	18.3	卵形	ごく小	浅	黄褐	濃黄	中	上	ごく短	良食味で栗のような風味、高 でん粉、低収			全国
普賢丸	8637	農林39号	西海26号	長系100号	9	長崎県	Atlantic	P-7	暖地 二期作向	シスト(Gr)	◎		普賢丸	春11.5 秋13.3	扁球 ～球	中	浅	黄	黄～ 淡黄	中～ やや粉	上	短	やや黄色で外観良、食味良			長崎
シンシア	10971				15 (平9)	Germicopa	Landie	O'Sirene	中早生		◎		シンシア		楕円形	中	かなり 浅	白黄	淡黄	中		ごく長	青果用、煮崩れ少なく、煮物、 サラダに向く			全国
きたひめ	12966				13	ホクレン	ホワイトフ ライヤー	さやか	中生	シスト(Gr)		◎	きたひめ	16	球	大	やや浅	黄白	白				チップ用、難糖化性(6℃貯蔵 可)、休眠やや短い			北海道
アイユタカ	13879	農林48号	西海29号	長系112号	15	長崎県	デジマ	長系108号	暖地 二期作向	シスト(Gr)	◎		アイユタカ	11.3	短楕円～ 扁球	大	浅	白黄	淡黄～黄 白	中～やや 粘	中	やや短	多収、大いも、外観良、短時間 調理可、ビタミンC多			九州
キタムラサキ	14041	農林50号	北海88号	島系578号	15	北農研	島系571号	島系561号	中晩生	シスト(Gr)	◎		キタムラサキ	17.0	倒卵	大	浅	紫	紫	やや粘	中	長	アントシアニン(バタニン)含有、収量、色 の濃さはインカパープルより多			北海道

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育成 導入 年次	育成者等	両 親		栽培特性		用 途		特 性 評 価 成 績										用 途 等 特 性	主 要 作付地域
			地方 番号	系統 番号			母親	父親	早晚 性等	抵抗性	食 用	でん 粉 加 工	品種名	でん粉 価%	いも形	いも 大小	目の深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
ひかる	14890	－	－	F001	15	ホクレン	87062-217	Maris Bard	中晩生	シスト(Gr)	◎		ひかる	16.0	扁球形		浅	黄褐	淡黄		中上	やや長	調理後黒変微 サラダ用に適	北海道
オホーソクチップ	14895	農林52号	北育2号	根系105号	16	北見	アトランチック	ND860-2	早	シスト(Gr)		◎	オホーソクチップ	15.3	球	上100-個重 88	浅	褐	白	やや粉		やや短	チップ加工原料用	北海道
スノーマーチ	14896	農林51号	北育7号	北系7号	16	北見	アトランチック	cherokee	中生	シスト(Gr) そうか病	◎		スノーマーチ	16.1	倒卵	中	浅	白黄	白	やや粉	中上	やや短	食用、煮崩れ・調理後黒変少	北海道
さやあかね	17446	農林59号	北育8号	北系9号	18	北見	I-853	花標津	中	シスト(Gr) Yモザイク病	○	◎	さやあかね	17.5	扁球	上100-個重 80	中	淡赤 へ赤	黄白	やや粉	中 (中上)	やや短	コロッケ加工適性あり、男爵並の食味、調理後黒変が少	北海道
シャドークイーン	17574	農林57号	北海92号	勝系3号	18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中晩生			◎	シャドークイーン	18.8	長楕円形	上100-個重 97	浅	紫	紫	中	中上	やや長	紫系アントシアニンが既存品種の3倍増。	北海道
ノーザンルビー	17447	農林56号	北海91号	勝系4号	18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中早生	シスト(Gr)		◎	ノーザンルビー	15.8	長楕円形	上100-個重 105	浅	赤	赤	やや粘	中	やや長	赤系アントシアニン含有、色の濃さはインカレッド並みかそれ以上	北海道
こがね丸	17448	農林55号	北海90号	勝系2号	18	北農研	ムサマル	十勝こがね	中晩生	シスト(Gr)		◎	こがね丸	19.3	楕円形	上100-個重 133	浅	黄褐	淡黄	中	中上	やや長	クワイ加工用、甘みが強い、中心空洞が微、褐色心腐、二次生長がほぼ無、打撲に弱、クワイカワや腐病が少	北海道
西海31号	17575		西海31号	長系118号	18	長崎県	96016-8	長系115号	暖地 二期作向		◎	◎	西海31号	14.2	楕円	上100-個重 98	浅	赤	淡赤	中	中	短	肉色は秋作産が春作産より濃い、暖地向け品種としてはでん粉価が高く、油加工適性がある	長崎県
はるか	17576	農林60号	北海94号	T9450-1	19	北農研・ 長崎県	T9020-8	さやか	中	シスト(Gr) 青枯病	○	◎	はるか	15.9	倒卵	上100-個重 107	やや浅	白	白	やや粘	中上	やや長	食味優、サラダ・コロッケ加工適性あり、多収	北海道
きたかむい	19543	－	－	HP01	19	ホクレン	イエローシャーク	とうや	早生	シスト(Gr)	◎		きたかむい	13.0	球形	上100-個重 114	やや浅	白黄	白	やや粘	中上	やや長	早生白肉丸いもので中心空洞が少、調理品質が優れる	北海道
ビルカ	20750	農林61号	北海97号	勝系12号	22	北農研・ 長崎県	メイホウ	十勝こがね	中早生	シスト(Gr)	◎	○	ビルカ	15.0	長卵形	上100-個重 107	浅	黄	明黄	やや粘	中上	やや長	芽が浅く剥皮効率が高、煮崩れや調理黒変が少なく水煮適性が高、多収	北海道
さんじゅう丸	21864	農林63号	西海30号	T9834-6	22	長崎県	長系107号	春あかり	中晩生	そうか病 シスト(Gr)	◎	○	さんじゅう丸	9.4	卵形	上100-個重 131	浅	淡ベージュ	淡黄	やや粘	中上	やや短	大粒・多収系統品種であり、外観が良い	長崎県
ぼろしり	25696	－	－	CP07	25	カルビー	ノーキングラセット	Pike	中生	そうか病 シスト(Gr)	○	◎	ぼろしり	14.0	卵形	上100-個重 103	浅	淡ベージュ	白	中	中	やや長	チップ用、多収、でん粉価がやや低い	北海道
リラチップ	25277	農林64号	北育15号		25	北見	andober	スノーマーチ	中生	シスト(Gr)		◎	リラチップ	14.0	卵形	上100-個重 97	浅	淡ベージュ	白		やや良～中	中	チップ用。長期低温貯蔵性優れる。	北海道
あかね風	28224	農林65号	－	00024-13	26	北農研	レッドムーン	スタールビー	晩生	シスト(Gr)	◎		あかね風	15.1	卵形	上100-個重 97	やや浅	赤	明黄	やや粘	中上	中	赤皮黄肉で食味が優れる。花が紫で葉にも紫の着色。	北海道
コナヒメ	25692	－	－	HP07	27	ホクレン	DP01	コナフブキ	中晩生	シスト(Gr)		◎	コナヒメ	20.5	短卵形	上100-個重 102	浅	淡ベージュ	白	－	－	中	でん粉原料用、早掘適性	北海道
コナユタカ	27260	農林66号	北育20号	北系38号	26	北見	根育38号	K99009-4	晩生	Yモザイク病 シスト(Gr)	◎	◎	コナユタカ	20.8	円形	上100-個重 149	浅	黄	淡黄	やや粉	中	やや長	でん粉価が高く、でん粉収量が多い	北海道
ながさき黄金	28235	－	西海37号	長系132号	27	長崎県	西海35号	西海33号	暖地 二期作向	Yモザイク病 シスト(Gr)	◎	◎	ながさき黄金	14.7	短卵形	上100-個重 78	浅	黄	黄	やや粉	上	短	鮮やかな黄肉で良食味、カロテノイド高含有、油加工適性	長崎県
パールスターチ	27932	農林67号	北海105号	勝系24号	27	北農研	ムサマル	北海87号	晩生	Yモザイク病 シスト(Gr)	◎		パールスターチ	20.5	短卵形	上100-個重 116	やや浅	淡ベージュ	明黄	やや粉	中	長	上いも重が多収で、でん粉収量が高い	北海道
アイマサリ	28656	－	西海40号	長系139号	29	長崎県	愛系158	アイユタカ	暖地 二期作向	Yモザイク病 シスト(Gr)	◎		アイマサリ	11.3	短卵形	上100-個重 133	浅	淡ベージュ	明黄	中	中	短	大玉・多収で食感が滑らか、サラダに適性	長崎県
フリア	28880	－	－	－	30	Germicopa	G88TT2700 04	Florijn	晩生	シスト(Gr) シロシスト(Gp)		◎	フリア	16.4	円形	上100-個重 78	中	黄	淡黄			やや長	シロシスト(Gp)抵抗性有、シロシスト(Gp)発生は場対策品種	北海道
ハロームーン	28881	－	北育22号	北系44号	30	北見	スノーマーチ	きたひめ	中	そうか病 塊茎腐敗 シスト(Gr)		◎	ハロームーン	16.2	円形	上100-個重 106	やや浅	淡ベージュ	白			中	チップ用。貯蔵後のチップ品質がトシロより良い	北海道
しんせい	30337	－	北海108号	勝系33号	令2	北農研	98009-8	00045-4	中早生	青枯病 塊茎腐敗 シスト(Gr)		◎	しんせい	16.7	卵形	上100-個重 103	浅	淡ベージュ	白				チップ用、エチレン貯蔵適性	北海道
シャイニールビー	(出願中)	－		勝系25号	3	北農研	長系115号	96049-1	中晩生	シスト(Gr)	◎	◎	シャイニールビー	14.0	長卵形	上100-個重 70	浅	赤	赤	中	中	やや短	ノーザンルビーよりも多収、アントシアニン含量が高い	北海道
ノーブルシャドー	(出願中)	－		勝系43号	3	北農研	05091-13	勝系28号	中早生	そうか病 シスト(Gr)	◎	◎	ノーブルシャドー	12.0	卵形	上100-個重 93	やや浅	紫	紫	粘	中	長	シャドークイーンの代替	北海道
ゆめいこ	(出願中)	－	北育28号	－	3	北見	男爵薯	北系39号	早生	そうか病 シスト(Gr)	◎		ゆめいこ	15.9	短卵形	上100-個重 99	やや浅	淡ベージュ	白	やや粉	良～ やや良	長	調理特性が良好	北海道
ときすばる	(出願中)	－	－	C0453-44	4	カルビー	Monticello	きたひめ	中晩生	シスト(Gr)		◎	ときすばる	13.7	短卵形	上100-個重 114	浅	淡ベージュ	白				暖地向け、内部障害が少ない	都府県
きたすずか	(出願中)		北海112号		4	北農研	Eden	十勝こがね	中早生	シスト(Gr) シロシスト(Gp)	◎	◎	きたすずか	12.5	円形	上100-個重 121	中	淡ベージュ	白	中	中	やや長	Gp抵抗性は「中」程度 サラダ向き、油調理不向き	北海道

注：育成者等については、「北農試」は農林(水産)省北海道農業試験場、「北農研」は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター、「根創」は北海道立根創農業試験場、「北見」は北海道立北見農業試験場、「長崎県」は長崎県農林技術開発センター、「鹿児島県」は鹿児島県農業開発総合センター、「ホクレン」はホクレン農業協同組合連合会農業総合研究所、「カルビー」はカルビーポテト(株)である。

イ ばれいしょの都道府県別奨励品種

(ア)令和7年

		食 用	加工用	でん粉原料用及び飼料用
北 海 道		男爵薯、メークイン、キタアカリ、とうや、マチルダ、さやか、十勝こがね、ひかる、スノーマーチ、キタムラサキ、さやあかね、はるか、きたかむい、ピルカ、ゆめいこ、きたすずか △レッドムーン、△インカのめざめ、△アンデス赤、△北海50号、△シンシア、△ニシュタカ、△アイユタカ、△さんじゅう丸、△サッシー、△アイマサリ、△しまあかり、△こいじや、	ワセシロ、トヨシロ、ホッカイコガネ、ムサマル、ベニアカリ、スノーデン、きたひめ、オホーツクチップ、こがね丸、アンドーバー、リラチップ、ぼろしり、ゆきふたば、ハロームーン、さらゆき、北育33号 △しんせい、△シャイニールビー、△ノーブルシャドー、△ソレンティーナ、△CP14、△CP15、△パルーナ、△ファボラ、△ペンタナ、△EPマジソン	アーリースターチ、コナユタカ、パールスターチ、コナヒメ、きよみのり △フリア、△ユーロピバ
東 北	青 森	男爵薯、メークイン	ワセシロ	—
	岩 手	△男爵薯、△メークイン	—	—
	宮 城	—	—	—
	秋 田	—	—	—
	山 形	—	—	—
関 東	福 島	—	—	—
	茨 城	—	—	—
	栃 木	—	—	—
	群 馬	—	—	—
	埼 玉	—	—	—
	千 葉	—	—	—
	東 京	—	—	—
	神奈川	—	—	—
	山 梨	男爵薯、農林1号	—	—
	長 野	—	—	—
東 北	静 岡	—	—	—
	新 潟	—	—	—
	富 山	キタアカリ、男爵薯、メークイン、とうや、デジマ、農林1号	—	—
	石 川	—	—	—
	福 井	とうや、男爵薯、デジマ、キタアカリ	—	—
東 海	岐 阜	—	—	—
	愛 知	—	—	—
	三 重	—	—	—
近 畿	滋 賀	—	—	—
	京 都	—	—	—
	大 阪	—	—	—
	兵 庫	—	—	—
	奈 良	—	—	—
	和歌山	—	—	—
中 国	鳥 取	—	—	—
	島 根	—	—	—
	岡 山	—	—	—
	広 島	—	—	—
	山 口	—	—	—
	徳 島	—	—	—
	香 川	—	—	—
	愛 媛	—	—	—
	高 知	—	—	—
	福 岡	—	—	—
九 州	佐 賀	—	—	—
	長 崎	デジマ、ニシュタカ、アイユタカ、アイマサリ、△メークイン、△普賢丸、△さんじゅう丸	—	—
	熊 本	—	—	—
	大 分	—	—	—
	宮 崎	—	—	—
	鹿児島	—	—	—
沖 縄		—	—	—

(備考) △印は、準奨励(認定、推奨等を含む。)品種を示す。

イ バれいしよの都道府県別奨励品種
(イ)令和6年

		食 用	加工用	でん粉原料用及び飼料用
北 海 道		男爵薯、メークイン、キタアカリ、とうや、マチルダ、さやか、十勝こがね、ひかる、スノーマーチ、キタムラサキ、さやあかね、はるか、きたかむい、ビルカ、ゆめいころ、きたすずか △レッドムーン、△インカのめざめ、△アンデス赤、△北海50号、△シンシア、△ニシユタカ、△アイユタカ、△さんじゅう丸、△サッシー、△アイマサリ、△しまあかり、△こいじゃ、△スタールビー、△インカのひとみ、△シャドークイーン、△ノーザンルビー、△北海98号、△キタムサシ、△紫月、△アローウ、△ジャガキッズパープル90、△ジャガキッズレッド90、△ブレバレント、△デジマ	ワセシロ、トヨシロ、ホツカイコガネ、ムサマル、アトランチック、ベニアカリ、スノーデン、きたひめ、オホーツクチップ、こがね丸、アンダーバー、リラチップ、ぼろしり、ゆきふたば、ハロームーン、さらゆき △しんせい、△シャイニールビー、△ノーブルシャドー、△ソレンティーナ、△CP14、△CP15、△バルーナ、△ファボラ、△ベンタナ、△EPマジソン、△ノーキングラセット、△しまクイーン	アスタルテ、サクラフブキ、ベニアカリ、アーリースターチ、コナユタカ、パールスターチ、コナヒメ、きよみのり △フリア、△ユーロビバ
東 北	青 森	男爵薯、メークイン	ワセシロ	—
	岩 手	△男爵薯、△メークイン	—	—
	宮 城	—	—	—
	秋 田	—	—	—
	山 形	—	—	—
	福 島	—	—	—
関 東	茨 城	—	—	—
	栃 木	—	—	—
	群 馬	—	—	—
	埼 玉	—	—	—
	千 葉	—	—	—
	東 京	—	—	—
	神奈川	—	—	—
	山 梨	男爵薯、農林1号	—	—
	長 野	—	—	—
	静 岡	—	—	—
北 陸	新 潟	—	—	—
	富 山	キタアカリ、男爵薯、メークイン、とうや、デジマ、農林1号	—	—
	石 川	—	—	—
	福 井	とうや、男爵薯、デジマ、キタアカリ	—	—
東 海	岐 阜	—	—	—
	愛 知	—	—	—
	三 重	—	—	—
近 畿	滋 賀	—	—	—
	京 都	—	—	—
	大 阪	—	—	—
	兵 庫	—	—	—
	奈 良	—	—	—
	和歌山	—	—	—
中 国 四 国	鳥 取	—	—	—
	島 根	—	—	—
	岡 山	—	—	—
	広 島	—	—	—
	山 口	—	—	—
	徳 島	—	—	—
	香 川	—	—	—
	愛 媛	—	—	—
	高 知	—	—	—
九 州	福 岡	—	—	—
	佐 賀	—	—	—
	長 崎	デジマ、ニシユタカ、アイユタカ、アイマサリ、△メークイン、△普賢丸、△さんじゅう丸	—	—
	熊 本	—	—	—
	大 分	—	—	—
	宮 崎	—	—	—
	鹿児島	—	—	—
沖 縄		—	—	—

(備考) △印は、準奨励(認定、推奨等を含む。)品種を示す。

ウ バれいしよの品種別、都道府県別作付面積(令和6年産)
(ア)春植え

品種名	ジャガイモシストセンチュウ(Gr)感受性品種																			ジャガイモシストセンチュウ(Gr)抵抗性品種									
	男爵薯	メークイン	アンデス赤	インカのめざめ	北海98号	農林1号	レッドムーン	シンシア	マチルダ	北海50号	ニシユタカ	デジマ	西海31号	三円薯	グラウンドベチカ	トヨシロ	スノーデン	ワセシロ	ホツカイコガネ	シャドークイーン	キタアカリ	とうや	きたかむい	ピルカ	さやあかね	スノーマーチ	さんじゅう丸	普賢丸	アイユタカ
北海道	7,095.1	3,576.7	2.2	249.7	0.2		27.0	59.0	183.8	66.7	168.3	2.0			0.1	4,203.0	1,934.3	169.6	1,305.3	1.0	1,392.6	1,838.1	953.6	53.6	2.5	349.8	1.9		2.9
東	青森	22.0	161.8	2.3	1.7	0.1	1.7	0.0			8.7	4.8		2.9		25.0		1.6	0.2	0.0	43.6	14.0	2.4		0.1		0.3	0.3	
	岩手	70.7	48.1	3.2	1.4		1.6	1.4										1.4	3.0	0.7	179.4	40.4	0.7	4.1					
	宮城	184.9	18.2																		190.0	5.3							
	秋田	71.9	180.5																		195.7	40.9							
北	山形		0.4																		3.1	0.1							
	福島	167.4	26.9													16.7		1.2			111.3								
	茨城	68.2	37.9								0.0					601.3		74.2			33.5	160.8							
	栃木	185.2	39.1	0.3	1.9			0.5										0.8	0.5		184.0	28.2		0.5					
関	群馬	123.9	7.3															9.7			19.4								
	埼玉	201.6	50.1	8.5	4.9			0.1								0.7		0.1	0.8	0.1	186.7	106.0	0.4	0.3					
	千葉	22.0	48.5					2.3								453.8					81.2	285.8							
	東京																												
東	神奈川																												
	山梨	3.4	1.0																		2.4								
	長野	224.3	130.6	4.8	2.4							13.7									294.2	29.7							
	静岡																												
北陸	新潟	21.4	3.1																		11.1	1.7							
	富山	44.5	5.5																		30.1	3.0							
	石川	114.8	24.0																		54.2								
	福井	162.9	26.8																		80.5	15.8							
東海	岐阜																												
	愛知																												
	三重	66.7	22.9																		45.4								
	滋賀	21.7	10.5																		79.8								
近畿	京都																												
	大阪																												
	兵庫	20.9	77.6																		17.5								
	奈良	44.4	48.9																		58.7								
畿中	和歌山																												
	鳥取																												
	島根																												
	岡山																												
国	広島																												
	山口	93.1	21.9	2.7																	38.9	0.5							
	徳島	26.0	24.7													8.8					23.4								
	香川																												
国	愛媛	101.0	51.4		0.2	0.4						3.0									40.0								
	高知	20.9	15.1	2.4	1.1						4.8	15.6									10.9	3.1							
	福岡	83.4	135.2									8.1									2.4	6.5							
	佐賀																												
九州	長崎	3.6	430.4								1,485.1	29.1															100.7	1.0	62.5
	熊本	26.3	290.4	3.2							36.0	34.6				60.0													
	大分	35.9	54.6																		18.7								
	宮崎	0.2	1.3								2.4	0.7							2.7		5.4	0.1							
沖	鹿児島		153.0								2,569.0	8.0				239.0			588.0			49.0		3.0					
	沖縄	0.5	0.7				0.7				22.7								0.1		0.6								
	都府県計	2,233.8	2,148.3	27.4	13.5	0.1	0.4	4.1	4.4		4,128.7	117.6		2.9		1,504.3		89.0	595.4	0.8	2,042.1	790.8	3.5	7.8	0.1		101.0	1.3	62.5
	合計	9,328.9	5,725.0	29.5	263.3	0.2	0.4	31.0	63.4	183.8	66.7	4,297.0	119.6	2.9	0.1	5,707.3	1,934.3	258.6	1,900.7	1.7	3,434.7	2,629.0	957.0	61.4	2.7	349.8	102.9	1.3	65.4
作付シェア	13.6%	8.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	6.3%	0.2%		0.0%	0.0%	8.3%	2.8%	0.4%	2.8%	0.0%	5.0%	3.8%	1.4%	0.1%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.1%

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

單位: ha

[illegible]

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

ウ ばれいしょの品種別、都道府県別作付面積(令和6年産)
(イ)秋植え

		ジャガイモシストセンチュウ (Gr) 感受性品種																		ジャガイモシストセンチュウ (Gr) 抵抗性品種										
品種名	男爵薯	メークイン	アンデス赤	インカのめざめ	北海98号	農林1号	レッドムーン	シンシア	マチルダ	北海50号	ニシユタカ	デジマ	西海31号	三円薯	グラウンドベチカ	トヨシロ	スノーデン	ワセシロ	ホツカイコガネ	シャドーグイーン	キタアカリ	とうや	きたかむい	ビルカ	さやあかね	スノーマーチ	さんじゅう丸	普賢丸	アイユタカ	アイマサリ
主用途	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	チップ	チップ	チップ	油調理	サラダ等	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果
北海道																														
東北	青森																													
	岩手																													
	宮城																													
北	秋田																													
	山形																													
	福島																													
関東	茨城		0.2								0.1										0.9									
	栃木																													
	群馬	0.5																			0.5									
	埼玉										2.7	8.1																		0.2
	千葉																													
	東京																													
東	神奈川																													
	山梨																													
	長野																													
	静岡																													
	新潟																													
	富山												1.0																	
北陸	石川											1.0																		
	福井										13.5	2.0															1.4	0.1		
	岐阜																													
東海	愛知																													
	三重										3.9	14.1																		
	滋賀											13.9	0.7															0.4		
近畿	京都																													
	大阪																													
	兵庫										0.1	0.6																		
畿	奈良																													
	和歌山																													
	鳥取																													
中	島根																													
	岡山																													
	広島																													
四	山口			0.8		3.8					40.6	8.8																		
	徳島					1.3						7.7																		
	香川																													
国	愛媛	1.5	3.5			10.0						38.0																		
	高知			0.8							1.7	11.7															0.8			3.0
	福岡	6.5	12.0								6.5	19.1																		
九	佐賀																													
	長崎	7.5	56.1								440.2	182.6															45.9	0.6	44.0	46.2
	熊本	10.8	20.6								1.7	5.5				1.2														
州	大分										5.8	23.3																		
	宮崎										20.5	10.0																		
	鹿児島		6.0								405.0	9.0							1.0								3.4	0.2	0.2	
沖縄	1.0	2.2		0.4		1.8					56.5	0.3							0.3	0.2	0.3									
都府県計		27.8	100.6	1.6	0.4	15.1	1.8				998.9	356.7	0.7			1.2			1.3	0.2	1.7						51.5	1.3	44.2	49.4
合計		27.8	100.6	1.6	0.4	15.1	1.8				998.9	356.7	0.7			1.2			1.3	0.2	1.7						51.5	1.3	44.2	49.4
作付シェア		1.4%	5.0%	0.1%	0.0%	0.7%	0.1%				49.3%	17.6%	0.0%			0.1%			0.1%	0.0%	0.1%						2.5%	0.1%	2.2%	2.4%

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

单位:ha

[illegible]

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

ウ バれいしよの品種別、都道府県別作付面積(令和6年産)
(ウ)春秋計

		ジャガイモシストセンチュウ(Gr)感受性品種																			小計	ジャガイモシストセンチュウ(Gr)抵抗性品種											
品種名	男爵薯	メークイン	アンデス赤	インカのめざめ	北海98号	農林1号	レッドムーン	シンシア	マチルダ	北海50号	ニシユタカ	デジマ	西海31号	三円薯	グラウンドベチカ	トヨシロ	スノーデン	ワセシロ	ホッカイコガネ	シャドーイン		サラダ薯	キタアカリ	とうや	きたかむい	ピルカ	さやあかね	スノーマーチ	さんじゅう丸	普賢丸	アイユタカ	アイマサリ	
主用途	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	チップ	チップ	チップ	油調理				青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果
北海道		7,095.1	3,576.7	2.2	249.7	0.2		27.0	59.0	183.8	66.7	168.3	2.0			0.1	4,203.0	1,934.3	169.6	1,305.3	1.0	19,043.9	1,392.6	1,838.1	953.6	53.6	2.5	349.8	1.9		2.9	2.2	
東	青森	22.0	161.8	2.3	1.7	0.1		1.7	0.0			8.7	4.8		2.9		25.0		1.6	0.2	0.0	233.0	43.6	14.0	2.4		0.1		0.3	0.3			
	岩手	70.7	48.1	3.2	1.4			1.6	1.4										1.4	3.0	0.7	131.5	179.4	40.4	0.7	4.1							
	宮城	184.9	18.2																			203.1	190.0	5.3									
	秋田	71.9	180.5																			252.4	195.7	40.9									
北	山形		0.4																			0.4	3.1	0.1									
	福島	167.4	26.9														16.7		1.2			212.2	111.3										
関	茨城	68.2	38.1								0.2						601.3		74.2			782.0	34.3	160.8									
	栃木	185.2	39.1	0.3	1.9				0.5										0.8	0.5		228.4	184.0	28.2		0.5							
	群馬	124.4	7.3																9.7			141.4	19.9										
	埼玉	201.6	50.1		8.5	4.9			0.1			2.7	8.1				0.7		0.1	0.8	0.1	277.5	186.7	106.0	0.4	0.3						0.2	
	千葉	22.0	48.5						2.3								453.8					526.6	81.2	285.8									
	東京																																
	神奈川																																
	山梨	3.4	1.0																														
東	長野	224.3	130.6		4.8	2.4																375.8	294.2	29.7									
	静岡																																
北陸	新潟	21.4	3.1																			24.5	11.1	1.7									
	富山	44.5	5.5										1.0									51.0	30.1	3.0									
	石川	114.8	24.0										1.0									139.8	54.2										
	福井	162.9	26.8									13.5	2.0									205.2	80.5	15.8					1.4	0.1			
東海	岐阜																																
	愛知																																
	三重	66.7	22.9									3.9	14.1									107.6	45.4										
近畿	滋賀	21.7	10.5																			46.8	79.8							0.4			
	京都																																
	大阪																																
	兵庫	20.9	77.6									0.1	0.6									99.2	17.5										
畿	奈良	44.4	48.9																			93.3	58.7										
	和歌山																																
	鳥取																																
	島根																																
中国	岡山																																
	広島																																
	山口	93.1	21.9		3.5		3.8					40.6	8.8									171.7	38.9	0.5									
	徳島	26.0	24.7				1.3						7.7				8.8					68.5	23.4										
四国	香川																																
	愛媛	102.5	54.9			0.2		10.4					41.0									209.0	40.0										
	高知	20.9	15.1	3.2	1.1							6.5	27.3									74.1	10.9	3.1					0.8			3.0	
	福岡	89.9	147.2									6.5	27.2									270.8	2.4	6.5									
九州	佐賀																																
	長崎	11.2	486.5										1,925.3	211.7								2,634.7							146.6	1.6	106.5	110.3	
	熊本	37.1	311.0		3.2							37.7	40.1				61.2					490.3											
	大分	35.9	54.6									5.8	23.3									119.6	18.7										
	宮崎	0.2	1.3									22.9	10.7				99.0			2.7		136.8	5.4	0.1					3.4	0.2	0.2		
	鹿児島		159.0									2,974.0	17.0				239.0			589.0		3,978.0		49.0		3.0							
	沖縄	1.5	2.9			0.4			2.5				79.2	0.3						0.4	0.2	87.4	0.9										
	都府県計	2,261.6	2,249.0	29.0	13.9	0.1	15.5	5.9	4.4			5,127.6	474.3	0.7	2.9		1,505.5		89.0	596.7	1.0	12,376.9	2,043.8	790.8	3.5	7.8	0.1		152.5	2.6	106.7	113.5	
合計	9,356.7	5,825.6	31.1	263.7	0.2	15.5	32.8	63.4	183.8	66.7	5,295.9	476.3	0.7	2.9	0.1	5,708.5	1,934.3	258.6	1,902.0	1.9	31,420.8	3,436.4	2,629.0	957.0	61.4	2.7	349.8	154.4	2.6	109.6	115.7		
作付シェア	13.3%	8.3%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	7.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	2.7%	0.4%	2.7%	0.0%	44.6%	4.9%	3.7%	1.4%	0.1%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.2%	0.2%		

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

単位:ha

	ジャガイモシストセンチュウ（Gr）抵抗性品種																								小計	その他	不明	合計		
品 種 名	ながさき黄金	アルバン	あかね風	ゆめいころ	さやか	はるか	ひかる	ノーザンルビー	キタムラサキ	ノーブルシャドー	ぼろしり	きたひめ	オホーツクチップ	アンドーバー	ハロームーン	リラチップ	しんせい	アーリースターチ	コナユタカ	コナヒメ	フリア	パールスターチ	ムサマル	こがね丸					十勝こがね	サッシー
主用途	青果	青果	青果	青果	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	油調理	油調理	油調理	油調理					
北海道				33.6	2,105.3	95.9	53.1	8.8	6.3		1,938.8	3,284.6	1,237.8	218.9	578.5	49.2	9.6	370.1	1,849.3	12,355.5	315.2	321.1	3.2	8.2	14.4	38.7	29,493.3	121.9	40.8	48,699.9
東北	青森	2.5	0.3			1.6		3.2		1.3	18.2		136.4	1.5											0.3	0.3	226.3	2.0	8.7	469.9
	岩手				0.6	8.2		0.4																	4.1		237.9	0.6		370.0
	宮城							0.5																			195.8	68.1		467.0
	秋田																										236.6			489.0
北陸	山形																										3.2	177.4		181.0
	福島																										111.3		455.6	779.1
	茨城					0.2					51.5		453.3														700.1		145.9	1,628.0
	栃木																								10.0		222.6			451.0
関東	群馬																										19.9	9.7	72.9	244.0
	埼玉				0.0	0.6		0.0																	2.2		296.5			574.0
	千葉										107.8		68.7														543.5			1,070.1
	東京																													
	神奈川																												383.0	383.0
	山梨																										2.4		244.2	251.0
	長野																										323.9	7.4		707.0
	静岡																												453.0	453.0
	新潟																								0.3		13.1		532.4	570.0
	北陸	富山																											33.1	
石川																												54.2		194.0
福井																												97.8		303.0
東海		岐阜																												
	愛知																													
	三重																										45.4			153.0
	近畿	滋賀																										80.2		
京都																													201.0	201.0
大阪																													64.0	64.0
兵庫																												17.5	202.8	319.5
奈良																												58.7	4.0	156.0
和歌山																													57.0	57.0
中国	鳥取																													163.0
	島根																												125.0	125.0
	岡山																												130.0	130.0
	広島						3.6																						499.0	499.0
四国	山口																								0.3		43.3		215.0	
	徳島										2.1																	25.5		94.0
	香川																												64.0	64.0
	愛媛																													

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

エ ばれいしょの品種別作付面積の推移

単位:ha, %																															
品 種 名		年 度		S60年		H2年		12年		17年		22年		27年		29年		30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年	
		面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合		
春 作 ばれいしょ	育 成 品 種	コナフブキ	2,757	2.2	5,670	5.1	14,220	15.6	16,865	20.1	14,559	18.3	13,565	18.2	12,540	16.8	11,361	15.3	9,667	13.4	7,099	10.2	3,395	5.0	49	0.1	0	0.0	0	0.0	
		コナヒメ											1	0.0	295	0.4	1,108	1.5	2,859	4.0	4,800	6.9	7,116	10.4	10,886	15.8	11,947	17.3	12,356	18.1	
		アーリースターチ					60	0.1	574	0.7	949	1.2	1,287	1.7	1,247	1.7	1,201	1.6	904	1.3	925	1.3	794	1.2	676	1.0	580	0.8	370	0.5	
		コナユタカ											4	0.0	552	0.7	972	1.3	1,463	2.0	2,216	3.2	2,643	3.9	2,567	3.7	2,055	3.0	1,849	2.7	
		サクラフブキ					1,112	1.2	229	0.3	192	0.2	436	0.6	537	0.7	497	0.7	381	0.5	178	0.3	36	0.1	4	0.0	1	0.0	0	0.0	
		トヨシロ	6,913	5.5	8,378	7.5	9,103	10.0	9,253	11.0	9,076	11.4	7,689	10.3	8,307	11.2	8,154	11.0	8,918	12.4	8,704	12.5	7,681	11.2	6,964	10.1	6,410	9.3	5,707	8.3	
		きたひめ							1,181	1.4	1,713	2.2	2,143	2.9	2,407	3.2	2,411	3.3	2,539	3.5	2,709	3.9	2,679	3.9	3,313	4.8	3,179	4.6	3,285	4.8	
		オホーツクチップ									341	0.4	631	0.8	907	1.2	904	1.2	1,152	1.6	1,438	2.1	1,851	2.7	2,596	3.8	2,489	3.6	2,340	3.4	
		ぼろしり											27	0.0	385	0.5	553	0.7	801	1.1	867	1.2	1,041	1.5	972	1.4	1,480	2.1	2,129	3.1	
		スノーマーチ									43	0.1	238	0.3	293	0.4	252	0.3	327	0.5	236	0.3	230	0.3	223	0.3	302	0.4	350	0.5	
		ホッカイコガネ	527	0.4	1,250	1.1	2,108	2.3	1,932	2.3	2,142	2.7	2,049	2.7	1,962	2.6	1,985	2.7	1,927	2.7	1,727	2.5	1,971	2.9	2,125	3.1	1,865	2.7	1,901	2.8	
		きたかむい									26	0.0	446	0.6	616	0.8	725	1.0	654	0.9	705	1.0	781	1.1	943	1.4	913	1.3	957	1.4	
		とうや					405	0.4	1,203	1.4	1,277	1.6	1,997	2.7	2,070	2.8	2,156	2.9	1,944	2.7	1,828	2.6	2,058	3.0	2,481	3.6	2,703	3.9	2,629	3.8	
		さやか					229	0.3	1,097	1.3	1,330	1.7	1,481	2.0	1,609	2.2	1,734	2.3	1,672	2.3	1,884	2.7	1,713	2.5	1,937	2.8	1,963	2.8	2,106	3.1	
		キタアカリ					1,288	1.4	2,612	3.1	3,318	4.2	3,927	5.3	4,150	5.6	3,761	5.1	3,866	5.4	3,492	5.0	3,141	4.6	3,307	4.8	3,427	5.0	3,435	5.0	
	ニシユタカ	1,015	0.8	3,380	3.0	4,315	4.7	4,744	5.6	3,932	4.9	3,919	5.3	4,019	5.4	4,268	5.8	4,453	6.2	4,104	5.9	4,231	6.2	4,127	6.0	4,296	6.2	4,297	6.3		
	デジマ	2,201	1.8	2,198	2.0	1,640	1.8	1,148	1.4	515	0.6	749	1.0	768	1.0	730	1.0	362	0.5	310	0.4	166	0.2	145	0.2	130	0.2	120	0.2		
	男爵薯	42,682	34.2	39,498	35.5	29,930	32.8	22,409	26.7	15,692	19.7	12,930	17.3	12,672	17.0	12,158	16.4	11,447	15.9	10,355	14.9	10,384	15.2	11,193	16.2	9,986	14.5	9,329	13.6		
	マークイン	21,521	17.2	19,552	17.6	13,419	14.7	10,433	12.4	7,913	9.9	7,235	9.7	7,012	9.4	6,484	8.8	6,282	8.7	5,610	8.1	5,674	8.3	4,739	6.9	5,634	8.2	5,725	8.4		
	導 入 品 種	スノーデン					325	0.4	967	1.2	1,850	2.3	1,783	2.4	1,911	2.6	1,815	2.4	1,871	2.6	1,811	2.6	1,804	2.6	1,892	2.7	1,942	2.8	1,934	2.8	
		アスタルテ					386	0.4	438	0.5	718	0.9	564	0.8	500	0.7	496	0.7	274	0.4	255	0.4	221	0.3	126	0.2	12	0.0	0	0.0	
		プレバレンタ											346	0.5	353	0.5	396	0.5	309	0.4	219	0.3	146	0.2	28	0.0	34	0.0	0	0.0	
		アンドーバー									17	0.0	248	0.3	348	0.5	361	0.5	378	0.5	350	0.5	369	0.5	299	0.4	279	0.4	223	0.3	
		マチルダ					126	0.1	100	0.1	129	0.2	265	0.4	278	0.4	132	0.2	127	0.2	148	0.2	156	0.2	171	0.2	178	0.3	184	0.3	
		その他	5,501	4.4	2,624	2.4	1,947	2.1	3,980	4.7	11,547	14.5	10,007	13.4	8,205	11.0	8,946	12.1	6,884	9.6	7,091	10.2	8,220	12.0	7,338	10.6	7,196	10.4	7,140	10.4	
		合 計	124,814	100.0	111,295	100.0	91,316	100.0	84,000	100.0	79,600	100.0	74,600	100.0	74,500	100.0	74,100	100.0	72,000	100.0	69,600	100.0	68,500	100.0	69,100	100.0	69,000	100.0	68,366	100.0	
秋 作 ばれいしょ		育成品種	ニシユタカ	623	11.6	749	16.5	1,318	38.3	1,127	38.7	1,642	56.4	1,511.0	55.3	1,470	58.5	1,458	58.1	1,369	56.8	1,280	55.4	1,342	55.9	1,278	56.5	1,242	56.5	999	49.3
			デジマ	2,609	48.8	2,336	51.5	1,335	38.8	1,267	43.5	533	18.3	427.3	15.7	367	14.6	287	11.4	309	12.8	263	11.4	289	12.1	220	9.7	235	10.7	357	17.6
		導入品種	農林1号	1,003	18.7	634	14.0	213	6.2	147	5.0	57	2.0	40.6	1.5	46	1.8	33	1.3	37	1.5	37	1.6	38	1.6	30	1.3	25	1.1	2	0.1
			マークイン	112	2.1	184	4.1	209	6.1	141	4.8	55	1.9	64.1	2.3	47	1.9	73	2.9	95	3.9	51	2.2	108	4.5	93	4.1	57	2.6	101	5.0
	男爵薯		77	1.4	83	1.8	50	1.5	44	1.5	24	0.8	15.1	0.6	24	0.9	20	0.8	15	0.6	36	1.5	14	0.6	16	0.7	18	0.8	28	1.4	
	その他		927	17.3	550	12.1	317	9.2	189	6.5	598	20.6	671.9	24.6	557	22.2	639	25.5	586	24.3	643	27.8	609	25.4	623	27.6	623	28.3	539	26.6	
合 計	5,351	100.0	4,536	100.0	3,442	100.0	2,914	100.0	2,910	100.0	2,730.0	100.0	2,510	100.0	2,510	100.0	2,410	100.0	2,310	100.0	2,400	100.0	2,260	100.0	2,200	100.0	2,026	100.0			

(注)都道府県報告による地域作物課調べ。