

chapter

2

被害を及ぼす鳥類



鳥類の被害同定早見表

被害作物	時期および状況	
稲	湛水直播栽培 (播種・出芽期)	湛水中
		落水中
	乾田直播栽培 (播種・出芽期)	
	出芽期・移植後	
麦類	収穫期	
	播種期	
	生育期	
大豆	収穫期	
	播種・出芽期	
とうもろこし	播種・出芽期	
	収穫期	
かんきつ類	収穫期	
その他の果実	収穫期	
葉茎菜類 ブロッコリー・こまつな・キャベツ・はくさい等	冬期	
果菜類 トマト・すいか・いちご等	収穫期	
れんこん	定植期	
	収穫期	

採食行動や痕跡等	加害鳥類
苗は芽と根を残して種もみ部分を食べる	 カルガモ  カラス類
むいたもみ殻が落ちている	 スズメ
地面に露出した種子が食べられやすい	 スズメ  ハト類  カラス類
踏みつけられる	 カルガモ  サギ類
スズメの採食後はもみ殻が落ちている	 スズメ  カルガモ
	 ハト類  カラス類  スズメ
葉を食べる	 ヒドリガモ  ガン類  ハクチョウ類
スズメの採食後は殻が落ちている	 スズメ  ハト類  カラス類
播種した種子を食べる 出芽した子葉をちぎり取られる	 ハト類  カラス類
カラスは出芽した苗を引き抜き種子部分 だけを食べる	 ハト類  カラス類
穂の先端から皮を引き裂くようにむく	 カラス類
	 カラス類  ヒヨドリ  メジロ
小さい果実は丸飲みが多い	 カラス類  ヒヨドリ  ムクドリ  スズメ
葉を食べる	 ヒヨドリ  ヒドリガモ  カルガモ
	 カラス類  ヒヨドリ  ムクドリ
新芽を折り取って巣材に使う	 オオバン
泥中のれんこんを食べる	 カルガモ  マガモ  オオバン