

表B.2 食品用エッセンスを作った後に食品に添加すべき食品用香料リスト

1	N233	ガラナエキス	Guarana extract(Paullinia cupana HBK)	2536
2	N256	キニーネ樹皮	Cinchona bark(yellow) (Cinchona spp.)	2283
3	N258	キニーネ塩酸ナトリウム	Quinine hydrochloride	2976
4	N332	カンゾウ酸アンモニウム	Glycyrrhizin, ammoniated (<i>Glycyrrhiza</i> spp.)	2528
5	N347	ダワガム	Ghatti gum (<i>Anogeissus latifolia</i> Wall.)	2519
6	N359	L-トレオニン	L-Threonine	4710
7	N360	L-セリン	L-Serine	—
8	N365	カラヤガム	Karaya gum(<i>Sterculia urens</i>)	2605
9	N372	トラガカント	Tragacanth gum(<i>Astragalus</i> spp.)	3079
10	N396	アルギン酸	Algin (<i>Laminaria</i> spp. and other kelps)	2014
11	N403	グルコシルステビオシド	Glucosyl Steviol Glycosides	4728
12	S0001	1、2-プロパンジオール	1,2-Propanediol (Propylene glycol)	2940
13	S0079	ジフェニルエーテル	Diphenyl ether	3667
14	S0176	シナモンアルデヒド	Cinnamic aldehyde	2286
15	S0294	プロピオン酸	Propionic acid	2924
16	S0305	アジピン酸	Adipic acid	2011
17	S0315	安息香酸	Benzoic acid	2131
18	S0319	フマル酸	Fumaric acid	2488
19	S0321	β -アラニン	β -Alanine	3252

20	S0322	L-フェニルアラニン	L-Phenylalanine	3585
21	S0323	L-システイン	L-Cysteine	3263
22	S0324	グリシン	Glycine	3287
23	S0325	L-グルタミン酸	L-Glutamic acid	3285
24	S0326	L-ロイシン	L-Leucine	3297
25	S0327	DL-メチオニン	DL-Methionine	3301
26	S0339	L-プロライン	L-Proline	3319
27	S0340	DL-バリン	DL-Valine	3444
28	S0342	L-及び DL-アラニン	L-And DL-Alanine	3818
29	S0343	L-アルギニン酸	L-Arginine	3819
30	S0344	L-リジン酸	L-Lysine	3847
31	S0352	ステアリン酸	Stearic acid	3035
32	S0848	L-アスパラギン酸	L-Aspartic acid	3656
33	S0849	DL-イソロイシン	DL-Isoleucine	3295
34	S0851	酢酸ナトリウム（別名：酢酸ナトリウム）	Sodium acetate	3024
35	S0852	二酢酸ナトリウム（別名：二酢酸ナトリウム）	Sodium diacetate	3900
36	S0853	コハク酸二ナトリウム	Disodium succinate	3277
37	S0856	リン酸三カルシウム	Tricalcium phosphate	3081
38	S0877	L-チロシン	L-Tyrosine	3736
39	S0882	L-システイン酸	L-Cystine	—
40	S0883	L-メチオニン	L-Methionine	—

41	S0929	ポリリン酸ナトリウム (6 メ タリン酸ナトリウムを含む)	Sodium polyphosphate	3027
42	S0983	チアミンヒドロクロライド	Thiamine hydrochloride	3322
43	S0986	L-ヒスチジン	L-Histidine	3694
44	S1157	S-アリル-L-システイン	S-allyl-L-cysteine	4322
45	S1162	エチルマルトール	Ethyl maltol	3487
46	S1358	ロジングリセロールエステル	Glycerol ester of rosin	4226
47	S1367	アラビアガムヒドロゲンオク テニルブタンジオエート	Gum Arabic,hydrogen octenylbutane dioate	4227
48	S1471	4-アミノ-5、6-ジメチルチエ ノ [2、3-d] ピリミジン-2 (1H) -one ヒドロクロライド	4-Amino-5,6-dimethylthieno[2,3- d]pyrimidin-2(1 H)-one hydrochloride	4669
49	S1472	3- [(4-アミノ-2,2-ジオキシ ド-1H-2,1,3-ベンゾチアジン -5-イル) オキシ] -2,2-ジメ チル-N-ロピルプロピオンア ミド	3-[(4-Amino-2,2-dioxido-1H- 2,1,3-benzothiadiaz in-5-yl)oxy]- 2,2-dimethyl-N- propylpropanamide	4701
50	S1473	L-メチオニルグリシン	L-Methionylglycine, HCl	4692
51	S1484	3- {1- [(3,5-ジメチル-1,2- オキサゾール-4-イル) メチ ル] -1H-ピラゾール-4-イル } -1- (3-ヒドロキシベン ジル) イミダゾリジン-2,4- ジオン	3-{1-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4- yl)methyl]-1H -pyrazol-4-yl}-1-(3- hydroxybenzyl)imidazolidine -2,4-dione	4725
52	S1485	4-アミノ-5- [3- (イソプロ ピルアミノ) -2,2-ジメチル- 3オキソプロピル] -2-メチル キノリン-3-カルボン酸硫酸 塩	4-Amino-5-(3-(isopropylamino)- 2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2- methylquinoline-3-carboxylic acid sulfate	4774

^a FEMA : Flavour and Extract Manufacturers Association (米国) 食品香料製造業者協会

