

牛肉に対する農薬・動物用医薬品の残留基準値

・単位は [ppm] です。
 ・正確性を保証するものではないため、輸出前に関係法規を確認して下さい。

成分名英語	成分名日本語	動物用医薬品使用基準	飼料添加物	飼料中残留基準	動物用殺虫剤等	日本 (*1)	Codex	香港	中国 (*2)	インドネシア	シンガポール	マカオ	ベトナム	韓国 (*2)	台湾	タイ	マレーシア	バングラデシュ	インド	EU (*2)	米国	カナダ	メキシコ	ブラジル (*2)	タジキスタン	エジプト (*2)	
1-methylcyclopropene	1-メチルシクロプロペン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
1-naphthylacetamide	1-ナフチルアセトアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3) (*4)	-	-	-	-	-	-	
1-naphthylacetic acid	1-ナフチル酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3) (*4)	-	-	-	-	-	0.06 (*5) (*3)	
1,2-Dichloroethane	二塩化エチレン（EDC）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
1,3-dichloropropene	1,3-ジクロロプロペン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	0.01	
2-(m-chlorophenoxy) propionic acid	2-(m-クロロフェノキシ)プロピオン酸					-	-	-	-	肉：0.02 (*6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine (amtt)	2-アミノ-4-メトキシ-6-(トリフルオロメチル)-1,3,5-トリアジン（AMTT）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*7) (*8)	-	-	-	-	-	-	
2-Naphthyl oxyacetic acid	2-ナフチルオキシ酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
2-phenylphenol	2-フェニルフェノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸			有		-	内臓：5 肉：0.2	脂肪：0.3 肉：0.2 可食内臓：5	肉類：0.2 内臓：5 (*9)	肉：0.05 内臓：5	肉：0.05 内臓：2	-	筋肉：0.2 可食内臓：5	生肉：0.05	筋肉：0.05	肉：0.2 内臓：1 (*3)	-	肉：0.2 内臓：5.0	0.05	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：5 腎臓：5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：5 その他：5 (*3)	脂肪：0.3 腎臓：4 肉：0.3 副産物（腎臓を除く）：0.3	脂肪：0.3 腎臓：3 筋肉：0.3	-	-	-	0.01 (*3)	
2,4-d na	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ナトリウム塩					筋肉：0.2 脂肪：0.4 肝臓：5 腎臓：5 食用部分：5	-	-	肉類：0.2 内臓：5 (*9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2,4-DB	2,4-DB					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	可食内臓： 0.05 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：4 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3)	副産物：0.05 (*10)	－	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3)
2,4,5-T	2,4,5-トリクロロフェノキシ 酢酸				（販売禁 止農薬）	不検出	－	－	－	肉：0.05	－	－	－	生肉：0.05	－	一律禁止	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	0.01 (*3)	
2,4,5-tcp	2,4,5-トリクロロフェノール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
2,4,5-tp	2,4,5-TP					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2,5-dichlorobenzoic acid methylester	安息香酸メチルエステル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	0.01	
2,6- Diisopropylnaphthale ne	2,6-ジイソプロピルナフタレ ン					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.2 肉：0.02 副産物（脂肪 を除く）：0.02	－	－	－	－	－
3-Decen-2-one	3-デセン-2-オン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	－	－	－	－	0.1	
3-hydroxy carbofuran	3-ヒドロキシカルボフラン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：暫定不 検出 (*11)	－	－	－
5-hydroxy flunixin	5-ヒドロキシフルニキシ ン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.3 (*12)	－	－	－
6-alpha- methylprednisolone	6α-メチルプレドニゾロン					－	－	－	－	－	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6-benzyladenine	6-ベンジルアデニン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	－	0.01 (*3)
8-hydroxyquinoline	8-ヒドロキシキノリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3) (*13)	－	－	－	基準値免除	－	0.01 (*3)
Abamectin	アバメクチン					筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.06 食用部分： 0.06	肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.1	脂肪：0.1 肉：0.01 腎臓：0.05 肝臓：0.1 (*3)	－	肉：0.01 腎臓：0.05 肝臓：0.1 脂肪：0.1	肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.1 (*3)	筋肉：0.01 脂肪：0.1 腎臓：0.05	筋肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.05 (*14)	肉：0.01 脂肪（乳脂肪 を除く）：0.1 内臓：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.05 (*3)	肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.1	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01 (*3)	－	脂肪：0.1 腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.01 (*3)	筋肉：暫定不 検出 肝臓：0.1 (*15)	肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.1 (*15)	0.01 (*3)	
Acephate	アセフエート				有	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉：0.05	脂肪：0.1 肉：0.05 可食内臓： 0.05	－	肉：0.1 内臓：0.05 脂肪：0.1	内臓：0.2 肉：0.2 脂肪：0.2	－	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05	生肉：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.03 内臓（肝臓を 除く）：0.03 脂肪：0.02 肝臓：0.02	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.02	
Acepromazine	アセプロマジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－
Acequinocyl	アセキノシル					脂肪：0.02 肝臓：0.02	－	脂肪：0.02 肝臓：0.02 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 副産物：0.02 (*3)	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	

Acetamidrid	アセタミプリド					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：1 肉：0.5 脂肪：0.3	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.2 (*3)	肉類：0.5 内臓：1 脂肪：0.3	肉：0.01 内臓：0.05	-	-	筋肉内：0.02 可食内臓：0.05 脂肪：0.02 (*3)	生肉：0.5 脂肪：0.3 食用部分：1.0	筋肉：0.1 脂肪：0.1 内臓：0.2	-	-	脂肪：0.02 内臓：0.05 肉：0.02	0.05	筋肉：0.5 脂肪：0.3 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.2 肉：0.3 副産物：0.7 (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.3 筋肉：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.5 脂肪：0.3 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.02	
Acetanilide	アセトアニリド					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acetochlor	アセトクロール					-	内臓：0.05 肉：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 腎臓：0.03 肉：0.02 副産物（腎臓を除く）：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01
Acibenzolar-S-methyl	アシベンゾラル S-メチル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 肉：0.02 脂肪：0.02	-	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
Acifluorfen	アシフルオルフェン					-	-	-	-	-	肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Acionifen	アクロニフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Acriflavine	アクリフラビン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 (*16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acrinathrin	アクリナトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Acrinol	アクリノール					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actinomycin C	アクチノマイシンC					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.4 脂肪：0.1 (*17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afidopyropen	アフィドピロベン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2 副産物：0.2 (*3)	脂肪：0.01 肝臓：0.09 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01
Alachlor	アラクロール			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	肉：0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	0.01
Albendazole	アルベンダゾール	有（魚）			有（駆虫剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：5 腎臓：5	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 (*3)	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.1 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：5.0 脂肪：0.1 腎臓：5.0	筋肉：0.1 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.1 (*14)	筋肉：0.1 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.1 (*3)	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：5.0 肝臓：5.0 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 脂肪：0.1 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 脂肪：0.1 (*3)	肝臓（対象組織）：0.2 筋肉：0.05	脂肪：0.1 腎臓：0.5 肝臓：0.2 筋肉：0.05 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.1	-	肉：0.1 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.1 (*3)		
Albendazole sulfone	アルベンダゾールスルホン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albendazole sulfoxide	アルベンダゾールスルホキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aldicarb	アルジカルブ			有		-	肉：0.01	肉：0.01 (*3)	肉類：0.01 (*3)	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01	-	筋肉：0.01	生肉：0.01	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	0.01 (*3)

Aldrin	アルドリン				有 （販売禁 止農薬）		脂肪：0.2	－	－	脂肪：0.2 （*18）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.2 卵：暫定不検 出 （*19）	－	－	0.01 （*3）	
Aldrin / Dieldrin	アルドリン・ディルドリン				有 （販売禁 止農薬）		脂肪：0.2	肉（脂肪）： 0.2 （*20）	肉（脂肪部 分）：0.2 （*3）	Aldrinと Dieldrin別々に 収録（基準値 はそれぞれで計 算）	肉（脂肪部 分）：0.2 内臓：0.2	－	－	筋肉：0.2 （*3）	生肉：0.2（脂 肪を計測）	筋肉（脂肪部 分）：0.2	肉（脂肪部 分）：0.2 脂肪：0.2 内臓（脂肪部 分）：0.2 （*3） （*20）	0.2 （*3）	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 （*20）	脂肪：0.2 副産物：0.2 筋肉：0.2	Aldrinと Dieldrin別々に 収録（基準値 も異なる）	－	－	－
Allethrin	アレスリン				有（殺虫 剤）	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
alpha-cypermethrin	α-シベルメトリン					－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：1 肉（脂肪）： 2 （*21）	－	筋肉：0.05 脂肪：1.00 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*3）	－	－	－	筋肉：2 可食内臓： 0.05 （*22） （*3）	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：1 （*23）	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.2 肝臓：0.02 腎臓：0.02 （*24） （*3）	脂肪：1 肉：0.2 副産物：0.05 （*25） （*3）	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：1 （*26） （*3）	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：1 （*27） （*3）
alpha-HCH	α-BHC（アルファヘキサ クロシクロヘキサン）				有 （販売禁 止農薬）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*28）	－	－	0.01 （*29）		
Ametoctradin	アメトクトラジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.03 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.03	
Ametryn	アメトリン					－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Amicarbazone	アミカルバゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.01 肝臓：1 肉：0.01 副産物（肝臓 を除く）：0.1 （*3）	－	－	0.01		
Amidosulfuron	アミドスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.04 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.02 （*3）	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.04 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.02		
Amikacin	アミカシン					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.6 脂肪：0.1 腎臓：2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Aminitrizole	（不明薬品）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*30）	－	
Aminocarb	アミノカルブ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	0.01	
Aminocyclopyrachlor	アミノシクロピラクロル					筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：0.3 肉：0.01 脂肪：0.03	－	肉類：0.01 内臓：0.3 脂肪：0.03	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.3 脂肪：0.03	－	－	－	－	－	脂肪：0.05 肉：0.01 副産物：0.3 （*3）	脂肪：0.05	－	－	－	
Aminopyralid	アミノピラリド					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.3 食用部分： 0.02	内臓（腎臓を 除く）：0.05 肉：0.1	肉：0.1 腎臓：1 可食内臓（腎 臓除く）： 0.05 （*3）	肉類：0.1 腎臓以外の内 臓：0.05 腎臓：1 （*3）	－	－	－	筋肉：0.1 可食内臓： 0.05 腎臓：1	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05 （*3）	脂肪：0.02 腎臓：0.3 肉：0.02 副産物（腎臓 を除く）：0.02	脂肪：0.02 腎臓：0.3 筋肉：0.02	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01	
Aminopyrine	アミノピリン					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

Amisulbrom	アミスルプロム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01						
Amitraz	アミトラズ				有（殺虫剤）	筋肉：0.09 脂肪：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	肉：0.05 内臓：0.2	肉：0.05 可食内臓：0.2（*3）	肉類：0.05 内臓：0.2 脂肪：0.2（*3）	肉：0.05 内臓：0.2	肉：0.1	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.2（*3）	筋肉：0.05 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：0.2	筋肉：0.05 内臓：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2（*14）	-	-	肉：0.05 内臓：0.2	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：対象外 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：対象外 その他：対象外（*3）	脂肪：0.1 肉：0.02 副産物：0.2（*3）	腎臓：0.2 肝臓：0.2	-	筋肉：基準値免除 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2（*3）	脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2（*3）	筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2		
Amitrole	アミトロール					-	-	-	-	内臓：0.01	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Amoxicillin	アモキシシリン	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	肝臓：0.05 筋肉：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*14）	codexを参照	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05（*15）	食用組織：0.01	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05		
Ampicillin	アンピシリン	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.04 腎臓：0.03 食用部分：0.04	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01（*14）	codexを参照	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*31）	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05（*15）	食用組織：0.01	脂肪：0.01 肝臓：0.01 筋肉：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	-		
Amprolium	アンプロリウム	有（鶏）	有			筋肉：0.05 脂肪：2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	筋肉：0.5 脂肪：2.0 肝臓：0.5 腎臓：0.5	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：2.0 脂肪：0.5 腎臓：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：2（*14）	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：2.0	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除（*13）	肝臓：0.5 腎臓：0.5 筋肉：0.5 脂肪：2	脂肪：2.0 腎臓：0.5 肝臓：0.5 筋肉：0.5	-	-	-	-		
Anilazine	アニラジン					-	-	-	-	内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01			
Anthraquinone	アントラキノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01		
Apramycin	アブラマイシン	有（豚）				筋肉：0.5 脂肪：5 肝臓：5 腎臓：15 食用部分：15	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：6.0 脂肪：1.0 腎臓：10.0	筋肉：0.05 肝臓：2 腎臓：2 脂肪：0.05（*14）	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：1.00 脂肪：1.00 肝臓：10.0 腎臓：20.0（*15）（*13）	-	-	-	筋肉：1 肝臓：10 腎臓：20 脂肪：1（*15）	肉：1 脂肪：1 肝臓：10 腎臓：20（*32）	-		
aramite	アラマイト					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Arsanilic acid	アルサルニル酸					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aspirin	アセチルサリチル酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除（*15）（*33）	-	基準値免除（*34）	-	基準値免除（*15）（*33）（*35）	-	-		
Astaxanthin	アスタキサンチン					基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asulam	アシュラム					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.2（*3）	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.2（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	

Atrazine	アトラジン			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	-	
atropine	アトロピン					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-
Avermectin	アベルメクチン					-	-	-	脂肪：0.10 肝臓：0.10 腎臓：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.09 (*3)	-	-	-	-	-	
Avilamycin	アビラマイシン		有			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avoparcin	アボバルシン					-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azadirachtin	アザジラクチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Azamethiphos	アザメチホス				有（殺虫剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Azaperone	アザペロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 (*36) (*3)	-	-	-	
Azimsulfuron	アジムスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Azinphos-ethyl	アジンホスエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Azinphos-methyl	アジンホスメチル					-	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	0.01	
Azocyclotin	アゾシクロチン					-	-	-	-	肉：0.2	-	-	-	生肉：0.2	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*37) (*3)	-	-	-	-	-		
Azoxystrobin	アゾキシストロビン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.07 腎臓：0.07 食用部分：0.07	内臓：0.07 肉（脂肪）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.07	内臓：0.07 脂肪：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.07	生肉：0.05 （脂肪を計測）食用部分：0.07	肝臓：0.07 内臓（肝臓を除く）：0.05 脂肪：0.05	-	-	肉：0.05 内臓：0.07	-	脂肪：0.03 肉：0.01 副産物：0.07	腎臓：0.06 肝臓：0.3 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.07 腎臓：0.07 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.07 その他：0.01	
Bacitracin	バシトラシン		有			筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5	可食部：0.5 (*3)	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5 (*14)	-	-	-	-	基準値免除 (*38) (*3)	食用組織：0.5	-	-	基準値免除 (*39) (*3)	-	-	
Bacitracin zinc	亜鉛バシトラシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Baquiloprim	バクイロプリム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.30 肝臓：0.15 腎臓：0.03	-	-	-	肝臓：0.3 腎臓：0.15 脂肪：0.01	脂肪：0.01 腎臓：0.15	-	
Barban	バーバン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		

Basic aluminum salicylate	塩基性サリチル酸アルミニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：1.5 腎臓：1.5 脂肪：0.5	-	-
Beflubutamid	ベフルブタミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Benalaxyl	ベナラキシル					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	肉：0.05 腎臓：0.02 内臓（腎臓を除く）：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*40) (*2)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	
Bendiocarb	ベンダイオカルブ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.02 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.1 腎臓：0.2 内臓：0.2 腎臓を除く脂肪：0.05	肉：0.05 脂肪：0.05	-	-	生肉：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.2	筋肉：0.05 内臓（腎臓を除く）：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Benfluralin	ベンフルラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Benfuresate	ベンフレスレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Benomyl	ベノミル			有		筋肉：0.1 脂肪：0.07 肝臓：0.4 腎臓：0.1 食用部分：0.1 (*3)	-	-	-	-	肉：0.05 (*3)	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.05 (*3) (*41)	-	-	0.10（脂肪を計測）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*42) (*3)	-	-	-	0.01	
Bensulfuron-methyl	ベンスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Bentazone	ベントゾン			有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.08 食用部分：0.08	内臓：0.04 肉：0.01 脂肪：0.01	肉：0.05	-	肉：0.05	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.04	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.15 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.15 その他：0.15 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.4 筋肉：0.05	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.04 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.04 その他：0.04 (*3)	
Benthiavalicarb	ベンチアバリカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*43)	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	
Benzalkonium chloride	塩化ベンザルコニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3) (*13)	-	-	基準値免除	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	
Benzene hexachloride	ベンゼンヘキサクロリド					-	-	脂肪：1 肉：0.1 (*3)	肉類（脂肪分10%以下）：0.1 脂肪：1 (*44) (*3)	-	-	-	-	-	一律禁止 (*45)	-	-	-	-	-	副産物：0.1 筋肉：0.1 (*46)	脂肪：0.3 (*47)	-	肉：0.01（3歳以下） 肉：0.015（3歳以上） 肝臓・腎臓・舌：0.015 (*48) (*3)

Benzidine	ベンジジン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	-	-	-	-	-	-
Benzocaine	ベンゾカイン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*49)	-	-	-	-	-	-
Benzovindiflupyr	ベンゾビンジフルピル						筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.03 脂肪：0.03	-	肉類：0.03 内臓：0.1 脂肪：0.03	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 腎臓：0.01	生肉：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.01	脂肪：0.02 肝臓：0.06 肉：0.01 副産物：0.01	脂質：0.02 肝臓：0.04 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01	
Benzpyrimoxan	ベンズピリモキサン						筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.07 食用部分：0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzylpenicillin	ベンジルペニシリン	有（牛、豚、鶏）					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*50)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*51) (*3)	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*52)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*53)	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*54) (*14) (*54)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*55) (*3)	肝臓：0.05 腎臓：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 (*3)	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*56)	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*57)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*58) Groupとして収録 (*3)		
Berberine	ベルベリン						-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beta agonists	β作動薬						-	-	-	一律禁止 (*3) (*59)	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止	一律禁止 (*60)	一律禁止 (*61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
beta-cyfluthrin	β-シフルトリン				有（殺虫剤） （シフルトリン）		-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.20 肝臓：0.02 腎臓：0.02 (*62) (*3)	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.2 (*63)	-	-	-	-	肉：0.2 内臓：0.02 (*64)	-	-	-	脂肪：2 肉：0.1 副産物：0.1 (*65) (*3)	-	-	-	-		
beta-cypermethrin	β-シバルメトリン						-	-	-	内臓：0.05 脂肪：2 (*66) (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*67)	
beta-HCH	β-BHC（ベータヘキサクロシクロヘキサン）				有（販売禁止農薬）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*68)	-	-	-	-	0.01 (*69)		
Betamethasone	ベタメタゾン						-	-	-	筋肉：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075	-	-	-	-	-	筋肉：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075 脂肪：0.00075	-	-	-	-	-	筋肉：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075	-	-	-	筋肉：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075	-	-	
Bicozamycin	ビコザマイシン	有（牛、豚、魚）	有				筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.05 (*14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bicyclopyrone	ビシクロピロン						-	内臓：3 肉：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	副産物：2 (*3)	脂肪：0.02 副産物：2 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
Bifenazate	ビフェナゼート						筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.05	-	内臓：0.01 脂肪：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.01 (*3)	生肉：0.01 脂肪：0.05 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	脂肪：0.01 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.02 (*3)	
Bifenox	ビフェノックス						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	

Bifenthrin	ビフェントリン					筋肉：3 脂肪：3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 脂肪：3	脂肪：1 肉（脂肪部分）：3 可食内臓：0.2 (*3)	内臓：0.2 脂肪：3 (*3)	肉：0.5 腎臓：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.5	-	-	筋肉：3 可食内臓：0.2	生肉：0.5（脂肪を計測） 腎臓：0.05 肝臓：0.05	-	-	-	脂肪：3 肉：3 内臓：0.2	-	筋肉：0.2 脂肪：3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：3 その他：0.01 (*3)	脂肪：1 副産物：0.1 肉：0.5	脂肪：0.1 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：3 脂肪：3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.01 (*3)	
Binapacryl	ビナパクリル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Bioresmethrin	バイオレスメトリン					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.5（脂肪を計測） 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Biphenyl	ビフェニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Bispyribac	ビスピリバック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Bitertanol	ビテルタノール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉（脂肪）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.05	内臓（腎臓を除く）：0.03	-	-	-	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01 (*3)		
Bithionol	ビチオノール	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bixafen	ビキサフェン					筋肉：2 脂肪：2 肝臓：4 腎臓：4 食用部分：4	内臓：4 肉（脂肪）：2 脂肪：2	-	肉類：2 内臓：4 脂肪：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.8 脂肪：2 肝臓：4 腎臓：4 内臓（肝臓と腎臓を除く）：4 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.08 副産物：0.4 筋肉：0.08 (*3)	脂肪：0.2 副産物：0.2 筋肉：0.2	-	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：4 腎臓：4 内臓（肝臓、腎臓を除く）：4 その他：0.02	
Boldenone	ボルデノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	-	
Bone oil	骨油					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	
Boric Acid	ホウ酸					-	-	-	基準値免除	-	-	一律禁止 (*70)	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-	-
Boscalid	ボスカリド					筋肉：0.2 脂肪：0.7 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉（脂肪）：0.7	肉（脂肪部分）：0.7 可食内臓：0.2	内臓：0.2 脂肪：0.7	-	-	-	筋肉：0.7 可食内臓：0.2	生肉：0.7（脂肪を計測） 食用部分：0.2	筋肉：0.04 脂肪：0.3 内臓：0.2	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.3 肉：0.1 副産物：0.35 (*3)	脂肪：0.3 副産物：0.35 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.7 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.05	
Brodifacoum	ブロディアファコウム					筋肉：0.0005 脂肪：0.001 肝臓：0.0005 腎臓：0.0005 食用部分：0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Broflanilide	フロフラニリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	-	-	

Bromadiolone	プロマジオリオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Brombuterol	プロムブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*71)	-	-	-	-		
Bromide ion	臭化物イオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	
Bromine	臭素					筋肉：50 脂肪：50 肝臓：50 腎臓：50 食用部分：50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bromofenofos	プロムフェノホス	有（牛）			有（駆虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bromophos	プロモホス					-	-	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Bromophos-ethyl	プロモホスエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-
Bromoxynil	プロモキシニル				有	筋肉：0.07 脂肪：0.1 肝臓：0.07 腎臓：0.07 食用部分：0.07	-	脂肪：1 肉：0.5 可食内臓：3.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.05 (*72)	脂肪：1 副産物：3.5 肉：0.5 (*3)	脂肪：0.25 副産物：0.9 筋肉：0.2	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.05 (*3)	
Bromuconazole	プロムコナゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	
Bronopol	ブロナポール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Brotizolam	プロチゾラム	有（牛）				筋肉：0.001 脂肪：0.002 肝臓：0.003 腎臓：0.002 食用部分：0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Buparvaquone	バルバコン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*73)	-	-	-	-	-	-	
Bupirimate	ブピリメート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Buprofezin	ブプロフェジン					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.05 食用部分：0.1	内臓：0.05 肉：0.05 脂肪：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 副産物：0.05 肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	

Buserelin	ブセレリン					-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除 (*74)	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Buserelin Acetate	ブセレリン酢酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Butachlor	ブタクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Butafenacil	ブタフェナシル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.3 腎臓：0.04 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.05 肝臓：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	肝臓：0.5 腎臓：0.05 (*3)	
Butafosfan	ブタホスファン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除 (*13)	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Butamifos	ブタミホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Butralin	ブトラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Butylate	ブチレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Cabergoline	カベルゴリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.00015 肝臓：0.00025 腎臓：0.0005 脂肪：0.0001	-	-	
Cadusafos	カズサホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01		
Cafenstrole	カフェンストロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Calcium arsenate	七酸カルシウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Calcium Gluconate	グルコン酸カルシウム					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Calcium Magnesium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム マグネシウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambendazole	カムベンダゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：0.1	-	-	-	
Canthaxanthin	カンタキサンチン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Captafol	カプタホル（ダイホルタン）					（販売禁止農薬）	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Captan	キャプタン					有	-	-	脂肪：0.15 肉：0.2 可食内臓：0.3 (*3)	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.09 脂肪：0.06 肝臓：0.09 腎臓：0.09 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.09 その他：0.03 (*3)	脂肪：0.15 肉：0.20 副産物：0.30	-	-	-	-	筋肉：0.09 脂肪：0.06 肝臓：0.09 腎臓：0.09 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.09 その他：0.03 (*3)	
Carazolol	カラゾロール					筋肉：0.005 脂肪：0.005	-	-	-	-	筋肉：0.005 肝臓：0.015 腎臓：0.015 脂肪：0.005	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	-	-	筋肉：0.005	筋肉：0.005 肝臓：0.015 腎臓：0.015 脂肪：0.005	-	-	
Carbachol	カルバコール					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbadox	カルバドックス					不検出	一律禁止	-	一律禁止 (*3) (*59)	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	一律禁止	-	-	一律禁止

Carbaryl	カルバリル（NAC）	有（牛、豚、鶏）		有	有（殺虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：1 腎臓：3 食用部分：3	肉：0.05	肉：0.05 腎臓：3 可食内臓（腎臓を除く）：1	肉類：0.05 肝臓：1 腎臓：3	肉：0.2 腎臓：3 肝臓：1 内臓：0.2	肉：0.2	－	筋肉：0.05 肝臓：1 腎臓：3	生肉：0.2	筋肉：0.2	肉：0.05 内臓：1	－	肉：0.05 肝臓：1 腎臓：3	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.5 肉：1 副産物：3 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Carbendazim	カルベンダジム			有		筋肉：0.1 脂肪：0.07 肝臓：0.4 腎臓：0.1 食用部分：0.1 （*3）	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05 （*3）	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.2	肉：0.05 （*3） （*75）	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 （*76） （*3）	生肉：0.1	筋肉：0.1	肉：0.05 内臓：0.05 （*3） （*41）	－	肉：0.05 内臓：0.05	0.10（脂肪を計測） （*3）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3） （*77）	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	
Carbetamide	カルベタミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	
Carbofuran	カルボフラン			有		－	脂肪：0.05 肉：0.05 内臓：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05 （*3）	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05 （*59） （*3）	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪0.05	肉：0.05 脂肪：0.05 （*3）	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 脂肪：0.05 （*3）	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05	－	－	脂肪：0.05 内臓：0.05 肉：0.05	0.10（脂肪を計測） （*3）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	筋肉：0.05	－	－	0.01 （*3）	
Carbon monoxide	一酸化炭素					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	－	
Carboprost Tromethamine	カルプロストロメタミン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Carbosulfan	カルボスルファン					－	内臓：0.05 肉（脂肪）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	－	－	肉（脂肪部分）：0.05 内臓：0.05 Carbosulfanのみ 脂肪：0.05 内臓：0.05 carbofuranと3-hydroxy carbofuranの合計	－	肉：0.05 内臓：0.05	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Carboxin	カルボキシン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.1 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）	脂肪：0.05 副産物：0.1 肉：0.05 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）	
Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾンエチル					筋肉：0.08 脂肪：0.1 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分：0.08	－	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 （*3）	脂肪：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	－	－	－	－	
Carprofen	カルプロフェン					筋肉：0.5 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：1.0 腎臓：1.0	－	－	筋肉：0.5 脂肪：1.0 肝臓：1.0 腎臓：1.0 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：1 腎臓：1 脂肪：1 （*3）	－	
Cefacetrile	セファセトリル					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*78）	基準値免除 （*13）	－	－	－	基準値免除 （*79）	－	－	
Cefalexin	セファレキシン					筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：1.0	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：1	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：1.0	－	－	－	脂肪：0.2 肉：0.2 腎臓：1.0 肝臓：0.2 （*3）	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：1.0	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：1 脂肪：0.2	肉：0.2 脂肪：0.2 腎臓：1	－	

Cefalonium	セファロニウム	有（牛）				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 脂肪：0.01 腎臓：0.01	-	-	-	-	-	基準値免除 （*13）	-	-	-	基準値免除 （*80）	-	-	
Cefapirin	セファピリン					食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.1 （*81）	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02 （*14）	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*82）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.1	食用組織：0.1 （*81）	脂肪：0.1 腎臓：0.1 筋肉：0.1 （*81）	-	筋肉：0.005 腎臓：0.1 脂肪：0.005 （*3）	肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.1 （*3）	-
Cefazolin	セファゾリン	有（牛）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	-	-	基準値免除 （*83）	-	-	-	基準値免除 （*84）	-	-	
Cefoperazone	セフォペラゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 （*38） （*13）	-	-	-	基準値免除 （*39）	-	-	
Cefquinome	セフキノム	有（牛、豚）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.10 腎臓：0.20	-	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪：0.05 （*14）	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪：0.05 （*14）	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪：0.05	肉：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2	-	
Cefquinome Sulfate	硫酸セフキノム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ceftiofur	セフトイフル	有（牛、豚）				筋肉：1 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：6 食用部分：2	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 （*3）	筋肉：1.0 脂肪：2.0 肝臓：2.0 腎臓：6.0 （*3）	-	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 （*3）	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 （*14）	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 （*3）	-	脂肪：2.0 肉：1.0 腎臓：6.0 肝臓：2.0 （*3）	筋肉：1.0 脂肪：2.0 肝臓：2.0 腎臓：6.0 脂肪：2.0 （*3）	腎臓：0.4 肝臓：2 筋肉：1	脂肪：2.0 腎臓：6.0 肝臓：2.0 筋肉：1.0 （*85） （*3）	-	-	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 （*86）	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 （*3）		
Ceftiofur sodium	セフトイフルナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.6 肝臓：2.0 腎臓：4.0 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cefuroxime	セフトロキシム	有（牛）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.08	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 脂肪：0.02 腎臓：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02 （*14）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chinomethionat	キノメチオネート					-	-	-	-	肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Chloral hydrate	抱水クロラール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chloramphenicol	クロラムフェニコール	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	一律禁止	一律禁止 （*3） （*59）	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止 （*60）	一律禁止	-	0.0003	一律禁止	一律禁止	一律禁止 （*3）	一律禁止 （*87）	一律禁止	一律禁止 （*88）	一律禁止	一律禁止	
Chlorantraniliprole	クロラントラニリプロール					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉（脂肪）：0.2 脂肪：0.2	脂肪：0.3 肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.2	内臓：0.01 脂肪：0.2	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.2 脂肪：0.2	生肉：0.05 脂肪：0.2 食用部分：0.2	筋肉：0.02 腎臓：0.05 脂肪：0.08 内臓（腎臓を除く）：0.07	-	-	-	0.2	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01	脂肪：0.5 肉：0.1 副産物：0.5	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.01	
Chlorate	塩素酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*13）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chlorbenside	クロルベンシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chlorbrombuterol	クロルブロムブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 （*71）		
Chlorbufam	クロルブファム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		

Chlordane	クロルデン				(販売禁止農薬)		筋肉：0.08 脂肪：0.05 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	肉（脂肪）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 (*3)	脂肪：0.05 (*3)	肉（脂肪部分）：0.05 内臓：0.02	脂肪：0.05 (*3)	-	筋肉：0.05 (*3)	0.5（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 脂肪：0.05 内臓（脂肪部分）：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	0.01 (*3)
Chlordecone	クロルデコン				(販売禁止農薬)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	0.01
Chlordimeform	クロルジメフォルム						-	-	-	一律禁止 (*59)	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Chlorfenapyr	クロルフェナピル						筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉（脂肪）：0.6 脂肪：0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Chlorfenson	クロルフェンゾン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Chlorfenvinphos	クロルフェンビンホス				有		筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	脂肪：0.2	-	-	生肉：0.2	-	-	-	-	0.2（脂肪を計測） (*89) (*3)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Chlorfluaazon	クロルフルアズロン						筋肉：0.02 脂肪：0.4 肝臓：0.03 腎臓：0.02 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Chlorhexidine	クロルヘキシジン	有（牛）					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	食用組織：Zero	-	-	基準値免除	-	-
Chloridazon	クロリダゾン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.4 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.4 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.4 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.4 その他：0.05 (*3)
Chlormadinone	クロルマジノン						筋肉：0.004 脂肪：0.004 肝臓：0.002 腎臓：0.002 食用部分：0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.004 肝臓：0.002 (*13)	-	-	-	脂肪：0.004 肝臓：0.002	-	-
Chlormequat	クロルメコート						-	内臓：1 肉：0.2 脂肪：0.1	肉：0.2 腎臓：0.5 肝臓：0.1 (*3)	肉類：0.2 腎臓：0.5 肝臓：0.1	肉：0.2 腎臓：0.5 肝臓：0.1	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.15 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1.5 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.15 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1.5 その他：0.01 (*3)
Chlormequat chloride	クロルメコートクロリド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.2 副産物：0.5	脂肪：0.08 副産物：0.7 筋肉：0.09	-	-	-	-
Chlorobenzilate	クロロベンジレート						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	0.01
Chloroform	クロロホルム						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-
Chloroneb	クロロネブ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Chlorophenol	クロロフェノール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Chloropicrin	クロルピクリン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	0.01		
Chloropyridazine	クロロピリダジン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chlorothalonil	クロロタロニル						筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.03 腎臓：0.3 食用部分：0.03	内臓：0.2 肉：0.02 脂肪：0.07	脂肪：0.07 肉：0.02 可食内臓：0.2	肉類：0.02 内臓：0.2 脂肪：0.07	肉：2 内臓：3	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.2 脂肪：0.07 (*3)	-	-	-	-	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.1 腎臓：0.5 副産物（腎臓を除く）：0.05 肉：0.03 (*3)	-	-	-	-	0.01		
Chlorotoluron	クロトルロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chloroxuron	クロロクスロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Chlorpromazine	クロルプロマジン	食用動物に使用禁止					不検出	一律禁止 (*90)	-	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	-	一律禁止 (*90)	-	一律禁止 (*90)		
Chlorpropham	クロルプロファム			有			筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.1	肉（脂肪部分）：0.1 可食内臓：0.01	肉類：0.1 内臓：0.01	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.01	生肉：0.1（脂肪を計測） 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.2 腎臓：0.3 肉：0.06 副産物（腎臓を除く）：0.06 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chlorpyrifos	クロルピリホス			有			筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：1	脂肪：0.3 肉（脂肪部分）：1 可食内臓（腎臓、肝臓を除く）：0.05 腎臓：0.01 肝臓：0.01	腎臓：0.01 肝臓：0.01 脂肪：1	肉：1 腎臓：0.01 肝臓：0.01	脂肪：0.2	-	筋肉：1 肝臓：0.01 腎臓：0.01	生肉：1.0（脂肪を計測） 腎臓：0.01 肝臓：0.01	-	一律禁止	-	肉：1 肝臓：0.01 腎臓：0.01	0.1	一律禁止 (*91)	腎臓：1 肝臓：1 副産物：1 脂質：1	筋肉：2 肝臓：2 (*92)	-	-	0.01		
Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル			有			筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.1	肉（脂肪部分）：0.1 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.1	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪0.05	肉：0.05 脂肪：0.05	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.01	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.05	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.5 肉：0.5 副産物：0.5 (*3)	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	0.01
Chlorsulfuron	クロルスルフロン						筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	脂肪：0.3 肉：0.3 可食内臓：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.3 肉：0.3 副産物：0.3	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Chlortetracycline	クロルテトラサイクリン	有（牛、豚、鶏）					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*93)	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*94) (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2 (*14) (*96)	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*3)	肝臓：6 腎臓：12 脂肪：12 筋肉：2 (*3)	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*3)	-	-	
Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracycline	クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン（各成分でも収録されているので参照のこと）	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえび）（オキシテトラサイクリン） 有（牛、豚、鶏）（クロルテトラサイクリン）					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6（クロルテトラサイクリン、テトラサイクリン） 腎臓：1 食用部分：1 (*97) (*3) (*98)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*99)	-	-	Chlortetracycline、Oxytetracycline、Tetracyclineそれぞれで収録	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*100)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*101)	-	肉：0.2 腎臓：1.2 肝臓：0.6 (*102) (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 Oxytetracycline、Tetracyclineとしても収録されているが、この項目に集めた	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*103)	-	一律禁止 (*104) (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*3)	

Chlorthal-dimethyl	クロルタルジメチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chlorthiamid	クロルチアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chlorthiophos	クロルチオホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Chlozolinate	クロソリネート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chromafenozide	クロマフェノジド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Cinidon-ethyl	シニドンエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	
Ciprofloxacin	シプロフロキサシン					-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪：0.1（*3）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪：0.1 腎臓：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3（*105）	-	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2（*106）（*3）	-
Clavulanic acid	クラブラン酸					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 食用部分：0.1	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.4	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.4	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.4	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.4 脂肪：0.1	肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4（*107）	-	
Clenbuterol	クレンブテロール	有（牛）				筋肉：0.0002 脂肪：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0006 食用部分：0.0006	筋肉：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0006 脂肪：0.0002（*108）	一律禁止	-	-	筋肉：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0006 脂肪：0.0002	腎臓：0.0006 筋肉：0.0002 脂肪：0.0002	筋肉：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0006 脂肪：0.0002	一律禁止	-	codexを参照	-	-	0.001	-	一律禁止	一律禁止（*3）	一律禁止（*109）	筋肉：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0006 脂肪：0.0002	筋肉：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0006 脂肪：0.0002	
Clenbuterol hydrochloride	クレンブテロール塩酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0002（*110）（*3）	筋肉：0.0001 肝臓：0.0005 脂肪：0.0005	-	-	一律禁止（*111）	-	-	
Clethodim	クレトジム					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.2	-	-	肉：0.2 内臓：0.2	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.2（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2（*3）	脂肪：0.2 肉：0.2 副産物：0.2（*3）	副産物：0.2 筋肉：0.2	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.2（*3）	
Clindamycin	クリンダマイシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4（*112）	-
Clodinafop	クロジナホップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	

Clodinafop-propargyl	クロジナホッププロパルギル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-		
Clofencet	クロフエンセット					-	-	脂肪：0.04 肉：0.15 腎臓：10 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
Clofentezine	クロフエンテジン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.05 (*3)	肉：0.05 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	-	筋肉：0.05 内臓：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.05 肝臓：0.4 肉：0.05 副産物（肝臓を除く）：0.05 (*3)	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Clomazone	クロマゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Clopidol	クロピドール					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：2 腎臓：3 食用部分：2	-	-	筋肉：0.2 肝臓：1.5 腎臓：3.0	-	筋肉：0.2 肝臓：2 腎臓：3 脂肪：0.2	-	-	肝臓：0.2 筋肉：2.0 腎臓：0.2 脂肪：3.0	筋肉：0.2 肝臓：1.5 腎臓：3 脂肪：0.2 (*14)	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
Cloprostenol	クロプロステノール	有（牛、豚）				-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	脂肪：基準値免除 腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除	-	-	-	-	
Cloprostenol sodium	クロプロステノールナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
Clopyralid	クロピラリド					筋肉：0.4 脂肪：0.5 肝臓：1 腎臓：10 食用部分：10	-	脂肪：1 肉：1 肝臓：3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.08 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：1.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：1 肝臓：3 肉：1 副産物（肝臓を除く）：36	脂質：0.05 腎臓：1.5 副産物：0.09 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.08 脂肪：0.05 肝臓：0.06 腎臓：0.4 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Cloquintocet-mexyl	クロキントセットメキシル					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cloresulon	クロルスロン					不検出	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.035 肝臓：0.1 腎臓：0.2	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪：0.4	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.035 肝臓：0.1 腎臓：0.2 (*15)	腎臓：1 筋肉：0.1	-	-	筋肉：0.0035 肝臓：0.1 腎臓：0.2	-	-	
Closantel	クロサンテル					筋肉：1 脂肪：3 肝臓：1 腎臓：3 食用部分：3	筋肉：1 肝臓：1 腎臓：3 脂肪：3	-	筋肉：1.0 脂肪：3.0 肝臓：1.0 腎臓：3.0	-	筋肉：1 肝臓：1 腎臓：3 脂肪：3	-	筋肉：1 肝臓：1 腎臓：3 脂肪：3	筋肉：1.0 肝臓：1.0 腎臓：3.0 脂肪：3.0 (*14)	筋肉：1 肝臓：1 腎臓：3 脂肪：3	筋肉：1.0 肝臓：1.0 腎臓：3.0 脂肪：3.0	-	筋肉：1.0 肝臓：1.0 腎臓：3.0 脂肪：3.0	筋肉：1.0 脂肪：3.0 肝臓：3.0 腎臓：3.0 (*15)	-	-	筋肉：1 肝臓：1 腎臓：3 脂肪：3	筋肉：1 肝臓：1 腎臓：3 脂肪：3			
Clostebol	クロステボル	有（豚）				筋肉：0.0005 脂肪：0.0005 肝臓：0.0005 腎臓：0.0005 食用部分：0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clothianidin	クロチアニジン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓（肝臓を除く）：0.02 肉：0.02 脂肪：0.02	肝臓：0.2 (*3)	肉類：0.02 肝臓：0.2 脂肪：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.2 可食内臓：0.02 脂肪：0.02	-	肝臓：0.2 筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓（肝臓を除く）：0.02	-	-	-	0.02 (*113)	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	
Clotrimazole	クロトリマゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*30)	-	
Cloxacillin	クロキサシリン	有（牛）				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.04	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.1 脂肪：0.01 腎臓：0.3 (*14)	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	食用組織：0.01	脂肪：0.01 腎臓：0.01 筋肉：0.01	脂肪：0.01 腎臓：0.3 肝臓：0.3	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-		
Colchicine	コルヒチン					-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	-	-	-	

Colistin	コリスチン	有（牛、豚）					筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 食用部分：0.2	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.20 (*3)	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15	-	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15 (*3)	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15 (*14)	codexを参照	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.2	脂肪：0.15 肉：0.15 腎臓：0.2 肝臓：0.15 (*3)	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	-	-	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	肉：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.2	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15 (*3)	
Copper arsenate hydroxide	と酸水酸化銅						-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copper compounds	銅化合物類						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：5 脂肪：5 肝臓：30 腎臓：30 内臓（肝臓と腎臓を除く）：30 その他：5	-	-	-	-	-	-	
Coumaphos	クマホス						不検出	-	脂肪：1 肉：1 可食内臓：1 (*3)	-	-	脂肪：1	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01 (*14)	-	-	-	-	脂肪：1 肉：1 副産物：1 (*3)	脂肪：0.5 副産物：0.5 筋肉：0.5	筋肉：1 肝臓：1	肝臓：1 腎臓：1 脂肪：0.5 (*3)	-	-	-	
Cyanamide	シアナミド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	
Cyantranilprole	シアントラニリアロール						筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	内臓：1.5 肉（脂肪）：0.25 脂肪：0.5	-	肉類：0.2 内臓：1.5 脂肪：0.5	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.05 脂肪：0.01	生肉：0.2 脂肪：0.5 食用部分：1.5	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1.5 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.4	副産物：0.4 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1.5 その他：0.01 (*3)	
Cyazofamid	シアゾファミド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*2)	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*2)	
Cyclanilide	シクラニリド						筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	脂肪：0.1 肉：0.02 腎臓：2 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*2)	脂肪：0.1 肉：0.02 副産物（腎臓を除く）：0.2 腎臓：2	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*2)	
Cyclanilprole	シクラニリアロール						-	肉（脂肪）：0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.015 肉：0.01 副産物：0.015	脂肪：0.015 副産物：0.015 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*2)	
Cycloheximide	シクロヘキシミド						-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Cycloxydim	シクロキシジム						-	内臓：0.5 肉：0.06 脂肪：0.1	-	肉類：0.06 内臓：0.5 脂肪：0.1 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.06 可食内臓：0.5 脂肪：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.05 (*3)		
Cyflufenamid	シフルフェナミド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	
Cyflumetofen	シフルメトフェン						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 肉：0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.02 脂肪：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.02 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	-	脂肪：0.03 副産物：0.03 筋肉：0.03	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	

Cyfluthrin	シフルトリン	有（牛）		有	有（殺虫剤）	筋肉：0.2 脂肪：3 肝臓：0.02 腎臓：0.06 食用部分：0.06	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 肉（脂肪）：0.2	脂肪：2 肉（脂肪部分）：1 腎臓：0.05 肝臓：0.02 可食内臓（腎臓・肝臓を除く）：0.1 （*3）	筋肉：0.02 脂肪：0.20 肝臓：0.02 腎臓：0.02 （*62） （*3）	肉：0.02 内臓：0.01	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.2	－	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.2 （*63）	肝臓：0.02 筋肉：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.2	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.2 （*14）	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.2	－	肉：0.2 内臓：0.02 （*64）	－	筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	脂肪：2 肉：0.1 副産物：0.1 （*65） （*3）	脂肪：5 副産物：0.4 筋肉：0.4	－	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.2 （*3）	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.02 腎臓を除く）：0.02 その他：0.05 （*3）	
Cyhalofop-butyl	シハロップブチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Cyhalothrin	シハロトリン			有		筋肉：0.02 脂肪：0.4 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.2	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4 肉（脂肪）：3	肉（脂肪部分）：3 腎臓：0.2 肝臓：0.05 （*3）	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 （*115） （*3）	肉：0.5 内臓：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4	－	筋肉：3 肝臓：0.05 腎臓：0.2 （*3）	生肉：0.2 脂肪：3.0 食用部分：0.2	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4 （*14）	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4	－	－	－	脂肪：0.5 腎臓：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4	－	筋肉：0.2 脂肪：3 肝臓：0.05 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：3 その他：0.01 lambda-cyhalothrinを含む
Cyhexatin	シヘキサチン（水酸化トリシクロヘキシルス）				（販売禁止農薬）	－	－	－	－	肉：0.2	肉：0.2 （*3）	－	－	生肉：0.2	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*37） （*3）	－	－	－	－	－	－	
Cymoxanil	シモキサニル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Cypermethrin	シペルメトリン					筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 肉（脂肪）：1 肉（脂肪）：2 （*21）	脂肪：1 肉（脂肪部分）：2 可食内臓：0.05 （*3）	筋肉：0.05 脂肪：1.00 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*23） （*3）	肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.2 （*116） （*117） （*118）	－	筋肉：2 可食内臓：0.05 （*22） （*3）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 生肉：0.2（脂肪を計測） 食用部分：0.05	肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：1 内臓：0.05 （*3）	－	肉：2.00 内臓：0.05 （*3）	0.20（脂肪を計測） （*3）	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2 （*3）	脂肪：1 肉：0.2 副産物：0.05 （*25） （*3）	副産物：0.1 筋肉：0.1	脂肪：1	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：1 （*26） （*3）	－	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.2 （*27） （*3）	
Cyproconazole	シプロコナゾール					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：0.5 脂肪：0.02	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.5	－	－	－	－	筋肉：0.02 可食内臓：0.5	生肉：0.02（脂肪を計測） 食用部分：0.5	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.05	脂肪：0.01 副産物（肝臓を除く）：0.01 肝臓：0.5 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.05	
Cyprodinil	シプロジニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	副産物：0.02 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.02	
Cyproheptadine	シプロヘプタジン					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	副産物：0.02 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	－
Cyprosulfamide	シプロスルファミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	副産物：0.02 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	－	0.01
Cyromazine	シロマジン	有（鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.3 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：0.3 肉：0.3	脂肪：0.05 肉：0.3 可食内臓：0.3	肉類：0.3 内臓：0.3	－	－	－	筋肉：0.3 可食内臓：0.3	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 腎臓：0.2 肉：0.05 副産物（腎臓を除く）：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.3 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.01	

Daminozide	ダミノジット						不検出	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.06 その他：0.06（*3）		
Danofloxacin	ダノフロキサシン	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.2 脂肪：0.1 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4	筋肉：0.2 脂肪：0.1 肝臓：0.4 腎臓：0.4	-	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	脂肪：0.2 筋肉：0.3 腎臓：0.5 肝臓：0.9	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.4 脂肪：0.4	肝臓：0.2 筋肉：0.2	腎臓：0.4 肝臓：0.07 筋肉：0.07（*85）	筋肉：0.2 肝臓：0.4	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	
Dapsone	ダパソン					-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	-	-	-	一律禁止	-
DBCP	ジブロモクロプロパノン（DBCP）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
DDT	DDT				有（販売禁止農薬）	筋肉：1 脂肪：5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	肉（脂肪）：5	脂肪：0.2 肉（脂肪部分）：5 可食内臓：5（*3）	肉類（脂肪分10%以下）：0.2 脂肪：2（*3）	肉（脂肪部分）：5	-	-	筋肉：5（*3）	-	筋肉（脂肪部分）：5	肉（脂肪部分）：5 脂肪：1 内臓（脂肪部分）：5（*3）	-	-	7.0（*3）	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：1（*3）	-	脂肪：1 副産物：1 筋肉：1	脂肪：5（*119）	-	肉：0.01（3歳以下） 肉：0.015（3歳以上） 肝臓・腎臓・舌：0.015（*3）	0.01（*3）	
Decoquate	デコキネート	有（鶏）				筋肉：1 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	乳牛には使用禁止	-	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：2 脂肪：2	-	-	-	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：2 脂肪：2（*14）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5	-	-	-	基準値免除（*15） （*13）	筋肉：1 その他の食用組織：2	脂肪：2.0 腎臓：2.0 肝臓：2.0 筋肉：1.0	-	基準値免除（*15）	-	-	
Deltamethrin	デルタメトリン				有	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05（*3）	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5	脂肪：0.05 肉（脂肪部分）：0.5 腎臓：0.03 肝臓：0.03 可食内臓（腎臓・肝臓を除く）：0.05（*3）	筋肉：0.03 脂肪：0.50 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓：0.05	肉（脂肪部分）：0.5 腎臓：0.03 肝臓：0.03 内臓：0.05	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5	-	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5（*3）	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5（*14）	筋肉：0.03 肉（脂肪部分）：0.5 内臓：0.03（*3）	-	肉：0.5 肝臓：0.03 腎臓：0.03	0.5（*3）	筋肉：0.03 脂肪：0.5 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.02（*120）	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.05（*3）	脂肪：0.05 副産物：0.02 筋肉：0.02	筋肉：0.05 脂肪：0.5	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.02	
Demephion	デメフィオン					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demeton	デメトン					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Denatonium benzoate	安息香酸デナトニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	
Derquantel	デルカンテル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5	-	-	
Desmedipham	デスメディアム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Dexamethasone	デキサメタゾン	有（牛）				筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 食用部分：0.002	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001	-	筋肉：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01	-	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001（*3）	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 脂肪：0.001（*14）	codexを参照	筋肉：0.0005 腎臓：0.0005 肝臓：0.0025（*121）	肉：0.001 腎臓：0.001 肝臓：0.002（*3）	-	-	筋肉：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：0.001 肝臓：0.002	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 脂肪：基準値免除	-	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.002		
Dexdroprostenol	d-クロプロステノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di-allate	ジアレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	
Diafenthiuron	ジアフェンチクロン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Diazinon	ダイアジノン			有			筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01	－	脂肪：0.5 肉（脂肪部 分）：2 可食内臓： 0.03	肉類：2 筋肉：0.02 脂肪：0.70 肝臓：0.02 腎臓：0.02	肉：2 腎臓：0.03 肝臓：0.03	脂肪：0.7	－	筋肉：2 肝臓：0.03 腎臓：0.03	生肉：0.7（脂 肪を計測）	筋肉：0.02 脂肪：0.03 内臓：0.03	肉（脂肪部 分）：2 内臓：0.03 （*3）	－	肉：2.00 肝臓：0.03 腎臓：0.03	－	筋肉：0.02 脂肪：0.7 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.5 （*3）	－	筋肉：0.7 肝臓：0.7	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.7	－	0.01
Dibutyl succinate	ジブチルサクシネート						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Dibutylhydroxytoluen e	ジブチルヒドロキシトルエン （BHT）						筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Dicamba	ジカンバ			有			筋肉：0.03 脂肪：0.07 肝臓：0.7 腎臓：0.7 食用部分：0.7	内臓：0.7 肉：0.03 脂肪：0.07	脂肪：0.07 肉：0.03 可食内臓：0.7 （*3）	肉類：0.03 内臓：0.7 脂肪：0.07 （*3）	－	－	－	筋肉：0.03 可食内臓：0.7 脂肪：0.07 （*3）	－	－	－	肉：0.03 内臓：0.7	－	筋肉：0.05 脂肪：0.07 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.05	脂肪：0.3 腎臓：25 肉：0.25 副産物（腎臓 を除く）：3 （*3）	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.07 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.5		
Dichlobenil	ジクロベニル						－	内臓：0.04 肉：0.01 脂肪：0.01	－	肉類：0.01 内臓：0.04 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.04 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.01		
Dichloroisocyanuric acid	ジクロロイソシアヌル酸	有（豚、 鶏）					筋肉：0.8 脂肪：0.8 肝臓：0.8 腎臓：0.8 食用部分：0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Dichlorprop	ジクロプロップ						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.06 腎臓：0.7 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.02 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.05 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.06 腎臓：0.7 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.02 （*3）	
Dichlorvos	ジクロルボス（DDVP）			有	有（殺虫 剤）		筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04 （*3）	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	脂肪：0.02 肉：0.02 可食内臓： 0.02	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.05	肉：0.05	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 （*14）	肉：0.05	－	－	－	－	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.02	－	－	0.01
Diclazuril	ジクラズリル	有（牛）			有（抗原 虫剤）		筋肉：0.05 脂肪：1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：3.0 脂肪：1.0 腎臓：2.0	－	－	－	－	－	基準値免除 （*13）	－	－	－	基準値免除	肝臓：0.04 腎臓：0.04 その他の部位： 0.005	－
Diclofenac	ジクロフェナク						－	－	－	－	－	筋肉：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.01	－	－	－	－	脂肪：0.001 肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.01 （*3）	－	筋肉：0.005 脂肪：0.001 肝臓：0.005 腎臓：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.01 脂肪：0.001	－	－	
Diclofop-methyl	ジクロホップメチル						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	
Dicloran	ジクロラン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Dicloxacillin	ジクロキサシリン						筋肉：0.03 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03 （*14）	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	脂肪：0.3 肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 （*3）	－	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	

Dicofol	ジコホール（ケルゼン）					筋肉：0.3 脂肪：3 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	-	-	-	肉（脂肪部分）：3 内臓：1	-	-	-	-	-	肉（脂肪部分）：3 内臓：1 （*3）	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	脂肪：50 肝臓：5 肉：3 副産物（肝臓を除く）：3 （*3）	-	-	-	-	0.01 （*3）	
Dicrotophos	ジクロトホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Dicyclohexylin oxide	ジシクロヘキシルスズオキシド					-	-	-	-	-	肉：0.2 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Didecyltrimethylammonium chloride	塩化ジデシルジメチルアンモニウム	有（鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 （*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 （*3）		
Dieldrin	ディルドリン				有（販売禁止農薬）	脂肪：0.2	-	-	脂肪：0.2 （*18）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.3 （*19）	-	-	-	0.01
Dienestrol	ジエネストロール					-	-	一律禁止 （*122） （*3）	一律禁止 （*123） （*3） （*59）	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*122）	-	-	-	-
Diethofencarb	ジエトフェンカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Diethylcarbamazine	ジエチルカルバマジン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diethylstilbestrol	ジエチルスチルベストロール					不検出	-	一律禁止 （*124） （*3）	一律禁止 （*123） （*3） （*59）	-	一律禁止	一律禁止	-	-	-	-	-	0.001 （*125）	-	一律禁止	-	一律禁止	-	-	-	-	
Difenoconazole	ジフェノコナゾール					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	内臓：1.5 肉（脂肪）：0.2	-	内臓：1.5 脂肪：0.2	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：1.5 （*3）	-	-	-	-	肉：0.2 内臓：1.5	0.2	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.1	脂肪：0.1 肝臓：0.7 肉：0.05 副産物（肝臓を除く）：0.1 （*3）	肝臓：0.1 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1.5 その他：0.1	
Difenoquat	ジフェンゾコート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Difloxacin	ジフロキサシン	有（豚）				-	-	-	筋肉：0.4 脂肪：0.1 肝臓：1.4 腎臓：0.8	-	筋肉：0.4 肝臓：1.4 脂肪：0.1 腎臓：0.8	-	-	筋肉：0.4 肝臓：1.4 脂肪：0.1 腎臓：0.8 （*15）	-	-	-	-	筋肉：0.4 脂肪：0.1 肝臓：1.4 腎臓：0.8 （*15）	-	-	筋肉：0.4 肝臓：1.4	筋肉：0.4 肝臓：1.4 脂肪：0.1 （*15）	肉：0.4 肝臓：1.4 腎臓：0.8 脂肪：0.1	-	-	
Diflubenzuron	ジフルベンズロン				有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉（脂肪）：0.1	脂肪：0.05 肉（脂肪部分）：0.1 可食内臓：0.1	内臓：0.1 脂肪：0.1	肉：0.1 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1	生肉：0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05	codexを参照	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.15 （*3）	-	筋肉：0.1	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01		
Diflufenican	ジフルフェニカン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Diflufenzopyr	ジフルフェンゾピル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2 副産物：0.5 筋肉：0.2	-	-	-	-	0.01	
Difluoroacetic acid (DFA)	ジフルオロ酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.4 脂肪：0.5 肝臓：0.4 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.5	-	-	-	-	-	-		

Dihydrostreptomycin	ジヒドロストレプトマイシン	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：0.3 （*3）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*126）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 （*3）	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1.0 （*127） （*3）	一律禁止	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*3）	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*128） （*3）	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*14） （*129）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*128） （*3）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 脂肪：0.5 腎臓：1.0	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*130）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：1.0	腎臓：2 その他の食用 組織：0.5	脂肪：0.5 腎臓：2.0 肝臓：0.5 筋肉：0.5	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 （*131）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*3）	肉：0.5 脂肪：0.5 腎臓：0.5 腎臓：1 （*134）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*3）	
Dimefox	ジメフォックス					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Dimethachlor	ジメタクロール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Dimethenamid	ジメテナミド					筋肉：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Dimethenamid-P	ジメテナミドP					－	肉：0.01	肉：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*135） （*3）	－	－	－	－	－	－	－	
Dimethipin	ジメチピン					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	生肉：0.01 食用部分： 0.01	筋肉：0.02 内臓：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01	
Dimethoate	ジメトエート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	脂肪：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓： 0.05	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪（乳脂肪を 除く）：0.05	－	－	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 脂肪：0.05	生肉：0.05 食用部分： 0.05 脂肪：0.05	－	肉：0.05 脂肪（乳脂肪 を除く）：0.05 内臓：0.05	脂肪：0.05 内臓：0.05 肉：0.05	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	副産物：0.02 （*3）	－	筋肉：0.05	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05		
Dimethomorph	ジメトモルフ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	筋肉：0.01 脂肪：0.01 内臓：0.01	－	－	肉：0.01 内臓：0.01	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Dimethylthiouracil	ジメチルチオウラシル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：不検出 尿：不検出	－	－	－
Dimetridazole	ジメトリダゾール					不検出	一律禁止	－	一律禁止	一律禁止	－	－	－	一律禁止 （*3）	－	－	－	－	0.001	一律禁止	一律禁止	－	一律禁止	一律禁止	一律禁止 （*30）	一律禁止	
Diminazene	ジミナゼン				有（抗原 虫剤）	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：12 腎臓：6 食用部分：6	筋肉：0.5 肝臓：12 腎臓：6 （*136）	－	筋肉：0.5 肝臓：12.0 腎臓：6.0	－	筋肉：0.5 肝臓：12 腎臓：6	－	筋肉：0.5 肝臓：12 腎臓：6	筋肉：0.5 肝臓：12.0 腎臓：6.0	筋肉：0.5 肝臓：12 腎臓：6	筋肉：0.5 肝臓：12 腎臓：6	筋肉：0.5 肝臓：6.0 腎臓：12.0	－	筋肉：0.5 肝臓：12.0 腎臓：6.0	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：12 腎臓：6	筋肉：0.5 肝臓：12 腎臓：6		
Dimoxystrobin	ジモキシストロビン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.03 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.03	
Diniconazole	ジニコナゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Dinitolmide	ジニトルミド	有（鶏）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	

Dinocap	ジノカップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)
Dinoprost	ジノプロスト					-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	脂肪：基準値免除 腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除	-	基準値免除	-	-
Dinoseb	ジノセブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)
Dinotefuran	ジノテフラン				有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.1	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.1 内臓：0.1	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1 (*3)	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：対象外 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：対象外	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1
Dinoterb	ジノテルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)
Dioxathion	ジオキサチオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)
Diphenhydramine	ジフェンヒドラミン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphenylamine	ジフェニルアミン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.01	脂肪：0.01 肉（脂肪部分）：0.01 腎臓：0.01 肝臓：0.01	肉類：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.01	肉：0.01 腎臓：0.01 肝臓：0.05	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.01	生肉：0.01（脂肪を計測） 腎臓：0.01 肝臓：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.01 肝臓：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.01 肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Dipropyl isocinchomeronate	イソシンコメロン酸ニプロビル					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diquat	ジクワット			有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05
Disulfoton	ジスルホトン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	筋肉：0.1 (*137)	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)

Dithianon	ジチアノン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dithiocarbamate	ジチオカルバメート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Dithiocarbamates	ジチオカルバメート類					－	内臓：0.1 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)	－	肉：0.05 内臓：0.1	－	－	肉：0.05 内臓：0.1 (*138) (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.005 (*3)
Dithiopyr	ジチオピル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Diuron	ジウロン（DCMU）					筋肉：0.6 脂肪：1 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	－	脂肪：1 肉：1 可食内臓：1 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：1.0 肉：1.0 副産物：1.0	－	筋肉：暫定不 検出	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
di-Methylephedrine hydrochloride	di－メチルエフェドリン塩酸塩					－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
DNOC	DNOC					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	－
Dodemorph	ドデモルフ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dodine	ドジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Doramectin	ドラメクチン				有（駆虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.15 肝臓：0.1 腎臓：0.03 食用部分：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.10 腎臓：0.03	－	筋肉：0.01 脂肪：0.15 肝臓：0.10 腎臓：0.03	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15 (*14)	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15 (*15)	筋肉：0.04 脂肪：0.15 肝臓：0.1 腎臓：0.06 (*15)	肝臓：0.1 筋肉：0.03	脂肪：0.18 腎臓：0.12 肝臓：0.07 筋肉：0.03	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15 (*140)		
Doxapram	ドキサプラム					－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	基準値免除	－
Doxycycline	ドキシサイクリン	有（豚、鶏、魚）				－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	筋肉：0.1 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.6	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 脂肪：0.3 腎臓：0.6 (*14)	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	肉：0.1 腎臓：0.6 肝臓：0.3 (*3)	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*15)	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 脂肪：0.3 (*15)	肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*141)	
Edifenphos	エジフェンホス					－	－	－	－	－	－	－	生肉：0.02 内臓：0.02	筋肉：0.02 内臓：0.02	－	－	－	0.02（脂肪を計測）	－	－	－	－	－	0.01

Enamectin	エマメクチン					－	－	脂肪：0.01 肉：0.003 肝臓：0.05 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.08 腎臓：0.08 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.08 その他：0.01 （*142）	脂肪：0.01 肉：0.003 副産物（肝臓 を除く）：0.02 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.004 脂肪：0.2 肝臓：0.08 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.08 その他：0.01 （*3）	
Enamectin benzoate	エマメクチン安息香酸塩					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.08 肉：0.004 脂肪：0.02	－	肉類：0.004 内臓：0.08 脂肪：0.02 （*3）	－	肝臓：0.01 腎臓：0.01	－	筋肉：0.004 可食内臓： 0.08 脂肪：0.02 （*3）	－	－	codexを参照	－	脂肪：0.02 内臓：0.08 肉：0.004	－	－	－	－	－	－		
Endosulfan	エンドスルファン（ベンゾエ ピン）			（販売禁 止農薬）		筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	肉（脂肪）： 0.2	脂肪：13 肉（脂肪部 分）：0.2 腎臓：0.03 肝臓：0.1 （*3）	肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.2 （*3）	肉（脂肪部 分）：0.1	脂肪：0.2 （*3）	－	筋肉：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.03	生肉：0.2（脂 肪を計測） 食用部分：0.1	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	脂肪：13 肝臓：5 肉：2 副産物（肝臓 を除く）：1 （*3）	副産物：0.1 筋肉：0.1	脂肪：0.2 （*143）	－	－	0.01 （*3）
Endothall	エンドタール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 肉：0.05 （*3）	－	－	－	－	－	
Endrin	エンドリン			有 （販売禁 止農薬）		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	肉（脂肪部 分）：0.05 可食内臓： 0.05 （*3）	脂肪：0.1 （*3）	－	－	－	－	生肉：0.1	筋肉（脂肪部 分）：0.1	肉（脂肪部 分）：0.05 脂肪：0.05 内臓（脂肪部 分）：0.05 （*3）	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	－	－	脂肪：0.3	－	－	0.01
Enrofloxacin	エンフロキサシン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分： 0.05	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 （*3）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14）	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 （*3）	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.3 （*3）	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 （*3）	肝臓：0.1 （*3）	脂肪：0.02 腎臓：0.02 肝臓：0.07 筋肉：0.02 （*85） （*144） （Desethylen e ciprofloxacin	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪：0.1 （*105）	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪：0.1 （*3）	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪：0.2 （*106） （*3）	－	
EPN	EPN					－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	一律禁止 （*145）	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Epoxiconazole	エポキシコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.02 食用部分：0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	－	－	－	－	－	0.01
Eprinomectin	エプリノメクチン	有（牛）			有（駆虫 剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.25 肝臓：2 腎臓：0.3 食用部分：2	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：0.3 脂肪：0.25	－	筋肉：0.10 脂肪：0.25 肝臓：2.00 腎臓：0.30 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：0.3 脂肪：0.25	－	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：0.3 脂肪：0.25 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：2.0 腎臓：0.25 脂肪：0.3	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：0.3 脂肪：0.15	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：0.3 脂肪：0.25 （*3）	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.25 肝臓：1.5 腎臓：0.3 筋肉：0.1 （*3）	脂肪：0.5 腎臓：0.3 肝臓：1.0 筋肉：0.1 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：0.3 脂肪：0.25	－	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：0.3 脂肪：0.25 （*3）		
EPTC	EPTC					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
Erythromycin	エリスロマイシン	有（牛、 豚、鶏、 魚）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	筋肉：0.4 肝臓：0.4 腎臓：0.4	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 （*3）	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 （*14）	codexを参照	可食内臓：0.3 筋肉：0.3	脂肪：0.2 肉：0.2 腎臓：0.2 肝臓：0.2 （*3）	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 （*3）	食用組織：0.1	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	－	
Esfenvalerate	エスフェンバレレート					－	－	－	筋肉：0.025 脂肪：0.250 肝臓：0.025 腎臓：0.025 （*146）	内臓：0.02 脂肪：1 （*147） （*148）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：1.5 肉：1.5 副産物：1.5 （*3）	－	－	－	－	－	－
Esprocarb	エスプロカルブ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	

Estradiol	エストラジオール					-	-	-	一律禁止 (*149)	-	-	-	-	基準値免除	筋肉：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 腎臓：基準値 免除 脂肪：基準値 免除	-	-	-	-	-	筋肉：0.0002 肝臓：0.0006 腎臓：0.0012 脂肪：0.0012 (*150) (*151)	脂肪：基準値 免除 腎臓：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 筋肉：基準値 免除	-	-	-	-	
Estradiol-17β	17βエストラジオール					-	筋肉：不要 肝臓：不要 腎臓：不要 脂肪：不要 (*152)	-	-	-	-	-	規制なし	-	-	codexを参照	Good animal husbandry practice	-	-	-	基準値免除 (*153) (*13)	-	-	-	-	-	筋肉：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 腎臓：基準値 免除 脂肪：基準値 免除
Ethalfuralin	エタルフルリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Ethametsulfuron- methyl	エタメツルフロンメチル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01		
Ethephon	エテホン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.4 肉：0.01 脂肪：0.01	脂肪：0.02 肉：0.1 可食内臓：0.2	肉類：0.01 内臓：0.4 脂肪：0.01	内臓：0.2 (*154)	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.2	-	-	肉：0.1 内臓：0.2	-	肉：0.1 内臓：0.2	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.4 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.4 その他：0.05	脂肪：0.02 腎臓：1 肉：0.02 副産物（腎臓 を除く）：0.2	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.4 腎臓：0.4 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.4 その他：0.05	
Ethinylestradiol	エチニルエストラジオール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検 出 筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出	-	-	-	-	
Ethiofencarb	エチオフェンカルブ					-	-	-	-	肉：0.02	-	-	-	生肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Ethion	エチオン			有		筋肉：1 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	-	-	脂肪：2.5	-	-	生肉：2.5（脂 肪を計測）	筋肉（脂肪部 分）：2.5 内臓：1	-	-	-	0.2（脂肪を計 測） (*3)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	筋肉：2.5 肝臓：1	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Ethiprole	エチプロール					-	内臓：0.1 肉（脂肪）： 0.15 脂肪：0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01
Ethirimol	エチリモール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
Ethofumesate	エトフメゼート					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 食用部分：3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.03 (*3)	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	0.03	
Ethopabate	エトパベート	有（鶏）	有			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Ethoprophos	エトプロホス					-	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	

Ethoxyquin	エトキシキン					筋肉：0.5 脂肪：5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	0.05	
Ethoxysulfuron	エトキシスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Ethyl hexalene glycol	エチルヘキサレングリコール					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*155）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylene dibromide	二臭化エチレン（EDB）				有	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*156）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylene dichloride	二塩化エチレン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 （*157）	-	-	-	-	-	0.01	
Ethylene oxide	エチレンオキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	0.01 （*3）	
Etofenprox	エトフェンプロックス				有（殺虫剤）	筋肉：0.2 脂肪：6 肝臓：0.3 腎臓：0.4 食用部分：0.4	内臓：0.05 肉（脂肪）：0.5	-	内臓：0.05 脂肪：0.5	-	-	-	筋肉：0.5 可食内臓：0.05	生肉：0.05 脂肪：0.5 食用部分：0.05	-	-	肉：0.5 内臓：0.5	0.5	筋肉：0.06 脂肪：2 肝臓：0.06 腎臓：0.07 内臓（肝臓と腎臓を除く）：2 その他：0.01	脂肪：10 肉：0.4 副産物：10	-	-	-	-	筋肉：0.5 脂肪：2 肝臓：0.06 腎臓：0.07 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01
Etoxazole	エトキサゾール	有（牛、鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.01	脂肪：0.02 肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 肝臓：0.01	-	-	-	-	0.01
Etridiazole	エトリジアゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	0.05
Etrinfos	エトリムホス					-	-	-	-	肉：0.01	-	-	-	生肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Famoxadone	ファミキサドン					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 肉（脂肪）：0.5	脂肪：0.02 肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：0.5	肉類：0.5 内臓：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 内臓：0.5	-	-	筋肉：0.5 可食内臓：0.5	-	筋肉：0.05 脂肪：0.15 内臓（腎臓を除く）：0.07	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.05	脂肪：0.02 肝臓：0.05	脂肪：0.02 肝臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.05
Famphur	ファミフル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：0.1 （*3）	-	-	-	-	-
Febantel	フェバンテル	有（魚）			有（駆虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*158）	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 （*159） （*3）	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*160） （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14） （*160） （*161）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*160） （*161）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.5 肝臓：0.5 （*3）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 （*162）	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*163） （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*164） （*3）	
Fenamidone	フェナミド					-	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.01	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1 （*3）	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 （*3）	-	-	-	-	0.01

Fenamiphos	フェナミホス					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	－	－	－	－	0.01 (*3)	
Fenarimol	フェナリモル					筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	－	脂肪：0.01 肉：0.02 腎臓：0.02 肝臓：0.05	肉類：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02	肉：0.02 腎臓：0.02 肝臓：0.05	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02	生肉：0.02 腎臓：0.02 肝臓：0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	
Fenazaquin	フェナザキン					－	内臓：0.02 肉（脂肪）： 0.02 脂肪：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	－	－	－	－	0.01	
Fenbendazole	フェンベンダゾール	有（豚）			有（駆虫 剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*158)	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 (*159) (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*160) (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14) (*165)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*160) (*161)	筋肉：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 (*3)	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*162)	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.05 (*3)	肝臓：0.8 筋肉：0.1 (*3)	脂肪：0.2 腎臓：0.2 肝臓：0.45 筋肉：0.1 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*166)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*163) (*3)	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*164) (*3)	
Fenbendazole / Oxfendazole / Oxfendazole sulphone	フェンベンダゾール/オクス フェンダゾール/オクスフェン ダゾールスルホン	有（豚） （フェンベン ダゾール）			有（駆虫 剤）（※ フェンベンダ ゾール）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.5 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Fenbuconazole	フェンブコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	－	肉：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.1	生肉：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05	内臓：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05 (*3)	副産物：0.05 (*3)	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05	
Fenbutatin Oxide	酸化フェンブタス					筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.2	肉類：0.05 内臓：0.2	肉：0.05 内臓：0.2	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.2	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.2	筋肉：0.02 腎臓：0.2 肝臓：0.2	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	脂肪：0.5 肉：0.5 副産物：0.5 (*3)	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.02	
Fenhexamid	フェンヘキサミド					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉（脂肪）： 0.05	肉（脂肪部 分）：0.05 可食内臓： 0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分： 0.05	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	－	－	－	－	0.05	
Fenitrothion	フェニトロチオン（MEP）		有	有（殺虫 剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓： 0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05	脂肪：0.05	－	－	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05	－	筋肉（脂肪部 分）：0.05	肉：0.05	－	肉：0.05 内臓：0.05	0.03	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01
Fenobucarb	フェノブカルブ		有		筋肉：0.01 脂肪：0.3 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓： 0.05 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05 (*3)	－	－	－	－	－
fenoxaprop-p	フェノキサプロップ-P					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	

fenoxycarb	フェノキシカルブ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	0.01			
fencicoxamid	フェンピコキサミド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01			
Fenpropathrin	フェンプロバトリン				有	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.03	脂肪：1 肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：0.05	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.03	肉（脂肪部分）：0.5 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.03	生肉：0.5（脂肪を計測） 脂肪：0.03 食用部分：0.05	脂肪：0.03	-	-	脂肪：0.03 肉：0.01 内臓：0.01	0.02	-	脂肪：1 副産物：0.1 肉：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01
fenpropidin	フェンプロピジン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）		
Fenpropimorph	フェンプロピモルフ					筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.3 腎臓：0.05 食用部分：0.01	内臓：0.7 肉：0.04 脂肪：0.05	-	肉類：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.05 脂肪：0.01	肉：0.02 腎臓：0.3 肝臓：0.3 脂肪（乳脂肪を除く）：0.01	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.5 脂肪：0.01（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.2 肝臓：3 腎臓：0.7 内臓（肝臓と腎臓を除く）：3 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.04 脂肪：0.05 肝臓：3 腎臓：0.7 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.7 その他：0.01		
fenprostalene	フェンプロスタレン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：基準免除	-	-	-	-	-	-	
fenpyrazamine	フェンピラザミン					-	内臓：0.05 肉：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	
Fenpyroximate	フェンピロキシメート					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.8 腎臓：0.8 食用部分：0.8	内臓：0.5 肉（脂肪）：0.1 脂肪：0.1	肉（脂肪部分）：0.02 腎臓：0.01 肝臓：0.01	-	肉：0.02 腎臓：0.01 肝臓：0.01	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.02	生肉：0.02（脂肪を計測） 腎臓：0.01 肝臓：0.01	脂肪：0.02 内臓（肝臓以外）：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.01（*3）	脂肪：0.1 肉：0.03 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.03 腎臓：0.5 肝臓：0.7（*3）	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.01
Fenquinotrine	フェンキノトリオン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：2 腎臓：0.6 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
fensulfothion	フェンスルフホチオン					-	-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.02	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01（*3）	
Fenthion	フェンチオン（MPP）					-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 副産物：0.1（*3）	肉（脂肪部分）：2	脂肪：2	-	-	生肉：0.1	筋肉：0.01	-	-	-	2.00（脂肪を計測）（*3）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	食用組織：0.1	-	筋肉：0.1（*167）	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Fentin	フェンチン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	
Fentrazamide	フェントラザミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	

Fenvalerate	フェンバレーレート			有		筋肉：0.9 脂肪：1 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 肉（脂肪）：1	肉（脂肪部分）：1 可食内臓：0.02	筋肉：0.025 脂肪：0.250 肝臓：0.025 腎臓：0.025 内臓：0.02 脂肪：1 (*146) (*147) (*148)	肉：1 内臓：0.02	脂肪：1	－	筋肉：1 可食内臓：0.02	生肉：1.0（脂肪を計測） 食用部分：0.02	筋肉：（脂肪部分）1 内臓：0.02	肉（脂肪部分）：1 内臓：0.02 (*3)	－	肉：1.0 内臓：0.02	1.00（脂肪を計測）	筋肉：0.025 脂肪：0.25 肝臓：0.07 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	－	－	脂肪：1	筋肉：0.025 肝臓：0.025 腎臓：0.025 脂肪：0.25 (*3)	－	筋肉：1 脂肪：0.25 肝臓：0.07 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
fipronil	フィプロニル			有		筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.02 食用部分：0.1	肉（脂肪）：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 腎臓：0.02 肝臓：0.1 (*3)	肝臓：0.1 腎臓：0.02	肉：0.5 腎臓：0.02 肝臓：0.1	0.05	－	筋肉：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.02 (*3)	－	筋肉：0.04 肝臓：0.1 腎臓：0.02 脂肪：0.4 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.04	－	－	肉：0.5 腎臓：0.02 肝臓：0.1 (*168)	0.01	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.005 その他：0.005 (*3)	脂肪：0.4 肝臓：0.1 肉：0.04 副産物（肝臓を除く）：0.04 (*3)	－	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.005 その他：0.005 (*3)	
Flamprop-methyl	フラムプロップメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Flavophospholipol	フラボフォスフォリポール		有			－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01 (*14)	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	食用組織：基準値免除 (*169)	－	－	－	肉：0.7 肝臓：0.7 腎臓：0.7 脂肪：0.7 (*170)	－	
flazasulfuron	フラザスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Flonicamid	フロニカミド					筋肉：0.2 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.15 脂肪：0.05	脂肪：0.3 肉：0.08 可食内臓：0.08 (*3)	－	－	－	－	－	生肉：0.15 脂肪：0.05 食用部分：0.2	－	－	－	－	－	筋肉：0.15 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.04 (*3)	脂肪：0.03 肉：0.08 副産物：0.08 (*3)	脂肪：0.04 副産物：0.4 筋肉：0.15	－	－	－	筋肉：0.15 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.04
florasulam	フロラスラム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Florfenicol	フロルフェニコール	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：4 腎臓：0.3 食用部分：4	－	－	筋肉：0.2 肝臓：3.0 腎臓：0.3 (*3)	－	筋肉：0.2 肝臓：3 腎臓：0.3	－	－	筋肉：0.2 肝臓：3.0 腎臓：0.3	筋肉：0.2 肝臓：3 腎臓：0.3 脂肪（皮を含む）：0.3 (*14)	－	－	筋肉：0.2 腎臓：0.3 肝臓：3.0 (*3)	－	肝臓：3.7 筋肉：0.3	脂肪：0.2 腎臓：0.5 肝臓：2.0 筋肉：0.2 (*3)	筋肉：0.2 腎臓：0.1	筋肉：0.2 肝臓：3 腎臓：0.3 (*15) (*3)	肉：0.2 肝臓：3 脂肪：0.2 腎臓：0.2 (*3)	－	
florpyrauxifen-benzyl	フロルピラウキシフェンベンジル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fluazaindoline	フルアザインドリジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	－	－
Fluazifop-butyl	フルアジホップブチル					筋肉：0.04 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	－	－	－	－	－
fluazifop-p	フルアジホップ-P					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.03 腎臓：0.07 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.07 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	－	

fluazifop-p-butyl	フルアジホップ P ブチル					-	内臓：0.2 肉（脂肪）： 0.09 脂肪：0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	
fluazinam	フルアジナム					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Fluazuron	フルアズロン					筋肉：0.2 脂肪：7 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：7	筋肉：0.2 肝臓：0.5 脂肪：7.0 腎臓：0.5	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：7 (*14)	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：7	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：7.0 肝臓：0.5 腎臓：0.5 (*15)	-	脂肪：7.0 副産物：0.5	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：7	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：7	
Flubendazole	フルベンダゾール	有（牛、 豚）			有（駆虫 剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.06 食用部分： 0.06	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02 (*14)	-	脂肪：0.04 肝臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flubendiamide	フルベンジアミド					筋肉：2 脂肪：2 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 肉（脂肪）： 2	脂肪：0.7 肉（脂肪部 分）：2 可食内臓：1	内臓：1 脂肪：2	-	-	-	筋肉：2 可食内臓：1	生肉：2.0（脂 肪を計測） 食用部分：1.0	-	-	-	肉：2.0 内臓：1.0	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 2 その他：0.01	脂肪：0.7 肉：0.08 副産物：0.6	-	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
flucarbazone-sodium	フルカルバパンナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肝臓：1.5 肉：0.01 副産物（肝臓 を除く）：0.01 (*3)	肝臓：0.05 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01	
flucycloxuron	フルシクロクスロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Flucythrinate	フルシトリネート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	
Fludioxonil	フルジオキシニル					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.1 肉（脂肪）： 0.02 脂肪：0.02	肉：0.01 可食内臓： 0.05 (*3)	-	肉：0.01 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.05 (*3)	-	脂肪：0.05 内臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.05 肉：0.01 副産物：0.05 (*3)	脂質：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05
fluensulfone	フルエンスルホン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉（脂肪）： 0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食肉：0.01 脂肪：0.01
flufenacet	フルフェナセット					-	-	腎臓：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	腎臓：0.05 (*171) (*3)	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)
Flufenoxuron	フルフェノクスロン					筋肉：0.05 脂肪：2 肝臓：0.2 腎臓：0.1 食用部分：0.2	内臓：0.05 肉：0.05 脂肪：0.05	-	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 脂肪：0.05	-	脂肪：0.15 腎臓：0.02 内臓（腎臓を 除く）：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05

flufenzin	フルフェンジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
fluidapyr	フルインダピル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.03 肉：0.01 副産物：0.3	-	-	-	-	0.01
Flumequine	フルメキン					筋肉：0.5 脂肪：1 肝臓：0.5 腎臓：3 食用部分：3	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3	筋肉：0.5 脂肪：1.0 肝臓：0.5 腎臓：3.0	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：0.3 腎臓：1.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1 (*14)	筋肉：0.5 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.3	脂肪：1.0 肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3.0	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3.0 脂肪：1.0	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：対象外 その他：対象外	-	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	肉：0.2 肝臓：0.5 脂肪：1.5 腎臓：0.3	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.5 腎臓：1.5
Flumethrin	フルメトリン	有（牛、鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉（脂肪を計測）：0.2	肉（脂肪部分）：0.2	筋肉：0.01 脂肪：0.15 肝臓：0.02 腎臓：0.01 (*3)	肉（脂肪部分）：0.2	-	-	筋肉：0.2	生肉：0.2（脂肪を計測）	-	可食内臓：0.05 筋肉：0.05 (*172)	-	筋肉：0.01 脂肪：0.15 肝臓：0.02 腎臓：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.15 (*3)	-	筋肉：0.2
flumetralin	フルメトラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Flumetsulam	フルメツラム					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Flumiclorac-pentyl	フルミクロラックペンチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
flumioxazin	フルミオキサジン					-	内臓：0.02 肉：0.02 脂肪：0.02	-	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	脂肪：0.06 副産物：0.06 筋肉：0.06	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Flunixin	フルニキシン	有（牛、豚）				筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.1 食用部分：0.3	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.1	-	筋肉：0.02 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.1	-	筋肉：0.02 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.3	筋肉：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.1 脂肪：0.03 (*14)	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.1 (*3)	肝臓：0.125 筋肉：0.025 (*3)	脂肪：0.09 腎臓：0.03 肝臓：0.08 筋肉：0.02 (*3)	筋肉：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.1 脂肪：0.03 (*12)	筋肉：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.1 脂肪：0.03 (*3)	-	
flunixin meglumine	フルニキシンメグルミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
fluometuron	フルオメツロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.005 その他：0.005	副産物：0.1 (*3)	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.005 その他：0.005	
fluopicolide	フルオピコリド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fuopyram	フルオピラム					筋肉：0.8 脂肪：0.8 肝臓：5 腎臓：0.8 食用部分：5	内臓：8 肉：1.5 脂肪：1.5	肉：0.1 可食内臓：0.7 (*3)	肉類：1.5 内臓：8 脂肪：1.5	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：0.5 (*3)	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 内臓：0.7	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.8 腎臓：0.15 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.8 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.3 肉：0.3 副産物：3 (*3)	脂肪：1.5 副産物：10 筋肉：1.5	-	-	筋肉：1.5 脂肪：1.5 肝臓：8 腎臓：8 内臓（肝臓、腎臓を除く）：8 その他：0.02	

fluoride ion	フッ化物イオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 1 その他：1	-	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：1 その他：1
fluorine compounds	フッ素化合物					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	乾燥肉：40 (*3)	-	-	-	-	-
fluoroacetamide	モノフルオロ酢酸アミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
fluoroacetate sodium	モノフルオロ酢酸ナトリウ ム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fluoxastrobin	フルオキサストロビン					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.05 副産物：0.2 (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.2 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)
Flupyradifurone	フルピラジフロン					筋肉：0.3 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：4 肉：1.5 脂肪：1	-	肉類：1.5 内臓：4 脂肪：1	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 1 その他：1	脂肪：0.2 肉：0.3 副産物：1	脂肪：0.1 副産物：0.5 筋肉：0.15	-	-	-	筋肉：1.5 脂肪：1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：4 その他：0.01
Flupyrimin	フルピリミン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
flupyrsulfuron-methyl	フルピルスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
Fluquinconazole	フルキンコナゾール					筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Fluralaner	フルララネル	有（鶏）			有 （殺虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.075 肝臓：0.575 腎臓：0.24 脂肪：0.6 (*15)	-	-
fluridone	フルリドン					-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓（腎 臓、肝臓除 く）：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.1 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	0.01
fluorchloridone	フルクロリドン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	
Fluroxypyr	フルロキシピル					筋肉：0.08 脂肪：0.1 肝臓：0.7 腎臓：1 食用部分：0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.06 肝臓：0.07 腎臓：0.3 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.06 肝臓：0.07 腎臓：0.3 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.01 (*3)
fluroxypyr-1-methylheptyl ester	フルロキシピル1-メチルヘ プチルエステル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 腎臓：1.5 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	-	-	-	-	-
Fluroxypyr-meptyl	フルロキシピルメプチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.1 腎臓：0.5 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-

flurprimidol	フルルプリミドール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01		
flurtamone	フルルタモン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Flusilazole	フルシラゾール					筋肉：0.1 脂肪：1 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	内臓：2 肉（脂肪）： 1	肉（脂肪部 分）：1 可食内臓：2	内臓：2 脂肪：1	肉：0.01 内臓：0.02 脂肪：0.01 （*173）	-	-	筋肉：1 可食内臓：2 （*3）	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 内臓：0.02	-	肉：1.0 内臓：2.0	1	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 （*3）	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：1 脂肪：0.02 肝臓：2 腎臓：2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：2 その他：2	
flutianil	フルチアニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Flutolanil	フルトラニル					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 肉：0.05	脂肪：0.1 肉：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.2 可食内臓（腎 臓・肝臓除 く）：0.05 （*3）	-	肉：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.2	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.5 （*3）	-	肝臓：0.5 腎臓：0.5 筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05 （*3）	脂肪：0.1 腎臓：1 肝臓：2 副産物：0.05 肉：0.05 （*3）	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05	
Flutriafol	フルトリアホル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	肉（脂肪）： 0.02 脂肪：0.02	肝臓：0.02	肉類：0.02 内臓：1 脂肪：0.02	-	-	-	-	生肉：0.02 （脂肪を計 測） 食用部分：0.5	肝臓：0.5 腎臓：0.1 筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.3 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.2 肝臓：1.5 副産物：0.08 筋肉：0.05	脂肪：0.01 副産物： 0.015 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Fluvalinate	フルバリネート					有（殺虫 剤）	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 副産物：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.3 肝臓：0.01 腎臓：0.015 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.01 （*174） （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.3 肝臓：0.01 腎臓：0.015 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.01 （*3）	
Fluxapyroxad	フルキサピロキサド					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉（脂肪）： 0.2	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.1	生肉：0.2（脂 肪を計測） 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.015 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.01	脂肪：0.06 肉：0.01 副産物：0.04	脂質：0.05 腎臓：0.01 副産物：0.03 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01
Folpet	フォルベット					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	
fomesafen	ホメサフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
fonofos	ホノホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*175）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

foramsulfuron	ホラムスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
forchlorfenuron	ホルクロルフエニuron					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
formetanate	ホルメタネート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）
formothion	フォルモシオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Fosetyl	ホセチル					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：5 腎臓：5 食用部分：5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fosetyl al	ホセチルアルミニウム					-	内臓：0.5 肉：0.15 脂肪：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.7 脂肪：1.5 肝臓：1.5 腎臓：0.8 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.8 その他：0.5（*3）	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05（*176）	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.3 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.5（*3）
Fosfomycin	ホスホマイシン	有（牛、魚）				筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
framycetin	フラミセジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：5.5 腎臓：9 脂肪：0.5	-	-
fuberidazole	フベリダゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Furaltadone	フラルタドン					不検出	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	一律禁止（*60）	-	-	0.001	-	-	-	一律禁止	-	-	-
furazolidone	フラゾリドン					不検出	一律禁止	筋肉：0 肝臓：0 腎臓：0	-	-	-	-	-	一律禁止	-	一律禁止（*60）	-	0.001	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止（*177）	一律禁止
furfural	フルフラール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：1	-	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：1
Gamithromycin	ガミシロマイシン	有（牛、豚）				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.06	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.2 脂肪：0.02 腎臓：0.1	肝臓：0.2 腎臓：0.1 脂肪：0.02（*14）	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.1 （*15）	肝臓：0.5 筋肉：0.15	脂肪：0.02 腎臓：0.1 肝臓：0.2 筋肉：0.02	-	肝臓：0.2 腎臓：0.1 脂肪：0.02	-	-
gamma-cyhalothrin	ガンマシハロトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：3 肉：0.2 副産物：0.2（*178）（*3）	-	-	-	-	-

Gentamicin	ゲンタマイシン	有（牛、豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：5 食用部分：5	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2.0 腎臓：5.0	－		筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2.0 脂肪：0.1 腎臓：5.0	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：5.0 肝臓：2.0	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.75 (*3)	－	脂肪：0.1 腎臓：1.0 肝臓：0.5 筋肉：0.1	筋肉：0.05	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.75 (*179)	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	
Gentian violet	ゲンチアナバイオレット	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	0.001 (*180)	－	一律禁止	－	一律禁止 (*181)	一律禁止	－	一律禁止	
Glufosinate	グルホシネート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：6 腎臓：4 食用部分：6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：3 その他：0.03 (*3)	脂肪：0.4 肉：0.15 副産物：6 (*3)	－	－	－	－	－	
Glufosinate Ammonium	グルホシネートアンモニウム塩					－	－	脂肪：0.4 肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
glufosinate-ammonium	グルホシネートアンモニウム					－	内臓：3 肉：0.05	－	肉類：0.05 内臓：3	肉：0.05 内臓：0.1	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：3 (*3)	－	－	肉：0.05 内臓：3.0	－	－	－	脂肪：0.1 腎臓：1 副産物：1 筋肉：0.1 肝臓：1	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：3 その他：0.03	
Glycalpyramide	グリカルピラミド	有（鶏）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
glycopeptides	グリコペプチド系					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	
Glycyrrhizic acid	グリチルリチン酸					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：3 腎臓：4 食用部分：2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Glyphosate	グリホサート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：5 腎臓：5 食用部分：5	内臓：5 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：5 哺乳類一般に基準値あり 肉（海洋哺乳類を除く） Edible offal(豚を除く)	－	肉：0.1 内臓：2	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：5 (*3)	生肉：0.1 食用部分：5.0	筋肉：0.1 内臓：2	－	－	肉：0.05 内臓：5.0	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*182)	副産物：5 (*3)	脂肪：0.15 腎臓：2 肝臓：0.2 筋肉：0.08	－	－	0.01 (*3)	
Gonadorelin	ゴナドレリン					－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除 (*74) Gonadotrophin releasing hormone (Gonadorelin)	－	－	－	－	脂肪：基準値免除 腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除	－	－	－	－	－	
gonadotropin	ゴナドトロピン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	－	
guaifenesin	グアイフェネシン					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Guanidineacetic acid	グアニジノ酢酸					基準値免除	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
guazatine	グアザチン（イミノクタジン酢酸塩）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)		
halauxifen-methyl	ハロウキシフェンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Halofuginone	ハロフジノン		有			筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	筋肉：0.010 脂肪：0.025 肝臓：0.030 腎臓：0.030	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 脂肪：0.025 肝臓：0.03 腎臓：0.03 (*15)	－	脂肪：0.02 腎臓：0.02 筋肉：0.01	－	筋肉：0.01 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.025 (*15)	－	－		

Halosulfuron-methyl	ハロスルフロンメチル					肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：1 (*3)	脂質：0.01 副産物：0.2	-	-	-	-	-
haloxon	ハロクソン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	食用組織：0.1	-	-	-	-	-	-	-
Haloxypop	ハロキシホップ					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：2 肉（脂肪）： 0.5	肉（脂肪部 分）：0.5 可食内臓：2 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.5 可食内臓：2 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.03 腎臓：0.07 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.07 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.5 脂肪：0.01 肝臓：0.03 腎臓：0.07 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：2 その他：0.01 (*3)	
halquinol	ハルキノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heptachlor	ヘプタクロル				有 （販売禁 止農薬）	脂肪：0.2	肉（脂肪）： 0.2	肉（脂肪部 分）：0.2 可食内臓：0.2 (*3)	肉類：0.2 (*3)	肉：0.2	-	-	筋肉：0.2 (*3)	生肉：0.2（脂 肪を計測）	筋肉（脂肪部 分）：0.2	肉（脂肪部 分）：0.2 脂肪：0.2 内臓（脂肪部 分）：0.2 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*3)	-	脂肪：0.2 副産物：0.2 筋肉：0.2	脂肪：0.2	-	-	0.01 (*3)
Heptachlor epoxide	ヘプタクロルエポキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2	-	-	-	-
hetacillin	ヘタシリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織： 0.01	-	-	-	-	-	-	-
Hexachlorobenzene	ヘキサクロロベンゼン （HCB）				（販売禁 止農薬）	筋肉：0.2 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：0.6 食用部分：0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
hexaflumuron	フキサフルムロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Hexazinone	ヘキサジノン					筋肉：0.5 脂肪：0.1 肝臓：4 腎臓：4 食用部分：4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肉：0.5 副産物：4 (*3)	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	-	-	0.01
hexestrol	ヘキセストロール					-	-	一律禁止 (*183) (*3)	一律禁止 (*123) (*3) (*59)	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*183)	-	-	-	-
Hexythiazox	ヘキシチアゾクス					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉（脂肪）： 0.05 脂肪：0.05	-	内臓：0.05 脂肪：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 脂肪：0.05 (*3)	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 脂肪：0.01 内臓（肝臓を 除く）：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.5 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
hydrocortisone	ヒドロコルチゾン					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	筋肉：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 腎臓：基準値 免除 脂肪（皮を含 む）：基準値 免除	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除 (*13)	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	
hydrocortisone aceponate	アセポン酸ヒドロコルチ ゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*3) (*79)	-	-	-	-
hydrogen phosphide	リン化水素					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hydroxymethyl clenbuterol	ヒドロキシメチルクレンブ テロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*71)	-	-	-	-
hydroxythiabenzazole	ヒドロキシチアベンダゾール					-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

hymexazol	ヒメキサゾール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Imazalil	イマザリル						筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	内臓：0.3 肉：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.03 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 （*3）	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.2 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.3 （*3）
imazamox	イマザモックス						-	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	-	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）
Imazamox Ammonium	イマザモックスアンモニウム 塩						筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imazapic	イマザピック				有		筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 肉：0.1 脂肪：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：1 脂肪：0.1	-	-	脂肪：0.1 腎臓：1 副産物（腎臓 を除く）：0.1 肉：0.1 （*3）	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：1 その他：0.01
Imazapyr	イマザピル				有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.05 脂肪：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.2	肉類：0.05 内臓：0.2 脂肪：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 脂肪：0.05	-	-	脂肪：0.05 腎臓：0.2 肉：0.05 副産物（腎臓 を除く）：0.05	脂質：0.05 腎臓：0.3 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.05	
imazaquin	イマザキン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
imazethapyr	イマゼタピル						-	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	副産物：0.1 （*3）	-	-	-	0.01
Imazethapyr Ammonium	イマゼタピルアンモニウム 塩						筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
imazosulfuron	イマゾスルフロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	
Imidacloprid	イミダクロアリド				有 （殺虫 剤）		筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：0.3 肉：0.1	脂肪：0.3 肉：0.1 可食内臓：0.3 （*3）	肉類：0.1 内臓：0.3	肉：0.02 内臓：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.3 （*3）	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.3	-	脂肪：0.3 肉：0.3 副産物：0.3 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.05
Imidocarb	イミドカルブ						筋肉：0.3 脂肪：0.05 肝臓：1.5 腎臓：2 食用部分：2	筋肉：0.3 肝臓：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	-	筋肉：0.30 脂肪：0.05 肝臓：1.50 腎臓：2.00	-	筋肉：0.3 肝臓：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	筋肉：0.3 肝臓：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	筋肉：0.3 肝臓：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	筋肉：0.3 肝臓：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	筋肉：0.3 肝臓：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	筋肉：0.3 肝臓：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	筋肉：0.3 脂肪：0.05 肝臓：2.0 腎臓：1.5	-	筋肉：0.3 脂肪：0.05 肝臓：2.0 腎臓：1.5	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：1.5 腎臓：2 脂肪：0.05	
Indanofan	インダンファン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
indaziflam	インダジフラム						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.07 肉：0.01 副産物：0.2	脂肪：0.05 副産物：0.15 筋肉：0.01	-	-	0.01

indolylacetic acid	インドール酢酸						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1		
indolylbutyric acid	インドール酪酸						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1		
Indoxacarb	インドキサカルブ					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.05 肉（脂肪）： 2	脂肪：1.5 肉（脂肪部 分）：2 可食内臓： 0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：2 可食内臓： 0.05 (*3)	生肉：2.0（脂 肪を計測） 食用部分： 0.05	筋肉：0.05 脂肪：1.0 内臓：0.03	-	-	肉：2.0 内臓：0.05 (*184)	2	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	-	筋肉：暫定不 検出	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Inpyrfluxam	インピルフルキサム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*3)	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01	
iodo hydroxy quinoline sulfonic acid	ヨードヒドロキシキノリンス ルホン酸					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iodosulfuron-methyl	ヨードスルフロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
ioxynil	アイオキシニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	
ipconazole	イブコナゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Ipflufenquin	イブフルフェノキン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Iprodione	イプロジオン					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.5 腎臓：3 肝臓：3 肉：0.5 副産物（腎 臓、肝臓を除 く）：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Ipronidazole	イブロニダゾール					不検出	一律禁止	-	-	一律禁止	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	-	0.001	-	一律禁止	-	筋肉：不検出	一律禁止	-	一律禁止
iprovalicarb	イブロバリカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
isofenphos	イソフェンホス			有		-	-	-	-	肉：0.02	脂肪：0.02 肉：0.02	-	-	生肉：0.02	筋肉（脂肪部 分）：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

isofetamid	イソフェタミド					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.07 腎臓：0.07 食用部分： 0.07	内臓：0.07 肉（脂肪）： 0.02 脂肪：0.02	－	肉類：0.02 内臓：0.07 脂肪：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.07 その他：0.01
Isometamidium	イソメタミジウム					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 食用部分：0.5	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.0	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：1.0	肝臓：0.1 筋肉：0.5 腎臓：0.1 脂肪：1.0	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：0.1	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1 脂肪：0.1		
Isoprothiolane	イソプロチオラン	有（牛）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
isoproturon	イソプロツロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Isopyrazam	イソピラザム					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	内臓：0.02 肉（脂肪）： 0.03 脂肪：0.03	－	肉類：0.01 内臓：0.02 脂肪：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.02 脂肪：0.01 （*3）	生肉：0.03 （脂肪を計 測） 食用部分： 0.02	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	
isoxaben	イソキサベン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Isoxafutole	イソキサフルトール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.1 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.02 （*3）	－	肝臓：0.5 副産物：0.1 筋肉：0.2	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.02	
Isoxathion	イソキサチオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Ivermectin	イベルメクチン	有（牛、 豚）			有 （駆虫 剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.04 肝臓：0.1 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	筋肉：0.03 肝臓：0.8 腎臓：0.1 脂肪：0.4	肝臓：0.1 （*3）	筋肉：0.03 脂肪：0.10 肝臓：0.10 腎臓：0.03 （*3）	－	筋肉：0.03 肝臓：0.8 腎臓：0.1 脂肪：0.4	肝臓：0.1 脂肪：0.04	腎臓：0.1 脂肪：0.04 （*3）	筋肉：0.03 肝臓：0.8 脂肪：0.4 腎臓：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.04 （*14）	肝臓：0.1 脂肪：0.04 （*3）	脂肪：0.04 肝臓：0.1 （*3）	脂肪：0.04 肝臓：0.1 （*3）	筋肉：0.03 肝臓：0.8 腎臓：0.1 脂肪：0.4	脂肪：0.1 腎臓：0.14 肝臓：0.1 筋肉：0.03 （*3） （*15） （*3）	肝臓：1.6 筋肉：0.65	脂肪：0.1 腎臓：0.1 筋肉：0.03 （*3）	筋肉：0.03 肝臓：0.1 （*185）	筋肉：0.03 肝臓：0.8 腎臓：0.1 脂肪：0.4	筋肉：0.03 肝臓：0.8 腎臓：0.1 脂肪：0.4 （*3）
Kanamycin	カナマイシン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：1 腎臓：13 食用部分：13	－	－	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.6 脂肪：0.1 腎臓：2.5	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.6 脂肪：0.1 腎臓：2.5	筋肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 脂肪：0.1 （*14）	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 脂肪：0.1	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓 0.6 腎臓 2.5	－
kaolin	カオリン					－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－
ketamine hydrochloride	ケタミン塩酸塩					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－
Ketoprofen	ケトプロフェン	有（豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	－	－	基準値免除	肝臓：0.36	脂肪：基準値 免除 腎臓：0.8 肝臓：基準値 免除 筋肉：0.25	－	基準値免除	－	－
Kitasamycin	キタサマイシン					－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉：0.02 脂肪：0.02	－	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05 （*3）	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪（乳脂肪を 除く）：0.05	－	－	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 脂肪：0.05 （*3）	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分： 0.05	肝臓：0.01 脂肪：0.01 筋肉：0.01 内臓（肝臓を 除く）：0.03	－	－	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	副産物：0.01 （*3）	副産物：0.03 筋肉：0.03	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05

lactofen	ラクトフェン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
laidlomycin	ライドロマイシン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：3 肝臓：0.05 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 3 その他：0.01 (*3)	肝臓：0.2	－	－	－	－	－	
lambda-cyhalothrin	ラムダシハロトリン					－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 (*115) (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：3 肝臓：0.05 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 3 その他：0.01 (*3)	脂肪：3 内：0.2 副産物：0.2 (*178) (*3)	脂肪：5 副産物：0.2 筋肉：0.2	－	－	－	－	
Lasalocid	ラサロシド		有			筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.7 腎臓：0.7 食用部分：0.7	－	－	肝臓：0.7	－	－	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.02 脂肪：0.02 腎臓：0.02	肝臓：0.7 (*14)	－	－	－	－	肝臓：0.7	脂肪：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.7 筋肉：0.05	－	－	肝臓：0.05 腎臓：0.05 その他の製品 0.05 (*3)	－
lasalocid sodium	ラサロシドナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	codexを参照	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.02 脂肪：0.02 (*15)	－	－
lead arsenate	ヒ酸鉛				(販売禁 止農薬)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－
lecithins	レシチン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	－	
lenacil	レナシル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	
Lepimectin	レピメクチン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
leptophos	レプトホス					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Levamisole	レバミゾール	有（牛、 豚、鶏）		有（駆虫 剤）		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 食用部分：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	－	筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.10 腎臓：0.01	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01	食用組織：0.1	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01 (*15)	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01		
Levamisole Hydrochloride	レバミゾール塩酸塩					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*3)	－	－	－		
Lincomycin	リンコマイシン	有（豚、 鶏、魚）				－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5	筋肉：0.10 脂肪：0.05 肝臓：0.50 腎臓：1.50	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.05	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.0	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1 (*14)	－	脂肪：0.05 内：0.1 腎臓：1.5 肝臓：0.5	－	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：1.5	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.05 (*112)	肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4 (*112)	－		
Lindane	リンデン（γ-BHC）			有（販売禁 止農薬）		筋肉：0.02 脂肪：3 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：0.001 肉（脂肪分）： 0.01	脂肪：1 肉（脂肪部 分）：0.1 可食内臓： 0.01	肉類（脂肪分 10%以下）： 0.1 脂肪：1 内臓：0.01 (*186)	肉（脂肪部 分）：0.1 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.1 可食内臓： 0.01	生肉：2.0（脂 肪を計測） 食用部分： 0.005	筋肉（脂肪部 分）：2	－	－	2.00 (*187)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	一律禁止	－	0.01 (*188)	
Linuron	リニクロン					筋肉：0.5 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	－	脂肪：0.2 肉：0.1 腎臓：2 肝臓：2 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.2 腎臓：2 肝臓：2 肉：0.1 副産物（腎 臓・肝臓を除 く）：0.1 (*3)	－	筋肉：暫定不 検出	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
lithium antimony thiomalate	リチウムアンチモニオチオマ レート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	
lomefloxacin	ロメフロキサシン					－	－	－	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
loperamide	ロペラミド					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

Lubabegron	ルバベグロン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.007 脂肪：0.002 腎臓：0.007	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.01 筋肉：0.003 腎臓：0.02	脂肪：0.002 腎臓：0.007 筋肉：0.002 (*85)	-	-	-	-
Lufenuron	ルフエスロン					筋肉：0.1 脂肪：0.3 肝臓：0.02 腎臓：0.01 食用部分：0.02	内臓：0.15 肉（脂肪）：2 脂肪：2	-	-	-	-	-	-	生肉：0.1 脂肪：2.0 食用部分：0.15	-	codexを参照	-	-	-	-	筋肉：0.08 脂肪：2 肝臓：0.15 腎臓：0.15 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.7 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.15 腎臓：0.15 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.15 その他：0.02
luprostiol	ルプロスチオール					-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 ----- 可食部：0.01 脂肪：0.01 (*189)	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-
mabuterol	マブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*71)	-	-	-
Maduramicin	マヂュマイシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*190)	-	-	-	-	-	-	0.005	-
magnesium hypophosphite	次亜リン酸マグネシウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*190)	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Malachite green	マラカイトグリーン	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*59)	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*191)	一律禁止 (*60)	-	0.001	-	-	-	-	一律禁止	-	一律禁止	
Malathion	馬拉チオン			有		-	-	脂肪：4 肉：4 可食内臓：4	筋肉：4.0 脂肪：4.0 副産物：4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：4 肉：4 副産物：4	-	筋肉：4 肝臓：4	-	-	0.01 (*3)	
maleic hydrazide	マレイン酸ヒドРАЗド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
mancozeb	マンゼブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 (*192) (*3)	-	肝臓：0.5 腎臓：0.5	-	-	-	-	-	-
mandestrobin	マンデストロビン					-	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Mandipropamid	マンジプロバミド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Marbofloxacin	マルボフロキサシン	有（牛、豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.15 食用部分：0.05	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05	-	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.15	-	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	脂肪：0.05 腎臓：0.15 筋肉：0.1 (*85)	筋肉：0.15 肝臓：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪：0.05	肉：0.15 脂肪：0.05 腎臓：0.15	-	
MCPA	MCPA					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：3 腎臓：3 食用部分：3	内臓：3 肉：0.1 脂肪：0.2	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1	肉類：0.1 内臓：3 脂肪：0.2 (*193)	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：3 脂肪：0.2 (*3)	-	-	-	-	肉：0.1 内臓：3.0	-	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：3 その他：0.1 (*194) (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-

MCPB	MCPB					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*195)	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 3 その他：0.1 (*194) (*3)	-	-	-	-	-	-
Mebendazole	メベンダゾール					-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：0.1	-	-	-	-	-	-	
mecarbam	メカルバム					-	-	-	-	肉：0.01 内臓：0.01 (*196)	-	-	-	生肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Mecillinam	メシリナム	有（牛、 豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	-	-	-	基準値免除	-	-		
Mecoprop	メコプロップ（MCPP）					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*197)	-	-	-	脂肪：0.02 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-	0.01 (*3)		
Mefenacet	メフェナセット					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Mefenoxam	メフェノキサム					メタラキシルとメ フェノキサムの合 計 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7 メフェノキサムの み 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
mefenpyr-diethyl	メフェンピルジエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	副産物：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*3)	
Mefentrifluconazole	メフェントリフルコナゾール					筋肉：0.03 脂肪：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.04 脂肪：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.15 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.4	脂肪：1 肉：0.15 副産物：1.5	脂肪：0.2 副産物：0.3 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.04 脂肪：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01		
melengestrol	メレンゲストロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.025	-	-	-	-	-	-	
Melengestrol Acetate	酢酸メレンゲストロール					筋肉：0.001 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.002 食用部分： 0.01	筋肉：0.001 肝臓：0.01 腎臓：0.002 脂肪：0.018	-	-	-	筋肉：0.001 肝臓：0.01 腎臓：0.002 脂肪：0.018	-	-	筋肉：0.001 肝臓：0.01 脂肪：0.018 腎臓：0.002	肝臓：0.002 脂肪：0.005 (*14)	codexを参照	-	-	-	脂肪：0.014 肝臓：0.006 (*85)	筋肉：0.001 肝臓：0.01	筋肉：0.001 肝臓：0.01 腎臓：0.002 脂肪：0.018	-	筋肉：0.001 肝臓：0.01 腎臓：0.002 脂肪：0.018	
Meloxicam	メロキシカム	有（牛）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	-	-	-	肉：0.02 腎臓：0.065 肝臓：0.065	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	腎臓：0.2 肝臓：0.06 筋肉：0.02	-	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	-	
Menbutone	メンブトン	有（牛、 豚）				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-	
mepanipyrin	メパニピリム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		

mephosfolan	メホスホラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	0.01
mepiquat	メビコート					筋肉：0.09 脂肪：0.06 肝臓：0.5 腎臓：0.8 食用部分：0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.09 脂肪：0.06 肝臓：0.5 腎臓：0.8 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.8 その他：0.05	副産物：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.09 脂肪：0.06 肝臓：0.5 腎臓：0.8 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.8 その他：0.05（*3）
Mepiquat Chloride	メビコートクロリド					筋肉：0.09 脂肪：0.06 肝臓：0.5 腎臓：0.8 食用部分：0.8	-	脂肪：0.1 肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
meptyldinocap	メプチルジノカッブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
mepyramine	メピラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
mercury compounds	水銀化合物					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	
Mesosulfuron-methyl	メソスルフロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
mesotrione	メソトリオン					-	内臓：0.01 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metaflumizone	メタフルミゾン					筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 肉（脂肪）：0.02 脂肪：0.15	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.02（*3）	内臓：0.02 脂肪：0.02（*3）	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02（*3）	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.15 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	脂肪：0.15（*3）	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Metalaxyl	メタラキシル					メタラキシルとメフェノキサムの合計 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7 メフェノキサムのみ 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.01（*198）（*3）	脂肪：0.4 腎臓：0.4 肝臓：0.4 肉：0.05 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.05（*3）	脂質：0.05 腎臓：0.85 肝臓：0.3 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	
Metaldehyde	メタアルデヒド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metamifop	メタミホップ					筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

metamitron	メタミトロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
metazachlor	メタザクロル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)		
metconazole	メトコナゾール						-	内臓：0.04 肉：0.04 脂肪：0.04	可食内臓：0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	副産物：0.04 (*3)	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)		
methabenzthiazuron	メタバベンズチアズロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
methacrisfos	メタクリホス						-	-	-	-	肉：0.01	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
methamidophos	メタミドホス					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 脂肪：0.01	一律禁止	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：暫定不検出	-	-	0.01	
Methidathion	メチダチオン（DMTP）			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	脂肪：0.02 肉：0.02 可食内臓：0.02	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	肉：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	脂肪：0.02 肉：0.02	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 脂肪：0.02 (*199)	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Methimazole	メチマゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*200)	-	-	-	
methiocarb	メチオカルブ					-	-	-	-	-	肉：0.05	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 (*3)	生肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Methomyl	メソミル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02 (*3)	内臓：0.02 肉：0.02	肉：0.02 可食内臓：0.02 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	肉：0.02	-	-	筋肉：0.02	筋肉：0.02	-	-	肉：0.02 内臓：0.02	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.02	-	-	0.01
Methoprene	メトプレン			有		筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.02 肉（脂肪）：0.2	肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.02	-	肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.02	生肉：0.2（脂肪を計測） 食用部分：0.1	筋肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.05	-	脂肪：0.1 副産物：0.02 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.05

methoxychlor	メトキシクロール					筋肉：2 脂肪：3 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	脂肪：3	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Methoxyfenozide	メトキシフェノジド					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉（脂肪）：0.3 脂肪：0.3	脂肪：0.2 肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.1 （*201）	-	肉（脂肪部分）：0.05 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.3 可食内臓：0.2 脂肪：0.3	生肉：0.02 脂肪：0.3 食用部分：0.2	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01	脂肪：0.5 肉：0.02 肝臓：0.4 副産物（肝臓を除く）：0.1 （*3）	脂質：0.1 腎臓：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1 肝臓：0.15	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.01			
methyl hydroxybenzoate	ヒドロキシ安息香酸メチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-		
methylene blue	メチレンブルー					-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
methylisothiocyanate	イソチオシアン酸メチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	-		
Methylprednisolone	メチルプレドニゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 （*15）	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01	-	-		
methyltestosterone	メチルテストステロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-		
Methylthiouracil	メチルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-		
Metoclopramide	メトクロプラミド	有（牛、豚）				筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
metolachlor	メトラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 腎臓：0.2 肝臓：0.05 肉：0.02 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.04 （*3）	-	-	-	-	-		
metolachlor and s-metolachlor	メトラクロール、S-メトラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）		
Metominostrobin	メトミノストロビン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metosulam	メトスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Metrafenone	メトラフェノン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Metribuzin	メトリブジン					筋肉：0.4 脂肪：0.7 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	脂肪：0.7 肉：0.7 副産物：0.7 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1		
Metronidazole	メトロニダゾール	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	-	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止 （*3）	-	-	-	-	0.001	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止	一律禁止	一律禁止 （*30）	一律禁止

Metsulfuron-methyl	メトスルフロンメチル						筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.4 食用部分：0.1	－	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓（腎臓を除く）：0.1 腎臓：0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 腎臓：0.5 肉：0.1 副産物：0.1	脂質：0.1 腎臓：0.5 副産物：0.1	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metyltetraprole mevinphos	メチルテトラプロール メビンホス						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
mgk repellent-11	ビスアザニエンテトラヒドロフルフルール						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－
milbemectin	ミルベメクチン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	
minocycline	ミノサイクリン						－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Mirex	マイルレックス						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	脂肪：0.1	－	－	－	0.01
Molinate	モリネート						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Monensin	モネンシン				有		筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.01 食用部分：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.1	－	筋肉：0.01 脂肪：0.10 肝臓：0.10 腎臓：0.01	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.1	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*14）	codexを参照	－	－	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.1	筋肉：0.002 脂肪：0.01 肝臓：0.03 腎臓：0.002	肝臓：0.1 筋肉：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.1 筋肉：0.05	筋肉：0.01 肝臓：0.02	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.1	－	筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.1	
Monepantel	モネバンテル						筋肉：0.3 脂肪：7 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：2	筋肉：0.3 肝臓：2 腎臓：1 脂肪：7	－	筋肉：0.3 脂肪：7 肝臓：2 腎臓：1	－	筋肉：0.3 脂肪：7 肝臓：2 腎臓：1	－	－	－	－	codexを参照	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：7 腎臓：1 肝臓：2 筋肉：0.3（*3）
Mono,bis (trimethylammonium methylene chloride)-allyltoluene	モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）－アルキルトルエン						筋肉：1 脂肪：1 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
monocrotophos	モノクロトホス						－	－	－	－	内臓：0.02	肉：0.02	－	－	生肉：0.02 内臓：0.02	一律禁止	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	0.01
monolinuron	モノリニユロン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
monuron	モニユロン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Morantel	モランテル	有（豚）	有			有（駆虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.8 腎臓：0.2 食用部分：0.8（*3）（*202）	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.3 肝臓：2 腎臓：2 脂肪：0.3（*14）	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.8 腎臓：0.2（*3）	－	肝臓：0.7	脂肪：0.4 肝臓：0.4 肝臓：0.5 筋肉：0.15（*3）	－	－	－	－	－	
Moxidectin	モキシデクチン	有（牛）					筋肉：0.02 脂肪：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.05 食用部分：0.1	筋肉：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5（*203）	－	筋肉：0.02 脂肪：0.50 肝臓：0.10 腎臓：0.05	－	筋肉：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5	筋肉：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5	筋肉：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5（*14）	筋肉：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5	肝臓：0.02 脂肪：0.05 腎臓：0.1	筋肉：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.05	脂肪：0.9 肝臓：0.2 筋肉：0.05	脂肪：0.55 腎臓：0.4 肝臓：0.15 筋肉：0.05	筋肉：0.02 肝臓：0.1	筋肉：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5	－	筋肉：0.02 脂肪：0.5（*203） 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.5		
Myclobutanil	ミクロブタニル						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.05 肝臓：1 肉：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.2（*3）	脂質：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01

Nafcillin	ナフシリン	有（牛）				筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 食用部分： 0.005	-	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 （*13）	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3 （*79）	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	
nalidixic acid	ナリジクス酸	有（牛）				-	-	-	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.03 脂肪：0.03 腎臓：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nanafrocic	ナナフロシン	有（牛）				筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nandrolone	ナンドロロン					-	-	-	-	-	筋肉：0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 （*204）	-	-	-	
nandrolone laurate	ナンドロロンラウレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
napropamide	ナプロバミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）		
Narasin	ナラシン	有				筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.02 食用部分： 0.05	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05	-	筋肉：0.015 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.015 （*3）	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05 （*3）	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05 （*14）	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05 （*3）		
natamycin	ナタマイシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 （*13）	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Neomycin	ネオマイシン（フラジオマイシン）	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 食用部分：10	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：5.5 腎臓：9.0 （*3）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5 （*3）	腎臓：7.2 肝臓：3.6 筋肉：1.2 脂肪：7.2	脂肪：0.5 腎臓：10.0 筋肉：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：5 腎臓：0.5 （*3）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5		
Nicarbazin	ナイカルバジン	有（鶏）	有		有（抗原虫剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	肝臓：0.1 腎臓：0.1 その他の部位： 0.025	-		
nicosamide	ニコロサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
nicosulfuron	ニコスルフロン					-	-	脂肪：0.01 肉：0.01 可食内臓： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.05	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
nifupirazina	（不明薬品）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*205）	-	-	-	
Nifuraldezone	ニフルアルデゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
nimesulide	ニメスリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
nitrofen	ニトロフェン					-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
nitrofurans	ニトロフラン類					-	-	-	一律禁止 （*3） （*59）	一律禁止	-	一律禁止 （*206）	-	一律禁止	-	-	0.001	一律禁止	-	一律禁止 （*207） （*3）	-	一律禁止	一律禁止 （*177）	-	
Nitrofurantoin	ニトロフラントイン					不検出	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*60）	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
Nitrofurazone	ニトロフラゾン	食用動物に 使用禁止				不検出	一律禁止 （*208）	-	-	-	-	一律禁止 （*3）	-	一律禁止 （*60）	-	-	0.001	-	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止 （*208）		
nitroscanate	ニトロスカナート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-		
Nitrovin	ニトロビン					-	-	-	一律禁止 （*59）	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
Nitroxinil	ニトロキシニル	有（牛）				筋肉：0.5 脂肪：0.6 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	筋肉：0.4 脂肪：0.2 肝臓：0.02 腎臓：0.4	-	-	筋肉：0.4 肝臓：0.02 脂肪：0.2 腎臓：0.4	-	-	-	脂肪：0.2 肉：0.4 腎臓：0.4 肝臓：0.02 （*209） （*3）	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*210）	筋肉：0.4 脂肪：0.2 肝臓：0.02 腎臓：0.4 （*15）	-	-	-	筋肉：0.4 肝臓：0.02 腎臓：0.4 脂肪：0.2	-	-	

Nitroloxline	ニトロキシリン						-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norfloracin	ノルフロキサシン	有（豚、鶏）					-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norflurazon	ノルフルラゾン						筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.3 肉：0.02 脂肪：0.02	脂肪：0.1 肉：0.1 肝臓：0.25 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肝臓：0.5 肉：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.1 （*3）	-	-	-	食肉：0.02 脂肪（乳脂肪除く）：0.02 内臓：0.3	
Norgestomet	ノルジエストメット						筋肉：0.0001 脂肪：0.0001 肝臓：0.0001 腎臓：0.0001 食用部分：0.0001	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 脂肪：0.002 腎臓：0.002	-	-	-	-	-	筋肉：0.0002 脂肪：0.0002 肝臓：0.0002 腎臓：0.0002 （*13）	-	-	筋肉：0.0002 肝臓：0.0002 腎臓：0.0002 脂肪：0.0002	-	
novaluron	ノバルロン						筋肉：0.7 脂肪：10 肝臓：0.7 腎臓：0.7 食用部分：0.7	内臓：0.7 肉（脂肪）：10	脂肪：11 肉（脂肪部分）：10 可食内臓：0.7	内臓：0.7 脂肪：10	-	-	-	筋肉：10 可食内臓：0.7	-	筋肉：0.7 内臓：0.7 脂肪：10	-	-	-	筋肉：10 脂肪：10 腎臓：1 肝臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.7 その他：0.7	脂肪：7 副産物：0.4 筋肉：0.4	-	-	筋肉：10 脂肪：10 肝臓：10 腎臓：0.7 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.7 その他：0.01	
novobiocin	ノビオシシン						-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1	-	-	筋肉：1.0 肝臓：1.0 腎臓：1.0 脂肪：1.0 （*14）	-	-	-	-	-	基準値免除 （*13）	食用組織：1	脂肪：1.0 腎臓：1.0 肝臓：1.0 筋肉：1.0	-	基準値免除 （*79）	-
nystatin	ナイスタチン						-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	食用組織：Zero	-	-	-	-
Ofloxacin	オフロキサシン	有（鶏）					-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Olaquinox	オラキンドックス						不検出	一律禁止	-	-	一律禁止	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止
Oleandomycin	オレアンドマイシン	有（魚）					-	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.15 （*14）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Omethoate	オメトエート						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	
Orbifloxacin	オルビフロキサシン	有（牛、豚）					筋肉：0.09 脂肪：0.6 肝臓：0.2 腎臓：0.4 食用部分：0.4	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 脂肪：0.02 腎臓：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02 （*14）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orciprenaline	オルシブレナリン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Ometoprim	オルメトプリム	有（牛、豚、鶏、魚）					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
orthosulfamuron	オルソスルファミロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Orysastrobilin	オリサストロビン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
oryzalin	オリザリン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Oxacillin	オキサシリン						-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3 （*14）	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	

Oxadiargyl	オキサジアルギル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Oxadiazon	オキサジアゾン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
oxadiyl	オキサジキシル						-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Oxamyl	オキサミル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	肉：0.02 可食内臓： 0.02 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.02 (*3)	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.02 可食内臓： 0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.02	-	-	0.01	
oxasulfuron	オキサスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
oxathiapiprolin	オキサチアピプロリン					-	-	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
oxazolidone	オキサリジノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Oxazosulfil	オキサゾスルフィル					筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.06 腎臓：0.01 食用部分： 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oxfendazole	オクスフェンダーゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*158)	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 (*159) (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*160) (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14) (*160)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*161) (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.05 (*3)	肝臓：0.8 (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*211)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*164) (*3)	
Oxibendazole	オキシベンダーゾール					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.5 腎臓：0.1 (*14)	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*212)	-	-	-	-	-	-		
Oxolinic acid	オキシリニック酸（オキシリン酸）	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえび）				筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	-	筋肉：0.05	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05 (*14)	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05 (*15)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05 (*15)	肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05	-
oxycarboxin	オキシカルボキシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Oxyclozanide	オキシクロザニド	有（牛）				有（駆虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 腎臓：0.1 肝臓：0.5 (*213)	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.1	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.02	-	-	

Oxydemeton-methyl	オキシデメトンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*214) (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	脂肪：0.01 肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
oxyphenbutazone	オキシフェンブタゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 (*215)	-	-	-	-	
Oxytetracycline	オキシテトラサイクリン	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえび）				筋肉：0.2 脂肪：0.6 肝臓：0.3 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*93)	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*94) (*3)	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*216) (*3)	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2 (*14) (*96)	-	脂肪：0.01 筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*217)	肉：0.1 腎臓：0.6 肝臓：0.3 (*218) (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*3)	筋肉：2 肝臓：6 脂肪：12 腎臓：12	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*3)	-	0.01		
Paclobutrazol	バクロブトラゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)		
paraffin oil	パラフィンオイル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*219)	-	-	-	-	-	-		
Paraquat	パラコート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.5 食用部分：0.3	内臓：0.05 肉：0.005	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.005 内臓：0.05	肉：0.05 腎臓：0.5 内臓：0.05	肉：0.05	-	筋肉：0.005 脂肪：0.05	生肉：0.05 腎臓：0.5 食用部分：0.05	筋肉：0.05 腎臓：0.5 内臓（腎臓を除く）：0.05	一律禁止	-	肉：0.005 内臓：0.05	-	-	脂肪：0.05 腎臓：0.5 肉：0.05 副産物（腎臓を除く）：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.005 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05	
paraquat dichloride	パラコートジクロリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
paraquat methosulfate	パラコートメトサルフェート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parathion	パラチオン			有 （販売禁止農薬）		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	筋肉：0.7 肝臓：0.7	-	-	0.01	
Parathion-methyl	パラチオンメチル			（販売禁止農薬）		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01	
Parbendazole	パーベンダゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
paris green	アゼト藍と酸銅					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paromomycin	パロモマイシン					-	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	-	-	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 (*14) (*74)	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 (*15)	-	-	-	肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	-	-		
pefloxacin	ペフロキサシン					-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegbovigrastim	ベグボビグラスタム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：基準値 免除 腎臓：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 筋肉：基準値 免除	-	基準値免除	-	-		

Penconazole	ペンコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 可食内臓： 0.05	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05	生肉：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.02	－	－	－	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Pencycuron	ペンシクロン					筋肉：0.02 脂肪：0.2 肝臓：0.03 腎臓：0.02 食用部分： 0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)
Pendimethalin	ペンディメタリン			有		筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉（脂肪）： 0.2 脂肪：0.2	－	内臓：0.05 脂肪：0.2	－	－	－	－	生肉：0.3（脂 肪を計測） 食用部分： 0.05	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.3 肉：0.1 副産物：3 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01
penethamate	ペネタマート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*57)	－	
penethamate hydriodide	ペネタマートヨウ化水素 酸塩					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	－	－	
Penflufen	ペンフルフェン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	0.01	
penicillin	ペニシリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	食用組織： 0.05	－	－	－	－	－	食用組織： 0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	－
penoxsulam	ペノクスラム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
pentachlorophenate sodium	ペンタクロロフェナートナト リウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*221)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
pentachlorophenol	ペンタクロロフェノール （PCP）				（販売禁 止農薬）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Penthiopyrad	ペンチオピラド					筋肉：0.04 脂肪：0.05 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分： 0.08	内臓：0.08 肉：0.04 脂肪：0.05	－	肉類：0.04 内臓：0.08 脂肪：0.05	－	－	－	筋肉：0.04 可食内臓： 0.08 脂肪：0.05 (*3)	生肉：0.04 脂肪：0.05 食用部分： 0.08	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.03 肉：0.03 副産物：0.09 (*3)	脂肪：0.03 副産物：0.09 筋肉：0.03	－	－	筋肉：0.04 脂肪：0.05 肝臓：0.08 腎臓：0.08 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.08 その他：0.01	
Pentobarbitone	ペントバルビタル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－		
Pentoxazone	ペントキサゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
permethrin	ペルメトリン	有（牛）		有	有 （殺虫 剤）	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉（脂肪）： 1	脂肪：1.5 肉（脂肪部 分）：1 可食内臓：0.1 (*3)	内臓：0.1 脂肪：1 (*3)	肉（脂肪部 分）：1 内臓：1	脂肪：0.1 肉：0.1 (*3)	－	筋肉：1 脂肪：0.1 (*3)	生肉：1.0（脂 肪を計測） 食用部分：0.1	筋肉（脂肪部 分）：1 内臓：0.1	－	－	肉：1.0 内臓：0.1	－	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：1.5 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	脂肪：1	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.5 脂肪：0.5 (*3)	－	筋肉：1 脂肪：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05
perthane	ペルタン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*222)	－	－	－	－	－	

pethoxamid	パトキサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
petroleum oils	石油					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*223）	-	-	-	-	-	-	-
Phenacetin	フェナセチン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
phenazone	アンチピリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Phenisobromolate	フロモプロビレート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
phenmedipham	フェンメディアラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
phenothiazine	フェノチアジン				有 （駆虫剤）	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
phenothiol	フェノチオール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*224）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phenothrin	フェントリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）
Phenoxymethylpenicillin	フェノキシメチルペニシリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.25 肝臓：0.25 腎臓：0.25	-	
phenthoate	フェントエート			有		-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	-	0.05（脂肪を計測）	-	-	-	-	-	-	0.01
phenylbutazone	フェニルブタゾン					-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 （*215）	一律禁止	-	-	-
phenylthiouracil	フェニルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phorate	ホレート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.02 肉：0.02	肉：0.02 可食内臓：0.02（*3）	肉類：0.02 内臓：0.02（*3）	肉：0.05	肉：0.05	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02	生肉：0.05	筋肉：0.05	一律禁止	-	-	0.02（脂肪を計測） （*3）	-	-	-	-	-	0.01
phosalone	ホサロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Phosmet	ホスメット（PMP）			有		筋肉：0.2 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：0.6 食用部分：0.6	肉：1	-	-	肉（脂肪部分）：1	脂肪：1	-	-	-	筋肉（脂肪部分）：1	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	脂肪：0.2 肉：0.1 副産物：0.1（*3）	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1
phosphamidon	ホスファミドン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*225）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

phosphane	ホスファン/ホスフィン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*226) (*3)	-	-	-	-	-	-	
Phoxim	ホキシム					-	-	-	-	肉：0.2	筋肉：0.025 肝臓：0.05 腎臓：0.03 脂肪：0.55	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.4 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.4 脂肪：0.4 (*14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Picarbutrazox	ピカルブトラゾクス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	
Picloram	ピクロラム					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：3 食用部分：2	-	脂肪：0.4 肉：0.4 可食内臓：15	-	-	肉：0.05	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.01	脂肪：0.4 肉：0.4 副産物：15 (*3)	脂質：0.05 腎臓：0.4 肝臓：0.05 副産物：0.4 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.01 腎臓：5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.01	
picoi nafen	ピコリナフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Picoxystrobin	ピコキシストロビン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 肉（脂肪）：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	
Pindone	ピンドン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分：0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Pinoxaden	ピノキサデン					筋肉：0.05 脂肪：0.04 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.04 肉：0.04 副産物：0.04 (*3)	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	-	
Piperazine	ピペラジン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：1.0 脂肪：0.5 腎臓：0.6	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*14)	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：2 腎臓：2 脂肪：0.09	-	-		
Piperonyl butoxide	ピペロニルブトキシド			有		筋肉：2 脂肪：5 肝臓：1 腎臓：0.3 食用部分：0.1	肉（脂肪）：0.01	脂肪：0.1 肉（脂肪部分）：5 腎臓：0.3 肝臓：1 可食内臓（腎臓、肝臓除く）：0.1	-	肉：5 腎臓：0.2 肝臓：1	肉：0.1	-	筋肉：2 肝臓：1 腎臓：0.2	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*14)	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	脂肪：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	基準値免除	-	筋肉：5 肝臓：1 腎臓：0.3	
Pririmcarb	プリミカーブ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	-	肉：0.05	肉：0.05	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.05 食用部分：0.01	筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05	
Pririmphos-methyl	プリミホスメチル			有		筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	脂肪：0.02 肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.05	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.05	筋肉：0.05	肉：0.01 内臓：0.01	-	肉：0.01 内臓：0.01	0.05（脂肪を計測）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 副産物：0.02	-	筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01

pirlimycin	ピリマイシン	有（牛）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1 腎臓：0.4 食用部分：0.4	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.4 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1.0 腎臓：0.4	－	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.4 脂肪：0.1	－	－	codexを参照	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1.0 腎臓：0.4	肝臓：0.5 筋肉：0.3	脂肪：0.1 腎臓：0.4 肝臓：0.5 筋肉：0.3	－	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.4 脂肪：0.1	肉：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.4 脂肪：0.1	
poloxalene	ポリキサレン					－	－	－	－	肉：2 (*227)	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	基準値免除	食用組織：基準値免除	－	－	基準値免除	－	－	
Polymyxin B	ポリミキシンB硫酸塩					－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除 (*228) (*229)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
porcine somatotropin	ブタソマトロピン					－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	codexを参照	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
Praziquantel	ブラジクアンテル	有（魚）			有 （駆虫剤・ 抗原虫剤）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	－	－	－	－	－	－		
Prednisolone	プレドニゾン	有（牛、豚）				筋肉：0.004 脂肪：0.004 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.004 肝臓：0.01 腎臓：0.01	－	筋肉：0.004 肝臓：0.01 脂肪：0.004 腎臓：0.01	筋肉：0.004 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.004 (*14)	－	－	脂肪：0.004 肉：0.004 腎臓：0.01 肝臓：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.004 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.004	－	－		
pregnant mare serum gonadotropin	妊馬血清性腺刺激ホルモン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－		
Pretilachlor	プレチラクロール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
Prifinium	プリフィニウム					筋肉：0.04 脂肪：0.02 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
primisulfuron-methyl	プリミスルフロンメチル					－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	副産物：0.1 筋肉：0.1	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1		
Probenazole	プロベナゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
Procaine benzylpenicillin	プロカインベンジルペニシリン					－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*50)	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*53)	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*53)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*14) (*54)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*3) (*55)	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*56)	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*230) (*3)		
Prochloraz	プロクロラズ					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：10 腎臓：10 食用部分：10	内臓：10 肉（脂肪）：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：10 (*3)	内臓：10 脂肪：0.5 (*231) (*3)	肉：0.1 内臓：5 脂肪：0.5	－	－	筋肉：0.5 可食内臓：10 (*3)	生肉：0.1 脂肪：0.5 食用部分：5.0	筋肉：0.1 脂肪：0.5 内臓：5	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.07 肝臓：1 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	－	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.07 肝臓：10 腎臓：10 内臓（肝臓、腎臓を除く）：10 その他：0.03		
procymidone	プロシミドン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Profenofos	プロフェノホス					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 食用部分：0.05	－	肉：0.05 内臓：0.05	－	肉：0.05 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
profluralin	プロフルラリン					－	－	－	－	肉：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
profoxidim	プロフォキシジム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
progesterone	プロゲステロン					－	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	－	雌牛にのみ使用可 授乳期は使用禁止	－	－	－	規制なし	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	codexを参照	Good animal husbandry practice	－	－	基準値免除 (*232)	筋肉：0.005 肝臓：0.015 腎臓：0.03 脂肪：0.03 (*233)	脂肪：基準値免除 腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除	－	基準値免除	－	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除

prohexadione	プロヘキサジオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	
prohexadione calcium	プロヘキサジオンカルシウム					-	-	腎臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 副産物（腎臓を除く）：0.05	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	-
prohexazone-calcium	プロヘキサジオンカルシウム塩					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 食用部分：0.05
proligestone	プロリゲストン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
promazine hydrochloride	プロマジン塩酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
propachlor	プロバクロール					-	-	脂肪：0.05 肉：0.02 腎臓：0.2（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	脂肪：0.05 腎臓：0.2 肉：0.02 副産物（腎臓を除く）：0.05（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）
Propamocarb	プロパモカルブ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：1.5 肉：0.03 脂肪：0.03	肉：0.01 可食内臓：0.01（*3）	肉類：0.01 内臓：0.01（*234）	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.03 脂肪：0.03 食用部分：1.5	-	-	肉：0.01 内臓：0.01	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：1.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1.5 その他：0.01
propamocarb hydrochloride	プロパモカルブ塩酸塩					-	-	-	肉類：0.01 内臓：0.01（*234）（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.25 肝臓：0.35 副産物：0.25 筋肉：0.25	-	-	-	-	-
Propanil	プロパニル（DCPA）					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.05 副産物：1（*3）	-	筋肉：暫定不検出	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Propaquizafop	プロバキザホップ					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propargite	プロバルギット（BPPS）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉（脂肪）：0.1	脂肪：0.1 肉（脂肪部分）：0.1 可食内臓：0.1	肉類：0.1 内臓：0.1	肉：0.1 内臓：0.1	肉：0.1 脂肪：0.1	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1	生肉：0.1（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.1	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Propetamphos	プロベタンホス	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Propham	プロファム					不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Propiconazole	プロピコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 肉（脂肪）：0.01 脂肪：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	内臓：0.5 脂肪：0.01	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.04 可食内臓：0.08 脂肪：0.05	生肉：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05	-	-	脂肪：0.01 内臓：0.5 肉：0.01	0.01	脂肪：0.05 腎臓：2 肝臓：2 肉：0.05 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.05（*3）	脂質：0.05 腎臓：2 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.07 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.01

propineb	プロピネブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	-	
propisochlor	プロピソクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
propofol	プロポフォール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propoxur	プロボキスル（プロボクスル）				有（殺虫剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.05 腎臓：0.04 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
propoxycarbazon	プロボキシカルバゾン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.03 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	-	肉：0.05 可食内臓：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	肉：0.05 副産物：0.3	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	
Propoxycarbazon-sodium	プロボキシカルバゾンナトリウム塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.05 腎臓：0.07 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	-	
propylthiouracil	プロピルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	
Propyrisulfuron	プロピリスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
propyzamide	プロピザミド					-	-	脂肪：0.2 肉：0.02 腎臓：0.4 肝臓：0.4（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	脂肪：0.2 腎臓：0.4 肝臓：0.4 肉：0.02 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.02（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
proquinazid	プロキナジド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
proslufocarb	プロスルホカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Prosulfuron	プロスルフロン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	筋肉：0.05 副産物：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Prothioconazole	プロチオコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	肉：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.5（*3）	内臓：0.01 脂肪：0.5	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.5（*3）	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.5（*3）	脂肪：0.1 肉：0.02 副産物：0.2（*3）	脂肪：0.1 副産物：0.2 筋肉：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.5	
prothiofos	プロチオホス				有（殺虫剤）	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
prothoate	プロトアート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

pydiflumetofen	ピジフルメトフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	内臓：0.1 肉（脂肪）：0.1 脂肪：0.1	-	-	-	-	-	-	生肉：0.03 （脂肪を計測） 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.03 肉：0.01 副産物：0.03	脂肪：0.03 副産物：0.03 筋肉：0.01	-	-	-	-
Pymetrozine	ピメトロジン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Pyraclostrobin	ピラクロストロビン					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05"	内臓：0.05 肉（脂肪）：0.5 脂肪：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.5	-	-	-	-	筋肉：0.5 可食内臓：0.05	生肉：0.5（脂肪を計測） 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.5 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.5	-	-	-	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
pyraflufen-ethyl	ピラフルフェンエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	脂肪：0.03 肉：0.03 副産物：0.03（*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	
Pyrantel	ピランテル					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.8 腎臓：0.2 食用部分：0.8（*3） （*202）	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5（*14）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pyrasulfotole	ピラスルホトール					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.35 腎臓：0.06 食用部分：0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：1 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.03 肝臓：3 肉：0.02 副産物（肝臓を除く）：0.07（*3）	脂質：0.02 肝臓：0.35 副産物：0.06 筋肉：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：1 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.07 その他：0.01	
pyrazon	ピラゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肝臓：0.15 肉：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.1（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.1（*3）	
pyrazophos	ピラゾホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Pyrethrin	ピレトリン				有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pyrethrins	ピレトリン類					-	-	脂肪：1 肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：1 肉：0.05 副産物：0.05（*3）	筋肉：0.05 副産物：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Pyridaben	ピリダベン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05（*3）	筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Pyridalyl	ピリダリル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	

Pyridate	ピリデート					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.3 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：2 その他：2（*3）	-	脂肪：0.05 副産物：0.2 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：2 その他：2（*3）
pyrifluquinazon	ピリフルキナゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.04（*3）	-	-	-	-	-	0.01
Pyrimethamine	ピリメタミン	有（豚、鶏）			有（抗原虫剤）	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyrimethanil	ピリメタニル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.1（*3）	肉類：0.05 内臓：0.1（*3）	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.1（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	脂肪：0.01 腎臓：2.5 肉：0.01 副産物（腎臓を除く）：0.01（*3）	脂質：0.1 肝臓：0.1 副産物：0.15 筋肉：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1
pyrinuron	ピリヌロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pyriofenone	ピリオフェノン					-	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン				有（殺虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01（*235）	生肉：0.01（脂肪を計測） 食用部分：0.01	脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01	
Pyroquilon	ピロキロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01
pyroxasulfone	ピロキサスルホン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01
Pyroxulam	ピロキシスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
quinalphos	キナルホス					-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
quinapyramine	キノピラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinclorac	キンクローラック					筋肉：0.05 脂肪：0.7 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	内臓：0.1 肉（脂肪）：0.05 脂肪：0.05	脂肪：0.7 肉：0.05 可食内臓：1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.7 副産物：1.5 肉：0.05	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1
quinmerac	キンメラック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Quinoclamine	キノクラミン（ACN）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	

Quinoxifen	キノキシフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.2	肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.2	-	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.01	生肉：0.2（脂肪を計測） 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.2	
Quintozene	キントゼン（ベンタクロロニトロベンゼン：PCNB）				（販売禁止農薬）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
quizalofop	キザロホップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.03 腎臓：0.3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.03 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.02（*3）	
Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル					筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1（*3）	-	脂肪：0.05 肉：0.02 可食内臓：0.05（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.05（*3）	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-	-
Ractopamine	ラクトバミン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 食用部分：0.04	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.04 脂肪：0.01 腎臓：0.09	筋肉：0.01	codexを参照	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.09 筋肉：0.03	腎臓：0.09 肝臓：0.04 筋肉：0.01（*85）（*3）	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.02 脂肪：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.01
Ractopamine hydrochloride	塩酸ラクトバミン					-	-	-	-	-	-	肝臓：0.04 腎臓：0.09 筋肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafoxanide	ラフォキサニド					-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.04	-	筋肉：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.04 脂肪：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.04（*15）	-	-	-	-	-	-	-
Resmethrin	レスメトリン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	
Rifaximin	リファキシミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除（*236）（*13）	-	-	-	基準値免除（*237）	-	-	-
rimсульфuron	リムスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Robenidine	ロベニジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 その他の部位：0.005	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Ronidazole	ロニダゾール					不検出	一律禁止	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*3）	-	-	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	一律禁止（*238）	一律禁止	一律禁止（*30）	一律禁止	一律禁止
Ronnel	ロンネル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：4 肝臓：4（*239）	-	-	-	-
rotenone	ロテノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Roxarsone	ロキササルソン					-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*240）	-	-	-	-

S-metolachlor	S-メトラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saflufenacil	サフルフェナシル					筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：50 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：60 肉：0.01 脂肪：0.05	脂肪：0.01 肉：0.01 肝臓：0.8	肉類：0.01 内臓：0.3 脂肪：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.3 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：60 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.6 腎臓：0.3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.01（*3）	脂肪：0.04 肝臓：50 肉：0.02 副産物（肝臓を除く）：0.3	腎臓：0.02 副産物：20 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.6 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.01
safrole	サフロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
salbutamol	サルブタモール					-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*241）	-	-	-	-
Salinomycin	サリノマイシン		有			筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.02 食用部分：0.2	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.4 腎臓：0.5 脂肪：0.02	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.4 脂肪：0.02 腎臓：0.5	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.05（*14）	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.5	-	可食部：0.01 脂肪：0.01（*242）	-	-	脂肪：0.2 腎臓：0.2 肝臓：0.2 筋肉：0.2	筋肉：暫定不検出	-	肝臓：0.005 その他の部位：0.002（*3）	-	-	
salinomycin sodium salt	サリノマイシンナトリウム塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5	-	-	-
Sarafloxacin	サラフロキサシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	-
scopolamine	スコポラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sedaxane	セダキサネ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉（脂肪）：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Semduramicin	センデュラマイシン		有			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	0.002（*243）	-	-
Sethoxydim	セトキシジム					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2 肉：0.2 副産物：1（*3）	-	-	-	-	-	-
Silafluofen	シラフルオフエン					筋肉：1 脂肪：10 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
silthiofam	シルチオファミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Simazine	シマジン（CAT）		有			筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	肉：0.03 可食内臓：0.03（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	肉：0.03 副産物：0.03（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Simeconazole	シメコナゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
sintofen	シントフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
sisapronil	シサプロニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.1 脂肪：2（*15）	-	-	-
Sodium 5-nitroguaiacolate	5-ニトログアイアコルナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*244）（*3）	-	-	-	-	-	-	
sodium arsenite	亜ヒ酸ナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sodium chlorate	塩素酸ナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

sodium salicylate	サリチル酸ナトリウム					－	－	－	授乳期は使用禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除 (*15) (*13)	－	－	－	基準値免除 (*15)	－	－
Spectinomycin	スベクチノマイシン	有（豚、鶏）				筋肉：0.5 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：5 食用部分：5	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5	筋肉：0.5 脂肪：2.0 肝臓：2.0 腎臓：5.0	－	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：5 腎臓：2 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.3 脂肪：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0	筋肉：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0	筋肉：0.3 脂肪：0.5 肝臓：1.0 腎臓：5.0	腎臓：4 筋肉：0.25 (*3)	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	肉：0.5 脂肪：0.3 肝臓：5 腎臓：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2
Spinetoram	スピネトラム					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉（脂肪）：1 脂肪：1	肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.2 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.2 食用部分：0.01	筋肉：0.2 肝臓：0.85 脂肪：5.5 内臓（肝臓を除く）：0.6	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：5.5 肉：0.2 副産物（肝臓を除く）：0.6 (*3)	脂質：0.1 副産物：0.15 筋肉：0.1	－	－	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01
Spinosad	スピノサド	有（鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.5 脂肪：10 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：2	内臓：0.5 肉（脂肪）：3	脂肪：50 肉（脂肪部分）：3 可食内臓（腎臓、肝臓を除く）：0.5 腎臓：1 肝臓：2 (*3)	腎臓：1 肝臓：2 脂肪：3 (*3)	肉：2 肝臓：2	－	－	筋肉：3 肝臓：2 腎臓：1 (*245) (*3)	筋肉：2 肝臓：2 脂肪：3 腎臓：1	－	－	2	筋肉：0.3 脂肪：3 肝臓：2 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：3 その他：0.02 (*3)	脂肪：50 肝臓：10 肉：2 副産物（肝臓を除く）：5 (*3)	脂肪：5 副産物：1 筋肉：0.2	－	－	筋肉：3 脂肪：3 肝臓：2 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：3 その他：0.02		
Spiramycin	スピラマイシン	有（魚）				筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.6 腎臓：0.3 食用部分：0.6	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3	－	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.6 腎臓：0.3 (*3)	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*14)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.6 脂肪：0.3 (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.6 (*3)	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 (*3)	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*3)	肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*3)
Spirodiclofen	スピロジクロフェン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.05 肉（脂肪）：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.05	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	脂肪：0.02 副産物：0.1 肉：0.02 (*3)	脂肪：0.02 副産物：0.1 筋肉：0.02	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01
Spiromesifen	スピロメシフェン					筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.3 肉：0.15 脂肪：0.15	－	肉類：0.15 内臓：0.3 脂肪：0.15 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.02 副産物：0.2 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.15 筋肉：0.03	－	－	筋肉：0.15 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.01
Spirotetramat	スピロテトラマト					筋肉：0.05 脂肪：0.08 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 肉：0.05	肉：0.01 可食内臓：0.03 (*3)	肉類：0.05 内臓：1 (*3)	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：1 (*3)	－	－	－	肉：0.05 内臓：1.0	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.7 その他：0.02 (*246) (*3)	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.2 (*3)	脂肪：0.02 副産物：0.08 筋肉：0.02	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.01
Spiroxamine	スピロキサミン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.15 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.02 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.15 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.02 (*3)
Stanozolol	スタノゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 (*247)	－	－	－
Stilbenes	スチルベン類					－	一律禁止 (*248)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	一律禁止 (*249)	－	一律禁止	－	一律禁止 (*248)	
Streptomycin	ストレプトマイシン	有（牛、豚）				筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：0.3 (*3)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*126)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 (*3)	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1.0 (*127) (*3)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*3)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*128) (*3)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*129) (*161)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*14) (*128) (*161)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*128) (*161)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1.0 脂肪：0.5 (*3)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*130)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：対象外 その他：対象外	腎臓：2 その他の食用組織：0.5	脂肪：0.5 腎臓：2.0 肝臓：0.5 筋肉：0.5	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 卵：暫定不検出 (*131)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*132) (*3)	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 (*133)	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 (*134) (*3)		
strobane	ストロバン					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*250)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

sulcotrione	スルコトリオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.015 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.015 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.015 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.015 その他：0.01
Sulfabenzamide	スルファベンズアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	-	-	-	-
sulfabromomethazine	スルファブロメタジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：0.1 (*251)	-	-	-	-
Sulfacetamide	スルファセタミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	-	-	-	-
sulfachloropyrazine sodium	スルファクロピラジンナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Sulfachlorpyridazine	スルファクロピリダジン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：0.1 (*251)	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-
Sulfadiazine	スルファジアジン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfadimethoxine	スルファジメトキシ	有（牛、豚、鶏）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	食用組織：0.1 (*251)	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfadimidine	スルファジミジン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	腎臓：0.1 筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	可食内臓：0.1 筋肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1 ※別に Sulfamethazineとして収録されている基準値もこちらに統合	脂肪：0.1 内臓：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	食用組織：0.1 ※ Sulfamethazineとして収録 (*252) (*3)	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*253)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1
Sulfadoxine	スルファドキシン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfaethoxypyridazine	スルファエトキシピリダジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：0.1 (*251)	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	-	-	-
Sulfaguanidine	スルファグアニジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	-	-	-	-
Sulfamerazine	スルファメラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfamonomethoxine	スルファモノメトキシ	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulfanilamide	スルファニルアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	-	-	-	-
Sulfapyridine	スルファピリジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfaquinoxaline	スルファキノキサリン	有（鶏）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	食用組織：0.1 (*251)	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-

Sulfathiazole	スルファチアゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 (*251)	筋肉：0.1 肝臓：0.1	－	－	－	
sulfathiazole sodium	スルファチアゾールナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	
Sulfisoxazole	スルフィンキサゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1	－	－	－	
Sulfonamide	スルホンアミド					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－		
sulfonamides	スルホンアミド類					－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*3)	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*3)	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14) (*255)	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*255)	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3) (*256)	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*3)	－			
sulfosulfuron	スルホスルフロン					筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.003 腎臓：0.003 食用部分：0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.02 肉：0.01 副産物：0.3 (*3)	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05			
sulfotep	スルホテップ					－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Sulfoxaflor	スルホキサフロル					筋肉：0.4 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 肉：0.4 脂肪：0.2	－	肉類：0.3 内臓：0.6 脂肪：0.1	－	－	筋肉：0.3 可食内臓：0.6 脂肪：0.1	生肉：0.3 脂肪：0.1 食用部分：0.6	－	－	－	－	筋肉：0.3 脂肪：0.1 肝臓：0.6 腎臓：0.6 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.6 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.2 肉：0.4 副産物：0.8	脂肪：0.01 副産物：0.05 筋肉：0.02	－	－	筋肉：0.4 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.01		
sulfuryl fluoride	フッ化スルフリル					－	－	肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	肉（乾燥）：0.01	－	－	－	－	－		
sulpyrine	スルピリン					－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*257) (*3)	一律禁止 (*258)	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14) (*259)	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*260)	－	－			
suramin	スラミン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－		
taleranol	タレラノール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.001 肝臓：0.01 (*261)	－	－	－		
tail oil	トール油					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*262)	－	－	－	－	－			
Tebuconazole	テブコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05	－	肉：0.05 内臓：0.05	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.2	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.2	筋肉：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 内臓（腎臓を除く）：0.2	－	－	肉：0.05 内臓：0.2	0.05	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.1 (*3)	副産物：0.2 (*3)	副産物：0.2 筋肉：0.2	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.1
Tebufenozide	テブフェノジド					筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.02 食用部分：0.05	内臓：0.02 肉（脂肪）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.02	内臓：0.02 脂肪：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 内臓：0.02	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.02	生肉：0.01 脂肪：0.05 食用部分：0.02	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.08 副産物：0.08 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
tebufenpyrad	テブエンピラド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Tebuthiuron	テブチウロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：1 肉：1 副産物：5 (*3)	－	－	－	－	0.01		

Tecnazene	テクナゼン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Teflubenzuron	テフルベンズロン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉（自然な割合の筋肉と皮）：0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	codexを参照	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Tefluthrin	テフルトリン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分：0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
tembotrione	テンボトリオン					-	-	肝臓：0.4 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01 (*3)	肝臓：0.4 副産物(肝臓を除く)：0.07 (*3)	脂質：0.02 肝臓：0.4 副産物：0.07 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01
tepp	TEPP、ピロリン酸テトラエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*263)	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Tepaloxymdim	テブラロキシジム					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	-	副産物：0.15 筋肉：0.15	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)
terbufos	テルブホス				有	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.05 (*3)	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	生肉：0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01 (*3)	
terbutylazine	テルブチラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Testosterone	テストステロン					-	筋肉：不要 肝臓：不要 腎臓：不要 脂肪：不要	-	-	-	-	-	規制なし	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	codexを参照	Good animal husbandry practice	-	-	脂肪：0.0026 腎臓：0.0019 肝臓：0.0013 筋肉：0.00064 (*264)	脂肪：基準値免除 腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除	-	基準値免除	-	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除
tetrachloromethane	テトラクロロメタン					-	-	-	-	一律禁止 (*265)	-	-	-	-	-	一律禁止 (*266)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetrachlorvinphos	テトラクロロビンホス					-	-	-	-	肉：1.5 (*267)	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	脂肪：0.2(*268) 腎臓：1(*269) 肝臓：0.5(*269) 肉：2(*270) 副産物（腎臓・肝臓を除く）：1 (*3)	脂質：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	0.01

Tetraconazole	テトラコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.04 肝臓：0.5 腎臓：0.02 食用部分：0.5	－	脂肪：0.02 肉：0.01 肝臓：0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：1 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05	脂肪：0.15 肝臓：1.5 肉：0.02 副産物（肝臓 を除く）：0.15	脂質：0.3 腎臓：0.08 肝臓：2 副産物：0.08 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：1 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05		
Tetracycline	テトラサイクリン					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 （*93）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 （*94） （*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 （*271） （*3）	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2 （*14） （*96）	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*272） （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*3）	腎臓：12 脂肪：12 肝臓：6 筋肉：2	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 （*3）	－	－		
Tetradifon	テトラジホン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
tetramethrin	テトラメトリン					－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
tetranilzole	テトラミゾール					－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Tetranilprole	テトラニリプロール					筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.04 肉：0.02 副産物：0.3	脂質：0.04 副産物：0.3 筋肉：0.02	－	－	－	－		
thallium sulfate	硫酸タリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Thiabendazole	チアベンダゾール				有	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	肉：0.1 腎臓：1 肝臓：0.3 （*3）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*3）	肉：0.1 腎臓：1 肝臓：0.3 内臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14） （*273）	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 1 その他：0.01 （*3）	食用組織：0.1 肉：0.1（*3） 副産物： 0.4（*3）	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 （*274）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 1 その他：0.01 （*3）			
Thiacloprid	チアクロプリド					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 肉：0.1	肉：0.1 可食内臓：0.5	肉類：0.1 内臓：0.5	－	－	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.5	生肉：0.1 食用部分：0.5	－	－	－	肉：0.1 内臓：0.5	0.1	筋肉：0.1 脂肪：0.04 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.01	－	脂質：0.02 肝臓：0.15 副産物：0.05 筋肉：0.03	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.04 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.01
Thiamethoxam	チアメトキシム				有 （殺虫 剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.02	肉：0.02 可食内臓： 0.01	肉類：0.02 内臓：0.01	－	－	－	筋肉：0.02 可食内臓： 0.01	生肉：0.02 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	筋肉：0.02	－	－	肉：0.02 内臓：0.01	0.02	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	肉：0.02 副産物：0.04 （*3）	副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01
Thiamphenicol	チアンフェニコール		有（牛、 豚、鶏、 魚）			筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 （*14）	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 （*3）	－	
Thiadiazuron	チジアズロン					筋肉：0.4 脂肪：0.4 肝臓：0.04 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	脂肪：0.4 肉：0.4 可食内臓：0.4 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.4 肉：0.4 副産物：0.4 （*3）	－	－	－	－	－	0.01	
thiencarbazone-methyl	チエンカルバゾンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	肉：0.02 副産物：0.02 （*3）	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	0.01	
thifensulfuron-methyl	チフェンスルフロンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Thifluzamide	チフルザミド					筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

Thiobencarb	チオベンカルブ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.2 副産物：0.2 肉：0.2（*3）	-	筋肉：暫定不検出	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Thiodicarb	チオジカルブ					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Thiophanate-methyl	チオフアナートメチル				有	筋肉：0.1 脂肪：0.07 肝臓：0.4 腎臓：0.1 食用部分：0.1（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）（*77）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Thiouracil	チオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Thymol	チモール					有（殺虫剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Tiadinil	チアジニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tiafenacil	チアフエナシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	
Tiamulin	チアムリン				有（豚）	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 脂肪：0.1 腎臓：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tiamulin hydrogen fumarate	チアムリン水素フマル酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
tiaprost trometamol	ティアプロストロメタモール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Tildipirosin	チルジピロシン				有（豚）	筋肉：0.4 脂肪：0.2 肝臓：2 腎臓：3 食用部分：3	-	-	-	-	筋肉：0.4 肝臓：2 腎臓：3 脂肪：0.2	-	-	筋肉：0.4 肝臓：2 脂肪：0.2 腎臓：3	-	-	-	肝臓：10	脂肪：1.0 腎臓：4.0 肝臓：3.5 筋肉：0.4	-	-	筋肉：0.4 肝臓：2 腎臓：3 脂肪：0.2（*15）	-	-	
Tilmicosin	チルミコシン				有（牛、豚）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1 腎臓：0.3 食用部分：0.5	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.3 脂肪：0.1	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1.0 腎臓：0.3	-	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.3 脂肪：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：1.0 脂肪：0.1 腎臓：0.3	筋肉：0.1 肝臓：1 脂肪：0.1 腎臓：0.3	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1.0 腎臓：1.0	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.3 肝臓：1.0	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.3 脂肪：0.1	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：1.0 腎臓：1.0 筋肉：1.0 腎臓：1.0	肝臓：1.2 筋肉：0.1 筋肉：0.1	脂肪：0.1 腎臓：1.0 肝臓：1.0 筋肉：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.3 脂肪：0.1	肉：0.05 肝臓：1 腎臓：1 脂肪：0.05	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：1 脂肪：0.1	
Timidazole	チニダゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Tiopronin	チオプロニン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tioxazafen	チオキサザフェン					-	内臓：0.03 肉：0.02 脂肪：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.03 内臓：0.03
tolclofos-methyl	トルクロホスメチル					-	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Tolfenamic acid	トルフェナム酸					日本では、動物用医薬品としての承認はされておらず	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.1 脂肪：0.05（*14）	-	-	肉：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.4	-	筋肉：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.1	-	
tolfenpyrad	トルフェンピラド					-	内臓：0.4 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.35（*3）	-	-	-	-	-

tolpyralate	トルピラレート						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	0.01	
Toltrazuril	トルトラズリル	有（牛、豚）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.3 肝臓：1 腎臓：0.5	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.15 肝臓：0.5 腎臓：0.25 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.25 脂肪：0.15 （*14）	-	-	脂肪：0.15 肉：0.1 腎臓：0.25 肝臓：0.5 （*3）	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*275）	筋肉：0.1 脂肪：0.15 肝臓：0.5 腎臓：0.25 （*15）	-	脂肪：0.15 腎臓：0.25 肝臓：0.4 筋肉：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.25 脂肪：0.15 （*15）	肉：0.1 脂肪：0.15 肝臓：0.5 腎臓：0.25	-		
tolylfluanid	トリルフルアニド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）		
topramezone	トブラメゾン					-	-	腎臓：0.05 肝臓：0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*276）	副産物：0.8	脂質：0.05 肝臓：0.15 副産物：0.05 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Toxaphene	トキサフェン			（販売禁止農薬）		-	-	-	一律禁止 （*277） （*59）	-	-	-	-	-	一律禁止 （*278）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*279） （*3）	-	-	-	-		
tralkoxydim	トラルクキシジム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）		
trenbolone	トレンボロン					-	-	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.01 （*3）	-	-	-	-	食用組織：基準値免除	-	尿：暫定不検出 筋肉：0.002 肝臓：0.01 （*280）	-	-	-
Trenbolone Acetate	酢酸トレンボロン					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01 （*3）	筋肉：0.002 肝臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.01 （*3）	筋肉：0.002 肝臓：0.01 （*14）	codexを参照	筋肉：0.002 肝臓：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	肝臓：0.01 筋肉：0.002 （*281） （*85）	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.01 （*3）	
tri-alleate	トリアレート					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.2 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Triadimefon	トリアジメホン					筋肉：0.05 脂肪：0.6 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	内臓：0.01 肉：0.02 （*282）	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.01 （*3）	肉類：0.02 内臓：0.01 （*3）	肉：0.05	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.01 （*3）	生肉：0.05	筋肉：0.1	-	-	-	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05	
Triadimenol	トリアジメノール					筋肉：0.05 脂肪：0.6 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	内臓：0.01 肉：0.02	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.01 （*3）	肉類：0.02 内臓：0.01	肉：0.05	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.01 （*3）	生肉：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05 （*3）	
triamcinolone	トリアムシロロン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Triasulfuron	トリアスルフロン					筋肉：0.08 脂肪：0.1 肝臓：0.08 腎臓：0.3 食用部分：0.08	-	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 副産物（腎臓を除く）：0.1 肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01

Triazophos	トリアゾホス					-	-	肉：0.01	-	肉：0.01	-	-	-	生肉：0.01	-	肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
triazoxide	トリアゾキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
tribenuron-methyl	トリバヌロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Tribufos	トリブホス					筋肉：0.02 脂肪：0.15 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	脂肪：0.15 肉：0.02 可食内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.15 肉：0.02 副産物：0.02 (*283)	-	-	-	-	0.01
Trichlorfon	トリクロロホン（DEP）	有（牛、豚、魚）			有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	肉：0.02 脂肪：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*14)	-	-	-	0.1	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*284) (*3)	-	0.01
Triclabendazole	トリクラベンダゾール	有（牛）				筋肉：0.3 脂肪：0.1 肝臓：0.9 腎臓：0.4 食用部分：0.9	筋肉：0.25 肝臓：0.85 腎臓：0.4 脂肪：0.1	-	筋肉：0.25 脂肪：0.1 肝臓：0.85 腎臓：0.4 (*3)	筋肉：0.25 肝臓：0.85 腎臓：0.85 脂肪、皮：0.01	-	筋肉：0.25 肝臓：0.85 腎臓：0.1 脂肪：0.3 (*3)	肝臓：0.2 筋肉：0.3 腎臓：0.1 脂肪：0.3	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.1 (*14)	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.1 (*3)	脂肪：0.1 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.25 腎臓：0.85 肝臓：0.85 (*3)	筋肉：0.25 肝臓：0.85 腎臓：0.4 脂肪/皮膚：0.1	筋肉：0.225 脂肪：0.1 肝臓：0.25 腎臓：0.15 (*15) (*3)	-	-	-	筋肉：0.25 肝臓：0.85 腎臓：0.4 脂肪：0.1 (*3)	筋肉：0.25 肝臓：0.85 腎臓：0.4 脂肪：0.1 (*3)		
triclopyr	トリクロピル					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：3	-	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.5 肝臓：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.08 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.08 その他：0.08	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.5 (*3)	脂質：0.1 腎臓：0.5 肝臓：0.5 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.08 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.08 その他：0.08
Tricyclazole	トリシクラゾール				有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Tridemorph	トリデモルフ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.04 食用部分：0.05	肉（脂肪）：0.05 肝臓：0.05	-	-	肉：0.05 腎臓：0.04 肝臓：0.04	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.04 (*3)	-	筋肉：0.05 腎臓：0.04 脂肪：0.1 内臓（腎臓を除く）：0.07	-	-	肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.04	-	筋肉：0.04 脂肪：0.06 肝臓：0.07 腎臓：0.04 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.07 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	脂質：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.06 肝臓：0.05 腎臓：0.04 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.07 その他：0.02
trifludimoxazin	トリフルジモキサジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-
triflumezopyrim	トリフルメゾピリム					-	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	

Triflumizole	トリフルミゾール					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉（脂肪）： 0.03 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 可食内臓：0.1 脂肪：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.2 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01 (*3)
Triflumuron	トリフルムロン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Trifluralin	トリフルラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
triflusuifuron	トリフルスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Triforine	トリホリン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Trimethoprim	トリメトプリム	有（豚、 鶏）			有（抗原 虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*14)	-	可食内臓： 0.05 筋肉：0.05	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	脂肪：0.05 腎臓：0.05 筋肉：0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*285)	肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	-	
trimethyl-sulfonium cation	トリメチルスルホニウムカチ オン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*286)	-	腎臓：1 肝臓：0.5 副産物：0.5 筋肉：0.5	-	-	-	-	
trinexapac	トリネキサバック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	
trinexapac-ethyl	トリネキサバックエチル					-	内臓：0.1 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.1 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.04 (*3)	脂質：0.01 副産物：0.02 筋肉：0.01	-	-	-	-	-
tripelennamine	トリペレナミン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	食用組織：0.2	-	-	-	-	-	-
triphenyltin hydroxide	水酸化トリフェニルスズ					-	-	脂肪：0.2 肉：0.5 腎臓：2 肝臓：4 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2 腎臓：2 肝臓：4 肉：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	-
Triticonazole	トリチコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
trition	（不明薬品）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.7 肝臓：0.7	-	-	-	-

tritosulfuron	トリトスルフロン																	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*287）						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Tulathromycin	ツラスロマイシン	有（牛、豚）				筋肉：0.3 脂肪：0.2 肝臓：5 腎臓：3 食用部分：3	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.2 肝臓：4.5 腎臓：3	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：3.0	筋肉：0.1 肝臓：3 腎臓：3 脂肪（皮を含む）：0.1（*14）	-	-	-	脂肪：0.1 肝臓：3.0 腎臓：3.0（*15）（*3）	肝臓：5.5	腎臓：4.0 肝臓：2.0 筋肉：1.0（*3）（*288）	-	筋肉：0.3 肝臓：4.5 腎臓：3 脂肪：0.2（*15）（*3）	脂肪：0.1 肝臓：3 腎臓：3（*3）	-	
Tylosin	タイロシン	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1（*3）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*14）	codexを参照	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用組織：0.2	皮と脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1（*3）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1（*3）	腎臓：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 筋肉：0.2	脂肪：0.2 腎臓：0.2 肝臓：0.2 筋肉：0.2	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	
tylvalosin tartrate	チルバロシン酒石酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01（*289）	-	-	-	-	-	-	
Valifenalate	バリフェナレート					-	内臓：0.01 肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Vinclozolin	ビンクロゾリン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.05	-	-	-	生肉：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Virginiamycin	バージニアマイシン					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2	-	筋肉：0 肝臓：0 腎臓：0 脂肪：0	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	食用組織：基準値免除	脂肪：0.4 腎臓：0.4 肝臓：0.3 筋肉：0.1（*3）	-	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	-	-	
warfarin	ワルファリン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分：0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Xylazine	キシラジン	有（牛）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.05	-	-	乳牛のみ使用可 授乳期は使用禁止（*290）	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Zeranol	ゼラノール					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	筋肉：0.002 肝臓：0.01	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.01 腎臓：0.02	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.01	筋肉：0.002 肝臓：0.01	筋肉：0.002 肝臓：0.01	筋肉：0.002 肝臓：0.01	-	-	食用組織：基準値免除	肝臓：0.01 筋肉：0.002（*85）	筋肉：0.001 肝臓：0.01（*261）	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.01
zeta-cypermethrin	ゼンベルメトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：1 肉：0.2 副産物：0.05（*25）（*3）	-	-	-	-	-	
Zilpaterol	ジルパテロール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.005 腎臓：0.010	-	-	-	-	肝臓：0.012 筋肉：0.001	腎臓：0.005 肝臓：0.005 筋肉：0.005（*85）（*3）	筋肉：0.01 肝臓：0.012 腎臓：0.015	-	-	-	
zilpaterol hydrochloride	ジルパテロール塩酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.0005 肝臓：0.0035 腎臓：0.0033（*3）	-	-
zoxamide	ゾキサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	

附注
1：「－」は、抗菌性物質の場合は不含有、その他は一律基準(0.01ppm)が適用される
2：基準値免除の成分の一部は国別リストにのみ掲載
3：分析対象物質の指定有
4：1-Naphthylacetamide / 1-naphthylacetic acidとして収録
5：1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acidとして収録
6：2-(M-CHLOROPHENOXY PROPIONIC ACID)として収録
7：トリトスルファロンの代謝物であるが、毒性学的性質が異なるという観点から、それぞれ個別のMRLsを設定している
8：親化合物はTritosulfuronとして収録
9：2,4-D / 2,4-D Naとして収録
10：4-(2,4-Dichlorophenoxy) butyric acidとして収録
11：CARBOFURAN-3-HIDROXIとして収録
12：FLUNIXIN 5 OH FLUNIXINとして収録
13：使用条件に注意
14：その他の可食部分の基準値は出典参照
15：食用の乳を生産する動物には使用禁止
16：Acriflavine, Euflavineとして収録
17：Perlimycinとして収録
18：AldrinとDieldrin別々に収録（基準値はそれぞれで計算）
19：AldrinとDieldrin別々に収録（基準値も異なる）
20：Aldrin and Dieldrinとして収録
21：Cypermethrin and Alpha-Cypermethrinとして収録
22：Cypermethrin & alpha-cypermethrinとして収録
23：Cypermethrin / alpha-Cypermethrinとして収録
24：Alphacypermethrinとして収録
25：Cypermethrin and isomers alpha-cypermethrin and zeta-cypermethrinとして収録
26：Cipermetrina / α-Cipermetrinaとして収録
27：CYPERMETHRIN AND ALPHA-CYPERMETHRINとして収録
28：Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomerとして収録
29：Hexachlorohexane (HCH), alpha-として収録
30：Metronidazole/dimetridazole/ronidazole/dapsone/clotrimazole/amintrizoleとして収録
31：Ampicillinとして収録
32：Apramicinとして収録
33：Acetylsalicylic acidとして収録
34：Acetyl salicylic acidとして収録
35：食用の乳または卵を生産する動物には使用禁止
36：AZAPERONE AND METABOLITE AZAPEROLとして収録
37：Azocyclotin and Cyhexatinとして収録
38：泌乳牛の乳房内使用のみ
39：乳牛の乳房での使用に限る
40：Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-Mとして収録
41：Carbendazim /Benomylとして収録
42：Carbendazim and benomylとして収録（カルベンダジムはチオファネートメチルおよびベニミル両方の代謝物であるため、両方の組み合わせで収録されており、両方を確認する必要がある）
43：Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers(KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)として収録
44：HCHとして収録
45：BHC (benzene hexachloride) or HCH (hexachlorocyclohexane)として収録
46：BHC isomers, except Lindaneとして収録
47：BHC AND ITS METABOLITESとして収録
48：Hexachlorocyclohexaneとして収録
49：サケ科魚類以外の種に対しては局所麻酔での使用に限る
50：Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillinとして収録
51：benzylpenicillin / procaine benzylpenicillinとして収録
52：Penicillin Gとして収録
53：Benzylpenicillin / Procaine benzylpenicillinとして収録
54：Benzylpenicillin, Procaine benzylpenicillinとして収録
55：Benzylpenicillin / Ptcain Benzylpenicillin in form of Benzylpenicillinとして収録
56：Benzilpenicilina / Benzilpenicilina procainaとして収録
57：Benzylpenicilin/penethamateとして収録
58：Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin（Antimicrobial Agent）Penicillin
59：中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、輸入品に適用されるかは不明
60：塩や代謝物も含む
61：Ractopamineを除く
62：cyfluthrin / beta-cyfluthrinとして収録
63：Cyfluthrin / beta-cyfluthrinとして収録
64：Cyfluthrin/beta-syfluthrinとして収録
65：Cyfluthrin and the isomer beta-cyfluthrinとして収録
66：cypermethrin / beta-cypermethrinとして収録
67：Cypermethrin, beta-として収録
68：Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomerとして収録
69：Hexachlorohexane (HCH), beta-として収録
70：Borax or Boric Acidとして収録
71：CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOLとして収録
72：Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynilとして収録
73：Buqarvaquoneとして収録
74：2023/2/23改正案で追加提案されている
75：Benomylの分析対象物としても指定有
76：Carbendaziniとして収録
77：カルベンダジムはチオファネートメチルおよびベニミル両方の代謝物であるため、両方の組み合わせで収録されており、両方を確認する必要がある
78：Cefphacnrlとして収録
79：乳房での使用に限る
80：乳房と眼科治療での使用に限る
81：Cephapirinとして収録

82：Cephapirineとして収録

83：乳房が食品として使用される可能性がある場合は禁止

84：乳房での使用に限る（ただし、乳房を食用として利用する場合を除く）

85：食肉として加工される子牛を除く

86：β-ラクタム構造を含むすべての残基の和をDesfuroyl Cefetiofurとして表現したものである。

87：Cloranfenicol、およびCHLORANPHENICOLとして収録

88：Levomycetinとして収録

89：Chlorienvinphosとして収録

90：Chloropromazineとして収録

91：2022/2/28に基準値削除

92：CHLORPYRIFOS AND METABOLITESとして収録

93：Chlortetracycline/Oxytetracycline/TetraCyclineとして収録

94：Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracyclineとして収録

95：SUM of (Chlortetracycline & 4-Epichlortetracycline)として収録

96：Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineとして収録

97：オキシテトラサイクリン/クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンとして収録

98：残留基準値欄が「－」になっている食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであてはならない。

99：Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineそれぞれで収録。ただしすべて合計の基準値が設定されている

100：Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineそれぞれで収録。それぞれでの基準値が設定されている

101：Chlortetracycline/Oxytetracycline in form ofChlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline signly or in combinationとして収録

102：これは別にオキシテトラサイクリン単独でも収録がある

103：Tetracycline,Chlortetracycline,Oxytetracycline AND ITS 4-EPIMERS CORRESPONDING,ALONE OR IN COMBINATION および TETRACYCLINE AND ITS 4 EPIMERとして収録

104：tetracyclines antibioticusとして収録

105：ENROFLOXACIN AND CIPROFLOXACIN ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

106：Ciprofloxacina/Enrofとして収録

107：Clavuanic Acidとして収録

108：この薬剤は乱用の可能性があるため、陣痛抑制や呼吸器疾患の補助治療などの国家的に承認された治療用途に関連する場合のみ、MRLは推奨される。

109：CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL、および Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clenbuterol o Clenbuterol o Clenbuterolとして収録

110：Clenbutol (Broncopulmin powder)として収録

111：Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clenbuterol o Clenbuterol o Clenbuterolとして収録

112：Lincomicin / Clindamicinとして収録

113：Chlothianidinとして収録

114：Copper arsenate hydroxide or Copper (II) arsenateとして収録

115：cyhalothrin / lambda-cyhalothrinとして収録

116：Sum of Cypermethrin and alpha-CypermethrinおよびCypermethrinとして収録

117：それぞれの収録項目で、また対象動物によっても分析対象物質の指定が異なる

118：それぞれの収録項目で、また出典によっても基準値が異なり、最も厳しい基準値を掲載した

119：DDT AND METABOLITES (DDD AND DDE)として収録

120：Deltamethrin (cis-deltamethrin)として収録

121：Dexamethazoneとして収録

122：Dienoestrolとして収録

123：Dienoestrol, Diethylstilbestrol, Hexoestrolとして収録

124：diethylstilboestrolとして収録

125：Diethylstilbestrolとして収録

126：Dihydrostreptomycin/Streptomycinとして収録

127：Streptomycin / Dihydrostreptomycinとして収録

128：Dihydrostreptomycin / Streptomycinとして収録

129：Dihydrostreptomycin, Streptomycinとして収録

130：Dihydrostreptomycin Streptomycinとして収録

131：STREPTOMYCIN AND DIHYDROESTREPTOMYCIN ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

132：Estreptomicina / Dihidroestreptomicinaとして収録

133：Streptomycin / Dihidroestreptomicinとして収録

134：DIHYDROSTREPTOMYCIN/STREPTOMYCINとして収録

135：Dimethenamidとして収録

136：飲用乳に関しては、分析法の検出限界

137：DI-SYSTONとして収録

138：Groups of dithiocarbamates: zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozebとして収録

139：牛肉の筋肉、脂肪に関して、推奨用量で本剤を皮下又は筋肉内に投与した後、35日間にわたって注射部位に高濃度に残留した。

140：推奨用量の薬剤を注射した後、35日間にわたり注射部位に高濃度で残留するため、屠体の注射部位は切除すること

141：Doxiciclin （Tetracycline）として収録

142：Emamectin benzoate B1aとして収録

143：ENDOSULFAN AND METABOLITESとして収録

144：すべてに分析対象物質の指定有

145：EPN or O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate or O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphorothioateとして収録

146：RR, SS, RS, SRの異性体の総和

147：異性体の総和

148：fenvalerate / esfenvalerateとして収録

149：Estradiol Benzoateとして収録

150：Estradiol and related estersとして収録

151：未処理の動物に自然に存在するエストラジオールの濃度を超えた分

152：適切な畜産学的慣行に従い、成長促進剤としてこの物質を使用した結果生じる残留物は、人間の健康に害を及ぼす可能性は低い。

153：17β-Oestradiolとして収録

154：Eteponとして収録

155：Ethyl hexaleneglycol or ethyl hexane diol or ethohexadiolとして収録

156：EDB or ethylene dibromideとして収録

157：1,2-dichloroethane (ethylene dichloride)として収録

158：Febantel/Fenbendazole/Oxfendazoleとして収録

159：Fenbantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとして収録

160：Febantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとして収録

161：分析対象物質の指定有

162：Febantel / Fenbendazole / Oxyfendazoleとして収録

163：Febantel / Fenbendazoleとして収録

164 : FEBANTEL/FENBENDAZOLE/OXFENDAZOLEとして収録

165 : Febantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとしても収録

166 : FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

167 : FENTHION AND METABOLITESとして収録

168 : Fopronilとして収録

169 : Bambermycinsとして収録

170 : Flavomycinとして収録

171 : Flufenacet, N-(4-fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl] oxy]acetamide and its metabolites containing the 4-fluoro-N-methylethyl benzenamineとして収録

172 : Flumethrinとして収録

173 : Fluzilazoleとして収録

174 : Fluralinate resulting from the use of tau-fluralinateとして収録

175 : Fonofos (unstated stereochemistry), Fonofos (racemate), Fonofos (R)-isomer, Fonofos (S)-isomerのそれぞれで収録

176 : fosetyl-aluminumとして収録

177 : Nitrofurans (Frazolidoneを含む) として収録

178 : Lambda-cyhalothrin and an isomer gamma-cyhalothrinとして収録

179 : Gentamysinとして収録

180 : Crystal Violetとして収録

181 : Cristal violetaとして収録

182 : 出典によってGlyphosate、もしくはTrimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録

183 : Hexoestrolとして収録

184 : Indoxcarbとして収録

185 : IVERMECTIN H2B1aとして収録

186 : 中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、輸入品に適用されるかは不明

187 : Hexachlorocycle hexane Gamma Isomerとして収録

188 : Hexachlorohexane (HCH), gamma- (Lindane)として収録

189 : Prosovinとして収録

190 : Madramicinとして収録

191 : Ractopamineは基準値が設定されている

192 : Dithiocarbamateとして収録

193 : MCPA (Sodium) として収録

194 : MCPA and MCPBとして収録

195 : 4-(4-chloro-o-tolyl oxy) butyric acid or MCPBとして収録

196 : Mecarbanとして収録

197 : Mecoprop (unstated stereochemistry), Mecoprop (racemate)のそれぞれで収録

198 : Metalaxyl and metalaxyl-Mとして収録

199 : Methidationとして収録

200 : Tapazolとして収録

201 : methoxyfenoxideとして収録

202 : 2023.8.9まで有効

203 : 投与後49日間の注射部位は、残留濃度が非常に高くばつつきが大きい

204 : NORTESTOSTERONA (EPI-NANDROLONA)として収録

205 : 不明薬品

206 : Nitrofuranとして収録

207 : 5-nitrofuran compoundとして収録

208 : Nitrofuralとして収録

209 : Nitoxinilとして収録

210 : Nitrosynilとして収録

211 : FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATION、およびOXFENDAZOLとして収録

212 : Oxybendazoleとして収録

213 : Oxyckizabudeとして収録

214 : S-(2-(Ethylsulfiny)ethyl) O,O-dimethyl phosphorothioateとして収録

215 : PHENYLBUTAZONE AND METABOLITE OXYPHENBUTAZONEとして収録

216 : SUM of (Oxytetracycline & 4-EpiOxytetracycline) として収録

217 : これは別にテトラサイクリン (Tetracycline) も収録されている

218 : これは別にクロルテラサイクリン/オキシテラサイクリン/テトラサイクリンとしても収録がある

219 : Paraffin oil (CAS 64742-54-7)として収録

220 : Paraquat [bis (methyl sulfate)] or Paraquat methosulfateとして収録

221 : Pentachlorophenate sodium or Pentachlorophenoxide sodiumとして収録

222 : 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethaneとして収録

223 : Petroleum oils (CAS 92062-35-6)として収録

224 : Phenothiol or MCPA-thioethyl or S-ethyl 4-chloro-o-tolyl oxythioacetateとして収録

225 : Phosphamidon (E)+(Z)-isomers、Phosphamidon (Z)-isomer、Phosphamidon (E)-isomerのそれぞれで収録

226 : Phosphane and phosphide saltsとして収録

227 : Poloksalenとして収録

228 : Bovine Somatotropin (Recombinant)として収録

229 : Procine Somatotropinとして収録

230 : Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin (Antimicrobial Agent) Penicillin Groupとして収録

231 : prochloraz / prochloraz-manganese chloride complexとして収録

232 : Directive 96/22/ECの指示を遵守すること

233 : 未処理の動物に自然に存在するプロゲステロンの濃度を越えた分

234 : propamocarb / propamocarb hydrochlorideとして収録

235 : Pyriproxifenとして収録

236 : 乳房を食用として利用する場合は使用禁止

237 : 乳房 (ただし、乳房を食用に供する場合を除く)、子宮での使用に限り

238 : Rodinazol o RonidazolおよびRonidazoleとして収録

239 : RONNEL AND METABOLITESとして収録

240 : Roxarsone (3-Nitro)として収録

241 : CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL、および Salbutamol として収録

242 : Salinomycinとして収録

243 : Semduramisinとして収録

244 : Sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolateとして収録

245 : Spinozadとして収録

246 : Spirotetramat and spirotetramat-enolとして収録
247 : ESTANOZOLOL (16β-HIDROXOESTANOZOLOL)として収録
248 : Stilbensとして収録
249 : diethylstilbestrol and other stilbene compoundsとして収録
250 : Strobane or Polychloroterpenesとして収録
251 : スルホンアミド類の総計
252 : Sulfamethazine (sulfadimidine)として収録
253 : SULFAMETAZINE (sulfadimidine)として収録
254 : Sulfa drugsとして収録
255 : スルホンアミド類の合計残留量は、100μg/kgを超えないこと
256 : サルファ薬の残留量の合計が100mcg/kg (0.1ppm) を超えてはならない
257 : Metamizoleとして収録
258 : Dipironとして収録
259 : Sulpyrine (Sulpyrin, Dipyrone, Metamizole)として収録
260 : Dipirona sódica (Metamizol)として収録
261 : ZERANOL AND METABOLITE TALERANOLとして収録
262 : repellants: tall oilとして収録
263 : TEPP or Tetraethyl pyrophosphateとして収録
264 : 未処理の動物に自然に存在するテストステロンの濃度を超えた分
265 : Carbon tetrachlorideとして収録
266 : Carbon tetrachloride or Tetrachloromethaneとして収録
267 : Tetraklorvinfosとして収録
268 : その内に占めるTetrachlorvinphosは0.1ppm以下とする
269 : その内に占めるTetrachlorvinphosは0.05ppm以下とする
270 : その内に占めるTetrachlorvinphosは2ppm以下とする
271 : SUM of (Tetracycline & 4-EpiTetracycline)として収録
272 : これは別にオキシテトラサイクリン (Oxytetracycline) も収録されている
273 : Thiabendazole, およびThiabendazole/Thiabendazoleとして収録
274 : THIABENDAZOLE AND ITS 5-OH METABOLITE THIABENDAZOLE,ALONE OR IN COMBINATIONとして収録
275 : Totrazunilとして収録
276 : Topramezone (BAS 670H)として収録
277 : Camahechlorとして収録
278 : Toxaphene or Camphechlorとして収録
279 : Camphechlor (Toxaphene)として収録
280 : TRENBOLONA (17α-TRENBOLONA)として収録
281 : 部位により分析対象物質が異なる
282 : TriadimefonとTriadimenolの使用に基づく
283 : Tribuphosとして収録
284 : Triclorfom (Metrifonato)として収録
285 : Trimetoprimaとして収録
286 : Trimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録
287 : 代謝物は2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazine (amtt)として収録
288 : ユラスロマイシンに換算する
289 : Tyvalosin Tartrateとして収録
290 : Xylzaineとして収録