

飲用乳に対する農薬・動物用医薬品の残留基準値

・単位は [ppm] です。
・正確性を保証するものではないため、輸出前に関係法務を確認して下さい。

成分名英語	成分名日本語	動物用医薬品使用基準	飼料添加物	飼料中残留基準	動物用殺虫剤等	日本 (*1)	Codex	香港	中国 (*2)	インドネシア	シンガポール	マカオ	ベトナム	韓国 (*2)	台湾	タイ	マレーシア	バングラデシュ	インド	EU (*2)	米国	カナダ	メキシコ	ブラジル (*2)	タジキスタン	エジプト (*2)
1-methylcyclopropane	1-メチルシクロプロペン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
1-naphthylacetamide	1-ナフチルアセトアミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3) (*4)	—	—	—	—	—	—
1-naphthylacetic acid	1-ナフチル酢酸					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3) (*4)	—	—	—	—	—	0.06 (*5) (*3)
1-triacontanol	1-トリアコンタノール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*6)	—	—	—	—	—	—	—
1,2-Dichloroethane	二塩化エチレン (EDC)					0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
1,3-dichloropropene	1,3-ジクロロプロペン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.01
2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine (amtt)	2-アミノ-4-メトキシ-6-(トリフルオロメチル)-1,3,5-トリアジン (AMTT)					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 (*7) (*8)	—	—	—	—	—	—
2-Naphthylacetic acid	2-ナフチルオキシ酢酸					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
2-phenylphenol	2-フェニルフェノール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸			有		—	0.01	0.01	0.01 (*9)	0.05	0.05	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	0.05	0.01 (*3)	—	0.01	0.05	0.01 (*3)	0.05	0.03	—	—	—	0.01 (*3)
2,4-d na	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ナトリウム塩					—	—	—	0.01 (*9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,4-DB	2,4-DB					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5 (*3)	—	—	—	—	—	1.5 (*3)
2,4,5-T	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸			(販売禁止農薬)		不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
2,4,5-tcp	2,4,5-トリクロロフェノール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
2,4,5-tp	2,4,5-TP					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5-dichlorobenzoic acid methylester	安息香酸メチルエステル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01
2,6-Disopropylnaphthalene	2,6-ジイソプロピルナフタレン					0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	脂肪：0.02	—	—	—	—	—
3-Decen-2-one	3-デセン-2-オン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1
5-hydroxy flunixin	5-ヒドロキシフルニキシ					—	—	—	—	—	0.04 (*11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 (*12)	—	—	—
6-benzyladenine	6-ベンジルアデニン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
8-hydroxyquinoline	8-ヒドロキシキノリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3) (*13)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
Abamectin	アバメクチン					0.02	—	0.005 (*3)	—	0.005	0.02	—	牛乳：0.005 液状乳：0.005 粉乳：0.005(*10)	—	—	0.005 (*3)	—	0.005	—	0.01 (*3)	—	—	暫定不検出	—	—	0.02 (*3)
Acephate	アセフエート			有		—	0.02	0.02	—	0.02	0.1	—	生乳：0.01 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10)	0.1	0.02	0.02	—	0.02	0.02	0.02	0.1	0.05	—	—	—	0.02
Acepromazine	アセプロマジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—
Acequinocyl	アセキノシル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.02	—	—	—	0.01
Acetamidiprid	アセタミプリド					0.1	0.2	0.1 (*3)	0.02	0.01	—	—	生乳：0.02 (*3)	0.2	0.2	—	—	0.02	0.02	0.2 (*3)	0.3 (*3)	0.1	—	—	—	0.2
Acetanilide	アセトアニリド					—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acetochlor	アセトクロール					—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.02 (*3)	—	—	—	—	0.02
Acibenzolar-S-methyl	アシベンゾラル S-メチル					0.01	0.01	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
Acifluorfen	アシフルオルフェン					—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Acionifen	アクロニフェン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
Acriflavine	アクリフラビン					—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*14)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acrinathrin	アクリナトリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
Actinomycin C	アクチノマイシンC					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2 (*15)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afidopropen	アフィドプロペン					0.001	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 (*3)	0.01	—	—	—	0.01
Alachlor	アラクロール			有		0.02	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.02 (*3)	0.001	—	—	—	0.01
Albendazole	アルベンダゾール	有 (魚)			有 (駆虫剤)	—	0.1	—	0.1 (*3)	—	0.1 (*3)	—	0.1 (*3)	0.1	0.1	0.1 (*3)	0.1 (*3)	0.1 (*3)	0.1	0.1 (*3)	—	—	0.1	0.1	—	0.1 (*3)
Albendazole sulfone	アルベンダゾールスルホン					—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Albendazole sulfoxide	アルベンダゾールスルホキシド					—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aldicarb	アルジカルブ			有		—	0.01	0.01 (*3)	0.01 (*3)	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	0.01	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	0.01	—	—	0.01 (*3)

Aldrin	アルドリン				有 （販売禁 止農薬）		—	—	—	0.006 （*16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出 （*17）	—	—	0.01 （*3）		
Aldrin / Dieldrin	アルドリン・ディルドリン				有 （販売禁 止農薬）		0.006	0.006 （*18）	乳： 0.006（*10） （*3）	Aldrinと Dieldrin別々に 収録（基準値 はそれぞれで計 算）	0.006	—	—	乳：0.006 液状乳： 0.006 粉乳： 0.006（*10）	0.006（*10）	0.006（*19）	0.006（*10） （*3） （*18）	—	—	0.15（脂肪分 基準） （*3）	0.06 （*18）	—	0.1	Aldrinと Dieldrin別々に 収録（基準値 も異なる）	—	—	—
Allethrin	アレスリン					有（殺虫 剤）	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
alpha-cypermethrin	α-シベルメトリン						—	0.05 脂肪：0.5 （*20）	—	0.05 乳脂肪：0.5 （*3）	—	—	—	乳脂肪：0.5 生乳：0.05 液状乳：0.01 粉乳： 0.01（*10） （*21） （*3）	—	—	0.1 （*22）	—	—	—	0.02 （*23） （*24） （*3）	脂肪：2.5 （*25） （*3）	—	0.1 （*26） （*3）	0.1 （*27） （*3）		
alpha-HCH	α-BHC（アルファヘキサ クロシクロヘキサン）				有 （販売禁 止農薬）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全乳：0.02 （*28）	0.01 （*29）	—	—	—	—	—	0.01 （*30）		
Ametoctradin	アメトクトラジン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 （*3）	—	0.02	—	—	—	0.02		
Ametryn	アメトリン						—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Amicarbazone	アミカルバゾン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 （*3）	—	—	—	—	0.01		
Amidosulfuron	アミドスルフロン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07 （*3）	—	—	—	—	—	0.07		
Amikacin	アミカシン						—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Aminitrizole	（不明薬品）						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 （*31）	—		
Aminocarb	アミノカルブ						—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Aminocyclopyrachlor	アミノシクロピラクロル						0.02	0.02	—	0.02	—	—	—	生乳：0.02	—	—	—	—	—	0.01 （*3）	0.01	—	—	—	0.02		
Aminopyralid	アミノピラリド						0.03	0.02	0.02 （*3）	0.02 （*3）	—	—	—	生乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳： 0.02（*10）	—	—	—	—	0.02 （*3）	0.03	0.03	—	—	—	0.02		
Aminopyrine	アミノピリン						—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Amisulbrom	アミスルブロム						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		
Amitraz	アミトラズ					有（殺虫 剤）	0.02	0.01	0.1 （*3）	0.01 （*3）	0.1 0.01	0.1	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01（*10） （*3）	0.01	0.01	—	—	0.01	0.01 （*3）	全乳：0.03 脂肪：0.2 （*3）	—	0.01	0.01 （*3）	0.01		
Amitrole	アミトロール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01		
Amoxicillin	アモキシシリン	有（牛、 豚、鶏、 魚）					0.004	0.004	0.004	0.004	—	0.004	—	0.004	0.004	codexを参照	0.004	0.004	—	0.004	—	—	—	0.004	—	0.004	
Ampicillin	アンピシリン	有（牛、 豚、鶏、 魚）					0.02	—	0.004	0.004	—	0.004	—	—	0.004	0.01	codexを参照	0.004 （*32）	0.004	0.01	0.04	0.004	—	—	—		
Amprolium	アンプロリウム	有（鶏）	有				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	基準値免除 （*13）	—	—	—	—	—	—		
Anilazine	アニラジン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		
Anthraquinone	アントラキノン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		
Apramycin	アプラマイシン	有（豚）					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	基準値免除 （*13）	—	—	—	—	0 （*33）	—		
aramite	アラマイト						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		
Arsanilic acid	アルサニル酸						—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Aspirin	アセチルサリチル酸						—	—	—	授乳期は使用 禁止 授乳期は使用 禁止	—	—	—	—	—	—	—	0.01	基準値免除 （*34）	—	—	—	—	—	—		
Astaxanthin	アスタキサンチン						基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Asulam	アシュラム						0.05	—	0.05 （*3）	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.02	0.05 （*3）	—	—	—	—	0.02		
Atrazine	アトラジン				有		0.02	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 （*3）	0.04	—	—	—	—		
atropine	アトロピン						—	—	—	基準値免除	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	基準値免除	—	—		
Avermectin	アベルメクチン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015 （*3）	—	—	—	—	—		
Avilamycin	アビラマイシン	有					—	—	—	—	—	—	—	—	—	codexを参照	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Avoparcin	アボパルシン						—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—		
Azadirachtin	アザジラクチン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		
Azamethiphos	アザメチホス					有（殺虫 剤）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Azimsulfuron	アジムスルフロン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.02		
Azinphos-ethyl	アジンホスエチル						—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		
Azinphos-methyl	アジンホスメチル						—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	一律禁止	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		
Azocyclotin	アゾシクロチン						—	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05 粉乳：0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Azoxystrobin	アゾキシストロビン						0.01	0.01 脂肪：0.03	乳脂肪：0.03 乳：0.01	生乳：0.01 乳脂肪：0.03	—	—	—	乳脂肪：0.03 生乳：0.01	0.01	—	—	—	—	0.01	0.01	0.006	0.006	—	牛乳：0.01 乳脂肪：0.03		
Bacitracin	バシトラシン	有					0.4	—	0.5	0.5 （*3）	—	0.5	—	—	0.1	0.5	—	—	—	0.01 （*3）	—	—	—	0.1 （*3）	—		
Bacitracin zinc	亜鉛バシトラシン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—			
Baqueloprim	バクイロプリム						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03			
Barban	バーバン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01		

Basic aluminum salicylate	塩基性サリチル酸アルミニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	
Beflubutamid	ベフルブタミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Benalaxyl	ベナラキシル					0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 (*36) (*3)	-	-	-	-	-	0.05 (*3)	
Bendiocarb	ベンダイオカルブ					0.05	-	-	-	0.1	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Benfluralin	ベンフルラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	
Benfuresate	ベンフレセート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Benomyl	ベノミル		有			0.3	-	-	-	-	0.05 (*3)	-	-	-	-	0.05 (*3) (*37)	-	-	0.1	0.05 (*38) (*3)	-	-	-	-	-	0.01
Bensulfuron-methyl	ベンスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Bentazone	ベントゾン			有		0.01	0.01	肉：0.05	0.01	0.05	-	-	生乳：0.01 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	0.01	-	-	-	-	-	0.02 (*3)	0.02 (*3)	0.02	-	-	-	0.01 (*3)
Benthiavalicarb	ベンチアバリカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*39)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
Benzalkonium chloride	塩化ベンザルコニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 (*3) (*13)	-	-	-	-	基準値免除	0.1 (*3)	
Benzene hexachloride	ベンゼンヘキサクロリド					-	-	0.02 (*3)	0.02 (*40) (*3)	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*41)	-	-	-	-	-	0.1 (*42)	不検出 (*43)	-	飲用乳：0.05 粉乳：0.02 (*44) (*3)	-
Benzidine	ベンジジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benzocaine	ベンゾカイン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	-	-	-	-	基準値免除 (*45)	-	-
Benzovindiflupyr	ベンゾビンジフルピル					0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	生乳：0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	全乳：0.01 脂肪：0.02	0.01	-	-	-	0.01
Benzpyrimoxan	ベンズピリモキサン					0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benzylpenicillin	ベンジルペニシリン	有（牛、豚、鶏）				0.004	0.004 (*46)	0.004	0.004 (*47) (*3)	-	0.004 (*48)	0.004	全乳乳：0.004 粉乳：0.004(*10) (*49)	-	0.004 (*50)	0.004 (*51) (*3)	0.004	-	-	0.004	-	0.01 IU/mL (*3)	-	0.004 (*52)	-	0.004 (*53) Groupとして収録 (*3)
Berberine	ベルベリン					-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beta agonists	β作動薬					-	-	-	一律禁止 (*3) (*54)	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止	一律禁止 (*55)	一律禁止 (*56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
beta-cyfluthrin	β-シフルトリン			有（殺虫剤） （シフルトリン）		-	-	-	0.01 (*57) (*3)	-	-	-	生乳：0.01 液状乳：0.04 粉乳：0.04 (*58)	-	-	-	-	0.01 (*59)	-	-	全乳：0.2 脂肪：5 (*60) (*3)	-	-	-	-	
beta-cypermethrin	β-シベルメトリン					-	-	-	生乳：0.05 乳脂肪：0.5 (*61) (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*62)	
beta-HCH	β-BHC（ベータヘキサクロシクロヘキサン）			有（販売禁止農薬）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	全乳：0.02 (*63)	0.01 (*64)	-	-	-	-	0.01 (*65)	
Betamethasone	ベタメタゾン					-	-	-	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	0.0003	-
Bicyclopyrone	ビシクロピロン					-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 (*3)	-	0.02	-	-	0.02 (*3)	
Bifenazate	ビフェナゼート					0.01	0.01 脂肪：0.05	-	生乳：0.01 乳脂肪：0.05 (*3)	-	-	-	乳脂肪：0.05 生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10) (*3)	0.01	-	-	-	-	-	0.02 (*3)	0.02 (*3)	0.02	-	-	牛乳：0.01 乳脂肪：0.05 (*3)	
Bifenox	ビフェノックス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Bifenthrin	ビフェントリン					0.2	0.2 脂肪：3	乳脂肪：3 乳：0.2 (*3)	生乳：0.2 乳脂肪：3 (*3)	0.05	-	-	乳脂肪：3 生乳：0.2 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	0.05	-	-	-	0.2 乳脂肪：3	0.2	0.2 (*3)	脂肪：1	0.02	-	-	牛乳：0.2 乳脂肪：3 (*3)	
Binapacryl	ビナパクリル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Bioresmethrin	ビオレスメトリン					0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Biphenyl	ビフェニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	
Bispyribac	ビスピリバック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	-	-	-	-	0.01	
Bitteranol	ビテルタノール					0.05	0.05	0.2	0.05	0.05	-	-	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	0.01	-	-	-	-	0.05	0.01 (*3)	-	-	-	-	0.05 (*3)	
Bixafen	ビキサフェン					0.2	0.2 脂肪：5	-	生乳：0.2 乳脂肪：5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2 (*3)	0.04 (*3)	0.05	-	-	牛乳：0.2 乳脂肪：5	
Bone oil	骨油					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	
Boric Acid	ホウ酸					-	-	-	基準値免除	-	-	一律禁止 (*66)	-	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-
Boscalid	ボスカリド					0.1	0.1 脂肪：2	乳脂肪：2 乳：0.1	0.1	-	-	-	乳脂肪：2 生乳：0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	0.02 (*3)	0.1 (*3)	0.1	-	-	牛乳：0.1 乳脂肪：2	
Brodifacoum	ブロディアファコウム					0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	

Brotflanilide	プロフラニリド						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	0.02	—	—	—	—		
Bromadiolone	プロマジオリオン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01		
Brombuterol	プロムブテロール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出 (*67)	—	—	—		
Bromide ion	臭化物イオン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—		
Bromine	臭素				50		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bromophos	プロモホス						—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Bromophos-ethyl	プロモホスエチル						—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bromoxynil	プロモキシニル			有		0.07		0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*68)	0.4 (*3)	0.1	—	—	—	0.01 (*3)	
Bromuconazole	プロムコナゾール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	
Bronopol	ブロノポール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Brotizolam	プロチゾラム	有（牛）				0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除 (*13)	—	—	—	—	—	—	
Buparvaquone	ガバルバコン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*69)	—	—	—	—	—		
Bupirimate	ブピリメート						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.05	
Buprofezin	ブプロフェジン					0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	—	生乳：0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	—	—	—	—	0.01	
Buserelin	ブセレリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	基準値免除 (*70)	—	—	—	—	0.01	基準値免除	—	—	—	基準値免除	—	
Butachlor	ブタクロール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Butafenacil	ブタフェナシル					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Butafosfan	ブタホスファン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	基準値免除 (*13)	—	—	—	—	—	
Butamifos	ブタミホス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Butralin	ブトラリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Butylate	ブタレート					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Cabergoline	カベルゴリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001	—	—	
Cadusafos	カズサホス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Cafenstrole	カフェンストロール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Calcium arsenate	ヒ酸カルシウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Calcium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム					—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	基準値免除	—	—	基準値免除	—	—	
Calcium Gluconate	グルコン酸カルシウム					—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	基準値免除	—	
Calcium Magnesium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム マグネシウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Cambendazole	カムベンダゾール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Canthaxanthin	カンタキサンチン					0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Captan	カプタン			（販売禁止農薬）		不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Captan	キャプタン			有		—	—	0.1 (*3)	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 (*3)	0.1	—	—	—	0.03 (*3)	
Carazotol	カラゾロール					0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	0.001	—	—	
Carbadox	カルバドックス					不検出	一律禁止	—	一律禁止 (*3) (*54)	一律禁止	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	一律禁止	—	一律禁止	
Carbaryl	カルバリル（NAC）	有（牛、豚、鶏）		有	有（殺虫剤）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	0.1 粉ミルク：0.1	0.1	0.05	—	0.05	0.05	0.05 (*3)	1 (*3)	—	—	—	—	0.05	
Carbendazim	カルベンダジム			有		0.3 (*3)	0.05	0.05 (*3)	0.05	0.1	0.05 (*71) (*72)	—	—	液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*73) (*3)	0.1	0.1	0.05 (*3) (*37)	—	—	0.10（脂肪分基準） (*3)	0.05 (*3) (*74)	—	—	—	—	0.05 (*3)		
Carbetamide	カルベタミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	
Carbofuran	カルボフラン			有		—	—	0.05 (*3)	一律禁止 (*54) (*3)	0.05	0.05 (*3)	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*3)	0.02	0.05	—	—	—	0.05（脂肪分基準） (*3)	0.001 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	
Carbon monoxide	一酸化炭素					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Carboprost Tromethamine	カルボプロストトロメタミン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Carbosulfan	カルボスルフアン					—	—	0.03	—	0.03	—	—	—	液状乳：0.03 粉乳：0.03(*10)	—	—	0.05 Carbosulfanのみ 0.01 carbofuranと 3-hydroxy carbofuranの 合計	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.01		
Carboxin	カルボキシン					0.05	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 (*3)	0.05 (*3)	—	—	—	—	0.03 (*3)	
Carfentrazone-ethyl	カルフエントラゾンエチル					0.04	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	0.05 (*3)	0.05	—	—	—	—	
Carprofen	カルプロフェン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除 (*3)	—	—	—	基準値免除 (*3)	—	—	
Cefacetrile	セファセトリル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.125	—	—	
Cefalexin	セファレキシン					0.01	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	—	—	—	0.1	—	—
Cefalonium	セフロニウム	有（牛）				0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.02 (*76)	—	—	—	—	0.02 (*13)	—	—	—	0.02	—	—	
Cefapirin	セファピリン					0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 (*77)	0.01	—	—	—	—	0.01 (*78)	0.6 (*77)	0.02 (*77)	0.02	—	0.06 (*3)	—	—
Cefazolin	セファゾリン	有（牛）				0.05	—	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.05	—	—

Cefoperazone	セフォペラゾン						0.05	—	—	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	—	—	—	0.5 (*13)	—	—	—	0.05	—	—
Cefquinome	セフキノム	有（牛、豚）					0.02	—	—	0.02	—	0.02	—	—	0.02	0.02	—	0.02	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—
Cefquinome Sulfate	硫酸セフキノム						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Ceftiofur	セフトチオフル	有（牛、豚）					0.1	0.1	0.1 (*3)	0.1 (*3)	—	0.1	0.1	0.1 (*3)	—	0.1 (*3)	0.1	0.1 (*3)	0.1	0.1 (*3)	0.1	0.1 (*3)	—	0.1	—	0.1 (*3)	
Ceftiofur sodium	セフトチオフルナトリウム						—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cefuroxime	セフトロキシム	有（牛）					0.02	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chinomethionat	キノメチオネート						—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Chloral hydrate	抱水クロラール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Chloramphenicol	クロラムフェニコール	食用動物に使用禁止					不検出	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*3) (*54)	一律禁止	—	一律禁止	—	一律禁止 (*55)	一律禁止	—	—	0.0003	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*79)	一律禁止	一律禁止 (*80)	一律禁止	
Chlorantraniliprole	クロラントラニリプロール						0.05	0.05 脂肪：0.2	乳脂肪：0.2 乳：0.05	生乳：0.05 乳脂肪：0.2	—	—	—	乳脂肪：0.2 生乳：0.05	0.05	0.02	—	—	—	0.05	0.05	0.1	0.02	—	—	牛乳：0.05 乳脂肪：0.2	
Chlorate	塩素酸塩						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 (*13)	—	—	—	—	—	0.1	
Chlorbenside	クロルベンジド						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	0.05	
Chlorbrombuterol	クロルブロムブテロール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出 (*67)	—	—	—	
Chlorbufam	クロルブファム						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Chlordane	クロルデデン						（販売禁止農薬）	0.002	0.002	乳：0.002(*10) (*3)	0.002 (*3)	0.002	0.002 (*3)	—	乳：0.002 液状乳：0.002 粉乳：0.002(*10)	0.02（脂肪を計測） 粉乳：0.5(*10)	0.002(*19)	0.002(*10) (*3)	—	—	0.05（脂肪分基準） (*3)	0.002 (*3)	—	0.1	—	0.01 (*3)	
Chlordecone	クロルデコン						（販売禁止農薬）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	0.02	—	—	—	—	0.01	
Chlordimeform	クロルジメフォルム						—	—	—	一律禁止 (*54)	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Chlorfenapyr	クロルフェナピル						0.01	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	
Chlorfenson	クロルフェンゾン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	0.05	
Chlorfenvinphos	クロルフェンビンホス						有	0.2	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	0.2（脂肪分基準） (*81) (*3)	0.01	—	—	暫定不検出	—	0.01	
Chlorflazuron	クロルフルアズロン						0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Chlorhexidine	クロルヘキシジン	有（牛）					0.05	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除 (*13)	—	—	—	基準値免除	—	
Chloridazon	クロリダゾン						0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3 (*3)	—	—	—	—	0.3 (*3)	
Chlormadinone	クロルマジノン						0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0025 (*13)	—	—	—	0.0025	—	
Chlormequat	クロルメコート						—	0.3	0.5 (*3)	0.5	0.5	0.1	—	牛乳：0.5 液状乳：0.5 粉乳：0.5(*10)	—	0.1	—	—	—	—	0.5 (*3)	—	—	—	—	0.3 (*3)	
Chlormequat chloride	クロルメコートクロリド						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—		
Chlorobenzilate	クロロベンジレート						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.01	
Chloroform	クロロホルム						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	
Chloroneb	クロロネブ						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Chlorophenol	クロロフェノール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chloropicrin	クロルピクリン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Chloropyridazine	クロロピリダジン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Chlorothalonil	クロロタロニル						0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	—	—	生乳：0.07 (*3)	—	—	—	—	—	0.07	0.01 (*3)	0.1 (*3)	—	—	—	0.01	
Chlorotoluron	クロロトルロン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Chloroxuron	クロロクスロン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	0.02	
Chlorpromazine	クロルプロマジン	食用動物に使用禁止					不検出	一律禁止 (*82)	—	一律禁止	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	0.001	一律禁止	—	—	—	一律禁止 (*82)	一律禁止 (*82)	
Chlorpropham	クロルプロファム						有	0.01	0.01 脂肪：0.02	乳脂肪：0.02 乳：0.01	生乳：0.01 乳脂肪：0.02	—	—	—	乳脂肪：0.02 生乳：0.01 液状乳：0.0005 粉乳：0.0005(*10)	0.01	—	—	—	—	0.05 (*3)	0.3 (*3)	—	—	—	牛乳：0.01 乳脂肪：0.02	
Chlorpyrifos	クロルピリホス						有	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	乳（脂肪を計測）：0.01	—	液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10)	0.02	—	一律禁止	—	—	0.02	0.02（脂肪分基準）	0.01	一律禁止 (*83)	0.02 (*84)	0.01	
Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル						有	0.01	0.01 脂肪：0.01	乳脂肪：0.01 乳：0.01	0.01	0.01	0.01	—	乳脂肪：0.01 生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	0.01(*19)	一律禁止	—	—	—	0.01 (*3)	脂肪：1.25 (*3)	—	0.01	0.01	
Chlorsulfuron	クロルスルフロン						0.08	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.1	—	—	—	0.01	
Chlortetracycline	クロルテトラサイクリン	有（牛、豚、鶏）					0.1	0.1 (*85)	—	0.1 (*86) (*3)	—	—	0.1 (*87) (*3)	—	—	0.1 (*88)	—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	0.1	—	—	

Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracycline	クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン（各成分でも収録されているので参照のこと）	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえば）（オキシテトラサイクリン） 有（牛、豚、鶏）（クロルテトラサイクリン）				0.1 (*89) (*90)	－	0.1 (*91)	－	－	Chlortetracycline、 Oxytetracycline、 Tetracyclineそれぞれで収録	0.1 (*92)	液状乳：0.1 粉乳：0.1(*10)	0.1	－	0.1 (*93)	－	0.1 (*94) (*3)	0.1 Oxytetracycline、 Tetracyclineとしても収録されているが、この項目に集めた	－	－	－	0.1 (*95)	－	－	一律禁止 (*96) (*3)	0.1 (*3)
Chlorthal-dimethyl	クロルタルジメチル					0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Chlorthiamid	クロルチアミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Chlorthiophos	クロルチオホス					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
Chlozolate	クロゾリネート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Chromafenozide	クロマフェノジド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Cinidon-ethyl	シニドンエチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	0.05 (*3)	
Ciprofloxacin	シプロフロキサシン					－	－	－	－	0.1 (*3)	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Clavulanic acid	クラバラン酸					0.05	－	0.2	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	0.2	－	－	0.2	－
Clenbuterol	クレンブテロール	有（牛）				0.00005	0.00005 (*97)	一律禁止	－	－	0.00005	0.00005	液状乳：0.00005 粉乳：0.05(*10)	一律禁止	－	codexを参照	－	0.001	－	一律禁止	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*98)	0.00005	－	0.00005	－	0.00005
Clenbuterol hydrochloride	クレンブテロール塩酸塩					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 (*99) (*3)	0.00005	－	－	一律禁止 (*100)	－	－	－	－	－	－
Clethodim	クレトジム					0.05	0.05	－	－	0.05	－	－	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*3)	－	－	－	－	－	0.05 (*3)	0.05 (*3)	0.05	－	－	－	－	0.05 (*3)	
Clodinafop	クロジナホップ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	0.02 (*3)	
Clodinafop-propargyl	クロジナホッププロパルギル					0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	
Clofencet	クロフェンセット					－	－	0.02 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Clofentezine	クロフェンテジン					0.05	0.05	0.05 (*3)	0.05 (*3)	0.01	－	－	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*3)	－	0.01	－	－	－	0.05 (*3)	0.01 (*3)	0.01	－	－	－	－	0.05	
Clomazone	クロマゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Clopidol	クロピドール					0.02	－	0.02	－	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	
Cloprostenol	クロプロステノール	有（牛、豚）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Cloprostenol sodium	クロプロステノールナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Clopyralid	クロピラリド					0.09	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.2	0.015	－	－	－	－	－	0.05	
Cloquintocet-mexyl	クロキントセツメキシル					0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Clorsulon	クロルスロン					不検出	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	基準値免除	基準値免除	－	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	
Closantel	クロサンテル					－	－	0.045	0.045	0.045	0.045	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値免除	基準値免除	－	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	
Clostebol	クロステボル	有（豚）				0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Clothianidin	クロチアニジン					0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	生乳：0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02 (*101)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
Clotrimazole	クロトリマゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*31)	－	
Cloxacillin	クロキサシリン	有（牛）				0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	乳：0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Colchicine	コルクヒチン					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
Colistin	コロリスチン	有（牛、豚）				0.05	0.05	0.05 (*3)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05 (*3)	0.05	0.05	codexを参照	0.05	0.05 (*3)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05 (*3)
Copper arsenate hydroxide	ヒ酸水酸化銅					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*102)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Copper compounds	銅化合物類					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Coumaphos	クマホス					不検出	－	－	－	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Cyanamide	シアナミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Cyantraniliprole	シアントラニリアロール					0.01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	生乳：0.02	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Cyazofamid	シアゾファミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Cyclanilide	シクラニリド					0.05	0.04 (*3)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Cyclaniliprole	シクラニリアロール					0.01 脂肪：0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Cycloheximide	シクロヘキシミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Cycloxydim	シクロキシジム					－	0.02	0.02 (*3)	0.02	0.02	0.02	0.02	生乳：0.02 (*3)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Cyflufenamid	シフルフェナミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 (*3)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Cyflumetofen	シフルメトフェン					0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	生乳：0.01 (*3)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Cyfluthrin	シフルトリン	有（牛）	有	有（殺虫剤）	0.2	0.01	乳脂肪：5 乳：0.04(*10) (*3)	0.01 (*57) (*3)	0.01(*103)	0.04	0.04	0.04	生乳：0.01 液状乳：0.04 粉乳：0.04(*10) (*58)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01 (*59)	0.02 (*3)	全乳：0.2 脂肪：5 脂肪：5 (*60) (*3)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01 (*3)		

Cyhalofop-butyl	シハロップブチル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
Cyhalothrin	シハロトリン			有		0.03	0.03	乳：0.5(*10) (*3)	0.03 (*104) (*3)	0.5	0.03	—	生乳：0.2 液状乳：0.03 粉乳：0.03(*10) (*3)	0.2	0.03	0.03	—	—	—	0.05(*105)	—	—	—	0.03	—	0.03 cyhalothrinのみ 0.2 lambda- cyhalothrinを含む
Cyhexatin	シヘキサチン（水酸化トリシクロヘキシルスズ）			（販売禁止農薬）		—	—	—	—	0.05	0.05 (*3)	—	液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	0.05 粉乳：0.05	—	一律禁止	—	—	—	0.01 (*35) (*3)	—	—	—	—	—	—
Cymoxanil	シモキサニル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.05	—	—	—	0.01
Cypermethrin	シベルメトリン					0.1	0.05 脂肪：0.5 (*20)	乳脂肪：0.5 乳：0.05 (*3)	0.05 乳脂肪：0.5 (*22) (*3)	0.05	0.01 (*106) (*107) (*108)	—	乳脂肪：0.5 生乳：0.05 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10) (*21) (*3)	0.1	0.05(*19)	0.05 (*3)	—	0.05 (*3)	0.01（脂肪分 基準） (*3)	0.05 (*3)	脂肪：2.5 (*25) (*3)	0.05	0.02	0.1 (*26) (*3)	—	牛乳：0.05 乳脂肪：0.5 (*27) (*3)
Cyproconazole	シプロコナゾール					0.01	0.01	0.01	—	—	—	—	生乳：0.01	0.01	—	—	—	—	—	0.05	0.02 (*3)	—	—	—	—	0.01
Cyprodinil	シプロジニル					0.0004	0.0004	乳：0.0004(*10)	0.0004	0.0004	—	—	生乳：0.0004 液状乳：0.0004 粉乳：0.0004(*10)	0.01	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	0.02	—	—	—	0.0004
Cyprosulfamide	シプロスルファミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01
Cyromazine	シロマジン	有（鶏）			有（殺虫剤）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	0.01	—	—	—	—	0.01	0.05	—	—	—	—	0.01
Daminozide	ダミノジット					不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	0.06 (*3)	—	—	—	—	—	0.06 (*3)
Danofloxacin	ダノフロキサシン	有（牛、豚、鶏）				0.05	—	—	—	0.03	—	—	—	0.03	0.03	—	—	—	—	0.03	—	—	—	0.03	—	—
Dapsone	ダパソン					—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	0.001	一律禁止	—	—	—	—	一律禁止	—
DBCP	ジブロモクロプロパノン（DBCP）					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
DDT	DDT			有（販売禁止農薬）		0.02	0.02	乳：0.02(*10) (*3)	0.02 (*3)	0.02	—	—	乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10) (*3)	—	0.05(*19)	0.02(*10) (*3)	—	—	1.25（脂肪分 基準） (*3)	0.04 (*3)	—	1	0.02 (*109)	—	飲用乳：0.05 粉乳：0.01 (*3)	0.01 (*3)
delta-HCH	δ-BHC（デルタヘキサクロシクロヘキサン）			有		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全乳：0.02 (*110)	—	—	—	—	—	—	—
Deltamethrin	デルタメトリン			有		0.05 (*3)	0.03	乳：0.05(*10) (*3)	0.03	0.05(*103)	0.03	—	生乳：0.05 液状乳：0.03 粉乳：0.03(*10) (*3)	0.03	0.02(*19)	0.03(*10) (*3)	—	—	0.05 (*3)	0.05 (*111)	脂肪：0.1 (*3)	0.05	0.02	—	—	0.03
Demephion	デメフィオン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Demeton	デメトン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Denatonium benzoate	安息香酸デナトニウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—
Derquantel	デルカンテル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—
Desmedipham	デスメディファム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05
Dexamethasone	デキサメタゾン	有（牛）				0.0003	0.0003	—	0.003	—	0.0003	—	0.0003 (*3)	0.0003	0.0003	codexを参照	0.0003 (*112)	0.0003 (*3)	—	0.03	—	—	0.0003	0.0003	—	0.0003
Dexcloprostenol	d-クロプロステノール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—
Di-allate	ジアレート					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
Diafenthiuron	ジアフェンチウロン					0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diazinon	ダイアジノン			有		0.01	0.02	乳：0.02(*10)	0.02	0.02(*103)	0.02	—	生乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10)	0.02(*10)	0.02	0.02(*10) (*3)	—	—	0.02	—	—	0.02	0.02	—	—	0.01
Dibutyl succinate	ジブチルサクシネート					0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Dibutylhydroxytoluene	ジブチルヒドロキシルエン（BHT）					0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicamba	ジカンバ			有		0.2	0.2	0.2 (*3)	0.2	—	—	—	生乳：0.2 (*3)	—	—	—	—	0.2	—	0.5 (*3)	—	—	—	—	—	0.2
Dichlobenil	ジクロベニル					—	0.01	—	0.01 (*3)	—	—	—	生乳：0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
Dichloroisocyanuric acid	ジクロロイソシアヌル酸	有（豚、鶏）				0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dichlorprop	ジクロルプロップ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	0.01	—	—	—	—	0.01 (*3)
Dichlorvos	ジクロルボス（DDVP）			有	有（殺虫剤）	0.02 (*3)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	—	生乳：0.01 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10)	—	0.02	0.02	—	—	0.01 (*3)	—	0.02 (*3)	0.02	0.01	—	—	0.01
Diclofenac	ジクロフェナク					—	—	—	—	—	0.0001	—	—	—	—	—	—	0.0001 (*3)	—	0.00001	—	—	—	0.0001	—	—
Diclofop-methyl	ジクロホップメチル					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—
Dicloran	ジクロラン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
Dicloxacillin	ジクロキサシリン					0.01	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	—	0.03 (*3)	—	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—
Dicofol	ジコフォル（ケルゼン）				（販売禁止農薬）	0.1	—	—	—	0.1(*103)	—	—	液状乳：0.1(*10)	—	—	0.1(*10) (*3)	—	—	—	0.1 (*3)	脂肪：22 (*3)	—	—	—	—	0.01 (*3)

Dicrotophos	ジクロトホス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Disulfoton	ジスルホトン					0.01	0.01	—	—	0.01 (*128)	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10) (*3)	0.01	—	一律禁止	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	0.01 (*129)	—	—	0.01 (*3)
Dithianon	ジチアノン					0.01	0.01	—	—	—	—	—	生乳：0.01	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
Dithiocarbamate	ジチオカルバメート					0.05	—	—	—	—	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dithiocarbamates	ジチオカルバメート類					—	0.05	0.05 (*3)	—	0.05	—	—	—	—	—	0.05 (*130) (*3)	—	—	0.05 (*131) (*3)	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.05 (*3)
Dithiopyr	ジチオピル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Diuron	ジウロン（DCMU）					0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.05	
di-Methylephedrine hydrochloride	di-メチルエフェドリン塩酸塩					—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DNOC	DNOC					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	
Dodemorph	ドデモルフ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Dodine	ドジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Doramectin	ドラメクチン				有（駆虫剤）	0.015	0.015 (*132) 飲用乳に関して、投与経路や投与時間によっては、乳牛にドラメクチンを使用する場合、飲用乳中の消失期間が長くなる可能性がある。これは国・地域の規制プログラムで扱われるかもしれない。	—	0.015	—	0.015	—	液状乳：0.015 粉乳：0.015(*10)	0.015	—	0.015	—	—	0.015	—	—	0.015	0.015	—	0.015(*133)	
Doxapram	ドキサプラム					—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	
Doxycycline	ドキシサイクリン	有（豚、鶏、魚）				—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Edifenphos	エジフェンホス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01（脂肪分基準）	—	—	—	—	—	0.01	
Enamectin	エナメクチン					—	—	0.003 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*134)	0.003 (*3)	—	—	—	—	0.002 (*3)	
Enamectin benzoate	エナメクチン安息香酸塩					0.0005	0.002	—	0.002 (*3)	—	—	—	生乳：0.002 (*3)	—	—	codexを参照	—	0.002	0.01	—	—	—	—	—	—	
Endosulfan	エンドスルファン（ベンゾエピン）			（販売禁止農薬）		0.004	0.01 脂肪：0.1	乳脂肪：0.1 乳：0.01 (*3)	0.01 (*3)	乳脂肪：0.004	0.02 (*3)	—	乳脂肪：0.1 乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.1	—	一律禁止	—	—	—	0.01 (*3)	—	0.1	0.01 (*135)	—	0.01 (*3)	
Endothall	エンドタール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	
Endrin	エンドリン			有（販売禁止農薬）		0.005	—	乳：0.0008(*10) (*3)	—	—	—	—	—	—	0.0008(*19)	0.0008F (*3)	—	—	0.0008	—	—	不検出	—	—	0.01	
Enrofloxacin	エンロフロキサシン	有（牛、豚、鶏）				0.05	—	0.1 (*3)	0.1 (*3)	—	0.1 (*3)	—	—	—	0.1	—	—	0.1 (*3)	0.01	0.1 (*3)	—	—	—	0.1 (*3)	—	
EPN	EPN					—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	一律禁止 (*136)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Epoxiconazole	エポキシコナゾール					0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	0.01	
Eprinomectin	エプリノメクチン	有（牛）			有（駆虫剤）	0.02	0.02	—	0.02 (*3)	—	0.02	—	液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10) (*3)	0.02	0.02	0.02 (*3)	—	—	—	0.02 (*3)	0.012 (*3)	0.02 (*3)	—	0.02	0.02 (*3)	
EPTC	EPTC					0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.02	
Erythromycin	エリスロマイシン	有（牛、豚、鶏、魚）				0.04	—	0.04	0.04 (*3)	—	0.04	—	—	0.04	0.04	codexを参照	0.04	0.04 (*3)	—	0.04 (*3)	Zero	0.05	0.04	0.04	—	
Esfenvalerate	エスフェンバレート					—	—	—	0.04(*137) 0.1(*138) (*139)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全乳：0.3 脂肪：7 (*3)	—	—	—	—	—	
Esprocarb	エスプロカルブ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Estradiol	エストラジオール					—	—	—	一律禁止 (*140)	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Estradiol-17β	17βエストラジオール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	codexを参照	Good animal husbandry practice	—	—	基準値免除 (*141) (*13)	—	—	—	—	基準値免除	
Ethalfuralin	エタルフルラリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Ethametsulfuron-methyl	エタメツルフロンメチル					0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Ethephon	エテホン					0.05	0.01	0.05	0.01	0.05 (*142)	—	—	牛乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	—	—	0.05	—	0.05	—	0.05	0.01	—	—	—	0.01	
Ethiofencarb	エチオフェンカルブ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Ethion	エチオン			有		0.5	—	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02(*19)	—	—	—	0.5（脂肪分基準） (*3)	0.01	—	—	暫定不検出	—	0.01	

Ethiprole	エチプロール					—	0.01 脂肪：0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	牛乳：0.01 乳脂肪：0.5
Ethirimol	エチリモール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.05
Ethofumesate	エトフメセート					0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.03
Ethopabate	エトパベート	有（鶏）	有			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
Ethoprophos	エトプロホス					—	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
Ethoxyquin	エトキシキン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0008	—	—	—	—	—	—	0.05
Ethoxysulfuron	エトキシスルフロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
Ethyl hexaleneglycol	エチルヘキサレングリコール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ethylene dibromide	二臭化エチレン（EDB）			有		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ethylene dichloride	二塩化エチレン					0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 (*145)	—	—	—	—	—	—	0.01
Ethylene oxide	エチレンオキシド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
Etofenprox	エトフェンプロックス				有（殺虫 剤）	0.4	0.02	—	0.02	—	—	—	生乳：0.02	0.02	—	—	—	0.02	0.02	0.07	0.6	—	—	—	0.02
Etoxazole	エトキサゾール	有（牛、 鶏）			有（殺虫 剤）	0.01	0.01	乳脂肪：0.01 乳：0.01	—	—	—	—	生乳：0.01	—	—	—	—	—	0.01	脂肪：0.01	—	—	—	—	0.01
Etridiazole	エトリジアゾール					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0008	—	—	—	—	—	—	0.05
Etrinfos	エトリムホス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Famoxadone	ファミキサドン					0.03	0.03	乳：0.03(*10)	0.03	0.03(*103)	—	—	生乳：0.03 液状乳：0.03 粉乳： 0.03(*10)	—	0.03	—	—	—	—	0.03	脂肪：0.06	—	—	—	0.03
Febantel	フェバンテル	有（魚）			有（駆虫 剤）	0.1 (*3)	0.1 (*146)	—	0.1 (*147) (*3)	—	—	—	液状乳：0.1 粉乳： 0.1(*10) (*148)	—	0.1 (*148)	—	0.1 (*3)	—	0.1 (*149)	0.01 (*3)	—	—	—	0.1 (*150) (*3)	0.1 (*151) (*3)
Fenamidone	フェナミド					—	0.01 脂肪：0.02	0.02 (*3)	生乳：0.01 乳脂肪：0.02	—	—	—	乳脂肪：0.02 生乳：0.01	0.01	—	—	—	—	0.01	0.02 (*3)	—	—	—	—	牛乳：0.01 乳脂肪：0.02
Fenamiphos	フェナミホス					0.005	0.005	0.005 (*3)	0.005	0.005	—	—	生乳：0.005 液状乳： 0.005 粉乳： 0.005(*10)	—	—	—	—	—	0.005 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
Fenarimol	フェナリモール					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.02
Fenazaquin	フェナザキン					—	0.02 脂肪：0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.01
Fenbendazole	フェンベンダゾール	有（豚）			有（駆虫 剤）	0.1 (*3)	0.1 (*146)	—	0.1 (*147) (*3)	—	0.1 (*3)	—	液状乳：0.1 粉乳： 0.1(*10) (*148)	—	0.1 (*152)	—	0.1 (*3)	—	0.1 (*149)	0.01 (*3)	0.22 (*3)	0.6 (*3)	0.1 (*153)	0.1 (*150) (*3)	0.1 (*151) (*3)
Fenbendazole / Oxfendazole / Oxfendazole sulphone	フェンベンダゾール/オクス フェンダゾール/オクスフェン ダゾールスルホン	有（豚） （フェンベン ダゾール）			有（駆虫 剤）（※ フェンベンダ ゾール）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—
Fenbuconazole	フェンブコナゾール					0.01	0.01	0.01	—	0.05	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.05 粉乳： 0.05(*10)	0.05	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	0.01
Fenbutatin Oxide	酸化フェンブタスズ					0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳： 0.05(*10)	0.05	0.02	—	—	—	—	0.02	脂肪：0.1 (*3)	—	—	—	0.05
Fenhexamid	フェンヘキサミド					0.01	0.01	乳：0.01(*10)	—	—	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	0.01(*10)	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01
Fenitrothion	フェニトロチオン（MEP）		有		有（殺虫 剤）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.002	0.002	—	生乳：0.01	—	0.002(*19)	0.01	—	0.01	0.05（脂肪分 基準）	0.01	—	—	0.01	—	0.01
Fenobucarb	フェンブカルブ		有			—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル					0.02	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	0.02	—	—	—	—
fenoxaprop-p	フェノキサプロップ-p					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.05
fenoxycarb	フェノキシカルブ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01
fenpicoxamid	フェンピコキサミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	0.01
Fenpropathrin	フェンプロパトリン		有			0.01	0.01	乳：0.1(*10)	0.01	0.1(*103)	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.1 粉乳：	0.1(*10)	—	—	—	0.01	0.1	—	脂肪：2	—	—	—	0.01
fenpropidin	フェンプロピジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	0.02 (*3)
Fenpropimorph	フェンプロピモルフ					0.01	0.01	—	0.01	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10) (*3)	—	—	—	—	—	—	0.015 (*3)	—	—	—	—	0.01
fenpyrazamine	フェンピラザミン					—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01

Fenpyroximate	フェンピロキシメート					0.01	0.01	乳：0.005(*10)	－	0.005	－	－	生乳：0.01 液状乳：0.005 粉乳：－	0.005(*10)	－	－	－	－	0.01 (*3)	0.015 (*3)	－	－	－	－	0.01 (*3)
Fenquinotrione	フェンキノトリオン					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)
fensulfthion	フェンスルホチオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)
Fenthion	フェンチオン（MPP）					－	－	0.2 (*3)	－	0.05(*103)	0.05	－	－	0.01	0.01	－	－	0.05（脂肪分基準） (*3)	0.01 (*3)	－	－	暫定不検出 (*154)	－	－	0.01 (*3)
Fentin	フェンチン					0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	0.02 (*3)	－	－	－	－	－	0.02（幼児用調整乳では使用禁止） (*3)
Fentrazamide	フェントラザミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Fenvalerate	フェンバレレート			有		0.1	0.1	乳：0.1(*10) 0.1(*138) (*139)	0.04(*137) 0.1(*103)	0.01	－	－	生乳：0.1 液状乳：0.1 粉乳：0.1(*10)	0.1(*10)	0.1(*19)	0.1(*10) (*3)	0.1	0.01（脂肪分基準）	0.04 (*3)	－	－	0.1	0.04 (*3)	－	0.1 (*3)
fipronil	フィプロニル			有		0.02	－	0.02 (*3)	0.02	0.02	0.05	－	牛乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10) (*3)	－	0.02	－	0.02 (*155)	0.02	0.005 (*3)	脂肪：1.5 (*3)	－	0.02	－	－	牛乳：0.02 幼児用調整乳：0.004 (*3)
Flamprop-methyl	フラムプロップメチル					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Flavophospholipol	フラボフォスホリポール		有			－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－
flazasulfuron	フラザスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
Flonicamid	フロニコミド					0.2	0.15	0.03 (*3)	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	0.15 (*3)	0.05 (*3)	0.15	－	－	－	0.15
florasulam	フロラスラム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
florpyrauxifen-benzyl	フロルピラウキセンベンジル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
Fluazaindoline	フルアザインドリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－
Fluazifop-butyl	フルアジホップブチル					0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－
fluazifop-p	フルアジホップ-P					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
fluazifop-p-butyl	フルアジホップ P ブチル					－	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 (*3)	0.05 (*3)	－	－	－	－	－	－
fluazinam	フルアジナム					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
Fluazuron	フルアズロン					－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	0.2	－	－	－
Flubendazole	フルベンダゾール	有（牛、豚）			有（駆虫剤）	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Flubendiamide	フルベンジアミド					0.1	0.1 脂肪：5	乳脂肪：5 乳：0.1	0.1	－	－	－	乳脂肪：5 生乳：0.1	0.1	－	－	0.1	0.1	0.1	全乳：0.15 脂肪：1 0.005 (*3)	0.0025	－	－	－	牛乳：0.1 乳脂肪：5
flucarbazone-sodium	フルカルバゾンナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01
flucycloxuron	フルシクロクスロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
Flucythrinate	フルシトリンネート					0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	0.01	－	0.1	－	－	－	0.01 (*3)
Fludioxonil	フルジオキニル					0.01	0.04	0.01 (*3)	－	0.01	－	－	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10) (*3)	－	－	－	－	－	0.04 (*3)	0.01 (*3)	0.01	－	－	－	0.04
fluensulfone	フルエンスルホン					0.01	0.01	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
flufenacet	フルフェナセット					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	－	0.01	－	－	－	－	0.01 (*3)
Flufenoxuron	フルフェノクスロン					0.2	0.01	0.2	0.01	－	－	－	生乳：0.01	0.02	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
flufenzin	フルフェンジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	0.02
fluindapyr	フルインダピル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	－	－	－	－	－	0.01
Flumequine	フルメキン					0.05	－	－	0.05	－	0.05	－	－	0.05	－	－	－	0.05	0.05	－	－	－	－	－	0.05
Flumethrin	フルメトリン	有（牛、豚）			有（殺虫剤）	0.05	－	乳：0.05(*10)	0.03 (*3)	0.05(*103)	－	－	牛乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10)	0.05(*10)	－	0.05 (*156)	－	－	0.03 (*3)	－	0.05	0.03 (*3)	－	0.05	0.05
flumetralin	フルメトラリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	0.01
Flumetsulam	フルメツラム					0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	－	0.01
Flumiclorac-pentyl	フルミクロラクペンチル					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
flumioxazin	フルミオキサジン					－	0.02	－	0.02	－	－	－	－	0.02	－	－	－	0.02	－	0.06	－	－	－	－	0.02
Flunixin	フルニキシン	有（牛、豚）				0.06	－	－	0.04(*3)	－	－	－	－	0.02	0.04	－	－	0.04 (*3)	0.002 (*3)	0.006 (*3)	0.04 (*12)	0.04 (*3)	－	－	－
flunixin meglumine	フルニキシンメグルミン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
fluometuron	フルオメツロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.02 (*3)	－	－	－	－	－	0.005
fluopicolide	フルオピコリド					0.02	0.02	0.02	0.02	－	－	－	生乳：0.02	0.02	－	－	－	0.02	0.07	0.15 (*3)	2	－	－	－	0.02
Flupyram	フルピラム					0.6	0.8	0.07 (*3)	0.8	－	－	－	生乳：0.3 (*3)	－	0.1	－	－	0.07 (*3)	0.15 (*3)	2	－	－	－	－	0.8
fluoride ion	フッ化物イオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	0.2
fluorine compounds	フッ素化合物					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	粉末：5 (*3)	－	－	－	－	－	－
fluoroacetamide	モノフルオロ酢酸アミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
fluoroacetate sodium	モノフルオロ酢酸ナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
fluoxastrobin	フルオキサストロビン					0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 (*3)	0.02 脂肪：0.75 (*3)	0.02	－	－	－	－	－	0.02 (*3)
Flupyradifurone	フルピラジフロン					0.2	0.7	－	0.7	－	－	－	－	－	－	－	0.15	0.15	0.07	－	－	－	－	－	0.7
Flupyrimin	フルピリミン					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
flupyrsulfuron-methyl	フルピルスルフロンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	0.02

Fluquinconazole	フルキンコナゾール					0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
fluridone	フルリドン					—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	0.01
flurochloridone	フルクロロリドン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	0.05 (*3)	
Fluroxypyr	フルロキシピル					0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06 (*3)	—	—	—	—	0.06 (*3)	
fluroxypyr-1-methylheptyl ester	フルロキシピル1-メチルヘプシルエステル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3 (*3)	—	—	—	—	
Fluroxypyr-meptyl	フルロキシピルメプシル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	
flurprimidol	フルルプリミドール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
flurtamone	フルルタモン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Flusilazole	フルシラゾール					0.05	0.05	0.05	0.05	0.01 (*157)	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*3)	0.01	0.01	—	—	—	0.05	0.05	0.02 (*3)	—	0.01	—	—	0.05
flutianil	フルチアニル					—	—	—	—	—	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*3)	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Flutolanil	フルトラニル					0.05	0.05	0.05 (*3)	—	0.05	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*3)	—	0.05	—	—	—	—	0.05 (*3)	0.05 (*3)	—	—	—	0.05	
Flutriafol	フルトリアホル					0.05	0.01	—	0.01	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.02	0.01	—	—	0.01	
Fluvalinate	フルバリネート				有（殺虫剤）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 (*158) (*3)	—	—	暫定不検出	—	0.03 (*3)	
Fluxapyroxad	フルキサピロキサド					0.02	0.02 脂肪：0.5	—	—	—	—	—	乳脂肪：0.5 生乳：0.02	0.02	—	—	—	—	—	0.02	全乳：0.01 脂肪：0.15	0.005	—	—	牛乳：0.02 乳脂肪：0.5	
Folpet	フォルペット					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	0.05 (*3)	
fomesafen	ホメサフェン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
fonofos	ホノホス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*159)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
foramsulfuron	ホウムスルフロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
forchlorfenuron	ホルクロルフエニロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
formetanate	ホルメタネート					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	0.01 (*3)	
formothion	フォルモシオン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
fosetyl al	ホセチアルミニウム					—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5 (*3)	—	0.02 (*160)	—	—	0.1 (*3)	
Fosfomycin	ホスホマイシン	有（牛、魚）				0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
framycetin	フラミセチン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	
fuberidazole	フベリダゾール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Furaltadone	フアラタドン					不検出	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	一律禁止 (*55)	—	—	0.001	—	—	—	一律禁止	—	—	
furazolidone	フラゾリドン					不検出	一律禁止	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	一律禁止 (*55)	—	—	0.001	一律禁止	一律禁止	—	一律禁止	—	一律禁止	
furfural	フルフラール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Gamithromycin	ガミスロマイシン	有（牛、豚）				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	
gamma-cyhalothrin	ガンマシハロトリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	脂肪：5 (*162) (*3)	—	—	—	—	
Gentamicin	ゲンタマイシン	有（牛、豚）				0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	液状乳：0.2 粉乳：—	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	—	0.1 (*3)	—	0.1	—	0.2	0.2 (*3)	
Gentian violet	ゲンチアナバイオレット				食用動物に使用禁止	不検出	一律禁止	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 (*163)	—	一律禁止	—	一律禁止 (*164)	一律禁止	一律禁止	
Glufosinate	グルホシネート			有		0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 (*3)	0.15 (*3)	—	—	—	—	
Glufosinate Ammonium	グルホシネートアンモニウム塩					—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	
glufosinate-ammonium	グルホシネートアンモニウム					—	0.02	—	0.02	0.02	—	—	生乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10) (*3)	—	—	—	—	0.02	—	—	—	0.04	—	—	0.02	
Glycalpyramide	グリカルピラミド	有（鶏）			有（抗寄生虫剤）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
glycopeptides	グリコペプチド系					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	一律禁止	—	—	—	—	
Glyphosate	グリホサート			有		0.05	0.05	0.05 哺乳類一般に基準値あり肉（海洋哺乳類を除く） Edible offal(豚を除く)	—	0.1	—	—	生乳：0.05 (*3)	0.1	0.1	—	—	0.05	—	0.05 (*165)	—	0.08	—	—	0.01 (*3)	
Gonadorelin	ゴナドレリン					—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	
Guanidineacetic acid	グアニジノ酢酸					基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
guazatine	グアザチン（イミノクタジン酢酸塩）					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	0.02 (*3)	

halauxifen-methyl	ハロウキシフェンメチル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.02
Halofuginone	ハロフジノン		有			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	
Halosulfuron-methyl	ハロスルフロンメチル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	—	
haloxon	ハロクソン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	
Haloxypop	ハロキシホップ				0.02	0.3 脂肪：7	乳脂肪：7 乳：0.3 (*3)	—	—	—	—	—	乳脂肪：7 生乳：0.3 (*3)	—	—	—	—	—	0.015 (*3)	—	—	—	—	—	0.3 (幼児用調整 乳では使用禁 止) (*3)	
halquinol	ハルキノール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	codexを参照	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
heptachlor	ヘプタクロル			有 (販売禁 止農薬)	0.006	0.006	乳： 0.006(*10) (*3)	0.006 (*3)	0.006	—	—	—	乳：0.006 液状乳： 0.006 粉乳： 0.006(*10)	0.006(*10)	0.006(*19)	0.006(*10) (*3)	—	—	0.15 (脂肪分 基準) (*3)	0.004 (*3)	—	0.1	0.006	—	0.01 (*3)	
Heptachlor epoxide	ヘプタクロルエポキシド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—		
Hexachlorobenzene	ヘキサクロロベンゼン (HCB)			(販売禁 止農薬)	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
hexaflumuron	フキサフルムロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Hexazinone	ヘキサジニン				11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 (*3)	0.09	—	—	—	0.01	
hexestrol	ヘキセストロール				—	—	一律禁止 (*166) (*3)	一律禁止 (*114) (*3) (*54)	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*166)	—	—	—	
Hexythiazox	ヘキシチアソクス				0.05	0.05 脂肪：0.05	—	生乳：0.05 乳脂肪：0.05 (*3)	—	—	—	—	乳脂肪：0.05 生乳：0.05 (*3)	—	0.01	—	—	—	—	0.05 (*3)	0.05 (*3)	—	—	—	0.05	
hydrocortisone	ヒドロコルチゾン				0.01	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	基準値免除	0.01	—	—	—	0.01	基準値免除 (*13)	—	0.01	—	基準値免除	—	
hydrocortisone aceponate	アセボン酸ヒドロコルチゾ ン				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3) (*167)	—		
hydrogen phosphide	リン化水素				0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
hydroxymethyl clenbuterol	ヒドロキシメチルクレンブテ ロール				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出 (*67)	—	—	—		
hydroxythiabenzazole	ヒドロキシチアベンダゾール				—	—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
hymexazol	ヒメキサゾール				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.05	
Imazalil	イマザリル				0.02	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	0.02 (*3)	—	—	—	—	0.02 (*3)	
imazamox	イマザモックス				—	0.01	—	0.01	—	—	—	—	生乳：0.01	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	0.01	—	—	—	0.01 (*3)	
Imazamox Ammonium	イマザモックスアンモニウム 塩				0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Imazapic	イマザピック			有	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	生乳：0.1	—	—	—	—	—	0.01	0.1 (*3)	—	—	—	—	0.1	
Imazapyr	イマザピル			有	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	—	—	生乳：0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	—	—	—	0.01	
imazaquin	イマザキン				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	0.05	
imazethapyr	イマゼタピル				—	0.01	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Imazethapyr Ammonium	イマゼタピルアンモニウム 塩				0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
imazosulfuron	イマゾスルフロン				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.02	
Imidacloprid	イミダクロプリド			有	有 (殺虫 剤)	0.1	0.1	0.1 (*3)	0.1	0.02	—	—	0.1 液状乳：0.02 粉乳： 0.02(*10) (*3)	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.01	0.1 (*3)	0.03	—	—	0.1	
Imidocarb	イミドカルブ				0.05	0.05	—	0.05	—	0.05	—	—	0.05 液状乳：0.05 粉乳： 0.05(*10)	0.05	0.05	0.05	—	0.05	0.05	—	—	0.05	—	—	0.05	
Indanofan	インダンファン				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
indaziflam	インダジフラム				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全乳：0.01 脂肪：0.25	0.01	—	—	—	0.01	
indolylicetic acid	インドール酢酸				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	
indolybutyric acid	インドール酪酸				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	
Indoxacarb	インドキサカルブ				0.1	0.1 脂肪：2	乳脂肪：2 乳：0.1 (*3)	—	—	—	—	—	乳脂肪：2 生乳：0.1 液状乳：0.1 粉乳： 0.1(*10)	0.1	0.1	—	—	0.01 (*168)	0.1	0.1 (*3)	全乳：0.15 脂肪：4 (*3)	—	—	—	0.1	
Inpyrfluxam	インピルフルキサム				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	0.01	—	—	—	0.01	
iodo hydroxy quinoline sulfonic acid	ヨードヒドロキシキノリンス ルホン酸				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Iodosulfuron-methyl	ヨードスルフロンメチル				0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	
ioxynil	アイオキシニル				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	
ipconazole	イプコナゾール				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Ipflufenquin	イプフルフェノキン				0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Iprodione	イプロジオン				0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	0.5 (*3)	—	—	—	—	0.01	
Ipronidazole	イプロニダゾール				不検出	一律禁止	—	—	—	一律禁止	—	—	—	一律禁止 (*3)	—	—	—	0.001	—	一律禁止	—	不検出	一律禁止	—	一律禁止	
iprovalicarb	イプロバリカルブ				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
isofenphos	イソフェンホス			有	0.01	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01(*19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	

isofetamid	イソフェタミド					0.01	0.01	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	0.01	
Isometamidium	イメタミジウム					0.1	0.1	—	0.1	—	0.1	—	液状乳：0.1 粉乳：—	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	—	0.1		
Isoprothiolane	イソプロチオラン	有（牛）				0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01		
isoproturon	イソプロツロン					—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01		
Isopyrazam	イソピラザム					0.02	脂肪：0.02	—	0.01	—	—	—	乳脂肪：0.02 生乳：0.01 （*3）	0.01	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01		
Isoxaben	イソキサベン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01		
Isoxaflutole	イソキサフルトール					0.01	0.01	—	—	—	—	—	生乳：0.01 （*3）	—	—	—	—	—	0.02 （*3）	—	0.02	—	—	0.01		
Isoxathion	イソキサチオン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Ivermectin	イベルメクチン	有（牛、豚）			有（駆虫剤）	0.01	0.01	—	0.01 （*3）	—	0.01	0.01	液状乳：0.01 粉乳：0.01（*10） （*3）	0.01	0.01	0.01 （*3）	—	0.01 （*3）	0.01	基準値免除 （*3）	—	—	0.01 （*169）	0.01	—	0.01 （*3）
Kanamycin	カナマイシン	有（牛、豚、鶏）				0.7	—	—	0.15 （*3）	—	0.15	—	—	0.1	0.15	—	—	—	0.15	—	—	—	0.15	—	—	
kaolin	カオリン					—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
ketamine hydrochloride	ケタミン塩酸塩					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Ketoprofen	ケトプロフェン	有（豚）				0.03	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	基準値免除	—	0.05	—	—	—	
Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル					0.01	0.02	—	0.01 （*3）	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01（*10） （*3）	0.01	—	—	—	—	0.01	0.02 （*3）	—	0.004	—	—	0.02	
lactofen	ラクトフェン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
lambda-cyhalothrin	ラムダシハロトリン					—	—	—	0.03 （*104） （*3）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 （*3）	脂肪：10 （*162） （*3）	0.5	—	—	—	—	
Lasalocid	ラザロシド		有			0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
lasalocid sodium	ラサロシドナトリウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	codexを参照	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
lead arsenate	ヒ酸鉛				（販売禁止農薬）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
lecithins	レシチン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
lenacil	レナシル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.1	
Lepimectin	レピメクチン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
leptophos	レプトホス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Levamisole	レバミゾール	有（牛、豚、鶏）			有（駆虫剤）	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lincomycin	リンコマイシン	有（豚、鶏、魚）				0.15	0.15	0.15	0.15	—	0.15	0.15	液状乳：0.15 粉乳：0.15（*10）	0.15	0.15	0.15	—	0.15	0.15	0.15	—	—	0.15	—	0.15	
Lindane	リンデン（γ-BHC）				有（販売禁止農薬）	0.01	0.001	0.01	0.01 （*170）	0.01	—	—	乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01（*10）	0.005	0.01（*19）	—	—	—	全乳：0.01 （*171）	0.01 （*3）	—	—	一律禁止	—	0.01 （*172）	
Linuron	リニuron					0.05	—	0.05 （*3）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.05 （*3）	—	—	—	—	0.01	
lithium antimony thiomalate	リチウムアンチモニオチオマレート					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—		
lomefloxacin	ロメフロキサシン					—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lufenuron	ルフエヌロン					0.05	0.15 脂肪：5	—	—	—	—	—	—	0.01	—	codexを参照	—	—	0.15 （*3）	—	—	—	—	—	0.15	
luprostiol	ルプロスチオール					—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	0.01 ----- 0.01 （*173）	基準値免除	—	—	—	—	—	
mabuterol	マブテロール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出 （*67）	—	—	—	
Maduramicin	マデュラマイシン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 （*174）	—	—	—	—	—	—	—	
magnesium hypophosphite	次亜リン酸マグネシウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	基準値免除	—	—	—	基準値免除	—	—	
Malachite green	マラカイトグリーン	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	一律禁止 （*3）	一律禁止 （*54）	一律禁止	—	一律禁止	—	一律禁止 （*3）	一律禁止 （*175）	一律禁止 （*55）	—	—	0.001	—	—	—	一律禁止	—	一律禁止	
Malathion	マラチオン				有	—	—	乳脂肪：0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 （*3）	脂肪：0.5	—	暫定不検出	—	—	0.01 （*3）	
maleic hydrazide	マレイン酸ヒドРАЗド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	0.07	
mancozeb	マンゼブ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 （*131） （*3）	—	—	—	—	—	—	—	
mandestrobin	マンデストロビン					—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	0.01	
Mandipropamid	マンジプロバミド					0.01	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 （*3）	—	—	—	—	—	0.01	
Marbofloxacin	マルボフロキサシン	有（牛、豚）				0.075	—	—	0.075	—	0.075	—	—	0.075	—	—	—	—	0.075	—	—	—	0.075	—	—	
MCPA	MCPA					0.04	0.04	0.1	0.04 （*176）	—	—	—	生乳：0.04 （*3）	—	—	—	—	0.04	0.04	0.05 （*177） （*3）	0.1	0.01	—	—	—	
MCPB	MCPB					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 （*178）	—	—	0.05 （*177） （*3）	—	—	—	—	—	—	
Mebendazole	メベンダゾール					—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	暫定不検出	—	—	—	
mecarbam	メカルバム					—	—	—	—	0.01 （*179）	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
Mecillinam	メシリナム	有（牛、豚）				0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除 （*13）	—	—	—	—	—	—	

Mecoprop	メコプロップ (MCPP)					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*180)	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01 (*3)
Mefenacet	メフェナセット					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Mefenoxam	メフェノキサム					メタラキシルとメ フェノキサムの合 計 0.01 メフェノキサムの み 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mefentrifluconazole	メフェントリフルコナゾール					0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	全乳：0.15 脂肪：4	0.02	—	—	—	—	—	0.02
Melengestrol Acetate	酢酸メレンゲステロール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	codexを参照	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meloxicam	メロキシカム	有（牛、 豚）				0.02	—	—	0.015	—	0.015	—	—	—	—	—	—	0.015	0.01	0.015	—	0.035	—	—	0.015	—	—	—
Menbutone	メンブトン	有（牛、 豚）				0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—
mepanipyrin	メパニピリム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	0.01
mephosfolan	メホスホラン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
mepiquat	メピコート					0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	0.07 (*3)
Mepiquat Chloride	メピコートクロリド					0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
meptyldinocap	メプティジノカッパ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	0.05
mepyramine	メピラミン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mercury compounds	水銀化合物					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—
Mesosulfuron-methyl	メノスルフトロンメチル					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	0.01	—	—	—	—	—	0.02
mesotrione	メソトリオン					—	0.01 脂肪：0.6	乳脂肪：0.02 乳：0.01 (*3)	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01
Metaflumizone	メタフルミゾン					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	脂肪：0.6 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.01
Metalaxyl	メタラキシル					メタラキシルとメ フェノキサムの合 計 0.01 メフェノキサムの み 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*181) (*3)	0.02 (*3)	0.01	—	—	—	—	—	—
Metalddehyde	メタルデヒド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Metamifop	メタミホップ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
metamitron	メタミトロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.05
metazachlor	メタザクロル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)
metconazole	メトコナゾール					—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	0.04	—	—	—	—	—	0.02 (*3)
methabenzthiazuron	メタベンズチアズロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05
methacrilfos	メタクリホス					—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01
methamidophos	メタミドホス					—	0.02	0.02	0.02	0.02	—	—	乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10)	0.01	0.01	一律禁止	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Methidathion	メチダチオン (DMTP)			有		—	—	0.001	0.001	0.001	—	—	生乳：0.001 液状乳：0.001 粉乳：0.001(*10)	0.001	0.0008	0.001	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02
Methimazole	メチマゾール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*183)
methiocarb	メチオカルブ					—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	0.05	—	—	—	—	0.03 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	0.05
Methomyl	メソミル					0.02 (*3)	0.02	—	0.02	0.02	0.02	—	生乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10)	0.02	0.02	—	—	—	0.02	0.01	—	—	—	0.02	—	—	—	0.01
Methoprene	メトブレネ			有		0.05	0.1	乳：0.1(*10)	—	0.05	—	—	生乳：0.1 液状乳：0.1 粉乳：—	0.05(*10)	0.05(*19)	—	—	—	—	0.05	—	0.01	—	—	—	—	—	0.1
methoxychlor	メトキシクロール					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	不検出	—	—	—	0.01
Methoxyfenozide	メトキシフェノジド					0.05	0.05	0.05 (*184)	—	0.01	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.05	—	—	—	—	—	0.05	0.1 (*3)	0.01	—	—	—	—	—	0.05
methyl hydroxybenzoate	ヒドロキシ安息香酸メチル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	
methylene blue	メチレンブルー					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
methylisothiocyanate	イソチオシアナ酸メチル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—
Methylprednisolone	メチルプレドニゾロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—
Methylthiouracil	メチルチオウラシル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
metiram	メチラム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*131) (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metoclopramide	メトクロプラミド	有（牛、 豚）				0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

metolachlor	メトラクロール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—			
metolachlor and s- metolachlor	メトラクロール、S-メトラ クロール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)			
Metominostrobin	メトミノストロビン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01			
Metosulam	メトスラム						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
Metrafenone	メトラフェノン						0.01	0.01	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
Metribuzin	メトリブジン						0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.05 (*3)	—	—	—	—	0.1			
Metronidazole	メトロニダゾール	食用動物に 使用禁止					不検出	一律禁止	—	一律禁止	—	—	—	—	一律禁止 (*3)	—	—	—	—	0.001	一律禁止	一律禁止	—	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*31)	一律禁止			
Metsulfuron-methyl	メトスルフロンメチル						0.07	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.05	0.05	—	—	—	0.01			
Metyltetraprole	メチルテトラプロール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01			
mevinphos	メビンホス						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01			
mgk repellent-11	ビスアザニエンテトラヒド フルフラール						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
milbemectin	ミルベメクチン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	0.02 (*3)			
Mirex	マイレックス				(販売禁 止農薬)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	0.01			
Molinate	モリネート						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
Monensin	モネンシン		有				0.002	0.002	—	0.002	—	—	0.002	—	0.002	0.01	0.01	codexを参照 codexを参照	—	—	0.002	0.002	基準値免除	0.01	—	0.002	—	0.002		
Monepantel	モノパンテル						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Mono.bis (trimethylammonium methylene chloride)- alkyltoluene	モノ、ビス（塩化トリメチ ルアンモニウムメチレン） －アルキルトルエン						0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
monocrotophos	モノクロトホス						—	—	—	—	0.002	0.002	—	—	0.002	一律禁止	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.01			
monolinuron	モノリニウロン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
monuron	モニュロン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
Morantel	モランテル	有（豚）	有			有 （駆虫 剤）	0.1 (*3) (*185)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.05 (*3)	—	0.05 (*3)	基準値免除	0.1 (*3)	—	—	—			
Moxidectin	モキシデクテン	有（牛）					0.04	—	—	0.04	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.5	—	—	0.04	0.04	0.04	暫定不検出	0.04	—	—			
Myclobutanil	ミクロブタニル						0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	0.1	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	0.2 (*3)	0.05	—	—	—	0.01			
Nafcllin	ナフシリン	有（牛）					0.005	—	—	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	—	—	—	0.03 (*13)	—	—	—	0.03	—	—			
Nanafrocin	ナナフロシン	有（牛）					0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
nandrolone laurate	ナンドロンラウレート						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—			
napropamide	ナプロバミド						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)			
Narasin	ナラシン		有				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	codexを参照	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
natamycin	ナタマイシン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除 (*13)	—	—	—	—	—	—			
Neomycin	ネオマイシン（フラジオマ イシン）	有（牛、 豚、鶏）					2	1.5	0.5	1.5 (*3)	—	1.5	1.5	液状乳：1.5 粉乳： —	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5 (*3)	0.15	1.5	1.5	1.5	—	1.5			
nicosamide	ニコロサミド						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—			
nicosulfuron	ニコスルフロン						—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.01	—	—	—	—	0.02			
nifupirazina	（不明薬品）						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*186)	—	—	—			
Nifuraldezone	ニフルアルデン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—			
nimesulide	ニメスリド						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—			
nitrofen	ニトロフェン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
nitrofurans	ニトロフラン類						—	—	—	一律禁止 (*3) (*54)	一律禁止	—	—	一律禁止 (*187)	—	一律禁止	—	—	一律禁止	—	0.001	一律禁止	—	—	一律禁止 (*188) (*3)	—	一律禁止	—	一律禁止 (*161)	—
Nitrofurantoin	ニトロフラントイン						不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*55)	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—		
Nitrofurazone	ニトロフラジン	食用動物に 使用禁止					不検出	一律禁止 (*189)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*55)	—	—	0.001	—	—	一律禁止	—	一律禁止	—	一律禁止 (*189)		
nitroscanate	ニトロスカナート						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—			
Nitrovin	ニトロビン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—		
Nitroxinil	ニトロキシニル	有（牛）					—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*190)	—	—	—	—	0.02	—	—		
Norfloracin	ノルフロキサシン	有（豚、 鶏）					—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Norflurazon	ノルフルラゾン						0.1	0.02	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	0.02		
Norgestomet	ノルゲステトメット						0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00012	—	—		
novaluron	ノバルロン						0.4	0.4 脂肪：7	乳脂肪：7 乳：0.4	0.4	—	—	—	乳脂肪：7 生乳：0.4 液状乳：0.4 粉乳： —	—	乳：0.4 乳脂肪：7	—	—	—	—	0.4	全乳：1 脂肪：20	1	—	—	—	牛乳：0.4 乳脂肪：7			
novobiocin	ノボビオシン						—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.01	0.1	—	—	—	—	0.05 (*13)	0.1	0.1	—	0.05	—	—	—		
Ofloracin	オフロキサシン	有（鶏）					—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Olaquinox	オラキソクソクス						不検出	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	一律禁止	—	一律禁止		
Oleandomycin	オレアンドマイシン	有（魚）					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—			
Omethoate	オメトエート						0.05	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—		
Orbifloxacin	オルビフロキサシン	有（牛、 豚）					0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Orciprenaline	オルシプレナリン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—		
orthosulfamuron	オルソスルファミロン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
Orysastrobins	オリサストロビン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01			
oryzalin	オリザリン						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01			
Oxacillin	オキサシリン						—	—	—	0.03	—	0.03	—	—	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—		
Oxadialargyl	オキサジアルギル						—	—	—	—	—	—	—	—	—															

Oxadiazon oxadixyl	オキサジアゾン オキサジキシル																				0.01						0.05
										0.05			生乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10) (*3)								0.01						0.01
Oxamyl	オキサミル					0.02	0.01	0.02 (*3)	0.02 (*3)	0.02											0.01			0.01			0.01
oxasulfuron	オキサスルフロン																				0.01						0.01
oxathiapiprolin	オキサチアピプロリン								0.01					0.01							0.01		0.01				0.01
oxazolidone	オキサリジノン																										
Oxazosulfiyl	オキサゾスルフル					0.01																					
Oxfendazole	オクスフェンダゾール					0.1 (*3)	0.1 (*146)		0.1 (*147) (*3)		0.1 (*3)		液状乳：0.1 粉乳：0.1(*10) (*148)		0.1 (*148)		0.1 (*3)				0.01 (*3)			0.1 (*191)	0.1 (*3)		0.1 (*151) (*3)
Oxibendazole	オキシベンダゾール													0.05	0.05		0.05			0.01 (*192)							
Oxolinic acid	オキシリニック酸（オキソリン酸）	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえび）												0.004													
oxycarboxin	オキシカルボキシ																				0.01						0.01
Oxyclozanide	オキシクロザニド	有（牛）				有（駆虫剤）	0.3												0.01 (*193)	0.01	0.1				0.01		
Oxydemeton-methyl	オキシデメトンメチル						0.01	0.01	0.01 (*3)				生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)					0.01	0.01	0.01 (*3)	0.01 (*194) (*3)					0.01	
Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン						0.01		0.01												0.05	0.01					0.05
Oxytetracycline	オキシテトラサイクリン	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえび）					0.1	0.1 (*85)		0.1 (*86) (*3)		0.1 (*195) (*3)			0.1 (*88)		0.1 (*196)	0.1 (*197) (*3)		0.1 (*3)	0.3	0.1		0.1 (*3)			0.01
Paclobutrazol	パクロブトラゾール																				0.01 (*3)						0.01 (*3)
paraffin oil	パラフィンオイル																				0.01 (*198)						
Paraquat	パラコート				有		0.01	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01		生乳：0.005 液状乳：0.005 粉乳：	0.01	0.01	一律禁止			0.005			0.01 (*3)				0.005
paraquat dichloride	パラコートジクロリド																				0.01 (*3)						
paraquat methosulfate	パラコートメトサルフェート																										
Parathion	パラチオン					有（販売禁止農薬）	0.05														0.05				暫定不検出		0.01
Parathion-methyl	パラチオンメチル					有（販売禁止農薬）	0.05				0.01											0.01 (*3)					0.01
Parbendazole	パーベンダゾール																				0.01						
paris green	アセト亜ヒ酸銅																										
perfloracin	ペフロキサシン									0.002																	
Pegbovirgrastim	ペグボビグラステム																										
Penconazole	ペンコナゾール						0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			牛乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01						0.01	0.01 (*3)					0.01
Pencycuron	ペンシクロン						0.02															0.01 (*3)					0.01 (*3)
Pendimethalin	ペンディメタリン				有		0.03	0.02 脂肪：0.8		0.02					0.02							0.02	0.04 (*3)				牛乳：0.02 乳脂肪：0.8
penethamate	ペネタマート																				0.004						
penethamate hydriodide	ペネタマートヨウ化水素酸塩																							0.004			
Penflufen	ペンフルフェン																				0.01 (*3)		0.01				0.01
penicillin	ペニシリン																					Zero		0.004		一律禁止	
penoxulam	ペノクスラム																					0.01					0.01
pentachlorophenate sodium	ペンタクロロフェナートナトリウム																										
pentachlorophenol	ペンタクロロフェノール（PCP）																										
Penthiopyrad	ペンチオピラド						0.04	0.04		0.04				生乳：0.04 (*3)	0.04							0.01	0.02 (*3)	0.02			0.04
Pentobarbitone	ペントバルビタル																				0.01						
Pentoxazone	ペントキサゾン																									0.01	
permethrin	ペルメトリン	有（牛）			有（殺虫剤）	0.1	undefined	乳：0.1(*10) (*3)		0.1(*103)	乳（脂肪を計測）：0.05 (*3)		生乳：0.1 液状乳：0.1 粉乳：0.1(*10)	0.1(*10)	0.1(*19)						0.05 (*23) (*3)	脂肪：3 (*3)	0.2	0.1	0.05 (*3)		0.05
perthane	ペルタン																				0.01 (*201)						
pethoxamid	ペトキサミド																				0.01	0.01	0.01				0.01
petroleum oils	石油																				0.01 (*202)						
Phenacetin	フェナセチン														0.01												
phenazone	アンチピリン																				0.01						

Pheniseobromolate	プロモプロビレート					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
phenmedipham	フェンメディファム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	
phenothiol	フェノチオール					—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*203)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Phenothrin	フェノトリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	
phenthoate	フェントエート			有		—	—	—	—	—	—	—	—	0.01(*19)	—	—	—	0.01（脂肪分 基準）	—	—	—	—	—	—	0.01	
phenylbutazone	フェニルブタゾン					—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*13)	—	—	—	一律禁止	—	—	
phenylthiouracil	フェニルチオウラシル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—		
Phorate	ホレート			有		0.05	0.01 (*3)	0.01 (*3)	0.05	0.05	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	—	0.05	一律禁止	—	—	0.05（脂肪分 基準） (*3)	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01	
phosalone	ホザロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01	
Phosmet	ホスメット（PMP）			有		0.2	0.02	—	—	0.02	0.02	—	生乳：0.02	—	0.02(*19)	—	—	—	0.05 (*3)	0.1 (*3)	—	—	—	—	0.02	
phosphamidon	ホスファミドン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*204)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
phosphane	ホスファン/ホスフィン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*205) (*3)	—	—	—	—	—	—	—	
Phoxim	ホキシム					—	—	—	—	—	—	—	—	0.05(*19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	
Picarbutrazox	ピカルブトラゾクス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	
Picloram	ピクロラム					0.05	—	0.25	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	0.25 (*3)	0.05	—	—	—	—	0.05	
picolinafen	ピコリナフェン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01	
Picoxystrobin	ピコキシストロビン					0.01	0.01	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	—	—	—	—	0.01	
Pindone	ピンドン					0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Pinoxaden	ピノキサデン					0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	0.02	—	—	—	—	—	
Piperazine	ピペラジン					—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piperonyl butoxide	ピペロニルブトキシド			有		0.2	0.05	乳：0.2(*10)	—	0.2	—	—	牛乳：0.2 生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳： 0.05(*10)	—	0.05	—	—	—	—	基準値免除 (*13)	脂肪：0.25	—	—	—	乳：0.05 牛乳：0.2	
Pirimicarb	ピリミカーブ					0.05	0.01	0.01	—	0.05	0.05	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	0.05	0.05	—	—	—	0.05 (*3)	—	—	—	—	—	牛乳：0.01 乳脂肪：0.03	
Pirimiphos-methyl	ピリミホスメチル			有		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	0.05	0.05(*19)	0.01	—	0.01	0.05（脂肪分 基準）	0.01	—	—	—	—	0.01	
pirimycin	ピリマイシン	有（牛）				0.3	0.1	—	0.2	—	0.2	—	0.1 液状乳：0.2 粉乳：	—	—	codexを参照	—	—	—	0.1	0.4	0.4	—	0.1	—	0.1
poloxalene	ポリキサレン					—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	基準値免除	—	—
Polymyxin B	ポリミキシンB硫酸塩					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0 u/ml	—	—	—	—	
porcine somatotropin	ブタソマトトロピン					—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	基準値免除 (*206) (*207)	codexを参照	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Praziquantel	プラジクアンテル	有（魚）			有 （駆虫剤・ 抗原虫 剤）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	基準値免除	—	—	—	—	—	—	
Prednisolone	プレドニソロン	有（牛、 豚）				0.006	—	—	—	—	0.006	—	—	0.006	0.006	—	—	0.006	—	—	—	—	0.006	—	—	
pregnant mare serum gonadotropin	妊馬血清性性腺刺激ホ ルモン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	
Pretlachlor	プレチラクロー					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Prifinium	プリフィニウム					0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
primisulfuron-methyl	プリミスルフロンメチル					—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	—	—	—	—	
Probenazole	プロベナゾール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Procaine benzylpenicillin	プロカインベンジルペニシ リン					—	0.004 (*46)	—	0.004 (*49)	—	—	—	0.004 粉乳： 0.004(*10) (*49)	—	0.004 (*50)	0.004 (*51)	—	—	—	—	—	—	0.004 (*52)	—	0.004 (*208) (*3)	
Prochloraz	プロクロラズ					0.05	0.05	0.05 (*3)	0.05 (*209) (*3)	0.05	—	—	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳： 0.05(*10) (*3)	0.05	0.1	—	—	—	—	0.03 (*3)	—	—	—	—	—	0.05
procymidone	プロシミドン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01	
Profenofos	プロフェノホス					0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	0.01	—	0.01	—	0.01	0.05	0.01	—	—	—	—	0.01	
profluralin	プロフルラリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
profoxydim	プロフォキシジム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	
progesterone	プロゲステロン					—	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	codexを参照	Good animal husbandry practice	—	—	基準値免除 (*210)	—	—	—	—	—	
prohexadione	プロヘキサジオン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	
prohexadione calcium	プロヘキサジオンカルシウ ム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	

prohexazone-calcium	プロヘキサジオンカルシウム塩					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
proligestone	プロリグストーン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
promazine hydrochloride	プロマジン塩酸塩					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
propachlor	プロパクロール					—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	0.02 (*3)
Propamocarb	プロパモカルブ					0.01	0.01	0.01 (*3)	0.01 (*211)	—	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	—	—	—	0.01	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	0.01
propamocarb hydrochloride	プロパモカルブ塩酸塩					—	—	—	0.01 (*211) (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—
Propanil	プロパニル（DCPA）					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.05 (*3)	—	—	—	—	—	0.01
Propaquizafop	プロパキザフップ					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Propargite	プロバルギット（BPPS）					0.1	0.1	乳：0.1(*10)	0.1	0.1	0.08	—	生乳：0.1 液状乳：0.1 粉乳：—	0.1（脂肪を計測）	0.1(*19)	—	—	—	—	0.01	脂肪：2	—	—	—	0.1
Propetamphos	プロペタンホス	有（牛）				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Propham	プロフアム					不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
Propiconazole	プロピコナゾール					0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	0.01	—	—	0.01	0.01	0.01 (*3)	0.05 (*3)	0.03	—	—	0.01
propineb	プロピネブ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	—
propisochlor	プロピソクロール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
propofol	プロポフォル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
Propoxur	プロボクスル（プロボクスル）				有（殺虫剤）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	0.05
propoxycarbazono	プロボキシカルバゾン					0.03	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	0.03	—	—	—	—	—	0.02 (*3)
Propoxycarbazono-sodium	プロボキシカルバゾンナトリウム塩					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—
propylthiouracil	プロピルチオウラシル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—
Propyrisulfuron	プロピリスルフロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
propyzamide	プロピザミド					—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	0.01
proquinazid	プロキナジド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.01
prosulfocarb	プロスルホカルブ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
Prosulfuron	プロスルフロン					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	0.01	—	—	—	—	0.02
Prothioconazole	プロチオコナゾール					0.004	0.004	0.004 (*3)	0.004	—	—	—	生乳：0.004 (*3)	—	—	—	—	0.01 (*3)	0.02 (*3)	0.02	—	—	—	—	0.004
prothiofos	プロチオホス				有（殺虫剤）	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
prothoate	プロトアート					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
pydiflumetofen	ピジフルメトフェン					0.03	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.03	0.03	—	—	—	—	—
Pymetrozine	ピメトロジン					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	—	0.02
Pyraclostrobin	ピラクロストロビン					0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	—	生乳：0.03 液状乳：0.03 粉乳：0.03(*10)	0.03	—	—	—	0.03	0.03	0.01	0.1 (*3)	0.1	—	—	0.03
pyraflufen-ethyl	ピラフルフェンエチル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	0.03 (*3)	0.02	—	—	—	—	0.02 (*3)
Pyrantel	ピランテル					0.1 (*3) (*185)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyrasulfotole	ピラスルホトール					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.03 (*3)	0.01	—	—	—	—	0.01
pyrazon	ピラゾン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	—	—	—	—
pyrazophos	ピラゾホス					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
Pyrethrin	ピレトリン				有（殺虫剤）	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyrethrins	ピレトリン類					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	脂肪：0.5 (*3)	—	—	—	—	—	0.05
Pyridaben	ピリダベン					0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01 (*3)	0.01	—	—	—	—	0.01
Pyridalyl	ピリダリル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01
Pyridate	ピリデート					0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	—	0.05	—	—	—	—	0.05 (*3)
pyrifluquinazon	ピリフルキナゾン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Pyrimethamine	ピリメタミン	有（豚、鶏）			有（抗原虫剤）	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyrimethanil	ピリメタニル					0.01	0.01	—	0.01(*3)	—	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10) (*3)	—	—	—	—	—	0.05 (*3)	0.05 (*3)	0.02	—	—	—	0.01
pyrinuron	ピリヌロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pyriofenone	ピリオフェノン					—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01

Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン					有 (殺虫 剤)														0.05							0.05
Pyroquilon	ピロキロン																										0.01
pyroxasulfone	ピロキサスルホン																					0.003 (*3)	0.001				0.01
Pyroxsumlam	ピロキシスラム																				0.01		0.001				0.01
quinalphos	キナルホス										0.05										0.01						0.01
quinagpyramine	キノビピラミン																										0.01
Quinclorac	キンクワラック						0.05	0.05	0.05														0.05	0.05			0.05
quinmerac	キンメラック																					0.05					0.05
Quinoclamine	キノクラミン (ACN)																					0.05					0.02
Quinoxifen	キノキシフェン						0.01	0.01 脂肪：0.2	乳脂肪：0.2 乳：0.01	0.01				乳脂肪：0.2 生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10)	0.01							0.02					牛乳：0.01 乳脂肪：0.2
Quintozene	キントゼン (ペンタクロロ ニトロベンゼン：PCNB)					(販売禁 止農薬)		0.01													0.01 (*3)						0.01
quizalofop	キザロホップ																					0.015 (*3)					0.015 (*3)
Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル						0.04 (*3)		乳脂肪：0.25 乳：0.1 (*3)														全乳：0.01 脂肪：0.25 (*3)	0.01			
Ractopamine	ラクトパミン																										
Rafoxanide	ラフォキサニド								0.01											0.01	基準値免除						
Resmethrin	レスメトリン						0.1														0.02 (*3)						0.02 (*3)
Rifaximin	リファキシミン										0.06			0.06								0.06 (*13)			0.06		
rimisulfuron	リムスルフロン																					0.02					0.02
Ronidazole	ロニダゾール						不検出	一律禁止						一律禁止 (*3)						0.001	一律禁止			一律禁止 (*212)	一律禁止	一律禁止 (*31)	一律禁止
Ronnel	ロンネル																							暫定不検出 (*213)			
rotenone	ロテノン																				0.01						0.01
Roxarsone	ロキサルソン									一律禁止				一律禁止										一律禁止 (*214)			
S-metolachlor	S-メトラクロール																						0.02				
Saflufenacil	サフルフェナシル						0.01	0.01	0.01	0.01				生乳：0.01	0.01						0.01 (*3)	0.01	0.01				0.01
saflrole	サフロール																										0.01
salbutamol	サルブタモール									一律禁止														一律禁止 (*215)			
Salinomycin	サリナマイシン			有																0.01 (*216)							
Sedaxane	セダキサン						0.01	0.01 脂肪：0.01						乳脂肪：0.01 生乳：0.01	0.01						0.01 (*3)		0.01				0.01
Semduramicin	センデュラマイシン			有																0.01							
Sethoxydim	セトキシジム						0.03															0.5 (*3)					
Silafluofen	シラフルオフエン						2																				0.01
silthiofam	シルチオファム																				0.01						0.01
Simazine	シマジン (CAT)				有		0.02		0.03 (*3)												0.01	0.03 (*3)					0.01
Simeconazole	シメコナゾール																										0.01
sintofen	シントフェン																				0.01						0.01
Sodium 5-nitroguaiacolate	S-ニトログアイコールナトリ ウム																				0.03 (*217) (*3)						
sodium arsenite	亜ヒ酸ナトリウム																										
sodium chlorate	塩素酸ナトリウム																										
sodium salicylate	サリチル酸ナトリウム																					基準値免除 (*13)					
Spectinomycin	スペクチノマイシン	有 (豚、 鶏)					0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	液状乳：0.2 粉乳：	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2				0.2		0.2
Spinetoram	スピネトラム						0.02	0.02 脂肪：0.15	乳脂肪：0.1 乳：0.01					乳脂肪：0.1 生乳：0.01	0.01(*10)	乳：0.3 乳脂肪：7.5					0.02 (*3)	全乳：0.3 脂肪：7.5 (*3)	0.3				牛乳：0.02 乳脂肪：0.15
Spinosad	スピノサド	有 (鶏)				有 (殺虫 剤)	1	脂肪：5	乳脂肪：5 乳：1 (*3)	1 (*3)	牛乳：1 乳脂肪：5			牛乳：1 牛乳脂肪：5 液状乳：1 粉乳：1(*10) (*218) (*3)		乳：1 乳脂肪：5					0.2 (*3)	全乳：7 脂肪：85 (*3)	0.5				牛乳：1 乳脂肪：5
Spiramycin	スピラマイシン	有 (魚)					0.2	0.2		0.2		0.2		液状乳：0.2 粉乳：	0.2	0.2	0.2 (*3)	0.2 (*3)			0.2 (*3)			0.2 (*3)			0.2 (*3)
Spirodiclofen	スピロジクロフェン						0.01	0.004	0.004	0.004				生乳：0.004							0.004	全乳：0.01 脂肪：0.03 (*3)	0.01				0.004
Spiromesifen	スピロメシフェン						0.01	0.01	乳脂肪：0.25 (*3)	0.015 (*3)											0.01	全乳：0.01 脂肪：0.25 (*3)	0.02				0.01
Spirotetramat	スピロテトラマト						0.01	0.005	0.005 (*3)	0.005 (*3)				生乳：0.005 (*3)					0.005		0.01 (*219) (*3)	0.01 (*3)	0.01				0.005
Spiroxamine	スピロキサミン						0.04														0.015 (*3)						0.015 (*3)

Stilbenes	スチルベン類					—	一律禁止 (*220)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—	一律禁止 (*221)	—	一律禁止	—	一律禁止 (*220)
Streptomycin	ストレプトマイシン	有（牛、豚）				0.2 (*3)	0.2 (*117)	0.2 (*3)	0.2 (*118) (*3)	—	0.2 (*3)	0.2	液状乳：0.2 粉乳：0.2(*10) (*119)	—	0.2 (*120)	0.2 (*119) (*222)	0.2	0.2 (*3)	0.02 (*121)	0.2	—	0.125	0.2 (*122)	0.2 (*123) (*3)	一律禁止 (*124)	0.2 (*125) (*3)
strobane	ストロバン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*223)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
sulcotrione	スルコトリオン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	—	—	—	—	0.01	
Sulfabenzamide	スルファベンズアミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*224)	—	—	—	—	
sulfabromomethazine	スルファブロモメタジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	
Sulfacetamide	スルファセタミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*224)	—	—	—	
sulfachloropyrazine sodium	スルファクロピラジナトリウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Sulfachlorpyridazine	スルファクロピリダジン	有（豚）				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	
Sulfadiazine	スルファジアジン				有 （抗原虫剤）	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.01	—	—	—	0.1	—	—	
Sulfadimethoxine	スルファジメトキシン	有（牛、豚、鶏）				0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	0.01 (*224)	0.1	—	—	—	
Sulfadimidine	スルファジミジン	有（豚）				0.025	0.25	—	0.025	—	0.025	—	液状乳：0.025 粉乳：0.025(*10)	—	—	0.025	0.025 ※別に Sulfamethazineとして収録されている基準値もこちらに統合	0.025	0.025	—	—	0.01 (*224) (*225) (*3)	0.025 (*226)	—	—	0.025
Sulfadoxine	スルファドキシン	有（豚）				0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.01 (*224)	0.1	—	—	—	
Sulfaethoxyypyridazine	スルファエトキシピリダジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zero	0.01 (*224)	—	—	—	—	
Sulfaguanidine	スルファグアニジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	0.01 (*224)	—	—	—	—	
Sulfamerazine	スルファメラジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	
Sulfanilamide	スルファニルアミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	0.01 (*224)	—	—	—	
Sulfapyridine	スルファピリジン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*224)	0.1	—	—	—	
Sulfaquinoxaline	スルファキノキサリン	有（鶏）				0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	0.01 (*224)	0.1	—	—	
Sulfathiazole	スルファチアゾール					0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*224)	0.1	—	—	—	
sulfathiazole sodium	スルファチアゾールナトリウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
Sulfisoxazole	スルフィソキサゾール					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	
Sulfonamide	スルホンアミド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	
sulfonamides	スルホンアミド類					—	—	0.1 (*3)	0.1(*3) (*3)	—	0.1 (*3)	—	—	—	0.1 (*227)	—	—	—	—	0.1 (*228)	一律禁止 (*3)	—	—	0.1 (*3) (*229)	—	
sulfosulfuron	スルホスルフロン					0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02 (*3)	—	—	—	0.02	
sulfotep	スルホテップ					—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Sulfoxalor	スルホキサフロ					0.3	0.3	—	0.2	—	—	—	生乳：0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2 (*3)	0.3	0.06	—	—	0.3	
sulfuryl fluoride	フッ化スルフリル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	粉末：2	—	—	—	—	
sulpyrine	スルピリン					—	—	—	0.05 (*230) (*3)	一律禁止 (*231)	0.05 (*230)	—	—	—	0.05 (*232)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 (*233)	—	—
suramin	スラミン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	
tall oil	トール油					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*234)	—	—	—	—	—	
Tebuconazole	テブコナゾール					0.01	0.01	0.01	—	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	—	—	—	0.01	0.01	0.02 (*3)	0.1 (*3)	0.1	—	—	0.01	
Tebufoenozide	テブフェンジド					0.02	0.01	0.01	0.05	0.01	—	—	牛乳：0.05 生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10)	0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.04 (*3)	—	—	—	0.05	
tebufenpyrad	テブフェンピラド					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Tebuthiuron	テブチウロン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8 (*3)	—	—	—	0.01	
Tecnazene	テクナゼン					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Teflubenzuron	テフルベンズロン					0.01	0.01 脂肪：0.01	—	0.01	—	—	—	—	0.01	—	codexを参照	—	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	
Tefluthrin	テフルトリン					0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	0.001	—	—	0.05	
tembotrione	テムボトリオン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 (*3)	—	0.02	—	—	0.01	
tepp	TEPP、ピロリン酸テトラエチル				（販売禁止農薬）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律禁止 (*235)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
Tepraloxymid	テプラロキシジム					0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 (*3)	—	0.03	—	—	0.02 (*3)	
terbufos	テルブホス				有	0.01	0.01	0.01 (*3)	0.01 (*3)	0.01	—	—	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10) (*3)	—	0.01	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	—	0.01 （幼児用調整乳では使用禁止） (*3)	

terbuthylazine	テルブチラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	0.05
Testosterone	テストステロン					-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	codexを参照	Good animal husbandry practice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tetrachloromethane	テトラクロロメタン					-	-	-	-	一律禁止 (*236)	-	-	-	-	一律禁止 (*237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetrachlorvinphos	テトラクロロビンホス					-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	脂肪： 0.05(*238) (*3)	0.01	-	-	-	-	0.01
Tetraconazole	テトラコナゾール					0.01	-	乳脂肪：0.25 乳：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	全乳：0.06 脂肪：0.75	0.06	-	-	-	-	0.05
Tetracycline	テトラサイクリン					0.1	0.1 (*85)	-	0.1 (*86) (*3)	-	0.1 (*239) (*3)	-	-	0.1 (*88)	-	0.1 (*240) (*3)	-	-	-	0.1 (*3)	-	0.1	-	-	0.1 (*3)	-	-
Tetradifon	テトラジホン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05
tetramethrin	テトラメスリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
tetramizole	テトラミゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetraniliprole	テトラニリアプロール					0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
thallium sulfate	硫酸タリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thiabendazole	チアベンダゾール			有		0.1	0.1	0.2 (*3)	0.1 (*3)	0.2	0.05 (*3)	-	牛乳：0.2 液状乳：0.01 粉乳： 0.01(*10) (*3)	0.1	0.1 (*241)	0.1 (*3)	0.1 (*3)	-	0.1	0.2 (*3)	0.1(*3) 0.05	0.05 (*3)	0.1 (*242)	0.1 (*3)	-	0.1 (*3)	0.1 (*3)
Thiacloprid	チアクロプリド					0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	-	生乳：0.05 液状乳：0.05 粉乳： 0.05(*10)	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.03	-	-	-	-	0.05
Thiamethoxam	チアメトキサム				有 (殺虫 剤)	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	-	生乳：0.05	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05	0.05	0.02 (*3)	0.01	-	-	-	-	0.05
Thiamphenicol	チアムフェニコール	有（牛、 豚、鶏、 魚）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.5	-	0.05	-	-	-	-	-
Thiazuron	チジアズロン					0.02	-	0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05 (*3)	-	-	-	-	-	0.01
thiencarbazonemethyl	チエンカルバゾンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02 (*3)	0.02	-	-	-	-	0.01
thienseulfuron-methyl	チエンスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
Thiifluzamide	チフルザミド					0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thiobencarb	チオベンカルブ					0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	0.05 (*3)	-	-	-	-	-	0.01
Thiodicarb	チオジカルブ					0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	0.01
Thiophanate-methyl	チオファネートメチル			有		0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05 (*3) (*74)	-	-	-	-	-	-	0.05
Thiouracil	チオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-
Thymol	チモール				有 (殺虫 剤)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-	-
Tiadinil	チアジニル					0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiafenacil	チアフエナシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
tiamulin hydrogen fumarate	チアムリン水素フマル酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
tiaprost trometamol	ティアプロストロメタモール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilmicosin	チルミコシン	有（牛、 豚）				-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-
Tinidazole	チニダゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-
Tiopronin	チオプロニン					0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tioxazafen	チオキサザフェン					0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02
tolclofos-methyl	トルクロホスメチル					-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
Tolfenamic acid	トルフェナム酸					0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-
tolfenpyrad	トルフェンピラド					-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03 (*3)	-	-	-	-	-	-
tolpyralate	トルピラレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01
Toltrazuril	トルトラズリル	有（牛、 豚）				有 (抗原虫 剤)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*243)	-	-	-	-	-	-	-	-
tolylfluanid	トリルフルアニド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)
topramezone	トプラメゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*244)	-	0.01	-	-	-	-	0.01
Toxaphene	トキサフェン				(販売禁 止農薬)	-	-	-	一律禁止 (*245) (*54)	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*246)	-	-	-	-	0.01 (*247) (*3)	-	-	-	-	-	-

tralkoxydim	トラルクキシジム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	－	0.01 (*3)
Trenbolone Acetate	酢酸トレンボロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	codexを参照	－	－	－	－	－	－	－	
tri-alleate	トリアレート					0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.05
Triadimefon	トリアジメホン					0.05	0.01 (*248)	0.01 (*3)	0.01 (*3)	0.05	0.1	－	生乳：0.01 液状乳：0.01 粉乳：0.01(*10) (*3)	0.05	0.1	－	－	0.01	0.01	－	－	－	－	0.01
Triadimenol	トリアジメノール					0.01	0.01	乳：0.01(*10) (*3)	0.01	0.01	－	－	生乳：0.01 液状乳：0.01(*10) (*3)	0.05	－	－	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	－	0.01 (*3)
Triasulfuron	トリアスルフロン					0.02	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.02	－	－	－	0.01	
Triazophos	トリアゾホス					－	－	0.01	－	0.01	－	－	0.01	－	0.01	0.01	0.01	0.01	－	－	－	－	0.01	
triazoxide	トリアゾキシド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	0.01	
tribenuron-methyl	トリベスロンメチル					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	0.02	－	－	0.01	
Tribufos	トリブホス					－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*249)	－	－	－	0.01	
Trichlorfon	トリクロロホン（DEP）	有（牛、豚、魚）			有（殺虫剤）	0.05	0.05	－	0.05	－	0.05	－	液状乳：0.05 粉乳：0.05(*10) (*250)	－	0.05	0.05	－	0.05	0.05	0.01	－	0.05	0.05 (*251) (*3)	0.01 0.05(*3)
Triclabendazole	トリクラベンダゾール	有（牛）				－	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	液状乳：0.1 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	－	－	
triclopyr	トリクロピル					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.6 (*3)	0.01	－	－	－	0.01	
Tricyclazole	トリシクラゾール			有		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	
Tridemorph	トリデモルフ					0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	
Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン					0.02	0.02	－	－	0.02	－	－	生乳：0.02 液状乳：0.02 粉乳：0.02(*10) (*3)	－	0.02	－	0.02	0.02 (*3)	0.02 (*3)	0.02	－	－	0.02	
trifludimoxazin	トリフルジモキサジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	
triflumezopyrim	トリフルメゾピリム					－	0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	0.01	－	－	－	－	牛乳：0.01 乳脂肪：0.01	
Triflumizole	トリフルミゾール					0.02	0.02	－	－	－	－	－	生乳：0.02 (*3)	－	－	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	－	0.02 (*3)	
Triflumuron	トリフルムロン					0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	
Trifluralin	トリフルラリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	
triflusulfuron	トリフルスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	－	0.01	
Triforine	トリホリン					0.01	0.01	－	0.01 (*3)	－	－	－	生乳：0.01	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	
Trimethoprim	トリメトプリム	有（豚、鶏）			有（抗寄生虫剤）	0.05	－	0.05	0.05	－	0.05	－	－	0.05	0.05	－	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05 (*252)	－	－	
trimethyl-sulfonium cation	トリメチルスルホニウムカチオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 (*253)	－	0.5	－	－	－	－	
trinexapac	トリネキサバック					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*3)	－	－	－	－	－	0.005 (*3)	
trinexapac-ethyl	トリネキサバックエチル					－	0.005	－	－	－	－	－	生乳：0.005 (*3)	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	
tripelennamine	トリペレナミン					－	－	0.06 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.06 (*3)	－	－	－	－	
triphenyltin hydroxide	水酸化トリフェニルスズ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.06 (*3)	0.01	暫定不検出	－	－	0.01	
Triticonazole	トリチコナゾール					0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	0.01	－	－	－	0.01	
triton	（不明薬品）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
tritosulfuron	トリトスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*254)	－	－	－	－	－	0.01	
Tylosin	タイロシン	有（牛、豚、鶏）				0.1	0.1	0.05	0.1 (*3)	－	0.1	0.1	0.1 (*3)	0.05	0.1	codexを参照	0.05	0.1 (*3)	0.1	0.05 (*3)	0.05	－	0.1	0.1
Tylvalosin	チルバロシン	有（豚、鶏）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除 (*3)	－	－	－	－	－	
tylvalosin tartrate	チルバロシン酒石酸塩					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 (*255)	－	－	－	－	－	－	－	
Valifenalate	バリフェナレート					－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	
Vinclozolin	ビンクロリジン					0.05	－	－	－	0.05	－	－	0.05(*10)	0.05	0.05	－	－	0.01	0.01	－	－	－	0.01	
Virginiamycin	バージニアマイシン					0.1	－	－	－	0.1	－	－	－	0.1	－	－	0.01	－	－	－	－	－	0.01	
warfarin	ワルファリン					0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Xylazine	キシラジン	有（牛）				0.02	－	－	一律禁止 (*256)	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Zeranol	ゼラノール					0.002	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
zeta-cypermethrin	ゼンバメルメトリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
zoxamide	ゾキサミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

1：「－」は、抗菌性物質の場合は不含有、その他は一律基準(0.01ppm)が適用される
 2：基準値免除の成分の一部は国別リストにのみ掲載
 3：分析対象物質の指定有
 4：1-Naphthylacetamide / 1-naphthylacetic acidとして収録
 5：1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acidとして収録
 6：triacontanolとして収録

7: トリトスルフロンは代謝物であるが、毒性学的性質が異なるという観点から、それぞれ個別のMRLsを設定している

8: 観化合物はTritosulfuronとして収録

9: 2,4-D / 2,4-D Naとして収録

10: 乳脂肪率2%未満の場合は基準値の半分、2%以上の場合は25倍とする

11: 5-Hydroflunixinとして収録

12: FLUNIXIN 5 OH FLUNIXINとして収録

13: 使用条件に注意

14: Acriflavine, Euflavineとして収録

15: Perlmycinとして収録

16: AldrinとDieldrin別々に収録（基準値はそれぞれで計算）

17: AldrinとDieldrin別々に収録（基準値も異なる）

18: AldrinとDieldrinとして収録

19: 乳脂肪分2%未満の場合は基準値の半分、2%以上の場合は脂肪を計測し基準値の25倍とする

20: Cypermethrin and Alpha-Cypermethrinとして収録

21: Cypermethrin & alpha-cypermethrinとして収録

22: Cypermethrin / alpha-Cypermethrinとして収録

23: Commission Directive 98/82/ECの指示を遵守すること

24: Alphacypermethrinとして収録

25: Cypermethrin and isomers alpha-cypermethrin and zeta-cypermethrinとして収録

26: Cipermetrina / α-Cipermetrinaとして収録

27: CYPERMETHRIN AND ALPHA-CYPERMETHRINとして収録

28: Hexachlorocycle hexane Alfa Isomerとして収録

29: Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomerとして収録

30: Hexachlorohexane (HCH), alpha-として収録

31: Metronidazole/dimetridazole/ronidazole/dapsone/clotrimazole/amintrizoleとして収録

32: Ampicillinとして収録

33: Apramicinとして収録

34: Acetylsalicylic acidとして収録

35: Azocytotin and Cyhexatinとして収録

36: Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-Mとして収録

37: Carbendazim /BenomyIとして収録

38: Carbendazim and benomyIとして収録（カルベンダジムはチオファネートメチルおよびベノミル両方の代謝物であるため、両方の組み合わせで収録されており、両方を確認する必要がある）

39: Benthiaivalcarb (Benthiaivalcarb-isopropyl(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers(KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as benthiaivalcarb-isopropyl)として収録

40: HCHとして収録

41: BHC (benzene hexachloride) or HCH (hexachlorocyclohexane)として収録

42: BHC isomers, except Lindaneとして収録

43: BHC AND ITS METABOLITESとして収録

44: Hexachlorocyclohexaneとして収録

45: サケ科魚類以外の種に対しては局所麻酔での使用に限る

46: Benzylpenicillin/Procaine Benzypenicillinとして収録

47: benzylpenicillin / procaine benzylpenicillinとして収録

48: Penicillin Gとして収録

49: Benzylpenicillin / Procaine benzylpenicillinとして収録

50: Benzylpenicillin, Procaine benzylpenicillinとして収録

51: Benzylpenicillin / Ptochain Benzylpenicillin in form of Benzylpenicillinとして収録

52: Benzilpenicilina / Benzilpenicilina procainaとして収録

53: Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin（Antimicrobial Agent）Penicillin

54: 中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、輸入品に適用されるかは不明

55: 塩や代謝物も含む

56: Ractopamineを除く

57: cyfluthrin / beta-cyfluthrinとして収録

58: Cyfluthrin / beta-cyfluthrinとして収録

59: Cyfluthrin/beta-syfluthrinとして収録

60: Cyfluthrin and the isomer beta-cyfluthrinとして収録

61: cypermethrin / beta-cypermethrinとして収録

62: Cypermethrim, beta-として収録

63: Hexachlorocycle hexane Beta Isomerとして収録

64: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomerとして収録

65: Hexachlorohexane (HCH), beta-として収録

66: Borax or Boric Acidとして収録

67: CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL,MABUTEROL,HIDROXYMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOLとして収録

68: Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynilとして収録

69: Buqarvaquoneとして収録

70: 2023/2/23改正案で追加提案されている

71: より厳しいBenomyIの基準値を掲載

72: BenomyIの分析対象物としても指定有

73: Carbendaziniとして収録

74: カルベンダジムはチオファネートメチルおよびベノミル両方の代謝物であるため、両方の組み合わせで収録されており、両方を確認する必要がある

75: Cephacntrlとして収録

76: Cephaloniumとして収録

77: Cephapirinとして収録

78: Cephapirineとして収録

79: Cloranfenicol, およびCHLORANPHENICOLとして収録

80: Levomyctetinとして収録

81: Chlorienvinphosとして収録

82: Chloropromazineとして収録

83: 2022/2/28に基準値削除

84: CHLORPYRIFOS AND METABOLITESとして収録

85: Chlortetracycline/Oxytetracycline/TetraCyclineとして収録

86: Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracyclineとして収録

87: SUM of (Chlortetracycline & 4-Epichlortetracycline)として収録

88: Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineとして収録

89: オキシテトラサイクリン/クロドトラサイクリン及びテトラサイクリンとして収録

90: 残留基準値欄が「-」になっている食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。

91: Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineそれぞれで収録。ただしすべて合計の基準値が設定されている

92: Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineそれぞれで収録。それぞれでこの基準値が設定されている

93: Chlortetracycline/Oxytetracycline in form ofChlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline signly or in combinationとして収録

94：これは別にオキシテトラサイクリン単独でも収録がある

95：Tetracycline,Chlortetracycline,Oxytetracycline AND ITS 4-EPIMERS CORRESPONDING,ALONE OR IN COMBINATION および TETRACYCLINE AND ITS 4 EPIMERとして収録

96：tetracyclines antibioticusとして収録

97：この薬剤は乱用の可能性があるため、疼痛抑制や呼吸器疾患の補助治療などの国家的に承認された治療用途に関連する場合のみ、MRLは推奨される。

98：CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL,MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL、および Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clenbuterol o Clenbuterol o Clenbuterolとして収録

99：Clenbutrol (Broncopulmin powder)として収録

100：Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clenbuterol o Clenbuterol o Clenbuterolとして収録

101：Chlothianidinとして収録

102：Copper arsenate hydroxide or Copper (II) arsenateとして収録

103：Codex参照

104：cyhalothrin / lambda-cyhalothrinとして収録

105：Council Directive 94/29/ECの指示を遵守すること

106：Sum of Cypermethrin and alpha-CypermethrinおよびCypermethrinとして収録

107：それぞれの収録項目で、また対象動物によっても分析対象物質の指定が異なる

108：それぞれの収録項目で、また出典によっても基準値が異なり、最も厳しい基準値を掲載した

109：DDT AND METABOLITES (DDD AND DDE)として収録

110：Hexachlorocycle hexane Delta Isomerとして収録

111：Deltamethrin (cis-deltamethrin)として収録

112：Dexamethazoneとして収録

113：Dienoestrolとして収録

114：Dienoestrol, Diethylstilbestrol、Hexoestrolとして収録

115：diethylstilboestrolとして収録

116：Diethylstilbestrolとして収録

117：Dihydrostreptomycin/Streptomycinとして収録

118：Streptomycin / Dihydrostreptomycinとして収録

119：Dihydrostreptomycin / Streptomycinとして収録

120：Dihydrostreptomycin、Streptomycinとして収録

121：Dihydrostreptomycin Streptomycinとして収録

122：STREPTOMYCIN AND DIHYDROSTREPTOMYCIN ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

123：Estreptomicina / Dihidroestreptomicinaとして収録

124：Streptomicin / Dihidroestreptomicinとして収録

125：DIHYDROSTREPTOMYCIN/STREPTOMYCINとして収録

126：Dimethenamidとして収録

127：飲用乳に関しては、分析法の検出限界

128：Disulfotuneとして収録

129：Di-SYSTONとして収録

130：Groups of dithiocarbamates: zineb, ziram, thiram, propineb, maneb, and mancozebとして収録

131：Dithiocarbamateとして収録

132：牛肉の筋肉、脂肪に関して、推奨用量で本剤を皮下又は筋肉内に投与した後、35日間にわたって注射部位に高濃度に残留した。

133：乳牛に本剤を使用すると休薬期間が長くなるので、獣医学的診療を行う際に考慮する必要がある

134：Enamectin benzoate B1aとして収録

135：ENDOSULFAN AND METABOLITESとして収録

136：EPN or O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate or O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphorothioateとして収録

137：RR、SS、RS、SRの異性体の総和

138：異性体の総和

139：fenvalerate / esfenvalerateとして収録

140：Estradiol Benzoateとして収録

141：17β-Oestradiolとして収録

142：Eteponとして収録

143：Ethyl hexaleneglycol or ethyl hexane diol or ethohexadiolとして収録

144：EDB or ethylene dibromideとして収録

145：1,2-dichloroethane (ethylene dichloride)として収録

146：Febantel/Fenbendazole/Oxfendazoleとして収録

147：Febantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとして収録

148：Febantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとして収録

149：Febantel / Fenbendazole / Oxyfendazoleとして収録

150：Febantel / Fenbendazoleとして収録

151：FEBANTEL/FENBENDAZOLE/OXFENDAZOLEとして収録

152：Febantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとしても収録

153：FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

154：FENTHION AND METABOLITESとして収録

155：Fopronilとして収録

156：Flumethrinとして収録

157：Fluzilazoleとして収録

158：Fluvalinate resulting from the use of tau-fluvalinateとして収録

159：Fonofos (unstated stereochemistry)、Fonofos (racemate)、Fonofos (R)-isomer、Fonofos (S)-isomerのそれぞれで収録

160：fosetyl-aluminumとして収録

161：Nitrofurans (Frazolidoneを含む) として収録

162：Lambda-cyhalothrin and an isomer gamma-cyhalothrinとして収録

163：Crystal Violetとして収録

164：Cristal violetaとして収録

165：出典によってGlyphosate、もしくはTrimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録

166：Hexoestrolとして収録

167：乳房での使用に限る

168：Indoxcarbとして収録

169：IVERMECTIN H2B1aとして収録

170：中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、輸入品に適用されるかは不明

171：Hexachlorocycle hexane Gamma Isomerとして収録

172：Hexachlorohexane (HCH), gamma- (Lindane)として収録

173：Prosovinとして収録

174：Madramicinとして収録

175：Ractopamineは基準値が設定されている

176：MCPA (Sodium) として収録

177：MCPA and MCPBとして収録

178：4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid or MCPBとして収録

179：Mecarbanとして収録

180 : Mecoprop (unstated stereochemistry), Mecoprop (racemate)のそれぞれで収録

181 : Metalaxyl and metalaxyl-Mとして収録

182 : Methidationとして収録

183 : Tapazolとして収録

184 : methoxyfenoxideとして収録

185 : 2023.8.9まで有効

186 : 不明薬品

187 : Nitrofurantとして収録

188 : 5-nitrofurant compoundとして収録

189 : Nitrofurantとして収録

190 : Nitroxynilとして収録

191 : FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATION、およびOXFENDAZOLとして収録

192 : Oxybendazoleとして収録

193 : Oxyckizabudeとして収録

194 : S-(2-(E-ethylsulfinyl)ethyl) O,O'-dimethyl phosphorothioateとして収録

195 : SUM of (Oxytetracycline & 4-EpiOxytetracycline) として収録

196 : これは別にテトラサイクリン (Tetracycline) も収録されている

197 : これは別にクロルテラサイクリン/オキシテラサイクリン/テトラサイクリンとしても収録がある

198 : Paraffin oil (CAS 64742-54-7)として収録

199 : Paraquat [bis (methyl sulfate)] or Paraquat methosulfateとして収録

200 : Pentachlorophenate sodium or Pentachlorophenoxide sodiumとして収録

201 : 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethaneとして収録

202 : Petroleum oils (CAS 92062-35-6)として収録

203 : Phenothiol or MCPA-thioethyl or S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetateとして収録

204 : Phosphamidon (E)+ (Z)-isomers, Phosphamidon (Z)-isomer, Phosphamidon (E)-isomerのそれぞれで収録

205 : Phosphane and phosphide saltsとして収録

206 : Bovine Somatotropin (Recombinant)として収録

207 : Procine Somatotropinとして収録

208 : Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin (Antimicrobial Agent) Penicillin Group.として収録

209 : prochloraz / prochloraz-manganese chloride complexとして収録

210 : Directive 96/22/ECの指示を遵守すること

211 : propamocarb / propamocarb hydrochlorideとして収録

212 : Rodinazol o RonidazolおよびRonidazoleとして収録

213 : RONNEL AND METABOLITESとして収録

214 : Roxarsone (3-Nitro)として収録

215 : CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL、および Salbutamol として収録

216 : Salinomycininとして収録

217 : Sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolateとして収録

218 : Spinozadとして収録

219 : Spirotetramat and spirotetramat-enolとして収録

220 : Stilbensとして収録

221 : diethylstilbestrol and other stilbene compoundsとして収録

222 : 分析対象物質の指定有

223 : Strobane or Polychloroterpenesとして収録

224 : スルホンアミド類の総計

225 : Sulfamethazineとして収録

226 : SULFAMETAZINE (sulfadimidine)として収録

227 : Sulfa drugsとして収録

228 : スルホンアミド類の合計残留量は、100µg/kgを超えないこと

229 : サルファ薬の残留量の合計が100mcg/kg (0.1ppm) を超えてはならない

230 : Metamizoleとして収録

231 : Dipironとして収録

232 : Sulpyrine (Sulpyrin, Dipyrone, Metamizole)として収録

233 : Dipirona sódica (Metamizol)として収録

234 : repellants: tall oilとして収録

235 : TEPP or Tetraethyl pyrophosphateとして収録

236 : Carbon tetrachlorideとして収録

237 : Carbon tetrachloride or Tetrachloromethaneとして収録

238 : その内に占めるTetrachlorvinphosは0.05ppm以下とする

239 : SUM of (Tetracycline & 4-EpiTetracycline)として収録

240 : これは別にオキシテラサイクリン (Oxytetracycline) も収録されている

241 : Thiabendazole、およびThiabendazole/Thiabendazoleとして収録

242 : THIABENDAZOLE AND ITS 5-OH METABOLITE THIABENDAZOLE,ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

243 : Totrazurilとして収録

244 : Topramezone (BAS 670H)として収録

245 : Camahechlorとして収録

246 : Toxaphene or Camphechlorとして収録

247 : Camphechlor (Toxaphene)として収録

248 : TriadimefonとTriadimenolの使用に基づく

249 : Tribuphosとして収録

250 : Trichlorfon (Metrifonate)として収録

251 : Trichlorfom (Metrifonato)として収録

252 : Trimetoprimaとして収録

253 : Trimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録

254 : 代謝物は2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazine (amtt)として収録

255 : Tyvalosin Tartrateとして収録

256 : Xylzaineとして収録