

豚肉に対する農薬・動物用医薬品の残留基準値

・単位は [ppm] です。
・正確性を保証するものではないため、輸出前に関係法規を確認して下さい。

成分名英語	成分名日本語	動物用医薬品使用基準	飼料添加物	飼料中残留基準	動物用殺虫剤等	日本 (*1)	Codex	香港	中国 (*2)	インドネシア	シンガポール	マカオ	ベトナム	韓国 (*2)	台湾	タイ	マレーシア	バングラデシュ	インド	EU (*2)	米国	カナダ	メキシコ	ブラジル (*2)	タジキスタン	エジプト (*2)
1-methylcyclopropene	1-メチルシクロプロペン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01
1-naphthylacetamide	1-ナフチルアセトアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3) (*4)	-	-	-	-	-	-
1-naphthylacetic acid	1-ナフチル酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3) (*4)	-	-	-	-	-	0.06 (*5) (*3)
1,2-Dichloroethane	二塩化エチレン（EDC）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
1,3-dichloropropene	1,3-ジクロロプロペン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	0.01
2-(m-chlorophenoxy)propionic acid	2-(m-クロロフェノキシ)ロピオン酸					-	-	-	-	肉：0.02 (*6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine (amtt)	2-アミノ-4-メトキシ-6-(トリフルオロメチル)-1,3,5-トリアジン（AMTT）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*7) (*8)	-	-	-	-	-	-
2-Naphthylxyacetic acid	2-ナフチルオキシ酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01
2-phenylphenol	2-フェニルフェノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸			有		-	0.2	肉：0.2 可食内臓：5	肉類：0.2 内臓：5 (*9)	肉：0.05 内臓：5	肉：0.05 内臓：2	-	筋肉：0.2 可食内臓：5	生肉：0.05	筋肉：0.05	肉：0.2 内臓：1 (*3)	-	肉：0.2 内臓：5.0	0.05	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：5 腎臓：5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：5 その他：5 (*3)	-	脂肪：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	0.01 (*3)
2,4-d na	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ナトリウム塩					筋肉：0.2 脂肪：0.4 肝臓：5 腎臓：5 食用部分：5	-	-	肉類：0.2 内臓：5 (*9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2,4-DB	2,4-DB					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	可食内臓： 0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	副産物：0.05 (*10)	-	-	-	-	0.05 (*3)	
2,4,5-T	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸			(販売禁止農薬)		不検出	-	-	-	肉：0.05	-	-	-	生肉：0.05	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
2,4,5-tcp	2,4,5-トリクロロフェノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
2,4,5-tp	2,4,5-TP					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5-dichlorobenzoic acid methylester	安息香酸メチルエステル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01	
2,6-Diisopropylnaphthalene	2,6-ジイソプロピルナフタレン					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3-Decen-2-one	3-デセン-2-オン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	0.1	
3-hydroxy carbofuran	3-ヒドロキシカルボフラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 (*11)	-	-	-	
5-hydroxy flunixin	5-ヒドロキシフルニキシム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.2 (*12)	-	-	-	
6-alpha-methylprednisolone	6α-メチルプレドニソロン					-	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-benzyladenine	6-ベンジルアデニン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	0.01
8-hydroxyquinoline	8-ヒドロキシキノリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	0.01 (*3)	
Abamectin	アバメクチン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.01 食用部分：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.01 脂肪：0.02	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 脂肪：0.01 腎臓：0.01	-	肉：0.01 脂肪：0.1 内臓：0.1 (*3)	肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.05 脂肪：0.1	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出	-	-	0.01 (*3)	
Acephate	アセフエート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	0.05	脂肪：0.1 肉：0.05 可食内臓：0.05	-	肉：0.1 内臓：0.05 脂肪：0.1	内臓：0.2 肉：0.2 脂肪：0.2	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.03 内臓（肝臓を除く）：0.03 脂肪：0.02 肝臓：0.02	肉：0.05 内臓：0.05	-	肉：0.05 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.02	
Acepromazine	アセプロマジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Acequinocyl	アセキノシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Acetaminophen	アセトアミノフェン	有（豚）				筋肉：0.6 脂肪：0.3 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	

Acetamidrid	アセタミプリド					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	0.5	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.2 (*3)	肉類：0.5 内臓：1 脂肪：0.3	肉：0.01 内臓：0.05	－	－	筋肉：0.02 可食内臓：0.05 脂肪：0.02 (*3)	生肉：0.5 脂肪：0.3 食用部分：1.0	－	－	－	脂肪：0.02 内臓：0.05 肉：0.02	0.05	筋肉：0.5 脂肪：0.3 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.2 (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.3 筋肉：0.1	－	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.3 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.02	
Acetanilide	アセトアニリド					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Acetochlor	アセトクロール					－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	腎臓：0.02 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Acetylisovaleryitylosin	酢酸イソ吉草酸チロシン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 脂肪：0.04 (*14) (*15)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Acibenzolar-S-methyl	アシベンゾラル S-メチル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	0.02	－	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
Acifluorfen	アシフルオルフェン					－	－	－	－	－	肉：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Acionifen	アクロニフェン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Acrinathrin	アクリナトリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Acrinol	アクリノール					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Afidopropen	アフィドピロベン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.01 肝臓：0.09 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	－	0.01
Alachlor	アラクロール				有	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	肉：0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	－	－	－	0.01	
Albendazole	アルベンダゾール	有（魚）			有（駆虫剤）	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：5 腎臓：5	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：5.0 脂肪：0.1 腎臓：5.0	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：5.0 肝臓：5.0 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 脂肪：0.1	基準値免除 (*3)	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2	－	－	肉：0.1 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.1 (*3)
Aldicarb	アルジカルブ				有	－	0.01	肉：0.01 (*3)	肉類：0.01 (*3)	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01	－	筋肉：0.01	生肉：0.01	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	筋肉：0.01	－	－	0.01 (*3)
Aldrin	アルドリン				有（販売禁止農薬）	脂肪：0.2	－	－	脂肪：0.2 (*16)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.2 (*17)	－	－	0.01 (*3)
Aldrin / Dieldrin	アルドリン・デルドリン				有（販売禁止農薬）	脂肪：0.2	脂肪：0.2 (*18)	肉（脂肪部分）：0.2 (*3)	AldrinとDieldrin別々に収録（基準値はそれぞれで計算）	肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.2	－	－	筋肉：0.2 (*3)	生肉：0.2（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.2	肉（脂肪部分）：0.2 脂肪：0.2 内臓（脂肪部分）：0.2 (*3) (*18)	－	－	0.2 (*3)	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2 (*18)	－	－	脂肪：0.2 副産物：0.2 筋肉：0.2	AldrinとDieldrin別々に収録（基準値も異なる）	－	－	－

Allethrin	アレスリン				有（殺虫剤）	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
alpha-cypermethrin	α-シベルメトリン					-	-	-	内臓：0.05 脂肪：2（*3）	-	-	-	筋肉：2 可食内臓：0.05（*19）（*3）	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肉：0.05（*20）（*3）	-	-	-	-		
alpha-HCH	α-BHC（アルファヘキサクロシクロヘキサン）				有（販売禁止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*21）	-	-	-	0.01（*22）			
Altrenogest	アルトレノゲスト					筋肉：0.001 脂肪：0.004 肝臓：0.004 腎臓：0.004 食用部分：0.004	-	-	筋肉：0.001 脂肪と皮：0.004 肝臓：0.002	-	-	-	肝臓：0.003 筋肉：0.0005 脂肪：0.002	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.004（*14）	-	-	-	-	皮：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.0004（*23）	肝臓：0.004 筋肉：0.001	腎臓：0.002 肝臓：0.001 筋肉：0.001 皮、脂肪：0.001	-	肝臓：0.002 脂肪（皮を含む）：0.004	-	-	
Ametoctradin	アメトクトラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*3）	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03		
Ametryn	アメトリン					-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Amicarbazone	アミカルバルノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 肝臓：0.1 肉：0.01 副産物（肝臓を除く）：0.01（*3）	-	-	-	-	0.01	
Amidosulfuron	アミドスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.02		
Amikacin	アミカシン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.6 脂肪：0.1 腎臓：2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aminitrizole	（不明薬品）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*24）	-	
Aminocarb	アミノカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Aminocyclopyrachlor	アミノシクロピラクロル					筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：0.3 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.3 脂肪：0.03	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.3 脂肪：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aminopyralid	アミノピラリド					-	内臓（腎臓を除く）：0.05 肉：0.1	肉：0.1 腎臓：1 可食内臓（腎臓除く）：0.05（*3）	肉類：0.1 腎臓以外の内臓：0.05 腎臓：1（*3）	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.05 腎臓：1	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Aminopyrine	アミノピリン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amisulbrom	アミスルフロム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Amitraz	アミトラズ				有（殺虫剤）	筋肉：0.09 脂肪：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	肉：0.05 内臓：0.2	肉：0.05 可食内臓：0.2（*3）	肉類：0.05 内臓：0.2 脂肪：0.4（*3）	肉：0.05（豚肉・羊肉：0.1も設定されている） 内臓：0.2	肉：0.1	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.2（*3）	筋肉：0.05 肝臓：0.2 脂肪：0.4 腎臓：0.2	筋肉：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.4（*14）	-	-	肉：0.05 内臓：0.2	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：対象外 脂肪：0.4 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：対象外 その他：対象外（*3）	脂肪：0.1 腎臓：0.1 肉：0.05 副産物：0.3（*3）	腎臓：0.2 肝臓：0.2	-	肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.4（*3）	脂肪：0.4 肝臓：0.2 腎臓：0.2（*3）	筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02

Amitrole	アミトロール									内臓：0.01						一律禁止				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Amoxicillin	アモキシシリン	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪、皮：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪、皮：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪、皮：0.05	肝臓：0.05 筋肉：0.05 脂肪：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	codexを参照	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	－	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	腎臓：0.01 肝臓：0.01 筋肉：0.01 皮、脂肪：0.01	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪/皮：0.05
Ampicillin	アンピシリン	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.009 食用部分：0.01	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01（*14）	codexを参照	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*25）	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	食用組織：0.01	腎臓：0.01 肝臓：0.01 筋肉：0.01 皮、脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－
Amprolium	アンプロリウム	有（鶏）	有			－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：2（*14）	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除（*13）	－	－	－	－	－	－
Anilazine	アニラジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Anthraquinone	アントラキノン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	0.01
Apramycin	アブラマイシン	有（豚）				筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：2 食用部分：0.1	－	－	腎臓：0.1	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1	筋肉：0.05 肝臓：2 腎臓：2 脂肪：0.05（*14）	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除（*13）	腎臓：0.1	－	基準値免除	肉：1 脂肪：1 肝臓：10 腎臓：20（*26）	－	
aramite	アラマイト					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	0.01
Arsanilic acid	アルサニル酸					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	－	－	筋肉：0.5 肝臓：2.0 腎臓：2.0 副産物：0.5（*27）（*3）	－	－	－	－	一律禁止	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：2（*14）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Aspirin	アセチルサリチル酸					－	－	－	産卵期は使用禁止 授乳期は使用禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除（*28）	－	－	－	基準値免除（*29）	－	－
Astaxanthin	アスタキサンチン					基準値免除	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Asulam	アシュラム					－	－	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.2（*3）	－	－	肉：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.2（*3）	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Atrazine	アトラジン			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	－	－	－	－
atropine	アトロピン					－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	基準値免除	－	－
Avermectin	アベルメクチン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.01 肉：0.02 副産物：0.02（*3）	－	－	－	－	－	

Avilamycin	アビラマイシン		有			筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 食用部分：0.3	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪、皮：0.2	－	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.2 (*3)	－	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪、皮：0.2	－	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪：0.05 其他可食部分：0.05	codexを参照	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2	食用組織：基準値免除	腎臓：0.2 肝臓：0.3 筋肉：0.2 皮、脂肪：0.2 (*3)	－	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.2	肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 (*30) (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪/皮：0.2 (*3)
Avoparcin	アボバルシン					－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Azadirachtin	アザジラクチン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Azamethiphos	アザメチホス				有（殺虫剤）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Azaperone	アザペロン					筋肉：0.06 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1 アザペロン及びアザペロールの和をいうこと。	筋肉：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.06	－	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.10 腎臓：0.10 (*3)	－	筋肉：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.06	－	筋肉：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.06 (*3)	筋肉：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.06 (*14)	筋肉：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.06 (*3)	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*3)	－	－	食用組織：基準値免除	－	筋肉：0.06 (*31) (*3)	筋肉：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.06 (*3)	－	筋肉：0.06 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪/皮：0.06 (*3)
Azimsulfuron	アジムスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Azinphos-ethyl	アジンホスイエチル					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Azinphos-methyl	アジンホスメチル					－	－	－	－	肉：0.05 内臓：0.05	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	0.01
Azocyclotin	アゾシクロチン					－	－	－	－	肉：0.2	－	－	－	生肉：0.2	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*32) (*3)	－	－	－	－	－
Azoxystrobin	アゾキシストロビン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.07 腎臓：0.07 食用部分：0.07	内臓：0.07 脂肪：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.07	内臓：0.07 脂肪：0.05	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.07	生肉：0.05 （脂肪を計測）食用部分：0.07	肝臓：0.07 内臓（肝臓を除く）：0.05 脂肪：0.05	－	肉：0.05 内臓：0.07	－	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	腎臓：0.06 肝臓：0.3 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.07 腎臓：0.07 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.07 その他：0.01
Bacitracin	バントランシン		有			筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5	可食部：0.5 (*3)	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5	－	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5 (*14)	－	－	－	－	食用組織：0.5	腎臓：0.5 肝臓：0.5 筋肉：0.5 皮、脂肪：0.5 (*3)	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪（皮を含む）：0.5 (*3)	－	－
Bacitracin zinc	亜鉛バントランシン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－
Baquiloprim	バクイロプリム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含む）：0.04	脂肪（皮を含む）：0.04 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－
Barban	バーバン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Basic aluminum salicylate	塩基性サリチル酸アルミニウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－

Beflubutamid	ベフルブタミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Benalaxyl	ベナラキシル					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*33) (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)		
Bendiocarb	ベンダイオカルブ					-	-	-	-	-	肉：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Benfluralin	ベンフルラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02		
Benfuresate	ベンフレセート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Benomyl	ベノミル				有	筋肉：0.1 脂肪：0.09 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1 (*3)	-	-	-	-	肉：0.05 (*3)	-	-	-	-	内臓：0.05 (*3) (*34)	-	0.10（脂肪を 計測）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*35) (*3)	-	-	-	-	-	0.01	
Bensulfuron-methyl	ベンスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Bentazone	ベントゾン				有	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.08 食用部分： 0.08	内臓：0.04 肉：0.01	0.05	-	肉：0.05	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.04	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.04 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.04 (*3)	
Benthiavalicarb	ベンチアバリカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*36)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)		
Benzalkonium chloride	塩化ベンザルコニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3) (*13)	-	-	-	-	基準値免除	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3)	
Benzene hexachloride	ベンゼンヘキサクロリド					-	-	脂肪：1 肉：0.1 (*3)	肉類（脂肪分 10%以下）： 0.1 脂肪：1 (*37) (*3)	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*38)	-	-	-	-	副産物：0.1 筋肉：0.1 (*39)	脂肪：0.3 (*40)	-	肉：0.01（3歳 以下） 肉：0.015（3歳 以上） 肝臓・腎臓・舌： 0.015 (*41) (*3)	-	
Benzidine	ベンジジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzocaine	ベンゾカイン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	-	-	-	-	-	基準値免除 (*42)	-	-

Benzovindiflupyr	ベンゾビンジフルピル					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.03	－	肉類：0.03 内臓：0.1 脂肪：0.03	－	－	－	筋肉内：0.01 可食内臓：0.01 腎臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.01	－	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01	
Benzpyrimoxan	ベンズピリモキサン					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.07 食用部分：0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Benzylpenicillin	ベンジルペニシリン	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*43）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*44）	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*45）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*46）	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 （*14） （*47）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*48） （*3）	肝臓：0.05 腎臓：0.05 筋肉：0.05	－	－	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*3）	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪：0.05 （*3）	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*49）	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*50）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*51） Groupとして収録 （*3）			
Berberine	ベルベリン					－	－	－	基準値免除 一律禁止 （*3） （*52）	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01	－	一律禁止	一律禁止 （*53）	一律禁止 （*54）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Beta agonists	β作動薬					－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	一律禁止	一律禁止 （*53）	一律禁止 （*54）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
beta-cyfluthrin	β-シフルトリン			有（殺虫剤） （シフルトリン）		－	－	－	内臓：0.02 脂肪：0.2 （*55） （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.2 可食内臓：0.02 （*56）	－	－	－	肉：0.2 内臓：0.02 （*57）	－	－	脂肪：0.5 肉：0.01 副産物：0.01 （*58） （*3）	－	－	－	－	－	－	
beta-cypermethrin	β-シベルメトリン					－	－	－	内臓：0.05 脂肪：2 （*59） （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 （*60）	
beta-HCH	β-BHC（ベータヘキサクロシクロヘキサン）			有（販売禁止農薬）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*61）	－	－	－	－	－	0.01 （*62）		
Betamethasone	ベタメタゾン					－	－	－	筋肉：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075	－	－	－	－	－	筋肉：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075 脂肪：0.00075	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.00075 肝臓：0.002 腎臓：0.00075	－	－	－	
Bicozamycin	ビコザマイシン	有（牛、豚、魚）	有			筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.05 （*14）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Bicyclopyrone	ビシクロピロン					－	内臓：3 肉：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	副産物：0.4 （*3）	脂肪：0.02 副産物：0.5 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）		
Bifenazate	ビフェナゼート					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.05	－	内臓：0.01 脂肪：0.05 （*3）	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.01 （*3）	生肉：0.01 脂肪：0.05 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.02 副産物：0.02 （*3）	脂肪：0.01 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.02 （*3）		
Bifenox	ビフェノックス					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Bifenthrin	ビフェントリン					筋肉：3 脂肪：3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 脂肪：3	脂肪：1 肉（脂肪部分）：3 可食内臓：0.2 （*3）	内臓：0.2 脂肪：3 （*3）	－	－	－	筋肉：3 可食内臓：0.2 （*3）	－	－	－	－	脂肪：3 肉：3 内臓：0.2	－	－	脂肪：1 副産物：0.1 肉：0.5	脂肪：0.1 副産物：0.05 筋肉：0.05	－	－	－	筋肉：3 脂肪：3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.01 （*3）		

Binapacryl	ビナパクリル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
Bioresmethrin	バイオレスメトリン						筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.5（脂肪を計測） 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
Biphenyl	ビフェニル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Bispyribac	ビスピリバック						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Bitertanol	ビテルタノール						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.05	内臓（腎臓を除く）：0.03	-	-	-	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01（*3）	
Bixafen	ビキサフェン						筋肉：2 脂肪：2 肝臓：4 腎臓：4 食用部分：4	内臓：4 脂肪：2	-	肉類：2 内臓：4 脂肪：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.8 脂肪：2 肝臓：4 腎臓：4 内臓（肝臓と腎臓を除く）：4 その他：0.02（*3）	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：4 腎臓：4 内臓（肝臓、腎臓を除く）：4 その他：0.02	
Boldenone	ボルデノン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-		
Bone oil	骨油						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-		
Boric Acid	ホウ酸						-	-	-	基準値免除	-	-	一律禁止（*63）	-	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-
Boscalid	ボスカリド						筋肉：0.2 脂肪：0.7 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 脂肪：0.7	肉（脂肪部分）：0.7 可食内臓：0.2	内臓：0.2 脂肪：0.7	-	-	-	筋肉：0.7 可食内臓：0.2	生肉：0.7（脂肪を計測） 食用部分：0.2	筋肉：0.02 脂肪：0.07 内臓：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.07 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.07 その他：0.05（*3）	脂肪：0.2 肉：0.05 副産物：0.1（*3）	脂肪：0.3 副産物：0.35 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.7 脂肪：0.07 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.05
Brodifacoum	ブロディアファコム						筋肉：0.0005 脂肪：0.001 肝臓：0.0005 腎臓：0.0005 食用部分：0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Brotianilide	プロフラニリド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02（*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	-	-	
Bromadiolone	フロマジオロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Brombuterol	フロムブテロール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出（*64）	-	-	-	-	

Bromide ion	臭化物イオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	-		
Bromine	臭素					筋肉：50 脂肪：50 肝臓：50 腎臓：50 食用部分：50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bromophos	プロモホス					-	-	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Bromophos-ethyl	プロモホスエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Bromoxynil	プロモキシニル				有	筋肉：0.06 脂肪：0.1 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分： 0.06	-	脂肪：1 肉：0.5 可食内臓：3.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05 (*65)	脂肪：1 副産物：3.5 肉：0.5 (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.4 筋肉：0.08	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05 (*3)	
Bromuconazole	ブルムコナゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)		
Bronopol	ブロナポール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Buparvaquone	バルバコン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bupirimate	ブピリメート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Buprofezin	ブプロフェジン					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.05 食用部分：0.1	内臓：0.05 肉：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓： 0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 副産物：0.05 肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01		
Buserelin	ブセレリン					-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	筋肉：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 腎臓：基準値 免除 脂肪：基準値 免除	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-		
Buserelin Acetate	ブセレリン酢酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	
Butachlor	ブタクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Butafenacil	ブタフェナシル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.3 腎臓：0.04 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.05 肝臓：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	
Butafosfan	ブタホスファン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-		
Butamifos	ブタミホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Butralin	ブトラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		

Butylate	ブチレート																			筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01							筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Butylated hydroxyanisole	ブチルヒドロキシアニソール					筋肉：0.03 脂肪：0.1 肝臓：0.04 腎臓：0.05 食用部分：0.1																							
Cadusafos	カズサホス																			筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01							0.01		
Cafenstrole	カフェンストロール																											0.01	
Calcium arsenate	七酸カルシウム														一律禁止														
Calcium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム								基準値免除											可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除					基準値免除			
Calcium Gluconate	グルコン酸カルシウム								基準値免除					基準値免除							基準値免除					基準値免除			
Calcium Magnesium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム マグネシウム																			可食部：0.01 脂肪：0.01									
Cambendazole	カムベンダゾール																								筋肉：暫定不検出 肝臓：0.1				
Canthaxanthin	カンタキサンチン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1																							
Captafol	カプタホル（ダイホルタン）														一律禁止					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01								0.01	
Captan	キャプタン							脂肪：0.15 肉：0.2 可食内臓：0.3（*3）		肉：0.05 内臓：0.05											筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*3）	脂肪：0.15 肉：0.20 副産物：0.30						筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*3）	
Carazolol	カラゾロール					筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.025 食用部分：0.025	筋肉：0.05 肝臓：0.25 腎臓：0.25 脂肪、皮：0.05（*67）		筋肉：0.005 脂肪/皮：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.025		筋肉：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.025 脂肪、皮：0.005		筋肉：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.025 脂肪：0.005 脂肪（皮を含む）：0.005（*14）	筋肉：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.025 脂肪：0.005 脂肪：0.005 皮膚：0.005	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.025				筋肉：0.05 脂肪：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.25			筋肉：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.025 脂肪（皮を含む）：0.005					筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.025 腎臓：0.25		
Carbachol	カルバコール												筋肉：0.01																
Carbadox	カルバドックス					不検出	一律禁止	筋肉：0.005 肝臓：0.03（*3）	一律禁止（*3）（*52）	一律禁止			一律禁止	肝臓：0.03 筋肉：0.005（*14）		筋肉：0.005 肝臓：0.03				肝臓：0.03		一律禁止	一律禁止				一律禁止		
Carbaryl	カルバリル（NAC）					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：1 腎臓：3 食用部分：3	肉：0.05	肉：0.05 腎臓：3 可食内臓（腎臓を除く）：1	肉類：0.05 肝臓：1 腎臓：3	肉：0.05 腎臓：3 肝臓：1 内臓：0.2	肉：0.2		筋肉：0.05 肝臓：1 腎臓：3	生肉：0.2		肉：0.05 内臓：1		肉：0.05 肝臓：1 腎臓：3			筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）（*70）	脂肪：0.5 肉：1 副産物：3（*3）					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：1 腎臓：3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）		
Carbendazim	カルベンダジム					筋肉：0.1 脂肪：0.09 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1（*3）	内臓：0.05	可食内臓：0.05（*3）	内臓：0.05	肉：0.2 内臓：0.2	肉：0.05（*3）（*68）		筋肉：0.05 可食内臓：0.05（*69）（*3）	筋肉：0.01		内臓：0.05（*3）（*34）		肉：0.05 内臓：0.05	0.10（脂肪を計測）（*3）			筋肉：0.1 肝臓：0.1					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）（*70）		
Carbetamide	カルベタミド																			筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）							筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）		

Carbofuran	カルボフラン			有		—	脂肪：0.05 肉：0.05 内臓：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05 (*52) (*3)	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪0.05	肉：0.05 脂肪：0.05 (*3)	—	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 脂肪：0.05 (*3)	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.05	—	—	脂肪：0.05 内臓：0.05 肉：0.05	0.10（脂肪を計測） (*3)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	—	—	筋肉：0.05	—	—	0.01 (*3)	
Carbon monoxide	一酸化炭素					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	—	—	—	—	—	—	
Carboprost Tromethamine	カルボprostロメタミン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01	—	—	—	—	—	—	—	
Carbosulfan	カルボスルファン					—	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	—	—	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	—	脂肪（脂肪部分）：0.05 内臓：0.05 Carbosulfanのみ 脂肪：0.01 内臓：0.01 carbofuranと3-hydroxy carbofuranの合計	—	肉：0.05 内臓：0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
Carboxin	カルボキシン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	—	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.1 肉：0.05 (*3)	—	—	—	—	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	
Carfentrazone-ethyl	カルフエントラゾンエチル					筋肉：0.08 脂肪：0.1 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分：0.08	—	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	—	—	—	—	—	
Cefacetrile	セファセトリル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*71)	—	—	—	—	—	—	—	
Cefalexin	セファレキシン					—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：1.0	筋肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：1.0 (*14) (*72)	—	脂肪：0.2 肉：0.2 腎臓：1.0 肝臓：0.2 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cefapirin	セファピリン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*73)	—	—	—	—	—	—	—	
Cefazolin	セファゾリン	有（牛）				—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cefquinome	セフキノム	有（牛、豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 食用部分：0.2	—	—	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.10 腎臓：0.20	—	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪：0.05	—	—	筋肉：0.05 肝臓：0.1 脂肪：0.05 腎臓：0.2	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪：0.05 (*14)	—	—	—	—	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2	—	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.05	肉：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.2	—	—		
Cefquinome Sulfate	硫酸セフキノム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01	—	—	—	—	—	—	—	
Ceftiofur	セフトイフル	有（牛、豚）				筋肉：1 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：6 食用部分：2	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 (*3)	筋肉：1.0 脂肪：2.0 肝臓：2.0 腎臓：6.0 (*3)	—	筋肉：1 肝臓：2 脂肪：2	腎臓：6 肝臓：2 脂肪：2	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 (*3)	筋肉：1.0 肝臓：2.0 脂肪：2.0 腎臓：6.0	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 (*14)	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 (*3)	脂肪：2.0 肉：1.0 腎臓：6.0 肝臓：2.0 (*3)	筋肉：1.0 肝臓：2.0 腎臓：6.0 脂肪：2.0	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：2.0 肝臓：2.0 腎臓：6.0 (*3)	腎臓：0.25 肝臓：3 筋肉：2 皮、脂肪：2.0 (*3)	腎臓：5.0 肝臓：2.0 筋肉：1.0 皮、脂肪：2.0 (*3)	—	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 (*74)	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：6 脂肪：2 (*3)		
Ceftiofur sodium	セフトイフルナトリウム					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.2 脂肪：0.6 肝臓：2.0 腎臓：4.0 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chinomethionat	キノメチオネート					—	—	—	—	肉：0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01
Chloral hydrate	塩水クロラル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
Chloramphenicol	クロラムフェニコール	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*52)	一律禁止	—	一律禁止	—	一律禁止	—	一律禁止 (*53)	一律禁止	—	0.0003	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*75)	一律禁止	一律禁止 (*76)	一律禁止	一律禁止

Chlorantraniliprole	クロラントラニプロール					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 脂肪：0.2	脂肪：0.02 肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.2	内臓：0.01 脂肪：0.2	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.2 脂肪：0.2	生肉：0.05 脂肪：0.2 食用部分：0.2	筋肉：0.02 腎臓：0.05 脂肪：0.08 内臓（腎臓を除く）：0.07	-	-	-	0.2	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.05	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.01			
Chlorate	塩素酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*13）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chlorbenside	クロルベンシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chlorbrombuterol	クロルブロムブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出（*64）	-	-	-	-	-	
Chlorbufam	クロルブファム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Chlordane	クロルデレン				（販売禁止農薬）	筋肉：0.08 脂肪：0.05 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	肉（脂肪）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05（*3）	脂肪：0.05（*3）	肉（脂肪部分）：0.5	脂肪：0.05（*3）	-	筋肉：0.05（*3）	0.5（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 脂肪：0.05 内臓（脂肪部分）：0.05（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	-	副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	0.01（*3）		
Chlordecone	クロルデコン				（販売禁止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	0.01		
Chlordimeform	クロルジメフォルム					-	-	-	一律禁止（*52）	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Chlorfenapyr	クロルフェナピル					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Chlorfenson	クロルフェンゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chlorfenvinphos	クロルフェンビンホス				有	-	-	-	-	-	脂肪：0.2	-	-	生肉：0.2	-	-	-	-	-	0.2（脂肪を計測）（*77）（*3）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.005 肝臓：0.005	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Chlorfluazuron	クロルフルアズロン					筋肉：0.02 脂肪：0.4 肝臓：0.03 腎臓：0.02 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Chlorhexidine	クロルヘキシジン	有（牛）				-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除（*13）	-	-	-	基準値免除	-	-	-	

Chloridazon	クロリダゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.05（*3）
Chlormadinone	クロルマジノン					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 食用部分：0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlormequat	クロルメコート					-	内臓：1 肉：0.2	肉：0.2 腎臓：0.5 肝臓：0.1（*3）	肉類：0.2 腎臓：0.5 肝臓：0.1	肉：0.2 腎臓：0.5 肝臓：0.1	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.5（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.15 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1.5 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.15 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1.5 その他：0.01（*3）
Chlormequat chloride	クロルメコートクロリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.2 副産物：0.5	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-
Chlorobenzilate	クロロベンジレート					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	0.01
Chloroform	クロロホルム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-
Chloroneb	クロロネブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Chlorophenol	クロロフェノール					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chloropicrin	クロロピクリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01
Chloropyridazine	クロロピリダジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Chlorothalonil	クロロタロニル					筋肉：0.02 脂肪：0.06 肝臓：0.03 腎臓：0.3 食用部分：0.03	内臓：0.2 肉：0.02	脂肪：0.07 肉：0.02 可食内臓：0.2	肉類：0.02 内臓：0.2 脂肪：0.07	肉：2 内臓：3	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.2 脂肪：0.07（*3）	-	-	-	-	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.1 腎臓：0.5 副産物（腎臓を除く）：0.05 肉：0.03（*3）	-	-	-	0.01
Chlorotoluron	クロロトルロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Chloroxuron	クロロクスロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Chlorpromazine	クロルプロマジン	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止（*78）	-	一律禁止	-	-	-	一律禁止	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	-	一律禁止（*78）	-	一律禁止（*78）
Chlorpropham	クロルプロファム			有		-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	脂肪：0.2 腎臓：0.3 肉：0.06 副産物（腎臓を除く）：0.06（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05

Chlorpyrifos	クロルピリホス			有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	脂肪：0.2 肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.02	肉：0.02 内臓：0.01	脂肪：0.2	－	筋肉：0.02 可食内臓：0.01	生肉：0.02 （脂肪を計測） 食用部分：0.01	－	一律禁止	－	肉：1 肝臓：0.01 腎臓：0.01	0.1	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	一律禁止 (*79)	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 (*80)	－	－	0.01	
Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル			有		筋肉：0.3 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.01 脂肪：0.1	肉（脂肪部分）：0.1 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.1	－	肉：0.05 脂肪：0.05	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.01	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.5 肉：0.5 副産物：0.5 (*3)	－	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	－	－	0.01	
Chlorsulfuron	クロルスルフロン					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	脂肪：0.3 肉：0.3 可食内臓：0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.3 肉：0.3 副産物：0.3	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chlortetracycline	クロルテトラサイクリン	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*81)	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*82) (*3)	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*83) (*3)	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 脂肪：0.2 (*14) (*84)	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*3)	肝臓：6 腎臓：12 脂肪：12 筋肉：2 (*3)	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*3)	－	－	
Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracycline	クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン（各成分でも収録されているので参照のこと）	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえば） （オキシテトラサイクリン） 有（牛、豚、鶏） （クロルテトラサイクリン）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1 (*85) (*3) (*86)	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*87)	－	－	Chlortetracycline、Oxytetracycline、Tetracyclineそれぞれで収録	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*88)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*89)	－	肉：0.2 腎臓：1.2 肝臓：0.6 (*90) (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 Oxytetracycline、Tetracyclineとしても収録されているが、この項目に集めた	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*91)	－	一律禁止 (*92) (*3)	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*3)	
Chlorthal-dimethyl	クロルタルジメチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chlorthiamid	クロルチアミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chlorthiophos	クロルチオホス					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Chl唑inate	クロソリネート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chromafenozide	クロマフェノジド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Cinidon-ethyl	シニドンエチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	
Ciprofloxacin	シプロフロキサシン					－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪：0.1 (*3)	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.3	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.2 (*93)	－	－	－		

Clavulanic acid	クラヴァン酸					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.05	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.4	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.4 脂肪（皮を含む）：0.1	肉：0.1 脂肪（皮を含む）：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4（*94）	-		
Clenbuterol	クレンブテロール	有（牛）				-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	一律禁止	-	codexを参照	-	-	0.001	-	一律禁止	一律禁止（*95）	一律禁止（*95）	-	-	-
Clenbuterol hydrochloride	クレンブテロール塩酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*96）	-	-	-	
Clethodim	クレトジム					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.2	-	-	肉：0.2 内臓：0.2	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.2（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2（*3）	脂肪：0.2 肉：0.2 副産物：0.2（*3）	副産物：0.2 筋肉：0.2	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.2（*3）	
Clindamycin	クリンダマイシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.1 脂肪（皮を含む）：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4（*97）	-	
Clodinafop	クロジナホップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2（*3）	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）		
Clodinafop-propargyl	クロジナホッププロパルギル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-		
Clofencet	クロフェンセット					-	-	脂肪：0.04 肉：0.15 腎臓：10（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Clofentazine	クロフェンテジン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	肉類：0.05 内臓：0.05（*3）	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	脂肪：0.05 肝臓：0.4 肉：0.05 副産物（肝臓を除く）：0.05（*3）	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Clomazone	クロマゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Clopidol	クロピドール					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	可食部：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	-	-	肝臓：0.2 筋肉：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2（*14）	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
Cloprostenol	クロプロステノール	有（牛、豚）				-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除	-	-	-	-	
Cloprostenol sodium	クロプロステノールナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
Clopyralid	クロピラリド					筋肉：0.1 脂肪：0.5 肝臓：0.3 腎臓：2 食用部分：0.3	-	脂肪：0.2 肉：0.2 可食内臓：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.6 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.2 副産物：0.2 肉：0.2	脂質：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Cloquintocet-mexyl	クロキントセットメキシル					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cloisulon	クロルスロン					不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	

Closantel	クロサンテル					－	－	－	－	－	－	－	肝臓：2.0 筋肉：2.0 腎臓：2.0 脂肪：5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Clostebol	クロステボル	有（豚）				筋肉：0.0005 脂肪：0.0005 肝臓：0.0005 腎臓：0.0005 食用部分：0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Clothianidin	クロチアニジン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓（肝臓を除く）：0.02 肉：0.02	肝臓：0.2 （*3）	肉類：0.02 肝臓：0.2 脂肪：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.2 可食内臓：0.02 脂肪：0.02	－	肝臓：0.2 筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓（肝臓を除く）：0.02	－	－	0.02 （*98）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01
Clotrimazole	クロトリマゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*24）	－
Cloxacillin	クロキシシリン	有（牛）				筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.3	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.3 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3	－	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	
Colchicine	コルヒチン					－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	0.001	一律禁止	－	－	－	－	－
Colistin	コリスチン	有（牛、豚）				筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 食用部分：0.2	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.20 （*3）	－	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15 （*3）	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.15 （*14）	codexを参照	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.2	脂肪：0.15 肉：0.15 腎臓：0.2 肝臓：0.15 （*3）	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15	筋肉：0.15 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15 腎臓：0.2	－	－	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.15	肉：0.15 脂肪（皮を含む）：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	筋肉：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.15 （*3）		
Copper arsenate hydroxide	ヒ酸水酸化銅					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*99）	－	－	－	－	－	－	－	－	
Copper compounds	銅化合物類					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：5 脂肪：5 肝臓：30 腎臓：30 内臓（肝臓と腎臓を除く）：30 その他：5	－	－	－	－	
Coumaphos	クマホス					不検出	－	脂肪：1 肉：1 可食内臓：1 （*3）	－	－	脂肪：0.5	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：1 肉：1 副産物：1 （*3）	脂肪：0.5 副産物：0.5 筋肉：0.5	筋肉：1 肝臓：1	－	－	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1
Cyanamide	シアナミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）
Cyantranilprole	シアントラニリアロール					筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	内臓：1.5 脂肪：0.25	－	肉類：0.2 内臓：1.5 脂肪：0.5	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.05 脂肪：0.01	生肉：0.2 脂肪：0.5 食用部分：1.5	－	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1.5 その他：0.01	副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1.5 その他：0.01
Cyazofamid	シアゾファミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Cyclanilide	シクラニリド					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	－	脂肪：0.1 肉：0.02 腎臓：2 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.02 副産物（腎臓を除く）：0.2 腎臓：2	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Cyclanilprole	シクラニリアロール					－	肉（脂肪）：0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Cycloheximide	シクロヘキシミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01

Cyloxydim	シクロキシジム						内臓：0.5 肉：0.06		肉類：0.06 内臓：0.5 脂肪：0.1 (*3)				筋肉：0.06 可食内臓：0.5 脂肪：0.1 (*3)							筋肉：0.06 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05 (*3)					筋肉：0.06 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05 (*3)		
Cyflufenamid	シフルフェナミド																				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
Cyflumetofen	シフルメトフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	内臓：0.02 肉：0.01		肉類：0.01 内臓：0.02 脂肪：0.01				筋肉：0.01 可食内臓： 0.02 脂肪：0.01 (*3)								筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	
Cyfluthrin	シフルトリン	有（牛）		有	有（殺虫 剤）	筋肉：0.2 脂肪：3 肝臓：0.02 腎臓：0.06 食用部分： 0.06		脂肪：0.5 肉（脂肪部 分）：1 腎臓：0.05 肝臓：0.05 可食内臓（腎 臓、肝臓除 く）：0.01 (*3)	内臓：0.2 脂肪：0.2 (*55) (*3)	肉：0.02 内臓：0.01			筋肉：0.2 可食内臓： 0.02 (*56)		筋肉：0.02 脂肪：0.1			肉：0.2 内臓：0.02 (*57)		脂肪：0.5 肉：0.01 副産物：0.01 (*58) (*3)	脂肪：5 副産物：0.4 筋肉：0.4					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.01 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.05 (*3)	
Cyhalofop-butyl	シハロホップナシル																				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Cyhalothrin	シハロトリン			有		筋肉：0.02 脂肪：0.4 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.2	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4	肉（脂肪部 分）：3 腎臓：0.2 肝臓：0.05 (*3)	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 肝臓：0.05 (*100) (*3)	肉：0.5 内臓：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4		筋肉：3 肝臓：0.05 腎臓：0.2 (*3)	生肉：0.2 脂肪：3.0 食用部分：0.2	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4 (*14)	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4						筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4			筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.4 cyhalothrinのみ	
Cyhexatin	シヘキサチン（水酸化ト リシクロヘキシルスズ）				（販売禁 止農薬）					肉：0.2	肉：0.2 (*3)			生肉：0.2		一律禁止						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*32) (*3)					
Cymoxanil	シモキサニル																				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05			筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Cypermethrin	シベルメトリン					筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05		脂肪：0.1 肉（脂肪部 分）：2 可食内臓： 0.05 (*3)	内臓：0.05 脂肪：2 (*101) (*3)	肉（脂肪部 分）：0.2 内臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.2 (*102) (*103) (*104)		筋肉：2 可食内臓： 0.05 (*19) (*3)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.2 生肉：0.2（脂 肪を計測） 食用部分： 0.05	筋肉（脂肪部 分）：0.2 内臓：0.05	肉（脂肪部 分）：2 内臓：0.05 (*3)		肉：2.00 内臓：0.05 (*3)	0.20（脂肪を 計測） (*3)	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*3)	脂肪：0.1 肉：0.05 (*20) (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	脂肪：0.2			筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*105) (*3)	

Cyproconazole	シプロコナゾール						筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：0.5 脂肪：0.02	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.5	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 可食内臓：0.5	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.04	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.05	肝臓：0.01 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.05	
Cyprodinil	シプロジニル						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	－	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.02	
Cyproheptadine	シプロヘプタジン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Cyrosulfamide	シロスルファミド						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	－	0.01
Cyromazine	シロマジン	有（鶏）				有（殺虫剤）	筋肉：0.3 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：0.3 肉：0.3	脂肪：0.05 肉：0.3 可食内臓：0.3	肉類：0.3 内臓：0.3	－	－	－	－	筋肉：0.3 可食内臓：0.3	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 腎臓：0.2 肉：0.05 副産物（腎臓を除く）：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.3 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.01	
Daminozide	ダミノジット						不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3)
Danofloxacin	ダフロキサシン	有（牛、豚、鶏）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 食用部分：0.2	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2	筋肉：0.10 脂肪：0.10 肝臓：0.05 腎臓：0.20	－	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 脂肪：0.05 腎臓：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2	－	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：（皮を含む）：0.05	筋肉：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.2 脂肪：0.1			
Dapsone	ダパソン						－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	0.001	一律禁止	－	－	－	－	－	一律禁止	－
DBCP	ジフロモクロロプロパノン（DBCP）						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
DDT	DDT					有（販売禁止農薬）	筋肉：1 脂肪：5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	肉（脂肪）：5	脂肪：0.2 肉（脂肪部分）：5 可食内臓：5 (*3)	肉類（脂肪分10%以下）：0.2 脂肪：2 (*3)	肉（脂肪部分）：5	－	－	－	筋肉：5 (*3)	－	筋肉（脂肪部分）：5	肉（脂肪部分）：5 脂肪：1 内臓（脂肪部分）：5 (*3)	－	－	－	7.0 (*3)	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：1 (*3)	－	脂肪：1 副産物：1 筋肉：1	脂肪：5 (*106)	－	肉：0.01（3歳以下） 肉：0.015（3歳以上） 肝臓・腎臓・舌：0.015 (*3)	0.01 (*3)	
Decoquinat	デコキネート	有（鶏）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	
Deltamethrin	デルタメトリン					有	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03 (*3)	－	脂肪：0.05 肉（脂肪部分）：0.5 腎臓：0.03 肝臓：0.03 可食内臓（腎臓・肝臓を除く）：0.03 (*3)	－	肉（脂肪部分）：0.5 腎臓：0.03 肝臓：0.03 内臓：0.05	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：0.03 腎臓：0.03 (*3)	筋肉：0.01	筋肉（脂肪部分）：0.5 内臓：0.05	肉（脂肪部分）：0.5 内臓：0.03 (*3)	－	－	肉：0.5 肝臓：0.03 腎臓：0.03	0.5 (*3)	筋肉：0.03 脂肪：0.5 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.02 (*107)	脂肪：0.05 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.02 筋肉：0.02	筋肉：0.05 脂肪：0.5	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.02	
Demephion	デメフィオン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Demeton	デメトン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Denatonium benzoate	安息香酸デナトニウム						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Desmedipham	デスメディアム						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Destomycin A	デストマイシンA						－	－	－	可食部：2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Dexamethasone	デキサメタゾン	有（牛）				筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 食用部分： 0.002	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001	－	－	－	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001	－	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 脂肪：0.001 （*3）	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 脂肪：0.001 （*14）	codexを参照	筋肉：0.0005 腎臓：0.0005 肝臓：0.0025 （*108）	肉：0.001 腎臓：0.001 肝臓：0.002 （*3）	－	筋肉： 0.00075 肝臓：0.002 腎臓： 0.00075	－	－	尿：暫定不検 出 筋肉：0.001 肝臓：0.002	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 脂肪：基準値 免除	－	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001
Dexcloprostenol	d-クロプロステノール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－
Di-allate	ジアレート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	
Diafentiuron	ジアフェンチウロン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Diazinon	ダイアジノン			有		筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01	－	肉（脂肪部 分）：2 可食内臓： 0.03	肉類：2 筋肉：0.02 脂肪：0.70 肝臓：0.02 腎臓：0.02	肉：2 腎臓：0.03 肝臓：0.03	脂肪：0.7	－	筋肉：2 肝臓：0.03 腎臓：0.03	生肉：0.7（脂 肪を計測） 筋肉：0.02 脂肪：0.03 内臓：0.03	肉（脂肪部 分）：2 内臓：0.03 （*3）	－	肉：2.0 肝臓：0.03 腎臓：0.03	－	筋肉：0.02 脂肪：0.7 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	筋肉：0.7 肝臓：0.7	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.7	0.01	
Dibutyl succinate	ジブチルサクシネート					筋肉：0.09 脂肪：0.09 肝臓：0.09 腎臓：0.09 食用部分： 0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Dibutylhydroxytoluene	ジブチルヒドロキシトルエン （BHT）					筋肉：0.03 脂肪：0.5 肝臓：0.05 腎臓：0.08 食用部分：0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Dicamba	ジカンバ			有		筋肉：0.03 脂肪：0.07 肝臓：0.7 腎臓：0.7 食用部分：0.7	内臓：0.7 肉：0.03	脂肪：0.07 肉：0.03 可食内臓：0.7 （*3）	肉類：0.03 内臓：0.7 脂肪：0.07 （*3）	－	－	－	筋肉：0.03 可食内臓：0.7 脂肪：0.07 （*3）	－	－	－	肉：0.03 内臓：0.7	－	筋肉：0.05 脂肪：0.07 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.05	脂肪：0.3 腎臓：25 肉：0.25 副産物（腎臓 を除く）：3 （*3）	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.07 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.05	
Dichlobenil	ジクロベニル					－	内臓：0.04 肉：0.01	－	肉類：0.01 内臓：0.04 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.04 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.01	
Dichloroisocyanuric acid	ジクロロイソシアヌル酸	有（豚、 鶏）				筋肉：0.8 脂肪：0.8 肝臓：0.8 腎臓：0.8 食用部分：0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Dichlorprop	ジクロルプロップ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05 （*3）	－	脂肪：0.02 副産物：0.05 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05 （*3）
Dichlorvos	ジクロルボス（DDVP）			有	有（殺虫 剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分： 0.08 （*3）	内臓：0.01 肉：0.01	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01 筋肉：0.1 副産物：0.1	肉：0.05	肉：0.05	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	－	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14）	肉：0.05	－	－	－	食用組織：0.1 （*3）	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪： 0.05	筋肉：0.1 肝臓：0.1	－	－	0.01
Diclazuril	ジクラズリル	有（牛）			有（抗原 虫剤）	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	肝臓：0.04 腎臓：0.04 その他の部位： 0.005	－
Diclofenac	ジクロフェナク					－	－	－	筋肉：0.005 脂肪と皮： 0.001 肝臓：0.005 腎臓：0.01	－	筋肉：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.01	－	－	－	－	－	脂肪：0.001 肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.01 （*3）	－	筋肉：0.005 肝臓（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.001 肝臓：0.005 腎臓：0.01	－	－	－	筋肉：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.01 脂肪（皮を含 む）：0.001	－	

Diclofop-methyl	ジクロホップメチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	
Dicloran	ジクロラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Dicloxacillin	ジクロキサシリン					筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3（*14）	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	脂肪：0.3 肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3（*3）	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-		
Dicofol	ジコホール（ケルゼン）				（販売禁止農薬）	筋肉：0.08 脂肪：0.05 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分：0.08	-	-	-	肉（脂肪部分）：3 内臓：1	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	脂肪：50 肝臓：5 肉：3 副産物（肝臓を除く）：3（*3）	-	-	-	0.01（*3）	
Dicrotophos	ジクロトホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Dicycloxylin oxide	ジシクロヘキシルスズオキシド					-	-	-	-	-	肉：0.2（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Didecyldimethylammonium chloride	塩化ジデシルジメチルアンモニウム	有（鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	
Dieldrin	ディルドリン				有（販売禁止農薬）	脂肪：0.2	-	-	脂肪：0.2（*16）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.3（*17）	-	-	0.01
Dienestrol	ジエネストロール					-	-	一律禁止（*109）（*3）	一律禁止（*110）（*3）（*52）	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*109）	-	-	-
Diethofencarb	ジエトフェンカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Diethylcarbamazine	ジエチルカルバマジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Diethylstilbestrol	ジエチルステルベストール					不検出	-	一律禁止（*111）（*3）	一律禁止（*110）（*3）（*52）	-	一律禁止	一律禁止	-	-	-	-	-	0.001（*112）	-	一律禁止	-	一律禁止	-	-
Difenoconazole	ジフェノコナゾール					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	内臓：1.5 脂肪：0.2	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：1.5（*3）	-	-	-	肉：0.2 内臓：1.5	0.2	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.1	脂肪：0.1 肝臓：0.4 肉：0.05 副産物（肝臓を除く）：0.1（*3）	肝臓：0.1 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.1
Difenzoquat	ジフェンゾコート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Difloxacin	ジフロキサシン	有（豚）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	筋肉：0.4 脂肪：0.1 肝臓：0.8 腎臓：0.8	-	筋肉：0.4 肝臓：0.8 腎臓：0.8	-	-	筋肉：0.4 肝臓：0.8 腎臓：0.8	-	-	-	-	筋肉：0.4 脂肪：0.1 肝臓：0.8 腎臓：0.8	-	-	筋肉：0.4 肝臓：0.8 腎臓：0.8 脂肪（皮を含む）：0.1	肉：0.4 脂肪：0.8 腎臓：0.8 脂肪（皮を含む）：0.1	-

Diflubenzuron	ジフルベンズロン					有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	脂肪：0.05 肉（脂肪部分）：0.1 可食内臓：0.1	内臓：0.1 脂肪：0.1	肉：0.1 内臓：0.1	－	－	筋肉内：0.1 可食内臓：0.1	－	筋肉内：0.05 内臓：0.05	codexを参照	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.15（*3）	－	筋肉内：0.1	－	－	筋肉内：0.1 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01
Diflufenican	ジフルフェニカン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	－	筋肉内：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Diflufenzopyr	ジフルフェンゾピル						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.2 副産物：0.5 筋肉：0.2	－	－	－	0.01	
Difluoroacetic acid (DFA)	ジフルオロ酢酸						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.15 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2	－	－	－	－	－	筋肉内：0.15 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2
Dihydrostreptomycin	ジヒドロストレプトマイシン	有（牛、豚、鶏）					筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：0.3（*3）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6（*113）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1（*3）	－	一律禁止	筋肉内：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6（*3）	－	筋肉内：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6（*114）（*3）	筋肉内：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6（*114）（*3）	筋肉内：0.5 肝臓：0.5 脂肪：0.5 腎臓：1.0	－	筋肉内：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6（*116）	筋肉内：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1.0	腎臓：2 その他の食用組織：0.5	腎臓：2.0 肝臓：0.5 筋肉内：0.5 皮、脂肪：0.5	筋肉内：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1（*117）	筋肉内：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6（*118）（*3）	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1（*119）	筋肉内：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6（*120）（*3）		
Dimefox	ジメフォックス						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Dimethachlor	ジメタクロール						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Dimethenamid	ジメテナミド						筋肉内：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dimethenamid-P	ジメテナミドP						－	肉：0.01	肉：0.01（*3）	－	－	－	－	筋肉内：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*121）（*3）	－	－	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dimethipin	ジメチピン						筋肉内：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉内：0.01 可食内臓：0.01	－	筋肉内：0.02 内臓：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01
Dimethoate	ジメトエート	有					筋肉内：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.04	－	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 脂肪（乳脂肪を除く）：0.05	－	－	筋肉内：0.05 可食内臓：0.05 脂肪：0.05	生肉：0.05 脂肪：0.05	－	肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.05	－	脂肪：0.05 内臓：0.05 肉：0.05	0.05	副産物：0.02（*3）	－	筋肉内：0.05	－	－	筋肉内：0.05 脂肪：0.05	
Dimethomorph	ジメトモルフ						筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.05	肉：0.01 可食内臓：0.01（*3）	－	－	－	－	筋肉内：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 内臓：0.01	－	－	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉内：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	
Dimethylthiuracil	ジメチルチオウラシル						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉内：不検出 尿：不検出	－	－	－	－
Dimetridazole	ジメトリダゾール						不検出	一律禁止	筋肉内：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005	一律禁止	一律禁止	－	－	－	一律禁止（*3）	－	－	可食内臓：0.005 筋肉内：0.005	－	0.001	一律禁止	一律禁止	－	一律禁止	一律禁止	一律禁止（*24）	一律禁止

Dimoxystrobin	ジモキシストロビン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03
Diniconazole	ジニコナゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dinitolmide	ジニトルミド	有（鶏）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Dinocap	ジノカップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)
Dinoprost	ジノプロスト					-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除 皮、脂肪：基準値免除	-	基準値免除	-	-
Dinoseb	ジノセブ					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)
Dinotefuran	ジノテフラン				有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.1	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.1 内臓：0.1	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1 (*3)	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.1 脂肪：対象外 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：対象外	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1
Dinoterb	ジノテルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)
Dioxathion	ジオキサチオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)
Diphenhydramine	ジフェンヒドラミン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphenylamine	ジフェニルアミン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Dipropyl isocinchomerate	イソタンコメロン酸ニプロジル					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diquat	ジクワット				有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	-	筋肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05		
Disulfoton	ジスルホトン						筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 (*122)	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	
Dithianon	ジチアノン						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Dithiocarbamate	ジチオカルバメート						筋肉：0.05 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dithiocarbamates	ジチオカルバメート類						-	内臓：0.1 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)	-	肉：0.05 内臓：0.1	-	-	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.1 (*123) (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.005 (*3)		
Dithiopyr	ジチオピル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Diuron	ジウロン（DCMU）						筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	-	脂肪：1 肉：1 可食内臓：1 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：1.0 肉：1.0 副産物：1.0	-	筋肉：暫定不 検出	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
di-Methylephedrine hydrochloride	di-メチルエフェドリン塩酸塩						-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DNOC	DNOC						-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodemorph	ドデモルフ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dodine	ドジン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01

Doramectin	ドラメクチン				有（駆虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.15 肝臓：0.1 腎臓：0.03 食用部分：0.1	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15 （*124） 飲用乳に関して、投与経路や投与時間によっては、乳牛にド ラメクチンを使用する場合 、飲用乳中の 消失期間が長 くなる可能性が ある。これは国・ 地域の規制プロ グラムで扱われ るかもしれない。	－	筋肉：0.005 脂肪：0.150 肝臓：0.100 腎臓：0.030	－	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	－	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15 （*14）	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	－	－	－	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	筋肉：0.04 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.15 肝臓：0.1 腎臓：0.06	肝臓：0.16	腎臓：0.07 肝臓：0.035 筋肉：0.01 皮、脂肪： 0.12	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	－	筋肉：0.005 肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.15	
Doxapram	ドキサプラム					－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	基準値免除	－	－	肉：0.1 脂肪（皮を含 む）：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*125）	－
Doxycycline	ドキシサイクリン	有（豚、 鶏、魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.6	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪：0.1 腎臓：0.6 （*14）	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.6	肉：0.1 腎臓：0.6 肝臓：0.3 （*3）	－	筋肉：0.1 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.6	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 脂肪：0.3	脂肪（皮を含 む）：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*125）	－		
Edifenphos	エジフェンホス					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02（脂肪を 計測）	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
Efrotomycin	エフロトマイシン					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	食用組織：基 準値免除	－	－	－	－	－		
Enamectin	エメクテン					－	－	脂肪：0.01 0.003 肝臓：0.05 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.08 腎臓：0.08 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.08 その他：0.01 （*126）	脂肪：0.003 肝臓：0.02 肉：0.002 副産物（肝臓 を除く）： 0.005 （*3）	－	－	－	筋肉：0.004 脂肪：0.2 肝臓：0.08 腎臓：0.08 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.08 その他：0.01 （*3）			
Enamectin benzoate	エメクテン安息香酸塩					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	肉類：0.004 内臓：0.08 脂肪：0.02 （*3）	－	肝臓：0.01 腎臓：0.01	－	筋肉：0.004 可食内臓： 0.08 脂肪：0.02 （*3）	－	codexを参照	－	脂肪：0.02 内臓：0.08 肉：0.004	－	－	－	－	－	－	－		
Endosulfan	エンドスルファン（ベンゾエ ピソ）				（販売禁 止農薬）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	脂肪：0.2	脂肪：13 肉（脂肪部 分）：0.2 腎臓：0.03 肝臓：0.1 （*3）	肝臓：0.1 腎臓：0.03 脂肪：0.2 （*3）	肉（脂肪部 分）：0.1	脂肪：0.2 （*3）	－	筋肉：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.03	生肉：0.1	－	一律禁止	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	脂肪：13 肝臓：5 肉：2 副産物（肝臓 を除く）：1 （*3）	副産物：0.1 筋肉：0.1	脂肪：0.2 （*127）	－	0.01 （*3）
Endothall	エンドタルール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 肉：0.05 （*3）	－	－	－	－	－		
Endrin	エンドリン				有（販売禁 止農薬）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	肉（脂肪部 分）：0.05 可食内臓： 0.05 （*3）	脂肪：0.1 （*3）	－	－	－	生肉：0.1	筋肉（脂肪部 分）：0.1	肉（脂肪部 分）：0.05 脂肪：0.05 内臓（脂肪部 分）：0.05 （*3）	－	－	－	－	－	脂肪：0.3	－	－	0.01		
Enramycin	エンラマイシン				有	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03 腎臓：0.03	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03 （*14）	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
Enrofloxacin	エンロフロキサシン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分： 0.05	－	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 （*3）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪：0.1 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪：0.1 （*14）	－	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 （*3）	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.3 （*3）	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.1 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 （*3）	肝臓：0.5 （*3）	腎臓：0.2 肝臓：0.2 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*128）	筋肉：0.1 肝臓：0.2 （*93）	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪（皮を含 む）：0.1 （*3）	－			
EPN	EPN					－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	一律禁止 （*129）	－	－	－	－	－	－	－	0.01		

Epoxiconazole	エポキシコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.02 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	-	-	-	-	0.01				
EPTC	EPTC					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02				
Erythromycin	エリスロマイシン	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	筋肉：0.4 肝臓：0.4 腎臓：0.4	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 (*14)	codexを参照	可食内臓：0.3 筋肉：0.3	脂肪：0.2 肉：0.2 腎臓：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 (*3)	-	筋肉：0.2 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 (*3)	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	-	
Esfenvalerate	エスフェンバレレート					-	-	-	内臓：0.02 脂肪：1 (*130) (*131)	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：1.5 肉：1.5 副産物：1.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	
Esprocarb	エスプロカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Estradiol	エストラジオール					-	-	-	一律禁止 (*132)	-	-	-	-	基準値免除 免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estradiol-17β	17βエストラジオール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	基準値免除 (*133) (*13)	-	-	-	-	-	-	-	
Ethalfuralin	エタルフルリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	
Ethamsulfuron-methyl	エタメツルフロンメチル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	
Ethephon	エチホン					筋肉：0.1 脂肪：0.08 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.4 肉：0.01	脂肪：0.02 肉：0.1 可食内臓：0.2	肉類：0.01 内臓：0.4 脂肪：0.01	内臓：0.2 (*134)	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.2	-	-	肉：0.1 内臓：0.2	-	肉：0.1 内臓：0.2	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.4 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.4 その他：0.05	脂肪：0.02 腎臓：1 肉：0.02 副産物（腎臓を除く）：0.2	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.4 腎臓：0.4 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.4 その他：0.05		
Ethinylestradiol	エチニルエストラジオール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	-	
Ethiofencarb	エチオフェンカルブ					-	-	-	-	肉：0.02	-	-	-	生肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Ethion	エチオン			有		筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	脂肪：0.2	-	-	生肉：0.2（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.2	-	-	-	0.2（脂肪を計測） (*3)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Ethiprole	エチプロール					-	内臓：0.1 脂肪：0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01

Ethirimol	エチリモール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Ethofumesate	エトフメセート					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 食用部分：3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*3）	-	-	-	-	-	-	0.03	
Ethopabate	エトパベート	有（鶏）	有			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-		
Ethoprophos	エトプロホス					-	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	
Ethoxyquin	エトキシキン					筋肉：0.5 脂肪：5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	
Ethoxysulfuron	エトキシスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	
Ethyl hexaleneglycol	エチルヘキサレングリコール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*135）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylene dibromide	二臭化エチレン（EDB）			有		-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*136）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylene dichloride	二塩化エチレン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*137）	-	-	-	-	-	-	0.01	
Ethylene oxide	エチレンオキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	-	0.01（*3）	
Etofenprox	エトフェンプロックス				有（殺虫剤）	筋肉：0.2 脂肪：6 肝臓：0.3 腎臓：0.4 食用部分：0.4	内臓：0.05 脂肪：0.5	-	内臓：0.05 脂肪：0.5	-	-	-	筋肉：0.5 可食内臓：0.05	生肉：0.05 脂肪：0.5 食用部分：0.05	-	-	肉：0.5 内臓：0.5	0.5	筋肉：0.05 脂肪：1.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1.5 その他：0.01	脂肪：4 肉：0.2 副産物：4	-	-	-	-	筋肉：0.5 脂肪：1.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	
Etoxazole	エトキサゾール	有（牛、鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	
Etridiazole	エトリジアゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	
Etrinfos	エトリムホス					-	-	-	-	肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

Famoxadone	ファミキサドン					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 脂肪：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：0.5	肉類：0.5 内臓：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 内臓：0.5	－	－	筋肉：0.5 可食内臓：0.5	－	筋肉：0.05 脂肪：0.15 内臓（腎臓を除く）：0.07	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.05	
Febantel	フェバンテル	有（魚）			有（駆虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*138）	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1（*139）	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*140）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*14）（*140）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*140）（*141）	筋肉：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5（*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*142）	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.05（*3）	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*143）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*144）
Fenamidone	フェナミド					－	内臓：0.01 脂肪：0.01	－	内臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	0.01	
Fenamiphos	フェナミホス					筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01（*3）	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01（*3）	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	－	－	－	－	0.01（*3）	
Fenarimol	フェナリモル					筋肉：0.02 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	0.02	
Fenzaquin	フェナザキン					－	内臓：0.02 脂肪：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	0.01	
Fenbendazole	フェンベンダゾール	有（豚）			有（駆虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*138）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1（*139）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*140）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*14）（*145）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*140）（*141）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*142）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.05（*3）	肝臓：3.2（*3）	腎臓：2.0 筋肉：0.1 肝臓：4.5 皮、脂肪：0.1（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*146）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1（*143）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*144）		
Fenbendazole / Oxifendazole / Oxifendazole sulphone	フェンベンダゾール/オクスフェンダゾール/オクスフェンダゾールスルホン	有（豚） （フェンベンダゾール）			有（駆虫剤） （※フェンベンダゾール）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.5（*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Fenbuconazole	フェンブコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.1	－	内臓：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.05（*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.5 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.05	
Fenbutatin Oxide	酸化フェンブタス					筋肉：0.05 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.2	肉類：0.05 内臓：0.2	肉：0.05 内臓：0.2	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.2	－	筋肉：0.02 腎臓：0.2 肝臓：0.2	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	脂肪：0.5 肉：0.5 副産物：0.5（*3）	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.02	
Fenhexamid	フェンヘキサミド					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	－	－	－	－	0.05	

Fenitrothion	フェニトロチオン（MEP）				有	有（殺虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05	脂肪：0.05	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	－	筋肉（脂肪部分）：0.05	肉：0.05	－	肉：0.05 内臓：0.05	0.03	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01
Fenobucarb	フェノブカルブ				有		筋肉：0.01 脂肪：0.07 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロプエチル						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05 （*3）	－	－	－	－	－
fenoxaprop-p	フェノキサプロップ-P						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	－	－	－	－	0.05	
fenoxycarb	フェノキシカルブ						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	0.01	
fenpicoxamid	フェンピコキサミド						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	0.01	
Fenpropathrin	フェンプロパトリン				有		筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	脂肪：1 肉：0.1 可食内臓：0.1	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.03	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.03	生肉：0.01 脂肪：0.03 食用部分：0.01	脂肪：0.03	－	－	脂肪：0.03 肉：0.01 内臓：0.01	0.02	－	脂肪：1 副産物：0.1 肉：0.1	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01	
fenpropidin	フェンプロビジン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	
Fenpropimorph	フェンプロビモルフ						筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.3 腎臓：0.05 食用部分：0.01	内臓：0.7 肉：0.04	－	肉類：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.05 脂肪：0.01	肉：0.02 腎臓：0.05 肝臓：0.3 脂肪（乳脂肪を除く）：0.01	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.5 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.7 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.04 脂肪：0.05 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.7 その他：0.01	
fenprosalene	フェンプロスレネ						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	食用組織：基準値免除	－	－	－	－	－
fenpyrazamine	フェンピラザミン						－	内臓：0.05 肉：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	
Fenpyroximate	フェンピロキシメート						筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.8 腎臓：0.8 食用部分：0.8	内臓：0.5 脂肪：0.1	－	－	－	－	－	筋肉：0.2 可食内臓：0.02	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.01	

Fenquinothione	フェンキノトリオン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：2 腎臓：0.6 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
fensulfothion	フェンスルホチオン					-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.02	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
Fenthion	フェンチオン（MPP）					-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 副産物：0.1 (*3)	肉（脂肪部分）：2	脂肪：2	-	-	生肉：0.1	筋肉：0.01	-	-	-	2.00（脂肪を計測） (*3)	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 (*147)	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Fentin	フェンチン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	
Fentrazamide	フェントラザミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Fenvalerate	フェンバレーレート				有	筋肉：0.9 脂肪：1 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 脂肪：1	肉（脂肪部分）：1 可食内臓：0.02	内臓：0.02 脂肪：1 (*130)	肉：1 内臓：0.02	脂肪：1	-	筋肉：1 可食内臓：0.02	生肉：1.0（脂肪を計測） 食用部分：0.02	筋肉：（脂肪部分）1 内臓：0.02	肉（脂肪部分）：1 内臓：0.02 (*3)	-	肉：1.0 内臓：0.02	1.00（脂肪を計測）	筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	脂肪：1	-	-	筋肉：1 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
fipronil	フィプロニル				有	筋肉：0.01 脂肪：0.04 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	0.05	-	筋肉：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.02 (*3)	-	筋肉：0.01 肝臓：0.02 脂肪：0.02 内臓（肝臓を除く）：0.01	-	-	肉：0.5 腎臓：0.02 肝臓：0.1 (*148)	0.01	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.005 その他：0.005 (*3)	脂肪：0.04 肝臓：0.02 肉：0.01 副産物（肝臓を除く）：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.005 その他：0.005 (*3)
Flamprop-methyl	フラムプロップメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flavophospholipol	フラボフォスホリポール				有	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01 (*14)	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	食用組織：基準値免除 (*149)	-	-	-	肉：0.7 肝臓：0.7 腎臓：0.7 脂肪：0.7 (*150)	-
flazasulfuron	フラザスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Flonicamid	フロニカミド					筋肉：0.2 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.15	-	-	-	-	-	-	生肉：0.15 脂肪：0.05 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.03 (*3)	脂肪：0.03 肉：0.03 副産物：0.03 (*3)	脂肪：0.03 副産物：0.08 筋肉：0.08	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.03
florasulam	フロラスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Florfenicol	フロルフェニコール	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：7 腎臓：1 食用部分：7	-	-	筋肉：0.3 脂肪と皮：0.5 肝臓：2.0 腎臓：0.5 (*3)	-	筋肉：0.3 肝臓：2 腎臓：0.5	-	筋肉：0.3 脂肪：0.5 腎臓：0.5	筋肉：0.3 肝臓：2 腎臓：0.5 脂肪（皮を含む）：0.5 (*14)	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.5 肝臓：2.0 腎臓：0.5 (*3)	肝臓：2.5 筋肉：0.2	腎臓：1.0 肝臓：1.4 筋肉：0.25 皮、脂肪：0.5 (*3)	筋肉：0.3 肝臓：2 腎臓：0.5	筋肉：0.3 肝臓：2 腎臓：0.5 脂肪（皮を含む）：0.5 (*3)	肉：0.3 肝臓：2 (*3)	-	

florpyrauxifen-benzyl	フロルピラウキシフェンベンジル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Fluazaindoline	フルアザインドリジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	
Fluazifop-butyl	フルアジホップブチル					筋肉：0.04 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	-	-	
fluazifop-p	フルアジホップ-P					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.03 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-		
fluazifop-p-butyl	フルアジホップ P ブチル					-	内臓：0.2 脂肪：0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	
fluazinam	フルアジナム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fluazuron	フルアズロン					-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flubendazole	フルベンダゾール	有（牛、豚）			有（駆虫剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.1 食用部分：0.3	筋肉：0.01 肝臓：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.3 脂肪：0.05	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.3 脂肪：0.05 (*14)	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.1 脂肪：0.02	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.3 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.01	
Flubendiamide	フルベンジアミド					筋肉：2 脂肪：2 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 脂肪：2	脂肪：0.15 肉（脂肪部分）：2 可食内臓：1	内臓：1 脂肪：2	-	-	-	筋肉：2 可食内臓：1	生肉：2.0（脂肪を計測） 食用部分：1.0	-	-	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：2 その他：0.01	脂肪：0.15 肉：0.03 副産物：0.15	-	-	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.01	
flucarbazone-sodium	フルカルバゾンナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肝臓：1.5 肉：0.01 副産物（肝臓を除く）：0.01 (*3)	肝臓：0.05 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01	
flucycloxuron	フルシクロクソロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Flucythrinate	フルシトリネート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	
Fludioxonil	フルジオキシニル					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.1 脂肪：0.02	肉：0.01 可食内臓：0.05 (*3)	-	肉：0.01 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.02 (*3)	-	脂質：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.05	
fluensulfone	フルエンスルホン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食肉：0.01 脂肪：0.01

flufenacet	フルフェナセット					-	-	腎臓：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	腎臓：0.05 (*15) (*3)	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)
Flufenoxuron	フルフェノクスロン					筋肉：0.05 脂肪：2 肝臓：0.2 腎臓：0.1 食用部分：0.2	内臓：0.05 肉：0.05	-	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 脂肪：0.05	-	脂肪：0.15 腎臓：0.02 内臓（腎臓を 除く）：0.03	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
flufenzin	フルフェンジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	
fluindapyr	フルインダピル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	-	-	-	-	0.01	
Flumequine	フルメキン					筋肉：0.5 脂肪：1 肝臓：0.5 腎臓：3 食用部分：3	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3	-	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.2 肝臓：0.5 脂肪：0.3 腎臓：1.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1 (*14)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.3	脂肪：1.0 肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3.0	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3.0 脂肪：1.0	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：1.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 対象外 その他：対象 外	-	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	肉：0.2 肝臓：0.5 脂肪：1 腎臓：0.25	筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1.5	
Flumethrin	フルメトリン	有（牛、 鶏）			有（殺虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
flumetralin	フルメトラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Flumetsulam	フルメツラム					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Flumiclorac-pentyl	フルミクロラックペンチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
flumioxazin	フルミオキサジン					-	内臓：0.02 肉：0.02	-	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	脂肪：0.06 副産物：0.06 筋肉：0.06	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
Flunixin	フルニキシン	有（牛、 豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.03 食用部分：0.2	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.03	-	筋肉：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.03	-	筋肉：0.05 肝臓：0.2 脂肪：0.01 腎臓：0.03	筋肉：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.03 脂肪（皮を含 む）：0.01 (*14)	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.03 筋肉：0.025 (*3)	腎臓：0.03 肝臓：0.2 筋肉：0.05 皮、脂肪： 0.04 (*3)	筋肉：0.05 肝臓：0.2 (*12)	筋肉：0.065 腎臓：0.2 脂肪（皮を含 む）：0.01 (*3)	-
flunixin meglumine	フルニキシンメグルミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
fluometuron	フルオメツロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.005 その他：0.005	副産物：0.1 (*3)	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.005 その他：0.005	
fluopicolide	フルオピコリド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉（脂肪部 分）：0.01 可食内臓： 0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01

Fuopyram	フルオペラム					筋肉：0.8 脂肪：0.8 肝臓：5 腎臓：0.8 食用部分：5	内臓：8 肉：1.5	肉：0.1 可食内臓：0.7 (*)3	肉類：1.5 内臓：8 脂肪：1.5	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：0.5 (*)3	-	筋肉：0.1 脂肪：0.05 内臓：0.7	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.09 肝臓：0.5 腎臓：0.08 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.02 (*)3	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.04 (*)3	脂肪：0.02 副産物：0.06 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：1.5 脂肪：1.5 肝臓：8 腎臓：8 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：8 その他：0.02		
fluoride ion	フッ化物イオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 1 その他：1	-	-	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：1 その他：1	
fluorine compounds	フッ素化合物					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 (*)3	-	-	-	-	-	-	
fluoroacetamide	モノフルオロ酢酸アミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
fluoroacetate sodium	モノフルオロ酢酸ナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fluoxastrobin	フルオキサストロビン					筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分： 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*)3	脂肪：0.03 副産物：0.06 (*)3	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*)3	
Flupyradifurone	フルピラジフロン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	内臓：4 肉：1.5	-	肉類：1.5 内臓：4 脂肪：1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.015 肝臓：0.08 腎臓：0.09 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.09 その他：0.09	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.04	脂肪：0.01 副産物：0.02 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：1.5 脂肪：1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：4 その他：0.01	
Flupyrimin	フルピリミン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
flupyrsulfuron-methyl	フルピルスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	
Fluquinconazole	フルキンコナゾール					筋肉：0.2 脂肪：0.5 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
fluridone	フルリドン					-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓（腎臓・肝臓除く）：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.1 肉：0.05 副産物：0.05 (*)3	-	-	-	-	-	-	0.01
fluorchloridone	フルロクロリドン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*)3	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*)3	
Fluroxypyr	フルロキシピル					筋肉：0.08 脂肪：0.08 肝臓：0.7 腎臓：1 食用部分：0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.06 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.06 その他：0.01 (*)3	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.06 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.06 その他：0.01 (*)3	
fluroxypyr-1-methylheptyl ester	フルロキシピル1-メチルヘプシルエステル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 腎臓：1.5 肉：0.1 副産物：0.1 (*)3	-	-	-	-	-	-	-

Fluroxypyr-meptyl	フルロキシピルメプサル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.1 腎臓：0.5 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-	
flurprimidol	フルルアミドール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01		
flurtamone	フルルタモン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Flusilazole	フルシラゾール					筋肉：0.1 脂肪：1 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	内臓：2 脂肪：1	肉（脂肪部分）：1 可食内臓：2	内臓：2 脂肪：1	-	-	-	筋肉：1 可食内臓：2 (*3)	-	-	-	肉：1.0 内臓：2.0	1	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：0.02 肝臓：2 腎臓：2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：2 その他：2	
flutianil	フルチアニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Flutolanil	フルトラニル					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 肉：0.05	脂肪：0.1 肉：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.2 可食内臓（腎 臓、肝臓除 く）：0.05 (*3)	-	肉：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.2	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.5 (*3)	-	肝臓：0.5 腎臓：0.5 筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.1 腎臓：1 肝臓：2 副産物：0.05 肉：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.05	
Flutriafol	フルトリアホル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	脂肪：0.02	肝臓：0.02	肉類：0.02 内臓：1 脂肪：0.02	-	-	-	-	生肉：0.02 （脂肪を計測） 食用部分：0.5	肝臓：0.5 腎臓：0.1 筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.01 副産物(肝臓を除く)：0.05 筋肉：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.015 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Fluvalinate	フルバリネート					有（殺虫剤）	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 副産物：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.015 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 (*152) (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.015 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 (*3)		
Fluxapyroxad	フルキサピロキサド					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 脂肪：0.2	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.1	生肉：0.2（脂肪を計測） 食用部分：0.1	-	-	-	筋肉：0.015 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.01	副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01	
Folpet	フォルベット					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)		
fomesafen	ホメサフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
fonofos	ホノホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*153)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	

foramsulfuron	ホラムスルフロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01					-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
forchlorfenuron	ホルクロルフェニロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01					-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
formetanate	ホルメタネート						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）					-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	
formothion	フォルモシオン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01					-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fosetyl	ホセチル						筋肉：1 脂肪：1 肝臓：5 腎臓：5 食用部分：5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fosetyl al	ホセチルアルミニウム						-	内臓：0.5 肉：0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.7 脂肪：1.5 肝臓：0.8 腎臓：0.6 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.6 その他：0.5（*3）	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05（*154）	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪：0.3 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.5（*3）	
framycetin	フラミセチン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：5.5 腎臓：9 脂肪：0.5	-	-	
fuberidazole	フベリダゾール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01					-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Furaltadone	フラルタドン						不検出	-	筋肉：0	-	-	-	-	-	一律禁止	-	一律禁止（*53）	-	-	0.001	-	-	-	一律禁止	-	-	-
furazolidone	フラゾリドン						不検出	一律禁止	筋肉：0 肝臓：0 腎臓：0	-	-	-	-	-	一律禁止	-	一律禁止（*53）	-	-	0.001	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止（*155）	一律禁止
furfural	フルフラール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：1					-	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：1	
Gamithromycin	ガミシロマイシン	有（牛、豚）					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 食用部分：0.05	-	-	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.3	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.1	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.05（*14）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.3 脂肪（皮を含む）：0.1	-	-	-	
gamma-cyhalothrin	ガンマシハロトリン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：3 肉：0.2 副産物：0.2（*156）（*3）	-	-	-	-	-	
Gentamicin	ゲンタマイシン	有（牛、豚）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：5 食用部分：5	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：5.0	-	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2.0 脂肪：0.1 腎臓：5.0	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：5.0 肝臓：2.0	-	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.75（*3）	肝臓：0.3 腎臓：0.4 脂肪：0.4 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1	腎臓：0.4 肝臓：0.3 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1	筋肉：0.05	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	肉：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.75（*157）	筋肉：0.1 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：0.1	

Gentian violet	ゲンチアナバイオレット	食用動物に 使用禁止				不検出	一律禁止	—	—	一律禁止	—	—	—	—	—	—	—	0.001 (*158)	—	一律禁止	—	一律禁止 (*159)	一律禁止	—	一律禁止
Glufosinate	グルホシネート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：6 腎臓：4 食用部分：6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 3 その他：0.03 (*3)	脂肪：0.4 肉：0.15 副産物：6 (*3)	—	—	—	—	
Glufosinate Ammonium	グルホシネートアンモニウム 塩					—	—	脂肪：0.4 肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
glufosinate- ammonium	グルホシネートアンモニウム					—	内臓：3 肉：0.05	—	肉類：0.05 内臓：3	肉：0.05 内臓：0.1	—	—	筋肉：0.05 可食内臓：3 (*3)	—	—	—	肉：0.05 内臓：3.0	—	—	—	脂肪：0.1 腎臓：1 副産物：0.1 筋肉：0.1 肝臓：1	—	—	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：3 その他：0.03	
Glycalpyramide	グリカルピラミド	有（鶏）			有 （抗原虫 剤）	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
glycopeptides	グリコペプチド系					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	一律禁止	—	—	—	—	
Glyphosate	グリホサート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：5 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.5 哺乳類一般に 基準値あり 肉（海洋哺乳 類を除く） Edible offal(腸 を除く)	—	肉：0.1 内臓：1	—	—	筋肉：0.05 可食内臓：0.5 (*3)	生肉：0.1 食用部分：1.0	筋肉：0.1 内臓：1	—	—	肉：0.05 内臓：5.0	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*160)	副産物：5 (*3)	脂肪：0.15 腎臓：2 肝臓：0.2 筋肉：0.08	—	0.01 (*3)	
GnRH-DT conjugate	性腺刺激ホルモン放出 ホルモン蛋白質結合物					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	腎臓：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 筋肉：基準値 免除 皮、脂肪：基 準値免除 (*161)	—	—		
Gonadorelin	ゴナドレリン					—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	基準値免除	—	—	—	
gonadotropin	ゴナドトロピン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
quaifenesin	クワイエネシン					—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Guanidineacetic acid	グアニジン/酢酸					基準値免除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
guazatine	グアザチン（イミノクタジ ン酢酸塩）					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	
halauxifen-methyl	ハロウキシフェンメチル					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
Halofuginone	ハロフジノン		有			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01	—	—	—	—	—	肉：0.01 脂肪：0.025 肝臓：0.03 腎臓：0.03 その他の部位： 0.003	
Halosulfuron-methyl	ハロスルフロンメチル					肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	副産物：0.1 (*3)	—	—	—	—	
haloxon	ハロクソン					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	可食部：0.01 脂肪：0.01	—	—	—	—	—	—	
Haloxypop	ハロキシホップ					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：2 脂肪：0.5	肉（脂肪部 分）：0.5 可食内臓：2 (*3)	—	—	—	—	筋肉：0.5 可食内臓：2 (*3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	筋肉：0.5 脂肪：0.01 肝臓：0.03 腎臓：0.06 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：2 その他：0.01 (*3)	

halquinol	ハルキノール					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.04 肝臓：0.5 腎臓：9 脂肪（皮を含む）：0.35 (*14)	codexを参照	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.04 肝臓：9 腎臓：0.5 脂肪（皮を含む）：0.35 (*3)	-	-	
heptachlor	ヘプタクロル			有 （販売禁止農薬）		脂肪：0.2	脂肪：0.2	肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.2 (*3)	肉類：0.2 (*3)	肉：0.2	-	-	筋肉：0.2 (*3)	生肉：0.2（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.2 脂肪：0.2 内臓（脂肪部分）：0.2 (*3)	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2 (*3)	-	脂肪：0.2 副産物：0.2 筋肉：0.2	脂肪：0.2	-	-	0.01 (*3)
Heptachlor epoxide	ヘプタクロルエポキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2	-	-	-
Hexachlorobenzene	ヘキサクロロベンゼン （HCB）			（販売禁止農薬）		筋肉：0.2 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：0.6 食用部分：0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01
hexaflumuron	フキサフルムロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Hexazinone	ヘキサジノン					筋肉：0.5 脂肪：0.1 肝臓：4 腎臓：4 食用部分：4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肉：0.5 副産物：4 (*3)	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	-	0.01
hexestrol	ヘキセストロール					-	-	一律禁止 (*162) (*3)	一律禁止 (*110) (*3) (*52)	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*162)	-	-	-
Hexythiazox	ヘキシチアゾクス					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	-	内臓：0.05 脂肪：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 脂肪：0.05 (*3)	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 脂肪：0.01 内臓（肝臓を除く）：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.02 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
hydrocortisone	ヒドロコルチゾン					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪（皮を含む）：基準値免除	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除 (*13)	-	-	基準値免除	-	-
hydrogen phosphide	リン化水素					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
hydroxymethyl clenbuterol	ヒドロキシメチルクレンブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*64)	-	-	-
hydroxythiabendazole	ヒドロキシチアベンダゾール					-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hygromycin b	ハイグロマイシンB					-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	-	-	食用組織：Zero	-	-	-	-	-
hymexazol	ヒメキサゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	

Imazalil	イマザリル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.3 肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.3（*3）		
imazamox	イマザモックス					-	内臓：0.01 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	
Imazamox Ammonium	イマザモックスアンモニウム塩					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Imazapic	イマザピック				有	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 肉：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：1 脂肪：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01	
Imazapyr	イマザピル				有	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.01	-	肉類：0.05 内臓：0.2 脂肪：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.05	-	脂質：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.05	
imazaquin	イマザキン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
imazethapyr	イマゼタピル					-	内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	副産物：0.1（*3）	-	-	-	-	-	0.01
Imazethapyr Ammonium	イマゼタピルアンモニウム塩					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
imazosulfuron	イマゾスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Imidacloprid	イミダクロプリド				有 （殺虫剤）	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：0.3 肉：0.1	脂肪：0.3 肉：0.1 可食内臓：0.3（*3）	肉類：0.1 内臓：0.3	肉：0.02 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.3（*3）	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.3	-	-	肉：0.1 内臓：0.3	0.1	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.3 肉：0.3 副産物：0.3（*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.05	
Imidocarb	イミドカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.3 腎臓：2.0 肝臓：1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indanofan	インダノファン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
indaziflam	インダジフラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
indolyacetic acid	インドール酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	

indolylbutyric acid	インドール酪酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1		
Indoxacarb	インドキサカルブ					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.05 脂肪：2	脂肪：1.5 肉（脂肪部 分）：2 可食内臓： 0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：2 可食内臓： 0.05 (*3)	生肉：2.0（脂 肪を計測） 食用部分： 0.05	筋肉：0.05 脂肪：1.0 内臓：0.03	-	-	肉：2.0 内臓：0.05 (*163)	2	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：1.5 肉：0.05 副産物：0.03 (*3)	-	筋肉：暫定不 検出	-	-	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Inpyrfluxam	インピルフルキサム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*3)	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01	
iodo hydroxy quinoline sulfonic acid	ヨードヒドロキシキノリン スルホン酸					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iodosulfuron-methyl	ヨードスルフロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
ioxynil	アイオキシニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	
ipconazole	イブコナゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Ipflufenquin	イブフルフェノキン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Iprodione	イブロジオン					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.5 腎臓：3 肝臓：3 肉：0.5 副産物（腎 臓・肝臓を除 く）：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Ipronidazole	イブロニダゾール					不検出	一律禁止	-	-	一律禁止	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	-	0.001	-	一律禁止	-	筋肉：不検出	一律禁止	-	一律禁止
iprovalicarb	イブロバカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
isofenphos	イソフェンホス			有		-	-	-	-	肉：0.02	脂肪：0.02 肉：0.02	-	-	生肉：0.02	筋肉（脂肪部 分）：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
isofetamid	イソフェタミド					-	内臓：0.07 脂肪：0.02	-	肉類：0.02 内臓：0.07 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.07 その他：0.01	

Isoprothiolane	イソプロチオラン	有（牛）				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01			
isoproturon	イソプロツロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01			
Isopyrazam	イソピラザム					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	内臓：0.02 脂肪：0.03	-	肉類：0.01 内臓：0.02 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.02 脂肪：0.01 （*3）	生肉：0.03 （脂肪を計 測） 食用部分： 0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01			
isoxaben	イソキサベン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01			
Isoxafutole	イソキサフルトール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.1 脂肪：0.01 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.02 （*3）	-	副産物：0.1 筋肉：0.2	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.02			
Isoxathion	イソキサチオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
Ivermectin	イベルメクチン	有（牛、 豚）			有 （駆虫 剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.015 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	肝臓：0.015 脂肪：0.02	肝臓：0.015 （*3）	筋肉：0.03 脂肪：0.10 肝臓：0.10 腎臓：0.03 （*3）	-	肝臓：0.015 脂肪：0.02	肝臓：0.015 脂肪：0.02	腎臓：0.015 脂肪：0.02 （*3）	筋肉：0.015 肝臓：0.02 脂肪：0.015 腎臓：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.015 腎臓：0.01 脂肪：0.02 （*14）	肝臓：0.015 脂肪：0.02 （*3）	肝臓：0.015 脂肪：0.02 （*3）	脂肪：0.04 腎臓：0.03 肝臓：0.1 （*3）	肝臓：0.015 脂肪：0.02	脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.03 （*3）	肝臓：0.02 筋肉：0.02	腎臓：0.15 肝臓：0.015 筋肉：0.01 皮、脂肪：0.1 （*3）	筋肉：0.02 肝臓：0.015 （*164）	筋肉：0.01 肝臓：0.015 腎臓：0.015 脂肪：0.02	-	肝臓：0.015 脂肪：0.02 （*3）
Josamycin	ジョサマイシン					-	-	-	-	-	筋肉：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04	-	-	筋肉：0.04 肝臓：0.04 脂肪：0.04 腎臓：0.04	筋肉：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 脂肪：0.04 （*14）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kanamycin	カナマイシン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.9 腎臓：4 食用部分：4	-	-	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 （*3）	-	筋肉：0.1 腎臓：2.5	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.6 脂肪：0.1 腎臓：2.5	筋肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 （*14）	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 脂肪：0.1	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓 0.6 腎臓：2.5	-	
kaolin	カオリン					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
ketamine hydrochloride	ケタミン塩酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
Ketoprofen	クトプロフェン	有（豚）				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.03 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	腎臓：0.5 肝臓：基準値 免除 筋肉：0.1 皮、脂肪：基 準値免除	-	基準値免除	-	-	
Kitasamycin	キタサマイシン					-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 可食内臓：0.2	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：0.2	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 （*14）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	内臓：0.05 肉：0.02	-	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05 （*3）	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 脂肪：0.05 （*3）	-	肝臓：0.01 脂肪：0.01 筋肉：0.01 内臓（肝臓を 除く）：0.03	-	-	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	-	副産物：0.03 筋肉：0.03	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
lactofen	ラクトフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		

lambda-cyhalothrin	ラムダシハロトリン							筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 (*100) (*3)										筋肉：0.15 脂肪：3 肝臓：0.05 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 3 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.2 肉：0.01 副産物：0.02 (*156) (*3)	脂肪：0.5 副産物：0.01 筋肉：0.01							
lasalocid sodium	ラサロジドナトリウム																										
lead arsenate	ヒ酸鉛																										
lecithins	レシチン																		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01								
lenacil	レナシル																		筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1								筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1
Lepimectin	レピメクチン																									0.01	
leptophos	レプトホス																									0.01	
Levamisole	レバミゾール	有（牛、 豚、鶏）				有（駆虫 剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 食用部分：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.10 腎臓：0.01		筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 肝臓：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01	食用組織：0.1		筋肉：0.01 肝臓：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01			筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01		
Levamisole Hydrochloride	レバミゾール塩酸塩																				腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 (*3)						
Lincomycin	リンコマイシン	有（豚、 鶏、魚）					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.5 腎臓：1.5 食用部分：1.5	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1 (*165)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5	筋肉：0.2 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5		筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1 (*14)	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1	食用組織：0.1	脂肪：0.05 肉：0.1 腎臓：1.5 肝臓：0.5	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.05 肝臓：0.5 腎臓：1.5	肝臓：0.6 筋肉：0.1	腎臓：1.5 肝臓：0.5 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.3	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪（皮を含 む）：0.3	肉：0.1 脂肪（皮を含 む）：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4 (*97)	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1 (*165)		
Lindane	リンデン（γ-BHC）					有（販売禁 止農薬）	筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.001 脂肪：0.01	脂肪：1 肉（脂肪部 分）：0.1 可食内臓： 0.01	肉類（脂肪分 10%以下）： 0.1 脂肪：1 内臓：0.01 (*166)	肉（脂肪部 分）：0.1 内臓：0.01			筋肉：0.1 可食内臓： 0.01	生肉：2.0（脂 肪を計測） 食用部分： 0.005	筋肉（脂肪部 分）：2			2.00 (*167)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)			一律禁止			0.01 (*168)	
Linuron	リニウロン						筋肉：0.5 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1		脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)											筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：1 (*3)		筋肉：暫定不 検出			筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
lithium antimony thiomalate	リチウムアンチモニオチオマ ラート																	可食部：0.01 脂肪：0.01									
lomefloxacin	ロメフロキサシン									筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002																	
loperamide	ロペラミド																										
Lufenuron	ルフエヌロン						筋肉：0.1 脂肪：0.3 肝臓：0.02 腎臓：0.01 食用部分： 0.02							生肉：0.1 脂肪：2.0 食用部分： 0.15		codexを参照				筋肉：0.08 脂肪：2 肝臓：0.15 腎臓：0.15 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.02 (*3)						筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.15 腎臓：0.15 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.15 その他：0.02	
luprostiol	ルプロステオール																	可食部：0.01 脂肪：0.01 ----- 可食部：0.01 脂肪：0.01 (*169)	基準値免除				基準値免除				

mabuterol	マブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*64)	-	-	-		
Maduramicin	マデュラマイシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*170)	-	-	-	-	-	0.005	-	
Mafoprozine	マホブラジン	有（豚）				筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
magnesium hypophosphite	次亜リン酸マグネシウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Malachite green	マラカイトグリーン	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*52)	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*171)	一律禁止 (*53)	0.001	-	-	-	-	一律禁止	-	一律禁止	
Malathion	馬拉チオン			有		-	-	脂肪：4 肉：4 可食内臓：4	筋肉：4.0 脂肪：4.0 副産物：4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：4 肉：4 副産物：4	-	筋肉：4 肝臓：4	-	-	0.01 (*3)	
maleic hydrazide	マレイン酸ヒドРАЗド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：1.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：1.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
mancozeb	マンゼブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 (*172) (*3)	-	肝臓：0.5 腎臓：0.5	-	-	-	-	-	
mandestrobin	マンデストロビン					-	内臓：0.01 肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Mandipropamid	マンジプロバミド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Marbofloxacin	マルボフロキサシン	有（牛、豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 食用部分：0.05	-	-	筋肉：0.15 脂肪と皮：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05	-	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.15	-	-	-	筋肉：0.15 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪（皮を含む）：0.05 腎臓：0.15	肉：0.15 脂肪（皮を含む）：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	
MCPA	MCPA					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：3 腎臓：3 食用部分：3	内臓：3 肉：0.1	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1	肉類：0.1 内臓：3 脂肪：0.2 (*173)	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：3 脂肪：0.2 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：3 その他：0.1 (*174) (*3)	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	
MCPB	MCPB					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*175)	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：3 腎臓：3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：3 その他：0.1 (*174) (*3)	-	-	-	-	-	-	
Mebendazole	メベンダゾール					-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02	-	-	筋肉：0.06 肝臓：0.4 脂肪：0.06 腎臓：0.06	筋肉：0.02 肝臓：0.02 脂肪：0.02 (*14)	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：0.1	-	-	-	

mecarbam	メカルバム					-	-	-	-	肉：0.01 (*176)	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Mecillinam	メシリナム	有（牛、 豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecoprop	メコプロップ（MCPP）					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*177)	-	-	-	-	脂肪：0.02 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-	0.01 (*3)
Mefenacet	メフェナセツ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Mefenoxam	メフェノキサム					メタラキシルとメ フェノキサムの合 計 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7 メフェノキサムの み 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mefenpyr-diethyl	メフェンピルジエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	副産物：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	-
Mefentrifluconazole	メフェントリフルコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.015 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.015	脂肪：0.015 肉：0.01 副産物：0.03	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Melengestrol Acetate	酢酸メレンゲステロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出	-	-	-	-
Meloxicam	メロキシカム	有（牛）				筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	-	-	-	肉：0.02 腎臓：0.065 肝臓：0.065	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	腎臓：0.2 肝臓：0.06 筋肉：0.02 皮、脂肪： 0.02	-	筋肉：0.02 肝臓：0.065 腎臓：0.065	-	-
Menbutone	メンブトン	有（牛、 豚）				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-
mepanipyrin	メパニピリム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
mephosfolan	メホスホラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
mepiquat	メピコート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.07 腎臓：0.07 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	副産物：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.07 腎臓：0.07 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)
Mepiquat Chloride	メピコートクロリド					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	脂肪：0.1 肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

meptyldinocap	メプチルジノカップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
mepyramine	メピラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
mercury compounds	水銀化合物					（販売禁止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	-
Mesosulfuron-methyl	メソスルフロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
mesotrione	メソトリオン					-	内臓：0.01 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metaflumizone	メタフルミゾン					筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 脂肪：0.02	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.02（*3）	内臓：0.02 脂肪：0.02（*3）	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02（*3）	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.15 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Metalaxyl	メタラキシル					メタラキシルとメフェノキサムの合計 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7 メフェノキサムのみ 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.7 食用部分：0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01（*178）（*3）	脂肪：0.4 腎臓：0.4 肝臓：0.4 肉：0.05 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.05（*3）	脂質：0.05 肝臓：0.3 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	
Metaldehyde	メタルデヒド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metamifop	メタミホップ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
metamitron	メタミトロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	

metazachlor	メタザクロル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）		
metconazole	メトコナゾール					-	内臓：0.04 肉：0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）		
methabenzthiazuron	メタバENZチアズロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）		
methacrifos	メタクリホス					-	-	-	-	肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）		
methamidophos	メタミドホス					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	一律禁止	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	筋肉：暫定不検出	-	-	0.01		
Methidathion	メチダチオン（DMTP）				有	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	脂肪：0.02 肉：0.02 可食内臓：0.02	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	肉：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	脂肪：0.02 肉：0.02	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 脂肪：0.02（*179）	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）		
Methimazole	メチマゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*180）	-	-	-		
methiocarb	メチオカルブ					-	-	-	-	-	肉：0.05	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02（*3）	生肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）		
Methomyl	メソミル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02（*3）	内臓：0.02 肉：0.02	肉：0.02 可食内臓：0.02（*3）	肉類：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	肉：0.02	-	-	筋肉：0.02	筋肉：0.02	-	-	肉：0.02 内臓：0.02	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	筋肉：0.02	-	-	0.01
Methoprene	メトプレン				有	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.02 肉：0.2	肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.02	-	肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.02	-	筋肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.05（*3）		
methoxychlor	メトキシクロール					筋肉：2 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	脂肪：3	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）		

Methoxyfenozide	メトキシフェノジド					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 脂肪：0.3	脂肪：0.2 肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.1 (*181)	-	肉（脂肪部分）：0.05 内臓：0.02	-	-	-	筋肉：0.3 可食内臓：0.2 脂肪：0.3	生肉：0.02 脂肪：0.3 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.02 肝臓：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.02 (*3)	脂質：0.1 腎臓：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.01
methyl hydroxybenzoate	ヒドロキシ安息香酸メチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
methylene blue	メチレンブルー					-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
methylisothiocyanate	イソチオシアン酸メチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	
methyltestosterone	メチルテストステロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-
Methylthiouracil	メチルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Metoclopramide	メトクロプラミド	有（牛、豚）				筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
metolachlor and s-metolachlor	メトラクロール、S-メトラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	
Metomidate	メトミダート					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metominostrobin	メトミノストロビン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Metosulam	メトスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Metrafenone	メトラフェノン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Metribuzin	メトリブジン					筋肉：0.4 脂肪：0.7 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	脂肪：0.7 肉：0.7 副産物：0.7 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1
Metronidazole	メトロニダゾール	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	筋肉：0 肝臓：0 腎臓：0	一律禁止	-	-	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	-	0.001	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*24)	一律禁止	一律禁止
Metsulfuron-methyl	メトスルフロンメチル					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.4 食用部分：0.1	-	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓（腎臓を除く）：0.1 腎臓：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 腎臓：0.5 肉：0.1 副産物：0.1	脂質：0.1 腎臓：0.5 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Metyltetraprole	メチルテトラプロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
mevinphos	メビンホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mgk repellent-11	ビスアザニレンテトラヒドロフルファール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

milbemectin	ミルベメクテン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	
minocycline	ミノサイクリン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirex	マイルレックス					（販売禁止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	脂肪：0.1	-	-	-	0.01
Mirosamicin	ミロサマイシン	有（豚、鶏、魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molinate	モリネート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Monensin	モネンシン		有			-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2（*3）	-	
Monepantel	モネパンテル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mono,bis (trimethylammonium methylene chloride)-alkyltoluene	モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）-アルキルトルエン					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
monocrotophos	モノクロトホス					-	-	-	-	内臓：0.02	肉：0.02	-	-	生肉：0.02	筋肉：0.02 内臓：0.02	一律禁止	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01
monolinuron	モノリニュロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
monuron	モノユロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Morantel	モランテル	有（豚）	有		有（駆虫剤）	ピランテルのみ 筋肉：1 脂肪：1 肝臓：10 腎臓：10 食用部分：10 ピランテルとモランテルの合計 筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：0.5 食用部分：2（*182）	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.3（*14）	-	-	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.8（*3）	-	-	-	腎臓：0.4 肝臓：0.7 筋肉：0.15 皮、脂肪：0.4（*3）	-	-	-	-	
Moxidectin	モキシデクテン	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.1 脂肪：0.5 腎臓：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	
Myclobutanil	ミクロブタニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.05 肝臓：1 肉：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.2（*3）	脂質：0.05 肝臓：0.3 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Nafcillin	ナフシリン	有（牛）				筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 食用部分：0.005	-	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	

Nandrolone	ナンドロロン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 (*183)	-	-	-	
nandrolone laurate	ナンドロンラウレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-		
napropamide	ナプロバミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)			
Narasin	ナラシン		有			筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.02 食用部分：0.05	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05	-	筋肉：0.015 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.015 (*3)	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05 (*3)	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪：0.05	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05 (*3)		
Neomycin	ネオマイシン（フラジオマイシン）	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 食用部分：10	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：5.5 腎臓：9.0 (*3)	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：10 腎臓：0.5 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5 (*14)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1.0 脂肪：0.5	脂肪：0.5 肉：0.5 腎臓：10.0 肝臓：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5 (*3)	腎臓：7.2 肝臓：3.6 筋肉：1.2 脂肪：7.2	腎臓：10.0 肝臓：0.5 筋肉：0.5 皮、脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：5 腎臓：0.5 (*3)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	
Nicarbazin	ナイカルバジン	有（鶏）	有		有（抗原虫剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	肝臓：0.1 腎臓：0.1 その他の部位：0.025	-		
niclosamide	ニコロサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-		
nicosulfuron	ニコスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
nifupirazina	（不明薬品）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*184)	-	-	-	
Nifuraldezone	ニファルデゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
nimesulide	ニメスリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-		
nitrofen	ニトロフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	0.01		
nitrofurans	ニトロフラン類					-	-	-	一律禁止 (*3) (*52)	一律禁止	-	一律禁止 (*185)	-	一律禁止	-	-	一律禁止	-	0.001	一律禁止	-	一律禁止 (*186) (*3)	-	一律禁止	一律禁止 (*155)	-
Nitrofurantoin	ニトロフラントイン					不検出	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*53)	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
Nitrofurazone	ニトロフラゾン	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止 (*187)	-	-	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	一律禁止 (*53)	-	-	0.001	-	一律禁止	-	一律禁止	-	-	一律禁止 (*187)	
nitroscanate	ニトロスカナート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-		
Nitrovin	ニトロビン					-	-	-	一律禁止 (*52)	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
Nitroxinil	ニトロキシニル	有（牛）				筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2 肉：0.4 腎臓：0.4 肝臓：0.02 (*188) (*3)	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*189)	-	-	-	-	-	-		
nitroxoline	ニトロキソリン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Norflaxacin	ノルフロキサシン	有（豚、鶏）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Norflurazon	ノルフルラゾン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.3 肉：0.02	脂肪：0.1 肉：0.1 肝臓：0.25 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肝臓：0.5 肉：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.1 (*3)	-	-	-	食肉：0.02 脂肪（乳脂肪除く）：0.02 内臓：0.3		

Norgestomet	ノルジェストメット					筋肉：0.0001 脂肪：0.0001 肝臓：0.0001 腎臓：0.0001 食用部分： 0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nosiheptide	ノシヘプチド					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03 (*14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
novaluron	ノバルロン					筋肉：0.7 脂肪：10 肝臓：0.7 腎臓：0.7 食用部分：0.7	内臓：0.7 脂肪：10	脂肪：11 肉（脂肪部 分）：10 可食内臓：0.7	内臓：0.7 脂肪：10	-	-	-	筋肉：10 可食内臓：0.7	-	筋肉：0.7 内臓：0.7 脂肪：10	-	-	-	筋肉：10 脂肪：10 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.01	脂肪：1.5 腎臓：0.1 肝臓：0.1 肉：0.07 副産物（腎 臓・肝臓を除 く）：1.5	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：10 脂肪：10 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.01
nystatin	ナイスタチン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	食用組織：0	-	-	-	-	-	-	-	
Ofloxacin	オフロキサシン	有（鶏）				-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Olaquinox	オラキンダックス					不検出	一律禁止	-	筋肉：0.004 肝臓：0.05 (*3)	一律禁止	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止
Oleandomycin	オレアンドマイシン	有（魚）				-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.15 (*14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Omethoate	オメトエート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	
Orbifloxacin	オルビフロキサシン	有（牛、豚）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 脂肪：0.02 腎臓：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02 (*14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orciprenaline	オルシプレナリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	
Ormetoprim	オルメトプリム	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
orthosulfamuron	オルソスルファミロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Oryastrobin	オリサストロビン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
oryzalin	オリザリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Oxacillin	オキサシリン					-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*14)	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	
Oxadiargyl	オキサジアルギル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	

Oxadiazon	オキサジアゾン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
oxadixyl	オキサジキシル						-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Oxamyl	オキサミル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.02 可食内臓： 0.02 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.02 (*3)	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.02 可食内臓： 0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.02	-	-	0.01
oxasulfuron	オキサスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
oxathiapiprolin	オキサチアピプロリン					-	-	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
oxazolidone	オキサゾリジノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Oxazosulfyl	オキサゾスルフィル					筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.06 腎臓：0.01 食用部分： 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oxendazole	オクスフェンダゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*138)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*139) (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*140) (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14) (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*140) (*141)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*140) (*141)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*140) (*141)	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*190)	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.05 (*144) (*3)	
Oxibendazole	オキシベンダゾール					-	-	-	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.5 肝臓：0.2 腎臓：0.1	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.5 腎臓：0.1 (*191)	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.5 腎臓：0.1 (*14)	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1 (*14)	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*191)	筋肉：0.1 脂肪：0.5 肝臓：0.2 腎臓：0.1	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.1 脂肪（皮を含 む）：0.5	-	-
Oxolinic acid	オキソリニック酸（オキソ リン酸）	有（牛、 豚、鶏、 魚、くるま えび）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	-	筋肉：0.05	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05 (*14)	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05	肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05	-
oxycarboxin	オキシカルボキシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Oxyclozanide	オキシクロザニド	有（牛）			有 （駆虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 腎臓：0.5 肝臓：0.1 (*192)	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-
Oxydemeton-methyl	オキシデメトンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*193) (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01

Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	脂肪：0.01 肉：0.01 可食内臓：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
oxyphenbutazone	オキシフェンブタゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：暫定不検出 (*194)	－	－	－	－
Oxytetracycline	オキシテトラサイクリン	有（牛、豚、鶏、魚、くるまび）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*81)	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*82) (*3)	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*195) (*3)	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2 (*14) (*84)	－	脂肪：0.01 筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*196)	肉：0.1 腎臓：0.6 肝臓：0.3.3 (*197) (*3)	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*3)	筋肉：2 肝臓：6 脂肪：12 腎臓：12	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*3)	0.01	
Paclobutrazol	バクロブトラゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	
paraffin oil	パラフィンオイル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*198)	－	－	－	－	－	－	
Paraquat	パラコート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.5 食用部分：0.3	内臓：0.05 肉：0.005	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.005 内臓：0.05	肉：0.05 腎臓：0.5 内臓：0.05	腎臓：0.5 肉：0.05	－	筋肉：0.005 脂肪：0.05	－	筋肉：0.05 腎臓：0.5 内臓（腎臓を除く）：0.05	一律禁止	－	肉：0.005 内臓：0.05	－	－	脂肪：0.05 腎臓：0.5 肉：0.05 副産物（腎臓を除く）：0.05 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.005 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05
paraquat dichloride	パラコートジクロリド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
paraquat methosulfate	パラコートメトサルフェート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*199)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Parathion	パラチオン			有 （販売禁止農薬）		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	－	－	筋肉：0.7 肝臓：0.7	－	－	0.01
Parathion-methyl	パラチオンメチル			（販売禁止農薬）		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	－	0.01
Parbendazole	パーベンダゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
paris green	アセト亜ヒ酸銅					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Paromomycin	パロモマイシン					－	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 (*14) (*200)	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	－	－	－	－	肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	－
pefloxacn	ペフロキサシン					－	－	－	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Penconazole	ベンコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	－	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05	－	内臓：0.02	－	－	－	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Pencycuron	ベンシクロン					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)

Pendimethalin	ペンディメタリン				有		筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.2	-	内臓：0.05 脂肪：0.2	-	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	
penethamate	ペネタマート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	-	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05（*50）	-
penethamate hydriodide	ペネタマートヨウ化水素酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	-
Penflufen	ペンフルフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	0.01	
penicillin	ペニシリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：0	-	-	-	-	-	-	食用組織：Zero	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	-
penoxsulam	ペノキスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
pentachlorophenate sodium	ペンタクロロフェナートナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*201）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pentachlorophenol	ペンタクロロフェノール（PCP）				（販売禁止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penthiopyrad	ベンチオピラド					筋肉：0.04 脂肪：0.05 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分：0.08	内臓：0.08 肉：0.04	-	肉類：0.04 内臓：0.08 脂肪：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.04 可食内臓：0.08 脂肪：0.05（*3）	生肉：0.04 脂肪：0.05 食用部分：0.08	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.04 脂肪：0.05 肝臓：0.08 腎臓：0.08 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.08 その他：0.01	
Pentobarbitone	ペントバルビタール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pentoxazone	ペントキサゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
permethrin	ペルメトリン	有（牛）		有	有（殺虫剤）	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 脂肪：1	脂肪：0.05 肉（脂肪部分）：1 可食内臓：0.1（*3）	内臓：0.1 脂肪：1（*3）	肉（脂肪部分）：1 内臓：1	脂肪：0.1 肉：0.1（*3）	-	-	生肉：1.0（脂肪を計測） 食用部分：0.1	筋肉（脂肪部分）：1 内臓：0.1	-	-	-	肉：1.0 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05（*3）	-	脂肪：1	-	-	筋肉：1 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
perthane	ペルタン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*202）	-	-	-	-	-	-	
pethoxamid	ペトキサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
petroleum oils	石油					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*203）	-	-	-	-	-	-	
Phenacetin	フェナセチン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
phenazone	アンチピリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Phenisobromolate	プロモプロビレート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
phenmedipham	フェンメディファム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
phenothiazine	フェンチアジン				有 （駆虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
phenothiol	フェンチオール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*204）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phenothrin	フェノトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）
Phenoxymethylpenicillin	フェノキシメチルペニシリン					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.025 肝臓：0.025 腎臓：0.025	-	-	-	筋肉：0.025 肝臓：0.025 腎臓：0.025 （*205）	肉：0.25 肝臓：0.25 腎臓：0.25	-
phenthoate	フェントエート			有		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05（脂肪を 計測）	-	-	-	-	-	-	0.01
phenylbutazone	フェニルブタゾン					-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 脂肪：不検出 腎臓：不検出	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 （*194）	一律禁止	-	-
phenylthiouacil	フェニルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Phorate	ホレート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.02 肉：0.02	肉：0.02 可食内臓：0.02 （*3）	肉類：0.02 内臓：0.02 （*3）	肉：0.05	肉：0.05	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02	生肉：0.05	筋肉：0.05	一律禁止	-	0.02（脂肪を 計測） （*3）	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	0.01
phosalone	ホサロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Phosmet	ホスメット（PMP）			有		筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	1	肉：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 （*3）	脂肪：0.2 肉：0.04 副産物：0.04 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1
phosphamidon	ホスファミドン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*206）	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
phosphane	ホスファソ/ホスフィン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.7 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*207） （*3）	-	-	-	-	-	-
Phoxim	ホキシム					筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.4	-	筋肉：0.05 脂肪：0.40 肝臓：0.05 腎臓：0.05	肉：0.2	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.4	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.4	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.4 （*14）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.4	可食内臓：0.01 筋肉：0.01 脂肪：0.05	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.7 肝臓：0.02 腎臓：0.02	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.4	-	筋肉：0.02 脂肪：0.4 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Picabutrazox	ピカルブトラソクス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-

Picloram	ピクロラム					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：3 食用部分：2	－	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	－	－	肉：0.05	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 （*3）	脂質：0.05 腎臓：0.4 肝臓：0.05 副産物：0.4 筋肉：0.05	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.01
picolinafen	ピコリナフェン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Picoxystrobin	ピコキシストロビン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	内臓：0.02 脂肪：0.02	－	－	－	－	－	生肉：0.01 脂肪：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01
Pindone	ピンドン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分：0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Pinoxaden	ピノキサデン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	－	－	－	－
Piperazine	ピペラジン					筋肉：0.03 脂肪：0.5 肝臓：0.2 腎臓：0.3 食用部分：0.5	－	－	筋肉：0.4 脂肪と皮：0.8 肝臓：2.0 腎臓：1.0	－	－	－	筋肉：0.3 肝臓：1.0 脂肪：0.5 腎臓：0.6	筋肉：0.4 肝臓：2 腎臓：1 脂肪：0.8 （*14）	－	－	－	－	筋肉：0.4 脂肪：0.8 肝臓：2.0 腎臓：1.0	－	腎臓：1.0 肝臓：2.0 筋肉：0.4 皮、脂肪：0.8	－	筋肉：0.4 肝臓：2 腎臓：1 脂肪（皮を含む）：0.8	－	
Piperonyl butoxide	ピペロニルブトキシド				有	筋肉：2 脂肪：0.03 肝臓：1 腎臓：0.2 食用部分：0.03	肉（脂肪）：2	脂肪：0.1 肉（脂肪部分）：2 腎臓：0.2 肝臓：1 可食内臓（腎臓・肝臓を除く）：0.1	－	肉：2 腎臓：0.2 肝臓：1	肉：0.1	－	筋肉：2 肝臓：1 腎臓：0.2	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*14）	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	脂肪：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	－	－	－	筋肉：2 肝臓：1
Pirimicarb	ピリミカブ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.01 肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	－	肉：0.05	肉：0.05	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.05 食用部分：0.01	筋肉：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05
Pirimiphos-methyl	ピリミホスメチル				有	筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉：0.01	脂肪：0.02 肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.05	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.05	－	肉：0.01 内臓：0.01	－	肉：0.01 内臓：0.01	0.05（脂肪を計測）	脂肪：0.02 副産物：0.02	－	筋肉：0.01	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
pirimycin	ピリマイシン	有（牛）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	codexを参照	－	－	－	－	－	－	－	肉：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4	－
poloxalene	ポロキサレン					－	－	－	－	肉：2 （*208）	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	基準値免除	－
Polymyxin B	ポリミキシンB硫酸塩					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
porcine somatotropin	ブタソマトトロピン					－	筋肉：Not specified 肝臓：Not specified 腎臓：Not specified 脂肪：Not specified	－	－	－	－	－	規制なし	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除 （*209） （*210）	codexを参照	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Praziquantel	プラジクアンテル	有（魚）			有（駆虫剤・抗原虫剤）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	－	－	－	－	－	－

Prednisolone	プレドニゾン	有（牛、豚）					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分：0.001	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.004 肝臓：0.01 脂肪：0.004 腎臓：0.01	筋肉：0.0007 肝臓：0.0007 腎臓：0.0007 脂肪：0.0007 （*14）	-	-	脂肪：0.004 肉：0.004 腎臓：0.01 肝臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
pregnant mare serum gonadotropin	妊馬血清性腺刺激ホルモン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretilachlor	プレチクロール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
primisulfuron-methyl	プリミスルフロンメチル						-	-	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-
Probenazole	プロベナゾール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Procaine benzylpenicillin	プロカインベンジルペニシリン						-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*43）	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*46）	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*46）	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 （*14） （*47）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*3） （*48）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*49）	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*211） （*3）			
Prochloraz	プロクロラズ						筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：10 腎臓：10 食用部分：10	内臓：10 脂肪：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：10 （*3）	内臓：10 脂肪：0.5 （*212） （*3）	肉：0.5 内臓：10	-	-	筋肉：0.5 可食内臓：10 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：3 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.5 脂肪：0.03 肝臓：10 腎臓：10 内臓（肝臓、腎臓を除く）：10 その他：0.03		
procymidone	プロシミドン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Profenofos	プロフェノホス						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 食用部分：0.05	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	肉：0.05 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
profluralin	プロフルラリン						-	-	-	-	肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
profoxidim	プロフォキシジム						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
progesterone	プロゲステロン						-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	codexを参照	-	-	-	-	腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除 皮、脂肪：基準値免除	-	-	-	-	-	
prohexadione	プロヘキサジオン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）		
prohexadione calcium	プロヘキサジオンカルシウム						-	-	腎臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 副産物（腎臓を除く）：0.05	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	-	
prohexazone-calcium	プロヘキサジオンカルシウム塩						筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
proligestone	プロリゲストン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
promazine hydrochloride	プロマジン塩酸塩						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	

propachlor	プロバクロール					-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 可食内臓： 0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)		
Propamocarb	プロバモカルブ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：1.5 肉：0.03	肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.01 (*213)	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	生肉：0.03 脂肪：0.03 食用部分：1.5	-	-	-	肉：0.01 内臓：0.01	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 1.5 その他：0.01	
propamocarb hydrochloride	プロバモカルブ塩酸塩					-	-	-	肉類：0.01 内臓：0.01 (*213) (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.25 肝臓：0.35 副産物：0.25 筋肉：0.25	-	-	-	-	-	
Propanil	プロパニル（DCPA）					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.05 副産物：1 (*3)	-	筋肉：暫定不 検出	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Propaquizafop	プロバキサゾップ					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propargite	プロパルギット（BPPS）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 脂肪：0.1	脂肪：0.1 肉（脂肪部 分）：0.1 可食内臓：0.1	肉類：0.1 内臓：0.1	肉：0.1 内臓：0.1	肉：0.1 脂肪：0.1	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1	生肉：0.1（脂 肪を計測）	筋肉（脂肪部 分）：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Propetamphos	プロベタンホス	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Propham	プロファム					不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Propiconazole	プロピコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 脂肪：0.01	肉（脂肪部 分）：0.01 可食内臓： 0.01	肉類：0.01 内臓：0.5 脂肪：0.01	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.04 可食内臓： 0.08 脂肪：0.05	生肉：0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05	-	-	脂肪：0.01 内臓：0.5 肉：0.01	0.01	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	腎臓：2 肝臓：2 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.1 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.5 その他：0.01
propineb	プロピネブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
propisochlor	プロピソクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
propofol	プロポフォール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Propoxur	プロボキシル（プロボクスル）				有（殺虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05

propoxycarbazono	プロボキシカルバゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）
propylthiouracil	プロピルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-
Propyrisulfuron	プロピリスルフロソ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
propyzamide	プロピザミド					-	-	脂肪：0.2 肉：0.02 腎臓：0.4 肝臓：0.4（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	脂肪：0.2 腎臓：0.4 肝臓：0.4 肉：0.02 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.02（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
proquinazid	プロキナジド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
prosulfocarb	プロスルホカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Prosulfuron	プロスルフロソ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	筋肉：0.05 副産物：0.05	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Prothioconazole	プロチオコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	肉：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.5（*3）	内臓：0.01 脂肪：0.5	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.5（*3）	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.5（*3）	副産物：0.05（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.5	
prothiofos	プロチオホス				有（殺虫剤）	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
prothoate	プロトアート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	0.01
pydiflumetofen	ピジフルメトフェン					-	-	内臓：0.1 脂肪：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-
Pymetrozine	ピメトロジン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Pyraclostrobin	ピラクロストロビン					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05"	内臓：0.05 脂肪：0.5	肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.5	-	-	-	筋肉：0.5 可食内臓：0.05	生肉：0.5（脂肪を計測） 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.5 内臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.1 肝臓：1.5 肉：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.2（*3）	脂質：0.1 肝臓：1.5 副産物：0.2 筋肉：0.1	筋肉：0.5	-	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
pyraflufen-ethyl	ピラフルフェンエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	脂肪：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	

Pyrantel	ピランテル					ピランテルのみ 筋肉：1 脂肪：1 肝臓：10 腎臓：10 食用部分：10 ピランテルとモラ ンテルの合計 筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：2 腎臓：0.5 食用部分：2 (*182)	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：1 肝臓：10 腎臓：10 脂肪：1 (*14)	-	-	-	-	-	肝臓：10 腎臓：10 筋肉：1	腎臓：0.4 肝臓：0.7 筋肉：0.15 皮、脂肪：0.4 (*3)	-	-	-	-
Pyrasulfotole	ピラスルホトール					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肝臓：0.3 肉：0.02 副産物(肝臓を除く)：0.7 (*3)	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
pyrazophos	ピラゾホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Pyrethrin	ピレトリン				有 （殺虫 剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyrethrins	ピレトリン類					-	-	脂肪：1 肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：1 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Pyridaben	ピリダベン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05			
Pyridalyl	ピリダリル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01			
Pyridate	ピリデート					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.3 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.3 (*3)	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.3 (*3)			
pyrifluquinazon	ピリフルキナゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Pyrimethamine	ピリメタミン	有（豚、鶏）			有 （抗原虫 剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	一律禁止	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pyrimethanil	ピリメタニル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.1 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.1 (*3)	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	-	脂質：0.1 肝臓：0.1 副産物：0.15 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1			
pyrinuron	ピリヌロン					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

pyriofenone	ピリオフェノン					-	内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン				有 （殺虫 剤）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 （*214）	-	脂肪：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Pyroquilon	ピロキロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
pyroxasulfone	ピロキサスルホン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	0.01	
Pyroxulam	ピロキシラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
quinalphos	キナルホス					-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
quinapyramine	キノピラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quindlorac	キンクロラック					筋肉：0.05 脂肪：0.7 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	内臓：0.1 脂肪：0.05	脂肪：0.7 肉：0.05 可食内臓：1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.7 副産物：1.5 肉：0.05	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1	
quinmerac	キンメラック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Quinoclamine	キノクラミン（ACN）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02		
Quinoxifen	キノキシフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 脂肪：0.2	肉（脂肪部 分）：0.2 可食内臓： 0.01	内臓：0.01 脂肪：0.2	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓： 0.01	生肉：0.2（脂 肪を計測） 食用部分： 0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.2			
Quintozene	キントゼン（ベンタクロロ ニトロベンゼン：PCNB）				（販売禁 止農薬）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）		
quizalofop	キザロホップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.02 （*3）		

Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル					筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1 (*3)	-	脂肪：0.05 肉：0.02 可食内臓：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.05 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-
Ractopamine	ラクトパミン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 食用部分：0.04	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪（皮を含む）：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.04 脂肪（皮を含む）：0.01 その他可食部：0.01	codexを参照	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09	-	-	肝臓：0.15 筋肉：0.05	腎臓：0.09 肝臓：0.04 筋肉：0.01 (*3)	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.04 腎臓：0.09 脂肪（皮を含む）：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.01
Ractopamine hydrochloride	塩酸ラクトパミン					-	-	-	-	-	肝臓：0.04 腎臓：0.09 筋肉：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafoxanide	ラフォキサニド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Resmethrin	レスメトリン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	
Rifaximin	リファキシミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*13)	-	-	-	-	基準値免除	肉（数値は空欄） (*215)	-
rimсульфuron	リムスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Robenidine	ロベニジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05 その他の部位：0.005	-	
Ronidazole	ロニダゾール					不検出	一律禁止	-	-	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	一律禁止 (*216)	一律禁止	一律禁止 (*24)	一律禁止
Ronnel	ロンネル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：2 肝臓：2 (*217)	-	-	
rotenone	ロテノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Roxarsone	ロキササルソン					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	筋肉：0.5 肝臓：2.0 腎臓：2.0 副産物：0.5 (*27) (*3)	一律禁止	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*218)	-	-	-
Saflufenacil	サフルフェナシル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.8 腎臓：0.3 食用部分：0.3	内臓：60 肉：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 肝臓：0.8	肉類：0.01 内臓：0.3 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.3 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：60 食用部分：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.01 肝臓：2 肉：0.01 副産物（肝臓を除く）：0.02	腎臓：0.01 副産物：1 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.01
saflrole	サフロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
salbutamol	サルブタモール					-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*219)	-	-	-
Salinomycin	サリノマイシン		有			筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14)	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*220)	-	-	腎臓：0.2 肝臓：0.2 筋肉：0.2 皮、脂肪：0.2	筋肉：暫定不検出	-	肝臓：0.005 その他の部位：0.002 (*3)	-
Sarafloxacin	サラフロキサシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-
scopolamine	スコポラミン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sedaxane	セダキサン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	－	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Semduramicin	センデュラマイシン		有			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	0.002（*221）	－	
Sethoxydim	セトキシジム					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.2 肉：0.2 副産物：1（*3）	－	－	－	－	－	
Silafluofen	シラフルオフェン					筋肉：1 脂肪：10 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
silthiofam	シルチオファミ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Simazine	シマジン（CAT）		有			筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Simeconazole	シメコナゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01		
sintofen	シントフェン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Sodium 5-nitroguaiacolate	5-ニトログアイアコルナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*222）（*3）	－	－	－	－	－	－
sodium arsenite	亜ヒ酸ナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
sodium chlorate	塩素酸ナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
sodium salicylate	サリチル酸ナトリウム					－	－	－	授乳期は使用禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除（*13）	－	－	－	－	基準値免除	－	－
Spectinomycin	スペクチマイシン	有（豚、鶏）				筋肉：0.5 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：5 食用部分：5	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5	－	－	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0 脂肪：2.0	筋肉：0.3 脂肪：0.5 腎臓：5.0 脂肪：2.0 肝臓：1.0 腎臓：5.0（*14）	－	筋肉：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0 脂肪：2.0	食用組織：基準値免除（*3）	腎臓：5.0 肝臓：2.0 筋肉：0.5 皮、脂肪：2.0	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	肉：0.5 脂肪：0.3 腎臓：1	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2
Spinetoram	スピネトラム					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 脂肪：1	肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.2 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.2 食用部分：0.01	筋肉：0.04 脂肪：0.4 内臓：0.04	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	脂肪：0.4 肉：0.04 副産物：0.04（*3）	脂質：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：1 肝臓：0.1 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.1
Spinosad	スピノサド	有（鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 脂肪：2	脂肪：5 肉（脂肪部分）：2 可食内臓：0.5（*3）	内臓：0.5 脂肪：2（*3）	肉：2 内臓：0.5	－	－	筋肉：3 肝臓：2 腎臓：1（*223）（*3）	－	筋肉：1 脂肪：2 その他可食部：0.5	－	－	－	2	筋肉：0.1 脂肪：2 肝臓：0.7 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：2 その他：0.02（*3）	脂肪：5 肉：0.5 副産物：2（*3）	脂肪：5 副産物：1 筋肉：0.2	－	－	－	筋肉：2 脂肪：2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：2 その他：0.02（*3）	
Spiramycin	スピラマイシン	有（魚）				筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.6 腎臓：0.3 食用部分：0.6	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3	－	（*3）	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3（*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.3（*14）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.6（*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.6（*3）	－	－	－	筋肉：0.25 脂肪：2.0 肝臓：1.0 （*3）	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3（*3）	肉：0.25 肝臓：2 腎臓：1 脂肪：0.3（*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3（*3）	

Spirodiclofen	スピロジクロフェン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.05 脂肪：0.01	肉（脂肪部 分）：0.01 可食内臓：0.05	内臓：0.05 脂肪：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.05	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01
Spiromesifen	スピロメシフェン					－	内臓：0.3 肉：0.15	－	肉類：0.15 内臓：0.3 脂肪：0.15 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.03 副産物：0.15 筋肉：0.03	－	－	－	筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.01
Spirotetramat	スピロテトラマト					筋肉：0.05 脂肪：0.08 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 肉：0.05	肉：0.01 可食内臓：0.03 （*3）	肉類：0.05 内臓：1 （*3）	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：1 （*3）	－	－	－	肉：0.05 内臓：1.0	－	筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.7 腎臓：0.7 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.7 その他：0.02 （*224） （*3）	副産物：0.02 （*3）	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.01
Spiroxamine	スピロキサミン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	
Stanozolol	スタノゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 （*225）	－	－	－	－
Stilbenes	スチルベン類					－	一律禁止 （*226）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	一律禁止 （*227）	－	一律禁止	－	一律禁止 （*226）
Streptomycin	ストレプトマイシン	有（牛、豚）				筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：0.3 （*3）	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*113）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 （*3）	－	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*3）	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*114） （*3）	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*115）	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*141）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 脂肪：0.5 腎臓：1.0	脂肪：0.5 肉：0.5 腎臓：1.0 肝臓：0.5 （*3）	筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*116）	腎臓：2 その他の食用組織（乳を除く）：0.5	腎臓：2.0 肝臓：0.5 筋肉：0.5 皮、脂肪：0.5	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 （*117）	筋肉：0.6 脂肪：0.6 腎臓：1 （*118） （*3）	肉：0.5 脂肪：0.5 腎臓：1 （*119）	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 （*120） （*3）		
strobane	ストロバン					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*228）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
sulcotrione	スルコトリオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
sulfachloropyrazine sodium	スルファクロピラジナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
Sulfachlorpyridazine	スルファクロピリダジン	有（豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	食用組織（乳を除く）：0.1 ※ Sulfamethazineとして収録	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	－	－	－	
Sulfadiazine	スルファジアジン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	－	－	－	－	
Sulfadimethoxine	スルファジメトキシン	有（牛、豚、鶏）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.2 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	－	－	－	－	
Sulfadimidine	スルファジミジン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	腎臓：0.1 筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	可食内臓：0.1 筋肉：0.1 ※別にSulfamethazineとして収録されている基準値もこちらに統合	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	食用組織：0.1 ※ Sulfamethazineとして収録	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*230） （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 （*231）	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1

Sulfadoxine	スルファドキシン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	
Sulfaethoxypyridazine	スルファエトキシピリダジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：Zero	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	-	-	-	-	
Sulfaguanidine	スルファグアニジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	-	-	-	-	
Sulfamerazine	スルファメラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	
Sulfamethoxazole	スルファメトキサゾール	有（豚、鶏）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulfamonomethoxine	スルファモノメトキシン	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulfamoyldapsone	スルファモイルダプソン	有（豚）			有（抗寄生虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulfanilamide	スルファニルアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	-	-	-	-	
Sulfapyridine	スルファピリジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮と脂肪：0.1 （*229）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	
Sulfaquinoxaline	スルファキノキサリン	有（鶏）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfathiazole	スルファチアゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*229）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	
sulfathiazole sodium	スルファチアゾールナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Sulfisoxazole	スルフィンキサゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	
Sulfonamide	スルホンアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	-	-	-	-	-	-	-		
sulfonamides	スルホンアミド類					-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*3）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14） （*232）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14） （*232）	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*233）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3） （*234）	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*3）	-		
sulfosulfuron	スルホスルフロン					筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.003 腎臓：0.003 食用部分：0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.005 肉：0.005 副産物：0.05 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
sulfotep	スルホテップ					-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Sulfoxafflor	スルホキサフロル					筋肉：0.4 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	内臓：1 肉：0.4	-	肉類：0.3 内臓：0.6 脂肪：0.1	-	-	-	筋肉：0.3 可食内臓：0.6 脂肪：0.1	生肉：0.3 脂肪：0.1 食用部分：0.6	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.1 肝臓：0.6 腎臓：0.6 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.6 その他：0.01 （*3）	脂肪：0.03 肉：0.3 副産物：0.6	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.4 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.01
sulfuryl fluoride	フッ化スルフリル					-	-	肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.02	-	-	-	-	-

sulpyrine	スルピリン					－	－	－	－	一律禁止 (*235)	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*236)	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*14) (*237)	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪（皮を含む）：0.1 (*238)	－	－
suramin	スラミン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	
taleranol	タレラノール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出 (*239)	－	－	－	
tall oil	トール油					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*240)	－	－	－	－	－	－	
Tebuconazole	テブコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	内臓：0.2 肉：0.05	肉：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.2	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.2	筋肉：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 内臓（腎臓を 除く）：0.2	－	－	肉：0.05 内臓：0.2	0.05	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.1 (*3)	－	副産物：0.2 筋肉：0.2	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.1
Tebufenozide	テブフェノジド					筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.02 食用部分： 0.05	内臓：0.02 脂肪：0.05	肉（脂肪部 分）：0.05 可食内臓： 0.02	内臓：0.02 脂肪：0.05	肉（脂肪部 分）：0.05 内臓：0.02	－	－	筋肉：0.05 可食内臓： 0.02	生肉：0.01 脂肪：0.05 食用部分： 0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.02	脂肪：0.1 肉：0.08 副産物：0.08 (*3)	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
tebufenpyrad	テブフェンピラド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Tebuthiuron	テブチウロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Tecnazene	テクナゼン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Teflubenzuron	テフルベンズロン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	－	codexを参照	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Tefluthrin	テフルトリン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分： 0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
tembotrione	テンボトリオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.015 腎臓：0.015 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.015 その他：0.01 (*3)	－	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.015 腎臓：0.015 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.015 その他：0.01
tepp	TEPP、ピロリン酸テトラエチル					（販売禁止農薬）	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*241)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01

Tepaloxymim	テパロキシジム					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	-	副産物：0.15 筋肉：0.15	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	
terbufos	テルブホス			有		-	内臓：0.05 肉：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	肉類：0.05 内臓：0.05（*3）	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01（*3）	
terbutylazine	テルブチラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Testosterone	テストステロン					-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tetrachloromethane	テトラクロロメタン					-	-	-	-	一律禁止（*242）	-	-	-	-	一律禁止（*243）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tetrachlorvinphos	テトラクロルビンホス					-	-	-	-	肉：1.5（*244）	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	脂肪：0.2（*245） 腎臓：1（*246） 肝臓：0.5（*246） 肉：2（*247） 副産物（腎臓・肝臓を除く）：1（*3）	脂質：0.025 副産物：0.025 筋肉：0.025	-	-	-	0.01	
Tetraconazole	テトラコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.04 肝臓：0.5 腎臓：0.02 食用部分：0.5	-	脂肪：0.01 肉：0.01 肝臓：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：1 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.01 肝臓：0.05 肉：0.01 副産物（肝臓を除く）：0.01	脂質：0.02 腎臓：0.02 肝臓：0.05 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：1 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Tetracycline	テトラサイクリン					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*81）	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*82）（*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*248）（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2（*14）（*84）	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*249）（*3）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：1.2 脂肪：6 筋肉：2	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*3）	-		
Tetradifon	テトラジホン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
tetramethrin	テトラメトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tetramizole	テトラミゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tetraniliprole	テトラニリプロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	
thallium sulfate	硫酸タリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	
Thiabendazole	チアベンダゾール			有		筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	-	内臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	肝臓：0.1 筋肉：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*14）（*250）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	食用組織：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*251）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*3）	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.3 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.3 その他：0.01（*3）
Thiacloprid	チアクロプリド					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	内臓：0.5 肉：0.1	肉：0.1 可食内臓：0.5	肉類：0.1 内臓：0.5	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.5	生肉：0.1 食用部分：0.5	-	-	-	肉：0.1 内臓：0.5	0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.01 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.01

Thiamethoxam	チアメトキサム				有 （殺虫 剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.02	肉：0.02 可食内臓： 0.01	肉類：0.02 内臓：0.01	－	－	－	筋肉：0.02 可食内臓： 0.01	生肉：0.02 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	筋肉：0.02	－	－	肉：0.02 内臓：0.01	0.02	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	肉：0.02 副産物：0.02 （*3）	副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	
Thiampfenicol	チアンフェニコール	有（牛、 豚、鶏、 魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 （*14）	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	筋肉：不検出	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05	肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 （*3）	－	
Thidiazuron	チジアズロン					筋肉：0.4 脂肪：0.4 肝臓：0.04 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	脂肪：0.4 肉：0.4 可食内臓：0.4 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.4 肉：0.4 副産物：0.4 （*3）	－	－	－	－	－	0.01
thiencarbazone- methyl	チエンカルバゾンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	0.01	
thifensulfuron-methyl	チフェンスルフロンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Thifluzamide	チフルザミド					筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Thiobencarb	チオベンカルブ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	脂肪：0.2 副産物：0.2 肉：0.2 （*3）	－	筋肉：暫定不 検出	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Thiodicarb	チオジカルブ					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Thiophanate-methyl	チオファネートメチル			有		筋肉：0.1 脂肪：0.09 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3） （*70）	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Thiouracil	チオウラシル					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－
Thymol	チモール				有 （殺虫 剤）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	基準値免除	－	－	
Tiadinil	チアジニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Tiafenacil	チアフエナシル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	－	
Tiamulin	チアムリン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.6 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.5 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.1	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.08 腎臓：0.04	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14）	－	筋肉：3.6 肝臓：10.8 腎臓：14.4 脂肪：14.4 （*3）	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 （*3）	肝臓：0.6	腎臓：0.1 肝臓：0.4 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：基準値 免除 脂肪（皮を含 む）：基準値免 除 （*3）	肉：0.1 肝臓：0.5 （*3）	－	

tiamulin hydrogen fumarate	チアムリン水素フマル酸					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－
tiaprost trometamol	ティアプロストトロメタモール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－
Tildipirosin	チルジピロシン	有（豚）				筋肉：1 脂肪：0.8 肝臓：5 腎臓：10 食用部分：10	－	－	－	－	筋肉：1.2 肝臓：5 腎臓：10 脂肪：0.8	－	－	筋肉：1.2 肝臓：5 脂肪：0.8 腎臓：10	筋肉：0.2 肝臓：3.5 腎臓：5 脂肪（皮を含む）：0.5 （*14）	－	－	－	－	－	筋肉：1.2 肝臓：5 腎臓：10 脂肪（皮を含む）：0.8	－	－	－	
Tilmicosin	チルミコシン	有（牛、豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1.0	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1 （*14）	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 内：0.1 腎臓：1.0 肝臓：1.5	脂肪：0.1 肝臓：1.0	筋肉：0.1 肝臓：1.5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1	筋肉：0.075 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.075 肝臓：1.0 腎臓：0.25	－	腎臓：1.0 肝臓：1.5 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1	肉：0.05 肝臓：1 脂肪（皮を含む）：0.05	筋肉：0.1 肝臓：1.5 腎臓：1 脂肪：0.1	
tinidazole	チニダゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－
Tioxazafen	チオキサザフェン					筋肉：0.02 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	内臓：0.03 肉：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.03 内臓：0.03	
tolclofos-methyl	トルクロホスメチル					－	内臓：0.01 肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Tolfenamic acid	トルフェナム酸				日本では、動物用医薬品としての承認はされておらず	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.1	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 （*14）	－	－	肉：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.4	－	筋肉：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.1	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.4 腎臓：0.1	－	－	
tolfenpyrad	トルフェンピラド					－	内臓：0.4 肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
tolpyralate	トルピラレート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	0.01
Toltrazuril	トルトラズリル	有（牛、豚）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：0.5	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.15 肝臓：0.5 腎臓：0.25 （*3）	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.25 脂肪（皮を含む）：0.15 （*14）	－	－	脂肪：0.15 肉：0.1 腎臓：0.25 肝臓：0.5 （*3）	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*252）	筋肉：0.1 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.15 肝臓：0.5 腎臓：0.25	－	腎臓：0.5 肝臓：0.7 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.15 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.25 脂肪（皮を含む）：0.15	肉：0.1 脂肪：0.15 肝臓：0.5 腎臓：0.25	－	
tolylfluamid	トリルフルアミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	
topramezone	トブラメゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*253）	副産物：0.4	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.01	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Toxaphene	トキサフェン				（販売禁止農薬）	－	－	－	一律禁止 （*254） （*52）	－	－	－	－	－	一律禁止 （*255）	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*256） （*3）	－	－	－	－	－	
tralkoxydim	トラルクキシジム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	

trenbolone	トレンボロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 (*257)	-	-	-	
Trenbolone Acetate	酢酸トレンボロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	
tri-allate	トリアレート					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.2 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Triadimefon	トリアジメホン					筋肉：0.05 脂肪：0.5 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	内臓：0.01 肉：0.02 (*258)	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.01 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.01 (*3)	肉：0.05	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.01 (*3)	生肉：0.05	筋肉：0.1	-	-	-	0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Triadimenol	トリアジメノール					筋肉：0.05 脂肪：0.6 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	内臓：0.01 肉：0.02	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.01 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.01	肉：0.05	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.01 (*3)	生肉：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	
triamcinolone	トリアムシノロン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Triasulfuron	トリアスルフロン					筋肉：0.08 脂肪：0.1 肝臓：0.08 腎臓：0.3 食用部分：0.08	-	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 腎臓：0.5 副産物：0.1 肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Triazophos	トリアゾホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
triazoxide	トリアゾキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
tribenuron-methyl	トリベヌロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Tribufos	トリブホス					筋肉：0.02 脂肪：0.15 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	脂肪：0.15 肉：0.02 可食内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.15 肉：0.02 副産物：0.02 (*259)	-	-	-	0.01
Trichlorfon	トリクロロホン（DEP）	有（牛、豚、魚）			有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	肉：0.1 脂肪：0.1	-	-	-	筋肉：0.1 内臓：0.1 脂肪：0.1	-	-	-	0.1	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	0.01
Triclabendazole	トリクラベンダゾール	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肉：0.25 腎臓：0.4 肝臓：0.85 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	

triclopyr	トリクロピル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分： 0.05	-	脂肪：0.05 肉：0.05 腎臓：0.5 肝臓：0.5 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.5 (*3)	脂質：0.1 腎臓：0.5 肝臓：0.5 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Tricyclazole	トリシクラゾール			有		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Tridemorph	トリデモルフ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.04 食用部分： 0.05	脂肪：0.05	肝臓：0.05	-	肉：0.04 内臓：0.04	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.04 (*3)	-	筋肉：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	-	肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.04	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.04 (*3)	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	脂質：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.04 肝臓：0.05 腎臓：0.04 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.04
trifludimoxazin	トリフルジモキサジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-
triflumezopyrim	トリフルメゾピリム					-	内臓：0.01 肉：0.01	-	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Triflumizole	トリフルミゾール					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	内臓：0.1 肉：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 可食内臓：0.1 脂肪：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01 (*3)		
Triflumuron	トリフルムロン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Trifluralin	トリフルラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
triflussulfuron	トリフルスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Triflorine	トリホリン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	内臓：0.01 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		

Trimethoprim	トリメトプリム	有（豚、鶏）				有（抗原虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪と皮：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05 （*14）	－	可食内臓：0.05 筋肉：0.05	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05 （*260）	肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	－	
trimethyl-sulfonium cation	トリメチルスルホニウムカチオン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*261）	－	腎臓：1 肝臓：0.5 副産物：0.5 筋肉：0.5	－	－	－	－	－	－	－	－		
trinexapac	トリネキサパック						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）		
trinexapac-ethyl	トリネキサパックエチル						－	内臓：0.1 肉：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.1 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.03 （*3）	脂質：0.01 副産物：0.02 筋肉：0.01	－	－	－	－	
tripelennamine	トリペレナミン						－	－	脂肪：0.3 肉：0.06 可食内臓：0.3 （*3）	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.3 肉：0.06 副産物：0.3 （*3）	－	－	－	－	－
triphenyltin hydroxide	水酸化トリフェニルスズ						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Triptorelin	トリプトレリン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除 皮、脂肪：基準値免除	－	－	－	－	
Triptorelin Acetate	トリプトレリン酢酸塩						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	
Triticonazole	トリチコナゾール						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	副産物：0.05 筋肉：0.05	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
tritition	（不明薬品）						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.7 肝臓：0.7	－	－	－	
tritosulfuron	トリトスルフロン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*262）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Tulathromycin	ツラスロマイシン	有（牛、豚）					筋肉：2 脂肪：0.3 肝臓：4 腎臓：9 食用部分：5	－	－	筋肉：0.8 脂肪：0.3 肝臓：4 腎臓：8	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：3.0	筋肉：0.1 肝臓：3 腎臓：3 脂肪（皮を含む）：0.1 （*14）	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 肝臓：3.0 腎臓：3.0 （*3）	腎臓：5.0 肝臓：4.0 筋肉：1.5 （*3） （*263）	－	筋肉：0.8 肝臓：4 腎臓：8 脂肪（皮を含む）：0.3 （*3）	脂肪（皮を含む）：0.1 肝臓：3 腎臓：3 （*3）	－		
Tylosin	タイロシン	有（牛、豚、鶏）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	肝臓：0.1 筋肉：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*14）	codexを参照	－	皮と脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 筋肉：0.2 皮、脂肪：0.2	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*3）	肉：0.1 腎臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪（皮を含む）：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1			
Tyvalosin	チルバロシン	有（豚、鶏）					筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.04	－	－	筋肉：0.05 脂肪と皮：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*3）	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*3）	食用組織：基準値免除	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05 （*264） （*3）	肉：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*3）	－	
tyvalosin tartrate	チルバロシン酒石酸塩						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*265）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

Valifenalate	バリフェナレート					－	内臓：0.01 肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Valnemulin	バルネムリン	有（豚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分： 0.05	－	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪：0.05	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.1	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.1	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.1 脂肪（皮を含 む）：基準値免 除	肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.1	－
Vinclozolin	ビンクロザリン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	－	－	肉：0.05	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Virginiamycin	バージニアマイシン					筋肉：0.1 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.2	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.4	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.4 肝臓：0.3 腎臓：0.4 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.4 脂肪：0.4 （*14）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.4 脂肪：0.4	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	腎臓：0.4 皮：0.4 脂肪：0.4	腎臓：0.4 肝臓：0.3 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.4 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.4 脂肪（皮を含 む）：0.4	－
warfarin	ワルファリン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分： 0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Xylazine	キシラジン	有（牛）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－
Zeranol	ゼラノール					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 食用部分： 0.002	－	－	－	－	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出 （*239）	－	－	－	
zeta-cypermethrin	zeta-cypermethrin					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.05 （*20） （*3）	－	－	－	－	－
Zilpaterol	ジルパテロール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出	－	－	－
zoxamide	ゾキサミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	

脚注

1：「－」は、抗菌性物質の場合は不含有、その他は一律基準(0.01ppm)が適用される

2：基準値免除の成分の一部は国別リストにのみ掲載

3：分析対象物質の指定有

4：1-Naphthylacetamide / 1-naphthylacetic acidとして収録

5：1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acidとして収録

6：2-(M-CHLOROPHENOXY PROPIONIC ACID)として収録

7：トリトスルフロン代謝物であるが、毒性学的性質が異なるという観点から、それぞれ個別のMRLsを設定している

8：銀化合物はTritosulfuronとして収録

9：2,4-D / 2,4-D Naとして収録

10：4-(2,4-Dichlorophenoxy) butyric acidとして収録

11：CARBOFURAN-3-HIDROXIとして収録

12：FLUNIXIN 5 OH FLUNIXINとして収録

13：使用条件に注意

14：その他の可食部分の基準値は出典参照

15：Acetylsovalexeritylosinとして収録

16：AldrinとDieldrin別々に収録（基準値はそれぞれで計算）

17：AldrinとDieldrin別々に収録（基準値も異なる）

18：AldrinとDieldrinとして収録

19：Cypermethrin & alpha-cypermethrinとして収録

20：Cypermethrin and isomers alpha-cypermethrin and zeta-cypermethrinとして収録

21：Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomerとして収録

22：Hexachlorohexane (HCH), alpha-として収録

23：Directive 96/22/ECの指示を遵守すること

24：Metronidazole/dimetridazole/ronidazole/dapsone/clotrimazole/aminitrizoleとして収録

25：Ampilicilinとして収録

26：Apramicinとして収録

27：Arsanilic acid / Roxarsoneとして収録

28：Acetylsalicylic acidとして収録

29：食用の乳または卵を生産する動物には使用禁止

30：Avilamicinとして収録

31：AZAPERONE AND METABOLITE AZAPEROLとして収録

32：Azocyclotin and Cyhexatinとして収録

33：Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-Mとして収録

34：Carbendazim /BenomyIとして収録

35：Carbendazim and benomyIとして収録（カルベンダジムはチオファネートメチルおよびベノミル両方の代謝物であるため、両方の組み合わせで収録されており、両方を確認する必要がある）

36：Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl)(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers(KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)として収録

37：HCHとして収録

38：BHC (benzene hexachloride) or HCH (hexachlorocyclohexane)として収録

39：BHC isomers, except Lindaneとして収録

40：BHC AND ITS METABOLITESとして収録

41：Hexachlorocyclohexaneとして収録

42：サケ科魚類以外の種に対しては局所麻酔での使用に限る

43：Benzylpenicillin/Procaine Benzypenicillinとして収録

44：benzylpenicillin / procaine benzylpenicillinとして収録

45：Penicillin Gとして収録

46：Benzylpenicillin / Procaine benzylpenicillinとして収録

47：Benzylpenicillin、Procaine benzylpenicillinとして収録

48：Benzylpenicillin / Ptocain Benzylpenicillin in form of Benzylpenicillinとして収録

49：Benzilpenicilina / Benzilpenicilina procainaとして収録

50：Benzylpenicillin/penethamateとして収録

51：Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin（Antimicrobial Agent）Penicillin

52：中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、輸入品に適用されるかは不明

53：塩や代謝物も含む

54：Ractopamineを除く

55：cyfluthrin / beta-cyfluthrinとして収録

56：Cyfluthrin / beta-cyfluthrinとして収録

57：Cyfluthrin/beta-syfluthrinとして収録

58：Cyfluthrin and the isomer beta-cyfluthrinとして収録

59：cypermethrin / beta-cypermethrinとして収録

60：Cypermethrin, beta-として収録

61：Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomerとして収録

62：Hexachlorohexane (HCH), beta-として収録

63：Borax or Boric Acidとして収録

64：CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL,MABUTEROL,HIROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOLとして収録

65：Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynilとして収録

66：Buquarvauoneとして収録

67：筋肉、脂肪、皮において、注射部位の処置後 2 時間の濃度は ARID を超える可能性があり、適切な消過期間を適用する

68：BenomyIの分析対象物としても指定有

69：CarbendazimIとして収録

70：カルベンダジムはチオファネートメチルおよびベノミル両方の代謝物であるため、両方の組み合わせで収録されており、両方を確認する必要がある

71：Cephacntrlとして収録

72：Cephalexinとして収録

73：Cephapirineとして収録

74：β-ラクタム構造を含むすべての残基の和をDesfuroyl Cettiofurとして表現したものである。

75：Cloranfenicol、およびCHLORANPHENICOLとして収録

76：Levomycetnとして収録

77：Chlorienvinphosとして収録

78：Chloropromazineとして収録

79：2022/2/28に基準値削除

80：CHLORPYRIFOS AND METABOLITESとして収録

81：Chlortetracycline/Oxytetracycline/TetraCyclineとして収録

82：Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracyclineとして収録

83：SUM of (Chlortetracycline & 4-Epichlortetracycline)として収録

84：Chlortetracycline、Oxytetracycline、Tetracyclineとして収録

85：オキシテトラサイクリン/クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンとして収録

86：残留基準値欄が「－」になっている食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。

87：Chlortetracycline、Oxytetracycline、Tetracyclineそれぞれで収録。ただしすべて合計の基準値が設定されている

88：Chlortetracycline、Oxytetracycline、Tetracyclineそれぞれで収録。それぞれでの基準値が設定されている

89：Chlortetracycline/Oxytetracycline in form ofChlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline signly or in combinationとして収録

90：これは別にオキシテトラサイクリン単独でも収録がある

91：Tetracycline,Chlortetracycline,Oxytetracycline AND ITS 4-EPIMERS CORRESPONDING,ALONE OR IN COMBINATION および TETRACYCLINE AND ITS 4 EPIMERとして収録

92：tetracyclines antibioticsとして収録

93：ENROFLOXACIN AND CIPROFLOXACIN ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

94：Clavuanic Acidとして収録

95：CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL,MABUTEROL,HIROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL、および Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clembuterol o Clenbuterol o Clembuterolとして収録

96：Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clembuterol o Clenbuterol o Clembuterolとして収録

97：Lincomicin / Clindamicinとして収録

98：Chlothianidinとして収録

99：Copper arsenate hydroxide or Copper (II) arsenateとして収録

100：cyhalothrin / lambda-cyhalothrinとして収録

101：Cypermethrin / alpha-Cypermethrinとして収録

102：Sum of Cypermethrin and alpha-CypermethrinおよびCypermethrinとして収録

103：それぞれの収録項目で、また対象動物によっても分析対象物質の指定が異なる

104：それぞれの収録項目で、また出典によっても基準値が異なり、最も厳しい基準値を掲載した

105：CYPERMETHRIN AND ALPHA-CYPERMETHRINとして収録

106：DDT AND METABOLITES (DDD AND DDE)として収録

107：Deltamethrin (cis-deltamethrin)として収録

108：Dexamethazoneとして収録

109：Dienoestrolとして収録

110：Dienoestrol、Diethylstilbestrol、Hexoestrolとして収録

111：diethylstilboestrolとして収録

112：Diethylstilbestrolとして収録

113：Dihydrostreptomycin/Streptomycinとして収録

114：Dihydrostreptomycin / Streptomycinとして収録

115：Dihydrostreptomycin、Streptomycinとして収録

116：Dihydrostreptomycin Streptomycinとして収録

117：STREPTOMYCIN AND DIHYDROSTREPTOMYCIN ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

118：Estreptomicina / Dihidroestreptomicinaとして収録

119：Streptomycin / Dihidrostreptomicinとして収録

120：DIHYDROSTREPTOMYCIN/STREPTOMYCINとして収録

121：Dimethenamidとして収録
122：DI-SYSTONとして収録
123：Groups of dithiocarbamates: zineb, ziram, thiram, propineb, maneb, and mancozebとして収録
124：牛肉の筋肉、脂肪に関して、推奨用量で本剤を皮下又は筋肉内に投与した後、35日間にわたって注射部位に高濃度に残留した。
125：Doxiciclin（Tetracycline）として収録
126：Emamectin benzoate 81aとして収録
127：ENDOSULFAN AND METABOLITESとして収録
128：すべてに分析対象物質の指定有（Enrofloxacin）
129：EPN or O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate or O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphorothioateとして収録
130：異性体の総和
131：fenvalerate / esfenvalerateとして収録
132：Estradiol Benzoateとして収録
133：17β-Oestradiolとして収録
134：Eteponとして収録
135：Ethyl hexalene glycol or ethyl hexane diol or ethohexadiolとして収録
136：EDB or ethylene dibromideとして収録
137：1,2-dichloroethane (ethylene dichloride)として収録
138：Fenbantel/Fenbendazole/Oxfendazoleとして収録
139：Fenbantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとして収録
140：Fenbantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとして収録
141：分析対象物質の指定有
142：Fenbantel / Fenbendazole / Oxyfendazoleとして収録
143：Fenbantel / Fenbendazoleとして収録
144：FEBANTEl/FENBENDAZOLE/OXFENDAZOLEとして収録
145：Fenbantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとしても収録
146：FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATIONとして収録
147：FENTHON AND METABOLITESとして収録
148：Fopronilとして収録
149：Bambermycinsとして収録
150：Flavomycinとして収録
151：Flufenacet, N-(4-fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2-[[5-(trifluoromethyl)-1, 3,4-thiadiazol-2-yl] oxy]acetamide and its metabolites containing the 4-fluoro-N-methylethyl benzenamineとして収録
152：Fluvalinate resulting from the use of tau-fluvalinateとして収録
153：Fonofos (unstated stereochemistry), Fonofos (racemate), Fonofos (R)-isomer, Fonofos (S)-isomerのそれぞれで収録
154：fosetyl-aluminumとして収録
155：Nitrofurans（Frazolidoneを含む）として収録
156：Lambda-cyhalothrin and an isomer gamma-cyhalothrinとして収録
157：Gentamysinとして収録
158：Crystal Violetとして収録
159：Cristal violetaとして収録
160：出典によってGlyphosate、もしくはTrimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録
161：Gonadotropin releasing factor analogue - protein conjugateとして収録
162：Hexoestrolとして収録
163：Indoxcarbとして収録
164：IVERMECTIN H281aとして収録
165：脂肪の付着した皮に対する追加のMRLは300µg/kg
166：中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、輸入品に適用されるかは不明
167：Hexachlorocycle hexane Gamma Isomerとして収録
168：Hexachlorohexane (HCH), gamma- (Lindane)として収録
169：Prosolvinとして収録
170：Madramicinとして収録
171：Ractopamineは基準値が設定されている
172：Dithiocarbamateとして収録
173：MCPA（Sodium）として収録
174：MCPA and MCPBとして収録
175：4-(4-chloro-o-tolyl oxy) butyric acid or MCPBとして収録
176：Mecarbanとして収録
177：Mecoprop (unstated stereochemistry), Mecoprop (racemate)のそれぞれで収録
178：Metalaxyl and metalaxyl-Mとして収録
179：Methidationとして収録
180：Tapazolとして収録
181：methoxyfenoxideとして収録
182：2023.8.9まで有効
183：NORTESTOSTERONA (EPI-NANDROLONA)として収録
184：不明薬品
185：Nitrofuranとして収録
186：5-nitrofuran compoundとして収録
187：Nitrofuralとして収録
188：Nitoxinilとして収録
189：Nitroxynilとして収録
190：FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATION、およびOXFENDAZOLとして収録
191：Oxybendazoleとして収録
192：Oxyckizabudeとして収録
193：S-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl) O,O-dimethyl phosphorothioateとして収録
194：PHENYLBUTAZONE AND METABOLITE OXYPHENBUTAZONEとして収録
195：SUM of (Oxytetracycline & 4-EpiOxytetracycline)として収録
196：これは別にテトラサイクリン（Tetracycline）も収録されている
197：これは別にクロロテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリンとしても収録がある
198：Paraffin oil (CAS 64742-54-7)として収録
199：Paraquat [bis (methyl sulfate)] or Paraquat methosulfateとして収録
200：2023/2/23改正案で追加提案されている
201：Pentachlorophenate sodium or Pentachlorophenoxide sodiumとして収録
202：1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethaneとして収録
203：Petroleum oils (CAS 92062-35-6)として収録
204：Phenothiol or MCPA-thioethyl or S-ethyl 4-chloro-o-tolyl oxythioacetateとして収録
205：Fenoximetilpenicilina (Penicilina V)として収録
206：Phosphamidon (E)+(Z)-isomers、Phosphamidon (Z)-isomer、Phosphamidon (E)-isomerのそれぞれで収録
207：Phosphane and phosphide saltsとして収録
208：Poloksalenとして収録
209：Bovine Somatotropin (Recombinant)として収録
210：Procine Somatotropinとして収録

211：Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin（Antimicrobial Agent）Penicillin Groupとして収録
212：prochloraz / prochloraz-manganese chloride complexとして収録
213：propamocarb / propamocarb hydrochlorideとして収録
214：Pyriproxifenとして収録
215：Rifaximin/rifampicinとして収録
216：Rodinazol o Ronidazolおよびronidazoleとして収録
217：RONNEL AND METABOLITESとして収録
218：Roxarsone (3-Nitro)として収録
219：CLENBUTEROL,BROMMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL、および Salbutamol として収録
220：Salinomycinとして収録
221：Semduramisinとして収録
222：Sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolateとして収録
223：Spinosadとして収録
224：Spirotetramat and spirotetramat-enolとして収録
225：ESTANOZOLOL (16β-HIDROXOESTANOZOLOL)として収録
226：Stilbeneとして収録
227：diethylstilbestrol and other stilbene compoundsとして収録
228：Strobane or Polychloroterpenesとして収録
229：スルホンアミド類の総計
230：Sulfamethazineとして収録
231：SULFAMETAZINE (sulfadimidine)として収録
232：Sulfa drugsとして収録
233：スルホンアミド類の合計残留量は、100μg/kgを超えないこと
234：サルファ薬の残留量の合計が100mcg/kg（0.1ppm）を超えてはならない
235：Dipironとして収録
236：Metamizoleとして収録
237：Sulpyrine (Sulpyrin, Dipyrone, Metamizole)として収録
238：Dipirona sódica (Metamizol)として収録
239：ZERANOL AND METABOLITE TALERANOLとして収録
240：repellants: tall oilとして収録
241：TEPP or Tetraethyl pyrophosphateとして収録
242：Carbon tetrachlorideとして収録
243：Carbon tetrachloride or Tetrachloromethaneとして収録
244：Tetraklorvinfosとして収録
245：その内に占めるTetrachlorvinfosは0.1ppm以下とする
246：その内に占めるTetrachlorvinfosは0.05ppm以下とする
247：その内に占めるTetrachlorvinfosは2ppm以下とする
248：SUM of (Tetracycline & 4-EpiTetracycline)として収録
249：これとは別にオキシテトラサイクリン（Oxytetracycline）も収録されている
250：Thiabendazole、およびThiabendazole/Thiabendazoleとして収録
251：THIABENDAZOLE AND ITS 5-OH METABOLITE THIABENDAZOLE.ALONE OR IN COMBINATIONとして収録
252：Totrazurilとして収録
253：Topramezone (BAS 670H)として収録
254：Camahechlorとして収録
255：Toxaphene or Camphechlorとして収録
256：Camphechlor (Toxaphene)として収録
257：TRENBOLONA (17α-TRENBOLONA)として収録
258：TriadimefonとTriadimenolの使用に基づく
259：Tribuphosとして収録
260：Trimetoprimaとして収録
261：Trimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録
262：代謝物は2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazine (amtt)として収録
263：ワスロマイシンに換算する
264：Tilvalosina (Acetil Isovaleril Tilosina)として収録
265：Tyvalosin Tartrateとして収録