

鶏肉に対する農薬・動物用医薬品の残留基準値

・単位は [ppm] です。
 ・正確性を保証するものではないため、輸出前に関係法規を確認して下さい。

成分名英語	成分名日本語	動物用医薬品使用基準	飼料添加物	飼料中残留基準	動物用殺虫剤等	日本 (*1)	Codex	香港	中国 (*2)	インドネシア	シンガポール	マカオ	ベトナム	韓国 (*2)	台湾	タイ	マレーシア	バングラデシュ	インド	EU (*2)	米国	カナダ	メキシコ	ブラジル (*2)	タジキスタン	エジプト (*2)
1-methylcyclopropene	1-メチルシクロプロペン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01
1-naphthylacetamide	1-ナフチルアセトアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3) (*4)	-	-	-	-	-	-
1-naphthylacetic acid	1-ナフチル酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3) (*4)	-	-	-	-	-	0.06 (*5) (*3)
1,2-Dichloroethane	二塩化エチレン（EDC）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
1,3-dichloropropene	1,3-ジクロロプロペン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	0.01
2-(m-chlorophenoxy)propionic acid	2-(m-クロロフェノキシ)ロピオン酸					-	-	-	-	肉：0.02 (*6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine (amtt)	2-アミノ-4-メトキシ-6-(トリフルオロメチル)-1,3,5-トリアジン（AMTT）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*7) (*8)	-	-	-	-	-	-
2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine	2-ヒドロキシ-4,6-ジメチルピリミジン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Naphthylxyacetic acid	2-ナフチルオキシ酢酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01
2-phenylphenol	2-フェニルフェノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸			有		-	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 内臓：0.05 (*9)	内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05	-	肉：0.05 内臓：0.05 (*3)	-	肉：0.05 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	脂質：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	0.01 (*3)

2,4-d na	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ナトリウム塩					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.7 腎臓：0.7 食用部分：0.7	-	-	肉類：0.05 内臓：0.05 (*9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,4-DB	2,4-DB					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	0.05 (*3)	
2,4,5-T	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸				(販売禁止農薬)	不検出	-	-	-	肉：0.05	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
2,4,5-tcp	2,4,5-トリクロロフェノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
2,4,5-tp	2,4,5-TP					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5-dichlorobenzoic acid methylester	安息香酸メチルエステル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01	
3-Decen-2-one	3-デセン-2-オン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	0.1	
3-hydroxy carbofuran	3-ヒドロキシカルボフラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 (*10)	-	-	-	
5-hydroxy flunixin	5-ヒドロキシフルニキシ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 (*11)	-	-	-	
6-benzyladenine	6-ベンジルアデニン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 0.01 (*3) (*12)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
8-hydroxyquinoline	8-ヒドロキシキノリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01 (*3)	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	0.01 (*3)	
Abamectin	アバメクチン					-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.01	-	肉：0.01 内臓：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	
Acephate	アセフエート				有	筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.1 肉：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.1 肉：0.01 可食内臓：0.01	-	肉：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.1	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.1	生肉：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	脂肪：0.1 内臓：0.01 肉：0.01	0.05	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.02	
Acepromazine	アセプロマジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Acequinocyl	アセキノシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Acetamidrid	アセタミプリド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉：0.01 内臓：0.05	脂肪：0.01 肉：0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.05 (*3)	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.05	肝臓：0.05	-	-	肉：0.01 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.01 肝臓：0.05 肉：0.01 (*3)	脂質：0.01 肝臓：0.05 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.02

Acetochlor	アセトクロール						肉：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01
Acetylisovaleryltylosin	酢酸イソ吉草酸タイロシ ン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 脂肪：0.04 (*13) (*14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acibenzolar-S-methyl	アシベンゾラル S-メチル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.02	-	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
Acifluorfen	アシフルオルフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Adonifen	アクロニフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Acrinathrin	アクリナトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Afidopyropen	アフィドピロベン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	0.01
Alachlor	アラクロール			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	-	-	-	-	0.01
Albendazole	アルベンダゾール	有（魚）			有（駆虫 剤）	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：5 腎臓：5	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 (*3)	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：5.0 脂肪：0.1 腎臓：5.0	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：5.0 腎臓：5.0 脂肪：0.1	基準値免除 (*3)	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2	筋肉：0.1 肝臓：5 腎臓：5 脂肪：0.1 (*3)		
Aldicarb	アルジカルブ			有		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	筋肉：暫定不 検出	-	0.01 (*3)	
Aldrin	アルドリン			有 （販売禁 止農薬）		脂肪：0.2	-	-	脂肪：0.2 (*15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.2 (*16)	-	-	0.01 (*3)
Aldrin / Dieldrin	アルドリン・ディルドリン			有 （販売禁 止農薬）		脂肪：0.2	肉：0.2 (*17)	肉：0.2 可食内臓：0.2 (*3)	Aldrinと Dieldrin別々に 収録（基準値 はそれぞれで計 算）	肉（脂肪部 分）：0.2	-	-	筋肉：0.2 (*3)	生肉：0.2（脂 肪を計測）	-	肉（脂肪部 分）：0.2 内臓（脂肪部 分）：0.2 (*3) (*17)	0.2 (*3)	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*17)	-	脂肪：0.2 副産物：0.2 筋肉：0.2	Aldrinと Dieldrin別々に 収録（基準値 も異なる）	-	-	-
Allethrin	アレスリン				有（殺虫 剤）	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

alpha-cypermethrin	α-シベルメトリン					－	脂肪：0.1 肉（脂肪）： 0.1 内臓：0.05 (*18)	－	内臓：0.05 脂肪：0.1 (*3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.05 肉：0.05 (*20) (*3)	－	－	－	－	－
alpha-HCH	α-BHC（アルファヘキサ クロシクロヘキサン）			有 （販売禁 止農薬）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*21)	－	－	－	－	0.01 (*22)	
Ametoctradin	アメトクトラジン					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	脂肪：0.03 肉：0.03 内臓：0.03	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 可食内臓： 0.03 脂肪：0.03 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.03 (*3)	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.03		
Ametryn	アメトリン					－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	肝臓：0.1 (*3)	－	－	－	0.01
Amicarbazone	アミカルバゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Amidosulfuron	アミドスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02		
Aminitrizole	（不明薬品）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*23)	－	
Aminocarb	アミノカルブ					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Aminopyralid	アミノピラリド					－	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.01 (*3)	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.05 (*3)	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.3 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Amisulbrom	アミスルブロム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Amitraz	アミトラズ			有（殺虫 剤）		－	－	－	－	－	－	－	筋肉：3.0 生肉：0.01	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Amitrole	アミトロール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Amoxicillin	アモキシシリン	有（牛、 豚、鶏、 魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	－	肝臓：0.05 筋肉：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*13)	codexを参照	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 腎臓：0.05 (*24)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 腎臓：0.05 (*24)	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	
Ampicillin	アンピシリン	有（牛、 豚、鶏、 魚）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.03 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.01 (*13)	codexを参照	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*25)	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.05 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 腎臓：0.05 (*24)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 腎臓：0.05 (*24)	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	
Amprolium	アンプロリウム	有（鶏）	有			筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	－	－	筋肉：0.5 肝臓：1.0 腎臓：1.0	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1.0	筋肉：0.5 肝臓：1 腎臓：1 脂肪：0.5 (*13)	－	筋肉：0.5 肝臓：1.0 腎臓：1.0	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除 (*12)	肝臓：1 腎臓：1 筋肉：0.5	腎臓：1.0 肝臓：1.0 筋肉：0.5	基準値免除	－	－

Anilazine	アニラジン					-	-	-	-	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01			
Anthraquinone	アントラキノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	0.01			
Apramycin	アブラマイシン	有（豚）				筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：2 食用部分：2	-	-	産卵期は使用 禁止	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.8 脂肪：0.2 腎臓：0.8	筋肉：0.05 肝臓：1 腎臓：1 脂肪：0.05 （*13）	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除 （*24） （*12）	-	-	-	基準値免除 （*24）	肉：1 脂肪：1 肝臓：10 腎臓：20 （*26）	-	
aramite	アラマイト					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	0.01			
Arsanilic acid	アルサニル酸					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	筋肉：0.5 副産物：0.5 （*27） （*3）	-	-	-	一律禁止	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：0.5 （*13）	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aspirin	アセチルサリチル酸					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除 （*24） （*28）	-	-	-	-	基準値免除 （*28） （*29）	-	-
Astaxanthin	アスタキサンチン					基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asulam	アシュラム					-	-	-	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02		
Atrazine	アトラジン			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	-	
atropine	アトロピン					-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Avermectin	アベルメクチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.02 副産物：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	
Avilamycin	アビラマイシン	有				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 食用部分：0.3	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪、皮：0.2	-	筋肉：0.2 皮と脂肪：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 （*3）	-	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪、皮：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪、皮：0.2 （*3）	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 その他可食部 分：0.05	codexを参照	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.2 （*24）	食用組織（卵 を除く）：基準 値免除	腎臓：0.2 肝臓：0.3 筋肉：0.2 皮、脂肪：0.2 （*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪（皮を含 む）：0.2 （*24）	-	筋肉：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.2 脂肪/皮：0.2 （*3）		
Avoparcin	アボバルシン					-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azadirachtin	アザジラクチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Azamethiphos	アザメチホス				有（殺虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Azaperone	アザペロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 （*30） （*3）	-	-	-	
Azimsulfuron	アジスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02		

Azinphos-ethyl	アジンホスエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Azinphos-methyl	アジンホスメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	0.01		
Azocyclotin	アゾシクロチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*31）（*3）	-	-	-	-	-			
Azoxystrobin	アゾキシストロビン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	肉：0.01 内臓：0.01	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 肝臓：0.01 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Bacitracin	バシトラシン		有			筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5	可食部：0.5（*3）	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5（*13）	-	-	-	-	-	-	食用組織：0.5	腎臓：0.5 肝臓：0.5 筋肉：0.5 皮、脂肪：0.5（*3）	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.5（*3）	-	-	
Bacitracin zinc	亜鉛バシトラシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barban	バーバン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01			
Basic aluminum salicylate	塩基性サリチル酸アルミニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Beflubutamid	ベフルブタミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Benalaxyl	ベナラキシル					0.05	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*32）（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）		
Bendiocarb	ベンダイオカルブ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.1 脂肪0.05	-	-	-	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.2	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Benfluralin	ベンフルラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Benfuresate	ベンフレゼート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	

Benomyl	ベノミル			有		筋肉：0.09 脂肪：0.09 肝臓：0.1 腎臓：0.09 食用部分： 0.09 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.1 (*3) (*33)	-	-	0.10（脂肪を 計測）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*34) (*3)	-	-	-	-	-	0.01			
Bensulfuron-methyl	ベンスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)		
Bentazone	ベントゾン			有		0.01	脂肪：0.03 内臓：0.07 肉（脂肪）： 0.03	-	内臓：0.07 脂肪：0.03	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.03 可食内臓： 0.07	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05 (*3)	腎臓：0.06 脂質：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.04 (*3)		
Benthiavalicarb	ベンチアバリカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*35)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)		
Benzalkonium chloride	塩化ベンザルコニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3) (*12)	-	-	-	基準値免除	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3)		
Benzene hexachloride	ベンゼンヘキサクロリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*36)	-	-	-	-	-	-	副産物：0.1 筋肉：0.1 (*37)	脂肪：0.3 (*38)	-	肉：0.01（3歳 以下） 肉：0.015（3歳 以上） 肝臓・腎臓・舌： 0.015 (*39) (*3)	-		
Benzidine	ベンジジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	基準値免除 (*12)	-	-	-	基準値免除 (*40)	-	-	
Benzocaine	ベンゾカイン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benzovindiflupyr	ベンゾビンジフルピル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 内臓：0.01 肉：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 腎臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	脂肪：0.02 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)		
Benzpyrimoxan	ベンズピリモキサン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Benzylpenicillin	ベンジルペニシリン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*41) (*3)	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*42)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*13) (*43)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*44) (*3)	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*24)	-	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪： 0.05 (*3)	-	-	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*45)	筋肉：0.05 （procaine benzylpenicillin のみ適用） 肝臓：0.05 （procaine benzylpenicillin のみ適用） 腎臓：0.05 （procaine benzylpenicillin のみ適用） (*46) Groupとして収 録 (*3)		
Beta agonists	β作動薬					-	-	-	一律禁止 (*3) (*47)	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止	一律禁止 (*48)	一律禁止 (*49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

beta-cyfluthrin	β-シフルトリン			有 (殺虫 剤) (シフルトリン)		-	-	-	肉類：0.01 内臓：0.01 (*50) (*3)	-	-	-	筋肉：0.2 可食内臓： 0.02 (*51)	-	-	-	-	肉：0.01 内臓：0.01 (*52)	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*53) (*3)	-	-	-	-	-
beta-cypermethrin	β-シベルメトリン					-	-	-	内臓：0.05 脂肪：0.1 (*54) (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*55)
beta-HCH	β-BHC（ベータヘキサクロシクロロヘキサン）			有 (販売禁止農薬)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*56)	-	-	-	-	-	0.01 (*57)
Bicozamycin	ビコザマイシン	有（牛、豚、魚）	有			筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bicyclopyrone	ビシクロピロン					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)
Bifenazate	ビフェナゼート					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	内臓：0.01 肉（脂肪）： 0.01	-	内臓：0.01 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.02 (*3)
Bifenox	ビフェノックス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Bifenthrin	ビフェントリン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓： 0.05 (*3)	-	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	生肉：0.05 （脂肪を計測） 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)
Binapacryl	ビナバクリル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Bioresmethrin	ビオレスメトリン					0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Biphenyl	ビフェニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Bispyribac	ビスピリバック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Bitertanol	ビテルタノール					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)

Bixafen	ビキサフェン					筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	脂肪：0.05 肉：0.02 内臓：0.05	-	肉類：0.02 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.02（*3）	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.02	
Boldenone	ボルデノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	
Bone oil	骨油					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	
Boric Acid	ホウ酸					-	-	-	基準値免除	-	-	一律禁止（*58）	-	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-
Boscalid	ボスカリド					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.02	脂肪：0.02 肉：0.02 可食内臓：0.02	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.08 肝臓：0.15 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.15 その他：0.05（*3）	脂肪：0.2 肉：0.05 副産物：0.2（*3）	脂肪：0.05 副産物：0.1 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.15 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.05
Brodifacoum	ブロディアファコム					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分：0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Broflanilide	ブロフラニリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02（*3）	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	-	
Bromadiolone	ブロマジオロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Brombuterol	ブロムブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出（*59）	-	-	-	
Bromide ion	臭化物イオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	
Bromine	臭素					筋肉：50 脂肪：50 肝臓：50 腎臓：50 食用部分：50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bromophos	ブロモホス					-	-	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Bromophos-ethyl	ブロモホスエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	
Bromoxynil	ブロモキシニル			有		筋肉：0.06 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.3（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*60）	脂肪：0.05 副産物：0.3 肉：0.05（*3）	脂肪：0.05 副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	

Bromuconazole	ブロムコナゾール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
Bronopol	ブロナポール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Buparvaquone	ガルバコン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bupirimate	ブピリメート						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Buprofezin	ブプロフェジン						-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Buquinolate	バクイノレート						-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1 (*13)	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.4 肝臓：0.4 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.4	-	-	-	-	
Buserelin	ブセレリン						-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Butachlor	ブタクロール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Butafenacil	ブタフェナシル						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Butafosfan	ブタホスファン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Butamifos	ブタミホス						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Butralin	ブトラリン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Butylate	ブチレート						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Butylated hydroxyanisole	ブチルヒドロキシアニソール						筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cadusafos	カズサホス						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
Cafenstrole	カフェンストロール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Calcium arsenate	ヒ酸カルシウム						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム						-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Calcium Gluconate	グルコン酸カルシウム						-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-
Calcium Magnesium Borogluconate	ボログルコン酸カルシウム マグネシウム						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambendazole	カムベンダゾール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：0.1	-	-	-	-
Canthaxanthin	カンタキサンチン						筋肉：10 脂肪：10 肝臓：10 腎臓：10 食用部分：10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Captafol	カプタホル（ダイホルタン）				（販売禁止農薬）		不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Captan	キャプタン				有		-	-	-	-	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）	
Carazolol	カラゾロール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出	-	-	-	-
Carbadox	カルバドックス						不検出	一律禁止	-	一律禁止 （*3） （*47）	一律禁止	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止	
Carbaryl	カルバリル（NAC）	有（牛、豚、鶏）			有	有（殺虫剤）	筋肉：0.2 脂肪：3 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：1	-	肉：0.05	-	肉：0.5 内臓：5 皮：5	皮：5 可食部：0.5	-	-	生肉：0.5 皮膚：5.0	筋肉：0.5 皮：5	肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：5 肉：5 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Carbendazim	カルベンダジム				有		筋肉：0.09 脂肪：0.09 肝臓：0.1 腎臓：0.09 食用部分：0.09 （*3）	肉：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.1 （*3）	肉類：0.05 脂肪：0.05	肉：0.1 内臓：0.1 脂肪：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 （*62） （*3）	生肉：0.1	脂肪：0.1	肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.1 （*3） （*33）	-	脂肪：0.05 肉：0.05	0.10（脂肪を計測） （*3）	内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3） （*63）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）
Carbetamide	カルベタミド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）
Carbofuran	カルボフラン				有		-	-	可食内臓：0.08 （*3）	一律禁止 （*47） （*3）	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 内臓：0.05 肉：0.05	0.10（脂肪を計測） （*3）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	筋肉：暫定不検出	-	-	0.01 （*3）
Carbomycin	カルボマイシン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織（卵を除く）：Zero	-	-	-	-	-
Carbon monoxide	一酸化炭素						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-
Carboprost Tromethamine	カルボプロストロメタミン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbosulfan	カルボスルファン						-	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	-	-	肉：0.05 内臓：0.05 Carbosulfanのみ 脂肪：0.05 内臓：0.05 carbofuranと3-hydroxy carbofuranの合計	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	
Carboxin	カルボキシン						-	-	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）	脂肪：0.1 副産物：0.1 肉：0.1 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）

Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾンエチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	可食内臓：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	副産物：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	-
Cefacetnile	セファセトリル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*64)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cefalexin	セファレキシン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：1.0	筋肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：1.0 (*13) (*65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cefapirin	セファピリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*66)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cefquinome Sulfate	硫酸セフキノム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceftiofur	セフトイフル	有（牛、 豚）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織（卵 を除く）；基準 値免除	-	-	-	基準値免除	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 (*67)	-
Chinomethionat	キノメチオネート					-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Chloral hydrate	抱水クロラール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Chloramphenicol	クロラムフェニコール	食用動物に 使用禁止				不検出	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*3) (*47)	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止 (*48)	一律禁止	-	0.0003	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*68)	一律禁止	一律禁止 (*69)	一律禁止	一律禁止	一律禁止
Chlorantraniliprole	クロラントアニリプロール					筋肉：0.02 脂肪：0.08 肝臓：0.07 腎臓：0.07 食用部分： 0.07	脂肪：0.08 肉：0.02 内臓：0.07	脂肪：0.01 肉（脂肪部 分）：0.01 可食内臓： 0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	生肉：0.02 脂肪：0.08 食用部分： 0.07	筋肉：0.01 脂肪：0.03 内臓：0.02	-	-	-	0.2	筋肉：0.01 脂肪：0.08 肝臓：0.07 腎臓：0.07 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.07 その他：0.01	脂肪：0.2 肉：0.05 副産物：0.2	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.08 肝臓：0.07 腎臓：0.07 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.07 その他：0.01
Chlorate	塩素酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*12)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
Chlorbenside	クロルベンシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Chlorbrombuterol	クロルブロムブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*59)	-	-	
Chlorbufam	クロルブファム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Chlordane	クロルデン				（販売禁 止農薬）	筋肉：0.08 脂肪：0.5 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分： 0.08	肉（脂肪）： 0.5	肉（脂肪部 分）：0.5 (*3)	脂肪：0.5 (*3)	-	-	-	筋肉：0.5 (*3)	0.5（脂肪を計 測）	筋肉（脂肪部 分）：0.5	肉（脂肪部 分）：0.05 内臓（脂肪部 分）：0.05 (*3)	-	-	-	-	副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-	0.01 (*3)
Chlordecone	クロルデコン				（販売禁 止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

Chloridimeform	クロルジメフォルム					-	-	-	一律禁止 (*47)	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Chlorfenapyr	クロルフェナピル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.02 肉（脂肪）： 0.02 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	生肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Chlorfenson	クロルフェンゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Chlorfenvinphos	クロルフェンビンホス			有		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2（脂肪を計 測） (*70) (*3)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	筋肉内：0.005 肝臓：0.005	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Chlorfluazuron	クロルフルアズロン					筋肉：0.02 脂肪：0.2 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
Chlorhexidine	クロルヘキシジン	有（牛）				-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除 (*12)	-	-	-	基準値免除	-	-
Chloridazon	クロリダゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)		
Chlormadinone	クロルマジノン					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 食用部分： 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chlormequat	クロルメコート					-	肉：0.04 脂肪：0.04 内臓：0.1	肉：0.04 可食内臓：0.1 (*3)	肉類：0.04 内臓：0.1	肉：0.04 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.04 可食内臓：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.3 脂肪：0.15 肝臓：1.5 腎臓：1.5 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 1.5 その他：0.01 (*3)	-	-	-	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.15 腎臓：0.15 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01 (*3)		
Chlormequat chloride	クロルメコートクロリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.04 副産物：0.1	脂肪：0.05 副産物：0.06 筋肉：0.05	-	-	-	
Chlorobenzilate	クロロベンジレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	-	-	-	0.01		
Chloroform	クロロホルム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	
Chloroneb	クロロネブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Chlorophenol	クロロフェノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chloropicrin	クロロピクリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	-	-	-	0.01		
Chloropyridazine	クロロピリダジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
Chlorothalonil	クロロタロニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.07	脂肪：0.01 肉：0.01 可食内臓（皮 を除く）：0.07 皮：0.01	肉類：0.01 内臓：0.07 脂肪：0.01	肉：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.07 筋肉：0.01 (*3)	-	-	-	-	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	0.01		

Chlorotoluron	クロトルロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01			
Chloroxuron	クロロクスロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02			
Chlorpromazine	クロルプロマジン	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止（*71）	-	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	-	一律禁止（*71）	-	一律禁止（*71）		
Chlorpropham	クロルプロファム			有			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
Chlorpyrifos	クロルピリホス			有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.02 内臓：0.01	脂肪：0.1 肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	肉（脂肪部分）：0.1 内臓：0.01	脂肪：2	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.1	生肉：0.01（脂肪を計測） 食用部分：0.01	-	一律禁止	-	肉：0.01 内臓：0.01	0.1	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	一律禁止（*72）	-	筋肉：0.5 肝臓：0.5（*73）	-	-	0.01	
Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル			有		筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉（脂肪）：0.01 内臓：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分：0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.05	一律禁止	-	-	-	脂肪：0.5 肉：0.5 副産物：0.5（*3）	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	0.01		
Chlorsulfuron	クロルスルフロン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Chlortetracycline	クロルテトラサイクリン	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*74）	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*75）（*3）	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*76）（*3）	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2（*13）（*77）	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6（*3）	肝臓：6 腎臓：12 脂肪：12 筋肉：2（*3）	腎臓：1.2 筋肉：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*3）	-	-	
Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracycline	クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン（各成分でも収録されているので参照のこと）	有（牛、豚、鶏、魚、くるまえば）（オキシテトラサイクリン） 有（牛、豚、鶏）（クロルテトラサイクリン）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1（*78）（*3）（*79）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6（*80）	-	-	Chlortetracycline、Oxytetracycline、Tetracyclineそれぞれで収録	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*81）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.6	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*82）	-	肉：0.2 腎臓：1.2 肝臓：0.6（*83）（*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.6（*84）	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*84）	-	一律禁止（*85）（*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*3）	
Chlorthal-dimethyl	クロルタルジメチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chlorthiamid	クロルチアミド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Chlorthiophos	クロルチオホス						-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

Chlorzolate	クロザリネート						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Chromafenozide	クロマフェノジド						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Cnidon-ethyl	シニドンエチル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3)		
Ciprofloxacin	シプロフロキサシン						-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪：0.1 (*3)	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.3	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 (*86)	-	-	-	-		
Clenbuterol	クレンブテロール	有（牛）					-	-	一律禁止	-	-	-	一律禁止	-	codexを参照	-	-	0.001	-	一律禁止	一律禁止 (*87)	一律禁止 (*87)	-	-	-	-	
Clenbuterol hydrochloride	クレンブテロール塩酸塩						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	一律禁止 (*88)	-	-	-	-	
Clethodim	クレトジム						筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	肉：0.2 内臓：0.2	-	-	肉：0.2 内臓：0.2	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.2 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*3)	脂肪：0.2 肉：0.2 副産物：0.2 (*3)	副産物：0.2 筋肉：0.2	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*3)	
Clindamycin	クリンダマイシン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4 (*89)	-	-	
Clodinafop	クロジナホップ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)		
Clodinafop-propargyl	クロジナホッププロパルギル						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	-	
Clofencet	クロフェンセット						-	-	脂肪：0.04 肉：0.15 可食内臓：0.2 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Clofentezine	クロフェンテジン						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 可食内臓： 0.05 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.05 (*3)	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 (*3)	-	筋肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
Clomazone	クロマゾン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Clopidol	クロピドール						筋肉：5 脂肪：5 肝臓：20 腎臓：20 食用部分：20	-	-	筋肉：5.0 肝臓：15.0 腎臓：15.0	-	筋肉：5 肝臓：20 腎臓：20	-	-	肝臓：5.0 筋肉：20.0 腎臓：5.0 脂肪：20.0	筋肉：5 肝臓：15 腎臓：15 脂肪：5 (*13)	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	肝臓：15 腎臓：15 筋肉：5	腎臓：15.0 肝臓：15.0 筋肉：5.0	-	-	-	-
Cloprostenol	クロプロステノール	有（牛、豚）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	

Cloprostenol sodium	クロプロステノールナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Clopyralid	クロピラリド					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.2 食用部分：0.1	-	脂肪：0.2 肉：0.2 可食内臓：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.2 副産物：0.2 肉：0.2	脂質：0.05 腎臓：0.2 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Cloquintocet-mexyl	クロキントセツメキシル					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clorsulon	クロルスロン					不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Clostebol	クロステボル	有（豚）				筋肉：0.0005 脂肪：0.0005 肝臓：0.0005 腎臓：0.0005 食用部分：0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clothianidin	クロチアニジン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	脂肪：0.01 内臓：0.1 肉：0.01	可食内臓：0.1 （*3）	肉類：0.01 内臓：0.1 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.1 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.1	内臓：0.02	-	-	-	0.02 （*90）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.01	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.01
Clotrimazole	クロトリマゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*23）	-	-
Cloxacillin	クロキシサリン	有（牛）				筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.3	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉（自然な割合の皮と脂肪）：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 脂肪（皮を含む）：0.3 （*91）	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	
Colchicine	コルヒチン					-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	-	-	-	-
Colistimethate	コリスチメタン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織（卵を除く）：基準値免除	-	-	-	-	-
Colistin	コリスチン	有（牛、豚）				筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 食用部分：0.2	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	筋肉：0.15 脂肪と皮：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.20 （*3）	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.2 （*3）	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪（皮を含む）：0.15 （*13）	codexを参照	筋肉：0.15 肝臓：0.15 脂肪：0.15 腎臓：0.2	脂肪：0.15 肉：0.15 腎臓：0.2 肝臓：0.15 （*3）	肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪：0.15	筋肉：0.15 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	-	-	-	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.15	肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2	筋肉：0.15 脂肪：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.2 脂肪+皮：0.15 （*3）		
Copper arsenate hydroxide	ヒ酸水酸化銅					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*92）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copper compounds	銅化合物類					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：5 脂肪：5 肝臓：30 腎臓：30 内臓（肝臓と腎臓を除く）：30 その他：5	-	-	-	-	-	
Coumaphos	クマホス					不検出	-	-	-	-	脂肪：1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織（卵を除く）：1 （*3）	脂肪：0.5 副産物：0.5 筋肉：0.5	筋肉：1 肝臓：1	-	-	-
Cyanamide	シアナミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	
Cyantranilprole	シアントラニリアプロール					筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	脂肪：0.04 肉：0.02 内臓：0.15	-	肉類：0.02 内臓：0.15 脂肪：0.04	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.02 脂肪：0.04 食用部分：0.15	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.15 腎臓：0.15 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.15 その他：0.01 （*3）	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.15 腎臓：0.15 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.15 その他：0.01 （*3）	
Cyazofamid	シアゾファミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	

Cyclanilide	シクラニリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Cyclanilprole	シクラニリアロール					-	脂肪：0.01 肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Cycloheximide	シクロヘキシミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Cycloxydim	シクロキシジム					-	脂肪：0.03 肉：0.03 内臓：0.02	-	肉類：0.03 内臓：0.02 脂肪：0.03 (*3)	-	-	-	筋肉：0.03 可食内臓：0.02 脂肪：0.03 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.05 (*3)
Cyflufenamid	シフルフェナミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
Cyflumetofen	シフルメトフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01
Cyfluthrin	シフルトリン	有（牛）	有	有（殺虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.01 肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.01 (*50) (*3)	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.02 (*51)	-	脂肪：0.05 内臓：0.05	-	-	肉：0.01 内臓：0.01 (*52)	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*53) (*3)	脂肪：5 副産物：0.4 筋肉：0.4	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05 (*3)
Cyhalofop-butyl	シハロホップブチル				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Cyhalothrin	シハロトリン		有		筋肉：0.02 脂肪：0.3 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	-	-	肉：0.02 内臓：0.02	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02	-	-	-	脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 lambda-cyhalothrinを含む
Cyhexatin	シヘキサチン（水酸化トリシクロヘキシルスズ）			（販売禁止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*31) (*3)	-	-	-	-	-	-
Cymoxanil	シモキサニル				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01

Cypermethrin	シベルメトリン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	脂肪：0.1 肉（脂肪部 分）：0.1 内臓：0.05 (*18)	脂肪：0.05 肉（脂肪部 分）：0.1 可食内臓：0.05 (*3)	内臓：0.05 脂肪：0.1 (*93)	肉：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*94) (*95) (*96)	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.05 脂肪：0.1 (*19) (*3)	筋肉：0.05	筋肉：0.05	肉（脂肪部 分）：0.1 脂肪：0.1 内臓：0.05 (*3)	脂肪：0.1 内臓：0.05 肉：0.1 (*3)	0.20（脂肪を 計測） (*3)	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.05 肉：0.05 (*20) (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	脂肪：0.1	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*97) (*3)			
Cyproconazole	シプロコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Cyprodinil	シプロジニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.01 内臓：0.01	肉（脂肪部 分）：0.01 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	－	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Cyproheptadine	シプロヘプタジン					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	－	－	
Cyrosulfamide	シプロスルファミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Cyromazine	シロマジン	有（鶏）			有（殺虫 剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉：0.1 内臓：0.2	肉：0.1 可食内臓：0.2	肉類：0.1 内臓：0.2 筋肉：0.05 脂肪：0.05 副産物：0.05	肉：0.05	－	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.2	筋肉：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.05 (*13)	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪（採卵鶏 および繁殖鶏の み）：0.05 肉（採卵鶏お よび繁殖鶏の み）：0.05 副産物（採卵 鶏および繁殖 鶏のみ）：	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：0.2 その他：0.01		
Daminozide	ダミジット					不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓と 腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：0.06 その他：0.06 (*3)		
Danofloxacin	ダノフロキサシン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.2 脂肪：0.1 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4	筋肉：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.4 腎臓：0.4	－	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1 (*13)	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1	筋肉：0.3 脂肪：0.6 肝臓：1.2 腎臓：1.2	－	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪：0.1 (*24)	－	筋肉：0.2 肝臓：0.4	筋肉：0.2 肝臓：0.4	筋肉：0.2 肝臓：0.4 脂肪（皮を含 む）：0.1 (*91)	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.2 脂肪：0.05	筋肉：0.2 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪+皮：0.1		
Dapsone	ダブソン					－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	0.001	一律禁止	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－
DBCP	ジブロモクロロプロパン （DBCP）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
DDT	DDT				有 （販売禁 止農薬）	筋肉：0.3 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	肉（脂肪）：0.3	肉：0.3 可食内臓：0.3 (*3)	－	肉：0.3	－	－	筋肉：0.3 (*3)	－	－	肉（脂肪部 分）：0.3 内臓（脂肪部 分）：0.3 (*3)	－	－	7.0 (*3)	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）：1 その他：1 (*3)	－	脂肪：1 副産物：1 筋肉：1	脂肪：5 (*98)	－	肉：0.01（3歳 以下） 肉：0.015（3歳 以上） 肝臓、腎臓、舌：0.015 (*3)	0.01 (*3)		
Decoquinate	デコキネート	有（鶏）				筋肉：0.1 脂肪：2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	筋肉：1.0 可食部：2.0	－	－	－	－	肝臓：2.0 筋肉：1.0 腎臓：2.0 脂肪：2.0	筋肉：1 肝臓：2 腎臓：2 脂肪：2 (*13)	－	－	－	－	－	筋肉：1 その他の食用 組織（卵を除 く）：2	腎臓：2.0 肝臓：2.0 筋肉：1.0 皮、脂肪：2.0	－	－	－	－	－	
Deltamethrin	デルタメトリン				有	筋肉：0.1 脂肪：0.5 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05 (*3)	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5	脂肪：0.05 肉（脂肪部 分）：0.1 可食内臓：0.02 (*3)	筋肉：0.03 脂肪と皮：0.50 肝臓：0.05 腎臓：0.05	肉：0.1 内臓：0.02	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5	－	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5 (*3)	筋肉：0.03 肝臓：0.05 脂肪：0.5 腎臓：0.05	筋肉：0.01 内臓：0.01	筋肉：0.03 内臓（脂肪部 分）：0.1 (*3)	－	肉：0.1 内臓：0.02	0.5 (*3)	筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*99)	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.02 筋肉：0.02	筋肉：暫定不 検出 脂肪：0.5	－	－	筋肉：0.03 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：0.02 脂肪（自然な割 合の皮と脂 肪）：0.5 その他：0.02		
Demephion	デメフィオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Demeton	デメトン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

Denatonium benzoate	安息香酸デナトニウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-
Derquantel	デルカンテル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.5	-	-	-
Desmedipham	デスメディアム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Destomycin A	デストマイシン A					-	-	-	可食部：2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不換 出 筋肉： 0.00075 肝臓：0.002	-	-	-	-
Dexamethasone	デキサメタゾン	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001	筋肉：0.001 肝臓：0.002 腎臓：0.001 脂肪：0.001 (*13)	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dexcloprostenol	d-クロプロステノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Di-allate	ジアレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)
Diafentiuron	ジアフェンチウロン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diaveridine	ジアベリジン	有（鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diazinon	ダイアジノン			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	肉：0.02 可食内臓： 0.02	肉類：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.02 可食内臓： 0.02	生肉：0.02 食用部分： 0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.02 内臓：0.02 (*3)	-	肉：0.02 内臓：0.02	-	筋肉：0.7 肝臓：0.7	-	-	0.01	
Dibutyl succinate	ジブチルサクシネート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Dibutylhydroxytoluene	ジブチルヒドロキシトルエン （BHT）					筋肉：0.05 脂肪：3 肝臓：0.2 腎臓：0.1 食用部分：3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dicamba	ジカンバ			有		筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.07 腎臓：0.07 食用部分： 0.07	脂肪：0.04 肉：0.02 内臓：0.07	脂肪：0.04 肉：0.02 可食内臓： 0.07 (*3)	肉類：0.02 脂肪：0.04 内臓：0.07 (*3)	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓： 0.07 脂肪：0.04 (*3)	-	-	-	脂肪：0.04 内臓：0.07 肉：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.07 腎臓：0.07 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.07 その他：0.05	
Dichlobenil	ジクロベニル					-	脂肪：0.02 肉：0.03 内臓：0.1	-	肉類：0.03 内臓：0.1 脂肪：0.02 (*3)	-	-	-	筋肉：0.03 可食内臓：0.1 脂肪：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Dichloroisocyanuric acid	ジクロロイソシアヌル酸	有（豚、 鶏）				筋肉：0.8 脂肪：2 肝臓：0.8 腎臓：0.8 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dichlorprop	ジクロルプロップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	-	脂肪：0.02 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）		
Dichlorvos	ジクロルボス（DDVP）			有	有（殺虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05（*3）	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.05	肉：0.05	-	筋肉：0.03 可食内臓：0.1 脂肪：0.02	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*13）	肉：0.05	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05（*3）	脂肪：0.05 副産物：0.02 筋肉：0.02	筋肉：0.05 肝臓：0.05	-	-	0.01	
Diclazuril	ジクラズリル	有（牛）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.5 脂肪：1 肝臓：3 腎臓：2 食用部分：3	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：2 脂肪、皮：1	-	筋肉：0.5 脂肪と皮：1.0 肝臓：3 腎臓：2.0	-	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：2 脂肪、皮：1	-	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：2 脂肪、皮：1	筋肉：0.5 肝臓：3.0 脂肪：1.0 腎臓：2.0	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：2 脂肪：1（*13）	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：2 脂肪：1 皮膚：1	-	-	肝臓：3 筋肉：0.5 皮：1 脂肪：1	腎臓：2.0 肝臓：3.0 筋肉：0.5 皮、脂肪：1.0	-	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：2 脂肪（皮を含む）：1（*91）	肝臓：0.04 腎臓：0.04 その他の部位：0.005	筋肉：0.5 肝臓：3 腎臓：2 脂肪/皮：1		
Diclofop-methyl	ジクロホップメチル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-		
Dicloran	ジクロラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Dicloxacillin	ジクロキサシリン					筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03（*13）	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	-	-	-	脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3（*24）	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3（*91）	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-
Dicofol	ジコホール（ケルゼン）				（販売禁止農薬）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	肉（脂肪部分）：1 内臓：0.05	-	-	-	-	-	肉（脂肪部分）：0.1 内臓：0.05（*3）	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1（*3）	-	-	-	0.01（*3）	
Dicrotophos	ジクロトホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Didecyldimethylammonium chloride	塩化ジデシルジメチルアンモニウム	有（鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	
Dieldrin	ディルドリン			有（販売禁止農薬）		脂肪：0.2	-	-	脂肪：0.2（*15）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.3（*16）	-	-	-	0.01
Dienestrol	ジエネストロール					-	-	一律禁止（*100）（*3）	一律禁止（*101）（*47）	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*100）	-	-	-	-
Diethofencarb	ジエトフェンカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Diethylcarbamazine	ジエチルカルバマジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Diethylstilbestrol	ジエチルスチルベストール					不検出	-	一律禁止（*102）（*3）	一律禁止（*101）（*47）	-	一律禁止	一律禁止	-	-	-	-	-	0.001（*103）	-	一律禁止	-	一律禁止	-	-	-	-

Difenoconazole	ジフェノナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.01 内臓：0.01	－	内臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 (*3)	－	－	－	－	肉：0.01 内臓：0.01	0.2	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	－	副産物：0.05 筋肉：0.05	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1.5 その他：0.1
Difenzoquat	ジフェンゾカート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Difloxacin	ジフロキサシン	有（豚）				－	－	－	筋肉：0.3 脂肪と皮：0.4 肝臓：1.9 腎臓：0.6	－	筋肉：0.3 肝臓：1.9 腎臓：0.6 脂肪：0.1	－	－	筋肉：0.3 肝臓：1.9 脂肪：0.4 腎臓：0.6 (*24)	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.3 脂肪：0.4 肝臓：1.9 腎臓：0.6 (*24)	－	－	筋肉：0.3 肝臓：1.9	筋肉：0.3 肝臓：1.9 脂肪（皮を含む）：0.4 (*91)	肉：0.3 肝臓：0.8 腎臓：0.6 脂肪：0.1	－
Diflubenzuron	ジフルベンズロン				有（殺虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉（脂肪）：0.05	脂肪：0.05 肉（脂肪部分）：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05	－	－	筋肉：0.05	生肉：0.05	筋肉：0.05	codexを参照	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.1 副産物：0.08 (*3)	－	筋肉：暫定不検出	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Diflufenican	ジフルフェニカン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Diflufenzopyr	ジフルフェンゾピル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.15 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	－	0.01
Difluoroacetic acid (DFA)	ジフルオロ酢酸					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.15 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	－	－	－	－	－
Dihydrostreptomycin	ジヒドロストレプトマイシン	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：0.5 (*3)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*104)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 (*3)	－	一律禁止	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*3)	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*105) (*3)	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*106) (*3)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*105) (*3)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 脂肪：0.5 腎臓：1.0	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 (*107)	－	－	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 (*108)	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 (*109)	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 (*110) (*3)		
Dimetfox	ジメフォックス					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Dimethachlor	ジメタクロール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dimethenamid	ジメテナミド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dimethenamid-P	ジメテナミドP					－	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*111) (*3)	－	－	－	－	－	－
Dimethipin	ジメチピン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 食用部分：0.01	筋肉：0.02 内臓：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01

Dimethoate	ジメトエート				有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 内臓：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	肉：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 脂肪：0.05	生肉：0.05 食用部分：0.05 脂肪：0.05	-	肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.05	-	脂肪：0.05 内臓：0.05 肉：0.05	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	副産物：0.02 (*3)	-	筋肉：暫定不 検出	-	-	筋肉：0.05 内臓：0.05 腎臓を除く：0.05	
Dimethomorph	ジメトモルフ						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	肉：0.01 内臓：0.01	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Dimethylthiouracil	ジメチルチオウラシル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 尿：不検出	-	-	-	
Dimetridazole	ジメトリダゾール						不検出	一律禁止	筋肉：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005	一律禁止	一律禁止	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	可食内臓：0.005 筋肉：0.005	-	0.001	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*23)	一律禁止	
Dimoxystrobin	ジモキシストロビン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.03
Diniconazole	ジニコナゾール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dinitolmide	ジニトルミド	有（鶏）					筋肉：0.1 脂肪：2 肝臓：0.1 腎臓：6 食用部分：6	-	-	筋肉：3.0 脂肪：2.0 肝臓：6.0 (*3)	-	-	-	-	筋肉：3 肝臓：6 腎臓：6 脂肪：2 (*13) (*112)	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	肝臓：6 腎臓：6 筋肉：3 脂肪：2 (*112)	腎臓：6.0 肝臓：6.0 筋肉：3.0 皮、脂肪：2.0 (*3)	-	-	-	-	
Dinocap	ジノカップ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)
Dinoprost	ジノプロスト						-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinoseb	ジノセブ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)
Dinotefuran	ジノテフラン					有（殺虫剤）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	-	肉類：0.02 内臓：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 (*3)	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：対象外 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：対象外	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02
Dinoterb	ジノテルブ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)

Dioxathion	ジオキサチオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）
Diphenylamine	ジフェニルアミン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Dipropyl isocinchomerate	イソシシコメロン酸ニプロビル					筋肉：0.004 脂肪：0.004 肝臓：0.004 腎臓：0.004 食用部分：0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diquat	ジクワット				有	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05（*3）	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.05
Disulfoton	ジスルホトン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	肉：0.02	-	-	肉：0.02（*113）	-	-	筋肉：0.02（*3）	生肉：0.02	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1（*114）	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）
Dithianon	ジチアノン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Dithiocarbamate	ジチオカルバメート					筋肉：0.1 脂肪：0.03 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dithiocarbamates	ジチオカルバメート類					-	肉：0.1 内臓：0.1	肉：0.1 可食内臓：0.1（*3）	-	肉：0.1 内臓：0.1	-	-	-	-	-	肉：0.1 内臓：0.1（*115）（*3）	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.05（*3）
Dithiopyr	ジチオピル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Diuron	ジウロン（DCMU）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	筋肉：暫定不検出	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
DNOC	DNOC					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	-
Dodemorph	ドデモルフ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01

Dodine	ドジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01			
Doramectin	ドラメクチン				有（駆虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.005 肝臓：0.1 脂肪：0.15 腎臓：0.03	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出	-	-	-			
Doxapram	ドキサプラム					-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Doxycycline	ドキシサイクリン	有（豚、 鶏、魚）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.6	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪：0.1 腎臓：0.6	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*13）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪：0.3 腎臓：0.6	肉：0.1 腎臓：0.6 肝臓：0.3 （*3）	-	筋肉：0.1 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.6 （*24）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪（皮を含 む）：0.3 （*91）	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 肝臓（皮を含 む）：0.3 （*116）	-		
Edifenphos	エジフェンホス					-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.2 内臓：0.02	-	-	-	-	0.02（脂肪を 計測）	-	-	-	-	-	-	0.01		
Enamectin	エマメクチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*117）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）		
Enamectin benzoate	エマメクチン安息香酸塩					筋肉：0.0005 脂肪：0.0005 肝臓：0.0005 腎臓：0.0005 食用部分： 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Endosulfan	エンドスルファン（ベンゾ/E ピン）					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉：0.03 内臓：0.03	肉（脂肪部 分）：0.2 可食内臓： 0.03 （*3）	肉類：0.03 内臓：0.03 （*3）	-	-	-	筋肉：0.03 可食内臓： 0.03	-	-	一律禁止	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	-	副産物：0.1 筋肉：0.1	脂肪：0.2 （*118）	-	-	0.01 （*3）
Endothall	エンドタルール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肝臓：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 （*3）	-	-	-	-	-			
Endrin	エンドリン				有 （販売禁 止農薬）	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	肉（脂肪部 分）：0.1 可食内臓：0.1 （*3）	-	肉：0.1	-	-	筋肉：0.1 （*3）	生肉：1.0	筋肉（脂肪部 分）：1	肉（脂肪部 分）：0.1 内臓（脂肪部 分）：0.1 （*3）	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.3	-	-	0.01	
Enramycin	エンラマイシン			有		筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.03 脂肪：0.03 腎臓：0.03	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03 （*13）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Enrofloxacin	エンロフロキサシン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 （*3）	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 （*3）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪：0.1 （*3）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 脂肪：0.1 （*13）	-	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.3 （*3）	脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.3 肝臓：0.2 （*3）	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.3 （*24） （*3）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 （*86）	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪（皮を含 む）：0.1 （*91） （*3）	-	-		
EPN	EPN					-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	一律禁止 （*119）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Epoxiconazole	エポキシコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01		
EPTC	EPTC					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02		

Erythromycin	エリスロマイシン	有（牛、豚、鶏、魚）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪（皮を含む）：0.1	筋肉：0.4 肝臓：0.4 腎臓：0.4	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪、皮：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	codexを参照	可食内臓：0.3 筋肉：0.3	脂肪0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.2 脂肪（自然な割合の皮と脂肪を除く）：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 （*3）	食用組織（卵を除く）：0.125	腎臓：0.125 肝臓：0.125 筋肉：0.125 皮、脂肪：0.125	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪（皮を含む）：0.1	肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪（皮を含む）：0.1 （*3）	
Esfenvalerate	エスフェンバレート					－	肉（脂肪）：0.01 内臓：0.01	肉（脂肪部分）：0.01 可食内臓：0.01 （*3）	内臓：0.01 脂肪：0.01 （*120） （*121）	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	－	－	－	－	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	脂肪：0.3 肝臓：0.03 肉：0.03 副産物（肝臓を除く）：0.3 （*3）	－	－	－	－	－	－
Esprocarb	エスプロカルブ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Estradiol	エストラジオール					－	－	－	一律禁止 （*122）	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Estradiol-17β	17βエストラジオール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	codexを参照	－	－	－	基準値免除 （*123） （*12）	－	－	－	－	－	－	－
Ethalfuralin	エタルフルリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	0.01	
Ethametsulfuron-methyl	エタメツルフロンメチル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	0.01	
Ethephon	エテホン					筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	脂肪：0.04 肉：0.02 内臓：0.08	脂肪：0.02 肉：0.1 可食内臓：0.2	肉類：0.02 内臓：0.08 脂肪：0.04	内臓：0.2 （*124）	－	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.2	－	－	肉：0.1 内臓：0.2	肉：0.1 内臓：0.2	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.08 腎臓：0.08 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.08 その他：0.05	脂肪：0.02 肝臓：0.05 肉：0.01 副産物（肝臓を除く）：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.08 腎臓：0.08 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.08 その他：0.05	
Ethinylestradiol	エチニルエストラジオール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	－	－	－	－	－
Ethiofencarb	エチオフェンカルブ					－	－	－	－	肉：0.02	－	－	－	生肉：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Ethion	エチオン			有		－	－	－	－	－	－	－	－	生肉：0.2（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.2 内臓：0.2	－	－	－	0.2（脂肪を計測） （*3）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Ethiprole	エチプロール					－	脂肪：0.05 肉（脂肪）：0.05 内臓：0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01
Ethirimol	エチリモール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Ethofumesate	エトフメゼート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 （*3）	－	－	－	－	－	0.03	
Ethopabate	エトバベート	有（鶏）	有				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.04	－	－	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	－	－	－	－	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5 脂肪：0.04 （*13）	－	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	肝臓：1.5 腎臓：1.5 筋肉：0.5	－	－	－	－	

Ethoprophos	エトプロホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Ethoxyquin	エトキシキン					筋肉：0.1 脂肪：7 肝臓：4 腎臓：7 食用部分：7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	0.05	
Ethoxysulfuron	エトキシスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Ethyl hexaleneglycol	エチルヘキサレングリコール					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylene dibromide	二臭化エチレン（EDB）			有		-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*126)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylene dichloride	二塩化エチレン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*127)	-	-	-	-	-	0.01	
Ethylene oxide	エチレンオキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
Etofenprox	エトフェンプロックス				有（殺虫剤）	筋肉：0.02 脂肪：1 肝臓：0.07 腎臓：0.07 食用部分：0.07	肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	肉：0.01 内臓：0.01	0.5	筋肉：0.01 脂肪：0.04 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.04 その他：0.01	脂肪：1 肉：0.01 副産物：1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Etoxazole	エトキサゾール	有（牛、鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.04 腎臓：0.01 食用部分：0.04	-	-	-	-	-	-	生肉：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	0.01	
Etridiazole	エトリジアゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	0.05	
Etrinfos	エトリムホス					-	-	-	-	肉：0.01	-	-	-	生肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Famoxadone	ファミモキサドン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.05	
Febantel	フェバンテル	有（魚）			有（駆虫剤）	筋肉：0.03 脂肪：0.01 肝臓：2 腎臓：0.01 食用部分：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fenamidone	フェナミド					-	脂肪：0.01 肉（脂肪）： 0.01 内臓：0.01	-	内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01
Fenamiphos	フェナミホス					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
Fenarimol	フェナリモル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	0.02	
Fenazaquin	フェナザキン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
Fenbendazole	フェンベンダゾール	有（豚）			有（駆虫 剤）	筋肉：0.03 脂肪：0.01 肝臓：2 腎臓：0.01 食用部分： 0.01 (*3)	-	-	筋肉：0.05 脂肪と皮： 0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*128) (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 (*129) (*130)	-	-	-	-	-	-	肝臓：5.2 (*3)	腎臓：2.0 肝臓：3.0 筋肉：2.0 皮、脂肪：2.0 (*3)	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出 (*131)	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*132) (*133) (*3)	-	-	
Fenbendazole / Oxfendazole / Oxfendazole sulphone	フェンベンダゾール/オクス フェンダゾール/オクスフェン ダゾールスルホン	有（豚） （フェンベン ダゾール）			有（駆虫 剤）（※ フェンベンダ ゾール）	筋肉：0.03 脂肪：0.01 肝臓：2 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fenbuconazole	フェンブコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	生肉：0.05 食用部分： 0.05 脂肪：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.05
Fenbutatin Oxide	酸化フェンブタス					筋肉：0.05 脂肪：0.08 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	肉：0.05 可食内臓： 0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05	生肉：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.02	
Fenhexamid	フェンヘキサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	0.05	
Fenitrothion	フェニトロチオン（MEP）			有	有（殺虫 剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	肉：0.05	肉：0.05	肉類：0.05	-	-	-	筋肉：0.05	-	-	肉：0.05	-	肉：0.05	0.03	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Fenobucarb	フェノブカルブ			有		筋肉：0.01 脂肪：0.09 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

fenoxaprop-p	フェノキサプロップ-P					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	0.05	
fenoxycarb	フェノキシカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	0.01	
fenpicoxamid	フェンピコキサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01	
Fenpropathrin	フェンプロバトリン			有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.05 肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.01	内臓：0.01 脂肪：0.01	肉（脂肪部分）：0.02 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.02 （脂肪を計測） 食用部分：0.01	-	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01	0.02	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01
fenpropidin	フェンプロピジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	0.02 (*3)	
Fenpropimorph	フェンプロピモルフ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.005 内臓：0.005	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.005 その他：0.01	
fenpyrazamine	フェンピラザミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fenpyroximate	フェンピロキシメート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01	
fensulfothion	フェンスルホチオン					-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.01	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)
Fenthion	フェンチオン（MPP）					-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 副産物：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00（脂肪を計測） (*3)	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 (*134)	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Fentin	フェンチン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	
Fentrazamide	フェントラザミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

Fenvalerate	フェンバレーレート			有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	内臓：0.01 脂肪：0.01 (*120) (*121)	-	-	-	-	-	-	-	1.00（脂肪を計測）	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	脂肪：暫定不検出	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.02 (*3)		
fipronil	フィプロニル			有		筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	肉：0.01 内臓：0.02	肉：0.01 可食内臓：0.02 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.02	肉：0.01 内臓：0.02	0.05	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.02 (*3)	生肉：0.01 食用部分：0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	肉：0.01 内臓：0.02 (*135)	0.01	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.005 その他：0.005 (*3)	
Flavophospholipol	フラボフォスホリポール			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03 (*13)	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	食用組織（卵を除く）：基準値免除 (*136)	腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除 皮、脂肪：基準値免除 (*137)	-	-	肉：0.7 肝臓：0.7 腎臓：0.7 脂肪：0.7 (*138)	-	
flazasulfuron	フラザスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fonicamid	フロニカミド					筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	脂肪：0.05 肉：0.1 内臓：0.1	脂肪：0.03 肉：0.03 可食内臓：0.03 (*3)	-	-	-	-	-	生肉：0.1 脂肪：0.05 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	脂肪：0.03 肉：0.03 副産物：0.03 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.07 筋肉：0.07	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.03 (*3)	
florasulam	フロラスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Florfenicol	フロルフェニコル	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.2 脂肪：0.4 肝臓：3 腎臓：1 食用部分：3	-	-	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.2 肝臓：2.5 腎臓：0.75 (*3)	-	筋肉：0.1 肝臓：2.5 腎臓：0.75	-	-	筋肉：0.1 肝臓：2.5 脂肪：0.75 腎臓：0.2	筋肉：0.1 肝臓：2.5 腎臓：0.75 脂肪（皮を含む）：0.2 (*13)	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：2.5 腎臓：0.75 (*24) (*3)	-	腎臓：0.75 肝臓：2.0 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.2 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.3	筋肉：0.1 肝臓：2.5 腎臓：0.75 脂肪（皮を含む）：0.2 (*91) (*3)	-	
florpyrauxifen-benzyl	フロルピラウキシフェンベンジル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fluazaindolizine	フルアザインドリジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	-
Fluazifop-butyl	フルアジホップブチル					筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	-
fluazifop-p	フルアジホップ-P					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.04 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.04 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	
fluazifop-p-butyl	フルアジホップ P ブチル					-	脂肪：0.03 肉：0.03 内臓：0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-

fluazinam	フルアジナム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Fluazuron	フルアズロン					-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flubendazole	フルベンダゾール	有（牛、豚）			有（駆虫剤）	筋肉：0.2 脂肪：0.01 肝臓：0.5 腎臓：0.4 食用部分：0.5	筋肉：0.2 肝臓：0.5	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5	筋肉：0.01 肝臓：0.01 脂肪：0.2 腎臓：0.5	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.3 脂肪：0.05 （*13）	筋肉：0.2 肝臓：0.5	筋肉：0.2 肝臓：0.5	-	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5		
Flubendiamide	フルベンジアミド					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	脂肪：3 肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：2.0 内臓：1.0	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：3 肝臓：0.6 肉：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
flucarbazone-sodium	フルカルバゾンナトリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	0.01
flucycloxuron	フルシクロクソロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Flucythrinate	フルシトリネート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	肉：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	
Fludioxonil	フルジオキシニル					筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.1	肉：0.01 可食内臓：0.05 （*3）	-	肉：0.01 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.05 （*3）	-	肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.01 （*3）	-	脂質：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.05
fluensulfone	フルエンスルホン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食肉：0.01 脂肪：0.01 内臓：0.01
flufenacet	フルフェナセット					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	-	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）
Flufenoxuron	フルフェノクソロン					筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	-	-	-	-	-	-	生肉：0.01	筋肉：0.05 脂肪：0.4 内臓：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
flufenzin	フルフェンジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
fluindapyr	フルインダピル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	-	-	-	-	0.01

Flumequine	フルメキン					筋肉：0.5 脂肪：1 肝臓：0.5 腎臓：3 食用部分：3	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3	筋肉：0.5 脂肪と皮：1.0 肝臓：0.5 腎臓：3.0	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.4 肝臓：0.8 脂肪：0.3 腎臓：1.0	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1 (*13)	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1	筋肉：0.05 肝臓：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.3	脂肪：1.0 肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3.0	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3.0 脂肪：1.0	筋肉：0.4 脂肪：0.25 肝臓：0.8 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：対象外 その他：対象外	－	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：3 脂肪：1 (*91)	肉：0.2 肝臓：0.5 脂肪：1 腎臓：0.25	筋肉：0.4 脂肪：0.25 肝臓：0.5 腎臓：1	
Flumethrin	フルメトリン	有（牛、鶏）			有（殺虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.6 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
flumetralin	フルメトラリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Flumetsulam	フルメツラム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Flumiclorac-pentyl	フルミクロラクペンチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
flumioxazin	フルミオキサジン					－	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.02	－	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	－	－	－	－	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	－	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Flunixin	フルニキシソ	有（牛、豚）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.03 (*3)	－	－	－	脂肪：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 (*11)	－	－	－
flunixin meglumine	フルニキシソメグルミン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
fluometuron	フルオメツロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.005 その他：0.005	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.005 その他：0.005	
fluopicolide	フルオピコリド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Fluopyram	フルオピラム					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	脂肪：1 肉：1.5 内臓：5	－	肉類：1.5 内臓：5 脂肪：1	－	－	－	筋肉：0.2 可食内臓：0.7 (*3)	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 内臓：0.2	－	－	－	－	筋肉：0.07 脂肪：0.07 肝臓：0.3 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.3 その他：0.02 (*3)	脂肪：0.01 肉：0.02 副産物：0.06 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.15 筋肉：0.03	－	－	－	筋肉：1.5 脂肪：1 肝臓：5 腎臓：5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：5 その他：0.02	
fluoride ion	フッ化物イオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：1	－	－	－	－	－	筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：1	
fluoroacetamide	モノフルオロ酢酸アミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
fluoroacetate sodium	モノフルオロ酢酸ナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
fluoxastrobin	フルオキサストロビン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	肝臓：0.06 (*3)	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	

Flupyradifurone	フルピラジフロネ					-	脂肪：0.3 肉：0.8 内臓：1	-	肉類：0.8 内臓：1 脂肪：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.8 脂肪：0.3 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）：1 その他：0.01	
Flupyrimin	フルピリミン					筋肉：0.03 脂肪：0.04 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
flupyrsulfuron-methyl	フルピルスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	
Fluquinconazole	フルキンコナゾール					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Fluralaner	フルラナネル	有（鶏）			有 （殺虫 剤）	筋肉：0.07 脂肪：0.7 肝臓：0.7 腎臓：0.4 食用部分：0.7	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 肝臓：0.6 腎臓：0.4 脂肪（皮を含 む）：0.6 (*13)	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.065 肝臓：0.65 腎臓：0.42 脂肪（皮を含 む）：0.65	-	-	
fluridone	フルリドン					-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓（腎 臓、肝臓除 く）：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 腎臓：0.1 肝臓：0.1 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	0.01	
flurochloridone	フルクロリドン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	
Fluroxypyr	フルロキシピル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	
flurprimidol	フルルプリミドール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01	
flurtamone	フルルタモン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Flusilazole	フルシラゾール					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	肉：0.2 内臓：0.2	肉：0.2 可食内臓：0.2	肉類：0.2 内臓：0.2	肉：0.01 内臓：0.01 (*139)	-	-	筋肉：0.2 可食内臓：0.2 (*3)	生肉：0.01 食用部分： 0.01	筋肉：0.01 内臓：0.01	-	-	肉：0.2 内臓：0.2	1	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2	

flutianil	フルチアニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Flutolanil	フルトラニル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 (*3)	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 内臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
Flutriafol	フルトリアホル					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	脂肪：0.02 肉：0.01 内臓：0.03	-	肉類：0.01 内臓：0.03 脂肪：0.02	-	-	-	生肉：0.02 （脂肪を計測） 食用部分：0.03	腎臓：0.02 脂肪：0.05 内臓（腎臓を除く）：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.01	脂肪：0.02 副産物(肝臓を除く)：0.02	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.01
Fluvalinate	フルバリネート					有（殺虫剤）	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 副産物：0.01	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.01 (*140) (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.01 (*3)	
Fluxapyroxad	フルキサピロキサド					筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	脂肪：0.05 肉：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 脂肪：0.05	生肉：0.05 （脂肪を計測） 食用部分：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01
Folpet	フォルベット					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	
fomesafen	ホメサフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
fonofos	ホノホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
foramsulfuron	ホラムスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
forchlorfenuron	ホルクロルフェニロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
formetanate	ホルメタネート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	

formothion	フォルモシオン																		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01							筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
fosetyl al	ホセチルアルミニウム						脂肪：0.05 肉：0.05 内臓：0.05												筋肉：0.7 脂肪：0.7 肝臓：0.7 腎臓：0.5 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.7 その他：0.5（*3）							筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.5 その他：0.5（*3）	
framycetin	フラミセチン																							筋肉：0.5 肝臓：5.5 腎臓：9 脂肪：0.5			
fuberidazole	フベリダゾール																		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01							筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Furaltadone	フラルタドン					不検出	－	筋肉：0	－	－	－	－	－	一律禁止	－	一律禁止（*48）	－	0.001	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	
furazolidone	フラゾリドン					不検出	一律禁止	筋肉：0 肝臓：0 腎臓：0	－	－	－	－	－	一律禁止	－	一律禁止（*48）	－	0.001	一律禁止	一律禁止	－	一律禁止	－	一律禁止（*142）	一律禁止		
furfural	フルフラール																		筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：1							筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：1	
gamma-cyhalothrin	ガンマシハロトリン																		－	脂肪：0.03 肉：0.01 副産物：0.01（*143）（*3）							－
Gentamicin	ゲンタマイシン	有（牛、豚）						筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1	可食部：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	－	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1（*13）	－	－	－	－	－	食用組織（卵を除く）：0.1（*3）	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1	筋肉：暫定不検出	－	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.75（*144）	－		
Gentian violet	ゲンチアナバイオレット	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	0.001（*145）	－	一律禁止	－	一律禁止（*146）	一律禁止	－	一律禁止			
Glufosinate	グルホシネート		有			筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.5 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.03（*3）	脂肪：0.15 肉：0.15 副産物：0.6（*3）	－	－	－	－	－		
Glufosinate Ammonium	グルホシネートアンモニウム塩					－	－	脂肪：0.15 肉：0.05 可食内臓：0.1（*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
glufosinate-ammonium	グルホシネートアンモニウム					－	肉：0.05 内臓：0.1	－	肉類：0.05 内臓：0.1	肉：0.05 内臓：0.1	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.1（*3）	－	－	－	肉：0.05 内臓：0.1	－	－	－	脂質：0.1 腎臓：1 副産物：0.1 筋肉：0.1 肝臓：1	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.03		
Glycalpyramide	グリカルピラミド	有（鶏）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
glycopeptides	グリコペプチド系					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	
Glyphosate	グリホサート		有			筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	肉：0.05 内臓：0.5	肉：0.05 可食内臓：0.5 哺乳類一般に基準値あり肉（海洋哺乳類を除く） Edible offal(膜を除く)	－	肉：0.1	－	－	筋肉：0.05 可食内臓：0.5（*3）	生肉：0.1 筋肉：0.1	－	－	肉：0.05 内臓：0.5	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*147）	肉：0.1 副産物：1（*3）	脂質：0.15 腎臓：2 肝臓：0.2 筋肉：0.08	－	－	－	0.01（*3）		
Gonadorelin	ゴナドレリン					－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

guaifenesin Guanidineacetic acid	グアイフェネシン グアニジノ酢酸					－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
guazatine	グアザチン（イミノクタジ ン酢酸塩）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	
halauxifen-methyl	ハロウキシフエメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
Halofuginone	ハロフジノン		有			筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.4 腎臓：1 食用部分：1	－	－	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.2 肝臓：0.13	－	筋肉：0.01 脂肪：0.02	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪（皮を含 む）：0.2 (*13)	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	肝臓：0.16	腎臓：0.02 肝臓：0.06 筋肉：0.01 皮、脂肪： 0.02	－	－	肉：0.01 脂肪：0.025 肝臓：0.03 腎臓：0.03 その他の部位： 0.003	－	
haloxon	ハロクソン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	
Haloxypop	ハロキシホップ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	肉（脂肪）： 0.7 内臓：0.7	肉（脂肪部 分）：0.7 可食内臓：0.7 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.7 可食内臓：0.7 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.015 肝臓：0.03 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.01 (*3)	－	－	－	筋肉：0.7 脂肪：0.02 肝臓：0.03 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.7 その他：0.01 (*3)		
halquinol	ハルキノール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	codexを参照	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
heptachlor	ヘプタクロル			有 （販売禁 止農薬）		脂肪：0.2	肉（脂肪）： 0.2	肉（脂肪部 分）：0.2 可食内臓：0.2 (*3)	肉類：0.2 (*3)	肉：0.2	－	筋肉：0.2 (*3)	生肉：0.2（脂 肪を計測）	筋肉（脂肪部 分）：0.2	肉（脂肪部 分）：0.2 内臓（脂肪部 分）：0.2 (*3)	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.2 その他：0.2 (*3)	－	脂肪：0.2 副産物：0.2 筋肉：0.2	脂肪：0.2	－	0.01 (*3)	
Heptachlor epoxide	ヘプタクロルエポキシド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.2	－	－	－	
Hexachlorobenzene	ヘキサクロロベンゼン （HCB）			（販売禁 止農薬）		筋肉：0.2 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：0.6 食用部分：0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.005 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	0.01	
hexaflumuron	フキサフルムロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Hexazinone	ヘキサジン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	－	－	－	0.01	
hexestrol	ヘキセストロール					－	－	一律禁止 (*148) (*3)	一律禁止 (*101) (*3) (*47)	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 (*148)	－	－	－	
Hexythiazox	ヘキシチアゾクス					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	肉（脂肪）： 0.05 内臓：0.05	－	内臓：0.05 脂肪：0.05 (*3)	－	－	－	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05 (*3)	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	脂肪：0.05 副産物：0.05 肉：0.05 (*3)	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
hydrocortisone	ヒドロコルチゾン					－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	基準値免除	筋肉：基準値 免除 肝臓：基準値 免除 腎臓：基準値 免除 脂肪（皮を含 む）：基準値 免除	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除 (*12)	－	－	－	基準値免除	－	－	
hydrogen phosphide	リン化水素					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

hydroxymethyl clenbuterol	ヒドロキシメチルクレンブ テロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*59)			-	-		
hygromycin b	ハイグロマイシンB					-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	-	-	-	食用組織： Zero	-	-	-	-	-	
hymexazol	ヒメキサゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Imazalil	イマザリル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	脂肪：0.02 内臓：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
imazamox	イマザモックス					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)
Imazamox Ammoniumn	イマザモックスアンモニウム 塩					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Imazapic	イマザピック				有	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Imazapyr	イマザピル				有	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.05
imazaquin	イマザキン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
imazethapyr	イマゼタピル					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Imazethapyr Ammonium	イマゼタピルアンモニウム 塩					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
imazosulfuron	イマゾスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	

Imidacloprid	イミダクロリアド				有 (殺虫 剤)	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	肉：0.02 内臓：0.05	脂肪：0.05 肉：0.02 可食内臓： 0.05 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.05	肉：0.02 内臓：0.02	－	－	筋肉：0.02 可食内臓： 0.05 (*3)	生肉：0.02 食用部分： 0.05	肝臓：0.05 筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓（肝臓を 除く）：0.02	－	－	肉：0.02 内臓：0.05	0.1	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
Imidocarb	イミドカルブ					－	肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Indanofan	インダノファン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
indaziflam	インダジフラム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
indolyacetic acid	インドール酢酸					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	
indolybutyric acid	インドール酪酸					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	－	－	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	
Indoxacarb	インドキサカルブ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	肉（脂肪）： 0.01 内臓：0.01	肉（脂肪部 分）：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	生肉：0.02 （脂肪を計 測） 食用部分： 0.01	脂肪：0.01	－	－	肉：0.01 内臓：0.01 (*149)	2	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.2 肉：0.06 副産物：0.06 (*3)	－	筋肉：暫定不 検出	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Inpyrfluxam	インピルフルキサム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*3)	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	0.01
Iodosulfuron-methyl	ヨードスルフロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
ioxynil	アイオキシニル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	
ipconazole	イブコナゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	－	－	－	－	
Iprflufenquin	イプルフエノキン					筋肉：0.01 脂肪：0.03 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
Iprodione	イプロジオン					筋肉：0.5 脂肪：2 肝臓：3 腎臓：0.5 食用部分：0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：3.5 肝臓：5 肉：1 副産物（肝臓 を除く）：1 (*3)	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Ipronidazole	イブロニダゾール					不検出	一律禁止	－	－	一律禁止	－	－	－	一律禁止 (*3)	－	－	－	－	0.001	－	一律禁止	－	筋肉：不検出	一律禁止	－	一律禁止
iprovalicarb	イプロバリカルブ					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	

isofenphos	イソフェンホス				有		－	－	－	－	肉：0.02	－	－	－	－	生肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.01
isofetamid	イソフェタミド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	－	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Isoprothiolane	イソプロチオラン	有（牛）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
isoproturon	イソプロツロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Isopyrazam	イソピラザム					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	－	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	筋肉肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01 （*3）	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
isoxaben	イソキサベン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Isoxafutole	イソキサフルトール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.2	－	－	－	－	－	筋肉肉：0.01 可食内臓：0.2 脂肪：0.01 （*3）	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.02 （*3）	－	肝臓：0.3 副産物：0.1 筋肉：0.2	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.02	
Isoxathion	イソキサチオン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
Ivermectin	イベルメクチン	有（牛、豚）			有（駆虫剤）	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 （*150）	－	－	
Josamycin	ジョサマイシン					－	－	筋肉肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.4	－	－	筋肉肉：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04	－	－	筋肉肉：0.04 肝臓：0.04 脂肪：0.04 腎臓：0.04	筋肉肉：0.04 肝臓：0.04 脂肪：0.04 （*13）	－	－	－	－	－	－	－	－	
Kanamycin	カナマイシン	有（牛、豚、鶏）				筋肉肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：13 腎臓：25 食用部分：25	－	－	筋肉肉：0.1 脂肪と皮：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 （*3）	－	筋肉肉：0.1 腎臓：2.5	－	－	筋肉肉：0.1 肝臓：0.6 脂肪：0.1 腎臓：2.5	筋肉肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 脂肪：0.1 （*13）	－	－	－	－	－	筋肉肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：2.5 脂肪：0.1 （*91）	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓 0.6 腎臓：2.5	－	
kaolin	カオリン					－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	
ketamine hydrochloride	ケタミン塩酸塩					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	
Kitasamycin	キタサマイシン					－	－	筋肉肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2	筋肉肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 可食内臓：0.2	－	－	－	筋肉肉：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：0.2	筋肉肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 （*13）	－	－	－	－	－	－	－	－		
Kresoxim-methyl	クレノキシムメチル					筋肉肉：0.05 脂肪：0.05	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.02	－	肉類：0.05 （*3）	肉：0.05	－	－	筋肉肉：0.05 （*3）	生肉：0.05	－	0.05	筋肉肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.05	

glutamic acid magnesium salt hydrobromide	レ・グルタミン酸マグネシウ ム					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
lactofen	ラクトフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01			
lambda-cyhalothrin	ラムダシハロトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.03 肉：0.01 副産物：0.01 (*143) (*3)	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	-			
Lasalocid	ラサロシド		有			筋肉：0.1 脂肪：1 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	-	-	脂肪と皮：1.2 肝臓：0.4	-	筋肉：0.4 肝臓：1.2 腎臓：0.6 脂肪、皮：0.6	-	-	筋肉：0.02 肝臓：0.02 脂肪：0.02 腎臓：0.02	筋肉：0.1 肝臓：0.4 腎臓：0.4 脂肪（皮を含 む）：1 (*13)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.05 Lasalocid A	脂肪が付着した 皮：1.2 肝臓：0.4	腎臓：0.4 肝臓：0.4 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.4	-	-	-	-
lasalocid sodium	ラサロシドナトリウム					-	筋肉：0.4 肝臓：1.2 腎臓：0.6 脂肪と皮：0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.4 肝臓：1.2 腎臓：0.6 脂肪（皮を含 む）：0.6	-	筋肉：0.4 肝臓：1.2 腎臓：0.6 皮+脂肪：0.6 (*3)		
lead arsenate	ヒ酸鉛			(販売禁 止農薬)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
lecithins	レシチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	-			
lenacil	レナシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1			
Lepimectin	レピメクチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
leptophos	レプトホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
Levamisole	レバミゾール	有（牛、 豚、鶏）		有（駆虫 剤）		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 食用部分：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.10 腎臓：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01 (*13)	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 腎臓：0.01 肝臓：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.1	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01 (*91)	-	筋肉：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.01 脂肪：0.01				
Lincomycin	リンコマイシン	有（豚、 鶏、魚）				筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.5 腎臓：0.5 食用部分：0.5	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.1 0.1(*151)	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5	筋肉：0.2 脂肪：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：1.5 脂肪：0.1 (*13)	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.1	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.1	筋肉：0.1 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.05 肝臓：0.5 腎臓：1.5	食用組織（卵 を除く）：基準 値免除	腎臓：0.5 肝臓：0.5 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.3	-	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪（皮を含 む）：0.3	肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4 (*89)	筋肉：0.2 肝臓：0.5 腎臓：0.5 脂肪：0.1 0.1(*151)		
Lindane	リンデン（γ-BHC）			有 （販売禁 止農薬）		筋肉：0.7 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	肉（脂肪）： 0.005 内臓：0.005	肉（脂肪部 分）：0.05 可食内臓： 0.01	内臓：0.01 脂肪：0.05 (*152)	肉（脂肪部 分）：0.05 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.01	生肉：2.0（脂 肪を計測）	筋肉（脂肪部 分）：0.7	-	-	-	2.00 (*153)	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	一律禁止	-	0.01 (*154)		
Linuron	リニクロン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	筋肉：暫定不 検出	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01			
lithium antimony thiomalate	リチウムアンチモニオチオマ ラート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-		
lomefloxacin	ロメフロキサシン					-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ioperamide	ロペラミド					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lubabegron	ルバベグロン					-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.4 肝臓：0.6 脂肪：0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lufenuron	ルフエスロン					筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.03 腎臓：0.02 食用部分： 0.03	脂肪：0.04 肉：0.02 内臓（脂肪）：0.02	-	-	-	-	-	生肉：0.02 脂肪：0.04 食用部分： 0.02	-	codexを参照	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.04 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
luprostiol	ルプロスチオール					-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 ----- 可食部：0.01 脂肪：0.01 (*155)	-	-	-	-	-	-	-	
mabuterol	マブテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出 尿：不検出 血清：不検出 (*59)	-	-	-	-		
Maduramicin	マデュラマイシン					筋肉：0.1 脂肪：0.4 肝臓：0.8 腎臓：1 食用部分：1	-	-	-	筋肉：0.24 肝臓：0.72 (*156)	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.8 腎臓：1 脂肪（皮を含む）：0.1 (*13)	-	食用組織： 0.24 筋肉：0.24 脂肪：0.48 肝臓：0.72	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*157)	-	脂肪：0.38	腎臓：1.0 肝臓：0.5 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.4	-	-	0.005	-		
maduramicin ammonium	マデュラマイシンアンモニウム					-	-	-	筋肉：0.24 脂肪：0.48 皮：0.48 肝臓：0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 肝臓：0.15 腎臓：0.1 脂肪（皮を含む）：0.15 (*158)	-	-	-	
magnesium hypophosphite	次亜リン酸マグネシウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	-	基準値免除	-	
Malachite green	マラカイトグリーン	食用動物に 使用禁止				不検出	一律禁止	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*47)	一律禁止	-	一律禁止	-	一律禁止 (*3)	一律禁止 (*159)	一律禁止 (*48)	-	0.001	-	-	-	-	一律禁止	-	一律禁止	
Malathion	馬拉チオン			有		-	-	脂肪：4 肉：4 可食内臓：4	筋肉：4.0 脂肪：4.0 副産物：4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	脂肪：4 肉：4 副産物：4	-	筋肉：4 肝臓：4	-	-	0.01 (*3)	
maleic hydrazide	マレイン酸ヒドラジド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	
mancozeb	マンゼブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 (*160) (*3)	-	肝臓：0.5 腎臓：0.5	-	-	-	-	-	
mandestrobin	マンデストロビン					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Mandipropamid	マンジプロバミド					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Marbofloxacin	マルボフロキサシン	有（牛、豚）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	

MCPA	MCPA					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 内臓：0.05	-	肉類：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05 (*161)	-	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05 脂肪：0.05 (*3)	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 内臓：0.05	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.1 (*162) (*3)	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-		
MCPB	MCPB					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*163)	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.5 その他：0.1 (*162) (*3)	-	-	-	-	-	-		
Mebendazole	メベンダゾール					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.06 肝臓：0.4 脂肪：0.06 腎臓：0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：0.1	-	-	-	-	-	
mecarbam	メカルバム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Mecoprop	メコプロップ（MCPP）					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*164)	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	
Mefenacet	メフェナセット					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Mefenoxam	メフェノキサム					メトラキシルとメフェノキサムの合計 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1 メフェノキサムのみ 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mefentrifluconazole	メフェントリフルコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.015 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03	脂肪：0.015 肉：0.015 副産物：0.015	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.015 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.03 その他：0.01		
Melengestrol Acetate	酢酸メレンゲステロール					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.001 肝臓：0.01 腎臓：0.002 脂肪：0.018	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出	-	-	-	-	-	
Meloxicam	メロキシカム	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
mepanipyrim	メパニピリム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
mephosfolan	メホスホラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
mepiquat	メピコート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	

Mepiquat Chloride	メピコートクロリド					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
meptyldinocap	メプチルジノカッブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
mepyramine	メピラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
mercury compounds	水銀化合物				（販売禁 止農薬）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	-
Mesosulfuron-methyl	メソスルフロンメチル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 （*3）	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
mesotrine	メソトリオン					-	肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Metaflumizone	メタフルミゾン					筋肉：0.03 脂肪：0.9 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分： 0.08	脂肪：0.08 肉（脂肪）： 0.02 内臓：0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.08 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.1 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
Metalaxyl	メタラキシル					メタラキシルとメ フェノキサムの合 計 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1 メフェノキサムの み 筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 （*165） （*3）	脂肪：0.4 腎臓：0.4 肝臓：0.4 肉：0.05 副産物（腎 臓・肝臓を除 く）：0.05 （*3）	脂質：0.05 腎臓：0.7 肝臓：0.3 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-
Metaldehyde	メタルデヒド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
Metamifop	メタミホップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
metamitron	メタミトロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05

metazachlor	メタザクロル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)
metconazole	メトコナゾール					-	脂肪：0.04 肉：0.04 内臓：0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	脂肪：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
methabenzthiazuron	メタバENZTHIAZURON					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)
methacrisfos	メタクリホス					-	-	-	-	肉：0.01	-	-	-	生肉：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)
methamidophos	メタミドホス					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 食用部分：0.01	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	筋肉：暫定不検出	-	-	0.01
Methidathion	メチダチオン（DMTP）			有		筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	-	脂肪：0.02 肉：0.02 可食内臓：0.02	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	肉：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 脂肪：0.02 (*166)	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分：0.02	筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)
Methimazole	メチマゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*167)	-	-	-
methiocarb	メチオカルブ					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 (*3)	生肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)
Methomyl	メノミル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02 (*3)	肉：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 可食内臓：0.02 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	肉：0.02 内臓：0.02	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	筋肉：0.02	-	-	0.01
Methoprene	メトプレン			有		筋肉：0.1 脂肪：1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 可食内臓：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.05 (*3)
methoxychlor	メトキシクロール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	脂肪：3	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)

Methoxyfenozide	メトキシフェノジド					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.02 肉：0.01 可食内臓：0.01 (*168)	-	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 肉：0.02 肝臓：0.1 副産物（肝臓を除く）：0.02 (*3)	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
methyl hydroxybenzoate	ヒドロキシ安息香酸メチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
methylene blue	メチレンブルー					-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
methylisothiocyanate	イソチオシアン酸メチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	
methyltestosterone	メチルテストステロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出	-	-	-	-	-
Methylthiouracil	メチルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-
metolachlor	メトラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-
metolachlor and s-metolachlor	メトラクロール、S-メトラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	
Metominostrobin	メトミノストロビン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
metoserbate	メトセルベイト					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織（卵を除く）：0.02	-	-	-	-	-	-
Metosulam	メトスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metrafenone	メトラフェノン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Metribuzin	メトリブジン					筋肉：0.4 脂肪：0.7 肝臓：0.4 腎臓：0.4 食用部分：0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1	脂肪：0.7 肉：0.7 副産物：0.7 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1
Metronidazole	メトロニダゾール	食用動物に 使用禁止				不検出	一律禁止	筋肉：0 肝臓：0 腎臓：0	一律禁止	-	-	-	-	一律禁止 (*3)	-	-	-	-	-	0.001	一律禁止	一律禁止	-	一律禁止	一律禁止	一律禁止 (*23)	一律禁止	-	-
Metsulfuron-methyl	メトスルフロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Methyltetraprole	メチルテトラプロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
mevinphos	メビンホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mgk repellent-11	ビスファニレンテトラヒドロフルフルール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
milbemectin	ミルベメクチン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*3)	

Mirex	マイルレックス				(販売禁止農薬)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1	-	-	0.01	
Mirosamicin	ミロサマイシン	有（豚、鶏、魚）				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Molinate	モリネート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Monensin	モネンシン	有				筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.1	-	筋肉：0.01 脂肪：0.10 肝臓：0.10 腎臓：0.01	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.1	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.1	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	筋肉：基準値免除 肝臓：基準値免除 腎臓：基準値免除 脂肪：基準値免除	codexを参照	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.1	-	食用組織（卵を除く）：基準値免除	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪：0.05	筋肉：0.01 肝臓：0.01	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.1	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 脂肪：0.1		
Monepantel	モネパンテル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mono.bis (trimethylammonium methylene chloride)-allyltoluene	モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）-アルキルトルエン					筋肉：1 脂肪：1 肝臓：2 腎臓：1 食用部分：2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
monocrotophos	モノクロトホス					-	-	-	-	肉：0.02 内臓：0.02	0.05	-	-	生肉：0.02	筋肉：0.02 内臓：0.02	一律禁止	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01
monolinuron	モノリニユロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
monuron	モニユロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Moxidectin	モキシデクテン	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出	-	-	-	-	
Myclobutanil	ミクロブタニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物：0.02（*3）	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Nafcillin	ナフシリン	有（牛）				筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 食用部分：0.005	-	-	-	-	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	-	-	
Nandrolone	ナンドロロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出（*169）	-	-	-	-	
nandrolone laurate	ナンドロロンラウレート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
napropamide	ナプロバミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）		
Narasin	ナラシン	有				筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.02 食用部分：0.05	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05	-	筋肉：0.015 脂肪と皮：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.015（*3）	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05（*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.3 脂肪：0.5 腎臓：0.3	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05（*13）	codexを参照	-	-	-	-	腹部脂肪：0.48	腎臓：0.05 肝臓：0.05 筋肉：0.05 皮、脂肪：0.5	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05	-	筋肉：0.015 肝臓：0.05 腎臓：0.015 脂肪：0.05（*3）		

Neomycin	ネオマイシン（フラジオマイシン）	有（牛、豚、鶏）				筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 食用部分：10	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：5.5 腎臓：9.0 （*3）	－	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	脂肪：0.5 肉：0.5 腎臓：10.0 肝臓：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10	筋肉：0.5 肝臓：0.5 脂肪（皮を含む）：0.5 （*3）	腎臓：10.0 肝臓：0.5 肉：0.5 皮、脂肪：0.5	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10	筋肉：0.5 肝臓：0.5 脂肪（皮を含む）：0.5 （*170）	肝臓：0.1 腎臓：0.1 その他の部位：0.025	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：10 脂肪：0.5 （*3）		
Nicarbazin	ナイカルバジン	有（鶏）	有		有（抗原虫剤）	筋肉：3 脂肪：5 肝臓：13 腎臓：9 食用部分：13	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪、皮：0.2	－	筋肉：0.2 脂肪と皮：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 （*3）	－	筋肉：4 肝臓：4 腎臓：4 脂肪、皮：4	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 （*3）	腎臓：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 筋肉：0.2 脂肪：0.2 （*13）	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.2 （*13）	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 皮膚：0.2 （*3）	－	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2 皮膚：0.2	肝臓：52 （*3）	腎臓：8.0 肝臓：15.0 筋肉：4.0 皮、脂肪：4.0 （*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.2	筋肉：4 肝臓：15 腎臓：6 脂肪（皮を含む）：4 （*91） （*170）	肝臓：0.1 腎臓：0.1 その他の部位：0.025	筋肉：0.2（フロイアー） 肝臓：0.2（フロイアー） 腎臓：0.2（フロイアー） 脂肪、皮：0.2（フロイアー） （*3）		
nicosamide	ニコロサミド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	
nicosulfuron	ニコスルフロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05		
nifupirazina	（不明薬品）					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*171）	－	－	－	
Nifuraldezone	ニフルアルデゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	
nimesulide	ニメスリド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	
nitrofen	ニトロフェン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	0.01		
nitrofurans	ニトロフラン類					－	－	－	一律禁止 （*3） （*47）	一律禁止	－	一律禁止 （*172）	－	一律禁止	－	－	一律禁止	0.001	一律禁止	－	一律禁止 （*173） （*3）	－	一律禁止	－	一律禁止 （*142）	－
Nitrofurantoin	ニトロフラントイン					不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*48）	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	
Nitrofurazone	ニトロフラゾン	食用動物に使用禁止				不検出	一律禁止 （*174）	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*3）	－	一律禁止 （*48）	0.001	－	一律禁止	－	一律禁止	－	－	－	一律禁止 （*174）	
nitroscanate	ニトロスカナート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－		
Nitrovin	ニトロビン					－	－	－	一律禁止 （*47）	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	
Nitroxinil	ニトロキシニル	有（牛）				筋肉：1 脂肪：1 肝臓：1 腎臓：1 食用部分：1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*175）	－	－	－	－	－	－	－		
nitroxoline	ニトロキシリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Norflaxacin	ノルフロキサシン	有（豚、鶏）				筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	－	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Norflurazon	ノルフルラゾン					－	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.02	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1 （*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 （*3）	－	－	－	－	食肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02		
Norgestomet	ノルジエストメット					筋肉：0.0001 脂肪：0.0001 肝臓：0.0001 腎臓：0.0001 食用部分：0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Nosiheptide	ノシヘプタイド					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 脂肪：0.03 （*13）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
novaluron	ノバルロン					筋肉：0.1 脂肪：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉（脂肪）：0.5 内臓：0.1	脂肪：7 肉（脂肪部分）：0.5 可食内臓：0.1	内臓：0.1 脂肪：0.5	－	－	－	筋肉：0.5 可食内臓：0.1	－	筋肉：0.1 内臓：0.1 脂肪：0.5	－	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.05	脂肪：7 腎臓：0.8 肝臓：0.8 肉：0.4 副産物（腎臓・肝臓を除く）：0.1 その他：0.5	－	－	－	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.5		

novobiocin	ノボビオシン					－	－	－	－	－	筋肉：1	－	－	筋肉：1.0	筋肉：1.0 肝臓：1.0 腎臓：1.0 脂肪：1.0 (*13)	－	－	－	－	－	食用組織（卵を除く）：1	腎臓：1.0 肝臓：1.0 筋肉：1.0 皮、脂肪：1.0	－	－	－	－
nystatin	ナイスタチン					－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01	－	－	食用組織：0	－	－	－	食用組織：Zero	－	－	－	－	－
Ofloxacin	オフロキサシン	有（鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Olacquinox	オラキソドックス					不検出	一律禁止	－	－	一律禁止	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	一律禁止	－	一律禁止
Oleandomycin	オレアンドマイシン	有（魚）				－	－	－	－	－	筋肉：0.150	－	－	－	筋肉：0.15 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.15 (*13)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Omethoate	オメトエート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	
Orciprenaline	オルシプレナリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－
Ometoprim	オルメトプリム	有（牛、豚、鶏、魚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	－	－	－	筋肉：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 脂肪：0.02	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1 (*176)	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*13)	－	－	－	－	－	食用組織（卵を除く）：0.1	－	－	－	－	
orthosulfamuron	オルソスルファミロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Orysastrobilin	オリサストロビリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
oryzalin	オリザリン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Oxacillin	オキサシリン					－	－	－	筋肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	－	－	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*13)	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3	－	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3 脂肪：0.3 (*24)	－	筋肉：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	肉：0.3 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：0.3	－	
Oxadiargyl	オキサジアルギル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Oxadiazon	オキサジアゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
oxadihyl	オキサジキシル					－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Oxamyl	オキサミル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	肉：0.02 可食内臓：0.02 (*3)	肉類：0.02 内臓：0.02 (*3)	肉：0.02 内臓：0.02	－	－	筋肉：0.02 可食内臓：0.02 (*3)	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	筋肉：0.02	－	－	0.01

oxasulfuron	オキサスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
oxathiapiprolin	オキサチアピロリン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
oxazolidone	オキサゾリジノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
Oxazosulfiyl	オキサゾスルフィル					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oxfendazole	オクスフェンダゾール					筋肉：0.03 脂肪：0.01 肝臓：2 腎臓：0.01 食用部分： 0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出 (*177)	-	-	-	
Oxibendazole	オキシベンダゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*178)	-	-	-	-	-	-	-	
Oxolinic acid	オキシリニック酸（オキソ リン酸）	有（牛、 豚、鶏、 魚、くるま えび）				筋肉：0.03 脂肪：0.1 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 脂肪：0.05 腎臓：0.15	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05 (*13)	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05 (*24)	筋肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05 (*24)	肉：0.1 肝臓：0.15 腎臓：0.15 脂肪：0.05	-		
oxycarboxin	オキシカルボキシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Oxyclozanide	オキシクロザニド	有（牛）			有 （駆虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Oxydemeton-methyl	オキシデメトンメチル					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	脂肪：0.05 肉：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05	0.05	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01 (*179) (*3)	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01		
Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.2 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	脂肪：0.2 肉：0.01 可食内臓： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	脂肪：0.2 肉：0.01 副産物：0.01	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
oxyphenbutazone	オキシフェンブタゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 (*180)	-	-	-	
Oxytetracycline	オキシテトラサイクリン	有（牛、 豚、鶏、 魚、くるま えび）				筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*74)	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*75) (*3)	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*181) (*3)	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2 (*13) (*77)	-	脂肪：0.01 筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*182)	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6 (*3)	筋肉：2 肝臓：6 脂肪：12 腎臓：12	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 (*3)	-	0.01
Paclobutrazol	バクロブトラゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)		

paraffin oil	パラフィンオイル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*183）	-	-	-	-	-	-	
Paraquat	パラコート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉：0.005 内臓：0.005	肉：0.005 可食内臓：0.005	肉類：0.005 内臓：0.005	-	-	-	筋肉：0.005 脂肪：0.005	生肉：0.05 腎臓：0.5 食用部分：0.05	-	一律禁止	-	肉：0.005 内臓：0.005	-	-	-	-	-	筋肉：0.005 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05
paraquat dichloride	パラコートジクロリド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-
paraquat methosulfate	パラコートメトサルフェート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*184）	-	-	-	-	-	-	-	-
Parathion	パラチオン			有 （販売禁止農薬）		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	筋肉：0.7 肝臓：0.7	-	-	-	-	0.01
Parathion-methyl	パラチオンメチル			（販売禁止農薬）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Parbendazole	パーベンダゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
paris green	アゼト亜硫酸銅					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-
Paromomycin	パロモマイシン					-	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5（*24）	-	-	-	-	肉：0.5 肝臓：1.5 腎臓：1.5	-
pefloxacn	ペフロキサシン					-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 脂肪：0.002	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penconazole	ペンコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	肉：0.05	-	-	筋肉：0.05	生肉：0.05	-	-	-	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01
Pencycuron	ペンシクロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	
Pendimethalin	ペンディメタリン			有		筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
penethamate	ペネタマート					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05（*45）	-
Penflufen	ペンフルフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	0.01
penicillin	ペニシリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織：0	-	-	食用組織：Zero	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	-

penoxsulam	ペノキスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
pentachlorophenate sodium	ペンタクロロフェナートナ トリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*185）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pentachlorophenol	ペンタクロロフェノール （PCP）				《販売禁 止農薬》	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penthiopyrad	ベンチオピラド					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分： 0.03	脂肪：0.03 肉：0.03 内臓：0.03	-	肉類：0.03 内臓：0.03 脂肪：0.03	-	-	-	筋肉：0.03 可食内臓： 0.03 脂肪：0.03 （*3）	生肉：0.03 脂肪：0.03 食用部分： 0.03	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.03 その他：0.01
Pentobarbitone	ペントバルビタール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pentoxazone	ペントキサゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
permethrin	ペルメトリン	有（牛）		有	有 （殺虫 剤）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉：0.1	脂肪：0.15 肉：0.1 可食内臓： 0.05 （*3）	肉類：0.1 （*3）	-	-	-	筋肉：0.1 （*3）	生肉：0.1	筋肉：0.1	-	-	肉：0.1	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 （*3）	脂肪：0.15 肉：0.05 副産物：0.05 （*3）	脂肪：0.1 副産物：0.1 筋肉：0.1	脂肪：暫定不 検出	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
perthane	ペルタン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*186）	-	-	-	-	-	-	
pethoxamid	ペトキサミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
petroleum oils	石油					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*187）	-	-	-	-	-	-	
Phenacetin	フェナセチン					-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
phenazone	アンチピリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phenisobromolate	フロモプロビレート					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
phenmedipham	フェンメディアファム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
phenothiol	フェノチオール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*188）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phenothrin	フェノトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	

Phenoxymethylpenicillin	フェノキシメチルペニシリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025 筋肉：0.025 脂肪：0.025 肝臓：0.025 腎臓：0.025 (*24)	-	-	-	-	筋肉：0.025 肝臓：0.025 腎臓：0.025 脂肪（皮を含む）：0.025 (*189)	肉：0.25 肝臓：0.25 腎臓：0.25	-	
phenthoate	フェントエート			有		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05（脂肪を計測）	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 (*180)	一律禁止	-	0.01
phenylbutazone	フェニルブタゾン					-	-	-	一律禁止	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 脂肪：不検出 腎臓：不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不検出 (*180)	一律禁止	-	-	
phenylthiouracil	フェニルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
Phorate	ホレート			有		筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉：0.05	肉：0.05 (*3)	肉類：0.05 (*3)	-	-	-	筋肉：0.05	-	-	一律禁止	-	0.02（脂肪を計測） (*3)	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	0.01		
phosalone	ホサロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Phosmet	ホスメット（PMP）			有		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1		
phosphamidon	ホスファミドン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止 (*190)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
phosphane	ホスファン/ホスフィン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.025 脂肪：0.55 肝臓：0.05 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 (*191) (*3)	-	-	-	-	-	-		
Phoxim	ホキシム					-	-	-	-	肉：0.2	筋肉：0.025	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.025 脂肪：0.55 肝臓：0.05 腎臓：0.03	-	-	-	-	筋肉：0.025 肝臓：0.05 腎臓：0.03 脂肪（皮を含む）：0.55	-	筋肉：0.025 脂肪：0.55 肝臓：0.05 腎臓：0.03 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	
Picarbutrazox	ピカルブトラゾクス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	-	
Picloram	ピクロラム					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 肉：0.05 副産物：0.05 (*3)	脂質：0.05 腎臓：0.2 肝臓：0.05 副産物：0.2 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.2 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
picolinafen	ピコリナフェン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02		
Picoxystrobin	ピコキシストロビン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		

Pindone	ピンドン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分：0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01		
Pinoxaden	ビノキサデン					筋肉：0.06 脂肪：0.06 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分：0.06	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.02	-	肉類：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.06 肉：0.06 副産物：0.06 (*3)	脂肪：0.06 副産物：0.06 筋肉：0.06	-	-	-	-	
Piperazine	ピペラジン					筋肉：0.03 脂肪：0.1 肝臓：0.08 腎臓：0.6 食用部分：0.6	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*13)	-	-	-	-	基準値免除	-	腎臓：基準値免除 肝臓：基準値免除 筋肉：基準値免除 皮、脂肪：基準値免除	-	-	-	-	
Piperonyl butoxide	ビペロニルブトキシド			有		筋肉：0.08 脂肪：7 肝臓：10 腎臓：10 食用部分：10	肉（脂肪）：7 内臓：10	脂肪：3 肉（脂肪部分）：7 可食内臓：10	-	肉（脂肪部分）：7 内臓：10	-	-	筋肉：7 可食内臓：10	-	筋肉（脂肪部分）：0.5 肝臓：0.5 腎臓：0.5 (*13)	-	-	-	-	脂肪：3 肉：3 副産物：3	-	-	-	-	筋肉：7 可食内臓：10	
Pirimicarb	ピリミカーブ					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Pirimiphos-methyl	ピリホスメチル			有		筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	脂肪：0.02 肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.05	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 食用部分：0.01	-	肉：0.01 内臓：0.01	-	肉：0.01 内臓：0.01	0.05（脂肪を計測）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.02	-	筋肉：暫定不検出	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
pirimycin	ピリマイシン	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.1 腎臓：0.2 肝臓：0.4	-	
poloxalene	ポリキサレン					-	-	-	-	肉：2 (*192)	-	-	-	基準値免除	-	-	-	-	-	基準値免除	-	-	-	基準値免除	-	-
porcine somatotropin	ブタソマトトロピン					-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Praziquantel	プラジクアンテル	有（魚）			有 （駆虫剤・ 抗原虫 剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	基準値免除	-	-	-	-	-	
Prednisolone	プレドニソロン	有（牛、豚）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.0007 肝臓：0.0007 腎臓：0.0007 脂肪：0.0007 (*13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
pregnant mare serum gonadotropin	妊馬血清性腺刺激ホルモン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	
Pretilachlor	プレチラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
primisulfuron-methyl	プリミスルフロンメチル					-	-	脂肪：0.1 肉：0.1 可食内臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	-
Probenazole	プロベナゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
Procaine benzylpenicillin	プロカインベンジルペニシリン					-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪、皮：0.2 (*193)	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*194)	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*194)	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*13) (*43)	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*44)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*195) (*196) (*197)	-	筋肉：0.05 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.03 (*3)		
Prochloraz	プロクロラズ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	肉：0.05 内臓：0.2	肉：0.05 可食内臓：0.2 (*3)	肉類：0.05 内臓：0.2 (*199) (*3)	肉：0.05 内臓：0.2	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.2 (*3)	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.04 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.03 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.03 (*3)	

procymidone	プロシミドン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Profenofos	プロフェノホス					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05	生肉：0.05 食用部分：0.05	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	肉：0.05 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05
profluralin	プロフルラリン					-	-	-	-	肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
profoxydim	プロフォキシジム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
progesterone	プロゲステロン					-	-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
prohexadione	プロヘキサジオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）
proligestone	プロリゲストン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
promazine hydrochloride	プロマジン塩酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
propachlor	プロバクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02（*3）
Propamocarb	プロバモカルブ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01（*3）	肉類：0.01 脂肪：0.01 内臓：0.01（*200）	-	-	-	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	脂肪：0.01 肉：0.01	-	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
propamocarb hydrochloride	プロバモカルブ塩酸塩					-	-	-	肉類：0.01 脂肪：0.01 内臓：0.01（*200）（*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propanil	プロバニル（DCPA）					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.05 肉：0.1 副産物：0.5（*3）	-	筋肉：暫定不検出	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Propargite	プロバルギット（BPPS）					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉（脂肪）：0.1 内臓：0.1	脂肪：0.1 肉（脂肪部分）：0.1 可食内臓：0.1	内臓：0.1 脂肪：0.1	肉：0.1 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1	生肉：0.1（脂肪を計測）	筋肉（脂肪部分）：0.1	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	脂肪：0.1	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
Propetamphos	プロペタンホス	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Propham	プロファム					不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01

Propiconazole	プロピコナゾール					筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	肉（脂肪）： 0.01	肉（脂肪部 分）：0.01	肉類：0.01 脂肪：0.01	肉：0.05	-	-	筋肉：0.01	生肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	肉：0.01	0.01	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	脂質：0.05 肝臓：0.1 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
propineb	プロピネブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-		
propisochlor	プロピソクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
propofol	プロポフォール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Propoxur	プロボキスル（プロボクス ル）				有 （殺虫 剤）	筋肉：0.03 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
propoxycarbazon	プロボキシカルバゾン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*3）	
propylthiouracil	プロピルチオウラシル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	
Propyrisulfuron	プロピリスルフロソ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
propyzamide	プロピザミド					-	-	脂肪：0.02 肉：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 （*3）	脂肪：0.02 肝臓：0.2 肉：0.02 副産物（肝臓 を除く）：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
proquinazid	プロキナジド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
prosulfocarb	プロスルホカルブ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Prosulfuron	プロスルフロソ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	筋肉：0.05 副産物：0.05	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
Prothioconazole	プロチオコナゾール					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	脂肪：0.01 肉：0.1 内臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01 （*3）	肝臓：0.02 （*3）	副産物：0.2 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01	

prothiofos	プロチオホス					有 (殺虫 剤)	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
prothoate	プロトアート						-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
pydiflumetofen	ピジフルメトフェン						-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-
Pymetrozine	ピメトロジン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Pyraclostrobin	ピラクロストロビン						筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	肉（脂肪）： 0.05 内臓：0.05	肉（脂肪部 分）：0.05 可食内臓： 0.05	肉類：0.05 内臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1 (*3)	副産物：0.2 筋肉：0.1	筋肉：0.05	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05
pyraflufen-ethyl	ピラフルフェンエチル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	-	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 (*3)	
Pyrasulfotole	ピラスルホトール						筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.02 肉：0.02 副産物(肝臓を 除く)：0.2 (*3)	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
pyrazophos	ピラゾホス						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Pyrethrin	ピレトリン					有 (殺虫 剤)	筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyrethrins	ピレトリン類						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
Pyridaben	ピリダベン						-	-	-	-	-	-	-	生肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
Pyridalyl	ピリダリル						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Pyridate	ピリデート						筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	
pyrifluquinazon	ピリフルキナゾン						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

Pyrimethamine	ピリメタミン	有（豚、鶏）			有（抗原虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 (*13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyrimethanil	ピリメタニル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
pyrinuron	ピリヌロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
pyriofenone	ピリオフェノン					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン				有（殺虫剤）	-	-	-	-	-	-	-	-	内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 脂肪：0.03	-	-	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Pyroquilon	ピロキロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
pyroxasulfone	ピロキサスルホン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Pyroxulam	ピロキシスラム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
quinalphos	キナルホス					-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
quinapyramine	キノピラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Quinclorac	キンクロラック					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	脂肪：0.05 肉（脂肪）：0.05 内臓：0.05	脂肪：0.05 肉：0.05 可食内臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 副産物：0.1 肉：0.05	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05	
quinmerac	キンメラック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Quinoclamine	キノクラミン（ACN）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.2	
Quinoxifen	キノキシフェン					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉（脂肪）：0.02 内臓：0.01	肉（脂肪部分）：0.02 可食内臓：0.01	脂肪：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 可食内臓：0.01	生肉：0.02（脂肪を計測） 食用部分：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	

Quintozene	キントゼン（ペンタクロロ ニトロベンゼン：PCNB）					筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉（脂肪）： 0.1 内臓：0.1	肉（脂肪部 分）：0.1 可食内臓：0.1	肉類：0.1 内臓：0.1 （*3）	肉：0.1 内臓：0.1	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.1 （*3）	生肉：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.01	
quizalofop	キザロホップ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.02 （*3）	
Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル					筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05 （*3）	-	脂肪：0.05 肉：0.02 可食内臓： 0.05 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.02 副産物：0.05 （*3）	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Ractopamine	ラクトパミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	codexを参照	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出 脂肪：不検出	-	-	-	-	-	-	
Rafoxanide	ラフォキサニド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resmethrin	レスメトリン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 （*3）	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02 （*3）	
rimsulfuron	リムスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
Robenidine	ロベニジン					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	脂肪と皮：0.2 その他可食 部：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.2	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1	-	-	-	-	皮：0.2 脂肪：0.2 その他の食用 組織（卵を除 く）：0.1	-	-	-	-	-	肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 その他の部位： 0.005	-	-	
Robenidine Hydrochloride	ロベニジン塩酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪（皮を含 む）：0.2 （*13）	-	食用組織：0.1 脂肪：0.2 （*201）	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.2 （*3）	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.8 腎臓：0.35 脂肪（皮を含 む）：1.3	-	-	-			
Ronidazole	ロニダゾール					不検出	一律禁止	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*3）	-	-	-	0.001	一律禁止	-	-	一律禁止 （*202）	一律禁止	一律禁止 （*23）	一律禁止	一律禁止	一律禁止	
Ronnel	ロンネル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 （*203）	-	-	-	-	-	-	
rotenone	ロテノン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Roxarsone	ロキササルソン					筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：2 腎臓：2 食用部分：2	-	-	筋肉：0.5 副産物：0.5 （*27） （*3）	一律禁止	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	一律禁止 （*204）	-	-	-	-	-	-	
roxithromycin	ロキシスロマイシン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S-metolachlor	S-メトラクロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	肝臓：0.05 筋肉：0.02	-	-	-	-	-	-		

Saflufenacil	サフルフェナシル					－	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	－	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	－	腎臓：0.02 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01
saflrole	サフロール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
salbutamol	サルブタモール					－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止（*205）	－	－	－	－
Salinomycin	サリノマイシン		有			筋肉：0.02 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.04 食用部分：0.2	－	－	筋肉：0.6 脂肪と皮：1.2 肝臓：1.8	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.5	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 脂肪：0.4 腎臓：0.5	筋肉：0.1 肝臓：0.5 腎臓：0.1（*13）	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.5	可食部：0.01 脂肪：0.01（*206）	－	食用組織（卵を除く）：基準値免除 皮、脂肪：0.2	腎臓：0.2 肝臓：0.2 筋肉：0.2 皮、脂肪：0.2	暫定不検出	－	肝臓：0.005 その他の部位：0.002（*3）	－	－	
salinomycin sodium salt	サリノマイシンナトリウム塩					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.015 肝臓：0.15 腎臓：0.04 脂肪（皮を含む）：0.15	－	－	－	－
Sarafloxacin	サラフロキサシン					筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分：0.08	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08	筋肉：0.01 脂肪：0.02 肝臓：0.08 腎臓：0.08	－	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02（*13）	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02	脂肪：0.01 肝臓：0.1	－	－	－	脂肪：0.01 肝臓：0.1（*24）	－	－	筋肉：0.01 肝臓：0.08	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02（*91）	－	筋肉：0.01 肝臓：0.08 腎臓：0.08 脂肪：0.02	
Sedaxane	セダキサナ					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01 脂肪：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	－	脂肪：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Semduramicin	センデュラマイシン		有			筋肉：0.05 脂肪：0.4 肝臓：0.6 腎臓：0.2 食用部分：0.6	－	－	筋肉：0.13 肝臓：0.40	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.5 脂肪：0.5 腎臓：0.2	筋肉：0.05 肝臓：0.5 腎臓：0.2 脂肪：0.5（*13）	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	肝臓：0.4 筋肉：0.13	腎臓：0.2 肝臓：0.4 筋肉：0.13 皮、脂肪：0.5	－	肝臓：0.5 腎臓：0.2 脂肪（皮を含む）：0.5	0.002（*207）	－	－	
Sethoxydim	セトキシジム					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.2 肉：0.2 副産物：2（*3）	肝臓：0.5 筋肉：0.2	－	－	－	－	－	
Silafluofen	シラフルオフエン					筋肉：0.1 脂肪：1 肝臓：0.5 腎臓：0.1 食用部分：0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
silthiofam	シルチオファム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Simazine	シマジン（CAT）		有			筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Simeconazole	シメコナゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
sintofen	シントフェン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Sodium 5-nitroguaiacolate	5-ニトログアヤコールナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.03 その他：0.03（*208）（*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
sodium arsenite	亜ヒ酸ナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
sodium chlorate	塩素酸ナトリウム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
sodium salicylate	サリチル酸ナトリウム					－	－	－	基準値免除	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－

Spectinomycin	スペクチノマイシン	有（豚、鶏）					筋肉：0.5 脂肪：2 肝臓：2 腎臓：5 食用部分：5	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5	－	－	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.5 腎臓：5 肝臓：2 脂肪：2	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	－	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2 （*13）	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	筋肉：0.3 脂肪：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0	－	筋肉：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0 脂肪：2.0	筋肉：0.3 脂肪：0.5 肝臓：2.0 腎臓：5.0 （*24）	脂肪（自然な割合の皮と脂肪を除く）：0.1 （*3）	腎臓：0.1 肝臓：0.1 皮、脂肪：0.1	－	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	肉：0.5 脂肪：0.3 肝臓：5 腎臓：1	筋肉：0.5 肝臓：2 腎臓：5 脂肪：2	
Spinetoram	スピネトラム						筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	脂肪：0.01 肉（脂肪）：0.01 内臓：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.1	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*3）	脂肪：0.1 肉：0.04 副産物：0.04 （*3）	脂質：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Spinosad	スピノサド	有（鶏）				有（殺虫剤）	筋肉：0.1 脂肪：8 肝臓：1 腎臓：0.7 食用部分：1	肉（脂肪）：0.2 脂肪：1.3 肉（脂肪部分）：0.2 可食内臓：0.2 （*3）	脂肪：0.2 （*3）	肉：0.2	－	－	－	筋肉：0.2 （*209） （*3）	生肉：0.1 脂肪：1.0 食用部分：0.2	筋肉：0.02 脂肪：0.4 その他可食部：0.05	－	－	－	2	筋肉：0.2 脂肪：1 肝臓：0.2 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：1 その他：0.02 （*3）	脂肪：1.3 肉：0.1 副産物：0.2 （*3）	脂肪：5 副産物：1 筋肉：0.2	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：1 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：1 その他：0.02 （*3）	
Spiramycin	スピラマイシン	有（魚）					筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.6 腎臓：0.8 食用部分：0.8	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3	－	（*3）	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.3 脂肪：0.3 （*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3 （*13）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3 （*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3 （*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3 （*3）	－	－	－	筋肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.4 （*24） （*3）	－	－	－	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3 （*91） （*3）	肉：0.2 脂肪：0.3 肝臓：0.3 腎臓：1 （*3）	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.8 脂肪：0.3 （*3）	
Spirodiclofen	スピロジクロフェン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Spiromesifen	スピロメシフェン						－	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.05	－	肉類：0.02 内臓：0.05 脂肪：0.02 （*3）	－	－	－	－	生肉：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.01	
Spirotetramat	スピロテトラマト						－	肉：0.01 内臓：0.01	－	肉類：0.01 内臓：0.01 （*3）	－	－	－	筋肉：0.1 可食内臓：0.1 （*3）	－	－	－	－	肉：0.01 内臓：0.01	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02 （*210） （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Spiroxamine	スピロキサミン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.02 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.02 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.02 （*3）	
Stanozolol	スタノゾロール						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 （*211）	－	－	－	－	－	
Stilbenes	スチルベン類						－	一律禁止 （*212）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	一律禁止 （*213）	－	一律禁止	－	－	－	一律禁止 （*212）
Streptomycin	ストレプトマイシン	有（牛、豚）					筋肉：0.6 脂肪：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：0.5 （*3）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*104）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 （*3）	－	－	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*3）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*105） （*3）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*106） （*3）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*13） （*106）	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*105） （*214）	筋肉：0.5 肝臓：0.5 脂肪：0.5 腎臓：1.0	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 脂肪：0.6 （*107）	－	－	腎臓：2 その他の食用組織（卵を除く）：0.5	腎臓：2.0 肝臓：0.5 筋肉：0.5 皮、脂肪：0.5	筋肉：0.6 肝臓：0.6 腎臓：1 （*108）	－	肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 （*109）	筋肉：0.5 脂肪：0.5 肝臓：0.5 腎臓：1 （*110） （*3）		
strobane	ストロバン						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止 （*215）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

sulcotrione	スルコトリオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）		-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01
sulfachloropyrazine	スルファクロピラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織（卵 を除く）：Zero	-	-	-	-	-	-
sulfachloropyrazine sodium	スルファクロピラジンナト リウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
Sulfachlorpyridazine	スルファクロピリダジン	有（豚）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-
Sulfadiazine	スルファジアジン					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-
Sulfadimethoxine	スルファジメトキシン	有（牛、 豚、鶏）			有 （抗原虫 剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	食用組織（卵 を除く）：0.1 ※ Sulfamethazin eとして収録 されている基準値も こちらに統合	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*216）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfadimidine	スルファジミジン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	腎臓：0.1 筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1 ※別に Sulfamethazin eとして収録され ている基準値も こちらに統合	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	食用組織（卵 を除く）：0.1 ※ Sulfamethazin eとして収録 されている基準値も こちらに統合	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*216） （*217） （*3）	筋肉：0.1 肝臓：0.1 （*218）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	
Sulfadoxine	スルファドキシン	有（豚）				-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-
Sulfaguanidine	スルファグアニジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulfamerazine	スルファメラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-
Sulfamethoxazole	スルファメトキサゾール	有（豚、 鶏）				筋肉：0.02 脂肪：0.05 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulfamonomethoxine	スルファモノメトキシン	有（牛、 豚、鶏、 魚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulfanilamide	スルファニルアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulfantran	スルファニトラン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*216）	-	-	-	-	
Sulfapyridine	スルファピリジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-
Sulfaquinoxaline	スルファキノキサリン	有（鶏）				筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食内臓：0.1 筋肉：0.1	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	食用組織（卵 を除く）：0.1 （*216）	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*216）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
Sulfathiazole	スルファチアゾール					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.1 （*216）	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-
sulfathiazole sodium	スルファチアゾールナトリウ ム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulfisoxazole	スルフィンキサゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	-	-
sulfomycin	スルホミキシン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	食用組織（卵 を除く）：Zero	-	-	-	-	-
Sulfonamide	スルホンアミド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sulfonamides	スルホンアミド類					-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 腎臓：0.1 （*3）	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*3）	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*3）	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*13） （*219）	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*24） （*220）	-	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*91） （*221）	肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 （*3）	-	

sulfosulfuron	スルホスルフロン					筋肉：0.005 脂肪：0.005 肝臓：0.005 腎臓：0.005 食用部分： 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.05 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	
sulfotep	スルホテップ					-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	一律禁止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Sulfoxaflor	スルホキサフル					筋肉：0.7 脂肪：0.05 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	脂肪：0.03 内臓：0.3	-	肉類：0.1 内臓：0.3 脂肪：0.03	-	-	筋肉：0.1 可食内臓：0.3 脂肪：0.03	生肉：0.1 脂肪：0.03 食用部分：0.3	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.01 (*3)	脂肪：0.02 内：0.1 副産物：0.3	脂肪：0.01 副産物：0.02 筋肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.7 脂肪：0.03 肝臓：0.3 腎臓：0.3 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.3 その他：0.01
sulpyrine	スルピリン					-	-	-	-	一律禁止 (*222)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
suramin	スラミン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-	
taleranol	タレラノール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出 (*223)	-	-	-	-	
tail oil	トール油					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*224)	-	-	-	-	-	-	
Tebuconazole	テブコナゾール					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 可食内臓： 0.05	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓： 0.05	生肉：0.05 脂肪：0.05 食用部分： 0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05 脂肪：0.05	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	0.05	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.1 その他：0.1 (*3)	-	副産物：0.1 筋肉：0.1	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.1
Tebufenozide	テブフェノジド					筋肉：0.02 脂肪：0.02	肉：0.02	肉：0.02	0.02	肉：0.02 内臓：0.02	-	-	筋肉：0.02	生肉：0.02 脂肪：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02	-	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.02 その他：0.02
tebufenpyrad	テブフェンピラド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Tebuthiuron	テブチウロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Tecnazene	テクナゼン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Teflubenzuron	テフルベンズロン					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	脂肪：0.01 肉（自然な割 合の筋肉と 皮）：0.01 内臓：0.01	-	肉類：0.01 内臓：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	codexを参照	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Tefluthrin	テフルトリン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分： 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	

tembotrione	テンボトリオン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	肝臓：0.07（*3）	脂質：0.02 肝臓：0.07 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
tepp	TEPP、ピロリン酸テトラエチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	一律禁止（*225）	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Tepraloxym	テブラロキシジム					筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.3 食用部分：0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	-	副産物：0.15 筋肉：0.15	-	-	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.1 その他：0.1（*3）	
terbufos	テルブホス				有	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分：0.05	肉：0.05 内臓：0.05	肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	肉類：0.05 内臓：0.05（*3）	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	筋肉：0.05 可食内臓：0.05（*3）	生肉：0.05	筋肉：0.05 内臓：0.05	-	-	肉：0.05 内臓：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	
terbutylazine	テルブチラジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）	
Testosterone	テストステロン					-	-	-	-	-	-	-	基準値免除	-	codexを参照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tetrachloromethane	テトラクロロメタン					-	-	-	-	一律禁止（*226）	-	-	-	-	一律禁止（*227）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tetrachlorvinphos	テトラクロルビンホス					-	-	-	-	肉：1.5（*228）	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	脂肪：7（*229） 肝臓：2（*230） 肉：3（*231） 副産物（肝臓を除く）：2（*3）	脂質：0.75 副産物：0.75 筋肉：0.75	-	-	-	0.01
Tetraconazole	テトラコナゾール					筋肉：0.02 脂肪：0.06 肝臓：0.03 腎臓：0.02 食用部分：0.03	-	脂肪：0.05 肉：0.01 可食内臓：0.01	-	-	-	-	-	生肉：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.02	脂肪：0.05 肉：0.01 副産物：0.05	脂質：0.03 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.02 脂肪：0.2 肝臓：1 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.02
Tetracycline	テトラサイクリン					筋肉：0.2 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1 食用部分：1	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*74）	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*75）（*3）	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*232）（*3）	-	-	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2 脂肪：0.2（*13）（*77）	-	筋肉：0.1 肝臓：0.3 腎臓：0.6（*233）（*3）	-	筋肉：0.1 脂肪：0.3 腎臓：0.6（*3）	腎臓：12 脂肪：12 肝臓：6 筋肉：2	腎臓：1.2 肝臓：0.6 筋肉：0.2	-	筋肉：0.2 肝臓：0.6 腎臓：1.2（*3）	-	-
Tetradifon	テトラジホン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
tetramethrin	テトラメトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
tetramizole	テトラミゾール					-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetraniliprole	テトラニリプロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-	-
thallium sulfate	硫酸タリウム					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thiabendazole	チアベンダゾール				有	筋肉：0.05 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	肉：0.05	肉：0.05（*3）	肉類：0.05（*3）	肉：0.05	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.2 その他：0.01（*3）	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1（*234）	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.2 腎臓：0.2 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.2 その他：0.01（*3）

Thiacloprid	チアクロプリド					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	肉：0.02 内臓：0.02	肉：0.02 可食内臓：0.02	肉類：0.02 内臓：0.02	－	－	－	筋肉：0.02 可食内臓：0.02	生肉：0.02 食用部分：0.0	－	－	－	肉：0.02 内臓：0.02	0.1	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.02 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.01 肝臓：0.02 腎臓：0.02 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.02 その他：0.01		
Thiamethoxam	チアメトキサム				有（殺虫剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓：0.01	肉類：0.01 内臓：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 可食内臓：0.01	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	肉：0.01 内臓：0.01	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
Thiamphenicol	チアンフェニコール	有（牛、豚、鶏、魚）				－	－	－	筋肉：0.05 脂肪と皮：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05	－	－	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*13）	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪（自然な割合の皮と脂肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*24）	－	－	筋肉内：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪（皮を含む）：0.05（*91）	肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05（*3）	－	
Thidiazuron	チジアズロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
thiencarbazone-methyl	チエンカルバノンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	0.01	
thifensulfuron-methyl	チフェンスルフロンメチル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Thifluzamide	チフルザミド					筋肉：0.02 脂肪：0.07 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Thiobencarb	チオベンカルブ					筋肉：0.03 脂肪：0.03 肝臓：0.03 腎臓：0.03 食用部分：0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01（*3）	脂肪：0.2 副産物：0.2 肉：0.2（*3）	－	筋肉：暫定不検出	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Thiodicarb	チオジカルブ					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	
Thiophanate-methyl	チオファネートメチル			有		筋肉：0.09 脂肪：0.09 肝臓：0.1 腎臓：0.09 食用部分：0.09（*3）	－	－	－	－	脂肪：0.1 肉：0.1	－	－	－	筋肉：0.1	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05（*3）（*63）	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05	
Thiouracil	チオウラシル					－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止（*3）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－
Thymol	チモール				有（殺虫剤）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値免除	－	－	－	基準値免除	－	－	
Tiadinil	チアジニル					筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Tiafenacil	チアフエナシル					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	－	－	－	－	

Tiamulin	チアムリン	有（豚）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	－	筋肉：0.1 肝臓：1 （*3）	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.1 肝臓：1.0 （*3）	－	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.1 腎臓：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 （*13）	－	－	脂肪：0.1 皮：0.1 肉：0.1 肝臓：1.0 （*3）	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：1.0 （*3）	－	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：1 腎臓：基準値 免除 脂肪（皮を含む）：0.1 （*3）	－	－
tiamulin hydrogen fumarate	チアムリン水素フマル酸					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
tiaprost trometamol	ティアプロストトロメタモール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	可食部：0.01 脂肪：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Tilmicosin	チルミコシン	有（牛、豚）				筋肉：0.07 脂肪：0.07 肝臓：1 腎臓：0.25 食用部分：1	筋肉：0.15 肝臓：2.4 腎臓：0.6 脂肪、皮：0.25	－	筋肉：0.15 脂肪と皮：0.25 肝臓：2.4 腎臓：0.6	－	筋肉：0.15 肝臓：2.4 腎臓：0.6 脂肪、皮：0.25	－	筋肉：0.15 肝臓：2.4 腎臓：0.25 脂肪/皮：0.25 腎臓：0.6	筋肉：0.15 肝臓：0.25 腎臓：0.25 皮（脂肪を含む）：0.075 （*13）	－	筋肉：0.1 脂肪：0.1	皮：0.25 脂肪：0.25 肉：0.15 腎臓：0.6 肝臓：2.4	筋肉：0.15 肝臓：2.4 腎臓：0.6 脂肪：0.25	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：1.0 腎臓：1.0 （*24）	肝臓：7.5 筋肉：0.1	－	－	－	筋肉：0.15 肝臓：2.4 腎臓：0.6 脂肪（皮を含む）：0.25 （*91）	肉：0.05 肝臓：1 腎臓：1 脂肪：0.05	筋肉：0.15 肝臓：2.4 腎臓：0.6 脂肪：0.25	
Tinidazole	チニダゾール					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	一律禁止	－	－	－	－	
Tioxazafen	チオキサザフェン					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分：0.02	脂肪：0.02 肉：0.02 内臓：0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.02 脂肪：0.02 内臓：0.02	
tolclofos-methyl	トルクロホスメチル					－	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01		
tolfenpyrad	トルフェンピラド					－	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
tolpyralate	トルピラレート					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	脂肪：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	－	－	－	0.01		
Toltrazuril	トルトラズリル	有（牛、豚）			有（抗原虫剤）	筋肉：1 脂肪：2 肝臓：4 腎臓：4 食用部分：3	－	－	筋肉：0.1 脂肪と皮：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.4 （*3）	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：0.4 脂肪：0.2 （*13）	－	－	脂肪：0.2 肉：0.1 腎臓：0.25 肝臓：0.6 （*3）	可食部：0.01 脂肪：0.01 （*235）	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.6 腎臓：0.4 （*24）	－	－	－	筋肉：0.1 肝臓：0.6 腎臓：0.4 脂肪（皮を含む）：0.2 （*91）	肉：0.1 脂肪：0.15 肝臓：0.5 腎臓：0.25	－	－		
tolylfluanid	トリルフルアニド					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*3）			
topramezone	トブラメゾン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.05 その他：0.05 （*236）	副産物：0.02	脂肪：0.05 副産物：0.05 筋肉：0.01	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.05 その他：0.05			
Toxaphene	トキサフェン			（販売禁止農薬）		－	－	－	一律禁止 （*237） （*47）	－	－	－	－	－	一律禁止 （*238）	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*239） （*3）	－	－	－	－	－	－			
tralkoxydim	トラルクキシジム					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）	－	－	－	－	－	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、腎臓を除く）：0.01 その他：0.01 （*3）			
trenbolone	トレンボロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	尿：暫定不検出 筋肉：暫定不検出 肝臓：暫定不検出 （*240）	－	－	－	－		
Trenbolone Acetate	酢酸トレンボロン					－	－	－	－	－	－	－	－	－	codexを参照	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

tri-allyate	トリアレート					筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05		
Triadimefon	トリアジメホン					筋肉：0.05 脂肪：0.07 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分： 0.06	肉：0.01 内臓：0.01 (*241)	肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.01 (*3)	肉：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	生肉：0.05	筋肉：0.1	-	-	-	0.02	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.05	
Triadimenol	トリアジメノール					筋肉：0.05 脂肪：0.07 肝臓：0.06 腎臓：0.06 食用部分： 0.06	肉：0.01 内臓：0.01	肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	肉類：0.01 内臓：0.01	肉：0.05	-	-	筋肉：0.01 可食内臓： 0.01 (*3)	生肉：0.05	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 (*3)	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.05 (*3)	
Triasulfuron	トリアスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Triazophos	トリアゾホス					-	-	肉：0.01	-	-	-	-	-	-	-	肉：0.01	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
triazoxide	トリアゾキシド					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
tribenuron-methyl	トリバヌロンメチル					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	脂質：0.02 副産物：0.02 筋肉：0.02	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Tribufos	トリブホス					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Trichlorfon	トリクロルホン（DEP）	有（牛、 豚、魚）			有（殺虫 剤）	筋肉：0.01 脂肪：0.05 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1	-	-	0.01	
triclopyr	トリクロピル					筋肉：0.1 脂肪：0.08 肝臓：0.08 腎臓：0.08 食用部分： 0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	脂肪：0.1 肉：0.1 副産物（腎臓 を除く）：0.1 (*3)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Tricyclazole	トリシクラゾール			有		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Tridemorph	トリデモルフ					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	

Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン					筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	肉（脂肪）： 0.04 内臓：0.04	-	-	0.04	-	-	筋肉：0.04 可食内臓： 0.04 （*3）	-	筋肉：0.02 内臓：0.02 脂肪：0.02	-	-	肉：0.04 内臓：0.04	-	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.04 （*3）	脂肪：0.04 肉：0.04 副産物：0.04 （*3）	脂質：0.04 副産物：0.04 筋肉：0.04	-	-	-	筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.04 その他：0.04
trifludimoxazin	トリフルジモキサジン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂質：0.01 副産物：0.01 筋肉：0.01	-	-	-	-
triflumezopyrim	トリフルメゾピリム					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	生肉：0.01 脂肪：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Triflumizole	トリフルミゾール					筋肉：0.02 脂肪：0.02 肝臓：0.02 腎臓：0.02 食用部分： 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	
Triflumuron	トリフルムロン					筋肉：0.01 脂肪：0.1 肝臓：0.01 腎臓：0.01 食用部分： 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Trifluralin	トリフルラリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
triflusulfuron	トリフルスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Triforine	トリホリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Trimethoprim	トリメトプリム	有（豚、 鶏）			有（抗原 虫剤）	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 脂肪と皮： 0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05	筋肉：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 脂肪：0.05 （*13）	-	可食内臓： 0.05 筋肉：0.05	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	筋肉：0.05 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 （*24）	-	-	筋肉：0.05 肝臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 （*91） （*242）	肉：0.05 脂肪：0.05 腎臓：0.05 肝臓：0.05	-	-	-
trimethyl-sulfonium cation	トリメチルスルホニウムカチ オン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：1 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.05 （*243）	-	腎臓：0.1 肝臓：0.1 筋肉：0.05	-	-	-	
trinexapac	トリネキサバック					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.05 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.05 その他：0.01 （*3）	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.05 腎臓：0.05 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 （*3）	

trinexapac-ethyl	トリネキサパックエチル					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.05	-	-	-	-	-	-	0.01 (*3)	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.01 副産物：0.02 筋肉：0.01	-	-	-	-
Triticonazole	トリチコナゾール					筋肉：0.05 し 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	副産物：0.05 筋肉：0.05	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
trition	（不明薬品）					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.7 肝臓：0.7	-	-	-	-
tritosulfuron	トリトスルフロン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01 (*244)	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Tulathromycin	ツラスロマイシン	有（牛、 豚）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	腎臓：15	-	-	-	-	-
Tylosin	タイロシン	有（牛、 豚、鶏）				筋肉：0.1 脂肪：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 食用部分：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪、皮：0.1	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪、皮：0.1	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	肝臓：0.1 筋肉：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*13)	codexを参照	筋肉：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 脂肪：0.2	皮と脂肪：0.1 肉：0.1 腎臓：0.1 肝臓：0.1 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1	筋肉：0.1 脂肪（自然な 割合の皮と脂 肪）：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 (*3)	腎臓：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 筋肉：0.2	腎臓：0.2 肝臓：0.2 脂肪：0.2 皮、脂肪：0.2	-	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪（皮を含 む）：0.1 (*3)	肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1 (*3)	筋肉：0.1 肝臓：0.1 腎臓：0.1 脂肪：0.1
Tylvalosin	チルバロシン	有（豚、 鶏）				筋肉：0.04 脂肪：0.04 肝臓：0.04 腎臓：0.04 食用部分： 0.04	-	-	脂肪と皮： 0.05 肝臓：0.05 (*3)	-	肝臓：0.05 脂肪：0.05	-	筋肉：0.025 肝臓：0.05 腎臓：0.05	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 (*24) (*3)	-	-	-	肝臓：0.05 脂肪（皮を含 む）：0.05 (*245) (*3)	-	-
tylvalosin tartrate	チルバロシン酒石酸塩					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01 (*246)	-	-	-	-	-	-	-
Valifenalate	バリフェナレート					-	脂肪：0.01 肉：0.01 内臓：0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Vinclozolin	ビンクロリジン					筋肉：0.05 脂肪：0.05 肝臓：0.05 腎臓：0.05 食用部分： 0.05	-	-	-	肉：0.05	-	-	-	生肉：0.05	筋肉：0.05	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Virginiamycin	バージニアマイシン					筋肉：0.05 脂肪：0.2 肝臓：0.2 腎臓：0.2 食用部分：0.2	-	-	-	-	筋肉：0.05 脂肪：0.2 腎臓：0.2	-	-	筋肉：0.1 肝臓：0.2 脂肪：0.2 腎臓：0.2	-	-	筋肉：0.1 脂肪：0.2 肝臓：0.3 腎臓：0.5	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	食用組織（卵 を除く）：基準 値免除	腎臓：0.4 肝臓：0.3 筋肉：0.1 皮、脂肪：0.4 (*3)	-	筋肉：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.06 脂肪（皮を含 む）：0.03 (*91)	-	-	
warfarin	ワルファリン					筋肉：0.001 脂肪：0.001 肝臓：0.001 腎臓：0.001 食用部分： 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓と 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	-	-	-	-	筋肉：0.01 脂肪：0.01 肝臓：0.01 腎臓：0.01 内臓（肝臓、 腎臓を除く）： 0.01 その他：0.01	
Xylazine	キシラジン	有（牛）				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可食部：0.01 脂肪：0.01	-	-	-	-	-	-	-
Zeranol	ゼラノール					筋肉：0.002 脂肪：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002 食用部分： 0.002	-	-	-	-	筋肉：0.002 肝臓：0.002 腎臓：0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：暫定不 検出 肝臓：暫定不 検出 (*223)	-	-	-	-
zeta-cypermethrin	ゼンシベルメトリン					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	脂肪：0.05 肉：0.05 (*20) (*3)	-	-	-	-	-	-
Zilpaterol	ジルパテロール					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	筋肉：不検出 肝臓：不検出 腎臓：不検出	-	-	-	-

74 : Chlortetracycline/Oxytetracycline/TetraCyclineとして収録

75 : Chlortetracycline / Oxytetracycline / Tetracyclineとして収録

76 : SUM of (Chlortetracycline & 4-Epichlortetracycline) として収録

77 : Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineとして収録

78 : オキシテトラサイクリン/クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンとして収録

79 : 残留基準値欄が「－」になっている食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。

80 : Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineそれぞれで収録。ただしすべて合計の基準値が設定されている

81 : Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracyclineそれぞれで収録。それぞれでこの基準値が設定されている

82 : Chlortetracycline/Oxytetracycline in form ofChlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline signly or in combinationとして収録

83 : これは別にオキシテトラサイクリン単独でも収録がある

84 : Tetracycline,Chlortetracycline,Oxytetracycline AND ITS 4-EPIMERS CORRESPONDING,ALONE OR IN COMBINATION および TETRACYCLINE AND ITS 4 EPIMERとして収録

85 : tetracyclines antibioticusとして収録

86 : ENROFLOXACIN AND CIPROFLOXACIN ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

87 : CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL,MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL, および Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clembuterol o Clenbuterol o Clembuterolとして収録

88 : Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de Clembuterol o Clenbuterol o Clembuterolとして収録

89 : Lincomicin / Clindamicinとして収録

90 : Chlorthianidinとして収録

91 : 食用の卵を生産する動物には使用しない

92 : Copper arsenate hydroxide or Copper (II) arsenateとして収録

93 : Cypermethrin / alpha-Cypermethrinとして収録

94 : Sum of Cypermethrin and alpha-CypermethrinおよびCypermethrinとして収録

95 : それぞれの収録項目で、また対象動物によっても分析対象物質の指定が異なる

96 : それぞれの収録項目で、また出典によっても基準値が異なり、最も厳しい基準値を掲載した

97 : CYPERMETHRIN AND ALPHA-CYPERMETHRINとして収録

98 : DDT AND METABOLITES (DDD AND DDE)として収録

99 : Deltamethrin (cis-deltamethrin)として収録

100 : Dienoestrolとして収録

101 : Dienoestrol, Diethylstilbestrol, Hexoestrolとして収録

102 : diethylstilboestrolとして収録

103 : Diethylstilbestrolとして収録

104 : Dihydrostreptomycin/Streptomycinとして収録

105 : Dihydrostreptomycin / Streptomycinとして収録

106 : Dihydrostreptomycin, Streptomycinとして収録

107 : Dihydrostreptomycin Streptomycinとして収録

108 : STREPTOMYCIN AND DIHYDROSTREPTOMYCIN ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

109 : Streptomycin / Dihydrostreptomycinとして収録

110 : DIHYDROSTREPTOMYCIN/STREPTOMYCINとして収録

111 : Dimethenamidとして収録

112 : Zoaleneとして収録

113 : Disulfotuneとして収録

114 : DI-SYSTONとして収録

115 : Groups of dithiocarbamates: zineb, ziram, thiram, propineb, maneb, and mancozebとして収録

116 : Doxiciclin (Tetracycline) として収録

117 : Emamectin benzoate B1aとして収録

118 : ENDOSULFAN AND METABOLITESとして収録

119 : EPN or O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate or O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphorothioateとして収録

120 : 異性体の総和

121 : fenvalerate / esfenvalerateとして収録

122 : Estradiol Benzoateとして収録

123 : 17β-Oestradiolとして収録

124 : Eteponとして収録

125 : Ethyl hexaleneglycol or ethyl hexane diol or ethohexadiolとして収録

126 : EDB or ethylene dibromideとして収録

127 : 1,2-dichloroethane (ethylene dichloride)として収録

128 : Fenbantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとして収録

129 : 2023/2/23改正案で追加提案されている

130 : Febantel / Fenbendazole / Oxfendazoleとしても収録

131 : FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

132 : フェンベンダゾールのみ

133 : Febantel / Fenbendazoleとして収録

134 : FENTHION AND METABOLITESとして収録

135 : Fopronilとして収録

136 : Bambermycinsとして収録

137 : Bambermycinとして収録

138 : Flavomycinとして収録

139 : Fluzilazoleとして収録

140 : Fluzilinate resulting from the use of tau-fluvalinateとして収録

141 : Fonofos (unstated stereochemistry), Fonofos (racemate), Fonofos (R)-isomer, Fonofos (S)-isomerのそれぞれで収録

142 : Nitrofurans (Frazolidoneを含む) として収録

143 : Lambda-cyhalothrin and an isomer gamma-cyhalothrinとして収録

144 : Gentamysinとして収録

145 : Crystal Violetとして収録

146 : Cristal violetaとして収録

147 : 出典によってGlyphosate, もしくはTrimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録

148 : Hexoestrolとして収録

149 : Indoxcarbとして収録

150 : IVERMECTIN H2B 1aとして収録

151 : 脂肪の付着した皮に対する追加のMRLは300µg/kg

152 : 中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、中国国内では使用禁止とされ、食肉への定期的な検査が地方政府に義務づけられているが、輸入品に適用されるかは不明

153 : Hexachlorocycle hexane Gamma Isomerとして収録

154 : Hexachlorohexane (HCH), gamma- (Lindane)として収録

155 : Prosolvinとして収録

156：Maduramycinとして収録

157：Madramicinとして収録

158：Maduramicina alfa de amônioとして収録

159：Ractopamineは基準値が設定されている

160：Dithiocarbamateとして収録

161：MCPA（Sodium）として収録

162：MCPA and MCPBとして収録

163：4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid or MCPBとして収録

164：Mecoprop (unstated stereochemistry), Mecoprop (racemate)のそれぞれで収録

165：Metalaxyl and metalaxyl-Mとして収録

166：Methidationとして収録

167：Tapazolとして収録

168：methoxylfenoxideとして収録

169：NORTESTOSTERONA (EPI-NANDROLONA)として収録

170：ニカルバジン中のp-ニトロアニリン（PNA）及び4-Nitrophenylmethyl carbamate (4NP) の含有量は、それぞれ0.1％及び0.4％を超えてはならない

171：不明薬品

172：Nitrofuranとして収録

173：5-nitrofuran compoundとして収録

174：Nitrofuralとして収録

175：Nitroxynilとして収録

176：Ormethoprimとして収録

177：FENBENDAZOLE AND METABOLITE OXFENDAZOLE, ALONE OR IN COMBINATION、およびOXFENDAZOLとして収録

178：Oxybendazoleとして収録

179：S-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl) O,O'-dimethyl phosphorothioateとして収録

180：PHENYLBUTAZONE AND METABOLITE OXYPHENBUTAZONEとして収録

181：SUM of（Oxytetracycline & 4-EpiOxytetracycline）として収録

182：これは別にテトラサイクリン（Tetracycline）も収録されている

183：Paraffin oil (CAS 64742-54-7)として収録

184：Paraquat [bis (methyl sulfate)] or Paraquat methosulfateとして収録

185：Pentachlorophenate sodium or Pentachlorophenoxide sodiumとして収録

186：1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethaneとして収録

187：Petroleum oils (CAS 92062-35-6)として収録

188：Phenothiol or MCPA-thioethyl or S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetateとして収録

189：Fenoximetilpenicilina (Penicilina V)として収録

190：Phosphamidon (E)+(Z)-isomers、Phosphamidon (Z)-isomer、Phosphamidon (E)-isomerのそれぞれで収録

191：Phosphane and phosphide saltsとして収録

192：Poloksalenとして収録

193：Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillinとして収録

194：Benzylpenicillin / Procaine benzylpenicillinとして収録

195：プロカインベンジルペニシリンのみ

196：食用の卵を生産する鶏には使用禁止

197：Benzilpenicilina / Benzilpenicilina procainaとして収録

198：Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin（Antimicrobial Agent）Penicillin Groupとして収録

199：prochloraz / prochloraz-manganese chloride complexとして収録

200：propamocarb / propamocarb hydrochlorideとして収録

201：Robenidine hydrochlorineとして収録

202：Rodinazol o Ronidazolおよびronidazoleとして収録

203：RONNEL AND METABOLITESとして収録

204：Roxarsone (3-Nitro)として収録

205：CLENBUTEROL,BROMBUTEROL,CHLORBROMBUTEROL MABUTEROL,HIDROXIMETHYL CLENBUTEROL AND SALBUTAMOL、およびSalbutamolとして収録

206：Salinomycinとして収録

207：Semduramisinとして収録

208：Sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolateとして収録

209：Spinozadとして収録

210：Spirotetramat and spirotetramat-enolとして収録

211：ESTANOZOLOL (16β-HIDROXOESTANOZOLOL)として収録

212：Stilbensとして収録

213：diethylstilbestrol and other stilbene compoundsとして収録

214：分析対象物質の指定有

215：Strobane or Polychloroterpenesとして収録

216：スルホニアミド類の総計

217：Sulfamethazineとして収録

218：SULFAMETAZINE (sulfadimidine)として収録

219：Sulfa drugsとして収録

220：スルホニアミド類の合計残留量は、100μg/kgを超えないこと

221：サルファ薬の残留量の合計が100mcg/kg（0.1ppm）を超えてはならない

222：Dipironとして収録

223：ZERANOL AND METABOLITE TALERANOLとして収録

224：repellants: tall oilとして収録

225：TEPP or Tetraethyl pyrophosphateとして収録

226：Carbon tetrachlorideとして収録

227：Carbon tetrachloride or Tetrachloromethaneとして収録

228：Tetraklorvinfosとして収録

229：その内に占めるTetrachlorvinphosは7ppm以下とする

230：その内に占めるTetrachlorvinphosは0.05ppm以下とする

231：その内に占めるTetrachlorvinphosは3ppm以下とする

232：SUM of（Tetracycline & 4-EpiTetracycline）として収録

233：これは別にオキシテトラサイクリン（Oxytetracycline）も収録されている

234：THIABENDAZOLE AND ITS 5-OH METABOLITE THIABENDAZOLE,ALONE OR IN COMBINATIONとして収録

235：Totrazunilとして収録

236：Topramezone (BAS 670H)として収録

237：Camahechlorとして収録

238 : Toxaphene or Camphechlorとして収録

239 : Camphechlor (Toxaphene)として収録

240 : TRENBOLONA (17α-TRENBOLONA)として収録

241 : TriadimefonとTriadimenolの使用に基づく

242 : Trimetoprimaとして収録

243 : Trimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosateとして収録

244 : 代謝物は2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazine (amtt)として収録

245 : Tilvalosina (Acetil Isovaleril Tilosina)として収録

246 : Tyvalosin Tartrateとして収録