

令和 4 年度輸出環境整備推進委託事業

(主要輸出先国・地域の残留農薬基準値等調査事業)

報告書

株式会社 三菱ケミカルリサーチ

2023 年 3 月

注意事項

本調査事業は、農林水産省からの委託で、株式会社 三菱ケミカルリサーチが実施したものであり、本報告書の内容は農林水産省の見解を示すものではありません。

免責事項

この報告書に含まれるすべての情報は、調査時点で正確かつ信頼できると思われる情報源から調査・作成されたものですが、農林水産省及び委託事業者である株式会社 三菱ケミカルリサーチは、本報告書のいかなる部分に影響する誤り、不正確さ、脱落から生じるいかなる損失又は損害に対しても、一切の責任を負うものではありません。全ての情報は無保証で提供され、農林水産省及び委託事業者である株式会社 三菱ケミカルリサーチはここに含まれる情報の正確性又は完全性について、いかなる種類の保証も行わないものではありません。

目 次

1. 調査目的	1
2. 調査内容	1
2-1. 輸出先国等の残留農薬基準値の更新等	1
1) 残留農薬基準値の調査及び更新	1
2) 調査対象の農薬成分に係る情報の調査及び更新	2
3) 問合せに係る対応	2
2-2. 輸入時のモニタリング検査に係る運用等の調査	2
1) モニタリング検査の実態調査	2
2) 切り花及び盆栽の農薬規制の調査	2
3) 参照情報の取りまとめ	2
2-3. 別紙：調査対象品目、調査対象国・地域等、調査対象農薬、留意点。	2
1) 調査対象品目：以下 15 品目	2
2) 調査対象国・地域等	2
3) 調査対象農薬	2
4) 基準値表の整理に当たっての留意点	3
3. 調査結果	4
3-1. 輸出先国等の残留農薬基準値の更新等	4
1) 残留農薬基準値の調査及び更新	4
2) 調査対象の農薬成分に係る情報の調査及び更新	96
3-2. 輸入時のモニタリング検査に係る運用等の調査	96
1) モニタリング検査の実態調査	96
2) 切り花及び盆栽の農薬規制の調査	159
3) 参照情報の取りまとめ	193

1. 調査目的

農産物で使用可能な農薬成分の残留基準値（以下「残留農薬基準値」という。）が輸出先国・地域（以下「輸出先国等」という。）と日本とで異なることから、日本の基準値を満たしている日本産の農産物であっても、輸出先国等の残留農薬基準値を満たせずに輸出できない場合がある。

このような農産物の輸出における課題については、輸出先国等の残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等を把握し、これらを踏まえた防除暦等による生産を促進する必要がある。

本事業は、上記の取組の推進を図るために、農産物の輸出に取り組む事業者等に残留農薬基準値や関連する情報を提供することを目的として、農林水産省が公表している輸出先国等の残留農薬基準値一覧等の更新を行うとともに、残留農薬規制に係る具体的な運用等について調査するものである。

2. 調査内容

2-1. 輸出先国等の残留農薬基準値の更新等

1) 残留農薬基準値の調査及び更新

ア 2-3「別紙」に定める国際基準及び20か国・地域（以下「各国・地域等」という。）における、2-3「別紙」に定める品目及び農薬成分の残留農薬基準値（不検出、基準値なし等、基準値が設定されていない場合はその旨。以下同じ。）について、契約月（令和4年4月）の翌月1日（令和4年5月1日から令和5年3月1日まで各月1日（以下「基準日」という。））に合わせて調査し、基準日時点で適用されている残留農薬基準値を確認する。なお、不明確な場合は当該法令所管当局へ照会して確認する。

本事業におけるはじめの調査においては、すでに農林水産省のウェブページで公表されている残留農薬基準値に基づき変更されている内容を確認する。また、2回目以降の調査においては、前回の基準日から変更されている内容を確認する。なお、はじめの調査から毎回3か国・地域ずつについては、変更内容を確認するだけでなく、すべての品目及び農薬成分の残留農薬基準値について、誤り等がないかどうかの調査を実施する。

イ 上記アで調査した内容を基準日に合わせて以下の（ア）から（エ）までに反映させる。（ア）については、「別紙」の基準値表の整理に当たっての留意点を確認する。なお、（ア）及び（エ）の編集可能ファイルは農林水産省輸出・国際局輸出支援課（以下「事業担当課」という。）から提供する。

（ア）各国・地域等の「基準値表」（基準値、規定形式、優先順位、基準値取得日、関連法規等、基準値確認サイトのリンク並びに各国資料等を検索する場合の品目名及び検体）

（イ）「各国・地域等の MRL 確認 web サイト等」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-245.pdf

（ウ）「各国・地域等の関連法規の入手方法等」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-243.pdf

（エ）「前月比較での更新情報」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-246.pdf

2) 調査対象の農薬成分に係る情報の調査及び更新

- ア 「別紙」に定める調査対象の農薬成分について、日本において当該成分を有効成分とした農薬の登録の有無及び当該成分を有効成分とした農薬の調査対象品目への適用の有無を調査する。なお、オキシ銅（有機銅）やシアノホス（CYAP）のように、法規上、基準値の規定及び農薬の登録が別名でされている場合があるので、十分に留意して調査を実施する。
- イ 上記アの調査は上記①アに記載の本事業のはじめの残留農薬基準値調査と合わせて行う。調査結果は、各国・地域等の「基準値表」に反映する。また、農薬の登録の有無や調査対象品目への適用の有無が変更された場合は、「基準値表」の該当部分を更新する。

3) 問合せに係る対応

上記1) で調査、更新した内容に関して、事業担当課から問い合わせがあった場合は対応すること（月に3回程度の問い合わせを想定）。事業担当課から問い合わせがあった場合は、原則として、問い合わせがあった翌日から3営業日以内に回答する。

2-2. 輸入時のモニタリング検査に係る運用等の調査

1) モニタリング検査の実態調査

EU、カナダ、マレーシアの「別紙」に定める品目（※）について、輸入時のモニタリング検査の実態（制度、検査項目（農薬、汚染物質、病原微生物等）、検査頻度、検査部位、サンプリング法、分析法、違反時の措置等）を調査する。なお、調査すべき情報が当該国・地域にない場合はその旨報告する。

※当該品目が区分されている大きなカテゴリー（例：農産物、青果物等）で調査することも可とするが、当該品目に個別にモニタリング検査手法等が定められている場合は、それも含めて調査する。

2) 切り花及び盆栽の農薬規制の調査

香港、中国、米国及びEUに輸入される切り花（HSコード：060311000～060390000）及び盆栽（HSコード：060290110）に適用される農薬規制の有無（残留農薬規制の有無や、栽培時に使用が禁止されている農薬の有無等）、農薬規制がある場合は、その規制の内容（残留農薬基準値を含む）について調査する。

3) 参照情報の取りまとめ

上記1) 及び2) について調査する際には、関連法規についても確認する。また、確認をした関連法規の内容や情報が掲載されているウェブサイトのリンク、出典等を整理する。

2-3. 別紙：調査対象品目、調査対象国・地域等、調査対象農薬、留意点。

1) 調査対象品目：以下15品目

コメ、りんご、かんきつ（かんきつ類、温州みかん）、なし、かき、ぶどう、いちご、もも、メロン、茶、かんしょ、ながいも、トマト、たまねぎ

2) 調査対象国・地域等

日本、Codex、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシア、アラブ首長国連邦、インド、フィリピン

3) 調査対象農薬

日本において調査対象品目に対し基準値設定がある農薬成分

4) 基準値表の整理に当たっての留意点

- ・ 調査対象国・地域等における基準値の情報については、基準日に合わせて調査・整理・基準値表の更新を行うこととし、当該日以降更新情報がある場合は当該情報を収集・反映するよう努める。
- ・ その他、完成した基準値表を閲覧するに当たっての留意事項があれば、基準値表に備考欄等作成し記載する。

3. 調査結果

3-1. 輸出先国等の残留農薬基準値の更新等

1) 残留農薬基準値の調査及び更新

2-3「別紙」に定める国際基準並びに20か国・地域（以下「各国・地域等」という。）、品目及び農薬の残留農薬基準値（不検出、基準値なし等、基準値が設定されていない場合はその旨。以下同じ。）について、契約月の翌月である令和4年5月1日から令和5年3月1日まで各月1日（以下「基準日」という。）に合わせて調査し、基準日時点で適用されている残留農薬基準値を確認した。

なお、本事業におけるはじめの調査においては、すでに農林水産省のウェブページで残留農薬基準値が公表されている各国・地域等、品目及び農薬の場合、それぞれ前回の調査日から変更されている内容を上記アに基づき確認し、また、2回目以降の調査においては、前回の基準日から変更されている内容を確認した。なお、はじめの調査から毎回3か国・地域ずつについては、変更内容を確認するだけでなく、すべての品目及び農薬成分の残留農薬基準値について、誤り等がないかどうかの調査を実施した。

各国・地域における残留農薬基準値の更新状況は以下の通りである。

	○：更新あり・修正なし				●：更新なし・修正有り				◎：更新・修正両方あり				×：更新・修正両方無し				△：日本の対象農薬の追加による更新				
基準日	①日本	②CODEX	③香港	④台湾	⑤韓国	⑥中国	⑦シンガポール	⑧マレーシア	⑨インドネシア	⑩タイ	⑪ベトナム	⑫フィリピン	⑬インド	⑭米国	⑮カナダ	⑯オーストラリア	⑰ニュージーランド	⑱EU	⑲英国	⑳ロシア	㉑UAE
220501日	○	●△	△	○△	△	△	△	●△	△	△	△	●△	△	◎△	○△	○△	◎△	○△		△	◎△
220601日	○	●△	●△	○△	○△	△	●△	●△	△	●△	△	●△	△	○△	△	△	●△	△	△	△	●△
220701日	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	●	○	×	●
220801日	○	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	●	○	×	×	◎
220901日	◎	△	△	△	●△	△	△	△	△	△	△	△	△	○△	◎△	△	△	△	△	△	△
221001日	○	◎	×	×	×	×	○	◎	×	○	×	◎	×	○	×	×	◎	×	×	×	○
221101日	×	×	×	×	○	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	○	×	○	○	×	○
221201日	○	△	△	○△	△	△	△	●△	△	△	△	△	△	△	△	●△	△	△	△	△	△
230101日	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	◎	×	○	×	×	●	×	×
230201日	○	△	△	△	●△	△	△	△	△	●△	○△	△	△	●△	△	△	△	○△	△	△	○△
230301日	○	×	×	○	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	○	×	×	×	×	●	×

上記で調査した内容を基準日に合わせて農林水産省ウェブページ

「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html)にある以下のアからエまでに反映させた。

- ア) 各国・地域等の「基準値表」
- イ) 「各国・地域等の MRL 確認 web サイト等」
- ウ) 「各国・地域等の関連法規の入手方法等」
- エ) 「前月比較での更新情報」

詳細は以下の通りである。


ア) 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値（以下令和5年3月1日基準値取得日情報のみ掲載それ以外の月はp. 200以降の別添に掲載）

Pesticide name		農薬の有効成分	発毒の有 無	通商の有 無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	青森の基準値 (mg/kg)	会員の基準値(mg/kg)	韓国基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基 準値(mg/kg)	マレーシアの基 準値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	バトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピンの基 準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値(mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
2,4-DB	2,4-DB		x	x	0.02	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[検出02※]	0.1	[検出02※]	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし
2,4-D	2,4-ジクロロフェニル酢酸(2,4-PA)		O	O	0.1	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	基準値なし	[検出0.2]	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	輸入を認めない	基準値なし	[検出0.01]	[検出0.5]	[検出0.2]	[検出0.2]	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	
4-CPA	4-クロロフルフェニルキシノ酸類		O	x	0.02	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	
BHC	BHC		x	x	0.2	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DBDC	DBDC		O	x	0.5	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DOT	DOT		O	x	0.2	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	基準値なし	[検出0.2]	[検出0.1]	[検出0.1]	[検出0.1]	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[検出0.1]	[検出0.05※]	[検出0.1]	[検出0.05※]	[検出0.1]	[検出0.1]	
EPN	EPN		x	x	0.02	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	(約)0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
EPTC	EPTC		x	x	0.1	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[検出0.04※]	0.1	[検出0.04※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	
MCPA	MCPA		O	O	0.05	-	(x)	不抽出	[検出0.05]	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[検出0.05]	不抽出	0.1	[検出0.02※]	[検出0.02※]	[検出0.05※]	[検出0.05※]	[検出0.05※]	[検出0.05※]	
MCPB	MCPB		O	O	0.02	-	(x)	[検出0.1]	[検出0.05]	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[検出0.02※]	[検出0.02※]	[検出0.05※]	[検出0.05※]	[検出0.05※]	[検出0.05※]	
NACME	NACME		O	x	0.2	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[検出0.05]	不抽出	0.1	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	
AIBENZOLARS-METHYL	アベンザールSメタル		O	x	0.1	-	(x)	不抽出	[検出0.3]	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	
AIMSULFURON	アイムスルフロン		O	O	0.02	-	(x)	不抽出	[検出0.1]	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[検出0.02※]	不抽出	0.1	[検出0.02※]	0.1	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	
AZOXYSOBIN	アゾキソビン		O	O	0.2	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.3※]	[検出0.15]	[検出0.2]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	[検出0.15]	
AMSULBROM	アムスルブロン		O	O	0.05	-	(x)	[検出0.02]	0.01	[検出0.05※]	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[検出0.02]	0.1	[検出0.01※]	[検出0.01※]	基準値なし	[検出0.01※]	
ALDRIN and DELDRI	アルドリッジデルドリン		x	x	0.001	[検出0.02]	[検出0.02]	[検出0.02]	0.01	基準値なし	[検出0.02]	[検出0.02]	[検出0.02]	[検出0.02]	輸入を認めない	基準値なし	[検出0.02]	不抽出	0.1	[検出0.02]	[検出0.02]	[検出0.01※]	[検出0.01※]	[検出0.02]	[検出0.02]	
ISOXADIFEN-ETHYL	イソキサディフェンエチル		x	x	0.1	-	(x)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入											

Pesticides name	農薬の有効成分	食糧の有 害性	適用の有 害性	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基 準値(mg/kg)	マレーシアの基準 値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピンの基準 値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DIChLORENTAZOLX	ジクロロベンジルアキス	○	○	0.01	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIChLOPOT-METHYL DIOZOLIMINE	ジクロロフツメチル ジクロロジミン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.1	0.1	〔※0.02※1	〔※0.05※1	基準値なし	〔※0.02※1
DIChLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	2	〔※17 〔※11.5 〔※10.15	〔※5	不抽出	0.01	〔※0.01※2	〔※17 〔※11.5 〔※10.15	〔※17 〔※11.5 〔※10.15	〔※17 〔※11.5 〔※10.15	〔※2.02	〔※15 〔※7 〔※11.5 〔※10.15	〔※17 〔※11.5 〔※10.15	〔※7.0	0.5	〔※30.5	〔※7	〔※17 〔※11.5 〔※10.15	〔※10.01※1	〔※0.01※1	〔※0.01	〔※17 〔※11.5 〔※10.15
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.03	—	〔※10 〔※11.5 〔※2.0	不抽出	0.01	〔※1	〔※7 〔※2.0 〔※5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	〔※0.02	0.1	〔※7 〔※1	0.1	〔※0.02※1	〔※0.02※1	〔※1.0	〔※0.02※1
DIOfOPOL	ジオホール	×	×	0.02	—	〔☆〕	輸入を認めない	0.01	〔※0.02	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	〔※0.02※1	〔※0.02※1	基準値なし	〔※0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.07	—	〔☆〕	輸入を認めない	0.01	基準値なし	〔※0.5 〔※2.0	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	〔※0.02※1	〔※0.02※1	〔※0.2	〔※0.02※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメイト	×	×	0.3	—	〔※0.05 〔※0.05	〔※0.05	0.01	基準値なし	〔※0.5	〔※0.5	〔※0.05	〔※0.05	輸入を認めない	基準値なし	〔※0.20	不抽出	0.1	〔※0.5	0.1	〔※0.05※1	〔※0.05※1	〔※1.0	〔※0.05※1
DITHIOPIRY	ジチオピリ	○	×	0.01	—	〔☆〕	〔※0.01	〔※0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIETHUFURAN	ジエテフラン	○	○	2	〔※18 〔※10.3	〔☆〕	〔※0.1	〔※0.1	〔※1.0	〔※10 〔※5 〔※10.3	〔※18 〔※5 〔※10.3	〔※18 〔※3 〔※10.3	〔※18 〔※3 〔※10.3	〔※18 〔※3 〔※10.3	〔※30.0	〔※30.0	〔※30.0	〔※30.0	〔※18 〔※10.3	〔※18	〔※8.0	基準値なし	〔※16 〔※10.3	
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.5	〔※11	〔※1	〔※0.1	〔※0.5	〔※1.0 ※3	〔※1	〔※1	〔※1	〔※1	〔※1	〔※0.50	〔※1	〔※1.0	〔※0.50	〔※1.0	〔※0.01※1	〔※1	〔※0.2	〔※1.02	〔※1.0
CYHALOFOP-BUTYL	シハロフップブチル	○	○	0.1	—	〔☆〕	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1 ※2	不抽出	〔※0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	〔※0.5	〔※0.40	0.1	〔※0.01※1	0.1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	〔※0.01	〔※0.01※1
DYHDROS TREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジドトロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	×	0.05	—	〔☆〕	ジドトロストレプトマイシンは不抽出、ストレプトマイシンは対象外	〔※0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	基準値なし	0.01
DIFENOCANAZOLE	ジフェノカンゾール	○	×	0.2	〔※8 〔※10.07	〔☆〕	〔※0.2	〔※0.2	〔※0.5	〔※0.2	〔※0.1	基準値なし	〔※8 〔※10.07	輸入を認めない	基準値なし	〔※0.50	〔※0.01	〔※0.1	〔※0.80	〔※8	〔※8 〔※10.07	〔※3	〔※1.30	〔※1.0 〔※10.08
DIFENOQUAT	ジフェンクオアット	×	×	0.05	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	×	2	—	〔☆〕	〔※0.1	〔※0.5	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	〔※0.30,02	輸入を認めない	基準値なし	0.01	〔※0.05 ※※	0.1	〔※0.01※1	〔※0.02※1	〔※0.1	〔※0.01※1	
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンピリ	×	×	0.05	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.1	—	〔☆〕	0.02	0.01	〔※0.08	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.01	0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	×	0.3	〔※12	〔※2	〔※0.5	〔※1.0 ※2	〔※2	〔※12	〔※2	〔※12	〔※12	〔※12	〔※2.00	〔※12	〔※1.50 〔※0.80	0.1	〔※12	〔※12	〔※12	〔※2.0	〔※2.0	〔※12
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.1	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHAMETHRIN	ジメタメトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	〔☆〕	〔※0.1	〔※0.5	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.05※1	〔※0.05※1	〔※0.05※1	〔※0.05※1	
DIMETHYLVINPHOS	ジメチルビンホス	×	×	1	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	0.1	—	〔※0.05	不抽出	0.01	〔※0.05	不抽出	〔※0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.5	0.1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	〔※0.05	〔※0.01※1
SIMETRYN	シメトリン	○	○	0.05	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.05	〔※0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SILAFLOUFEN	シラフルオフエン	○	○	0.3	—	〔☆〕	〔※0.1	〔※0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SIMECTHILIN	シメクトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.05	—	〔☆〕	対象外	〔※0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.1	〔※0.02※1	〔☆〕	〔※0.003	0.01	〔※0.5 ※2	〔※0.02※1	〔※0.02	基準値なし	〔※0.02	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.01	〔※0.02※1	〔※0.02※1	〔※0.05※1	〔※0.02※1	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.1	〔※1	〔※1	〔※0.8	〔※0.05	〔※1 ※2	〔※1	〔※1	基準値なし	〔※1	〔※1	〔※1	0.01	〔※0.40 〔※1.5 〔※0.02	〔※1.5	〔※1	〔※1	〔※1	〔※12	〔※2.0	〔※1.0
SULFENTRAZONE	スルフェントランゾン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	〔※0.15	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	○	○	2	〔※17 〔※11.5 〔※11	〔※0.2	〔※0.1	〔※0.82 〔※0.82	〔※1.5 〔※11	〔※17 〔※11.5 〔※11	〔※17 〔※11.5 〔※11	基準値なし	〔※17 〔※11.5 〔※11	輸入を認めない	基準値なし	〔※0.01※1	〔※15 〔※15 〔※11	0.1	〔※0.1	〔※17 〔※11.5 〔※11	〔※0.01※1	〔※0.01※1	基準値なし	〔※17 〔※11.5 〔※11
DAIMURON	ダイムロン	○	○	0.1	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THACLOPRID	チアクロプリド	○	○	0.02	〔※0.02※1	〔※0.02	〔※0.002	〔※0.1	〔※0.10 〔※0.2	〔※0.02※1	〔※0.02※1	〔※0.02	〔※0.02※1	〔※0.02※1	〔※0.02※1	〔※0.02※1	〔※0.01	不抽出	0.1	〔※0.1	〔※0.02※1	〔※0.02	〔※0.02	〔※0.02※1
THIADINIL	チアジニル	○	○	0.8	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	2	—	〔☆〕	〔※0.2	0.01	基準値なし	〔※0.2	0.01	基準値なし	〔※0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.03	0.1	〔※0.01※1	〔※0.01	〔※0.2 〔※0.2	〔※0.01※1
THAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	—	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	〔※0.02	〔※0.02	〔※0.01※1	0.1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	
THIOOCARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	0.5	—	〔※0.1	〔※0.1	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	〔※0.10	0.01	〔※0.01	〔※0.1	〔※0.2	〔※0.01※1	〔※0.2	〔※0.1	
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	0.1	—	〔※0.2	不抽出	〔※0.1	〔※0.2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOFANATE	チオファンエート	×	×	1	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOFANATE-METHYL	チオファンエートメチル	○	○	0.1	—	〔☆〕	〔※0.1	〔※0.5	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.5	〔※0.1	〔※0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	〔※0.05	0.01	〔※0.1	〔※0.02※1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	
THIOBENCARBAZ (ベンゾアブ)	チオベンカルバズ(ベンゾアブ)	○	○	0.2	—	〔☆〕	〔※0.1	〔※0.5	〔※0.2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	〔※0.2	0.1	〔※0.05※1	0.1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	基準値なし	〔※0.01※1
THIFLUMIZAMIDE	チフルミザミド	○	○	1	—	〔☆〕	〔※0.2	〔※0.3	〔※0.3	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	〔※0.05	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIETHRIN	ディエトリン	×	×	0.01	〔※0.02	〔※0.02	不抽出	〔※0.01	〔※0.02	〔※0.02	〔※0.02	基準値なし	〔※0.02	〔※0.02	〔※0.02	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.02	〔※0.01※1	〔※0.01※1	基準値なし	〔※0.02
TECNAZEN	テクナゼン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	〔※0.01※1	〔※0.01※1	基準値なし	〔※0.01※1
TECLOR TALAM	テクロラタラム	○	○	0.7	—	〔☆〕	〔※0.2	〔※0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TETRAFLUPROLE	テトラフルプロール	○	○	0.1	—	〔☆〕	〔※0.02	〔※0.2	〔※0.2	〔※0.2	〔※0.2	〔※0.2	〔※0.2	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	〔※0.02	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THENYLCHLOR	テナルクロル	○	○	0.01	—	〔☆〕	〔※0.02	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	×	0.05	〔※1.5	〔☆〕	〔※0.005	〔※0.2	〔※0.5	〔※0.5	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.50	〔※1.5	〔※0.05※1	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.5	〔※1.5
TEBUFENOSIDZ	テブフェノシド	○	○	0.3	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.05	〔※0.1	〔※0.05	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1	〔※0.1
TEBUPLOURIN	テブプロリン	○	○	0.5	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.2	〔※0.2 ※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEFURILTRIONE	テフルリトリンオン	○	○	0.02	—	〔☆〕	不抽出	〔※0.05	〔※0.02 ※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピン基準 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値	英国の基準値	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
PIQABUTRAZOX	ピカルブトリアクス	○	○	0.01	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIQCLORAN	ピクローラン	×	×	0.2	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	[☆] 0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[☆] 0.2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[☆] 0.1	[米] 0.01※1	
BISPYRIBAC-SODIUM	ビスピリバクトリウム塩	○	○	0.1	—	[☆] 0.02	不抽出	[☆] 0.1	[☆] 0.1 ※2	[☆] 0.02	[☆] 0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[☆] 0.10	[米] 0.05	[☆] 0.02	0.1	不抽出	0.1	0.01	[☆] 0.02※1	[☆] 0.1	0.01	
BIENOX	ビエンオクス	×	×	0.1	—	[☆] 0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1	
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	24	[☆] 30	[☆] 30	不抽出	0.01	基準値なし	[☆] 20	[☆] 30	基準値なし	[☆] 30	[☆] 30	[☆] 30	0.01	不抽出	0.1	[☆] 20	[☆] 30	0.01	0.01	[☆] 30.0	[☆] 30.0	
HYMEKAZOL	ヒメカザゾール(ヒドロキシニキソザゾール)	○	○	0.5	—	[☆] 0.1	[☆] 0.05	[☆] 0.1	[☆] 0.1※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[☆] 0.02※1	[☆] 0.05※1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1	
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	0.05	—	[☆]	[☆] 0.1	[☆] 0.05	[☆] 0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[米] 0.01※1	不抽出	0.1	[☆] 0.02	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.05※1	
PIRACLOLIL	ピラクロニル	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.05	[☆] 0.3 ※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOXYFEN	ピラクシオフェン	○	○	0.1	—	[☆]	不抽出	0.01	[☆] 0.3 ※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOSULFURON-ETHYL	ピラクソスルフロエチル	○	○	0.05	—	[☆]	[☆] 0.5	[☆] 0.05	[☆] 0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[米] 0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOXYNATE	ピラリキネート(ピラリレート)	○	○	0.1	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOFLUFEN-ETHYL (Pyracloflufen-ethyl)	ピラクロフルフェンエチル	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[☆] 0.02※1	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[☆] 0.1	[米] 0.02※1	
PIRIFLUTALID	ピリフタルイド	○	○	0.02	—	[☆]	[☆] 0.02	[☆] 0.1	[☆] 0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIBUTICARB	ピリブチカルブ	○	○	0.03	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIBENICARB	ピリベニカルブ	○	○	0.2	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカルブ	×	×	0.3	—	[☆]	0.02	0.01	[☆] 0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[☆] 0.02※1	[☆] 0.5	[米] 0.05	[米] 0.05	[☆] 0.05	[米] 0.05	
PIRIMISULFAN	ピリミスルファン	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIMINOAC-METHYL	ピリミノバクメチル	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.05	[☆] 0.2 ※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMPHOS-METHYL	ピリムホスメチル	×	×	0.20	[☆] 7	[☆] 7	[☆] 1.0	0.01	[☆] 5	[☆] 1	[☆] 5	基準値なし	[☆] 5	[☆] 7	[☆] 7	[☆] 10	不抽出	0.1	[米] 10	[☆] 5	[米] 0.5	[米] 0.5	[☆] 1.0	[☆] 1.0	
PIRITHIOPHOS	ピリチオス	○	×	3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3 ※2	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	[☆] 10.3	
PIRIBUTACIL	ピリブチシル	○	○	0.1	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIBUONE	ピリブオン	○	○	0.001	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIBONIL	ピリボンニル	○	○	0.01	[米] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.01	[☆] 0.04	0.1	[☆] 0.01	[米] 0.005 ※3	[☆] 0.005 ※3	[☆] 0.01	[☆] 0.01		
PENAMPHOS	ペナミス	×	×	0.02	—	[☆]	[☆] 0.01	0.01	[☆] 0.02	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[☆] 0.02※1	[☆] 0.02※1	基準値なし	[☆] 0.02※1	
PENTROTHION	フェントロチオン (MEP)	○	○	0.2	[☆] 6	[☆] 6	[☆] 1.0	[☆] 0.2	[☆] 1.0	[☆] 1.0	[☆] 6	基準値なし	[☆] 1	[☆] 6	[☆] 6	[☆] 0.02	不抽出	0.1	[☆] 10	[☆] 0.5	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.3	[☆] 0.3	
PEROXASULFONE	ペルオキサスルホン	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PEROXANIL	ペルオキサンニル	○	○	0.05	—	[☆]	[☆] 1.0	[☆] 1.0	[☆] 1.0	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PENOXAPPROP-ETHYL	ペノキサプロパエチル	×	×	0.05	—	[☆] 0.05	不抽出	[☆] 0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[☆] 0.05	[☆] 0.02 ※1	[☆] 0.05	[☆] 0.02 ※1	[☆] 0.05	[☆] 0.02 ※1	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	
PENOXICARB	ペノキシカルブ	×	×	0.05	—	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.01 ※1	基準値なし	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.01 ※1	
PENOXICARB	ペノキシカルブ	○	○	1	—	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	
PERMETHONE	ペルメチン	○	○	0.1	—	[☆]	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	
PENQUINTHRONE	ペンキンチロン(除害剤)	○	○	0.01	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PENTHION	ペンチオン	×	×	0.3	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.1	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.1	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.10	不抽出	0.1	不抽出	[☆] 0.05	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.005	[☆] 0.005	
PENTIN	ペンチン	×	×	0.1	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	[☆] 0.1	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[☆] 0.1 ※1	0.1	[☆] 0.02 ※1	[☆] 0.02 ※1	基準値なし	[☆] 0.02 ※1	
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.05	—	[☆]	[☆] 0.1	[☆] 0.05	[☆] 0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[☆] 0.05	[☆] 0.05	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHENTAZAMIDE	フェントザミド	○	○	0.02	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.1	[☆] 0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENVALERATE	フェンバレート	○	×	2	—	[☆]	[☆] 0.1	0.01	基準値なし	[☆] 5	0.01	基準値なし	[☆] 0.02	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[☆] 0.02 ※1	[☆] 0.02 ※1	[☆] 0.2	[☆] 0.02 ※1	
PENFLOPROMORPH	ペンフロプロモルホ	×	×	0.3	—	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.2	[☆] 0.01 ※1	
ETHALDIS	エタルディス	○	○	1	—	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUTHACHLOR	ブタクロール	○	○	0.1	—	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[☆] 0.05	[☆] 0.05	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUTAMFOS	ブタムホス	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SULFURYL FLUORIDE	フルオスルフルリ	○	×	0.04	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.1	[☆] 0.04	[☆] 0.1	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	0.5	—	[☆] 0.3	[☆] 0.3	[☆] 0.3	[☆] 0.3	[☆] 0.3	[☆] 0.3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.05	
FURAMETPYR	フルアメピル	○	○	0.5	—	[☆]	[☆] 0.1	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUMETURON	フルオメツロン	×	×	0.1	—	[☆] 0.5	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[☆] 0.1	[☆] 0.1 ※1	[☆] 0.1 ※1	[☆] 0.1 ※1	[☆] 0.1 ※1	[☆] 0.1 ※1	[☆] 0.5	[☆] 0.005 ※1	
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	3	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 0.5	[☆] 5	[☆] 5	基準値なし	[☆] 5	輸入を認めない	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	[☆] 5	
FLUDIOXONIL	フルジオキシニル	○	○	0.02	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05	[☆] 0.05	[☆] 0.02	[☆] 0.05	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05	基準値なし	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05 ※1	0.01	[☆] 0.02	[☆] 0.02	[☆] 0.02	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05 ※1	[☆] 0.05	[☆] 0.05	
FLUCYTHRINATE	フルシチリネート	○	×	0.05	—	[☆]	[☆] 0.1	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.05	[☆] 0.01 ※1	
FLUCYOSULFURON	フルシオスルフロン	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	[☆] 0.1	[☆] 0.05 ※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[☆] 0.02 ※1	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUTOLANIL	フルトラニル	○	○	2	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 1.0	[☆] 1.0	[☆] 1.0	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	0.01	[☆] 10	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	[☆] 12	
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフルオン	○	○	0.05	—	[☆]	不抽出	0.01	[☆] 0.02	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[☆] 0.01 ※1	[☆] 0.01 ※1	基準値なし	[☆] 0.01 ※1	
FURPYRIMINE	フルピリミジン	○	○	0.7	—	[☆]	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.0				

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
BENSULFURON-METHYL	ベンスルフロンメチル	○	○	0.1	—	[精]0.05	[未]0.5	[未]0.02	[未]0.05	不抽出	[精]0.02	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[未]0.02	[未]0.01	[未]0.002	0.1	[未]0.02※1	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.02	[未]0.01※1
BENZOBICICLOL	ベンゾビシクロ	○	○	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	[未]0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[未]0.15	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOFENAP	ベンゾフェナフ	○	○	0.05	—	不抽出	0.01	0.01	0.01	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[未]0.01※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENICOCARB	ベニコカール	×	○	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[未]0.01※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENTAZONE	ベンタゾン	○	○	0.2	[製]0.01※1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[製]0.01※1	[精]0.1	[未]0.1	[製]0.01※1	[製]0.01※1	[製]0.01※1	[未]0.05※1	[未]0.05	[未]0.05	[製]0.01※1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[製]0.01※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.2	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	[精]0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[未]0.05	[未]0.1	[未]0.05※1	0.1	[未]0.05※1	[未]0.05※1	基準値なし	[未]0.05※1	
PENTOXAZONE	ペントキサゾン	○	○	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	[未]0.05※1	
PERFLURACARB	ペーフルカル	○	○	0.01	—	[精]0.2	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[未]0.05	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PERFLURAZON	ペーフルラゾン	○	○	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[製]0.01	[製]0.01※1	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	
PERFLURASATE	ペーフルラセート	○	○	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.05	—	[製]0.05	0.01	[未]0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.05	[未]0.01※1	
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	—	[未]0.05	[未]0.1	0.01	[未]0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[製]0.05※1	0.1	[未]0.05※1	[未]0.05※1	基準値なし	[未]0.05※1
FOSETYL-ALUMINUM (Fosetyl-Al)	ホセチル-アルミニウム	×	×	0.5	—	不抽出	0.1	0.01	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	基準値なし	[未]0.05※1	
POLYOXINS	ポリオキシシン	○	×	0.05	—	[未]0.1	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	[未]0.1	0.01	[未]0.05	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	[包]0.01	輸入を認めない	基準値なし	[製]0.05	不抽出	[包]0.024	不抽出	0.1	[未]0.02※1	[未]0.02※1	基準値なし	[未]0.02※1
MALATHION	マラチオン(マソリン)	○	○	0.1	—	[製]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[製]0.1	[未]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1
MALIC HYDRAZIDE	マリン酸ヒドラジド	○	×	0.2	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[未]0.02※1	[未]0.02※1	基準値なし	[未]0.02※1
MESOPROP	メソプロパ	×	×	0.05	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	[未]0.05※1	[未]0.05※1	[未]0.05※1	[未]0.05※1	[未]0.05	[未]0.05※1	
METHIDATHION	メチダチオン	○	×	0.1	[製]0.01※1	[未]0.1	不抽出	[未]0.05	[未]0.05	[製]0.01※1	[製]0.01※1	[未]0.01※1	[製]0.01※1	[製]0.01※1	[包]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01
METHOMYL	メトミル	○	×	0.5	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	[包]0.01	[製]0.01	[製]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01
METALDEHYDE	メタルアルデヒド	○	○	1	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[製]0.1	[製]0.1	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01	[未]0.01
METAZOSULFURON	メタゾスルフロ	○	○	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METHABENZENTHAZURON	メタベンゼンチアズロン	×	×	0.05	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
METAMIFOP	メタミフップ	○	○	0.03	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METALAXYL AND MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.1	[製]0.05※1	[未]0.05	[製]0.1	[未]0.05	[未]0.05	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1	[製]0.05※1
METHIOCARB	メチオカル	×	×	0.05	—	[未]0.1	0.02	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[製]0.05※1	[未]0.1	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05
METHIDATHION	メチダチオン(MITP)	×	×	0.02	—	[未]0.1	不抽出	0.01	[未]0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[包]0.02	0.1	[未]0.02※1	[未]0.02※1	基準値なし	[未]0.02※1
METHIOXICHLOR	メチオキクロール	×	×	2	—	[未]0.1	不抽出	0.01	[未]0.01	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
METHIOXYFENOSIDE	メシキソフィノサイド	○	○	0.1	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	[精]0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[未]0.1	[包]0.03	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
METSULFURON-METHYL	メスルフロンメチル	○	×	0.5	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	[精]0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[未]0.01	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05	[未]0.05
METHOPHOS	メトフリン	○	×	5.0	[製]10	[製]10	[未]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	基準値なし	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10	[製]10
METOMONOSTROBIN	メトモンロビジン	○	×	0.1	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	—	[未]0.1	0.02	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[未]0.1	0.01	[製]0.02※1	0.1	[未]0.05※1	[未]0.05※1	基準値なし	[未]0.05※1
METIRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.05	—	[未]0.1	0.02	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[未]0.05※1	0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1
MEFENACET	メフェナセート	○	○	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENOXAM	メフェノキサム	○	○	0.1	—	[未]0.1	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEPPROPHAT	メプロパト	○	○	2	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[未]0.05	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
MONOCROTAPHOS	モノクロトス	×	×	0.05	—	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[製]0.025	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[未]0.02※1	[未]0.02※1	基準値なし	[未]0.02※1
MOLINATE	モリネート	×	×	0.1	—	[精]0.1	[未]0.1	[未]0.05	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[未]0.01※1	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.2	[未]0.01※1
LANGOTRONE SODIUM	ランコトロンナトリウム塩	○	○	0.01	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	×	0.1	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[製]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
HYDROPHOS PHOSPHIDE	リニヒス	×	×	1	[製]0.1	[製]0.1	不抽出	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	基準値なし	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1	[製]0.1
MESMETHRIN	レスメスリン	×	×	0.05	—	[未]0.1	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	[包]0.1	0.01	不抽出	0.1	[未]0.02※1	[未]0.02※1	基準値なし	[未]0.02※1
PARACWAT	パラクワット	×	×	0.001	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
PENBUTHIATIN OXIDE	ペンブチアチンオキサイド	×	×	0.05	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	50	—	[製]50	不抽出	0.01	基準値なし	[製]50	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	[製]25.0	[未]50.0	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.05	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	[製]0.1	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	基準値なし	[未]0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	[未]0.1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1	[未]0.01※1
●登録の有無：当該成分が有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無：当該成分が有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 ●なお登録ありかつ適用ありの場合を○で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、年間で定められた優先順位に依り各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用する。 ●基準値なしの場合は原則使用可能。 <基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値	規定形式	優先順位1	優先順位2	優先順位3	基準値取得日	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1
●登録の有無：当該成分が有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無：当該成分が有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 ●なお登録ありかつ適用ありの場合を○で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、年間で定められた優先順位に依り各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用する。 ●基準値なしの場合は原則使用可能。 <基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値	規定形式	優先順位1	優先順位2	優先順位3	基準値取得日	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1
●登録の有無：当該成分が有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無：当該成分が有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 ●なお登録ありかつ適用ありの場合を○で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、年間で定められた優先順位に依り各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用する。 ●基準値なしの場合は原則使用可能。 <基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値																								



残留農業基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の作物	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国 ¹⁾ の基準値(mg/kg)	中国 ²⁾ の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシア ³⁾ の基準値(mg/kg)	インドネシア ⁴⁾ の基準値(mg/kg)	タイ ⁵⁾ の基準値(mg/kg)	ベトナム ⁶⁾ の基準値(mg/kg)	フィリピン ⁷⁾ の基準値(mg/kg)	インド ⁸⁾ の基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダ ⁹⁾ の基準値(mg/kg)	オーストラリア ¹⁰⁾ の基準値(mg/kg)	ニュージーランド ¹¹⁾ の基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国 ¹²⁾ の基準値(mg/kg)	ロシア ¹³⁾ の基準値(mg/kg)	UAE ¹⁴⁾ の基準値(mg/kg)			
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタリン酢酸	○	○	0.5	—	0.15	対象外	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	0.15	基準値なし	0.01		
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
2,4-D	2,4-ジクロロフェニル酢酸(2,4-D)	○	×	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.01※1	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01		
4-CPA	4-クロロフェニル酢酸	○	×	0.02	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
RHC	RHC	×	×	0.2	—	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
OREDO	OREDO	○	×	0.2	—	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
DCIP	DCIP	○	×	0.05	—	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.05※1		
MCPA	MCPA	○	×	0.05	—	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.05※1		
MCPB	MCPB	○	○	0.05	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.05※1		
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1		
IOXNYL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1		
ACRYNATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.05	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.02※1		
ACYNONAPYR	アシナダピル	○	○	3	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	○	0.3	0.3	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.3		
ACEQUINOXYL	アセキノキシル	○	○	0.7	—	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.40	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	基準値なし	0.4	
ACEFAMPHUR	アセファミル	○	○	0.2	0.8	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2	—	0.1	1.0	1.0	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1		
AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	アシシクロチン及びシヘキサチン	×	×	0.2	0.2	0.5	0.01	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.02		
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	基準値なし	0.02	
AFIDOPYROPEN	アフィドロペン	○	○	0.03	0.03	0.01	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	基準値なし	0.03		
AMITRAZ	アミトラズ	○	○	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05※1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.05※1	
AMINOETHOXYVINYLBIGLYCINE	アミノエトキシニルグリシン	×	×	0.09	—	0.08	0.08	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.08	0.08	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ALANTOIC ACID	アラニカルブ	○	○	2	—	0.01	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	○	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.05	
ISOXYTHION	イソキサチオン	○	○	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ISOXYTHAZAM	イソキサザム	○	○	5	0.4	0.4	0.3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.70	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4		
ISOFTALAMID	イソフタルアミド	○	×	0.6	0.6	0.2	0.6	0.2	0.6	0.2	0.6	0.2	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	0.60	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	0.2	—	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IPFLUFENQUIN	イプフルフェキン	○	○	2	—	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	5	5	5.0	5.0	5	10	5	5	5	0.01	0.01	0.01	0.07	3	5	0.01※1	0.01	0.01	0.01	5.0	5		
IMAZAZIN	イマザジン	○	×	0.05	—	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.05※1		
IMAZALIL	イマザリル	○	×	5	0.01	5	5.0	5.0	5	5.0	5	5	5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.01	0.01	0.5	0.6	0.3	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.5	
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	1.0	—	0.1	1.0	1.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMBENCONAZOLE	イムベコンアゾール	○	○	1	—	0.1	0.5	0.3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.01	0.01	1.0	0.1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
INPRIFLUMAM	インプリフルアム	○	○	4	—	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHION	エチオン	×	×	0.01	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHIOPROLE	エチオプロール	○	○	1.0	—	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHEPHON	エテホン	○	×	5	0.8	5	2.0	0.8	0.3	5	0.8	5	1	5	0.8	0.8	5.0	3.0	1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.0	0.8	
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	×	0.07	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.02	
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	5	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	0.01	0.01	5.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	1	—	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.05※1	
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OXADRYL	オキサドリン	○	×	0.01	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OXAMYL	オキサミル	○	×	2.0	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	2	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXITYTRACVYLIN	オキシトラシバリン	○	×	0.2	—	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.35	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OXICLOZOL-METHYL	オキシクロゾルメチル	○	×	0.01	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OXELYUREFIN	オキシフルエフィン	×	×	0.05	—	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01											

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香川の基準値 (mg/kg)	合同の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
DIFENCONAZOLE	ジフエノコナゾール	○	○	0.8	—	4	1	1.0	1.0	0.5	4	4	基準値なし	4	0.8	4	0.01	5.0	5.0	0.3	4	0.8	0.8	1.0	4
DIFENQUAT	ジフエンコート	○	×	0.05	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
QIYFLUTHIN	シフルトリン	○	○	1.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
QIYFLUFENAMID	シフルフエナミド	○	○	0.3	—	—	—	—	0.5	0.2	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.1	0.06	0.06	0.05	0.06
DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	○	×	0.02	—	—	—	—	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンピル	×	×	2	—	—	—	—	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DIFLUBENKURON	ジフルベズクロン	○	×	2	—	—	—	—	1.0	2.0	5	5	基準値なし	5	5	0.1	5.0	5.0	0.1	5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.4	—	—	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.01	0.30	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	○	0.1	—	—	—	0.01	0.1	0.1	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1
CYPRODINIL	シプロジンル	×	×	1.7	—	—	—	1.7	1.0	2.0	2	2	0.05	2	2	0.01	2.0	2.0	0.1	2	0.01	0.1	1.0	1.0	2
CYTHIATIN	シヘサチン	×	×	0.2	0.2	—	—	不抽出	2.0	基準値なし	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不抽出	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2
CYPERMETHRIN	シベルメスリン	○	○	2	0.7	2	2	2.0	1.0	2	2	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.01	2	1.0	1	0.7	1	1.0	0.7	0.7	0.7
GIBBERELLIN	ジベレリジン	○	×	0.2	—	—	—	2.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	対象外	0.1	0.01	0.01	0.01	対象外	基準値なし	0.01
SIMAZINE	シメザミン(AT)	○	○	0.2	—	—	—	0.2	0.05	0.2	0.01	0.01	0.2	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.5	—	—	—	不抽出	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
DIETHIPIIN	ジエチピン	×	×	0.04	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05
DIETHIPIATE	ジエチピエート	○	×	—	—	—	—	不抽出	0.5	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SILAFLOPUFEN	シラフルポフェン	○	○	3	—	—	—	2.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	—	0.25	0.05	0.05	0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.5	0.05	0.05	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.20	0.2	0.1	0.05	0.15	0.2	0.05	0.05	
SPRINOSAN	スピノサート	○	○	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.20	0.2	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	
SPRINDILOFEN	スピンドシロフェン	○	○	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.01	0.80	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SPRODITRAMAT	スピロトラマト	○	○	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.01	0.70	0.7	0.5	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7
SPRINTENFEN	スピリメンフェン	○	○	2	—	2	2	2.0	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	不抽出	不抽出	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.15	0.01	0.01	0.15	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	○	○	0.7	0.3	—	—	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
TERBACIL	ターバシール	○	×	0.1	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.3	0.1	0.04	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.3	0.3	0.5	1.0	0.05	0.2	0.3	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.01	0.30	0.3	0.1	0.5	0.01	0.01	0.01	0.3	0.3
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	2	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.01	1	0.3	0.7	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	—	3	3	3.0	5.0	3	10	3	基準値なし	3	3	0.01	10	10	3	4	4	4.0	3.0	4.0	3.0
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.01	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
THIOCARB and METHOMYL	チオカルブ及びメトミル	×	×	3	0.3	2	2	3.0	3	3	3	3	基準値なし	3	3	0.01	3	3	0.3	0.3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
THIOPHANATE	チオファナート	×	×	3	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファナーメチル	○	○	3	—	※	※	3.0	5	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	5.00	2.0	5.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
DIETHIPIIN	ジエチピン	×	×	0.05	0.05	—	—	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TECONEZEN	テコネゼン	×	×	0.05	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.3	—	—	—	0.01	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
TRIAIDIFON	トラリアジホン	○	○	1	—	—	—	不抽出	3.0	2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	不抽出	5.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.7	0.01	0.01
TETRAILIPROLE	テトラリプロール	○	○	1	—	—	—	不抽出	0.7	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1	0.5	0.5	0.2	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	1	1	0.5	0.5	1.0	1.0	1	0.5	1	基準値なし	1	1	0.01	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
TEBUFENOXIDE	テブフェノキド	○	○	2	1	0.5	1.0	0.5	1.0	3	1	1	基準値なし	1	1	0.01	1.0	1.0	1	0.5	1	1.0	1.0	1	1
TEBUPENPYRAD	テブペンピラド	○	○	1	—	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
TEFLUBENKURON	テフルベズクロン	○	○	0.8	0.5	—	—	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.01	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメスリン及びトラロメスリン	○	○	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.05	0.01	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
TERBUFOS	ターブフォス	×	×	0.005	—	—	—	不抽出	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DOORIN	ドリン	×	×	0.5	5	5	5	5.0	5	5	5	5	基準値なし	5	5	0.01	5.0	5.0	2	0.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5
TRALOMETHRIN	トラロメスリン	○	○	0.3	—	—	—	不抽出	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIDIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.05	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
TRIDIMEFON	トリアジメフン	×	×	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.05	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	
TRIFLALATE	トリフラレート	○	×	0.01	—	不抽出	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	—	—	不抽出	0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
TRICHLORFON	トリクロロホン	×	×	2.0	—	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	○	○	0.1	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.7	—	0.5	0.5	1.0	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.50	0.5	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	—	—	不抽出	0.5	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	—	—	—	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLOXSTRUBIN	トリフルオストラビジン	×	×	0.7	—	0.7	0.7	0.7	0.7																

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02※1※2	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPIRIMATE	ブピリメート	○	×	0.8	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	1	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	×	3	—	〔☆〕	3	0.5	0.3	1.0	0.3	3	3	3	3	3	0.1	0.01※1	3	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.3	
FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUAZINAM	フルアジンアム	○	○	0.2	—	〔☆〕	2	0.5	0.3	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	2.0	2.0	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3	0.05	0.3	
FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	○	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUPYRIFEN	フルピリフェン	○	○	0.5	0.5 ※2	〔☆〕	0.5	0.7	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.8	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
FLUMETURON	フルメチュロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUORIMID	フルオリミド	○	○	10	—	〔☆〕	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1	
FLUKUPRIMOXAD	フルクプリモキサド	○	○	0.9	0.9	〔☆〕	0.9	0.9	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
FLUQUINCONAZOLE	フルキノナゾール	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUDIOXONIL	フルジオクソニル	○	×	58	5	〔☆〕	5.0	※3	5	5	5	5	5	5	5	0.01	5.0	5.0	5	5	5	5.0	5.0	5	
FLUCYTHRINATE	フルシトリンエート	○	×	0.50	—	〔☆〕	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUSULAZOLE	フルスラゾール	×	×	0.3	0.3	〔☆〕	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
FLUTIANIL	フルティアニル	○	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15	
FLUTRIAFOL	フルトリアフォル	×	×	0.4	0.4	〔☆〕	0.3	1.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.01	0.40	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.05	0.4	
FLURVALINATE	フルリヴァリネート	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.70	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.2	0.3	
FLURYPADIFURONE	フルリパディフロン	○	×	0.7	0.9	〔☆〕	0.5	0.8 ※3	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.01	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	1	—	〔☆〕	1.0	0.7	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.50	1.0	不検出	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1	
FLURENDAIMIDE	フルレンジアミド	○	○	1	0.8	〔☆〕	1.0	1.9	0.8 ※2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	0.8	0.05	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	0.1	0.02※1	〔☆〕	不検出	0.1	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.02	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	
FLURIDONE	フルリドン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
FLUROXYPIR	フルロキシピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
PROXIMIDONE	プロキシミドン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1	
PROFENACILUM	プロフェンアシルウム	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.001	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	—	〔☆〕	0.2	0.7	1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	0.20	0.2	0.7	0.8	0.3	0.3	0.2	0.8	
PROPARGITE	プロパルギット	○	○	5	3	〔☆〕	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	不検出	3.0	3	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	3	
PROCONAZOLE	プロコナゾール	○	×	0.05	—	〔☆〕	1.0	1.9	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01※1	0.01※1	0.15	基準値なし	0.01※1	
PROHYDROJASMON	プロロドロジャスモン	○	○	0.01	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	対象外	0.1	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
PROXEXARIONNE-GALGILUM	プロキシエリオンネ・ガリシウム塩	○	×	3	—	〔☆〕	3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01※1	3.0	0.02※1	0.02※1	0.1	0.1	0.5	0.1	
PROXOXYR	プロクソキル	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
BROMOPROPYLATE	ブロプロピレート	×	×	2	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.5	—	〔☆〕	1.0	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXATHIOPHOS	ヘキサチオフォス	×	×	0.4	0.4	〔☆〕	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	
BENOMYL	ベニミル	○	○	3	—	〔☆〕	※	3.0	5	5	5	5	5	5	5	5.00	不検出	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.075	0.2	
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	2	2	〔☆〕	2.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9	0.05	2	1	0.05※1	0.05※1	0.2	0.2	
PENCUNAZOLE	ペンクナゾール	×	○	0.2	0.1	〔☆〕	0.2	0.01	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.2	0.1	0.15	0.15	0.01	0.01	0.2	0.1	
BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BENZONIDIFLUPYR	ベンゾニドフルピル	×	×	0.2	0.2	〔☆〕	0.2 ※3	0.2 ※2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
BENTAZONE	ベンタゾン	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
PENTHIOFYPAD	ペンチオフラド	○	○	2	0.4	〔☆〕	0.4	0.5 ※3	0.4 ※2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
PHOXM	ホキム	×	×	0.02	0.05	〔☆〕	0.01	0.3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
BOSCALID	ボスカリド	○	○	2	2	〔☆〕	2.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.001※1	2	2	2	2	2	2	2	
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	〔☆〕	2.0	0.01	3	10	10	10	10	10	10	0.01	10	10	0.05	10	0.5	0.5	10.0	10	
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	75	50	〔☆〕	10.0	7.0 ※3	30 ※2	50	50	50	50	50	50	0.01	不検出	1.0	1	50	150	150.0	20.0	50	
POLYOXIN	ポリオキシン	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.01	0.5 ※2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
POLYOXIN-ZINC	ポリオキシンの亜鉛塩	○	○	0.05	0.5 ※2	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	対象外	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	—	〔☆〕	対象外	0.01	0.5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニロン	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
FOLET	ホルベト	○	×	5	10	〔☆〕	不検出	0.5	10	10	10	10	10	10	10	5.0	不検出	10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.05	不検出	0.02※1	0.02※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MALATHION	マラチオン(馬拉松)	○	○	0.5	0.5	〔☆〕	0.5	0.01	2	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.0	8	2.0	2	0.5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.5	
MALIC HYDRAZIDE	マレインヒドヒラジド	○	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	0.2※1	0.2※1	0.2※1	0.2※1	
MANDESTRIBEN	マンデストリベン	○	×	0.5	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不															

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物/除害剤残留 規則 (第132CM章)	食品安全衛生管理法 中華民國107年9月12日衛生福利部附修字第1071302309号令修正公布第3条第1項表一及び第6条第1項表五	食品衛生法 食品医薬品安全告知書 第2017-102号	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大残留限量(GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 38(3) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE's MRL 1 : 2017
各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署」のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shotoku/sonotokut/zannou_kisei.html	残留農薬基準値検索システム(日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全局(MFDS)	全国農薬食品標準公共サービスプラットフォーム	Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (Singapore Government)	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANAHAN (農業者)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合会)	THU VIÊN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Federal Register of Legislation (オーストラリア政府)	Ministry for Primary Industries (第一次産業省)	EU Pesticides database (欧州委員会)	GB Pesticides database	Eurasian Economic Union (ユーラシア経済連合)	ESMA (連邦基準化計測庁)			
	http://gh.frc.or.jp/	http://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap135CM/cap135-01-20100000	https://law.moj.gov.tw/EN/LawClass/LawAll.asp?code=10040083	http://www.law.go.kr/EN/LawClass/LawAll.asp?code=10040083	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba	https://www.sdlgata.com/tv/fmoa-ba-ba-ba
各国資料等で検索する場合の品目名	りんご FP 0226 - Apple FP 0009 - Pome fruits	蘋果 梨果類水果	蘋果 梨果類 其他 梨果類	사과(リンゴ) 인과류(仁果類)	苹果 仁果类水果 水果	Apples Pome fruits Pome and stone fruits Fruits All other fruits	Fruits	BUAH/FRUITS 3 Apel/Apple	FP 0226 사과과류 사과류 사과류	Apples Pome fruits	Apple	Apple Fruits Pome fruit Fruits and Vegetables	Apple Fruit, pome, group 11 All food commodities	Apples	Apple Pome fruits Fruit All other foods	Apples Pome fruits Fruit Any other fruit Any food Any other food	Apples (130010)	Apples (130010)	Apples Pomaceous fruit fruits and vegetables edible fruits seed type fruits fruit bearing vegetables fruit (seeded fruit) all food products	FP 0226 - Apple FP 0009 - Pome fruits				
検体	果梗を除去したもの	Whole commodity after removal of stems	Whole commodity after removal of stems	果実全体	芯及び果柄の四分を除去したもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし(一部の農薬/作物の組み合わせには、検体が追加されている場合がある)	Whole commodity after removal of stems	—	果梗を除去したもの	果梗を除去したもの	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先値で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。			
備考	# 花おち、しん及び果梗の基部を含む。	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値の考え方及びFAQのQ2参照	[対象外] 残留基準値の対象外物質 ※ベニミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値(本表では、台湾は「カルベンダジムの残留農薬基準値」に準ずる)に掲載されている値)が、ベニミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値の考え方及びFAQのQ4参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値の考え方及びFAQのQ4参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値の考え方及びFAQのQ3参照	—	—	—	—	[対象外] 残留基準値の対象外物質 ※作物固有の基準値設定がない場合に適用される基準値。	—	—	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値の考え方及びFAQのQ4参照	—	

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticide name	農薬の有効成分	農薬の有効成分	農薬の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	ODEXの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	バングラデシュの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	韓国政府の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	5	—	[5]	対象外	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.061%	基準値なし	0.01	
2,4-D	2,4-ジクロロベンジルキ酸(2,4-DPA)	○	×	1	—	[5]	不輸出	2.0	0.15 383	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	2.0	5	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
4-CPA	4-クロロペンタジエン酢酸	○	×	0.02	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.05	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.5	—	[5]	不輸出	0.01	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不輸出	0.1	0.051%	0.051%	基準値なし	0.051%	
EPTG	EPTG	×	×	0.1	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.04	0.1	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%
MCPA	MCPA	○	×	0.1	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.051%	0.051%	0.051%	0.051%	基準値なし	0.051%
MCPB	MCPB	○	○	0.5	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.051%	0.051%	基準値なし	0.051%	0.051%	
LYNDAE	1-βHCH	×	×	0.3	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%
IOXNILE	アイソキシニル	×	×	0.1	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%
ACYNOMYPR	アシンノマイル8-メチル	○	×	0.2	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%
ACBENZOLARS-METHYL	アシンノマイル8-メチル	○	×	0.02	0.01	—	不輸出	0.015 383	0.015	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%	
AZINPHOS-METHYL	アジンホスメチル	×	×	2	—	[5]	不輸出	0.01	1	2	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	2.0	不輸出	0.1	0.011%	0.051%	1.0	0.011%
ACQUINCYL	アキニシリン	○	○	1	—	[5]	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	0.35	0.35	0.2	0.1	0.6	0.2	基準値なし	0.6		
ACETAMIPRO	アセトミプリン	○	○	2	1	0.5	0.5	0.5 383	2	1	0.01	基準値なし	1	0.01	1.0	0.5	1	1	0.9	0.9	基準値なし	1		
AZOXYSTROBIN	アキシストロビン	○	×	10	15	15	10.0	10 383	基準値なし	15	15	15	15	15	0.01	15.0	15	10	15	15	15.0	8.0	15	
AZOCYCLOTRIN CYHEXATIN	アゾシクロチン及びシベキサン	×	×	0.2	0.2	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	0.2	0.2	0.2	不輸出	輸入を認めない	0.2	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.2	0.01	0.011%	0.2	0.2
ATRAZINE	アトラジン	×	×	0.02	0.02	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	0.051%	0.051%	0.051%	0.051%	0.051%	
ABEMECTIN	アベメクチン	○	×	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
AFIDOPROPEN	アフィドプロペン	○	×	0.2	0.15	[5]	不輸出	0.15 383	基準値なし	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	2	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%
AMITRAZ	アミトラズ	○	○	0.9	0.5	0.5	0.5	0.2	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.01	0.051%	0.051%	0.5	0.5	
ALANYCYAB	アロニシヤブ	○	×	0.2	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%
ALDICARB and ALDOXYCARB	アルディカルブ及びアルドキシカルブ	×	×	0.2	0.2	0.2	不輸出	0.01	0.02	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不輸出	0.2	0.021%	0.021%	0.2	0.2	0.2	
ALDOXYCARB	アルドキシカルブ	×	×	0.2	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	0.05	不輸出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	不輸出	0.05	0.011%	0.011%	0.05	0.05		
ALFACAMID	アルファカミド	○	×	0.2	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.011%	0.011%	基準値なし	0.011%
ISOEPHOS	イソエポス	×	×	2.0	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IPFLUFENQUIN	イプフルフェンキン	○	○	2	—	[5]	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	—	[5]	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.07	0.1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
IMAZAZURIN	イマザズリン	○	×	0.05	—	[5]	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.051%	0.051%	0.051%	0.051%	0.051%		
IMAZAIL	イマザイル	×	×	5.0	5	10	5.0	15 383	基準値なし	5	5	5	5	5	0.01	10.0	5.0	10	5	0.01	0.011%	5.0	5.0	
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	[5]	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.7	1	2	1.0	0.7 383	基準値なし	1	1	1	1	1	0.01	0.70	1.0	2	0.021%	0.9	1.0	1.0	1.0	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.7	1	2	1.0	0.7 383	基準値なし	1	1	1	1	1	0.01	0.70	1.0	2	0.021%	0.9	1.0	1.0	1.0	
IMBENICAZOLE	イムベニカゾール	○	○	1	—	[5]	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
INPYREXUM	インピルキスルム	○	○	5	—	[5]	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%	0.011%	0.011%	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	[5]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	1	0.1	0.011%</			

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPRODINIL	シプロジン	○	○	3	—	(※)	3.0	0.01	基準値なし	不抽出	3.0	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02※1	0.01	0.02※1	0.03	0.02※1	0.03
CYHEXATIN	シヘキサチン	×	×	0.2	0.2	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	2	0.2	0.2	不抽出	0.1	0.2	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.2	0.01	0.01※1	0.01	0.2
CYMETHRIN	シメルスリン	○	○	2	0.3	(※)	2.0	0.3※3	0.3	2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2	0.01	0.35	1.0	0.3	0.2	2.0	2.0	0.3
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.2	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SIMAZINE	シマジン(GAT)	○	○	0.1	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.1	0.25	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DIMETHOATE	ジメトエート	×	×	5	5	(※)	2.0	0.01	基準値なし	不抽出	5	5	5	5	5	2.0	2	1.5	5	2	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05※1
SILAFLOPHEN	シラフロフェン	○	○	3	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.02	—	(※)	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.8	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.02	0.07	(※)	0.01	0.07	0.07	0.01	0.07	0.07	0.01	0.07	0.07	0.01	0.07	0.07	0.01	0.07	0.01	0.07	0.07	0.07
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.3	0.3	(※)	0.3	0.3※3	0.3※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.05	0.3	0.3	0.3
SPINRODIFLOFEN	スピロドロフロフェン	○	○	2	0.4	(※)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4
SPRILICUTRANAT	スプリリクタン	○	○	2	0.5	(※)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	0.6	0.1	0.5	0.4	1.0	1.0	0.5
SPRIMISIFEN	スプリミシフェン	○	○	1	—	(※)	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02※1	0.01	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SULFENTHAZOLE	スルフェンタゾン	×	×	0.05	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXALON	スルホキサロール	○	○	0.5	0.8	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.01	0.01	0.4	0.8
SETHOXYDIM	セトキシム	○	○	0.1	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	0.02	0.01
TERBACIL	ターバシル	○	○	0.1	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	10	—	(※)	10.0	7.0※3	基準値なし	10	7	基準値なし	0.01	7	基準値なし	0.01	10	10	10	3	0.01	0.01	5.0	7
THIAMETHOAM	チアメトアム	○	○	1	0.5	(※)	0.5	1.0	0.3※3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	0.4	1	0.5	0.15	0.5	0.5	0.5
THIOCARB AND METHOMYL	チオジカルブ及びメトミル	○	×	10	1	(※)	0.01	0.01	0.2	2	1	1	1	1	1	0.01	1.0	0.1	1	0.01※1	0.01※1	1.0	1	1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.7	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.7	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTHIN	デルリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.05	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.05
TECNAZENE	テナナゼン	×	×	0.05	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TETRAPOON	テトラポーン	○	○	2	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TETRAFLUPROLE	テトラフルプロール	○	○	2	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERBUCONAZOLE	テルブコナゾール	○	○	5	0.4	(※)	0.01	0.01	基準値なし	5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.01	2.0	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERFENPHOS	テルフェンホス	○	○	2	—	(※)	1.5	0.01	2	0.01	2	0.01	2	0.01	2	0.01	2.0	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERFENPHOS	テルフェンホス	○	○	2	—	(※)	1.5	0.01	2	0.01	2	0.01	2	0.01	2	0.01	2.0	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERFLUBENZURON	テルフルベンズロン	○	×	0.5	0.5	(※)	0.01	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.2	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DELTA METHRIN AND THALOMETHRIN	デルタメスリン及びヒラロメスリン	○	○	0.05	0.02	(※)	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.1	0.05	0.05
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.05	—	(※)	0.01	0.01※2	0.01	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DOONIN	ドニン	×	×	0.2	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	1.5	0.01※1	基準値なし	1.5
TRALOMETHRIN	トラロメスリン	○	○	0.5	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRADIMENOL	トラディメノール	×	×	0.1	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRADIMENOL	トラディメノール	×	×	0.1	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRI-ALATE	トリアラート	×	×	0.1	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1	—	(※)	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1	—	(※)	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUBENZURON	トリフルベンズロン	×	×	0.05	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.05	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLURALIN	トリフルリン	○	×	0.02	—	(※)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	3	0.5	(※)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	0.05	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1	—	(※)	0.1	0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	○	3	0.8	(※)	0.8	0.3	0.8	0.3	0.8	0.3	0.8	0.3	0.8	0.01	0.15	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NAPROXAMIDE	ナプロキサイド	○	×	0.1	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.05※1	0.01	0.01
NALD	ナレド	×	×	0.2	—	(※)	不抽出	0.01	0.01※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	3.0	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NYCOTIN	ニコチン	×	×	2	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	2	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
COPPER MONYLPHENOL SULFONATE	銅モノフェノールスルホン酸塩	○	×	0.2	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NORFLURAZON	ノルフルラゾン	×	×	0.2	—	(※)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.02	(※)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02
PARATHION	パラチオン	×	×	0.02	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.					

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準 値(mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国 の基準値 (mg/kg)	中国の基準 値(mg/kg)	シンガポールの 基準値(mg/kg)	マレーシアの基 準値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準 値(mg/kg)	ベトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピン の基準値(mg/kg)	インドの基準 値(mg/kg)	米国の基準 値(mg/kg)	カナダの基準 値(mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値(mg/kg)	EUの基準値	英連邦の基準 値(mg/kg)	ロシアの基準 値(mg/kg)	UAEの基準値	
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	2	—	(☆)	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4	
FLUPYRIFLURONE	フルピリフプロロン	○	×	3	4	(☆)	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	4	輸入を認めない	4	0.01	3.0	3.0	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.4	
FLUFENIDURON	フルフェニダクロン	○	○	2	0.4	(☆)	0.4	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.4	0.01	0.1	基準値なし	0.4	
FLUMEBENIDAZIDE	フルベンジダミド	○	○	3	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	0.1	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.002	0.1	0.002	0.1	0.002	0.002	基準値なし	0.002	
FLURIXOXYD	フルロキシド	×	×	0.05	—	(☆)	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PROCYMIDONE	プロシמיד	○	×	5	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BRODFACQUIM	ブロディファクウム	×	×	0.001	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.001	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	3	0.4	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不抽出	1.5	0.4	0.15	0.15	基準値なし	0.4		
PROPARGITE	プロパルギット	○	○	5	3	(☆)	5	0.01	基準値なし	5	3	5	3	5	3	0.01	不抽出	3	0.01	3	0.01	3	0.01	3	
PROPRIOXAZOLE	プロプリオキサゾール	○	×	8	—	(☆)	基準値なし	0.01	基準値なし	10	10	基準値なし	10	輸入を認めない	10	0.01	8.0	8.0	10	10	0.01	0.01	6.0	10	
PROXYDIOJASMON	プロキシジオジャモン	○	○	0.01	—	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PROXOZUL	プロクゾル	×	×	1	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
BROMACIL	ブロマシル	○	×	0.1	—	(☆)	0.1	0.5	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.04	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUMETOXILIN	フルメトキリン	○	○	1	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	2.0	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	(☆)	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	1	0.5	0.5	1.0	0.6	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不抽出	0.5	0.05	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	10	輸入を認めない	10	5.00	不抽出	0.1	0.7	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HEPTACHLOR	ヘプタクロル	×	×	0.01	0.01	0.01	不抽出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	5	0.5	2	2.0	0.01	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
PENCICAZOLE	ペンシカゾール	×	×	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BENTAZONE	ベンタゾン	○	×	0.02	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.03	0.03	基準値なし	0.03	
BENTHAVALACARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	1	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BENTHOPHOS	ベンチホス	○	○	5	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PENDIMETHALIN	ペンデメタリン	○	×	0.05	0.03	(☆)	0.01	0.05	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.03	
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不抽出	0.01	0.05	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BOSCALD	ボスカルド	○	○	10	2	2	2.0	0.01	2.0	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	3.0	2	1.5	2	2.0	基準値なし	2	
PHOSMET	ホスメット	×	×	5	3	3	1.0	0.01	3.0	3	3	3	3	3	3	0.01	5	10	0.05	3	0.5	3	3	3	
FOSETYL-ALUMINIUM (Foasetyl-Al)	ホセチル	○	○	150	20	5	10.0	0.01	基準値なし	20	5	5	20	輸入を認めない	20	0.01	9.0	5	20	0.01	75.0	50.0	20	20	
POLYOXIN	ポリオキシン	○	○	0.1	—	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	—	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PHORATE	ホレー	×	×	0.05	—	(☆)	不抽出	0.01	0.01	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.05	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
MALATHION	馬拉チオン(マラソン)	○	○	7	7	7	2.0	0.01	基準値なし	4	7	7	7	7	4	4.0	50	0.1	4	5	2	2.0	7.0	7	
MALIC HYDRAZIDE	マリン酸ヒドРАЗィド	○	×	40	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	7	—	(☆)	0.5	0.01	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	—	0.2	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	基準値なし	0.02	
METHOMYL	メトミル	○	×	10	1	1	1.0	0.01	0.2	2	1	1	1	1	1	0.01	1.0	1	1	0.01	0.01	0.01	1.0	1	
METALDEHYDE	メタルデハイド	○	○	0.7	—	0.26	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.26	0.1	0.1	0.03	0.03	0.2	0.2	0.03	
METAFILIMZONE	メタフィルミゾン	○	×	8	3	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	3	3	3	0.01	2	3	0.01	0.05	8	基準値なし	8	0.05	
METALAXYL AND MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	×	0.7	5	5	0.5	0.01	5	1	5	5	5	5	5	0.01	1.0	5.0	0.05	5	0.01	0.5	5.0	5	
METHOACARB	メチオカルブ	×	×	0.05	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.03	0.2	基準値なし	0.03	
METHIDATHION	メチダチオン(DMTP)	○	○	5	—	4	1.0	0.01	0.05	2	0.01	2	0.5	5	基準値なし	0.01	不抽出	2.0	0.02	0.1	0.02	0.01	5.0	0.02	
METHIOXYCHLOR	メチオキクロール	×	×	0.01	—	(☆)	不抽出	0.01	0.01	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
METHOXYFENOXIDE	メチキソフェノジド	○	×	3	2	1	2.0	3.0	0.01	2	2	2	2	2	2	0.01	3.0	10	3	2	2	2.0	0.1	2	
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.3	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.02	0.01	0.02	基準値なし	0.02
MEFENPYRIM	メフェンピリム	○	○	2	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.7	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
MENFENRIFLUCONAZOLE	メンフェンリフルコナゾール	×	×	1	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.6	0.6	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01	
MONOCROPHOS	モノクロホス	×	×	0.2	—	(☆)	不抽出	0.01	0.03	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.2	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
LNURON	リンユロン	○	×	0.2	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.3	0.3	0.01	0.01	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.02	0.3	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.3	
RESMETHRIN	レスメスリン	×	×	0.1	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	3.0	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
LEPMECTIN	レピメクチン	○	○	0.1	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
WARFARIN	ワファリン	×	×	0.001	—	(☆)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.001	0.001	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FORMETANATE HYDROCHLORIDE	塩酸ホルメタネート	×	×	0.03	—	(☆)	1.5	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENBUTANIN OXIDE	塩化フェンブ																								

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準 値(mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 ¹⁾ の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値(mg/kg)	マレーシアの基 準値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピン ²⁾ の 基準値(mg/kg)	インドの基準 値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.5	—	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	2.0	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.05※1	基準値なし	0.01	
2-4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-PA)	○	×	3	1	(☆)	不輸出	0.15 ※3	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	0.1	不輸出	0.1	0.01	1.0	基準値なし	0.01	
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	×	0.02	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BHC	BHC	×	×	0.2	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DCIP	DCIP	×	×	0.1	—	(☆)	0.5	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DOT	DOT	×	0.2	0.05	—	(☆)	0.05	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01		
EPTC	EPTC	×	×	0.1	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MCPA	MCPA	○	×	0.8	—	(☆)	不輸出	0.05	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
MCPB	MCPB	○	○	0.3	—	(☆)	0.03	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
LINDANE	γ-HCH	×	×	0.3	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
IOXYNIL	イオキシニル	○	×	0.1	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ACYNONAPRY	アシナナビル	○	○	0.1	—	(☆)	不輸出	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.2	—	(☆)	0.2	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.35	0.35	0.2	0.1	0.6	0.4	基準値なし	0.6	
ACETAMPTRID	アセタンプリド	○	○	0.5	1	(☆)	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	0.5	1	1	0.9	0.9	基準値なし	1	
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	×	1	15	(☆)	1.0	9.0 ※3	1	15	15	15	15	0.01	15.0	15	15	15	15	15	15.0	15.0	0.9	15	
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.02	0.02	(☆)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01※1	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.01	0.02	
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.2	0.15	(☆)	不輸出	0.01	0.15 ※3	基準値なし	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.01	0.15	
AMISULBROM	アミスルブロン	○	○	3	—	(☆)	2.0	0.5	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
AMITRAZ	アミトラズ	○	○	0.5	0.2	(☆)	0.5	0.2	0.5	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
ALANYCARB	アロニカルブ	○	×	2	—	(☆)	1.0	0.1	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	(☆)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	不輸出	0.1	不輸出	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05	
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.02	—	(☆)	1.0	0.1	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ISOEPTAMID	イソエプタミド	○	1	—	—	(☆)	2.0	0.1	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ISOPROTHIALENE	イソプロチオラレン	○	○	2	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	2	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	—	(☆)	5	0.01	2.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.07	5※2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	(☆)	0.05	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	○	×	0.05	—	(☆)	0.05	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.3	1	(☆)	2	1.0	0.7 ※3	1	1	1	1	1	1.00	0.01	0.70	0.1	2	0.02※1	0.9	1.0	1.0	1	
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	2	—	(☆)	0.5	0.5	3 ※2	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BENIMECARBOZOLE	イシベンカルボゾール	○	○	0.2	—	(☆)	0.5	1.0	1 ※2	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMPROVIR LUXAM	イミプロビルキサム	○	×	2	—	(☆)	3.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHION	エチオン	×	×	5	—	(☆)	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ETHIOCHLOZATE	エチクローゼート	○	○	5	—	(☆)	不輸出	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHIPROLE	エチプロロール	○	○	0.1	—	(☆)	0.4	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETOPROPH	エトプロフ	○	○	0.2	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	1.0	2	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.05※1	
ETIOXAZOLE	エチオキサゾール	○	○	0.1	0.1	(☆)	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
ETEPHENOX	エテフエノックス	○	○	0.2	—	(☆)	5.0	5.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5	
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	—	(☆)	不輸出	0.05	0.01	不輸出	0.01	基準値なし	[DL]0.005	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.005	0.1	0.003	0.01※1	0.01※1	0.003	
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	—	(☆)	不輸出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
ENDRIN	エンドリン	○	不輸出	0.05	—	(☆)	不輸出	0.01	0.05	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
OXADIXYL	オキサキシシル	×	×	1	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
OXATHIAPPROLIN	オキサチアプロリン	○	×	0.06	0.05	(☆)	不輸出	0.05 ※3	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	基準値なし	0.05	0.01	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
OXAMYL	オキサミル	○	×	3.0	—	(☆)	0.5	0.01	5※2	3	0.01	5	0.01	5	基準値なし	0.01	3	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1	
OMETHOXYCHLORINE	オメソクロルサイクリン	○	○	0.05	—	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OXIDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	0.02	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OXINE-COPPER	オキシン(銅)錯体	○	○	1	—	(☆)	2.0	0.01	5	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	20	20.0	20.0	20	
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オクスボコナゾールフマル酸塩	○	○	2.5	—	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHAATE	オメトアテート	×	×	1	—	(☆)	0.2	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ORTIZALIN	オルチザリン	○	×	0.05	—	(☆)	不輸出	0.01	0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
2-PHENYLPHENOL	2-フェニルフェノール	×	×	10	10	(☆)	12	1.0	0.01	10	10	10	10	10	10	0.01	10	0.1	10	10	10.0	10.0	10.0	10	
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2	—	(☆)	不輸出	0.5	0.1 ※2	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CASUSAFOS	カササホス	○	×	0.1	—	(☆)	0.005	0.01	0.005	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
CARBARYL	カルバリル(NaDS)	○	○	15	15	(☆)	15	1.0	0.01	基準値なし	5	15	0.01	7	10.00	0.01	10	0.02	3	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05		
CARFENTHIOURAZONE-ETHYL	カルフェンチウラゾンエチル	○	×	0.1	0.01	(☆)	0.1	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01	0.02※1	0.02※1	
CARBENDAZIM, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3																					

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	運用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	バハマの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	0.5	0.5	1	10	3.0	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.01	3.0	0.1	3	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.5		
CYFLUMETOPEN	シフルメトフエン	○	○	5※	0.3	—	—	—	—	0.3	0.3	基準値なし	—	0.3	0.3	0.01	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3		
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01	—	—	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1	0.005※1		
CYPRONIL	シプロニル	○	○	0.1	—	—	3.0	1.0	基準値なし	—	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
CYPERMETHRIN	シペルメスリン	○	○	0.2※	—	—	2	2.0	0.3	0.3	0.3	—	0.3	0.3	2.0※	0.01	0.35	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
GIBBERELIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	対象外	0.1	不抽出	0.1	0.01	対象外	基準値なし	0.01	0.01	
SIMAZINE	シマジン(GAT)	○	○	0.1	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.1	0.25	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1	0.01	
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.1	—	—	—	不抽出	0.5	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIMETHIPIN	ジメチピン	○	○	0.05	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.005※1	0.005※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
DIMETHOATE	ジメトエート	×	×	2	10	5	5	2.0	0.01	0.01	5	5	5	2.00	0.01	0.60	0.6	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	2	5.0	5	
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	○	0.1	—	—	—	0.01	1.0	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
SLIFALUFOPEN	シラフルオフェン	○	○	0.2	—	—	—	0.2	2.0	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.05	—	—	—	0.05	0.05	基準値なし	—	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	0.8	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
SPINERDAM	スピネルダム	○	○	0.15	0.15	—	—	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.15	0.3	0.15	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.30	0.3	0.3	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
SPINROLOPHEN	スピロクロフェン	○	○	0.05	0.4	0.4	0.5	2.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
SPIROLET TRIMAT	スピロレトトラマト	○	○	0.4	—	—	—	0.5	0.3 ※3	1.3※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	0.6	0.1	0.05	0.1	0.05	1.0	1.0	0.5	
SPINOSIFEN	スピロメシフェン	○	○	0.2	—	—	—	1.0	1.0	基準値なし	—	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.01	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
SULFOXAKFLOL	スルホキサクロール	○	○	0.2	0.8	—	—	0.7	1.0	2 ※2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	0.70	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	
SETHOXYDIM	セトホキシム	○	×	0.5 ※	—	—	—	不抽出	1.0 ※2	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.1	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	
TERBACIL	ターバシル	○	○	0.1	—	—	—	0.1	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	10	7	10	10.0	10	10	10	10	7	7	7	7	0.01	10	0.1	10	3	7	7.0	5.0	7	7	
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.40	0.4	1	0.5	0.15	0.15	0.5	0.5	0.5	
THIOCARB and METHOMYL	チオカルバート and メトミル	○	×	1	—	—	—	0.01	0.1	0.2	2	1	1	1	1	0.01	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1	1.0	1	1	
THOPHANATE	チオファナーテル	×	×	3	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.7	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
THOPHANATE-METHYL	チオファナーメチル	○	○	—	—	—	※	5.0	5	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	10	0.1	6	6.0	基準値なし	6	6	6	
THIENDIN	チエントジン	×	×	0.05 ※	0.05	0.05	0.05	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	不抽出	0.05	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.05	0.05	
TECQAZEN	テカゼン	×	×	0.05	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01	0.01	
TETRAZOLIN	テトラゾリン	○	○	2 ※	—	—	—	不抽出	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TERANILIPROLE	テラニリプロール	○	×	1 ※	—	—	—	不抽出	1.5	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	7	1.0	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
TERBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	0.3	0.7	—	—	4.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.70	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
TESUFENPYRAD	テスフェンピラド	○	○	0.5	—	—	—	0.5	0.5	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.05	—	—	—	0.01	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.05	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	4	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメスリン及びトラロメスリン	○	○	0.5 ※	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.1	0.05	0.02	0.04	0.04	0.1	0.02	0.02	
DETRIFLOFOS	デトリフロフス	×	×	0.05	—	—	—	0.01	0.01	0.3 ※	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DOINATE	ドジン	×	×	0.2	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	1.5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	1.5	1.5
TRALOMETHRIN	トラロメスリン	○	○	0.5 ※	—	—	—	不抽出	0.5	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
TRADIMENOL	トラジメノール	×	×	0.1	—	—	—	0.01	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
TRADIMETON	トラジメトン	×	×	0.1	—	—	—	0.01	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
TRI-ALATE	トリアラート	×	×	0.1	—	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	0.1※1	
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1	—	—	—	不抽出	0.1	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	
TRICHLOFOP	トリクロフオプ	×	×	0.10	—	—	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不抽出	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRIDEMORPH	トリデモルフ	○	○	0.1	—	—	—	0.1	0.1	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
TRIFLUMORON	トリフルモロン	×	×	0.05	—	—	—	不抽出	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	—	0.05	0.05	0.05	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	0.1	0.5	0.5	0.5 ※3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	0.05	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5		
TRIFLOFOS-METHYL	トリフロフス-Mメチル	○	○	0.1	—	—	不抽出	0.01	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	
TOLPENPRAD	トルペンプラド	○	×	0.3	0.9	—	0.5 ※3	0.9	3	3	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.8	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
NAPROPAKIDE	ナプロパキド	○	×	0.1	—	—	—	0.1	0.1	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.005※1	0.005※1	0.01	0.01	
NALÉD	ナレド	×	×	0.1	—	3	不抽出	0.01	0.01※2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	3	3.0	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
NUTENPYRAM	ニュテンピラム	○	○	0.3	—	—	不抽出	0.01	0.1	0.1	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
COPPER MONYLPHENOL SULFONATE	銅モノリゾールスルホン酸塩	○	×	0.1	—	—	—	0.1	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	○	0.05	—	—	—	0.01	0.01	基準値なし	—	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.02	0.2	不抽出	0.01	0.2 ※2	0.05	0.02	0.02	0.005	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02	0.02	

Pestiloides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国 ¹⁾ の基準値(mg/kg)	中国 ²⁾ の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシア ³⁾ の基準値(mg/kg)	インドネシア ⁴⁾ の基準値(mg/kg)	タイ ⁵⁾ の基準値(mg/kg)	インドネシア ⁶⁾ の基準値(mg/kg)	フィリピン ⁷⁾ の基準値(mg/kg)	インド ⁸⁾ の基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダ ⁹⁾ の基準値(mg/kg)	オーストラリア ¹⁰⁾ の基準値(mg/kg)	ニュージーランド ¹¹⁾ の基準値(mg/kg)	EU ¹²⁾ の基準値(mg/kg)	英国 ¹³⁾ の基準値(mg/kg)	ロシア ¹⁴⁾ の基準値(mg/kg)	UAE ¹⁵⁾ の基準値(mg/kg)	
FLURENDAZIDE	フルベンジダズド	○	○	2 #	—	(☆)	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUMIOXAZIN	フルミオキザジン	○	×	0.1	—	(☆)	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
FLUROXYPIR	フルロキシピル	×	×	0.05	—	(☆)	1.0	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCYMIDONE	プロシモン	○	○	10#	—	(☆)	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	2 #	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BROFOPACUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	1 #	—	(☆)	1.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.5	1.5	0.2	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15	
PROPARGITE	プロパルレート	○	○	4#	3	5	5.0	5.0	5	5	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01※1	0.01※1	3.0	3	
PROPHYDROJASMON	プロヒドロジャモン	○	○	0.02 #	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PROPOXUR	プロポクスル	×	×	1	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.3	基準値なし	0.005※1	
BROMACIL	ブロマシル	○	○	0.05	—	(☆)	0.5	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	0.7 #	—	(☆)	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	(☆)	2	3.0	2	3.0	2	2	2	2	2.00	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXYTHIOX	ヘキシチオクス	○	○	0.1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.5	0.05	0.2	0.5	1.0	0.5	0.5	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	(☆)	※	5.0	5	10	0.01	基準値なし	[DL 10.1]	輸入を認めない	基準値なし	10	5.00	不検出	0.1	0.7	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
HEPTACHLOR	ヘプタクロル	×	×	0.01	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	3 #	0.5	2	2.0	0.01	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.01	不検出	0.1	0.05	0.5	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5	
PENCNACOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
BENZYLGLASENIN	ベンジルグラーセン	○	○	0.1	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BENTAZONE	ベンタゾン	○	×	0.02	—	(☆)	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.03※1	基準値なし	0.05※1	
BENTHAVALICARB- ISOPROPYL	ベンシアバリカルブイソプロピル	○	○	1 #	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
PENTHOPHYRAD	ペンチオピラド	○	○	5 #	—	(☆)	3.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.03	(☆)	0.01	0.05 ※3	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.03	
PHOXYM	ホキシム	×	×	0.02	不検出	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
BOSSALID	ボスカリド	○	○	1	2	2	5.0	3.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	3.0	2	1.5	2	2.0	基準値なし	2	
PHOSMET	ホスメット	×	×	5	3	5	1.0	3.0 ※3	5	5	3	3	3	3	3	0.01	5	0.1	5	3	0.5	0.5	3.0	3	
FOSETYL-ALUMINIUM (Foasetyl-Al)	ホセチル	○	○	20	50	5	10.0	9.0 ※3	50	5	5	基準値なし	50	輸入を認めない	基準値なし	50	0.01	不検出	8.0	5	50	150	75.0	50.0	50
POLYOXINS	ポリオキシン	○	○	0.05	—	(☆)	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.7 #	—	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PHORATE	ホーレート	×	×	0.05	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MALATHION	馬拉チオン(マラソン)	○	○	0.5	7	7	2.0	0.01	2	4	7	7	7	7	4.00	4.0	8	0.1	4	5	2	2.0	7.0	7	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドРАЗィド	○	×	35	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1	
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	3#	—	(☆)	不検出	0.5 ※3	0.2	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	—	(☆)	0.2	0.2	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	
METHOMYL	メノミル	○	×	1	1	1	1.0	0.7	0.2	2	1	1	1	1	1.00	0.01	2	1.0	1	1	0.01※1	0.01※1	1.0	1	
METALDEHYDE	メタルデヒド	○	○	0.2	—	0.26	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.26	0.1	1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.2	0.05※1	
METALUMIZON	メタルミズン	○	○	8 #	—	(☆)	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	3	0.1	2	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタルアキシル及びメフェノキサム	○	○	0.2	5	5	0.5	0.01	5	5	5	5	5	5	5.00	0.01	10	0.1	0.05	5	0.5	0.5	5.0	5	
METHIDATHION	メチダチオン(DMTP)	○	○	5	5	5	1.0	0.01	0.05	5	5	5	5	5	5	0.01	不検出	0.1	0.02	5	0.02※1	0.02※1	5.0	5	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
METHOXYFENOSID	メトキシフェノシド	○	×	2 #	2	1	2.0	1.0	2	2	2	2	2	2	0.01	3.0	10	3	2	2	2.0	0.7	2	2	
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.1	—	(☆)	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
MEPANPYRIM	メパニピリム	○	○	0.1	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.2	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01	
MEFENTRIFLUONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	0.6 #	—	(☆)	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.6	0.6	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.2	—	(☆)	不検出	0.01	0.03	0.05	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
LIURON	リユロン	○	×	0.2	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リンヒ素水素	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1	
LUFENURON	ルフェスロン	○	○	0.02	—	(☆)	0.5	0.5	0.5	0.3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
RESMETHRIN	レスメスリン	×	×	0.1	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
LEPMISOTIN	レピミソチン	○	○	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FENBUTATIN OXIDE	フェンブタチンオキサイド	×	×	0.5	5	5	2.0	0.01	1	5	5	5	5	5	5	0.01	20	0.1	5	5	0.01※1	0.01※1	5.0	5	
BROMIDE	臭素	×	×	30	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	30	0.01	基準値なし	0.01	30	基準値なし	30.0	30.0	0.1	30	0.1	30	30	30.0	30	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.01																	



残留農業基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	農薬の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
1-IMPETHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.3	—	0.15	対象外	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.1	1	0.1	0.01	0.15	基準値なし	0.01	
1-METHYLCHLOROPRENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	{☆}	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	対象外	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
2,4-D	2,4-ジクロロベンジル酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.05	0.01※1	—	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01※1	2.0	0.05	0.05	0.05※1	0.01※1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.01※1	
4-CPA	4-クロロペンタン酸酢酸	○	×	0.05	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
BHC	BHC	×	×	0.2	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
DOT	DOT	○	×	0.2	—	0.05	不輸出	0.01	0.05	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
MCPA	MCPA	○	×	0.2	—	{☆}	不輸出	0.01	0.05	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
MCPB	MCPB	○	○	0.05	—	{☆}	0.2	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
LMDBE	1-β-HCH	×	×	0.3	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
IOXNLE	イオキシニル	○	×	0.1	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
ACRINATHRN	アクリナトリン	○	○	0.05	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
ACYNONAPYR	アクリノナリル	○	○	0.9	—	{☆}	不輸出	1.5	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	1	—	0.4	0.5	0.3	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.40	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1	0.4	
ACETAMIPHD	アセチミフド	○	○	2	0.8	1	1.0	0.5	2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	1.0	1.0	0.3	0.8	0.4	0.4	0.8	
AZOXYS.TROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2	—	2	1.0	1.0	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.07	0.07	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
AZOCYCLOTRIN CYHEXATIN	アゾシクロトリン及びジヘキサチン	×	×	0.2	0.2	0.2	不輸出	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	{☆}	不輸出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02※1	0.03	0.03	0.02	0.01	
AIDOPROPYFEN	アイトロプロフェン	○	×	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
AMETZAR	アメトザル	○	○	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不輸出	1.0	不輸出	0.5	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05※1	0.05	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.05※1	不輸出	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05	0.05
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	—	{☆}	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ALANYACARB	アラニカール	○	×	0.01	—	{☆}	2.0	0.01	不輸出	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	不輸出	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	3	0.4	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不輸出	0.1	0.7	0.1	0.7	0.7	0.4	
ISOPETAMID	イソペタミド	○	×	0.6	0.6	{☆}	不輸出	1.0	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	0.60	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
ISOPROTHIOALANE	イソプロチオアラン	○	○	0.05	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IPFLUFENQUIN	イプルフエンキン	○	○	2	—	{☆}	不輸出	0.3	基準値なし	不輸出	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
IPRODIONE	イプロジオン	○	10	5	5	5	5.0	5.0	5	10	5	5	5	5	5	0.01	不輸出	0.07	3	5	0.01※1	0.01※1	5.0	5
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
IMAZALIL	イマザリル	×	×	5.0	—	5.0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1	
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	○	×	0.05	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.7	1	1	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	0.01	0.6	0.6	0.05	1	0.01※1	0.5	1.0	1
IMMOCTADINNE	イモクタジン	○	○	0.7	—	{☆}	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMBENICAZOLE	イムベニカゾール	○	○	0.3	0.3	{☆}	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMBENICAZOLE	イムベニカゾール	○	○	0.3	0.3	{☆}	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
INPYRFLUMAZ	インピルフラム	○	○	2	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
ETEPHON	エテフオン	○	○	3	—	{☆}	2.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.05※1	0.05※1	5.0	0.05※1
ETOKAZUL	エトカザール	○	×	0.07	0.2	0.07	0.2	0.07	0.2	0.07	0.2	0.07	0.2	0.07	0.2	0.07	0.2	0.07	0.2	0.07	0.07	0.07	0.07	
ETHOXYQUIN	エトキシエン	×	×	3	3	3	3.0	0.1	3	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3.0	3	0.05※1	0.05※1	0.05※1	3	0.05※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	1	1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	0.05	0.6	0.7	0.7	1.0	0.6	0.6	
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	1	—	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	2.0	0.01	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
ENDRIN	エンドリン	×	×	不輸出	—	0.01	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	{☆}	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.5	0.01
OXAMTYL	オキサミル	×	×	2.0	—	{☆}	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	2.0	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
OXENTRACYCLINE	オキシエンタサイクリン	○	○	0.2	0.2	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OXEOMETON-METHYL	オキシエトメトンメチル	×	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OXFLUORFEN	オキシフルオルフェン	×	×	0.05	—	0.05	0.01	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01※1	0.1	0.1	0.2	0.1
OXLINE-COPPER	オキシリン銅(有機銅)	○	○	2	—	2	2.0	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	5	5.0	5.0	5.0	5
OXPOXONAZOLE-FUMARATE	オキシポキサゾールフマル酸塩	○	○	2	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
OSULFING ACID	オスルフィン酸	○	○	0.1	—	{☆}	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
OMETHOATE	オメエート	×	×	1	—	{☆}	0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.08	—	0.05	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0.01	25.0	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
KASUGAMICIN	カスガマイシン	○	○	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
GABARYL	カルバリリル(NAC)	○	○	0.4	—	12	0.5	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	0.01	12	5.0	0.2	3	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
CALFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×																					

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	5	5	5	1.0	2.0	1	5	5	基準値なし	5	5	100	0.01	0.50	0.1	不抽出	5	0.01※1	0.01※1	0.1	5
CYFLUMETOPEN	シフルメトペン	○	○	0.4	0.4	0.4	2.0	1.0	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	0.30	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.1	—	—	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1
CYPRIOFENBUTYL	シプリオフェンブチル	○	○	5	5	5	2.0	1.0	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2	2	2	2.0	2	2.0	2	2
CYHEXATIN	シヘキサチン	×	×	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01
CYPERMETHRIN	シメルメトリン	○	○	2	0.7	2	2.0	0.5	2	2	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	2	0.5	1	0.7	1	1.0	0.7	0.7
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SIMAZINE	シマジン(GAT)	○	○	0.1	—	0.25	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.25	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIME THIPN	ジメチン	×	×	0.04	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DIME THIOATE	ジメチオエート	○	○	1	0.01	—	—	—	—	—	1	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SILAFLOUFEN	シラフルオフェン	○	○	1	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	—	0.25	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.25	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.5	0.05	0.05	0.2	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.20	0.2	0.1	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
SPRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	0.80	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
SPIROTE TRAMAT	スピロトラマト	○	○	0.7	—	0.7	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.70	0.7	0.3	0.02※1	0.7	1.0	1.0	0.7
SPROMOSUFEN	スピロモスフェン	○	○	2	—	2	2.0	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOL	スルホキサフロロ	○	○	1	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DAIZINON	ダイズノン	○	○	0.3	0.3	0.3	0.5	0.01	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.1	0.3	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
THIACLOPRID	チアクロプリド	×	×	0.2	0.7	1	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7
THIARIDAZOLE	チアリダゾール	○	×	3	—	3	3	3.0	※3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	10	10	10	3	4	4.0	3.0	3
THIAMS THOAM	チアムスチン	○	○	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメトミル	○	×	3	0.3	0.3	0.01	2.0	0.2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	4	0.01	0.1	0.3	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
THIOPHANATE	チオファンエート	×	×	3	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファンエートメチル	○	○	3	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DELDIN	デルリン	×	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.02	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
DEKAZEN	デカゼン	×	×	0.05	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.3	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.02	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
TETRAIDON	テトライドン	○	○	0.5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERBANILIPROLE	テラニリプロール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.5	0.5	0.3	0.2	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1	1.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
TEBUFENOXIDE	テブフェノキサイド	○	○	1	1	1	1.5	0.1	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1	1.0	1	0.5	1	1.0	1.0	1.0
TEBUPENPYRAD	テブペンピラド	○	○	0.5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.5	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメスチン及びトラロメスチン	○	○	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERBUFOS	テルブフォス	×	×	0.005	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01※2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DOONIN	ドニン	×	×	5	5	5	2.0	0.01	※3※2	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	5.0	5	2	0.9	0.9	5.0	5
TRALOMETHRIN	トラロメスチン	○	○	0.3	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRADIMENOL	トラディメノール	×	×	0.5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRADIMEFON	トラディメフォン	×	×	0.5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRI-ALLATE	トリオール	×	×	0.1	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPYR	トリクロピル	○	○	0.01	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICHLORON	トリクロロン	×	×	0.50	—	—	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1※2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUMICOLE	トリフルミコール	○	○	—	—	—	0.5	0.01	0.5	0.2	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.50	0.5	0.01	0.02※1	0.01	0.01	0.02※1	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	○	○	0.02	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	—	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.5	0.5	0.7	0.02※1	0.7	0.7	0.5	0.7
TOLYLFLUAND	トールフルアンド	×	×	—	—	—	5	0.01	5	5	5	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロフォス-メチル	○	×	0.1	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	0.3	—	—	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NAPROFAMIDE	ナプロファミド	○	×	0.1	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01※2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
COPPER MONYLPHENOL SULFONATE	銅モノルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	—	—	—	—	—	—	—	基準値なし	0.01											

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有 効期	日本の 基準値 (mg/kg)	CODEXの基準 値(mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値(mg/kg)	マレーシアの 基準値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピンの基 準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	実際の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
FENITROTHION	フェニトロチオン(MEP)	○	○	0.3	—	0.5	0.2	1.0	0.3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.5	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1	
FENOXAPROPRYL-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	—	—	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.1	基準値なし	0.1	基準値なし	
FENOXICARB	フェノキシカルブ	×	×	2	—	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	2	0.1	0.7	0.7	1.0	0.7	
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
PHENTHIOATE	フェンチオエート(PAP)	○	○	0.1	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01	
FENVALERATE	フェンバレート	○	○	2.0	—	—	0.2	1.0	2.0	1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1	2.0	0.1	
FENPROXIMATE	フェンプロキシメート	○	○	0.5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.01	0.30	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	0.5	—	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
FENPROPAETHRIN	フェンプロパエスリン	○	○	2	—	0.5	0.5	0.5	3.0※3	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	5	0.01	不抽出	5.0	5.0	5.0	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1	
FENPROPMORPH	フェンプロピルモルフ	×	×	0.05	—	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02※1※2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SUPERMATE	スーパーメイト	×	×	0.5	—	0.5	0.1	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.3	
BURPROFEZIN	ブルプロフェジン	×	×	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.01	6.0	6.0	6.0	0.01※1	0.01※1	6.0	6.0	6.0	
FLUACRYPYRIM	フルアクリリウム	○	○	2	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUAZINAM	フルアジンアム	○	○	0.2	—	0.5	0.1	1.0	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.1	0.3	0.3	0.05	
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジフップブチル	※	×	0.01	—	0.01※1	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	0.01	
FLUXASTROBIN	フルオキサストロビン	○	×	0.6	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	3	0.5	0.5	0.3	0.7	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.80	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	
FLUMETURON	フルオメタロン	×	×	0.02	—	0.5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	○	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9※2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.01	0.8	0.8	0.8	0.02	0.9	0.9	0.9	0.9	
FLUQUINCONAZOLE	フルキンコナゾール	×	×	0.05	—	0.5	不抽出	0.5	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.3	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FLUOTHIRIATE	フルソスリミート	×	×	0.50	—	0.5	0.01	0.5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1		
FLUSILAZOLE	フルシラゾール	×	×	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.3	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3	
FLUTRIAFOL	フルトリアフォル	×	×	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.40	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.05	0.4	
FLUVALINATE	フルリノバネート	○	○	0.7	—	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフルロン	○	×	0.7	0.9	0.9	0.5	0.9	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.01	0.70	0.9	0.7	0.9	0.6	0.4	0.9	0.9	
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.5	—	0.5	0.5	0.7	1	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.01	0.50	1.0	不抽出	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1	
FLURENIDAMIDE	フルレンジアミド	○	○	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8※2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	0.8	0.05	0.8	0.05	0.8	0.8	0.8	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.05	0.02※1	0.02	0.01	0.01	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
FLURICINIDOL	フルリキンシドール	×	×	0.05	—	0.5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	○	×	1	—	0.5	2.0	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1	
PROTHIOFOS	プロチオフォス	○	○	0.2	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.02※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROOFACQUIM	ブルーフアキュウム	×	×	0.001	—	0.01	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.001※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
FLONICAMID	フルニカミド	○	○	0.8	0.8	0.2	0.2	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	0.20	0.2	0.7	0.8	0.3	0.3	0.2	0.8	
PROHEXAPIONE-CALCIUM	プロヘキサピオンカルシウム塩	○	○	3	—	3	3.0	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	3.0	3.0	3.0	0.02※1	0.1	0.1	0.5	0.1	
PROPOXUR	プロポクスル	×	×	1	—	0.5	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05※1	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
BROMOPROPYLATE	ブルオプロピレート	×	×	2	—	2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.01	2.0	2.1	0.01	2.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXATHIOZIN	ヘキサスチオジン	○	○	0.5	0.4	0.4	1.0	0.3	0.5	0.4	1.0	0.4	0.4	0.4	0.01	0.4	0.4	1	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	※	3.0	3.0	3	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	不抽出	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.075	0.2	
PERMETHRIN	ペルメスリン	×	×	2	—	2	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.01	0.1	0.1	0.1	0.15	0.1	0.15	0.2	0.1	
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2※3	0.2※2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.20	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
BENTAZONE	ベントゾン	○	×	0.02	—	0.5	0.01	0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
PENTHIOFURON	ペンチオフルロン	○	○	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
PENMETHALIN	ペンチメタリン	○	○	0.1	—	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不抽出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
PHOSALONE	ホサロン	×	×	0.7	—	—	1.0	1.0	2	0.01	基準値なし	0.01	2.0	2	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.4	0.01※1	
BOSCALID	ボスカリド	○	○	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	3.0	2	0.05※1	1.5	2.0	2.0	2.0	
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	3	2.0	0.01	3	10	10	10	10	10	0.01	10	10	0.05	10	0.5	0.5	10.0	10	
FOSETYL-ALUMINUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	50	50	10	10.0	10.0	10.0※3	10.0	50	50	50	50	0.01	50	50	50	50	50	50	50	50	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	—	0.5	0.01	0.01	0.1※2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FORCHLORFENURON	ホルクロルフエヌロン	○	○	0.1	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	0.5	不抽出	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.024	0.024	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MALATHION	馬拉チオン(マラソソ)	×	×	0.01	—	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	2	4.0	2	0.5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.02※1	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドランジド	○	×	2	—	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1	
MANDETHROBIN	マンデスチロビン	○	○	0.2	—	0.5	不抽出	2.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	