

かき		残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。																						
Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 ¹⁾ の基準値 (mg/kg)	中国 ²⁾ の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値(mg/kg)	マレーシア ³⁾ の 基準値(mg/kg)	インドネシア ⁴⁾ の 基準値(mg/kg)	タイ ⁵⁾ の基準値 (mg/kg)	バトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピンの基 準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値(mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	対象外	0.1	不輸出	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2,4-D	2,4-ジクロロベンゾキシ酢酸(2,4-PA)	○	×	—	0.01※1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	2.0	不輸出	0.1	0.05	0.01※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロロフェニルキンホ酸	○	○	0.1	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	(※)	不輸出	0.01	0.05	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-ハルゲン	×	×	0.3	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXINYL	イオキシニル	○	×	0.1	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.4	不輸出	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.7	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.02※1	0.02	基準値なし	0.02※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	1	0.8	1	1.0	0.3	2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.5	0.1	0.3※2	0.8	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.8
ACEPHATE	アセファート	○	○	0.3	—	—	0.5	1.0	1.0	0.02	不輸出	0.01	基準値なし	[0.1]0.05	基準値なし	0.01	不輸出	0.02 ※	0.1	不輸出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	2.0	2.0	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ALANYCARB	アロニカルブ	○	○	2	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	0.05	0.05	不輸出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.1	不輸出	0.1	不輸出	0.05	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.05
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	2	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOSETAMID	イソセタミド	○	○	1	0.8	(※)	不輸出	0.2	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6
IFLUFENQUIN	イフルフェンキン	○	○	0.9	—	(※)	不輸出	0.2	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	×	10	5	5	5.0	5.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	不輸出	0.07	0.1	5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	5
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZILIL	イマザリル	×	×	2.0	—	2	2.0	0.01	2	0.01	2	0.01	2	輸入を認めない	2	0.01	不輸出	0.1	0.05	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	2.0
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアモモニウム塩	×	×	0.05	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	—	(※)	不輸出	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	基準値なし	0.01	3.0	0.1	1※2	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMINOCTAZINE	イミノクタジン	○	○	0.3	—	(※)	0.5	0.3	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INTEVY URAM	インビエフルラム	○	○	0.7	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	○	○	5	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.2	—	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIONPRO	エチオンプロ	○	○	2	—	(※)	5.0	2.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	—	(※)	不輸出	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	2	1	不輸出	0.01	0.05	2	2	不輸出	2	輸入を認めない	2	2.0	不輸出	2	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	2
ENDRIN	エンドリン	×	×	×	不輸出	—	0.01	不輸出	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	0.1	—	(※)	0.1	0.1	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	—	(※)	0.2	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシニル(銅塩)	○	○	2	—	2	2.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	20	20.0	基準値なし	20
OMETHOATE	オメトエート	×	×	—	—	(※)	不輸出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORIZALIN	オリザリン	○	×	0.1	—	0.05	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1
CARTAP	カルタプ	×	×	0.4	—	(※)	0.5	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CALFANTHRAZIN-ETHYL	カルファントランエチル	○	×	0.1	—	0.01	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THOPHANATE, THOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	5.00	不輸出	0.1	不輸出	3	1※1	1※1	基準値なし	3
QUINALPHOS	キノアルフォス	×	×	0.02	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHINOMETHIONAT	キヌメチオナート	×	×	0.05	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	5	15	5	3.0	0.7	基準値なし	15	15	基準値なし	15	輸入を認めない	15	15.00	不輸出	0.1	0.1	10	0.03※1	0.03※1	基準値なし	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHYPHOSATE	エチルホサート	○	○	0.2	—	(※)	0.2	0.2	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05※1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし												

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニューージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
THIOPHANTH	チオファネート	×	×	3	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANTH-METHYL	チオファネートメチル	×	○	3	—	〔※〕	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.2	0.1
DIETHOBN	ディエトリン	×	×	0.01	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.05
TECMEZENE	テクメゼン	×	×	0.05	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIFLOXAZOLE	トリフロキサゾール	○	○	0.5	—	〔※〕	0.01	1.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.01	0.09	0.09	0.09
TRIFLURIPROLE	トリフルリプロール	○	○	0.5	—	〔※〕	0.01	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TERBUINAZOLE	ターブイナゾール	○	○	1	—	〔※〕	0.7	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02	0.01	0.02
TERBUPENPYRAD	ターブペンピラダ	×	×	0.3	—	〔※〕	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.5	—	〔※〕	1	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	〔※〕	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタエトリンとトラロメトリン	○	○	0.3	—	〔※〕	0.2	0.2	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	DL 10.05	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01
TERBUFOS	ターブフス	×	×	0.005	—	〔※〕	不検出	0.01	0.01	※2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DOZONE	ドゾン	×	×	0.1	—	〔※〕	5	2.0	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	—	〔※〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRADIMENOL	トラディメノール	×	×	0.5	—	〔※〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	DL 10.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRADIMEFON	トラディメフォン	×	×	0.2	—	〔※〕	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	DL 10.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRI-ALLATE	トリオール	×	×	0.1	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	〔※〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	—	〔※〕	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不検出	0.1	3※2	0.1	0.01	0.01	0.01
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.50	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	—	—	〔※〕	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUMIRON	トリフルミロン	○	×	0.02	—	〔※〕	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	—	〔※〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	1	0.7	0.7	0.5	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.05	0.7	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFORNE	トリフォルネ	○	○	0.7	—	〔※〕	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロフス-メチル	○	×	0.01	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NAPORAMIDE	ナポラミド	○	×	0.1	—	〔※〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	〔※〕	不検出	0.01	0.01	※2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.7	—	〔※〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
COPPER MONYLPHENOL SULFONATE	銅モノフェノールスルホン酸塩	○	○	0.5	—	〔※〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラquat (パラquat dichloride)	○	○	0.05	0.01※1	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01
PARATHION	パラザン	×	×	0.3	—	〔※〕	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	0.01	0.01
PARATHION-METHYL	パラザン-メチル	×	×	0.2	—	〔※〕	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.2	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
HALOXYPYR	ハロキシピル	×	×	0.05	0.02※1	0.02	0.01	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
BLANAFOS (BLANAFOS)	ブラナフォス	×	×	0.04	—	〔※〕	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
BIORESETHRIN	ビオレスエトリン	×	×	0.1	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
BIFENTHROL	ビフエントロール	×	×	0.05	2	2	0.5	0.3	基準値なし	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01	0.01	0.01	0.01
BIFFENAZATE	ビフベンザート	○	○	1	0.7	0.7	0.01	基準値なし	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.2	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.7	0.7
BIFENTHRIN	ビフエントリン	○	○	0.5	—	〔※〕	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	DL 10.05	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	※1	0.1	0.03	0.1	0.01	0.01	0.01
PIYFLURUMIDE	ピフルリミド	○	○	0.5	—	〔※〕	0.4	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	8	0.01	0.01	1.0	0.01	0.01
HIMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシメキサゾール)	○	×	0.5	—	〔※〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.02※1	0.05	0.01	0.02	0.01
PIRACLOPROTIN	ピラクロプロチン	○	×	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
PIRACLOPROTIN	ピラクロプロチン	○	×	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
PIRACLOPROTIN	ピラクロプロチン	○	×	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
PIRACLOPROTIN	ピラクロプロチン	○	×	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
PIRACLOPROTIN																								



残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の作物	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ペナラの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	X	X	0.01	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
2,4-D	2,4-ジクロロエチルベンジレート(2,4-PA)	O	X	0.1	0.1	0.1	不抽出	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4-CPA	4-クロロペンタキシン酢酸	O	X	0.05	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	X	X	0.2	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDG	DBEDG	O	O	20	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	X	X	0.2	-	0.05	不抽出	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	3.5	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.05	0.01	0.05	0.01
EPIC	EPIC	O	O	0.1	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
LINDANE	γ-BHC	X	X	2	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
IOXNYL	イオキニル	O	X	0.1	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
ACRINATHRIN	アクリナトリン	O	O	0.3	-	(★)	不抽出	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.02	0.01	0.02	0.01
ACINOMAPHYR	アキノマフィ	O	O	2	-	(★)	不抽出	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
ACEQUINOLARS-METHYL	アセキノラルS-メチル	O	X	0.2	-	(★)	不抽出	0.01	0.15	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.1	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15
ACEQUINOLYL	アセキノリル	O	O	2	-	0.4	不抽出	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.50	0.5	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
ACETAMPRID	アセタミプリド	O	O	3	0.5	3	1.0	1.0	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.80	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
ACOXISTROBIN	アコキシトロビン	O	X	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10.0	10	10	10	10.0	10.0	10.0	10.0
ATRAZINE	アトラジン	O	X	0.02	-	(★)	不抽出	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
ABAMECTIN	アバメクチン	O	O	0.2	0.15	0.02	0.02	0.1	0.02	0.15	0.15	0.02	0.15	0.02	0.15	0.01	0.05	0.05	0.1	0.02	0.15	0.15	0.15	0.15
AFIDOPROPEN	アフィドプロペン	O	X	0.2	-	(★)	不抽出	0.2	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
AMISULBROM	アミスルブロム	O	O	0.05	-	(★)	2.0	2.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
ALACILOR	アラキル	O	O	0.01	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ALANYCARB	アラニカルブ	O	X	2	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
ALDRIN and DELDRIN	アルドリン及びデルドリン	X	X	0.01	-	0.05	不抽出	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOXATHION	イソキサチオン	O	O	0.2	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPYRAZAM	イソピラザム	O	O	5	-	(★)	不抽出	0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOFTAMID	イソフタミド	O	O	4	4	4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
IPRODIONE	イプロジオン	O	O	20	10	10	10	10.0	基準値なし	10	10	10	10	10	10	10	15.0	5.0	12	10	0.01	0.01	15.0	10
IMAZAQUIN	イマザキン	O	X	0.05	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.05	0.01	0.05	0.01
IMAZALIL	イマザリル	O	X	2.0	-	(★)	2.0	2.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	X	X	0.05	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
IMICYAFOS	イミシアフォス	O	O	0.2	-	(★)	不抽出	0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	O	O	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMINOCTADINE	イミノクタジン	O	O	0.5	-	(★)	0.5	2.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
IMIDOCACARB	イミドカカルブ	O	O	1	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
UNIDONAZOLE P	ユニドンゾールP	O	O	0.1	-	(★)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
ETHION	エチオン	X	X	0.1	-	(★)	0.5	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01
ETHEPHOS	エトフェス	O	X	2	-	(★)	2.0	2.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01
ETOXAZOLE	エトキサゾール	O	O	0.5	-	(★)	0.5	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ETHOPROPHOS	エトプロフォス	X	X	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	X	X	0.2	-	(★)	不抽出	0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	O	O	0.1	-	(★)	0.1	0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ENDOSULFAN	エンドスルファン	X	X	0.5	-	(★)	2	0.5	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	
ENDRIN	エンドリン	X	X	不抽出	-	(★)	不抽出	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01
OXADIXYL	オキサジキシル	X	X	1	-	(★)	1.0	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
OXYTHIAPYROLIN	オキササピロリン	O	X	0.4	-	(★)	不抽出	0.3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
OXAMYL	オキサミル	O	X	0.05	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
OXYMETHOMETHYL	オキシメトメチル	X	X	0.1	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
OXINE-COPPER	オキセン銅(有機銅)	O	O	0.1	-	(★)	2.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし												

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	000EXの基準値 (mg/kg)	昔巻の基準値 (mg/kg)	合衆の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	バレームの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.7	-	(※)	0.5	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.20	0.2	0.3	0.1	0.04	0.04	基準値なし	0.04	
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンピリル	×	×	0.05	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUMETOPR	シフルメトフ	○	○	0.8	2	(※)	2.0	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.5	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
CYPRODINIL	シプロジンニル	○	×	5	10	5	5	10	2	10	2	10	2	10	10	0.01	5.0	6.0	5	1	5	5.0	2.0	10	
CYSPERMETHRIN	シベルメスリン	○	○	0.7	0.07	0.07	2.0	2.0 ※2	0.07	0.5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.01	0.20	0.2	0.5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
GIBBERELLIN	ジベルレリン	○	○	0.1	0.01	0.01	5.0	5.0	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.20	0.2	0.5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
IMAZINE	シマジン(GAT)	○	×	0.2	-	0.25	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.25	0.1	0.1※1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1		
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	3	-	(※)	不抽出	0.3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIETHPHIN	ジエトフィン	×	×	0.04	-	(※)	不抽出	0.3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05	0.05	0.05	
DMETHIOATE	ジメチエート	○	○	1	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05	0.05	0.05	
DIMETHOMORPH	ジメモルフ	○	×	0.05	0.5	0.05	2.0	2.0	0.05	0.5	0.05	0.05	0.5	0.5	0.5	0.01	0.90	0.1	0.7	0.5	0.7	0.7	0.05	0.5	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	2	0.15	(※)	1.0	0.2	0.15 ※2	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.15	0.15	0.01	0.90	0.7	0.5	0.15	0.2	0.2	基準値なし	0.15	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	1	-	1	1.0	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.90	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
SPROVULOFEN	スピロヴロフエン	○	×	2	2	2	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
SPROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	10	0.3	(※)	不抽出	3.0	1.5※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	1.5	0.3	0.01	0.40	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
SPROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	2	3	(※)	1.0	2.0	3 ※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	基準値なし	0.01	2.0	2.0	1	3	1	1.0	基準値なし	3	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.6	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.15	0.15	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SULFOXACAR	スルホキサカル	○	×	4	0.5	(※)	0.5	0.5	0.5※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.70	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
SETHDIMETH	セトシメス	○	○	5	-	(※)	3	10.0	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	10	10	10	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.1	0.1	0.1	0.5	0.01	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.50	0.75	0.5	0.5	0.01※1	0.01※1	1.0	0.1	
DACOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダノメット・メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.02	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.03	0.02※1	基準値なし	0.03	
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	3	1	1	0.01	2.0	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不抽出	0.1	1	1	1	1.0	1.0	1	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	-	(※)	5.0	0.1	基準値なし	3	0.1	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	5.0	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1	
THIAME THOXAM	チアメトキサム	○	×	4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.10	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
THIOCARB and METHOMYL	チオカルバ及びメトミル	○	○	1	-	(※)	0.5	0.01	0.2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.01	0.1	0.5	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1	
THOPHANATE	チオファンネート	×	×	3	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THOPHANATE-METHYL	チオファンネートメチル	○	○	3	-	(※)	※	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	7.0	5.0	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
DILODRIN	ジルドリン	○	○	0.05	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.1※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TECNAZENE	テナザゼン	×	×	0.05	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.1※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	2	-	(※)	0.5	1.0	3	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.25	0.25	0.2	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2	
TETRAFLOP	テトラフロフ	○	○	0.7	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	5.0	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
TETRAFLUPHLOE	テトラフルフロール	○	○	2	-	(※)	不抽出	0.7	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
TEBUPENOXIDE	テブペノキサイド	○	○	3	-	(※)	1.0	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.10	0.10	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
TEBUPENYRAD	テブペンピラド	○	○	1	-	(※)	1	0.5	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	1	0.1	1	1.0	基準値なし	1	
TERFLUTHRIN	テルフルスリン	○	○	0.1	-	(※)	不抽出	0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.05	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
TERFLUTRACURON	テルフルトラクロン	○	○	0.1	-	(※)	1.0	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-Sメチル	×	×	0.4	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメスリン及びトラロメスリン	○	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
TERBUFOS	テルブフォス	×	×	0.005	-	(※)	不抽出	0.05	0.01 ※2	0.005	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
DOORIN	ドジン	×	×	3	-	5	不抽出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	5.0	5.0	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
TRALOMETHRIN	トラロメスリン	○	×	0.2	-	(※)	不抽出	0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TRADMENOL	トラジメノール	×	×	0.7	-	(※)	0.7	0.1	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
TRADIMEFON	トラジメフオン	×	×	0.5	0.7	0.7	0.5	0.01	0.7	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.7	0.5	0.7	0.01※1	0.01※1	0.7	0.7	
TRI-ALLATE	トリアレート																								

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポール の基準値(mg/kg)	マレーシアの 基準値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピンの基 準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)			
FLUXASITROBIN	フルオキサシトロビン	○	×	2	-	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.4	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.9	1.9	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUPYRAM	フルピララム	○	○	5	0.4	0.4	〔☆〕	0.4※2	1.5	3.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	20	1.5	2.0	2	0.4	2	2.0	2.0	0.4	0.4	
FLUMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	-	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1		
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	7	7	7	〔☆〕	2※2	2.0	4.0※3	7	7	7	7	7	0.01	4.0	4.0	7	7	4	4.0	4.0	0.01	7	7	
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	1	-	〔☆〕	不抽出	1.0	2.0	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
FLUXORONIL	フルジオロニル	○	○	5	3	3	〔☆〕	2.0	2.0	5.0	3	3	3	3	3	0.01	10	3.0	5	1	4	4.0	4.0	3	3		
FLUCHTHINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	-	-	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
FLUTANIL	フルチアニル	○	○	0.3	-	-	〔☆〕	不抽出	0.3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.5	不抽出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	
FLUTOLANIL	フルトラニル	○	○	3	-	〔☆〕	0.01	3.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1		
FLUTRIFAPOL	フルトリアポール	×	×	2	1.5	〔☆〕	1.5	1.5 ※3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	
FLURALINATE	フルアラリネート	○	○	0.7	-	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロネ	○	×	2	1.5	〔☆〕	1.5	1.5 ※3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	0.4	基準値なし	1.5	1.5		
FLUFENXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.5	-	0.5	0.3	0.3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.05※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	2	-	2	1.0	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.5	1.5	0.3	0.1	0.01※1	0.2	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.07	-	0.07	不抽出	0.07※3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.07	0.07	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	
FLUROXYPIR	フルロキピル	×	×	0.05	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
PROTHIMIDONE	プロシミドン	○	○	5	-	10	5.0	10.0	10	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02※1	0.5	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1	0.01※1		
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.03	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
BRODFACOLM	ブロドファコウム	×	×	0.01	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	2	1.5	〔☆〕	0.01	1.0	1.2	1.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.5	1.5	2※2	0.1	0.7	0.03※1	1.5	0.7	0.03※1	1.5	
PROPAMOCARB	プロアモカルブ	○	×	0.1	-	〔☆〕	0.01	1.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1		
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	1	-	〔☆〕	0.01	1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.3	1.3	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1	0.01※1		
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジノンカルシウム塩	○	○	2	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.30	0.3	不抽出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.15		
PROPOXYR	プロボキシール	×	×	1	-	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.005※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1	0.005※1	
FLOMETOZOLIN	フロメトズリン	○	○	2	-	〔☆〕	不抽出	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	-	2	2.0	0.01	2	0.01	不抽出	0.01	2	0.01	2	0.01	不抽出	0.1	不抽出	2	3	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1	0.01※1	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	〔☆〕	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	6	6	0.5	1.0	1.0	0.5	6	6	6	6	6	6	0.01	6	6.0	1	6	0.5	0.5	0.5	0.5	6	6	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	-	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	-	2	※	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	〔☆〕10.1	1	基準値なし	5.0	0.01	1	1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	0.1※1		
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	1	1	1	1.0	0.01	1	0.01	1	1	1	1	1	0.01	1	0.1	0.05	1	0.05※1	0.05※1	2.0	0.05※1	2.0		
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	0.5	0.1	0.5	0.01	0.1	0.5	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.01	不抽出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
BENTAZONE	ベンタゾン	○	×	0.02	-	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1	0.03※1	
BENTHAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアワリカルブイソプロピル	○	○	2	-	〔☆〕	不抽出	0.3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	3	3	3	3.0	1.0	3※2	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	3.0	5	3	3	3.0	基準値なし	3	3		
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.05※1	〔☆〕	0.01	0.05	基準値なし	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	輸入を認めない	0.05※1	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05※1	
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	-	0.05	不抽出	0.01	0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
BOSCALID	ボスカリド	○	○	15	3	3	3.0	5.0	3	3	3	3	3	3	3	0.01	45	4.5	10	3	6	6.0	3.0	3	3		
FOSTHAZATE	ホスチアザート	○	○	0.2	-	〔☆〕	不抽出	0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	-	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.05※1	0.05※1		
FOSETYL-ALUMINUM (Fosetyl-AI)	ホセチル	○	×	75	70	75	75.0	70※3	75	70	70	70	70	70	70	0.01	不抽出	75	75	70	100	100.0	基準値なし	70	70		
POLYOXINS	ポリオキシン	○	○	1	-	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01		
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	-	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01		

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	ODEXの基準値 (mg/kg)	費用の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールへの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
2,4-D	2,4-ジクロロプロパキシ酢酸(2,4-PA)	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.05	0.1	0.05※1※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4-CPA	4-クロロプロパキシ酢酸	○	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DMC	DMC	×	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	2.0	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DDT	DDT																							

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国(韓国)の基準値 (mg/kg)	中国(中国)の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
DIMETHOATE	ジメトース	○	×	1	-	(※)	不抽出	0.01	0.01	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不抽出	0.1	不抽出	2	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1	
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	○	1	-	3	2	3.0	2	3	3	2	3	0.05	3.0	0.05	3.0	0.1	0.5	3	3.0	3.0	3	3	
CYMOXANIL	シモキサニル	○	○	-	-	1	1	0.5	0.5	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.05	0.3	0.1	0.05	
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	-	0.05	0.05	基準値なし	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01	
SPIROTHAM	スピロタム	○	○	2	0.3	(※)	0.3	2	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.4	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	
SPINOSAXIN	スピノキサシン	×	×	1	0.5	2	0.5	0.5	0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.0	2.0	2	0.05※1	0.01	0.6	2.0	0.01
SPIROLOLOFEN	スピロロロフェン	○	×	2	0.2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	3.0	2.0	2	0.02※1	0.01	2.2	2.2	0.2	
SPIROTRIFAMAT	スピロトリファマト	○	○	2	2※2	2	2	2.0	5.0	2	2	2	2	2	2	0.01	1.3	1.3	2	0.02※1	2	2.0	2.0	2	
SPIRMOSIFEN	スピロモシフェン	○	○	10	-	(※)	2.0	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1	
SULFENTHAZONE	スルフェンタゾン	×	×	0.05	-	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.15	0.15	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
SULFOXAFLOP	スルホキサフロ	○	○	4	2	(※)	2.0	2.0 ※3	2※2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2	2	
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	×	1	-	(※)	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.0	0.2	0.1	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01	
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	5	5	5	5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.01	5.0	2.0	5	5.0	5.0	5.0	5	5	
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	-	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIAZINON	ダイアジン	○	○	0.03	-	(※)	0.5	0.05 ※2	基準値なし	0.5	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.75	0.1	0.5	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
THIAICLOPRID	チアクロプリド	○	○	2	1	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	
THIAFENAZOLE	チアフェナゾール	○	×	3	-	(※)	2	0.01	5	1	0.01	基準値なし	0.01	[DL 3.0]	0.01	0.01	0.003	0.1	0.003	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1	
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.20	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.1	0.5	
THIODICARB and METHOMYL	チオディカルブ及びメソミル	○	×	5	0.3	0.3	0.3	1.0	0.2	2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	不抽出	0.01	0.1	0.3	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3	
THIOCYCLAM	チオサイクラム	○	×	不抽出	-	(※)	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	-	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	不抽出	0.1	0.3	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	-	(※)	※	3.0	3	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3	5.0	5.0	5	0.1	0.01	[T]30 ※1	0.5	0.01	
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	-	0.05	不抽出	0.01	0.02	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TEBACIZENE	テバキゼン	×	×	0.05	-	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	×	0.2	-	0.5	0.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.01	0.20	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	0.2	0.5	
TETRAFLUTHIOLE	テトラフルチオール	○	×	0.5	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.5	1.5	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TEFLOXAFLOP	テフコナフロ	○	○	6	2	-	5.0 ※3	2	6	6	6	6	6	6	6	0.01	6	5.0	6	6	0.01	[T]3.5	6	6	
TERBUPROZIN	テルブプロジン	○	○	2	2	-	2.0	0.01	2	2	2	2	2	2.00	2	0.01	2	0.5	2	0.5	2	4	4.0	2.0	
TERBUPROPYRAD	テルブプロピラド	○	○	0.5	-	(※)	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.02	0.1	0.02	0.1	0.6	0.01	0.5	0.6	
TEFLUTHIN	テフルスリン	○	×	0.1	-	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.05	基準値なし	0.01※1		
TEFLURENURON	テフルレンヌロン	○	×	0.7	-	0.7	0.01	0.01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	○	×	不抽出	-	(※)	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
DELTA-METHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.05	0.01	0.05	0.2	0.05	0.01※1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	-	(※)	不抽出	0.01	0.01※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
DOONIN	ドニン	×	×	0.2	-	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.6	-	不抽出	0.2	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
TRADIMOL	トラディモル	×	×	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
TRIADIMFON	トリアジメフォン	×	×	0.5	0.3	1	0.5	0.05	0.3	1	0.3	0.3	0.3	0.50	2.0	0.01	1	0.3	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1	0.3	0.3	
TRI-ALLATE	トリオール	×	×	0.1	-	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1	-	(※)	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TRICLOP-ON	トリクロピオン	○	×	0.50	-	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不抽出	0.1	※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01	
TRENCHMORPH	トリンモルフ	×	×	0.05	-	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.5	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1		
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	3	2.5	3	1.0	1.0	1※2	3	3	3	3	3	3	0.01	2.5	2.5	3	0.02※1	0.01	0.01	0.01	0.01	
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	(※)	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0									

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値(mg/kg)	マレーシアの基 準値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピン の基準値(mg/kg)	インドの基準 値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値(mg/kg)	ニュージーランド の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
FLUDIOXONIL	フルジオキシニル	○	○	2	2	2	2.0	3.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	2	1	0.01	0.01	5.0	2.0	2
FLUCHTHIRATE	フルシチラート	○	×	5.0	—	—	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
FLUSILAZOLE	フルシラゾール	×	×	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.05	0.5	0.5	不抽出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2	
FLUTAMIL	フルチアミル	○	×	0.7	—	(※)	不抽出	—	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.7	0.7	不抽出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15	
FLUTHIAFOL	フルトラシアホル	×	×	—	—	(※)	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	1.5	1.5	0.8	0.8	0.02	0.8	0.8	
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	3	3	(※)	3.0	3.0	3.0	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	3.0	3	3	3	0.9	3.0	3	
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	2	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.70	0.1	不抽出	0.1	0.01	1.0	基準値なし	0.01	
FLUBENDIAMIDE	フルベンジジアミド	○	○	2	2	2	2	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.4	2.0	1.4	2	2	2.0	2.0	2	
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	1	0.02	0.02	不抽出	0.01	0.02	0.02	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.05	0.05	0.02	
FLUROXYPIR	フルロキサイド	×	×	0.05	—	(※)	不抽出	—	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.1	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	2	0.02	0.01	0.01	0.1	0.01	
BROPIFACQUIM	ブロピファクイム	×	×	0.001	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.001	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLONICAMID	フロンカミド	○	○	—	—	(※)	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PROPARQITE	プロパラギット	○	○	7	7	7	10.0	10.0	基準値なし	10	7	7	7	7	7	0.01	10.0	7.0	7.0	7.0	0.01	0.01	0.01	0.2	7
PROPIONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.5	—	(※)	0.01	0.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	1	0.1	0.01	0.3	0.5	0.01	
PROKHORJASMON	プロクロロキヤスモン	○	○	0.1	—	(※)	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	対象外	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PROPOXUR	プロポクスル	×	×	—	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.0005	0.1	0.0005	0.05	0.05	0.0005	
BROMOXYNIL	ブロモキシニル	×	×	0.01	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	(※)	2.0	0.01	2	2	0.01	2	0.01	2	2.00	0.01	不抽出	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	2.0	0.01	
HEXAACHLOROCYCLOTRIZENE	ヘキサクロロシクロトリゼン	×	×	0.01	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	2	1	1	1.0	1.0	3	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	1	1.0	1	1	1	1.0	1	1	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	3.0	0.1	0.5	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	
PENOXUSLAM	ペノクスラム	○	×	0.01	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
BENOMYL	ベノミル	○	○	—	—	(※)	0.1	0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.3	0.3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	8	2	2	1.0	0.01	2	2	2	2	2	2	2.00	0.01	2	2.0	0.05	0.5	0.05	0.05	0.05	0.01	
PENCNÁZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	
BENZILASENIDE	ベンジルアセニド	○	○	—	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
BENSULTAP	ベンスルタップ	○	×	2	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンドフルピュール	×	×	1	1	1	1.0	1.0	3	3	1	1	1	1	1	0.01	1	1	1	1	1	1.0	1.0	1	
BENTAZONE	ベンタゾン	○	×	0.02	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	0.1	0.03	0.1	0.03	0.03	0.03	
BENTHAVALACIPRAC-ISOPIROPYL	ベンチアバリカルドイソプロピル	○	○	—	—	(※)	1.0	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.3	0.3	0.25	0.1	0.3	0.3	0.3	0.03	
PENTHOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	0	—	(※)	5.0	2.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
PENMETHALIN	ペンメタリン	○	○	0.1	—	(※)	0.01	0.05	3	3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	
PHOXIM	フォキシム	×	×	0.02	—	(※)	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
BOSSCALD	ボスカリド	×	○	10	5	5	1.0	5.0	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0	3.5	5	5	5	5.0	5.0	5	
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	10	10	0.01	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.05	0.05	1.0	1.0	10	
FOSETYL-ALUMINUM (Foasetyl-Al)	ホスチル	○	○	70	60	60	20.0	10	3.0	10	3.0	10	3.0	10	3.0	10	10	30	10	60	60	60	60	60	
POLYOXIN	ポリオキシン	○	○	0.05	—	(※)	0.01	0.01	10	3.0	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	—	(※)	0.01	0.01	10	3.0	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FORCHLORFENURON	フォルクロルフェニロン	○	○	0.1	—	(※)	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.03	0.1	0.03	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
FOLPET	フォルペット	×	×	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	25	25	25	25	25	25	25	
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	(※)	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.05	0.024	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
MALATHION	馬拉チオン(マラソン)	○	○	8	5	8	5.0	4.0	3	3	5	5	5	5	8.00	4.0	8	8.0	5	0.02	0.02	0.02	5.0	5	
MALIC HDRAZIDE	マリン酸ヒドРАЗリド	○	×	25	—	(※)	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
MANDIPROPHAMID	マンジプロバミド	○	○	2	2	2	1.5	5.0	2	2	2	2	2	2	2	2	1.4	2	2	2	2	2.0	2.0	2	
MANDESTRBIN	マンデストロビン	○	○	10	5	(※)	不抽出	3.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	2	5.0	5	5	0.01	0.01	基準値なし	5	5	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタンニル	○	×	0.9	0.9	(※)	1.0	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9												

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の作物	日本の基準値	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 ¹⁾ の基準値 (mg/kg)	中国 ²⁾ の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
FOSETYL-ALUMINUM (Foosetyl-Al)	ホセチル	○	○	150	—	1	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	1	0.1	50	基準値なし	—	50	
FURCHLORFENURON	ホルクホルフェニuron	○	×	0.1	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
PHOSFATE	リン酸	×	×	0.05	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	基準値なし	0.05	0.054	不抽出	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MALATHION	マラチオン(馬拉辛)	○	○	0.5	—	6	0.01	0.01	6	6	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	4.0	8	6.0	5	5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.02※1	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1	
MANDESTRIBIN	マンダストロビン	○	○	349 [※]	—	〔☆〕	不抽出	1.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	3	0.1	2	2.0	基準値なし	2	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	249	—	〔☆〕	2	2.0 ※3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0	2	2	2	0.5	2.0	基準値なし	2	
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.2	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
METHOMYL	メトミル	○	×	2	0.2	0.2	0.5	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	5	0.01	1	0.2※1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2	
METHABENZTHIAZURON	メタバベンズチアズロン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
METAL AXIL and MEFENOXAM	メタルキシル及びメフェノキサム	○	×	0.2	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
METHOCARB	メチカルブ	×	×	3	—	〔☆〕	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1※2	0.1	0.03※1	0.2	基準値なし	0.03※1	
METHIDATHION	メチダチオン(MTP)	○	○	0.2	—	0.05	不抽出	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.2	0.02※1	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	—	〔☆〕	不抽出	0.01	0.01	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
METHOXYFENOSIDE	メトキシフェノシド	○	×	249	2	2.0	2.0	2.0	2.0	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	3.0	6.0	3	0.4	0.01※1	1.0	基準値なし	2.0	
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
MEFANIPYRIM	メフェニピリム	○	○	2	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.2	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
MEFENTHIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	249 [※]	—	〔☆〕	不抽出	1.8 ※3	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7	
LIBURON	リブロン	○	○	0.2	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1	
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	3.0	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
LENACIL	レナシール	○	×	0.3	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
LEPMECTIN	レピメクチン	○	×	0.2	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
LEAD	鉛	×	×	1.0	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENBUTATIN OXIDE	フェンブタチン酸	×	×	7.0	7	7	2.0	0.01	7	3	7	7	7	7	7	0.01	10.0	0.1	3	7	0.01※1	0.01※1	7.0	7	
BROMIDE	臭素	×	×	20	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	20	0.1	20	20	20	20	20	20	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不抽出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
●登録の有無:当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無:当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 ○:登録ありかつ適用ありの場合 —:色で表示。				規定形式	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に使い、各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値は適用済み。 ●基準値なしの場合は原則使用可能。				優先順位1	—	基準値なし	〔☆〕:食物環境衛生審議会よりリスク評価	不抽出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX基準	—	一律基準値 (0.01ppm)	不抽出	一律基準値 (0.1ppm)	不抽出	CODEX基準 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に使い、各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値は適用済み。 ●基準値なしの場合は原則使用可能。				優先順位2	—	—	—	—	—	不抽出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	基準値なし	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	—	EU基準値
< 基準値に付された記号について > ※1: 輸出残留値 ※2: 暫定基準値				優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
●色:セルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。				基準値取得日	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	
●登録の有無:当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無:当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 ○:登録ありかつ適用ありの場合 —:色で表示。				関連法規等	食品衛生法第11条第1項に基づく食品、添加物の残留基準、農薬の一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市販食品の衛生管理法(第132CM策)	食品安全衛生管理法(第107号)第12条第1項第1号及び第4条第1項第1号	食品安全衛生法(第107号)第12条第1項第1号及び第4条第1項第1号	中華人民共和國食品安全法(GB 2763-2018)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 (FOOD REGULATIONS SECTION 18) 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR/011/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Products Act S.G. (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.G. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 363&38 & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18	UAE S MRL 1 : 2017
●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/shokusan/export/annou_kisei.html				各国・地域等のMRL確認Webサイト等	残留農薬基準値検索システム(日本食品化学研究開発財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全局(MFDS)	全国農薬食品衛生安全サービスプラットフォーム	Agr-Food & Veterinary Authority of Singapore (Singapore Government)	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANIAN (農業省)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業従事者組合)	THU VEN PHAP LUAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規制局)	Health Canada (保健省)	Federal Registry of Legislation (オーストラリア政府)	Ministry for Primary Industries (第一次産業省)	EU Pesticides database (欧州委員会)	GB Pesticides database	Eurasian Economic Union (ユーラシア経済連合)	ESMA (連邦農薬計測庁)
●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/shokusan/export/annou_kisei.html				各国																					

メロン		残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。																							
Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	有用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	○	×	0.01	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.2	-	[5]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.06	0.01	基準値なし	0.01
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	○	0.1	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	○	0	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	○	×	0.05	-	[5]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	0.05	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.05	0.01
EPDTC	EPDTC	○	×	0.1	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
LINDANE	γ-HCH	○	×	2	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.0	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IOXNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.02	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02	0.01	0.02	基準値なし	0.02
ACYNOPYR	アシナナリ	○	○	0.3	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACETOXYBENZYL	アセトキシベンジル	○	○	0.5	-	[5]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.30	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACETAMPID	アセタミプリド	○	○	0.5	0.2	[5]	0.5	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.2	0.2	0.01	0.50	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2#	-	[5]	1	1.0	1.0	基準値なし	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	0.3	0.5	2	1	1	1.0	基準値なし	1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.05	-	[5]	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
AFIDOPROPEN	アフィドプロペン	○	×	0.75	0.05	[5]	0.05	0.05	3#	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.70	0.7	0.7	0.05	0.01	0.05	基準値なし	0.05	
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	1#	-	[5]	0.2	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	×	3#	3	[5]	3.0	3.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3.0	3.0	3	3	3	3	3	基準値なし	3
ALANYLCARB	アラカルカルブ	○	×	2	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリノ及びディエドリノ	○	×	0.1#	-	[5]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.03	0.01	基準値なし	0.01
ISOPHYAZAM	イソフィアザム	○	○	0.5	0.15	[5]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.30	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.15	0.15	
ISOPETAMID	イソペタミド	○	○	2#	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	-	[5]	0.01	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05
IMAZALIN	イマザリン	○	×	1.0	-	[5]	1.0	1.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	
IMAZATHIAPY AMMONIUM	イマザチアピアンモニウム塩	○	×	×	0.05	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDYAFOS	イミシヤフォス	○	○	0.05	-	[5]	0.02	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.2	0.2	[5]	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.15	0.5	0.2	0.2	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.2	0.2	[5]	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.15	0.5	0.2	0.2	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.2	0.2	[5]	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.15	0.5	0.2	0.2	
IMBENCONAZOLE	イムベンコナゾール	○	○	0.5	-	[5]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.1	0.5	[5]	0.05	0.01	0.5	3#	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.60	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	
ETHION	エチオン	○	×	0.3	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHYRLOZATE	エチルロゼート	○	×	5	-	[5]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHOPHOS	エトホス	○	×	1	-	[5]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	1	0.01	0.01	0.01	0.01	2.0	2.0	0.01	0.1	0.05	0.1	1.0	0.05	1.0
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.2	-	[5]	0.2	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.20	0.2	0.182	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOPROPHOS	エトプロップホス	○	○	0.2	-	[5]	0.06	0.5																	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	特等品の基準値 (mg/kg)	台所の基準値 (mg/kg)	韓国品の基準値 (mg/kg)	中国品の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	バトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン品の基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	0.1	0.2	0.2	0.2	0.9	0.2 382	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.01	0.30	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	0.1	0.3	0.1	0.3	0.7	0.3 382	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.10	0.3	不抽出	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SULFENTHAZOLE	スルフェンタゾール	×	×	0.03	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.15	0.15	0.1	0.01	0.15	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SULFOXAFLOL	スルホキサフロール	○	○	0.05#	0.5	0.5	0.5	0.4 383	0.5 382	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.01	0.40	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	2#	2	2	2	1.0	0.5	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	1.0	2.0	不抽出	2	2	2.0	2.0	2
BIACIN	ビアシン	○	○	0.05#	-	0.7	不抽出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	0.2	0.01	0.2	基準値なし	0.3	0.75	0.25	0.7	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
DAKOMET METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダクOMETメタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.002	-	0.7	不抽出	0.1	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不抽出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	2#	0.2	0.2	0.2	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	0.3	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	0.3	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.3	0.01	15.0	0.1	0.03	0.1	0.03※1	0.03	0.03	0.03※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.02	1.82	0.5	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
THIOCARB and METHOMYL	チオカルバ及びメトミル	○	×	0.3	0.1	0.01	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.01	0.2	0.01	0.1	0.2	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1	0.1
THIOPHANATE	チオファナート	×	×	0.3	-	0.7	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファナートメチル	○	○	3	-	1.0	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.01	0.1	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.1#	0.1	0.1	不抽出	0.01	0.02	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
TECNAZENE	テナゼン	×	×	0.05#	-	0.7	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不抽出	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	×	×	0.2#	-	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.15	0.1	0.02	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
TETRAFINON	テトラフィンオン	○	○	2#	-	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	1.0	不抽出	1.0	0.01※1	0.01※1	0.7	0.01※1	
TETRALIN EPKOLE	テトラリンエポキール	○	○	0.5#	-	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.4	0.4	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERBUCONAZOLE	テルブコナゾール	○	○	0.15	-	0.09	1.0	0.2 383	0.15	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.01	0.4	0.4	0.4	0.15	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15
TEBUEFINPYRAD	テブエフィンピラド	○	○	0.05#	-	1.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
TEFLUBENZQUIN	テフルベンズキン	○	×	0.3	0.3	0.3	0.01	0.01	0.3	0.5	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.30	0.1	0.02	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	○	×	0.4	-	0.7	不抽出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DELTA-METHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びヒロメトリン	○	○	0.2#	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.01※2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.05	0.2	0.02※1	0.02※1	0.2	0.2
TERBUFOS	テルブフォス	×	×	0.005	-	1.0	0.01	0.05	0.01※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
DOZONE	ドゾン	×	×	0.2	-	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.2#	-	1.0	0.01	0.05	0.01※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
TRADIMENOL	トリジメノール	×	×	0.5	0.2	0.2	2.0	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.1	0.2	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2
TRIDAMFON	トリジメフォン	×	×	0.1	0.2	0.2	0.5	0.05	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.1	0.2	0.2	0.01※1	0.01※1	0.05	0.2
TRI-ALATE	トリアラート	○	×	0.1	-	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	-	1.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロロフォン	×	×	0.50	-	1.0	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.08	-	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.3	-	0.5	1.0	0.05	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルアリン	○	○	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	×	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.02※1	0.3	0.3	0.3	0.3
TRIFORINE	トリホリン	○	○	0.02	-	0.5	0.5	0.5	0.5 382	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロフロスメチル	○	○	0.1	-	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
NARPAZAMIDE	ナルパミド	○	○	0.1	-	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
NALD	ナルド	×	×	0.1	-	1.0	不抽出	0.01	0.01※2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01
NICOTIN	ニコチン	×	×	2	-	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.7	-	1.0	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01
COPPER MONYLPHENOL SULFONATE	銅モノフェノールスルホン酸銅	×	×	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
PARAQU																								

Pesticides name	農薬の有効成分	農薬の有効成分	農薬の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	パトナムの基準値(mg/kg)	フィリピン ¹⁾ の基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
PROPAMOCARB	プロパモカルブ	○	×	0.5	5	2.0	1.5	5	5	5	5	5	5	5	0.01	1.5	2.5	5	5	5	5.0	5.0	5	
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	—	—	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	×	×	0.5	—	—	0.5	0.5	0.01	0.5	不検出	0.1	0.5	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HEXATHIACLOZ	ヘキサチアクセス	○	○	0.5	0.05	0.05	0.5	0.5	0.01	0.5	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.07	0.05	0.07	0.5	0.05	0.05	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.1	0.03	0.5	0.01	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	0.02※2	0.03	0.3	0.3	0.3	
BENOMYL	ベネル	○	○	3	—	※	1.0	基準値なし	2	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	1.3※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	0.5※	0.1	1	0.1	0.01	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	1.5	0.1	0.05	0.05※1	0.05※1	0.1	0.1	
PENCONAZOLE	ペンコゾール	×	×	0.1	0.15	—	0.1	0.5	0.01	0.1	0.15	0.1	0.15	0.01	0.15	0.01	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.15	
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	0.2※	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BENTAZONE	ベンタン	○	×	0.05	—	—	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1	
BENTHAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	0.6※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PENTHOPRIMAD	ペンチオプリマド	○	○	0.6※	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05※	—	—	0.01	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	0.10	0.1	0.1	0.2	0.05※1	0.05※1	0.2	0.2	0.5	
PHOXIM	ホクシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHOSALONE	ホサロン	×	×	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BUSCALID	ボスカリド	○	○	0.2	3	—	0.5	0.7	3	0.01	3	0.01	3	0.01	3	0.01	3.0	1.5	5	3	3.0	3	3	
FOSFHAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FOSETYL-ALUMINUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	70	60	15	15.0	0.01	基準値なし	60	60	基準値なし	60	0.01	60	0.01	不検出	15	不検出	60	75	75.0	基準値なし	60
POLYOXINS	ポリオキシ	○	○	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシ複合体	×	×	0.7※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニュロン	○	○	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FOLPET	ホルベット	○	○	0.3	3	3	0.3	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	15	不検出	3	0.4	0.4	0.4	3.0	3	
PHORATE	ホルート	×	×	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MALATHION	マラチオン(マラソン)	○	○	8	—	—	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALEO HYDRAZIDE	マレイノ酸ヒドラジド	○	×	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	×	0.5※	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	2※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.2※	0.2	2.0	0.2	0.05	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.20	0.3	0.05	0.02	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
METHIDATHION	メチダチオン	○	○	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
METHOXYFENOSIDE	メトキシフェノシド	○	×	0.3 ※	0.3	0.3	0.5	0.01	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	
MEFENPHOSM	メフェンピスム	○	○	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	○	×	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LMURON	ルニエロン	○	×	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.6※	0.4	0.01	0.2	0.4	0.09	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.4	0.01	0.02	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LEPMECTIN	レピメクチン	○	○	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FENBUTATIN OXIDE	フェンブタチン酸	×	×	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BROMIDE	臭素	×	×	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ETHYLENE DIISOMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
● 農薬の有無、当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無、 ● 適用の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお登録ありかつ適用ありの場合色で表示。	規定形式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
● 各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い、各基準値が適用される。 ● 色の表では、上記のルールに従い、各基準値を適用済み。 ● 「基準値なし」の場合は原則使用可能。	優先順位1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
● 基準値に付された記号について>> ※1: 検出限界値 ※2: 暫定基準値	優先順位2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
● 基準値に付された記号について>> ※1: 検出限界値 ※2: 暫定基準値	優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
● 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	基準値取得日	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	

[illegible]



残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEDの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 ¹ の基準値 (mg/kg)	中国 ² の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 ³ (mg/kg)	マレーシア ⁴ の基準値 (mg/kg)	インドネシア ⁵ の基準値 (mg/kg)	タイ ⁶ の基準値 (mg/kg)	ベトナム ⁷ の基準値 (mg/kg)	フィリピン ⁸ の基準値 (mg/kg)	インド ⁹ の基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダ ¹⁰ の基準値 (mg/kg)	オーストラリア ¹¹ の基準値 (mg/kg)	ニューージーランド ¹² の基準値 (mg/kg)	EU ¹³ の基準値 (mg/kg)	英国 ¹⁴ の基準値 (mg/kg)	ロシア ¹⁵ の基準値 (mg/kg)	UAE ¹⁶ の基準値 (mg/kg)	
EC-PA	メクソフルフェンチン酸	○	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
OREOC	OREOC	○	×	0.3	-	(※)	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.1	基準値なし	0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
MCIP	MCIP	○	×	0.08	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.3	0.1	不検出	0.1	0.181	0.181	基準値なし	0.181	0.181
IMDAP	IMDAP	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	×	0.1	-	(※)	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0581	0.05	基準値なし	0.0581	0.0581
ACYCINAPRY	アシナピリル	○	○	30	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
ACQUINCYCL	アクエシクル	○	○	40	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.0581	0.0281	0.0581	0.0581	0.0581
ACETAMIPRO	アセチアミド	○	○	30	-	(※)	30	2.0	7.0	10	30	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	50.0	0.1	0.1	0.1	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581
ACEPHATE	アセフエート	○	○	0.2	-	(※)	0.1	0.05	0.01	0.05	0.2	0.01	[L],0.05	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	0.0581
ACOXYSTROBIN	アコキシストロビン	○	○	10	-	(※)	10	5.0	1.0	基準値なし	10	5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	20.0	20	0.1	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	(※)	不検出	0.1	0.1	0.05	0.01	0.05	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.181	0.181	基準値なし	0.181	0.181
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	1	-	(※)	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	1.0	0.1	0.01	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	0.0581
ALYCARB	アライカルブ	○	○	5	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	○	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0281	0.0281	0.02	0.0281	0.0281
ISOMETHION	イソメチオン	○	○	0.5	-	(※)	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
IFLURENOLIN	イフルフェノリン	○	○	30	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	20	-	(※)	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.07	0.1	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	0.0581	
IMAZALIN	イマザキン	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	0.0581
IMAZIL	イマズル	○	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピリンモニウム塩	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	10	50	(※)	1.0	10	30 38.3	0.5	50	0.05	0.05	輸入を認めない	50	0.01	不検出	20	50	30	0.0581	0.0581	0.01	0.01	0.01
IMAZOTHAZINE	イマゾタジン	○	○	10	-	(※)	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
IMBENCONAZOLE	イムベンコナゾール	○	○	15	-	(※)	2.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	5.0	不検出	0.1	5	0.1	3	3.0	基準値なし	3	3
ETHIOPHOS	エチオスロ	○	○	10	-	(※)	10.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	30	30	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
ETHIONPHOS	エチオンホス	○	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	15	15	15	5.0	15 38.3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	15	-	(※)	不検出	10	50	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.5	-	(※)	0.05	0.5	0.5	0.01	-	[L],0.005	0.01	0.0281	0.1	0.01	0.0281	0.1	0.0281	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	30	10	20	不検出	10 38.3	10	30	10	不検出	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30
OXIDEMETON-METHYL	オキシメトンメチル	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	0.0581
QUINOLAC ACID	クイナラク酸	○	○	20	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	(※)	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	0.0581
KASUGAMON	カスガモン	○	○	3	-	(※)	0.04	0.04	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAP, THIOCYCLAM and BENSLUPAT	カルベタピリン、チオサイクロラム及びベンスルパチン	○	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181
GARFENTHAZOLE-ETHYL	カルファントラントエチル	○	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.0281	0.10	0.1	0.05	0.1	0.181	0.0281	0.181	0.181	0.181
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンドザイム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	10	-	(※)	5	1.0	2.0	5	10	0.01	基準値なし	[L],0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.5	不検出	0.1	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181
QUINALPHOS	キノアルホス	×	×	0.1	-	(※)	0.05	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	0.0581
QUINTOZEN	キンセン	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.181	0.181	基準値なし	0.181	0.181
LIVOTHOSATE	リボサート	○	○	0.1	-	(※)	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	
GLIFOSINATE	グリホサート	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.1																	

Pesticide name	農薬の有効成分	農薬の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)			
TRICHLORFON	トリクロロホン	×	×	0.50	-	〔☆〕	2.0	0.01	2	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	20	-	〔☆〕	20.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	15	-	〔☆〕	5.0	3.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	不抽出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
TRIFLURAMON	トリフルラムオン	×	×	0.02	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	0.01	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5	-	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	5	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
TOLFENPYRAD	トルフェンピラダ	○	○	30	30	〔☆〕	10.0	30 ※3	50	30	30	基準値なし	30	30	30	30	30	30	30	30	0.01	0.05※1	基準値なし	30	
NALED	ナレド	×	×	0.1	-	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.1	不抽出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
NITENPYRM	ニテンピリウム	○	○	10	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	銅ナフチルフェニルスルホン硫酸塩	○	×	0.04	-	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	40	40	40	40	40	40	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.3	0.2	〔☆〕	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.005	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05※1	0.05※1	0.2	0.2		
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	-	〔☆〕	0.05	0.01	0.02	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1		
BLANAFOS (BLALAPHOS)	ブラナフォス	×	×	0.004	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BIORESTHRIN	ビオレストリン	×	×	0.1	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BIERTANOL	ビートルノール	×	×	0.1	-	〔☆〕	0.05	10.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	2	-	〔☆〕	2.0	3.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.2	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	30	30	〔☆〕	2.0	30 ※3	5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
PYRFLUMIN	ピリフルミン	○	○	20	-	〔☆〕	不抽出	1.5	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	80	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HYMEKAZOL	ヒメカザール(ヒドロキシイメカザール)	○	×	0.02	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.05※1	基準値なし	0.1※1	
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	25	6	〔☆〕	5.0	0.01	10	25	6	基準値なし	6	0.01	基準値なし	0.1	6	6	6	6	0.1※1	0.1※1	基準値なし	6	
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	5	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRACLOTHIATE	ピラクロチアト(ピラゾレート)	○	×	0.02	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRACULIFEN ETHYL (Pyraculifen-ethyl)	ピラキュリフェンエチル	○	○	0.05	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1		
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	10	-	〔☆〕	5.0	0.01	5	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルクイナゾン	○	○	20	-	〔☆〕	15	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	20	20	20	20	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	15	-	〔☆〕	15	5.0	0.01	基準値なし	15	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	15	15	0.1	0.1	15	15	0.01	
PYRIBENCAIRE	ピリベンカイア	○	○	40	-	〔☆〕	20	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	3	-	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	10	-	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.05※1	
PYRRETHRINS	ピレトリン	○	○	3	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	10※1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
PINDONE	ピントン	×	×	0.001	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	10	-	〔☆〕	20.0	9.0 ※3	15	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.0	9	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.05	-	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
FENARMOI	フェナリモイ	○	×	0.05	-	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
FENITROTHION	フェニトロチオン	○	○	0.1	-	〔☆〕	0.5	0.2	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.05※1		
FENOXICARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	-	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
FENTIN	フェンテン	×	×	0.02	-	〔☆〕	基準値なし	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	
PHENTHOATE	フェントエート(PAP)	○	○	0.02	-	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENVALERATE	フェンバレート	○	×	1.0	-	〔☆〕	5.0	0.01	0.1	0.01	基準値なし	[0.1,0.2	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
FENPROXIMATE	フェンプロキミート	○	○	40	8	〔☆〕	5.0	10.0	基準値なし	8	8	基準値なし	8	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2	8	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
FENBUICANAZOLE	フェンブイカナゾール	○	○	30	-	〔☆〕	10	5.0	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.05※1	30	40	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	25	3	〔☆〕	10.0	3.0 ※3	5	3	3	3	3	3	2	2.0	2	3	2	2.0	2.0	2.0	3		
FENPROPMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.1	-	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	30	30	〔☆〕	1.0	15	10	30	30	基準値なし	30	0.01	20	30	0.1	30	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
FLUAZAMAM	フラアザマム	○	○	8	-	〔☆〕	5.0	7.0	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	6.0	6.0	0.01	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
FLUMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	-	〔☆〕	不抽出	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不抽出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1</			



残留農業基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pestilodes name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の国	日本の基準値 (mg/kg)	ODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
4-GPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
BHC	γ-BHC	×	×	0.2	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DBEDQ	DBEDQ	○	×	0.5	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.02	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DDT	DDT	×	×	0.02	-	(※)	不輸出	0.01	0.02	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
EPN	EPN	×	×	0.05	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
EPTO	EPTO	×	×	0.4	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.1	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
LOXYNOL	α-シクロキシル	○	×	0.1	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
ACETAMIPRID	α-シクロピリド	○	○	0.2	-	(※)	0.01	0.5	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	1	1	0.05	1	0.05	1	1	1	1	1	1	0.01	8.0	8.0	0.1	1	1	1.0	1.0	1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.005※1	-	(※)	0.01	0.05	0.005※1	0.005※1	0.005※1	0.005※1	0.005※1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.005※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
AFLIDOPYROPEN	アフルピロペン	○	×	0.01	0.01※1	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
AMETOCOTRADIN	アメトコトラジン	○	×	0.05	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
ALACHLOR	アラクロー	○	○	0.02	-	(※)	0.01	0.2	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
ALANYCARR	アロニカルブ	○	○	0.02	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	○	×	0.1	0.1	0.1	0.5	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1	
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	0.1	-	(※)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	×	×	0.05	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
IMAZAIL	イマザイル	×	×	0.02	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
IMICYAFOS	イミサイフォス	○	○	0.05	-	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
ETHION	エチオン	×	×	0.1	-	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.0	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
ETHERPHOS	エーサーフォス	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
ETIOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	0.03	-	(※)	不輸出	0.2	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
ETIOPHOSPHOS	エチオピホス	×	×	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不輸出	0.02	0.05	0.01	0.02※1	0.02※1	0.02	0.05
ETIOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン・安息香酸塩	○	○	0.1	-	(※)	不輸出	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[DL]0.005	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.1	0.002※1	0.01※1	0.01※1	0.002※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	0.05※1	0.05	不輸出	0.01	0.05	0.2	0.05※1	0.05	0.05※1	2.0	0.05※1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	○	×	0.01	-	(※)	不輸出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
OXYADXYL	オキサキシジル	×	×	0.05	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
OXATHIAPPROLIN	オキサチアプロリン	○	×	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01※2	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
OXYMUL	オキサミル	○	○	0.10	-	(※)	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
OXYMETHON-METHYL	オキサメトン・メチル	×	×	0.02	-	(※)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	(※)	不輸出	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	10	-	15	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	15	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
CADUSAFOS	カズサフォス	○	○	0.2	-	(※)	不輸出	0.05	0.02	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSLU-TAP	カルタプ・チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.05	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
CARBARYL	カルバリル(NAC)	○	×	0.02	0.02※1	2	0.1	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	5.0								

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の作物	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポール の基準値 (mg/kg)	マレーシアの 基準値 (mg/kg)	インドネシアの 基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値 (mg/kg)	フィリピンの基 準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの 基準値 (mg/kg)	ニュージーランド の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DIFENCQUAT	ジフェンクオート	×	×	0.05	-	-	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.1	-	(※)	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.05	基準値なし	[DL] 0.02	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンピドール	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QIFLUMETOCHEN	シフルメトキン	○	○	0.01	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.05
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	0.05	0.01	※1	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01
DIMETHIPHIN	ジメチフピン	×	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.05
DIMETHENAMID	ジメテナムイド	○	○	0.04	0.01	※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	-	(※)	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不検出	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SULFALUFEN	シフルオプフェン	○	○	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.05	-	(※)	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.10	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.02	0.02	0.1	0.02	0.01	0.02	0.01
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	×	0.6	-	(※)	0.8	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.60	0.6	5	0.1	0.02	0.01	1.3	0.01
SPIROMOSIFEN	スピロモシフェン	○	×	0.05	0.02	※1	(※)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	
SULFENTRAZOXIME	スルホエントラゾキム	×	×	0.05	-	(※)	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
SULFOXYFLOR	スルホキソフル	○	×	0.05	0.03	-	(※)	0.03	0.05	基準値なし	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	不検出	-	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	4.0	0.1	1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DAZINON	ダイザニン	○	○	4	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.5	0.10	0.1	0.7	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOYANATE	ダゾメタム・メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01
THIABENAZOLE	チアベンナゾール	×	×	0.5	9	-	(※)	3.0	3.0	3	0.3	基準値なし	9	輸入を認めない	9	0.01	3	0.1	0.02	9	0.01	0.01	0.01	9
THIAMETHOXAM	チアメトキム	○	○	0.2	0.3	-	(※)	0.25	0.05	0.01	0.2	0.01	0.01	0.2	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルバ及びメソミル	○	○	0.5	-	(※)	0.5	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.2	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
THIOCYCLAM	チオシクロラム	○	×	0.05	-	(※)	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
THOPHANATE	チオファネート	×	×	0.6	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
THOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	0.6	-	(※)	※	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
DILODRIN	ディルドリン	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	0.05	0.1	0.1	0.01	0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TECNAZENE	テナナゼン	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TEBUFENOSIDE	テブフェノサイド	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.015	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERFLUTHRIN	テルフルトリン	○	○	0.1	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01
TERFLUBENZURON	テルフルベンズロン	○	○	0.05	-	(※)	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	-	(※)	0.1	0.01	0.4	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	-	(※)	不検出	0.05	0.01	0.02	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DOINNE	ドジン	×	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRADIMENOL	トラジメノール	×	×	0.1	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRADIMETON	トラジメトン	×	×	0.1	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIALEST	トライレステ	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	-	(※)	0.1	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.05	-	(※)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	0.04	-	(※)	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLCLOFOS-METHYL	トクロフォス-メチル	×	×	1.0	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
NAPROPHAMIDE	ナプロファミド	○	×	0.1	-	(※)	0.1	0.0																

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
PROPOXUR	プロボキスル	×	×	0.5	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	0.05	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXATHIAZOX	ヘキサチアゾクス	○	○	0.2	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベニミル	○	○	0.6	—	(☆)	※	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	0.02	—	2	0.5	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PENCUNAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENSULFATAP	ベンスルファップ	○	×	0.05	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンドフルピュール	×	×	0.02	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.02	0.1	0.02	0.02	0.02	基準値なし	0.02
BENTAZONE	ベンタゾン	○	×	0.05	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1	
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	×	0.06	—	(☆)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.06	0.06	2	0.1	0.04	0.04	基準値なし	0.04
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	—	(☆)	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	×	×	2	2	0.01	0.01	0.01	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	0.05	0.05	1	2	0.5	2	0.5	2
FOSPHIAZATE	ホスチアザート	○	○	0.01	—	(☆)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	—	(☆)	0.1	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	12	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	40	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2※1	2.0※1	基準値なし	2※1
PHORATE	ホラート	×	×	0.3	—	(☆)	0.05	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.05	不検出	0.024	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	馬拉チオン(マラソン)	○	○	0.5	—	8	0.01	0.01	8	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	30	1	0.05	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイヒ酸ヒドРАЗィド	○	×	10	—	(☆)	15.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	×	0.01	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.09	0.09	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.06	0.06	(☆)	0.2	0.01	基準値なし	0.06	0.06	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.01	0.03	0.1	0.05	0.06	0.06	0.06	基準値なし	0.06
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.05	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メトミル	○	○	0.5	—	(☆)	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.2	0.01	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METAFALUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	0.1	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
METAM	メタム	○	○	0.02	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
METHOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.1※1	基準値なし	0.03※1
METHADATHION	メタダチオン(DMTP)	○	×	0.02	—	(☆)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	×	0.02	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	0.05	0.02	0.02	0.02	0.2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	基準値なし	0.02
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	×	0.04	0.04※1	(☆)	0.01	0.05	基準値なし	0.04※1	0.04※1	基準値なし	0.04※1	輸入を認めない	0.04※1	0.01	0.04	0.04	0.04※1	0.04※1	0.04※1	0.04※1	基準値なし	0.04※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	○	0.1	—	(☆)	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.20	0.2	0.2※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.5	—	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	0.04	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.04	0.7	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	○	0.1	—	(☆)	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	—	0.05	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.02	—	(☆)	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメスリン	×	×	0.1	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	10	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシール	○	○	0.3	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
LEPIMECTIN	レドメクチン	○	○	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTHIATIN OXIDE	フェンブチアチンオキサイド	×	×	0.05	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	60	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	75.0	0.1	15	0.1	50	500	基準値なし	50
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
規定形式	規定形式	※フルアジホップとして登録在	※フルアジホップとして適用在	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
●登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお登録ありかつ適用ありの場合色で表示。	優先順位1	—	基準値なし	—	—	(☆) 食物環境衛生省審判により評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み ●基準値なしの場合は原則使用可能。	優先順位2																							



残留農業基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	海外の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ペトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	東南の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
4-CPA	4-クロロフェニルキシン酸	×	×	0.02	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1	
DBEDC	DBEDC	○	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1	
DDT	DDT	○	×	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	3.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
EPIC	EPIC	×	×	0.04	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.1	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
LINDANE	γ-HCH	×	×	1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
OXYMEL	オキサメシリン	○	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ACEQUINOLCYL	アセキノシリン	○	○	0.2	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.05	-	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ACEPHATE	アセファート	○	○	0.5	-	1	1.0	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.05	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	1	1	0.1	0.1	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	0.0	0.1	0.1	1	1	1.0	1	1	
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.005※1	0.005※1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1	輸入を認めない	0.005※1	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.005※1	0.01※1	基準値なし	0.005※1	0.005※1	
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.01	0.01※1	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01※1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
AMETOCTADIM	アメクトアジム	○	×	0.05	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	
ALANYLCARB	アラニカルブ	○	×	0.5	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ALDRIN and DELDRIN	アルドリン及びデルドリ	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1	
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	0.1	-	〔☆〕	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
IMAZALIL	イマザリル	○	×	0.02	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
IMAZETHAPHYR AMMONIUM	イマゼタフアンモニウム塩	×	×	0.05	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMICYAFOF	イミシヤフォフ	○	○	0.05	-	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.05※1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
IMIDOTHIAZINE	イミドチアジン	○	×	0.02	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.01	-	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
ETHION	エチオン	×	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ETEPHOPH	エテホフ	×	×	0.05	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
ETEPHOPH	エテホフブロックス	×	×	0.05	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.5	-	〔☆〕	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.005	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1	
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	2.0	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	-	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
OXADRYL	オキサドリル	×	×	1	-	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
OXAZATHIOPROPOLIN	オキササスアプロリン	○	×	0.04	0.04	-	〔☆〕	0.01	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
OXAMYL	オキサミル	○	○	0.10	-	〔☆〕	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	-	〔☆〕	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	
OXYNE-COPPER	オキシネ(銅)有機銅	○	○	0.05	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OMETHOATE	オメトエート	○	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
CARFENTHAZIONE-ETHYL	カルフェンタゾンエチル	○	×	0.1	-	〔☆〕	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1	
CARBENDAZIM, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダザム、チオファネートメチル及びベンミル	○	○	0.6	-	〔☆〕	0.2	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
QUAZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホフテフリル	×	×	0.1	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
QUAZALOFOP-ETHYL and QUAZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホフエチル及びキザロホフテフリル	○	○	0.1	-	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TEBUFOS	テブフォス	×	×	0.05	-	〔☆〕	0.03	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
GUINALPHOS	グイナルフォス	×	×	0.02	-	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不検出								

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	ODEXの基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン基準 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
TERFLUTHORIN	テラフルシジン	○	○	0.2	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.181	0.181	基準値なし	0.181		
TEFLUTHRIN	テフルリン	○	○	0.1	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.0181	0.0181	0.05	基準値なし	0.0181	
DELTA-METHYL DETA-METHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメチン・シタデル	×	×	0.01	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TERBUTHOS	テルブス	○	○	0.02	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	DL 0.05	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	
DOONE	ドジン	×	×	0.2	-	(☆)	不輸出	0.05	0.01 82	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRALOMETHRIN	トラロメスリン	×	○	0.02	-	(☆)	0.5	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	DL 0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRADIMELON	トラジメロン	×	×	0.1	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	DL 0.1	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRI-ALATE	トリアレート	×	×	0.1	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.181	0.181	基準値なし	0.181	0.181	
TRICLOPIR	トリクロピル	○	×	0.03	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRICHLORON	トリクロロン	×	×	0.05	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.1	0.05	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRIDEMOPH	トリデモフ	×	×	0.05	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRIFLURALIN	トリフルラジン	○	○	0.05	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	×	×	0.01	-	(☆)	0.1	0.2	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.04	0.1	0.05	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	1.0	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	×	0.01	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
NALED	ナレド	×	×	0.1	-	(☆)	0.2	0.1	0.01 82	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.5	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01	
COPPER MONYLPHENOLSULFONATE	ニッケルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	-	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.0181	0.0181	0.05	基準値なし	0.0181	
NOVALURON	ノバルロン	○	×	0.05	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.0181	0.0181	0.05	基準値なし	0.0181	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラクオート	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05 82	0.05	0.05	基準値なし	0.005	0.05	0.05	0.05	0.50	0.1	0.05 81	0.05 81	0.02 81	0.02 81	0.005	0.05	0.05	
PARATHION	パラチオン	×	×	0.05	-	0.1	不輸出	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	0.5	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05 81	0.05 81	基準値なし	0.05 81	0.05 81	
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	1.0	-	(☆)	0.01	0.01	0.02	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	輸入を認めない	基準値なし	1.0	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
BULANAFOS (BULAPHOS)	ビュラナフォス	×	×	0.02	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.1	0.02	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
BIORESMETHRIN	ビオレスメスリン	×	×	0.1	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
BIXAFEN	ビキサフェン	×	×	0.01	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.03	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
PIOXYSTROBIN	ピオキシストロビン	○	○	0.05	-	(☆)	不輸出	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.03	0.1	0.03	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
BIFENTRIN	ビフエンリン	×	×	0.05	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.1	0.02	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
BIFENAZATE	ビフナゼート	○	×	0.05	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.10	0.1	0.2	0.1	0.02 81	0.02 81	基準値なし	0.02 81	0.02 81	
BIFENTHRIN	ビフエンリン	○	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.2	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.8	8	0.01	0.01	0.5	0.5	0.5	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	×	×	0.05	-	(☆)	0.1	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	×	0.02	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.1	0.02	0.1	0.02 81	0.02 81	基準値なし	0.02 81	0.02 81	
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	×	0.04	0.02 81	(☆)	0.4	0.05	0.2	0.02 81	0.02 81	基準値なし	0.02 81	輸入を認めない	0.02 81	0.01	0.04	0.1	0.5	0.02 81	0.02 81	0.02 81	基準値なし	0.02 81	0.02 81	
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	0.05	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.0181	0.0181	
PYRACLOTHINATE	ピラクリスチン(ピラクラレート)	○	×	0.02	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.0181	0.0181	
PYRACLOTHINATE	ピラクリスチン(ピラクラレート)	○	×	0.02	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.0181	0.0181	
PYRFLUQUAZON	ピリフルクワゾン	○	○	0.05	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
PRIMIDACARB (Primcarb)	プリミダカーブ	×	×	1	0.05	0.05	0.5	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
PRIMIPHOS-METHYL	プリミホスメチル	×	×	0.05	-	(☆)	0.2	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
PYRIMETHANIL	ピリメスニル	×	×	0.05	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05 81	0.05	0.05	1.0 82	基準値なし	1	0.05 81	基準値なし	0.05 81	0.05 81	0.05 81	1.0	1.0 81	0.1	1	1	1	1.0	0.05	0.05 81	0.05 81	
PYROKASULFONE	ピロキサスルホン	○	×	0.01	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	0.08	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
PERIDONE	ペリドン	×	×	0.001	-	(☆)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	基準値なし	0.01	不輸出	0.1	0.001 81	0.001 81	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.1	-	0.02	0.01	0																		