# 令和７年度輸出環境整備推進委託事業

（輸出先国の主要輸出障壁の実態調査、
データ収集等事業（残留農薬基準値等調査事業））

# 調査報告書

令和８年３月

ユーロフィン QKEN 株式会社

1　調査の概要 ..... 5
1.1　調査の目的 ..... 5
1.2　調査の実施内容 ..... 5
1.2.1　調査内容 ..... 5
1.2.2　調査対象品目 ..... 6
1.2.3　調査対象国・地域等及び国際基準 ..... 6
1.2.4　調査対象農薬成分 ..... 6
1.2.5　調査方法 ..... 6
2　各国・地域等の「基準値表」 ..... 7
2.1　「調査対象品目」の分類 ..... 7
2.1.1　かんきつ類 ..... 7
2.1.2　メロン ..... 15
2.2　残留農薬基準値の更新された情報一覧 ..... 16
3　各国の残留農薬基準値 ..... 182
3.1　日本 ..... 182
3.1.1　概要 ..... 182
3.1.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 184
3.1.3　不検出 ..... 185
3.1.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 189
3.2　CODEX ..... 191
3.2.1　概要 ..... 191
3.2.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 192
3.2.3　不検出 ..... 192
3.2.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 193
3.3　香港 ..... 194
3.3.1　概要 ..... 194
3.3.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 195
3.3.3　不検出 ..... 196
3.3.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 196
3.4　台湾 ..... 198
3.4.1　概要 ..... 198
3.4.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 199
3.4.3　不検出 ..... 200
3.4.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 201
3.5　大韓民国 ..... 203
3.5.1　概要 ..... 203
3.5.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 204
3.5.3　不検出 ..... 205
3.5.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 206

3.6　中華人民共和国 ..... 207
3.6.1　概要 ..... 207
3.6.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 208
3.6.3　不検出 ..... 209
3.6.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 209
3.7　シンガポール共和国 ..... 210
3.7.1　概要 ..... 210
3.7.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 211
3.7.3　不検出 ..... 212
3.7.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 212
3.8　マレーシア ..... 213
3.8.1　概要 ..... 213
3.8.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 213
3.8.3　不検出 ..... 214
3.8.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 214
3.9　インドネシア共和国 ..... 215
3.9.1　概要 ..... 215
3.9.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 218
3.9.3　不検出 ..... 218
3.9.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 218
3.10　タイ王国 ..... 219
3.10.1　概要 ..... 219
3.10.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 220
3.10.3　不検出 ..... 221
3.10.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 222
3.11　ベトナム社会主義共和国 ..... 223
3.11.1　概要 ..... 223
3.11.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 224
3.11.3　不検出 ..... 224
3.11.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 224
3.12　アメリカ合衆国（米国） ..... 226
3.12.1　概要 ..... 226
3.12.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 228
3.12.3　不検出 ..... 228
3.12.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 231
3.13　カナダ ..... 234
3.13.1　概要 ..... 234
3.13.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 236
3.13.3　不検出 ..... 236

3.13.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 237
3.14　オーストラリア連邦 ..... 238
3.14.1　概要 ..... 238
3.14.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 240
3.14.3　不検出 ..... 241
3.14.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 241
3.15　ニュージーランド ..... 243
3.15.1　概要 ..... 243
3.15.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 245
3.15.3　不検出 ..... 245
3.15.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 245
3.16　欧州連合（EU） ..... 246
3.16.1　概要 ..... 246
3.16.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 247
3.16.3　不検出 ..... 247
3.16.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 247
3.17　英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国） ..... 249
3.17.1　概要 ..... 249
3.17.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 250
3.17.3　不検出 ..... 250
3.17.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 251
3.18　ロシア連邦 ..... 252
3.18.1　概要 ..... 252
3.18.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 256
3.18.3　不検出 ..... 257
3.18.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 257
3.19　アラブ首長国連邦（UAE） ..... 259
3.19.1　概要 ..... 259
3.19.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 259
3.19.3　不検出 ..... 260
3.19.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 260
3.20　インド ..... 261
3.20.1　概要 ..... 261
3.20.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 263
3.20.3　不検出 ..... 263
3.20.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 263
3.21　フィリピン共和国 ..... 265
3.21.1　概要 ..... 265
3.21.2　残留基準値未設定時の規定 ..... 268

3.21.3　不検出 ..... 270
3.21.4　試験法及び検出限界・定量限界 ..... 270

# 1　調査の概要

## 1.1　調査の目的

農産物に対して使用可能な農薬成分の残留基準値（以下「残留農薬基準値」という。）が輸出先国・地域（以下「輸出国等」という。）と日本とで異なることから、日本の基準値を満たしている日本産の農産物であっても、輸出国等の残留農薬基準値を満たせずに輸出できない場合がある。

このような農産物の輸出における課題については、輸出先国等の残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等を把握し、これらを踏まえた防除暦等に沿った生産を促進する必要がある。

本事業は、上記の取り組みの推進を図るために、農産物の輸出に取り組む事業者等に残留農薬基準値や関連する情報を提供することを目的として、農林水産省が公表している輸出先国等の残留農薬基準値一覧等の更新を行うとともに、残留農薬規制に係る具体的な運用等について調査するものである。

## 1.2　調査の実施内容

### 1.2.1　調査内容

（１）輸出国等の残留農薬基準値の調査及び更新

ア　本報告書の第 1.2.3 項で定める国際基準及び 20 ヶ国・地域（以下「各国・地域等」という。）における、第 1.2.2 項で定める品目及び第 1.2.4 項で定める品目及び農薬成分の残留農薬基準値（不検出、基準値なし等、基準値が設定されていない場合はその旨。以下同じ。）について、令和７年５月１日から令和８年３月１日まで各月１日（以下「基準日」という。）に合わせて調査し、基準日時点で適用されている残留農薬基準値を確認した。なお、不明確な場合は当該法令所管当局に照会して確認した。

本事業における１回目の調査においては、すでに農林水産省のウェブページで公表されている残留農薬基準値に基づき変更されている内容を確認した。また、２回目以降の調査においては、前回の基準値から変更されている内容を確認した。なお、１回目の調査から毎回 1～3 か国・地域については、変更内容を確認するだけでなく、すべての品目及び農薬成分の残留農薬基準値について、誤り等がないかどうかの調査を実施した。

イ　上記アで調査した内容を基準日に合わせて以下の（ア）～（エ）のファイルに反映させた。これらのファイルは、農林水産省のウェブページ[1]からダウンロードすることが可能である。

（ア）「各国・地域等の品目別基準値一覧表」（基準値、規定形式、優先順位、基準値取得日、関連法規等、基準値確認サイトのリンク並びに各国資料等を検索する場合の品目名及び検体）[2]

---

[1] 農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[2] 農林水産省「品目別残留農薬基準値：コメ等
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

（イ）「各国・地域等の MRL 確認 web サイト等」[3]
（ウ）「各国・地域等の関連法規の入手方法等」[4]
（エ）「前月比較での更新情報」[5]

（２）調査対象の農薬成分に係る情報の調査及び更新

ア 第 1.2.4 項で定める調査対象の農薬成分について、日本において当該成分を有効成分とした農薬の登録の有無及び当該成分を有効成分とした農薬の調査対象品目への適用の有無を調査した。なお、オキシン銅（有機銅）やシアノホス（CYAP）のように、法規上、基準値の規定及び農薬の登録が別名でされている場合があるため、十分に留意して調査を実施した。

イ 上記アの調査は上記（１）アに記載の本事業の 1 回目の残留農薬基準値調査と合わせて行った。調査結果は、各国・地域等の「基準値表」に反映した。また、農薬の登録の有無や調査対象品目への適用の有無が変更された場合、「基準値表」の該当部分を更新した。

## 1.2.2 調査対象品目

調査対象品目はコメ、りんご、かんきつ（かんきつ類、温州みかん）、なし、かき、ぶどう、いちご、もも、メロン、茶、かんしょ、ながいも、トマト、たまねぎの 15 品目である。

## 1.2.3 調査対象国・地域等及び国際基準

調査対象は日本、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシア、アラブ首長国連邦、インド、フィリピンの 20 ヶ国・地域及び国際基準（Codex）である。

## 1.2.4 調査対象農薬成分

調査対象となる農薬成分は、日本において調査対象品目に対し基準値設定がある農薬成分である。

## 1.2.5 調査方法

（１）デスクリサーチ

各国・地域等の残留農薬基準値及び関連法規を公表している公的機関のウェブサイトを調査した。これらのウェブサイトのリンク及び情報を整理し、報告書に示した。

（２）ヒアリング調査

---

[3] 農林水産省「各国・地域等の MRL を確認したい方はこちら」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-814.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[4] 農林水産省「各国・地域等の関連法規の入手方法、MRL データベースの使用方法等をご覧になりたい方はこちら」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-815.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[5] 農林水産省「前月比較での更新情報」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-813.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

デスクリサーチのみでは不明点がある場合、各国政府機関にメールでヒアリングを実施した。また、ユーロフィンの海外グループラボ等にメールでヒアリングを実施した。

（３）専門性の担保について

本事業では残留農薬分析及び残留農薬基準値の規制に関する専門的な知識が必要である。当社はこれまで事業者から残留農薬分析業務を年間当たり約 1 万検体受託しており、分析結果と海外各国の残留農薬基準値との適合性の調査を依頼されることも数多くある。本調査業務にあたる人員はその経験から各国残留農薬基準値や関連規制のウェブサイト等に関する知見を有する者とした。

# 2 各国・地域等の「基準値表」

## 2.1 「調査対象品目」の分類

「1.2.2 調査対象品目」に挙げられている調査対象品目 15 品目のうち「かんきつ類」及び「メロン」については、各国の食品分類によって含まれる農産物が異なっている場合がある。以下「かんきつ類」及び「メロン」の対象となる農産物について示す。

### 2.1.1 かんきつ類

日本、CODEX、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシアについては、さらに細かく分類されて基準値が設定されている。

#### 2.1.1.1 日本

日本の調査対象品目「かんきつ類」には消費者庁の「農産物等の食品分類表」[6]に記載されている食品分類のうち、「みかん」、「なつみかん」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」及び「その他のかんきつ類」が含まれる。このうち「その他のかんきつ類」は、「みかん」、「なつみかん」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」に含まれるかんきつ以外のかんきつ類を指す。

なお、「農産物等の食品分類表」によると、食品分類「オレンジ」は食品名「オレンジ」、「オレンジの果皮」、「ネーブルオレンジ」を、「グレープフルーツ」は食品名「グレープフルーツ」、「ポメロ」を、「レモン」は食品名「レモン」、「レモンの果皮」を示している。また「なつみかん」は、食品名「あまなつ（甘夏）」及び「なつみかん」を指し、食品分類「なつみかんの果実全体」は食品名「なつみかんの幼果」を示す。

#### 2.1.1.2 CODEX

[6] 消費者庁「農産物等の食品分類表」
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues/assets/0000159254.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

CODEX の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、「CXA 4-1989 Classification of Foods and Animal Feeds」[7]に示されている。この分類表によると、「かんきつ類（Citrus fruits）」は、さらに「Lemons and Limes」、「Mandarins」、「Oranges, Sweet, Sour」、「Pummelo and grapefruits」の四つのサブグループに分類されている。これらのサブグループではさらに 33 種類のかんきつ類に分類されている。また本調査では、上記のグループ及びサブグループに加えて、「Lemon」、「Lime」及び「Mandarin」に設定されている残留基準値も記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins」の残留基準値を参照し、「Mandarins」に基準値設定がない場合は「Citrus fruits」を参照した。

#### 2.1.1.3 香港

香港の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、「植物分類指引（2018 年 11 月 1 日）」[8]に示されている。この分類表によると、「柑橘類水果（Citrus fruits）」は、さらに「檸檬與青檸類（Lemons and Limes）」、「柑橘類（Mandarins）」、「甜橙、酸橙類（Oranges, Sweet, Sour）」、「柚子類（Pummelo and Grapefruits）」の四つのサブグループに分類されている。これらのサブグループはさらに細分化されている。また本調査では、上記のグループ及びサブグループに加えて、「Citron」、「Grapefruit」、「Kumquats」、「Lemon」、「Lime」、「Mandarin」、「Orange, Sour」、「Orange, Sweet」、「Red tangerine」、「Shaddocks or Pomelos」、及び「Tangerine」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins」の残留基準値を参照し、「Mandarins」に基準値設定がない場合は「Citrus fruits」を参照した。

#### 2.1.1.4 台湾

台湾の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、「農薬残留容許量標準」附表 5「農薬残留容許量標準の農産物分類表」[9]に示されている。この分類表によると、「Citrus（柑桔類）」は、さらに「Citrus fruit（s）（柑桔）」、「lemon（s）（lime を含む）（檸檬（含萊姆））」、「pomelo（柚子）」、「grapefruit（葡萄柚）」等に分類されている。さらに、附表 1「農薬残留容許量基準値一覧表」では、「orange（柳橙）」にも残留基準値が設定されている。本調査では、これらのかんきつ類に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Citrus fruit（s）（柑桔）」の残留基準値を参照し、「Citrus fruit（s）（柑桔）」に基準値設定がない場合は「Citrus（柑桔類）」を参照した。

#### 2.1.1.5 韓国

---

[7] CODEX 委員会「CXA4-1989 Classification of Foods and Animal Feeds」
（https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/miscellaneous/jp/、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[8] 食品安全センター「食物分類指引」
（https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_21_Pesticide.html、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[9] 中華民国法務部「農薬残留容許量標準」
（https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

韓国の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、「食品公転（식품 공전）」の「第１．総則」中の「4. 食品原料の分類（식품원료 분류）」[10]に示されている。この分類表によると、小分類「かんきつ類（감귤류）」の品目として、「柑橘（金柑を含む）、レモン（ライムを含む）、シトロン、オレンジ、ユズ、グレープフルーツ、カラタチなど」と記載されている。また本調査では、「かんきつ類（감귤류）」に設定されている残留基準値に加えて、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「マンダリン」、「ユズ」及び「レモン」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「柑橘（감귤）」の残留基準値を参照し、「柑橘（감귤）」に基準値設定がない場合は「かんきつ類（감귤류）」を参照した。

#### 2.1.1.6 中国

中国の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、「《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB2763-2021）」付録 A「食品分類及び測定部位」[11]に示されている。この分類表の「かんきつ類（柑橘类）」の類別説明には、「柑、橘、橙、柠檬、柚、佛手柑、金橘等」と記載されている。本調査では、これらのかんきつ類に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「柑」、「柑橘类水果」、「水果」の優先順位で残留基準値を参照した。

#### 2.1.1.7 シンガポール

シンガポールの残留農薬基準値は、食品規則第 30 条附表 9[12]によって設定されている。本調査の対象品目である「かんきつ類」に関しては、「Citrus fruits」、「Lemon」、「Lime」、「Mandarins」、「oranges」、「Oranges, sweet, sour」及び「Pummelo and grapefruits」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins」、「Citrus fruits」、「Fruits」の優先順位で残留基準値を参照した。

#### 2.1.1.8 インドネシア

インドネシアの輸入食品に関する残留農薬基準は、インドネシア共和国国家食糧庁規則 2024 年第 15 号の付録 I[13]に記載されている。本調査の対象品目である「かんきつ類」に関しては、「Citrus fruit」、「Grapefruit」、「Lemon」、「Limes」、「Mandarins」、「Oranges」及び「Pomelo」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins」の残留基準値を参照した。

#### 2.1.1.9 タイ

---

[10] 食品医薬品処「食品公転 4.食品原料の分類」
（https://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/?idx=4#/、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[11] 農業農村部農産品質量安全センター「GB2763-2021」
（http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[12] シンガポール政府ウェブサイト「食品規則附表 9」
（https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc9-#Sc9-、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

[13] インドネシア共和国国家食糧庁規則 2024 年第 15 号の付録 I
（https://peraturan.bpk.go.id/Download/379267/Perbadan%20Nomor%2015%20Tahun%202024.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日）

タイの残留農薬基準値は、保健省告示第 460 号[14]によって設定されている。本調査の対象品目である「かんきつ類」に関しては、「group of citrus fruits」、「subgroup of lemons and limes」、「lime」、「subgroup of oranges ,sweet,sour」、「subgroup of mandarins」、「subgroup of pummelo and grapefruits」及び「pummelo」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「subgroup of mandarins」の残留基準値を参照し、「Mandarins」の基準値設定がない場合には「group of citrus fruits」を参照した。

2.1.1.10 ベトナム

ベトナムの残留農薬に関する基準は、「食品中の残留農薬の上限を規定する通達」（50/2016/TT-BYT）によって設定されている。本調査の対象品目である「かんきつ類」に関しては、「Citrus fruits (Quả có múi thuộc họ cam quýt）」、「Lemons and limes including citron（Chanh tây và chanh ta bao gồm cả chanh yên （thanh yên））」、「Lemons（Chanh tây）」、「Mandarins（Các loại quýt）」、「Mandarin（Quýt）」、「Oranges, sweet, Sour（Các loại cam ngọt, cam chua）」、「Pomelos and grapefruits（Bưởi Đông Nam Á và Bưởi chùm）」、「Pink grapefruits/ Grapefruits（Bưởi đào/ Bưởi）」及び「Grapefruits（Bưởi chùm）」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarin（s）」の残留基準値を参照し、「Mandarin（s）」の基準値設定がない場合には「Citrus fruits」を参照した。

2.1.1.11 米国

米国の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、「40 CFR Part 180 Subpart B §180.41 – Crop group tables」[15]に示されている。この分類表によると、「かんきつ類（Citrus Fruits）」は、「Orange subgroup」、「Lemon/Lime subgroup」、「Grapefruit subgroup」の三つのサブグループに分類されている。さらに、「Table 2 – Crop Group 10-10: Subgroup Listing」には、各サブグループに含まれる代表的な品目として「Orange or tangerine/mandarin」、「Lemon or lime」、「Grapefruit」が記載されている。また、これらの代表的な品目に加えて、各サブグループに含まれる全品目も記載されている。本調査では、これらのかんきつ類に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Tangerine」の残留基準値を参照し、「Tangerine」の基準値設定がない場合には、「Orange subgroup」、「Citrus Fruits」の優先順位で残留基準値を参照した。

2.1.1.12 カナダ

カナダの調査対象品目「かんきつ類」の分類は、カナダ保健省病害虫管理規制庁（PMRA）が使用している「残留化学作物グループ」[16]に示されている。1998 年に公開された「残留化学作物グループ」は、現

---

14 タイ王国 保健省告示第 460 号
(https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=7832282530653224 96&name=P460.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 10 日)

15 eCFR「40 CFR Part 180 Subpart B §180.41 – Crop group tables」
（https://www.ecfr.gov/current/title-40/section-180.41、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）

16 カナダ政府「残留化学作物グループ」

在改訂作業が進められている。このうち「かんきつ類」は、2009 年に改訂されている。改訂前の「残留化学作物グループ」には、作物グループ及びその代表的作物が記載されていた。しかし、改訂後は、作物グループがさらに作物サブグループに分類され、それぞれのサブグループの代表的な作物が列挙されるようになった。つまり、作物グループ「10：かんきつ類」は、さらにサブグループ「10A：オレンジ類」、「10B：レモン/ライム類」、「10C：グレープフルーツ類」に分類され、それぞれのサブグループの代表的な作物が列挙されるようになった。カナダの残留基準値のデータベースでは、（1）作物グループ名（例：かんきつ類（citrus fruits））を表示して基準値を表示する場合と、（2）グループ又はサブグループに含まれる代表的な作物名を列挙して残留基準値を表示する場合がある。しかし、サブグループ名（例：オレンジ類（Oranges））を表示して残留基準値を表示する場合は存在しない。それで、（２）の方法で基準値が示されている場合は、列挙されている作物だけに残留基準値が適用されるわけではなく、列挙されている作物が属するサブグループに含まれる全ての作物に適用されることに注意が必要である。以下の表 1 に、基準値表におけるカナダのかんきつ類の表示方法を示す。
なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Satsuma mandarinds」の残留基準値を参照し、「Satsuma mandarinds」の基準値設定がない場合には「Citrus fruits」を参照した。

**表 1：かんきつ類の基準値表におけるカナダのかんきつ類の表示方法**

| | グループ、サブグループ名 | 各グループ、サブグループに挙げられている作物（代表的な作物例） |
|---|---|---|
| 元の作物グループ | Crop group 10: Citrus fruits (Citrus spp., Fortunella spp.) | Calamondin (Citrus mitis x Citrofortunella mitis), Citrus citron (Citrus medica), Citrus hybrids (Citrus spp.) (includes chironja, tangelo, tangor), Grapefruit (Citrus paradisi), Kumquat (Fortunella spp.), Lemon (Citrus jambhiri, C. limon), Lime (Citrus aurantiifolia), Mandarin (tangerine) (Citrus reticulata), Orange, sour (Citrus aurantium), Orange, sweet (Citrus sinensis), Pummelo (Citrus grandis, C. maxima), Satsuma mandarin (Citrus unshiu) |

| | グループ、サブグループ名 | 各グループ、サブグループに挙げられている作物（代表的な作物例） |
|---|---|---|
| 改訂された作物グループ | Crop group 10: Citrus fruits (Revised) | Australian desert lime (Eremocitrus glauca), Australian finger lime (Microcitrus australasica), Australian round lime (Microcitrus australis), Brown River finger lime (Microcitrus papuana), Calamondin (Citrus madurensis), Citron (Citrus medica), Citrus hybrids (Citrus spp., Fortunella spp.), Grapefruit (Citrus x paradisi), Japanese summer grapefruit |

（https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日

| | | |
|---|---|---|
| | | (Citrus natsudaidai), Kumquat (Fortunella spp.), Lemon (Citrus limon), Lime (Citrus aurantiifolia), Lime, sweet (Citrus limetta), Mediterranean Mandarin (Citrus nobilis var. deliciosa), Mount White lime (Microcitrus garrowayae), New Guinea wild lime (Microcitrus warburgiana), Orange, sour (Citrus aurantium), Orange, sweet (Citrus sinensis), Pummelo (Citrus maxima), Russell River lime (Microcitrus inodora), Satsuma mandarin (Citrus unshiu), Tachibana orange (Citrus tachibana), Tahiti lime (Citrus latifolia), Tangelo (Citrus x tangelo), Tangerine (mandarin) (Citrus reticulata), Tangor (Citrus reticulata x C. sinensis), Trifoliate orange (Poncirus trifoliata), Uniq fruit (Citrus aurantium), Cultivars, varieties and/or hybrids of these |
| | Crop subgroup 10A: Oranges (Revised) | Calamondin (Citrus madurensis), Citron (Citrus medica), Citrus hybrids (Citrus spp., Fortunella spp.) ,Mediterranean Mandarin (Citrus nobilis var. deliciosa),Orange, sour (Citrus aurantium),Orange, sweet (Citrus sinensis) ,Satsuma mandarin (Citrus unshiu) ,Tachibana orange (Citrus tachibana) ,Tangelo (Citrus x tangelo) ,Tangerine (mandarin) (Citrus reticulata) ,Tangor (Citrus reticulata x C. sinensis),Trifoliate orange (Poncirus trifoliata) ,Cultivars, varieties and/or hybrids of these |
| | Crop subgroup 10B: Lemons/limes (Revised) | Australian desert lime (Eremocitrus glauca), Australian finger lime (Microcitrus australasica), Australian round lime (Microcitrus australis), Brown River finger lime (Microcitrus papuana), Kumquat (Fortunella spp.), Lemon (Citrus limon), Lime (Citrus aurantiifolia), Lime, sweet (Citrus limetta), Mount White lime (Microcitrus garrowayae), New Guinea wild lime (Microcitrus warburgiana), Russell River lime (Microcitrus inodora), Tahiti lime (Citrus latifolia), Cultivars, varieties and/or hybrids of these |
| | Crop subgroup 10C: Grapefruits (Revised) | Grapefruit (Citrus x paradisi), Japanese summer grapefruit (Citrus natsudaidai), Pummelo (Citrus maxima), Tangelo (Citrus x tangelo), Uniq fruit (Citrus aurantium) ,Cultivars, varieties and/or hybrids of these |

2.1.1.13 オーストラリア

オーストラリアの調査対象品目「かんきつ類」の分類は、オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「食品基準コード」の「スケジュール 22 食品及び食品の分類」[17]に示されている。この分類表によると、「かんきつ類（Citrus fruits）」は、さらに「Lemons and Limes」、「Mandarins」、「Oranges, Sweet, Sour」、「Pummelos and Grapefruit」の四つのサブグループに分類されている。これらのサブグループではさらに 15 種類の作物が列挙されている。本調査では、上記のグループ及びサブグループに加えて、「Citron」、「Grapefruit」、「Kumquats」、「Lemon」、「Lime」、「Mineola」、「Oranges」、「Pummelos and grapefruit」、「Shaddock （pomelo）」、「Tangelo」、「Tangelo, large-sized cultivars」、「Tangelo, small and medium sized cultivars」及び「Tangors」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins」の残留基準値を参照し、「Mandarinds」の基準値設定がない場合には「Citrus fruits」を参照した。

2.1.1.14 ニュージーランド

ニュージーランドの調査対象品目「かんきつ類」の分類は、オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「食品基準コード」の「スケジュール 22 食品及び食品の分類」[17] に示されている。この分類表によると、「かんきつ類（Citrus fruits）」は、さらに「Lemons and Limes」、「Mandarins」、「Oranges, Sweet, Sour」、「Pummelos and Grapefruit」の四つのサブグループに分類されている。これらのサブグループではさらに 15 種類の作物が列挙されている。本調査では、上記のグループ「Citrus fruits」に加えて、「Citrus」、「Lemons」、「Mandarins （Clementine and Satsuma）」、「Mandarins （Satsuma and Encore）」、「Oranges」及び「Tangelos」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins（Satsuma）」、「Mandarins」、「Citrus」、「Citrus fruits」の優先順位で残留基準値を参照した。

2.1.1.15 EU

EU の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、規則（EU）2018/62「規則（EC）第 396/2005 号の付属書 I の置き換え」附属書 I [18]に示されている。この分類表によると、「かんきつ類（Citrus fruits）」は、さらに「Grapefruits」、「Oranges」、「Lemons」、「Limes」、「Mandarins」、「Others」の五つのサブグループに分類されている。なお、金柑（Kumquats）は「かんきつ類」ではなく「可食果皮を持つその他の果物（Miscellaneous fruits with edible peel）」に分類されている。本調査では、これらのグループ及びサブグループに設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins」の残留基準値を参照した。

また、上記サブグループの「Others」については、脚注（2）で、規則（EU）2018/62 附属書 I の「Part A の「グループ又はサブグループの主要産品」及び Part B の「同じ MRL が適用されるその他の産品」の欄において、同じグループ又はサブグループ内の他のコードで明示的に言及されていない、全てのその他

---

[17] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「スケジュール 22 食品及び食品の分類
（https://www.legislation.gov.au/F2015L00433/latest/text、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日

[18] EUR-Lex「規則（EU）2018/62」
（https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/62/oj/eng、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）又は、
EU ウェブサイト「EU Pesticides Database-Product」
（https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/products、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）

の産品を含む」と説明されている。つまり、かんきつ類のグループ・サブグループに属するものであって、個別の品目名が挙げられていないものは全て「Others」に含まれる。

#### 2.1.1.16 英国

英国の調査対象品目「かんきつ類」の分類は、「GB MRL（最大残留基準）法定登録簿」の Part1[19]に示されている。この分類表の「かんきつ類（Citrus fruits）」には、さらに「Grapefruits」、「Oranges」、「Lemons」、「Limes」、「Mandarins」及び「Others」の五つの主要産品（Main product）が記載されている。なお、金柑（Kumquats）は「かんきつ類」ではなく「可食果皮を持つその他の果物（Miscellaneous fruits with edible peel）」に分類されている。本調査では、これらのグループ及び主要産品に設定されている残留基準値を記載した。なお、「温州みかん」については、「Mandarins」の残留基準値を参照した。

また、上記主要産品に記載されている「Others」については、脚注（2）で、「Part A の「グループ又はサブグループの主要産品」欄、及び Part B の「同じ MRL が適用されるその他の産品」欄において、同一グループ又はサブグループ内の他のコードで明示的に言及されていない、全てのその他の産品を含む」と説明されている。つまり、かんきつ類のグループ・サブグループに属するものであって、個別の品目名が挙げられていないものは全て「Others」に含まれる。

#### 2.1.1.17 ロシア

ロシアの残留農薬に関する基準は、衛生基準 SanPin1.2.3685-21「人体に対する環境因子の安全性及び（又は）無害性を確保するための衛生基準と要件」の第 9 章の表 9.1 で設定されている。本調査の対象品目である「かんきつ類」に関しては、「Citrus fruits（цитрусовые）」、「Lemons（лимоны）」、「Mandarins（мандарины）」、「Oranges（апельсины）」及び「Grapefruits（грейпфрут）」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Mandarins」の残留基準値を参照し、「Mandarins」の基準値設定がない場合には「Citrus fruits」を参照した。

#### 2.1.1.18 インド

輸入食品に関するインドの残留農薬基準は、インド食品安全基準（汚染物質、毒物及び残留物）規則 2011[20]によって設定されている。本調査の対象品目である「かんきつ類」に関しては、「Citrus fruits」、「Citrus」、「Citrus（Orange）」、「Citrus（Sweet Orange）」及び「Citrus（Acid Lime）」に設定されている残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Citrus fruits」及び「Citrus」の残留基準値を参照した。

#### 2.1.1.19 フィリピン

---

[19] 衛生安全局ウェブサイト「GB MRL（最大残留基準）法定登録簿」Part 1
（https://secure.pesticides.gov.uk/mrls/FoodAndFeedProductsToWhichMRLsApply.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日

[20] インド食品安全基準局「食品安全基準（汚染物質、毒物及び残留物）規則 2011」
（https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）

輸入食品に関するフィリピンの残留農薬基準については、一つにまとめられた法令や規格がなく、個別の国家規格[21]によって設定されている。本調査の対象品目である「かんきつ類」に関しては、「Citrus Fruits」、「Oranges」、及び「Pummelo」に対して策定された規格を参照して残留基準値を記載した。なお、調査対象品目「温州みかん」については、「Citrus Fruits」の残留基準値を参照した。

## 2.1.2 メロン

台湾、香港、中国、インドネシア、ベトナム、ロシアの「メロン」については、さらに細かく分類されて基準値が設定されている。

なお、日本の「農産物等の食品分類表」によれば、調査対象品目「メロン」の対象となるのは、食品分類「メロン果実類」である。これには、カンタループ、ハミウリ、マスクメロン、メロンが含まれていて、全て「メロン果実類」として同一の残留基準値が定められている。

### 2.1.2.1 台湾

台湾の調査対象品目「メロン」の分類は、「農薬残留容許量標準」附表 5「農薬残留容許量標準の農産物分類表の改正」[22]に示されている。この分類表によると、「Melons」は、さらに「Watermelon」、「Melon」、「Cantaloupe（Persian melon を含む）」等に分類されている。本調査では、調査対象品目「メロン」に分類される「Melon」及び「Cantaloupe」に設定されている残留基準値を記載した。

### 2.1.2.2 香港

香港の調査対象品目「メロン」の分類は、「食物分類ガイドライン」[23]に示されている。この分類表によると、「Melons、except Watermelon」は、さらに「Cantaloupe」、「Hami melon」、「Melon（Honeydew）」、「Melon（Oriental Pickling）」、「Muskmelon」に分類されている。本調査では、これらの農作物に設定されている残留基準値を記載した。

### 2.1.2.3 中国

中国の調査対象品目「メロン」の分類は、「《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB2763-2021）」付録 A[24]に示されている。この分類によると、「甜瓜类（メロン類）」には、「薄皮甜瓜」、「网纹甜瓜」、「哈密瓜（ハミウリ）」、「白兰瓜（ハネデューメロン）」、「香瓜（マクワウリ）」、「香瓜茄」等が含まれている。本調査では、「甜瓜类水果」、「甜瓜」及び「哈密瓜」に設定されている残留基準値を記載した。

---

21 農林水産基準局「フィリピン国家基準目録」
（https://bafs.da.gov.ph/index.php/approved-philippine-national-standards/、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）

22 中華民国法務部「農薬残留容許量標準」
（https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawGetFile.ashx?FileId=0000407601&lan=C、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）

23 食品安全センター「食物分類ガイドライン」
（https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Pesticide_Residues_in_Food_Guidelines_classification_c.pdf、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）

24 農業農村部農産品質量安全センター「GB2763-2021」
（http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm、最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）

#### 2.1.2.4 インドネシア

インドネシアの輸入食品に関する残留農薬基準は、「インドネシア共和国国家食糧庁規則 2024 年第 15 号 植物由来の生鮮食品における残留農薬の上限値に関する規則」[25]によって設定されている。この法律の附表 1 において、食品の種類ごとに残留基準値が設定されている。本調査では、調査対象品目「メロン」に分類される「Melon」、「Cantaloupe」に設定されている残留基準値を記載した。

#### 2.1.2.5 ベトナム

残留農薬に関するベトナムの基準は、「食品中の残留農薬の上限を規定する通達」（50/2016/TT-BYT）によって設定されている。本調査では、調査対象品目「メロン」について、「Cantaloupe（Dưa vàng）」、「Melons（Các loại dưa）」、「Fruiting vegetables（Các loại rau ăn quả）」及び「Cucurbits（Các loại rau bầu bí）」に設定されている残留基準値を記載した。

#### 2.1.2.6 ロシア

ロシアの残留農薬に関する基準は、衛生基準 SanPin1.2.3685-21「人体に対する環境因子の安全性及び（又は）無害性を確保するための衛生基準と要件」の第 9 章の表 9.1 で設定されている。本調査では、調査対象品目「メロン」について、「Muskmelon（мускусная дыня）」、「Cantaloupe（канталупа）」、「Melon（дыня）」、「Cucurbits（овощи со съедобными плодами тыквенные）」及び「Fruiting vegetables（овощи со съедобными плодами）」に設定されている残留基準値を記載した。

## 2.2 残留農薬基準値の更新された情報一覧

本事業で調査した内容を基準日に合わせて更新した。

更新されたファイルは以下のとおり。

(ア) 各国・地域等の品目別基準値一覧表
(イ) 各国・地域等の MRL 確認 web サイト等
(ウ) 各国・地域等の関連法規の入手方法等
(エ) 前月比較での更新状況
(オ) 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方について

詳細は以下のとおりである。

[25] インドネシア共和国国家食糧庁規則 2024 年第 15 号 植物由来の生鮮食品における残留農薬の上限値に関する規則
(https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=residu+pestisida&tentang=&nomor= 最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日)

**コメ**　　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | − | [穀]0.05 | 不検出 | 0.01 | [籾]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | Rice grain polished: 0.05 Rice grain unpolished: 0.10 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | Rice grain polished: 0.05 Rice grain unpolished: 0.10 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01* |
| 2,4-DB | 2,4-DB | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | [籾]0.05 [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | [籾]0.1 | [穀]0.1 | 不検出 | 0.01 | [籾]0.1 | [籾]0.1 | [籾]0.1 | 0.01 | [籾]0.1 | [籾]0.1 | [籾]0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | [籾]0.1 |
| EPN | EPN | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| EPTC | EPTC | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MCPA | MCPA | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [籾]0.1 [玄]0.05 [精]0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.02(*) | 0.05* | 0.05 * | 0.05 | 0.05* |
| MCPB | MCPB | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.1 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.02(*) | 0.05* | 0.05 * | 0.1 | 0.05* |
| ACIBENZOLARS-METHYL | アシベンゾラルS-メチル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| AZIMSULFURON | アジムスルフロン | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.02* | 不検出 | 0.1 | Rice: *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 0.2 | [籾]5 | [籾]5 | 5.0 | 5.0 | [籾]1 [玄]0.5 | [籾]5 | [精]0.2 | 0.5 | [籾]5 [玄]0.2 [精]0.2 | [籾]5 | 0.60 | 0.03* | Rice, grain: 5.0 | Rice: 5 | Rice: T7 | 0.2 | 5 | 5.0 | 5 | [籾]5 |
| AMISULBROM | アミスルブロム | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.02 | 0.01 | [籾]0.05 [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.01 | [籾]0.02 | [穀]0.02 | 不検出 | 0.01 | [籾]0.02 | [籾]0.02 | [籾]0.02 | 0.01 | [籾]0.02 | [籾]0.02 | [籾]0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | [籾]0.02 |
| ISOXADIFEN-ETHYL | イソキサジフェンエチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | Rice, grain: 0.1 | Rice: 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ISOTIANIL | イソチアニル | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.3 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| ISOPROCARB | イソプロカルブ | × | × | 0.5 | − | [精]0.2 | 0.5 | 0.3 | [精]0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ISOPROTHIOLANE | イソプロチオラン | ○ | ○ | 7 | [玄]6 [精]1.5 | [精]1 | 2 | 7.0 | [精]1 | [玄]6 [精]1.5 | [玄]6 [精]1.5 | 1.5 | [玄]6 [精]1.5 | 輸入を認めない | 1.50 | 0.1 | Rice, husked: 6.0 Rice, polished rice: 1.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 6 | 6.0 | 1.5 | [玄]6 [精]1.5 |
| INABENFIDE | イナベンフィド | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IPFENCARBAZONE | イプフェンカルバゾン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.02 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IPROBENFOS | イプロベンホス（IBP） | × | × | 0.2 | − | [☆] | 0.2 | 0.2 | [玄]0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.2 | [籾]0.1 | [☆] | 不検出 | 0.01 | [籾]0.1 | [籾]0.1 | [籾]0.1 | 0.01 | [籾]0.1 | 輸入を認めない | [籾]0.1 | 0.01 | Rice, grain: 0.3 | 0.1 | Rice: 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 基準値なし | [籾]0.1 |
| IMAZOSULFURON | イマゾスルフロン | ○ | ○ | 0.1 | − | [籾]0.02 | 0.5 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | Rice, grain: 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 1 | [籾]0.05 | [穀]0.05 | 0.2 | 0.2 | [玄]0.05 | [籾]0.05 | [籾]0.05 | 0.01 | [籾]0.05 | [籾]0.05 | 1.00 | 0.05 | Rice, grain: 0.05 | Rice: 0.05 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 1.5 | 0.1 | [籾]0.05 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | × | 0.03 | − | [☆] | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| INDANOFAN | インダノファン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | [籾]0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 0.01 | [玄]0.01 | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | [玄]0.01 | [玄]0.01 | 0.01 | [玄]0.01 | 輸入を認めない | [玄]0.01 | 0.01 | Rice, grain: 0.01 | Rice: 0.01 | Rice, husked: *0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | [玄]0.01 |
| UNICONAZOLE P | ウニコナゾールP | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | [玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ESPROCARB | エスプロカルブ | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHIPROLE | エチプロール | ○ | ○ | 0.2 | [籾]3 [玄]1.5 [精]0.4 | [☆] | 0.09 | 0.01 | [玄]0.2 | [籾]3 [玄]1.5 [精]0.4 | [精]0.2 | 0.4 | [籾]3 [玄]1.5 [精]0.4 | 輸入を認めない | [籾]3 [玄]1.5 [精]0.4 | 0.01 | Rice, grain: 1.7 | Rice: 1.7 | Rice: 3 Rice, husked: 1.5 Rice, polished: 0.4 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 3.0 | [籾]3 [玄]1.5 [精]0.4 |
| EDIFENPHOS | エディフェンホス | × | × | 0.2 | − | [精]0.1 | 0.1 | 0.01 | [玄]0.2 [精]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.02 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 1.0 | 0.05* |
| ETHOXYSULFURON | エトキシスルフロン | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.1 | 0.1 | [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 0.3 | [籾]0.01 | [籾]0.01 | 0.5 | 1.0 | [玄]0.01 | [籾]0.01 | [籾]0.01 | 0.01 | [籾]0.01 | [籾]0.01 | [籾]0.01 | 0.01 | Rice, grain: 0.01 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | [籾]0.01 |
| ETOBENZANID | エトベンザニド | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | [籾]0.05 | [籾]0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | − | [穀]0.01 | 不検出 | 0.01 | [籾]0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIAZON | オキサジアゾン | ○ | ○ | 0.02 | − | [籾]0.05 [玄]0.05 | 0.05 | 0.05 | [籾]0.05 [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.03 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIARGYL | オキサジアルギル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | [玄]0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 0.02 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXAZICLOMEFONE | オキサジクロメホン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXAZOSULFYL | オキサゾスルフィル | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.005* | 0.01 * | 基準値なし | 0.005* |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| OXOLINIC ACID | オキソリニック酸 | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ORYSASTROBIN | オリサストロビン | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| KASUGAMYCIN | カスガマイシン | ○ | ○ | 0.2 | － | [玄]0.1 | 0.2 | 0.07 | [玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAFENSTROLE | カフェンストロール | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP | カルタップ, チオシクラム及びベンスルタップ | ○ | × | 0.3 | － | [☆] | 1.0 | 0.1 | [精]0.1<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.20 | カルタップ：0.50<br>チオシクラム：0.01* | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| CARBARYL | カルバリル（NAC） | ○ | × | 1 | [精]1 | [殺]5<br>[精]1 | 0.5 | 0.01 | [精]1 | [殺]：5 | [精]1 | 0.01 | [玄]1<br>[精]1 | [精]1 | 1.00 | 2.5 | Rice, grain: 15 | Rice: 15 | Rice: 7 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | [精]1.0<br>[玄]50.0<br>[殺]170.0 | [精]1 |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | ○ | 0.08 | － | [殺]1.3 | 不検出 | 0.1 | [玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.30 | 0.1* | Rice, grain: 1.3 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.02 | 0.05* |
| CARPROPAMID | カルプロパミド | × | × | 1 | － | [☆] | 1 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 1 | [玄]2 | [玄]2<br>[精]2 | 0.5 | 0.5 | [精]2 | [殺]0.5 | [精]0.5 | 0.01 | [玄]2<br>[精]2 | [玄]2 | 1.00 | カルベンダジム：2*<br>ベノミル：0.5 | 不検出 | 0.1 | Rice, husked: 2 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | [殺]0.5<br>[玄]2.0 | [玄]2 |
| CARBOSULFAN | カルボスルファン | ○ | ○ | 0.01 | － | [殺]0.5<br>[玄]0.2<br>[精]0.2 | 0.5 | 0.02 | [殺]0.5<br>[玄]0.5 | 不検出 | [精]0.2 | 0.5 | [DL] 0.0050 | 輸入を認めない | 0.20 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| CARBOFURAN | カルボフラン | × | × | 0.01 | － | [精]0.2 | 0.1 | 0.02 | [玄]0.1 | [玄]0.2 | [精]0.2 | 0.01 | 0.01 | [玄]0.1 | 0.20 | 0.10 | Rice, grain: 0.2 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| QUINOCLAMINE | キノクラミン（ACN） | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| QUINCLORAC | キンクロラック | × | × | 5 | [殺]10<br>[玄]10<br>[精]8 | [殺]5 | 1.0 | 10 | [玄]1 | [殺]10<br>[玄]10<br>[精]8 | [殺]10<br>[玄]10<br>[精]8 | 8 | [殺]10<br>[玄]10<br>[精]8 | 輸入を認めない | [殺]10<br>[玄]10<br>[精]8 | 0.01 | Rice, grain: 10 | Rice: 5 | Rice, polished: 8 / Rice, husked: 10 / Rice: 10 | 0.1 | 5 | 5.0 | 0.05 | [殺]10<br>[玄]10<br>[精]8 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CUMYLURON | クミルロン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.1 | － | [殺]0.1 | 0.1 | 0.05 | [殺]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | [殺]30 | 0.10 | 0.01 | Rice, grain: 0.1 | 0.1 | T*0.1 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 0.15 | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.3 | [殺]0.9 | [殺]1 | 不検出 | 0.05 | [殺]0.9 | [殺]0.9 | [精]0.1 | 0.01 | [殺]0.9 | [殺]0.9 | [殺]0.9 | 0.01 | Rice, grain: 0.9 | Rice: 1 | Rice: 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | [殺]0.9 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.05 | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 1 | [殺]0.9<br>[玄]0.5<br>[精]0.5 | [☆] | 0.05 | 0.1 | [殺]0.5<br>[玄]0.2 | [殺]0.9<br>[玄]0.5<br>[精]0.5 | [精]0.5 | 0.5 | [殺]0.9<br>[玄]0.5<br>[精]0.5 | [殺]0.5 | 0.50 | 0.5 | Rice, grain: 0.5 | Rice: 0.01 | Rice: 0.9 / Rice, husked: 0.5 / Rice, polished: 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | [殺]0.9<br>[玄]0.5<br>[精]0.5 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOPYRALID | クロピラリド | × | × | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 0.2 | 2 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | － | [殺]0.02 | 0.02 | 0.1 | [玄]0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | Rice, grain: 0.02 | 0.1 | Rice: *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE | クロマフェノジド | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.5 | [殺]2<br>[玄]1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.03* | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CLOMEPROP | クロメプロップ | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 0.05 | [殺]0.4<br>[精]0.04 | [殺]0.02 | 0.1 | 0.5 | [殺]0.5<br>[玄]0.5<br>[精]0.04 | [殺]0.4<br>[精]0.04 | [精]2 | 0.04 | [殺]0.4<br>[玄]0.15<br>[精]0.04 | [殺]0.4<br>[精]0.04 | 2.00 | 0.4 | Rice, grain: 0.15 | Rice: 0.15 | T3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | [殺]0.4<br>[精]0.04 |
| CHLORSULFURON | クロルスルフロン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [殺]0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 0.01 | 0.01* |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | [精]0.02 | [殺]0.02<br>[精]0.02 | 不検出 | 0.01 | [殺]0.02 | [精]0.02 | [精]0.02 | 0.01 | [精]0.02 | [精]0.02 | [精]0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | [精]0.02<br>[殺]0.02 | [精]0.02 |
| CHLOROPICRIN | クロルピクリン | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [殺]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.005* | 0.005 * | 基準値なし | 0.005* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.1 | － | [殺]5 | 0.1 | 0.1 | [殺]5 | [殺]0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | [殺]0.1 | 0.1 | 0.01 | Rice, grain: 6.0<br>Rice, polished rice: 30 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [殺]0.01 | [殺]：0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | ○ | 0.1 | － | [殺]0.2 | 0.04 | 0.01 | [殺]0.2 | [殺]0.2 | 0.01 | 0.01 | [殺]0.1 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Rice: T*0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 0.01* |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T*0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 0.05 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | [☆] | 不検出 | 0.05 | [殺]0.2<br>[玄]0.2 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | 0.01 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | 輸入を認めない | [玄]0.01<br>[精]0.01 | 0.01 | Rice, grain: 0.02 | Rice: 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.03 | [玄]0.01<br>[精]0.01 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 20 | － | [殺]5 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | [殺]75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 20 | 37.5 | 不検出 | Rice: 25 | 不検出 | 0.1 | 15 | 15.0 | 基準値なし | 15 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DICAMBA | ジカンバ | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 | [親]0.09 | [☆] | 0.09 | 0.01 | [親]0.09 | [親]0.09 | [親]0.09 | 0.01 | [親]0.09 | [親]0.09 | [親]0.09 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Rice: 0.09 | 0.1 | 0.09* | 0.09 | 基準値なし | [親]0.09 |
| DICLOCYMET | ジクロシメット | × | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLOSULFAMURON | シクロスルファムロン | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 0.1 | 0.1 | [玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLOPYRANIL | シクロピラニル | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLOPYRIMORATE | シクロピリモレート | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLOPROTHRIN | シクロプロトリン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLOBENTIAZOX | ジクロベンチアゾクス | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICLOFOP-METHYL | ジクロホップメチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 2 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.2 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]0.15 | [殺]5 | 不検出 | 0.01 | [親]0.1<br>[玄]0.2 | [親]2<br>[精]0.5 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]0.15 | 0.01 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]0.15 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]0.15 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]0.15 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | Rice: 7 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]0.15 |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | ○ | 0.1 | [玄]0.1 | [親]0.5<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | 0.1 | 0.05 | [親]0.05<br>[玄]0.05 | [親]0.2 | [精]0.1 | 0.1 | [玄]0.1<br>[精]0.1 | [玄]0.1 | [玄]0.10 | 0.1 | Rice, grain: 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [玄]0.1<br>[親]2.0 | [玄]0.1 |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.03 | − | [親]10<br>[玄]1<br>[精]0.2 | 不検出 | 0.01 | [玄]1 | [玄精]：0.2<br>[親]：5 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | Rice, polished: 1 / Rice: 5 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | [親]10.0<br>[玄]1.0<br>[精]0.2 | 0.02* |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | [親]0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.07 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | [親]0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.07 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.2 | 0.02* |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | × | 0.3 | [親]3<br>[玄]1.5<br>[精]1.5 | [玄]0.05<br>[親]0.05 | 0.5 | 0.01 | [親]2<br>[玄]1 | [親]0.5 | [精]0.5 | 1.5 | [親]3<br>[玄]1.5<br>[精]1.5 | 輸入を認めない | [親]3<br>[玄]1.5<br>[精]1.5 | 0.2 | Rice, grain: 0.06 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 1.0 | [親]3<br>[玄]1.5<br>[精]1.5 |
| DITHIOPYR | ジチオピル | ○ | × | 0.01 | − | [☆] | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 2 | [親]8<br>[精]0.3 | [☆] | 1.0 | 1.0 | [親]10<br>[玄]5 | [親]8<br>[精]0.3 | [精]2 | 0.3 | [親]8<br>[玄]2<br>[精]0.3 | [親]8<br>[精]0.3 | 0.10 | 8 | Rice, grain: 9.0 | 0.1 | Rice: 8 | 0.1 | 8 | 8.0 | 基準値なし | [親]8<br>[精]0.3 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | × | 0.5 | [親]1 | [親]1 | 0.5 | 1.0 | [玄]1 | [親]1 | [精]1 | 0.01 | [親]1<br>[玄]0.2<br>[精]0.2 | [親]1 | 0.50 | 1 | Rice, grain: 1.0 | Rice: 1 | *0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | [親]1 |
| CYHALOFOP-BUTYL | シハロホップブチル | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 0.1 | 0.1 | [玄]0.1 | 不検出 | [精]0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.5 | Rice, grain: 0.4 | 0.1 | Rice: *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01* |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | × | 0.2 | [親]8<br>[精]0.07 | [☆] | 0.5 | 0.2 | [玄]0.5 | [親]8<br>[精]0.07 | [精]0.1 | 0.07 | [親]8<br>[玄]0.5<br>[精]0.07 | 輸入を認めない | 0.40 | 0.01 | Rice, grain: 7.0 | Rice: 8 | Rice: 8 | 0.1 | 3 | 3.0 | 1.0 | [親]8<br>[精]0.07 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.02 | 0.01 | [親]0.08 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | [親]0.08 | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | × | 0.3 | [親]2 | [親]2 | 0.5 | 0.3 | [親]2 | [親]2 | [精]2 | 0.3 | [親]2 | [親]2 | 2.00 | 2 | Rice, grain: 1.5 | 0.1 | Rice: 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | [親]2 |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMESULFAZET | ジメスルファゼット | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHAMETRYN | ジメタメトリン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHYLVINPHOS | ジメチルビンホス | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1 | − | [親]0.05 | 不検出 | 0.01 | [親]0.05 | 不検出 | [精]0.1 | 0.01 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| SIMETRYN | シメトリン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SILAFLUOFEN | シラフルオフェン | × | × | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CINMETHYLIN | シンメチリン | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| STREPTOMYCIN | ストレプトマイシン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 0.1 | [玄]0.02 | [☆] | 0.03 | 0.01 | [親]0.5<br>[玄]0.2 | [玄]0.02 | [精]0.02 | 0.02 | [親]0.1<br>[玄]0.02<br>[精]0.02 | 輸入を認めない | [玄]0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | [玄]0.02 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | ○ | 0.1 | [親]1 | [殺]1 | 0.8 | 0.05 | [親]1<br>[玄]0.5 | [親]1 | [親]1 | 0.01 | [親]1 | [親]1 | [親]1 | 0.01 | 1.5 | Rice: 1.5 | 1 | 0.1 | 2 | 2.0 | 1.0 | [親]1 |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 2 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]1 | [☆] | 0.2 | 0.2 | [親]5<br>[玄]2 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]1 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]1 | 1 | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]1 | 輸入を認めない | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]1 | 0.01* | Rice, grain: 5 | 0.1 | Rice, polished: 1 / Rice, husked: 1.5 / Rice: 7 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | [親]7<br>[玄]1.5<br>[精]1 |
| DAIMURON | ダイムロン | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 0.1 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 0.02 | [親]0.02 | [親]0.02 | 0.02 | 0.1 | [親]10<br>[玄]0.2 | [親]0.02 | [親]0.02 | 0.02 | [親]0.02 | [親]0.02 | [親]0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 0.02 | [親]0.02 |
| TIADINIL | チアジニル | ○ | ○ | 0.9 | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 2 | − | [☆] | 2 | 0.01 | 基準値なし | [親]0.2 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 0.3 | [玄]5<br>[精]3 | [玄]0.1 | 0.1 | 0.1 | [玄]0.1 | [玄]5<br>[精]3 | [玄]5<br>[精]3 | 3 | [親]50<br>[玄]5<br>[精]3 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.02 | Rice, grain: 6 | 0.02 | Rice, polished: 3 / Rice, husked: 5 / Rice: 50 | 0.1 | 0.01* | 5.0 | 0.6 | [玄]5<br>[精]3 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIOCYCLAM | チオシクラム | ○ | ○ | 0.3 | － | [精]0.2 | 不検出 | 0.1 | [精]0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01* | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [玄]2 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Rice, husked: 2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 1 | － | [玄]2<br>[精]2 | 0.5 | 0.5 | [玄]1 | [殺]0.1 | [精]0.5 | 0.01 | 0.01 | [玄]2 | 1.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 0.01* |
| THIOBENCARB | チオベンカルブ（ベンチオカーブ） | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 0.5 | 0.05 | [玄]0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | Rice, grain: 0.2 | 0.1 | Rice: *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIFLUZAMIDE | チフルザミド | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 0.2 | 0.3 | [殺]7<br>[玄]3 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.01 | [殺]0.02 | [穀]0.02 | 不検出 | 0.01 | [殺]0.02 | [殺]0.02 | [殺]0.02 | 0.01 | [殺]0.02 | [殺]0.02 | [殺]0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | [殺]0.02 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TECLOFTALAM | テクロフタラム | × | × | 0.2 | － | [☆] | 0.2 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 0.01 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | [☆] | 0.02 | 0.2 | 基準値なし | [玄]0.01<br>[精]0.01 | [玄]0.01<br>[精]0.01 | 0.01 | [殺]0.01<br>[玄]0.01<br>[精]0.01 | 輸入を認めない | [玄]0.01<br>[精]0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 基準値なし | [玄]0.01<br>[精]0.01 |
| THENYLCHLOR | テニルクロール | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | × | 0.05 | [殺]1.5 | [☆] | 0.05 | 0.2 | [玄]0.5 | [殺]1.5 | [精]1.5 | 0.01 | [殺]1.5<br>[玄]0.5<br>[精]0.5 | [殺]1.5 | 1.50 | 1.5 | 不検出 | 0.1 | Rice: 1.5 | 0.05(*) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | [殺]1.5 |
| TEBUFENOZIDE | テブフェノジド | ○ | ○ | 0.3 | [玄]0.1 | [玄]0.1 | 0.1 | 0.3 | [殺]5<br>[玄]2 | [玄]0.1 | [玄]0.1 | 0.01 | [玄]0.1 | [玄]0.1 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 3 | 3.0 | 0.1 | [玄]0.1 |
| TEBUFLOQUIN | テブフロキン | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TEFURYLTRIONE | テフリルトリオン | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 0.02 | 0.05 | [殺]0.02<br>[玄]0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | [殺]0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.01 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [殺]0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRALKOXYDIM | トラルコキシジム | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.5 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | [殺]0.5<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | [殺]0.2 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.3 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | [殺]0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | [DL] 0.1 | [殺]0.2 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| TRIASULFURON | トリアスルフロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | [精]0.02 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 0.1 | 0.01* |
| TRIAFAMONE | トリアファモン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.05 | [殺]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 0.05 | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.3 | － | [殺]0.3 | 1.0 | 0.3 | [殺]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | Rice, grain: 0.3 | Rice: 0.3 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.20 | － | [殺]0.1<br>[玄]0.1 | 0.02 | 0.01 | [殺]0.1<br>[玄]0.1 | [殺]0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.20 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| TRICYCLAZOLE | トリシクラゾール | ○ | ○ | 3 | [殺]5<br>[玄]0.3<br>[精]0.3 | [殺]2 | 3 | 0.7 | [殺]5<br>[玄]0.5 | [殺]5<br>[玄]0.3<br>[精]0.3 | [精]0.5 | 0.01 | [殺]2<br>[玄]0.15<br>[精]0.09 | 輸入を認めない | [殺]5<br>[玄]0.3<br>[精]0.3 | 3 | Rice, grain: 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 基準値なし | [殺]5<br>[玄]0.3<br>[精]0.3 |
| TRITICONAZOLE | トリチコナゾール | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.04 | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRINEXAPAC-ETHYL | トリネキサパックエチル | ○ | × | 0.4 | [殺]0.5<br>[精]0.7 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | [殺]0.5<br>[精]0.7 | [殺]0.5<br>[精]0.7 | 0.7 | [殺]0.5<br>[精]0.7 | 輸入を認めない | [殺]0.5<br>[精]0.7 | 0.01 | Rice, grain: 0.4 | 0.1 | Rice, polished: 0.7 / Rice: 0.5 | 0.2 | 0.02* | 0.02 * | 0.2 | [殺]0.5<br>[精]0.7 |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.05 | 0.02* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMEZOPYRIM | トリフルメゾピリム | ○ | ○ | 0.01 | [殺]0.2<br>[玄]0.01<br>[精]0.01 | [☆] | 0.02 | 0.07 | [殺]0.2<br>[玄]0.1 | [殺]0.2<br>[玄]0.01<br>[精]0.01 | [殺]0.2<br>[玄]0.01<br>[精]0.01 | 0.01 | [殺]0.2<br>[玄]0.01<br>[精]0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | Rice, grain: 0.4 | Rice: 0.2 | Rice: 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | [殺]0.2<br>[玄]0.01<br>[精]0.01 |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | × | 2 | [殺]5 | [殺]5 | 0.2 | 0.01 | [殺]0.1<br>[玄]0.1 | [殺]5 | [殺]5 | 5 | [殺]5<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | [殺]5 | 5.00 | 0.01 | Rice, grain: 3.5 | Rice: 3.5 | Rice: 5 | 0.05(*) | 5 | 5.0 | 5.0 | [殺]5 |
| TOLPROCARB | トルプロカルブ | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NALED | ナレド | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [殺]0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | [殺]7<br>[玄]1.5<br>[精]0.15 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | × | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [殺]0.5<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | ○ | 0.04 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PACLOBUTRAZOL | パクロブトラゾール | ○ | ○ | 0.02 | － | [殺]0.5 | 0.02 | 0.01 | [殺]0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.03 | [殺]0.05 | [殺]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | 不検出 | 0.05 | [殺]0.05 | [精]0.5<br>[殺]10 | [殺]0.05 | 0.05 | 不検出 | [殺]0.05 | [殺]0.05 | 0.1 | Rice, grain: 0.05 | 0.1 | Rice, polished: 0.5 / Rice: 10 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [殺]0.05 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 不検出 | － | [殺]0.1 | 不検出 | 0.01 | [殺]0.1 | [殺]0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 1.0 | － | [殺]0.1 | 0.02 | 0.01 | [殺]0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| VALIDAMYCIN | バリダマイシン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 対象外 | 0.05 | [殺]0.5<br>[玄]0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HALOSULFURON METHYL | ハロスルフロンメチル | ○ | ○ | 0.05 | － | [殺]0.05 | 不検出 | 0.05 | [殺]0.01<br>[玄]0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | Rice, grain: 0.05 | 0.1 | Rice: T*0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.004 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.004 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICARBUTRAZOX | ピカルブトラゾクス | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICLORAM | ピクロラム | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | [殺]0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01* |
| BISPYRIBAC-SODIUM | ビスピリバックナトリウム塩 | ○ | ○ | 0.1 | － | [殺]0.02 | 不検出 | 0.1 | [殺]0.1<br>[玄]0.1 | 不検出 | [精]0.05 | 0.02 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.05 | Rice, grain: 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| BIFENOX | ビフェノックス | × | × | 0.1 | － | [☆] | 0.5 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.70 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 24 | [穀]30 | [穀]30 | 不検出 | 0.01 | [穀]30 | [穀]20 | [穀]30 | 0.01 | [穀]30 | [穀]30 | [穀]30 | 0.01 | Rice, postharvest: 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 30.0 | [穀]30 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | ○ | 0.5 | － | [玄]0.1 | 1.0 | 0.05 | [玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYMETROZINE | ピメトロジン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.1 | 0.05 | [穀]1<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | [玄]0.05<br>[精]0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01* | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.05* | 0.02 * | 基準値なし | 0.05* |
| PYRACLONIL | ピラクロニル | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | [穀]0.3<br>[玄]0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | Rice, grain: 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZOXYFEN | ピラゾキシフェン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZOSULFURON-ETHYL | ピラゾスルフロンエチル | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.5 | 0.05 | [玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| PYRIFTALID | ピリフタリド | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 0.02 | 0.1 | [穀]0.1<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIBUTICARB | ピリブチカルブ | ○ | ○ | 0.03 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 0.3 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | [穀]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [穀]0.05 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| PYRIMISULFAN | ピリミスルファン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIMINOBAC-METHYL | ピリミノバックメチル | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | [穀]0.2<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 0.20 | [穀]7 | [穀]7<br>[玄]2<br>[精]1 | 1.0 | 0.01 | [穀]5<br>[玄]2<br>[精]1 | [精]：1<br>[穀]：2 | [精]1 | 0.01 | [穀]7<br>[玄]5<br>[精]2 | [穀]7 | [穀]7 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | Rice, polished: 1 / Rice, husked: 2 / Rice: 10 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | [穀]7 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 3 | [穀]0.3 | [穀]0.3 | 0.3 | 3.0 | [穀]0.3 | [穀]3 | [穀]0.3 | 0.01 | [穀]0.3 | [穀]0.3 | [穀]0.3 | 0.01 | Rice, grain: 3.0 | 3.0 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 0.3 | [穀]0.3 |
| PYROQUILON | ピロキロン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FIPRONIL | フィプロニル | ○ | ○ | 0.01 | [穀]0.01 | [穀]0.01<br>[玄]0.02 | 0.01 | 0.01 | [玄]0.02 | [穀]0.01 | [穀]0.01 | 0.005 | [穀]0.01<br>[玄]0.01<br>[精]0.01 | [穀]0.01 | 0.01 | 0.01 | Rice, grain: 0.04 | 0.1 | Rice: 0.01 | 0.1 | 0.005* | 0.005 * | 0.01 | [穀]0.01 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | 0.2 | [穀]6 | [穀]6<br>[玄]1<br>[精]1 | 0.2 | 0.2 | [穀]5<br>[精]1 | [精]1<br>[穀]10 | [穀]6 | 0.01 | [穀]6<br>[玄]4<br>[精]1 | [穀]6 | 0.20 | 0.02 | 不検出 | 0.1 | Rice, polished: 0.1 / Cereal grains: 10 | 0.5 | 0.05* | 0.05 * | 0.3 | [穀]6 |
| FENOXASULFONE | フェノキサスルホン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENOXANIL | フェノキサニル | × | × | 1 | － | [☆] | 1.0 | 1.0 | [玄]1 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.05 | － | [穀]0.05 | 不検出 | 0.05 | [玄]0.1 | 不検出 | [精]0.05 | 0.1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.02* | Rice, grain: 0.05 | Rice: 0.05 | Rice: T*0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENOBUCARB | フェノブカルブ（BPMC） | × | × | 1 | － | [穀]0.5 | 0.5 | 0.5 | [穀]0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FERIMZONE | フェリムゾン | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 1.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENQUINOTRIONE | フェンキノトリオン（除草剤） | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENTHION | フェンチオン | × | × | 0.3 | [玄]0.05 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | 0.1 | 0.5 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | [穀]：0.1 | [精]0.05 | 0.01 | [玄]0.05 | [玄]0.05 | [玄]0.05 | 0.10 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | [玄]0.005<br>[穀]0.15 | [玄]0.05 |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [穀]5<br>[玄]0.05 | [穀]：0.1 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート（PAP） | ○ | ○ | 0.05 | － | [精]0.05 | 0.1 | 0.05 | [玄]0.2<br>[精]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| FENTRAZAMIDE | フェントラザミド | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | × | 2 | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | [穀]5 | 0.01 | 0.02 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | [穀]2.0 | 0.02* |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.3 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| FTHALIDE | フサライド | ○ | ○ | 1 | － | [穀]0.5 | 1.0 | 1.0 | [穀]0.5<br>[玄]1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUTACHLOR | ブタクロール | ○ | ○ | 0.1 | － | [精]0.5 | 0.5 | 0.1 | [精]0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUTAMIFOS | ブタミホス | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFURYL FLUORIDE | フッ化スルフリル | ○ | × | 0.04 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | 不検出 | 0.01 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | 0.1 | [玄]0.1<br>[精]0.1 | [精]0.1<br>[玄]0.1<br>[穀]0.05 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | 0.01 | Rice, grain, postharvest: 0.04<br>Rice, polished rice, postharvest: 0.01 | Rice: 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.05 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 | [穀]0.05<br>[玄]0.1<br>[精]0.1 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 0.5 | － | [穀]0.3<br>[玄]0.3 | 0.5 | 0.5 | [穀]0.3<br>[玄]0.3 | 不検出 | [精]0.2 | 0.01 | [穀]0.5<br>[玄]0.02 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.05 | Rice, grain: 1.5 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FURAMETPYR | フラメトピル | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | × | 2 | [穀]4<br>[玄]1.5<br>[精]0.5 | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | [穀]4<br>[玄]1.5<br>[精]0.5 | [穀]4<br>[玄]1.5<br>[精]0.5 | 0.5 | [穀]4<br>[玄]1.5<br>[精]0.5 | 輸入を認めない | [穀]4<br>[玄]1.5<br>[精]0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Rice, husked: 1.5 / Rice, polished: 0.5 | 0.01(*) | 0.02 | 0.01 * | 0.1 | [穀]4<br>[玄]1.5<br>[精]0.5 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.1 | － | [穀]0.5 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.005* | 0.01 * | 0.5 | 0.005* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | ○ | 3 | [穀]50<br>[玄]3<br>[精]0.4 | [☆] | 0.5 | 0.05 | [穀]5<br>[玄]1<br>[精]0.4 | [穀]50<br>[玄]3<br>[精]0.4 | [穀]50<br>[玄]3<br>[精]0.4 | 0.4 | [穀]50<br>[玄]3<br>[精]0.4 | 輸入を認めない | [穀]50<br>[玄]3<br>[精]0.4 | 5 | Rice, grain: 5.0 | Rice: 5 | Rice: 5 | 0.1 | 5 | 5.0 | 0.01 | [穀]50<br>[玄]3<br>[精]0.4 |
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 0.01 | [穀]0.05 | [穀]0.05 | 0.05 | 0.02 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | [穀]0.05 | [穀]0.05 | 0.01 | [穀]0.05 | [穀]0.05 | [穀]0.05 | 0.01 | 0.02 | Rice: 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | [穀]0.05 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.005 | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUCETOSULFURON | フルセトスルフロン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | [玄]0.05 | 不検出 | [精]0.02 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.02* | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUTOLANIL | フルトラニル | ○ | ○ | 4 | [玄]2<br>[精]1 | [玄]2<br>[精]1 | 1.0 | 1.0 | [玄]2<br>[精]1 | [玄]2<br>[精]1 | [玄]2<br>[精]1 | 1 | [玄]2<br>[精]1 | [精]1<br>[玄]2 | [玄]2<br>[精]1 | 0.01 | Rice, grain: 7 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 2 | 2.0 | [玄]2.0<br>[精]1.0 | [玄]2<br>[精]1 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [穀]3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FURUPYRIMINE | フルピリミン | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.1 | － | [穀]0.2 | 不検出 | 0.01 | [穀]0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| PRETILACHLOR | プレチラクロール | ○ | ○ | 0.03 | － | [精]0.1 | 0.1 | 0.1 | [精]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PROCHLORAZ | プロクロラズ | ○ | ○ | 0.05 | [穀]2 | [穀]2 | 0.5 | 0.02 | [穀]0.5 | [穀]2 | [穀]2 | 0.01 | [穀]2<br>[玄]0.05<br>[精]0.03 | [穀]2 | [穀]2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.03* | 0.03 * | 2.0 | [穀]2 |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.0005 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.0005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PROPANIL | プロパニル | ○ | ○ | 0.2 | － | [精]2 | 0.1 | 0.05 | [精]2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.05* | Rice, grain: 10 | 0.1 | Rice: 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.01* |
| PROPAMOCARB | プロパモカルブ | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | [穀]0.2<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROPICONAZOLE | プロピコナゾール | ○ | × | 0.1 | [穀]30<br>[玄]4 | [☆] | 1.0 | 0.7 | [玄]0.1 | [穀]30<br>[玄]4 | [精]0.05 | 0.01 | [穀]30<br>[玄]4<br>[精]4 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.05 | Rice, grain: 7.0 | Rice: 7 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.7 | [穀]30<br>[玄]4 |
| PROPYRISULFURON | プロピリスルフロン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.05 | 0.05 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | [精]0.01 | 0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PROHEXADIONE-CALCIUM | プロヘキサジオンカルシウム塩 | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.2 | 0.02* |
| PROBENAZOLE | プロベナゾール | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.5 | 0.1 | [穀]1<br>[玄]1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| PROMETRYN | プロメトリン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BROMOXYNIL | ブロモキシニル | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.2 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| BROMOBUTIDE | ブロモブチド | ○ | ○ | 0.7 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLORPYRAUXIFEN-BENZYL | フロルピラウキシフェンベンジル | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 0.02 | 0.05 | [穀]0.5<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.02 | T*0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 基準値なし | 0.02 |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.03 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01* |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENOXSULAM | ペノキススラム | ○ | ○ | 0.05 | － | [穀]0.02 | 0.02 | 0.1 | [穀]0.02<br>[玄]0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.1* | Rice, grain: 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 1 | － | [玄]2<br>[精]2 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | [穀]0.05 | [精]0.5 | 0.01 | 0.01 | [玄]2 | 1.00 | 0.50 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
| HEPTACHLOR | ヘプタクロル | × | × | 0.02 | [穀]0.02 | [穀]0.02 | 不検出 | 0.01 | [穀]0.02 | [穀]0.02 | [穀]0.02 | 0.01 | [穀]0.02 | [穀]0.02 | [穀]0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | [穀]0.02 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.005 | 0.01* |
| PENCYCURON | ペンシクロン | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | [精]0.5 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| BENZPYRIMOXAN | ベンズピリモキサン | ○ | ○ | 0.9 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | Rice, husked: 0.9<br>Rice, polished rice: 0.15 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENSULTAP | ベンスルタップ | × | × | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| BENSULFURON-METHYL | ベンスルフロンメチル | ○ | ○ | 0.1 | － | [精]0.05 | 0.5 | 0.02 | [玄]0.05<br>[精]0.05 | 不検出 | [精]0.02 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | Rice, grain: 0.02 | 0.1 | Rice: *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| BENZOBICYCLON | ベンゾビシクロン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | [穀]0.1<br>[玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | Rice, grain: 0.15 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENZOFENAP | ベンゾフェナップ | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Rice: *0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENDIOCARB | ベンダイオカルブ | × | × | 0.02 | － | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENTAZONE | ベンタゾン | ○ | ○ | 0.05 | [穀]0.01 | [穀]0.1 | 0.5 | 0.05 | [穀]0.1 | [穀]0.01 | [精]0.1 | 0.01 | [穀]0.01 | [穀]0.01 | 0.10 | 0.05* | Rice, grain: 0.05 | Rice: 0.05 | Rice: 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [穀]0.01 |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | ○ | 0.02 | [穀]0.01 | [☆] | 0.1 | 0.05 | [穀]0.2<br>[玄]0.1 | [穀]0.01 | [精]0.05 | 0.01 | [穀]0.01 | 輸入を認めない | 0.20 | 0.05 | Rice, grain: 0.1 | 0.1 | Rice: *0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | [穀]0.01 |
| PENTOXAZONE | ペントキサゾン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENFURACARB | ベンフラカルブ | ○ | ○ | 0.01 | － | [精]0.2 | 0.1 | 0.02 | [玄]0.2<br>[精]0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENFLUFEN | ペンフルフェン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| BENFURESATE | ベンフレセート | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.05 | － | [穀]0.05 | 0.05 | 0.01 | [穀]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 0.1 | － | [穀]0.5 | 0.1 | 0.01 | [穀]0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | × | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 2 | [穀]40<br>[玄]40<br>[精]40 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 3 | 2.0 * | 基準値なし | 3 |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 0.1 | － | [穀]8<br>[玄]1 | 0.1 | 0.3 | [穀]8<br>[玄]1<br>[精]0.1 | [穀]8 | 0.01 | 8 | [穀]8<br>[玄]1<br>[精]0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 4.0 | Rice, grain, postharvest: 8 | 0.1 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 10 | 8 |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MECOPROP | メコプロップ | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.03 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | Rice: 0.02 | 不検出 | 0.05 (*) | 0.05* | 0.05 * | 0.25 | 0.05* |
| MESOTRIONE | メソトリオン | ○ | ○ | 0.01 | [玄]0.01 | [☆] | 不検出 | 0.2 | [穀]0.05<br>[玄]0.05 | [玄]0.01 | [玄]0.01 | 0.01 | [玄]0.01 | [玄]0.01 | [玄]0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | [玄]0.01 |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 0.5 | － | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | *0.1 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| METALDEHYDE | メタアルデヒド | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [玄]0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.7 | 0.05* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAZOSULFURON | メタゾスルフロン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.05 | 0.05 | [粒]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| METHABENZTHIAZURON | メタベンズチアズロン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METAMIFOP | メタミホップ | ○ | ○ | 0.03 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | [粒]0.05<br>[玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | ○ | 0.1 | － | [穀]0.05 | 1.0 | 0.05 | [玄]0.1 | [粒]0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [粒]0.05 | 0.1 | 0.01 | 不検出 | Rice: 0.05 | *0.01 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.05(*) | 0.03* | 0.03 * | 0.05 | 0.03* |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [粒]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [粒]0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 0.1 | 1.0 | [粒]0.2<br>[玄]0.1 | 不検出 | [精]0.1 | 3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | Rice, grain: 30 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METSULFURON-METHYL | メトスルフロンメチル | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | [粒]0.01 | 不検出 | [精]0.02 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| METHOPRENE | メトプレン | × | × | 5.0 | [粒]10 | [穀]10 | 2.0 | 10 | [粒]10 | [粒]10 | [粒]10 | 0.01 | [粒]10 | [粒]10 | [粒]10 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 | 5.0 | 10.0 | [粒]10 |
| METOMINOSTROBIN | メトミノストロビン | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| METOLACHLOR | メトラクロール | ○ | × | 0.1 | － | [玄]0.1 | 0.02 | 0.01 | [玄]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | Rice, grain: 0.1 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| METRIBUZIN | メトリブジン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 0.1 | 0.1* |
| MEFENACET | メフェナセット | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | [玄]0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [粒]0.05 | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| MEPRONIL | メプロニル | ○ | ○ | 2 | － | [玄]0.2 | 1.0 | 0.01 | [玄]0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MONOCROTOPHOS | モノクロトホス | × | × | 0.05 | － | [粒]0.02 | 不検出 | 0.01 | [粒]0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.03 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| MOLINATE | モリネート | × | × | 0.1 | － | [精]0.1 | 0.1 | 0.01 | [玄]0.1<br>[精]0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Rice: *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| LANCOTRIONE SODIUM | ランコトリオンナトリウム塩 | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| LINURON | リニュロン | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.1 | [粒]0.1 | [穀]0.1 | 0.1 | 0.1 | [粒]0.05 | [粒]0.1 | [粒]0.1 | 0.05 | [玄]0.1<br>[精]0.1 | [粒]0.1 | [粒]0.1 | 不検出 | Rice, grain: 0.1 | Rice: 0.1 | *0.1 | 0.1(*) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | [粒]0.1 |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 50 | － | [穀]50 | 1.0 | 50 | [粒]0.02 | [粒]50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [粒]50 | 50 | 25.0 | Rice, grain, postharvest: 50 | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | 50.0 | 50.0 | 50 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.06 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.06 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | — | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | — | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | — | — | — | — | — | — | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | リスト3の植物用基準値 [DL] | — | 原産国の基準値 | — | — | — | — | — | — | — | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害剤残餘規例<br>（第132CM章） | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1 : 2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、<br>「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database（CODEX） | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Department of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210606/t20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/services/custom/purchase-standards |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | 米(玄米) | [籾]：GC 0649 Rice 、GC 0080 Cereal grains<br>[玄]：CM 0649 Rice, husked<br>[精]：CM 1205 Rice, polished | [籾]：稲穀<br>[穀]：穀類<br>[玄]：糙米<br>[精]：精米 | 米<br>米類 | 벼 (コメ)<br>곡류 (穀類) | [籾]：稲谷、稲類<br>[精]：大米<br>[玄]：糙米 | [籾]：Rice、Rice (in husk)<br>[玄]：Rice (husked and unpolished)<br>[玄/精]：Rice (husked or polished)<br>[精]：Rice (polished) | [精] ：Milled Rice | 米：Beras | [籾]：cereal grain、rice ,paddy、rice<br>[玄]：Rice, husked<br>[精]：rice ,polished | [籾]：Rice<br>[玄]：Hulled rice<br>[精]：Polished rice | Rice | Rice<br>Food grains | [籾]：Rice, grain、Grain, cereal, group 15 commodities<br>[玄]：Rice, husked<br>[精]：Rice, polished | Rice | [籾]：Rice<br>[玄]：Rice, husked<br>[穀]：Cereal grains | Cereal grains | Rice (500060) | Rice (500060) | [籾]：зерно хлебных злаков, рис<br>[玄]：рис шелушеный, шелушеный, отшелушенный<br>[精]：рис шлифованный | [米]：GC 0649 - Rice<br>[穀]：GC 0080 - Cereal grains |
| | 検体 | | | 玄米 | Rice: Whole commodity. (Barley, oats, rice and other similar cereals with husks that remain attached to kernels even after threshing; kernels with husks)<br>Rice, husked: rice, polished: Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution. | Whole commodity | 玄米 | 脱穀したもの | whole grain | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | — | — | 全体 | 玄米、精米 | Codex、原産国に準じる | — | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | — | whole commodity | whole commodity | Brown rice (husked rice), defined as rice after the removal of the hull from paddy rice | Brown rice (husked rice), defined as rice after the removal of the hull from paddy rice | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | — | ー：規定なし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | — | — | — | — | [DL] ：Annex 3のDefault Limits for Plantの値 | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会） | — | *：基準値＝定量下限値 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | T：暫定基準値<br>*：基準値＝検出下限値 | (*)：基準値＝定量限界 | *：基準値=検出限界 | *：基準値=検出限界 | — | *：基準値=検出限界 |

**りんご**　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05<br>乳児用0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DCIP | DCIP | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| MCPA | MCPA | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| MCPB | MCPB | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN | アクリナトリン | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 0.03 | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 3 | − | [☆] | 3.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ACIBENZOLARS-METHYL | アシベンゾラルS-メチル | ○ | × | 0.3 | 0.3 | [☆] | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 0.7 | − | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 基準値なし | 0.4 |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 2 | 0.8 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN | アゾシクロチン及びシヘキサチン | × | × | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 不検出 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | × | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02(*) | 0.006* | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.03 | 0.03 | [☆] | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 基準値なし | 0.03 |
| AMITRAZ | アミトラズ | × | × | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | 0.5 |
| AMITROL | アミトロール | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| AMINOETHOXYVINYLGLYCINE | アミノエトキシビニルグリシン | × | × | 0.09 | − | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| ISOXATHION | イソキサチオン | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ISOPYRAZAM | イソピラザム | ○ | ○ | 5 | 0.4 | [☆] | 3.0 | 0.01 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | × | 0.6 | 0.6 | [☆] | 0.6 | 0.2 | 基準値なし | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| ISOPROTHIOLANE | イソプロチオラン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.1 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 1.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 5.0 | − | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 0.9 | − | [☆] | 0.5 | 1.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE | イミベンコナゾール | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.5 | 0.3 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INDOXACARB | インドキサカルブ | ○ | × | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 1 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.01* | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 4 | 4 | [☆] | 3.0 | 0.01 | 基準値なし | 4 | 4 | 4 | 4 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 4 |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHIPROLE | エチプロール | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | × | 5 | 0.8 | 5 | 2.0 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 5.0 | 0.8 |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | 0.3 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.07 | 基準値なし | 0.07 |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 1 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | × | 2.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2.0 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001* | 0.01 * | 基準値なし | 0.001* |
| OXYTETRACYCLINE | オキシテトラサイクリン | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.35 | 対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.5 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXYFLUORFEN | オキシフルオルフェン | × | × | 0.05 | − | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01(*) | 0.01* | 0.1 | 0.2 | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXPOCONAZOLE-FUMARATE | オキスポコナゾールフマル酸塩 | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.08 | − | 0.05 | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| KASUGAMYCIN | カスガマイシン | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 0.08 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARBARYL | カルバリル（NAC） | ○ | ○ | 0.05 | − | 12 | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 0.01 | 12 | 5 | 0.2 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | − | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.00 | 2.0 | 5 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 3 |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 3 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHINOMETHIONAT | キノメチオナート | ○ | ○ | 0.5 | — | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAPTAN | キャプタン | ○ | ○ | 15 | 15 | 15 | 25.0 | 5.0 | 15 | 25 | 15 | 15 | 7 | 15 | 25.00 | 15.00 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 3.0 | 15 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.2 | — | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.05 | 0.01 (*) | 0.1* | 0.1 * | 0.3 | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.25 | 0.2 | *0.1 | 0.05(*) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 5 | 0.15 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.01(*) | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.15 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 1 | 0.4 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE | クロマフェノジド | ○ | ○ | 0.7 | — | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02 * | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 * | 0.02 * | 0.01 | 0.02 * | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 * |
| CHLOROPICRIN | クロルピクリン | ○ | ○ | 0.01 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.025 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.005 * | 基準値なし | 0.005* |
| CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | × | × | 0.5 | — | 1 | 不検出 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 1 | 1.00 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | T0.5 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.5 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 1 | 1 | 不検出 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 2 | — | [☆] | 1.0 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.05 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON | クロルフルアズロン | ○ | ○ | 2 | — | [☆] | 1.5 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.01 |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | ○ | 2 | — | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.15 | 0.01* |
| SAFLUFENACIL | サフルフェナシル | × | × | 0.03 | 0.01 | [☆] | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | *0.03 | 0.01(*) | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| CYANOPHOS | シアノホス（CYAP） | × | × | 0.5 | — | [☆] | 0.15 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | — | [☆] | 1.0 | 0.01 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | [☆] | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | ○ | 0.05 | — | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIETHOFENCARB | ジエトフェンカルブ | ○ | × | 5 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 2 | — | [☆] | 2.0 | 1.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | ○ | 0.3 | 0.2 | [☆] | 0.3 | 0.4 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.2 |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 | 0.09 | [☆] | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 基準値なし | 0.09 |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 5.0 | — | 5 | 不検出 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 5.0 | 0.01 |
| DICHLOBENIL | ジクロベニル（DBN） | ○ | ○ | 0.1 | — | 0.5 | 不検出 | 0.15 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORPROP | ジクロルプロップ | ○ | ○ | 0.2 | — | [☆] | 0.1 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.1 | — | 0.2 | 不検出 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | × | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.01 | 0.01 |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.02 | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.02 | 0.02 | 基準値なし | 0.02 |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 3.0 | — | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3.0 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 5 | 3 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | 2 | 1 | 5 | 3.0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 1 |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 5 | 5 | 7 | 2.5 | 2.0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.00 | Ferbam: 4.0 Mancozeb: 0.6 Metiram: 0.5 (二硫化炭素として) | 7 | 3 | 7 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| DINOCAP | ジノカップ | × | × | 0.2 | 0.2 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 1.0 | 0.2 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 2 | — | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | ○ | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | — | 0.25 | ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 不検出 | 0.1 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIPHENYL | ジフェニル | × | × | 2 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 0.01 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0.05* | 0.05 * | 10.0 | 10 |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | ○ | 0.8 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | 0.01 | 5.0 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 4 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | ○ | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CYFLUFENAMID | シフルフェナミド | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 不検出 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| DIFLUFENICAN | ジフルフェニカン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFLUBENZURON | ジフルベンズロン | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 5 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 2 | 0.4 | [☆] | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CYPRODINIL | シプロジニル | ○ | ○ | 5 | 2 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.01 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2 |
| CYHEXATIN | シヘキサチン | × | × | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 2 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 2 | 0.7 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 2.0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 対象外 | No MRL Required | 0.01 | 基準値なし | No MRL Required |
| SIMAZINE | シマジン（CAT） | × | × | 0.2 | − | 0.2 | 不検出 | 0.05 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1 | − | 1 | 不検出 | 0.5 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| SILAFLUOFEN | シラフルオフェン | × | × | 3 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMPROPYRIDAZ | ジンプロピリダズ | ○ | ○ | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| STREPTOMYCIN | ストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | − | 0.25 | 対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 不検出 | 0.1 (*) | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | ○ | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| SPIRODICLOFEN | スピロジクロフェン | ○ | ○ | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 不検出 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.02 | 0.02* |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 0.7 | 0.3 | [☆] | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | *0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| DIAZINON | ダイアジノン | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.01* |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.01* | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 3 | 3 | 3 | 5.0 | 5.0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 4 | 4.0 | 3.0 | 3 |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | T0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.3 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 0.01 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 3 | − | 3 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 3 | 3 | 5.00 | 2.0 | 5 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE | テトラコナゾール | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| TETRADIFON | テトラジホン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 3.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.7 | 0.01* |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 1 | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.7 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | ○ | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TEBUFENOZIDE | テブフェノジド | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | ○ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.01 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.01(*) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 5 | 5 | 5 | 2.0 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 5.0 | 5 |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.3 |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.03 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 2.0 | − | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 0.7 | − | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | ○ | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.02(*) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| TOLYLFLUANID | トリルフルアニド | × | × | 5 | − | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 5.0 | 0.02* |
| TOLCLOFOS-METHYL | トルクロホスメチル | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 1-NAPHTHALENEACETIC ACID | 1-ナフタレン酢酸 | ○ | ○ | 0.5 | − | 0.15 | 対象外 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NICOTINE | ニコチン | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NOVALURON | ノバルロン | ○ | × | 3 | 3 | 3 | 2.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 2 | 0.3 | 0.05(*) | 0.01* | 2.0 | 3.0 | 3 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLURAZON | ノルフルラゾン | × | × | 0.1 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PACLOBUTRAZOL | パクロブトラゾール | ○ | × | 0.5 | − | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.02* | 0.02 * | 0.01 | 0.01 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.2 |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.01* | 0.02 * | 0.05 | 0.02 |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.004 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.004 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICOXYSTROBIN | ピコキシストロビン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | ○ | 0.9 | 0.2 | [☆] | 0.2 | 0.5 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.01 | 0.01 * | 0.2 | 0.2 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 0.6 | 2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 2 |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 2 | 0.7 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.6 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.4 | − | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.04 | 0.01* |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.7 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 8 | − | 8 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYMETROZINE | ピメトロジン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 0.1 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.02(*) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 不検出 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIOFENONE | ピリオフェノン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 1 | − | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.9 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.9 | 0.2 | 0.15 |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.3 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | × | 0.2 | − | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1 |
| PYRIMIDIFEN | ピリミジフェン | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 1.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.7 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 14 | 15 | 14 | 7.0 | 2.0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.01 | 15 | 15 | 15 | 0.1 | 15 | 15.0 | 7.0 | 15 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 | − | 1 | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| VINCLOZOLIN | ビンクロゾリン | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 0.01* |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ARSENIC TRIOXIDE | ヒ素 | × | × | 3.5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FENAMIPHOS | フェナミホス | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.02 * | 0.05 | 0.05 |
| FENARIMOL | フェナリモル | × | × | 0.3 | − | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| FENITROTHION (MEP) | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.5 |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.7 | 1.0 | 0.01* |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート（PAP） | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | ○ | 2.0 | − | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 2.0 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | ○ | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 2 | − | 5 | 0.5 | 3.0 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 5 | 2 | 0.01 | 5.0 | 5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 0.01* |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENHEXAMID | フェンヘキサミド | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPIRIMATE | ブピリメート | × | × | 0.8 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 3 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 6.0 | 3 |
| FLUACRYPYRIM | フルアクリピリム | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 0.2 | − | 2 | 0.5 | 0.3 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 2.0 | 2 | *0.01 | 0.01(*) | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| FLUOXASTROBIN | フルオキサストロビン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | ○ | 0.8 | 0.5 | [☆] | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOROIMIDE | フルオルイミド | ○ | ○ | 10 | − | [☆] | 3.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | ○ | 3 | 0.9 | [☆] | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| FLUQUINCONAZOLE | フルキンコナゾール | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 5 # | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5.0 | 5 | 5 | 0.1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 0.50 | − | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUSILAZOLE | フルシラゾール | × | × | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 不検出 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.3 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTIANIL | フルチアニル | ○ | × | 0.2 | 0.15 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 不検出 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| FLUTRIAFOL | フルトリアホール | × | × | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.4 |
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 0.9 | 0.9 | [☆] | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 基準値なし | 0.9 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 0.8 | − | 1 | 1.0 | 0.7 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 0.5 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 1 | 0.8 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1.5 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | × | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.02 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| FLURIDONE | フルリドン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02(*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PROCYMIDONE | プロシミドン | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 0.01* |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| PROPARGITE | プロパルギット | ○ | ○ | 5 | 3 | 5 | 3.0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 不検出 | 3 | 3 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 3 |
| PROPICONAZOLE | プロピコナゾール | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROHYDROJASMON | プロヒドロジャスモン | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 対象外 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PROHEXADIONE-CALCIUM | プロヘキサジオンカルシウム塩 | ○ | × | 3 | − | 3 | 3.0 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01* | 3.0 | 3 | *0.02 | 0.02(*) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 | − | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXACONAZOLE | ヘキサコナゾール | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 3 | − | 3 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 3 | 3 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 0.2 |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05* | 0.05 * | 2.0 | 2 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.1 |
| BENZYLADENINE | ベンジルアデニン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| BENZOVINDIFLUPYR | ベンゾビンジフルピル | × | × | 0.2 | 0.2 | [☆] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 2 | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | − | 0.05 | 不検出 | 0.03 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 3.0 | 3 | 2 | 0.05(*) | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 10 | 3 | 3 | 2.0 | 0.01 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.005* | 0.5 | 10.0 | 3 |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | ○ | 75 | 50 | 10 | 10.0 | 7.0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 輸入を認めない | 50 | 0.01 | 10 | 1 | Fosetyl:1(Apples) Fosetyl-aluminium:50(Pome fruits) | 0.1 | 70 | 150.0 | 50.0 | 50 |
| POLYOXIN-ZINC | ポリオキシンD亜鉛塩 | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 対象外 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FORCHLORFENURON | ホルクロルフェニュロン | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FOLPET | ホルペット | ○ | × | 5 | 10 | 10 | 不検出 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0.01 | 5.0 | 25 | 不検出 | 10 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 10 |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.01 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 0.02* | 0.02 * | 0.5 | 0.5 |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDESTROBIN | マンデストロビン | ○ | × | 5 | − | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MYCLOBUTANIL | ミクロブタニル | ○ | ○ | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.2 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.3 |
| METAFLUMIZONE | メタフルミゾン | ○ | × | 0.9 | 0.9 | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.05 * | 基準値なし | 0.9 |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | × | 0.2 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 1.0 | 0.02 |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 0.5 | − | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.01 * | 1.0 | 0.03 |
| 1-METHYLCYCLOPROPENE | 1-メチルシクロプロペン | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 対象外 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METYLTETRAPROLE | メチルテトラプロール | ○ | ○ | 7 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 7 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01* | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| METSULFURON-METHYL | メトスルフロンメチル | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METOLACHLOR | メトラクロール | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| METRAFENONE | メトラフェノン | × | × | 2 | 1 | [☆] | 1.0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 1 |
| METRIBUZIN | メトリブジン | ○ | × | 0.3 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | × | 0.2 | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 0.02 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 0.9 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 1.5 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOCROTOPHOS | モノクロトホス | × | × | 1 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 不検出 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LINURON | リニュロン | ○ | ○ | 0.2 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.05 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LUFENURON | ルフェヌロン | ○ | ○ | 0.7 | 1 | [☆] | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.02(*) | 1 | 1.0 | 0.04 | 1 |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | 0.2 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LEAD | 鉛 | × | × | 5.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FORMETANATE HYDROCHLORIDE | 塩酸ホルメタネート | × | × | 0.5 | — | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 5.0 | 5 | 15 | 2.0 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 15 | 3 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 5 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 20 | — | 20 | 不検出 | 20 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20 | 20 | 30.0 | 5.0 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | — | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | — | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | — | — | — | — | — | — | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | リスト3の植物用基準値 [DL] | — | 原産国の基準値 | — | — | — | — | — | — | — | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害剤残餘規例<br>（第132CM章） | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1 : 2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、<br>「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム<br>（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database (CODEX) | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Department of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%99%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210616/t20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&Provids=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/services/custom/purchase-standards |
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | りんご | FP 0226 Apple<br>FP 0009 Pome fruits | 蘋果<br>梨果類水果 | 蘋果<br>梨果類 | 사과（リンゴ）<br>인과류（仁果類） | 苹果<br>仁果类水果 | Apples<br>Pome fruits<br>Pome and stone fruits | Fruits | Apel<br>Buah Pome | apple<br>group of pome fruits | Apple<br>Apple-shaped fruit | Apple | Apple<br>Pome fruit | Apple<br>Fruit, pome, group 11 | Apples<br>Pome fruits | Apple<br>Pome fruits | Apples<br>Pome fruits | Apples<br>(130010) | Apples<br>(130010) | яблоки плодовые семечковые | FP 0226 – Apple<br>FP 0009 – Pome fruits |
| | 検体 | | | 果梗を除去したもの | Whole commodity after removal of stems | Whole commodity after removal of stems | 果実全体 | 芯及び両側の凹んだ部分を除いたもの | Whole fruits (stem remoed) | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of stems | — | 果梗を除去したもの | 果梗を除去したもの | Codex、原産国に準じる | — | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | — | whole commodity after removal of stems | whole commodity after removal of stems | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 備考 | | | # 花おち，しん及び果梗の基部を含む。 | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において，食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | [DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会）<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | #：この表の検体欄を参照すること<br>－：原産国（日本）の基準値が適用となり一律基準値（0.01ppm）<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値＝定量下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | T：暫定基準値<br>*：基準値＝検出下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | (*)：基準値＝定量限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし |

**ぶどう**

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05<br>乳児用：0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 20 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 20 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 3.5 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| EPTC | EPTC | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN | アクリナトリン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| AZINPHOS-METHYL | アジンホスメチル | × | × | 2 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 1 | 4 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 1 | 2 | 0.01 | 不検出 | 5 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 1.0 | 0.01* |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 0.5 | − | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 基準値なし | 0.8 |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 5 | 0.5 | [☆] | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 10 | 2 | 10 | 2.0 | 3.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 2.0 | 2 |
| AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN | アゾシクロチン及びシヘキサチン | × | × | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.3 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | × | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.05* | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.03 |
| AMISULBROM | アミスルブロム | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 5.0 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| AMITROL | アミトロール | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.05 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| AMETOCTRADIN | アメトクトラジン | ○ | ○ | 40 | 6 | [☆] | 5.0 | 5.0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.1 | 6 | 6.0 | 5.0 | 6 |
| ALACHLOR | アラクロール | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.01 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOPYRAZAM | イソピラザム | ○ | ○ | 8 | − | [☆] | 4.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | ○ | 10 | 3 | [☆] | 5.0 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3.0 | 3 | 3 | 0.08 | 4 | 4.0 | 基準値なし | 3 |
| ISOPROTHIOLANE | イソプロチオラン | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 6 | − | [☆] | 3.0 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 6 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IPRODIONE | イプロジオン | ○ | ○ | 30 | − | 20 | 5.0 | 10.0 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10.0 | 60 | 0.1 | 60 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 10.0 | 0.01* |
| IPROVALICARB | イプロバリカルブ | × | × | 2 | − | [☆] | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 不検出 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 0.9 | − | [☆] | 1.0 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE | イミベンコナゾール | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 0.5 | 0.2 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INDOXACARB | インドキサカルブ | ○ | × | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.01* | 2.0 | 2.0 | 2 |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 4 | − | [☆] | 3.0 | 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHABOXAM | エタボキサム | ○ | ○ | 8 | − | [☆] | 不検出 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 6 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 3.0 | 0.01 |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | ○ | 1 | 0.8 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.00 | 0.01 | 2 | 2 | 6 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | × | 4 | 4 | [☆] | 4.0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 4 | 4.0 | 基準値なし | 4 |
| EMAMECTIN BENZOATE | エマメクチン安息香酸塩 | ○ | × | 0.1 | 0.03 | [☆] | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.002 | 0.002 (*) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 1 | − | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.002 | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | − | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| OXATHIAPIPROLIN | オキサチアピプロリン | ○ | ○ | 0.9 | 0.9 | [☆] | 0.2 | 1.0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.06 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.06 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXYFLUORFEN | オキシフルオルフェン | × | × | 0.05 | − | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXPOCONAZOLE-FUMARATE | オキスポコナゾールフマル酸塩 | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.1 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP | カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 5 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 3 |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.02* | 0.01 | 基準値なし | 0.02* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.02 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOXYFEN | キノキシフェン | × | × | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 2 | 0.3 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 4 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAPTAN | キャプタン | ○ | ○ | 25 | 25 | 25 | 25.0 | 5.0 | 5 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0.03* | 0.03 * | 25.0 | 25 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.5 | － | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.05 | 0.01 (*) | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05(*) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 15 | 1.5 | 1 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.01 |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 5 | 0.7 | [☆] | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 2.0 | 2 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02* | 輸入を認めない | 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | × | × | 0.5 | － | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | T1 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 不検出 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 0.5 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON | クロルフルアズロン | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORMEQUAT | クロルメコート | ○ | × | 0.05 | 0.04 | 0.75 | 0.6 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.05* | 不検出 | 0.1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | ○ | 0.5 | 3 | 10 | 0.7 | 5.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 10 | 5 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 3 |
| SAFLUFENACIL | サフルフェナシル | × | × | 0.03 | 0.01 | [☆] | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | 10 | 1.5 | [☆] | 1.0 | 2.0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.04 | 0.1 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| CYANOPHOS | シアノホス（CYAP） | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 2 | 2 | [☆] | 不検出 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | × | 0.05 | － | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIETHOFENCARB | ジエトフェンカルブ | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 不検出 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | ○ | 1 | 0.6 | [☆] | 0.6 | 0.9 | 基準値なし | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.6 |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.5 | 0.3 | [☆] | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 15 | － | 15 | 10.0 | 0.01 | 15 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 15 | 15 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 15.0 | 0.01 |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORAN (Dicloran) | ジクロラン | × | × | 7 | － | 7 | 7.0 | 0.01 | 7 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 | 7 | 0.01 | 10 | 10 | 不検出 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 7.0 | 0.01* |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.1 | － | 0.2 | 不検出 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | × | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.05 | 0.1 | T*0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 3.0 | － | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 5.0 | 5 | 0.1 | 5 | 3 | 0.02* | 0.02 * | 5.0 | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | 2 | － | 3 | 0.2 | 3.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 2 | 0.01 | 5 | 2 | 0.01 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 5 | 5 | 10 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 3 (Dithiocarbamates) 5 (Mancozeb) 5 (Metiram) | 7.0(Ziram) 4.0(Ferbam) | 7 | T15 | 7 | 5 | 5.0 | 5.0*、** | 5 |
| DINOCAP | ジノカップ | × | × | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 不検出 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 1.0 | 0.5 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 15 | 0.9 | [☆] | 1.5 | 5.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 基準値なし | 0.9 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | × | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.01(*) | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.2 |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | × | 4 | 3 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.05 | 3 | 3.0 | 0.5 | 3 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | ○ | 2 | － | 1 | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 基準値なし | 0.01* |
| CYFLUFENAMID | シフルフェナミド | ○ | ○ | 0.4 | － | [☆] | 0.2 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 3 | 0.6 | [☆] | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.2 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.05(*) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| CYPRODINIL | シプロジニル | ○ | ○ | 5 | 3 | 3 | 3.0 | 5.0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 5.0 | 3 |
| CYHEXATIN | シヘキサチン | × | × | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.01 | 2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | No MRL Required | No MRL Required | 基準値なし | No MRL Required |
| SIMAZINE | シマジン（CAT） | × | × | 0.2 | － | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIMETHOMORPH | ジメトモルフ | ○ | ○ | 15 | 3 | 2 | 3.0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| CYMOXANIL | シモキサニル | ○ | ○ | 0.1 | － | 1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| DIMPROPYRIDAZ | ジンプロピリダズ | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| STREPTOMYCIN | ストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 2 | 0.3 | [☆] | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 基準値なし | 0.3 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | × | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5** | 0.5 |
| SPIROXAMINE | スピロキサミン | × | × | 1 | － | 2 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.0 | 2 | 2 | 0.05(*) | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.6 |
| SPIRODICLOFEN | スピロジクロフェン | ○ | ○ | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 5 | 2 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 2 | 0.02(*) | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | ○ | 10 | － | [☆] | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | 2.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.02 | 0.02* |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 4 | 2 | [☆] | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2.0 | 2.0** | 2 |
| SETHOXYDIM | セトキシジム | ○ | × | 1 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05* | 0.01 |
| ZOXAMIDE | ゾキサミド | × | × | 5 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5.0 | 3 | 5 | 0.1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIAZINON | ダイアジノン | ○ | ○ | 0.03 | － | [☆] | 0.5 | 0.05 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 1 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 3 | － | [☆] | 5.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.3 |
| THIOCYCLAM | チオシクラム | ○ | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 3 | － | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 5.0 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1* | 0.1 * | 0.5 | 0.1* |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.01 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE | テトラコナゾール | ○ | × | 0.2 | － | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.5 | 0.25 | 0.07 |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | ○ | 10 | 6 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 6 |
| TEBUFENOZIDE | テブフェノジド | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 0.01 | 3.0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2 |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| TEFLUTHRIN | テフルトリン | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 | 基準値なし | 0.01* |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | × | 0.7 | 0.7 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | ○ | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.01(*) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | 0.6 | － | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.5 | 0.3 | [☆] | 2.0 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.50 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.3 |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.03 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.50 | － | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | T2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 2 | 3 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 3 |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | ○ | 0.05 | － | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | ○ | 5 | 3 | 3 | 2.0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.0 | 2 | 3 | 0.02(*) | 3 | 3.0 | 5.0 | 3 |
| TOLYLFLUANID | トリルフルアニド | × | × | 3 | － | 3 | 3.0 | 0.01 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 0.01 | 11 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 3.0 | 0.02* |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | － | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.1 | － | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLURAZON | ノルフルラゾン | × | × | 0.1 | − | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | *0.05 | 0.05 | 0.02* | 0.02 * | 0.01*、** | 0.01 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5*、** | 0.5 |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | × | 2 | 1.5 | [☆] | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 * | 2.0** | 1.5 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 3 | 0.7 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.75 | 1 | T1 | 0.1 | 0.01* | 0.7 | 0.7*、** | 0.7 |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 1.0 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 8 | − | 8 | 8.0 | 0.01 | 基準値なし | 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 3 | 3 | [☆] | 2.0 | 3.0 | 基準値なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIOFENONE | ピリオフェノン | ○ | ○ | 4 | 0.8 | [☆] | 2.0 | 3.0 | 基準値なし | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 基準値なし | 0.8 |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 1 | − | 5 | 1.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 2 | 2 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 3 | − | [☆] | 1.0 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | × | 0.5 | − | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 4 | − | [☆] | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 0.50 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 1.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5* | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 10 | 4 | 4 | 4.0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.0 | 4.0 | 4 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 | − | 1 | 0.4 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| VINCLOZOLIN | ビンクロゾリン | × | × | 5 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 0.01 | wine: 6.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0* | 0.01* |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ARSENIC TRIOXIDE | ヒ素 | × | × | 1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FAMOXADONE | ファモキサドン | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 2.0 | 2.0 | 2 |
| FENAZAQUIN | フェナザキン | × | × | 0.7 | 0.7 | [☆] | 0.1 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 0.01 | 0.7 |
| FENARIMOL | フェナリモル | × | × | 0.3 | − | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン (MEP) | ○ | ○ | 0.1 | − | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 0.1 | 0.01* |
| FENAMIDONE | フェンアミドン | × | × | 3 | 0.6 | 1 | 不検出 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 不検出 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.6 |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート (PAP) | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | × | 5.0 | − | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.01* | 0.3 |
| FENPYRAZAMINE | フェンピラザミン | ○ | × | 10 | 3 | [☆] | 3.0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3.0 | 3 | 3 | 0.05 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 1.5 | 1.0*、** | 1 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 2 | − | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 5.00 | 0.01 | 5.0 | 5 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 0.01* |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENHEXAMID | フェンヘキサミド | ○ | ○ | 20 | 15 | 15 | 4.0 | 3.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.01 | 4 | 4 | 10 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 15 |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| FLAZASULFURON | フラザスルフロン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 0.05 | − | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | wine: 3.0 | 3 | 0.01 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| FLUENSULFONE | フルエンスルホン | ○ | × | 0.8 | 0.7 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.7 |
| FLUOXASTROBIN | フルオキサストロビン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOPICOLIDE | フルオピコリド | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0** | 2 |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 1.5 | 1.0 | 2 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | × | 3 | 3 | [☆] | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 3 | 2.0 | 2 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 2.0 | 3 |
| FLUXAMETAMIDE | フルキサメタミド | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 5 | 2 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 2.0 | 2 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 2.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUSILAZOLE | フルシラゾール | × | × | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 不検出 | 0.5 | 不検出 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 0.2*、** | 0.2 |
| FLUTIANIL | フルチアニル | ○ | × | 0.7 | 0.7 | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 不検出 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 |
| FLUTRIAFOL | フルトリアホール | × | × | 2 | 0.8 | [☆] | 0.2 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 0.8 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 3 | 3 | [☆] | 3.0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3.0 | 3 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 0.9 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.4 | 2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | ○ | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.01 | 0.02(*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02 |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROTHIOFOS | プロチオホス | ○ | ○ | 0.8 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.02(*) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 6 | — | [☆] | 0.01 | 1.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 6 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| PROPARGITE | プロパルギット | ○ | ○ | 7 | 7 | 7 | 不検出 | 10.0 | 基準値なし | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 10 | 7 | 不検出 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 7 |
| PROPICONAZOLE | プロピコナゾール | ○ | × | 0.5 | — | [☆] | 0.01 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| PROHYDROJASMON | プロヒドロジャスモン | ○ | ○ | 0.01 | — | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| FLOMETOQUIN | フロメトキン | ○ | ○ | 1 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BROMOXYNIL | ブロモキシニル | × | × | 0.01 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 | — | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 3 | 0.1 | T0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3*、** | 0.3 |
| PENOXSULAM | ペノキススラム | ○ | × | 0.01 | — | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 3 | — | 3 | 3.0 | 3.0 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 0.3 |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | 1.0 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 0.01 | 2 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.05* | 0.05 * | 2.0 | 2 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| BENZYLADENINE | ベンジルアデニン | ○ | ○ | 0.02 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| BENSULTAP | ベンスルタップ | × | ○ | 5 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENZOVINDIFLUPYR | ベンゾビンジフルピル | × | × | 1 | 1 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL | ベンチアバリカルブイソプロピル | ○ | ○ | 2 | — | [☆] | 1.5 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 10 | — | [☆] | 5.0 | 2.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | ○ | 0.05 | 0.05 | [☆] | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05 |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | — | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 10 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 10.0 | 10 |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | ○ | 70 | 60 | 10 | 20.0 | 25.0 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 輸入を認めない | 60 | 10 | 10 | 30 | 不検出 | 0.1 | 100 | 100.0 | 60.0 | 60 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.1 | — | [☆] | 対象外 | 0.01 | 10 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FORCHLORFENURON | ホルクロルフェニュロン | ○ | ○ | 0.1 | — | 0.03 | 不検出 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FOLPET | ホルペット | ○ | × | 10 | 10 | 10 | 不検出 | 5.0 | 10 | 25 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2.00 | 0.01 | 50 | 25 | 不検出 | 25 | 6 | 6.0 | 0.02 | 10 |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | — | [☆] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 8 | 5 | 8 | 5.0 | 4.0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.00 | 4.0 | 8.0 | 8 | 8 | 5 | 0.02* | 0.02 * | 5.0 | 5 |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 25 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 25 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDIPROPAMID | マンジプロパミド | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| MANDESTROBIN | マンデストロビン | ○ | ○ | 20 | 5 | [☆] | 不検出 | 5.0 | 基準値なし | 5 | 5 | 0.01 | 5 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 5.0 | 5 | 5 | 0.1 | 5 | 5.0 | 基準値なし | 5 |
| MYCLOBUTANIL | ミクロブタニル | ○ | × | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0*、** | 0.9 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 | — | [☆] | 0.2 | 0.03 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 5 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 2 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.3 |
| METAFLUMIZONE | メタフルミゾン | ○ | × | 5 | 5 | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 5 |
| METHABENZTHIAZURON | メタベンズチアズロン | × | × | 0.1 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | ○ | 1 | 1.5 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.00 | 1 | 2.0 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 0.1 | — | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 1 | — | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1.00 | 0.01 | 不検出 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 1.0 | 0.02* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 7 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | × | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 0.6 | 2 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0*、** | 1 |
| METRAFENONE | メトラフェノン | × | × | 5 | 5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 0.15 | 7 | 7.0 | 5.0 | 5 |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 20 | — | [☆] | 3.0 | 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 20 | 0.01 | 1.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 2 | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| MEPIQUAT-CHLORIDE | メピコートクロリド | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 4 | 4 | 0.01 | 4 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 5 | 6.0 | 基準値なし | 4 |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | ○ | 1 | 1.5 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 1.5 | 0.01 | 2.0 | 1.5 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | × | 3 | — | [☆] | 1.5 | 2.0 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.9 |
| MEPRONIL | メプロニル | ○ | ○ | 2 | — | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LINURON | リニュロン | ○ | × | 0.2 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | － | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LUFENURON | ルフェヌロン | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 0.01 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LEAD | 鉛 | × | × | 1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 5.0 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 5 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 20 | － | 20 | 不検出 | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20 | 20 | 30.0 | 20 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | — | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | — | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | — | — | — | — | — | — | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | リスト3の植物用基準値 [DL] | — | 原産国の基準値 | — | — | — | — | — | — | — | — | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害剤残餘規例<br>(第132CM章) | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1：2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、<br>「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database (CODEX) | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Departmet of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | ぶどう | FB 0269 Grapes<br>FB 2008 Small fruit vine climbing (includes all commodities in this subgroup)<br>FB 0018 Berries and other small fruits | 葡萄<br>漿果和其他小型水果 | 葡萄<br>小漿果類 | 포도（ぶどう）<br>장과류（漿果類） | 葡萄<br>浆果和其他小型水果 | Grapes | Fruits | Anggur<br>Buah Kecil | grape<br>grapes,seveal cultivars | Grapes<br>Wine grapes<br>Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations)<br>Fruits(except those listed otherwise)<br>Berries and other small fruits | Grapes | Grapes | Grape<br>Berry and small fruit, group 13-07<br>Fruit, small vine climbing, subgroup 13-07F | Grapes<br>Small fruits vine climbing | Grapes<br>Table grapes<br>Berries and other small fruits | Grapes<br>Berries and other small fruits | (a) grapes (151000) | (a) grapes (151000) | виноград<br>ягоды и другие мелкие фрукты | FB 0269 - Grapes<br>FB 0018 - Berries and other small fruits |
| | 検体 | | | 果梗を除去したもの | Whole commodity after removal of caps and stems. | Whole commodity after removal of caps and stems. | 果梗を除去したもの | 果梗を除去したもの | Whole fruits (stem remoed) | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of cap and stems. | — | 果梗（stem）およびヘタ（ガク、cap）を除去したもの | — | Codex、原産国に準じる | — | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | — | whole commodity after removal of caps and stems. | whole commodity after removal of caps and stems. | Whole product after removal of caps, crown and stems | Whole product after removal of caps, crown and stems | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 備考 | | | — | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | [DL] ：Annex 3のDefault Limits for Plantの値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 輸入を認めない。ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会）<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *: 基準値＝定量下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | T: 暫定基準値<br>*: 基準値＝検出下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | (*)：基準値＝定量限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：暫定最大許容レベル<br>**:輸入品の残留農薬基準値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし |

もも　　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05<br>乳児用0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 10 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 3.5 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN | アクリナトリン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 基準値なし | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 不検出 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 0.5 | 2.0 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 基準値なし | 0.1 |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 基準値なし | 0.7 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 2 ## | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.03 ## | 0.01 | [☆] | 0.02 | 0.05 | 基準値なし | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.015 | 基準値なし | 0.01 |
| AMITRAZ | アミトラズ | × | × | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | 0.5 |
| AMINOETHOXYVINYLGLYCINE | アミノエトキシビニルグリシン | × | × | 0.2 | − | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.01 ## | − | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOPYRAZAM | イソピラザム | ○ | ○ | 6 ## | − | [☆] | 3.0 | 0.01 | 0.4 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 6 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | ○ | 5 ## | 3 | [☆] | 3.0 | 3.0 | 基準値なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3.0 | 4 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| ISOPROTHIOLANE | イソプロチオラン | ○ | ○ | 0.02 ## | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 1.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IPRODIONE | イプロジオン | ○ | ○ | 20 ## | 0.05 | 10 | 5.0 | 2.0 | 10 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 0.01 | 20 | 0.07 | 10 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 10.0 | 0.05 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 0.02 | − | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.01 | 3.0 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE | イミベンコナゾール | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 3 ## | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 1.0 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | ○ | 0.5 | − | 0.5 | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 10.0 | 0.05* |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | 0.7 ## | − | 1 | 1.0 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 ## | 0.01 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.01* |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 3 ## | 0.6 | [☆] | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| EMAMECTIN BENZOATE | エマメクチン安息香酸塩 | × | × | 0.1 | 0.03 | [☆] | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 基準値なし | 0.03 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 1 | − | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXATHIAPIPROLIN | オキサチアピプロリン | ○ | ○ | 0.07 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.07 ## | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXYTETRACYCLINE | オキシテトラサイクリン | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.35 | 対象外 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.01 |
| OXPOCONAZOLE-FUMARATE | オキスポコナゾールフマル酸塩 | ○ | ○ | 3 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXOLINIC ACID | オキソリニック酸 | ○ | ○ | 5 ## | − | [☆] | 不検出 | 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.08 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 2-PHENYLPHENOL | オルトフェニルフェノール | × | × | 20 | − | 20 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 20 | 0.01 | 20 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| KASUGAMYCIN | カスガマイシン | ○ | ○ | 0.2 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP | カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ | ○ | ○ | 3 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.08 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 2.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.00 | 3 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 2 |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.01 | 基準値なし | 0.02* |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 ## | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAPTAN | キャプタン | ○ | ○ | 20 ## | 20 | 20 | 20.0 | 5.0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 5 | 3 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 6 | 6.0 | 25.0 | 20 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 (*) | 0.1* | 0.1 * | 0.3 | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.2 ## | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05(*) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 1 | 1.5 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | Wine grapes以外: 3<br>Wine grapes: 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOPYRALID | クロピラリド | × | × | 0.5 | − | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.5 | 0.5 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE | クロマフェノジド | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 0.4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | × | × | 1 ## | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 1 ## | 0.5 | 0.05 | 0.05 | T1 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.5 |
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 0.05 | − | 1 | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON | クロルフルアズロン | ○ | ○ | 0.5 ## | − | [☆] | 0.05 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル (TPN) | ○ | ○ | 2 | 1.5 | 30 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 10 | 30 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 1.5 |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYANOPHOS | シアノホス (CYAP) | × | × | 0.3 ## | − | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 2 ## | 1.5 | [☆] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン (DCMU) | ○ | ○ | 0.05 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | ○ | 1 ## | 0.3 | [☆] | 0.3 | 0.9 | 基準値なし | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 1.0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.3 |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 | 0.09 | [☆] | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09* | 0.2 | 基準値なし | 0.09 |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 5.0 | − | 5 | 不検出 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 5.0 | 0.01 |
| DICHLOBENIL | ジクロベニル (DBN) | ○ | ○ | 0.1 | − | 0.15 | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORAN (Dicloran) | ジクロラン | × | × | 10 | − | 7 | 7.0 | 0.01 | 7 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 | 10 | 0.01 | 20 | 15 | 不検出 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 7.0 | 0.01* |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.1 | − | 0.2 | 不検出 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA) | ○ | × | 0.05 ## | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.05* | 0.05 * | 0.05 | 0.05 |
| DIQUAT | ジクワット | × | ○ | 0.02 ## | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.02 | 0.02 | 基準値なし | 0.02 |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 3.0 | − | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3.0 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 5 | 3 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | 10 ## | 2 | [☆] | 3.0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 2 |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 7 | 7 | 7 | 2.5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.00 | 7 | 0.1 | 3 | 7 | 2 | 2.0 | 7.0 | 7 |
| DINOCAP | ジノカップ | × | × | 0.1 | 0.1 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 1.0 | 0.1 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 3 | 0.8 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 基準値なし | 0.8 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | ○ | 1 ## | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | ○ | 1 ## | − | 0.3 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 1 ## | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 基準値なし | 0.01* |
| CYFLUFENAMID | シフルフェナミド | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 基準値なし | 0.06 |
| DIFLUFENICAN | ジフルフェニカン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFLUBENZURON | ジフルベンズロン | ○ | ○ | 0.1 | 0.5 | [☆] | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.5 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 10 ## | 0.3 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| CYPRODINIL | シプロジニル | ○ | × | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 2 | 0.02 (*) | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 5 ## | 2 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 2.0 | 0.1 | 2 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 対象外(免除：GAP使用基準に準ずる) | 0.1 | 不検出 | 対象外 | No MRL Required | No MRL Required | 基準値なし | No MRL Required |
| SIMAZINE | シマジン (CAT) | × | × | 0.2 | − | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 5 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1 | − | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| SILAFLUOFEN | シラフルオフェン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMPROPYRIDAZ | ジンプロピリダズ | ○ | ○ | 0.1 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| STREPTOMYCIN | ストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 対象外 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 (*) | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 0.7 ## | 0.3 | [☆] | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | ○ | 1 ## | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 2 ## | 0.4 | [☆] | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 3.0 | 3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.4 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| DIAZINON | ダイアジノン | ○ | ○ | 2 ## | − | 0.2 | 1.0 | 0.01 | 0.2 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 2 ## | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 3 ## | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.02 (*) | 0.01* | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 3 | − | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 0.5 | 1 | 1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | T0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 1.0 | 1 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 5.0 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.2 |
| THIOCYCLAM | チオシクラム | ○ | × | 3 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | ○ | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 3.0 | 2.0 | 基準値なし | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2 | 2.0 | 0.5 | 2 |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.01 ## | − | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE | テトラコナゾール | ○ | ○ | 2 ## | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 基準値なし | 0.03 |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 0.9 ## | 0.7 | [☆] | 0.6 | 0.5 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 1.0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | ○ | 2 ## | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 |
| TEBUFENOZIDE | テブフェノジド | ○ | ○ | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 1 ## | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 基準値なし | 0.3 |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | ○ | 1 ## | − | [☆] | 0.3 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | × | ○ | 0.5 ## | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 (*) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.05 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 5 | 5 | 5 | 2.0 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5.0 | 5 | *0.05 | 0.02 (*) | 0.1 | 0.1 | 5.0 | 5 |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | 0.5 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.1 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | × | × | 0.03 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.20 | − | [☆] | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.20 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | T3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 9 ## | − | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 9 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.4 | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | ○ | 0.05 | − | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | ○ | 5 ## | 3 | 3 | 3.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 2 | 5 | 0.3 | 3 | 3.0 | 1.0 | 3 |
| TRIFORINE | トリホリン | ○ | ○ | 1 | − | 5 | 1.0 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 10 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 0.01* |
| TOLFENPYRAD | トルフェンピラド | ○ | ○ | 10 ## | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 ## | 0.01 | 2.0 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.1 | − | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NICOTINE | ニコチン | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | × | 5 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PACLOBUTRAZOL | パクロブトラゾール | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 (*) | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.01 ## | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.02* | 0.02 * | 0.01 | 0.01 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.3 |
| VALIDAMYCIN | バリダマイシン | ○ | ○ | 0.5 ## | − | [☆] | 対象外 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.004 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.004 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICOXYSTROBIN | ピコキシストロビン | ○ | ○ | 5 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | × | 1 ## | 1 | [☆] | 0.6 | 0.7 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 1.0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 5 ## | 2 | [☆] | 2.0 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.1 | 0.01* | 2.0 | 2.0 | 2 |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.7 ## | — | 1 | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.7 ## | 0.01 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 3 ## | — | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 8 | — | 8 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | × | 0.5 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYMETROZINE | ピメトロジン | ○ | ○ | 0.3 ## | — | [☆] | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.05 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 0.02 | 0.3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02(*) | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 2 ## | — | [☆] | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 ## | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 0.3 | — | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 3.0 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 1 ## | — | [☆] | 0.2 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 ## | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | × | 1 ## | — | 1 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 ## | 0.01 | 1.0 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 2 ## | — | [☆] | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 0.50 | 3 | 3 | 3.0 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 3 |
| PYRIMIDIFEN | ピリミジフェン | ○ | × | 0.3 ## | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 0.10 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 10 # | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.0 | 4.0 | 4 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 | — | 1 | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| VINCLOZOLIN | ビンクロゾリン | × | × | 2 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 25 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 0.01* |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ARSENIC TRIOXIDE | ヒ素 | × | × | 1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FENAZAQUIN | フェナザキン | × | × | 2 ## | 1.5 | [☆] | 0.5 | 0.2 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 2.0 | 2 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 1.5 |
| FENARIMOL | フェナリモル | × | × | 0.5 ## | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | 4 ## | — | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 ## | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 1.5 | 0.01 | 0.01* |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート（PAP） | ○ | ○ | 0.1 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | ○ | 5.0 | — | 0.2 | 1.0 | 5.0 | 1 | 5 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 5.0 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 0.2 |
| FENPYRAZAMINE | フェンピラザミン | ○ | ○ | 5 ## | 4 | [☆] | 不検出 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 5 | 5.0 | 基準値なし | 4 |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 0.8 ## | 0.4 | [☆] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 2.0 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.4 |
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | ○ | 2 ## | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 15 ## | — | 5 | 1.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 15 ## | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENHEXAMID | フェンヘキサミド | ○ | ○ | 10 ## | 10 | 10 | 不検出 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 6 | 10 | 0.1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10 |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 9 ## | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.01 | 9.0 | 9 | 9 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 9.0 | 9 |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 1 ## | — | [☆] | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUENSULFONE | フルエンスルホン | ○ | × | 0.09 ## | 0.09 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 輸入を認めない | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.09 |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | ○ | 1 ## | 1 | [☆] | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.0 | 1 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.02 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | ○ | 3 ## | 1.5 | [☆] | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.01 | 3.0 | 3 | 3 | 0.01(*) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| FLUXAMETAMIDE | フルキサメタミド | ○ | ○ | 0.3 ## | — | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 5 # | 5 | 10 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5.0 | 5 | 10 | 0.1 | 10 | 10.0 | 5.0 | 5 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 0.50 | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUTRIAFOL | フルトリアホール | × | × | 0.6 ## | 0.6 | [☆] | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | 0.03 | — | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 2 ## | 1.5 | [☆] | 1.0 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.01 * | 基準値なし | 1.5 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 2 ## | — | [☆] | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 1 ## | 2 | 2 | 1.0 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.0 | 2 |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | × | 0.02 ## | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.02 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROCYMIDONE | プロシミドン | ○ | ○ | 5 ## | — | 10 | 2.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 10.0 | 0.01* |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 0.8 ## | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.7 |
| PROPARGITE | プロパルギット | ○ | ○ | 5 ## | 4 | 4 | 4.0 | 7.0 | 基準値なし | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.01 | 不検出 | 7 | 3 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 4.0 | 4 |
| PROPICONAZOLE | プロピコナゾール | ○ | ○ | 4 # | 4 | 2 | 4.0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.01 | 4.0 | 4 | 4 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 4 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| FLOMETOQUIN | フロメトキン | ○ | ○ | 0.6 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXACONAZOLE | ヘキサコナゾール | ○ | ○ | 0.7 ## | − | [☆] | 1.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 3.0 | 2.0 | 基準値なし | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 0.2 |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 7 ## | 2 | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 2.0 | 2 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.08 |
| BENSULTAP | ベンスルタップ | × | × | 3 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 5 ## | 4 | [☆] | 4.0 | 0.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.01 | 4.0 | 4 | 5 | 0.1 | 3 | 4.0 | 基準値なし | 4 |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | × | 0.05 ## | − | [☆] | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 ## | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | − | 0.05 | 不検出 | 0.03 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 0.2 | 4 | 3 | 2.5 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.01 | 3.5 | 1.7 | 4 | 0.05(*) | 5 | 5.0 | 3.0 | 4 |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 10 | 10 | 10 | 2.0 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 5 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 10.0 | 10 |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | × | 150 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 150 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 60 | 50.0 | 基準値なし | 60 |
| FORCHLORFENURON | ホルクロルフェニュロン | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 0.5 | − | 6 | 0.01 | 0.01 | 6 | 6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 4.0 | 8.0 | 6 | 5 | 5 | 0.02* | 0.02 * | 0.5 | 0.02* |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDESTROBIN | マンデストロビン | ○ | × | 3 ## | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2 | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| MYCLOBUTANIL | ミクロブタニル | ○ | ○ | 3 ## | 3 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 2.0 | 1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 5.0 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.2 |
| METAFLUMIZONE | メタフルミゾン | ○ | ○ | 4 ## | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 ## | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHABENZTHIAZURON | メタベンズチアズロン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | × | 0.2 | − | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 1.0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 3 | − | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 0.2 | 0.02* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 7 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | ○ | 2 ## | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 3.0 | 6 | 3 | 0.4 | 0.01* | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| METOLACHLOR | メトラクロール | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 15 ## | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 15 ## | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | ○ | 2 ## | 2 | [☆] | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.1 | 2 | 0.7 | 基準値なし | 2 |
| LINURON | リニュロン | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LEAD | 鉛 | × | × | 1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 7.0 | 7 | 7 | 2.0 | 0.01 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 10 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 7.0 | 7 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 20 | − | 20 | 不検出 | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20 | 20 | 30.0 | 20 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | ― | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| ●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。 | 優先順位1 | | | ― | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値（0.01ppm） | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値（0.01ppm） | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値（0.01ppm） | 不検出 | 一律基準値（0.1ppm） | 不検出 | 一律基準値（0.1ppm） | 一律基準値（0.01ppm） | 一律基準値（0.01ppm） | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 一律基準値（0.01ppm） | ― | リスト3の植物用基準値［DL］ | ― | 原産国の基準値 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値（0.01ppm） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値（0.01ppm） |
| ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物內除害劑殘餘規例（第132CM章） | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1 : 2024 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database（CODEX） | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Departmet of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.adsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210636/t20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | もも | FS 0247 Peach<br>FS 2001 Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup)<br>FS 0012 Stone fruits | 桃子<br>核果類水果 | 桃<br>梨果類 | 복숭아（もも）<br>핵과류（核果類） | 桃<br>核果类水果 | Peaches<br>Stone fruits<br>Pome and stone fruits | Fruits | persik<br>Stone Fruits | peach<br>peaches | Peach<br>Peaches (including nectarines and apricots)<br>Seeded fruits Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations)<br>Nectarine Fruits (except those listed otherwise) | 当該品目なし | Peaches | Peach<br>Peach subgroup 12-12B<br>Peach subgroup 12-12C1<br>Fruit, stone, group 12-10<br>Fruit, stone | Peaches | Peach<br>Stone fruits | Peaches<br>Stone fruits | Peaches<br>(140030) | Peaches<br>(140030) | персики плодовые косточковые | FS 0247 - Peach<br>FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup)<br>FS 0012 - Stone fruits |
| | 検体 | | | 果皮及び種子を除去したもの | Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem. | Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem. | 果梗及び種子を除去したもの | 果梗及び種子を除去したもの | Whole fruit (stem and stone removed), Residue calculations should be included in the weight of the core | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem. | — | 果梗および種子を除去したもの。ただし、残留物は果梗を除去したものをベースに算出する。 | — | Codex、原産国の基準値に準じる | — | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | — | whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem. | whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem. | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | # 果皮を含む。<br>##果皮及び種子を含む。 | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「*」と表示<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | [DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会）<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ##：この表の検体の欄を参照すること<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値＝定量下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | T：暫定基準値<br>*：基準値＝検出下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | (*)：基準値＝定量限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし |

なし

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.05<br>乳児用0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 | 基準値なし | 0.05* |
| MCPA | MCPA | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 | 基準値なし | 0.05* |
| MCPB | MCPB | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 | 基準値なし | 0.05* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN | アクリナトリン | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.1 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 0.03 | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 0.9 | − | [☆] | 0.7 | 1.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 1 | − | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 基準値なし | 0.4 |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 2 | 0.8 | 1 | 1.0 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 1.0 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN | アゾシクロチン及びシヘキサチン | × | × | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.2 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | × | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 (*) | 0.006* | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.03 | 0.03 | [☆] | 0.02 | 0.05 | 基準値なし | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 基準値なし | 0.03 |
| AMITRAZ | アミトラズ | × | × | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | 0.5 |
| AMITROL | アミトロール | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| ALACHLOR | アラクロール | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| ISOPYRAZAM | イソピラザム | ○ | ○ | 3 | 0.4 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | × | 0.6 | 0.6 | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| ISOPROTHIOLANE | イソプロチオラン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 1.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IPRODIONE | イプロジオン | ○ | ○ | 5 | − | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 10 | 0.01 | 5 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.07 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 5.0 | 0.01* |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 5.0 | − | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 5.0 | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 1.0 | 1 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 0.5 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.01 | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE | イミベンコナゾール | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 0.1 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INDOXACARB | インドキサカルブ | ○ | × | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.01* | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | ○ | 3 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 | 5.0 | 0.05* |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | 0.3 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.07 | 基準値なし | 0.07 |
| ETHOXYQUIN | エトキシキン | × | × | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 3 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 | 基準値なし | 3 |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 1 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.5 | 0.01* |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | × | 2.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2.0 | 0.01 | 2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001* | 0.01 | 基準値なし | 0.001* |
| OXYTETRACYCLINE | オキシテトラサイクリン | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.35 | 対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| OXYFLUORFEN | オキシフルオルフェン | × | × | 0.05 | − | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.1 | 0.2 | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 2.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXPOCONAZOLE-FUMARATE | オキスポコナゾールフマル酸塩 | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXOLINIC ACID | オキソリニック酸 | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.08 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| 2-PHENYLPHENOL | オルトフェニルフェノール | × | × | 20 | 20 | 25 | 20 | 0.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.01 | 25 | 25 | 0.1 | 0.1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20 |
| KASUGAMYCIN | カスガマイシン | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARBARYL | カルバリル（NAC） | ○ | ○ | 0.4 | − | 12 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 0.01 | 12 | 5 | 0.2 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.00 | 3.0 | 5 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 3 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAPTAN | キャプタン | ○ | ○ | 15 | 15 | 15 | 25.0 | 3.0 | 15 | 25 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15.00 | 15 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 3.0 | 15 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.05 | 0.01(*) | 0.1* | 0.1 | 0.3 | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.25 | 0.2 | *0.1 | 0.05(*) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 5 | 0.15 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.15 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 1 | 0.4 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE | クロマフェノジド | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02* | 輸入を認めない | 0.02* | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | × | × | 0.3 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 1 | 1.00 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | T0.5 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.5 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 不検出 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.5 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON | クロルフルアズロン | ○ | ○ | 0.8 | − | [☆] | 0.6 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.01 |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | ○ | 0.5 | − | 1 | 0.02 | 2.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.15 | 0.01* |
| SAFLUFENACIL | サフルフェナシル | × | × | 0.03 | 0.01 | [☆] | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01(*) | 0.03* | 0.03 | 基準値なし | 0.01 |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.01 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYANOPHOS | シアノホス（CYAP） | × | × | 0.1 | − | [☆] | 0.06 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 1 | 0.8 | [☆] | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | ○ | 0.05 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.02 | 0.01* |
| DIETHOFENCARB | ジエトフェンカルブ | ○ | × | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.8 | 基準値なし | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | ○ | 0.3 | 0.2 | [☆] | 0.3 | 0.4 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.2 |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 | 0.09 | [☆] | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 基準値なし | 0.09 |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 5.0 | − | 5 | 不検出 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 5.0 | 0.01 |
| DICHLOBENIL | ジクロベニル（DBN） | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.5 | 不検出 | 0.15 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORPROP | ジクロルプロップ | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 基準値なし | 0.02* |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.1 | − | 0.2 | 不検出 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 | 0.05 | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | × | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | *0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.01 | 0.01 |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.02 | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02 | 0.02 | 基準値なし | 0.02 |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 3.0 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3.0 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 5 | 3 | 0.02* | 0.02 | 0.1 | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 1 |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 1.0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.00 | 0.6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| DINOCAP | ジノカップ | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02* | 1.0 | 0.02* |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 1 | − | 1 | 1.0 | 0.5 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | ○ | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | − | 0.25 | ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 不検出 | 0.1(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 5 | 5 | 7 | 5.0 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5 | 0.1 | 7 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 5.0 | 5 |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | ○ | 0.8 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | 0.01 | 5.0 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 4 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | ○ | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CYFLUFENAMID | シフルフェナミド | ○ | ○ | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 不検出 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| DIFLUFENICAN | ジフルフェニカン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFLUBENZURON | ジフルベンズロン | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.1 | 5 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 2 | 0.4 | [☆] | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CYPRODINIL | シプロジニル | ○ | ○ | 5 | 2 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.01 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2 |
| CYHEXATIN | シヘキサチン | × | × | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.01 | 0.2 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 2 | 0.7 | 2 | 2.0 | 0.5 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | No MRL Required | 対象外 | 基準値なし | No MRL Required |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMAZINE | シマジン（CAT） | × | × | 0.1 | − | 0.25 | 不検出 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.2 | 0.01* |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1.00 | 2.0 | 2.0 | 2 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 | 0.02 | 0.01* |
| SILAFLUOFEN | シラフルオフェン | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMPROPYRIDAZ | ジンプロピリダズ | ○ | ○ | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| STREPTOMYCIN | ストレプトマイシン | ○ | ○ | 0.05 | − | 0.25 | 対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 不検出 | 0.1 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | × | 0.5 | − | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| SPIRODICLOFEN | スピロジクロフェン | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 不検出 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.02 (*) | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 2.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 0.02 | 0.02* |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 1 | 0.3 | [☆] | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| DIAZINON | ダイアジノン | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.5 | 1.0 | 0.01 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 | 0.3 | 0.01* |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 2 | 0.7 | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.01* | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 3 | 3 | 3 | 5.0 | 3.0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 4 | 4.0 | 3.0 | 3 |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | T0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.3 | 0.3 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 3 | − | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 5 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE | テトラコナゾール | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| TETRADIFON | テトラジホン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.7 | 0.01* |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 0.5 | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.2 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | ○ | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TEBUFENOZIDE | テブフェノジド | ○ | ○ | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | ○ | 0.5 | − | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 1.0 | 0.01* |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.01 (*) | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.09 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 5 | 5 | 5 | 2.0 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 5.0 | 5 |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.5 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.3 | 0.01* |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.5 | − | [☆] | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.3 | 0.01* |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.03 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.50 | − | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.1 | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 1 | − | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 0.1 | 0.02* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | ○ | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.02 (*) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| TOLYLFLUANID | トリルフルアニド | × | × | 5 | − | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 5.0 | 0.02* |
| TOLFENPYRAD | トルフェンピラド | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| 1-NAPHTHALENEACETIC ACID | 1-ナフタレン酢酸 | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.15 | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NICOTINE | ニコチン | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NOVALURON | ノバルロン | ○ | × | 3 | 3 | 3 | 2.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.05 (*) | 0.01* | 0.01 | 3.0 | 3 |
| NORFLURAZON | ノルフルラゾン | × | × | 0.1 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PACLOBUTRAZOL | パクロブトラゾール | ○ | × | 1 | − | 1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.02* | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0,.05 | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.2 | 0.01* |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.004 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.004 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICOXYSTROBIN | ピコキシストロビン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | × | 0.2 | 0.2 | [☆] | 0.2 | 0.5 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 0.6 | 2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 2 |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 2 | 0.7 | [☆] | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.5 | − | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 0.7 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 8 | − | 8 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 | 基準値なし | 0.02* |
| PYMETROZINE | ピメトロジン | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 0.1 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.02(*) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIOFENONE | ピリオフェノン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 1 | − | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.9 | 0.2 | 0.15 |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 0.5 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | × | 0.2 | − | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 0.2 | 0.01* |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1 |
| PYRIMIDIFEN | ピリミジフェン | ○ | × | 0.08 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 1.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 1 | 15 | 14 | 6.0 | 3.0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.01 | 15 | 15 | 15 | 0.1 | 15 | 15.0 | 7.0 | 15 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 | − | 1 | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| VINCLOZOLIN | ビンクロゾリン | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 1.0 | 0.01* |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ARSENIC TRIOXIDE | ヒ素 | × | × | 3.5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FENARIMOL | フェナリモル | × | × | 0.3 | − | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.5 | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.7 | 1.0 | 0.01* |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート（PAP） | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | ○ | 2.0 | − | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 2.0 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | ○ | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 2 | − | 5 | 0.5 | 3.0 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 5 | 2 | 0.01 | 5.0 | 5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 5.0 | 0.01* |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPIRIMATE | ブピリメート | × | × | 0.5 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.01 | 6.0 | 6 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 6.0 | 6 |
| FLUACRYPYRIM | フルアクリピリム | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| FLUAZIFOP-BUTYL | フルアジホップブチル | ○ | × | 0.01 | 0.01 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| FLUOXASTROBIN | フルオキサストロビン | ○ | ○ | 0.6 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | ○ | 0.8 | 0.5 | [☆] | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | ○ | 2 | 0.9 | [☆] | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| FLUQUINCONAZOLE | フルキンコナゾール | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 0.50 | − | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUSILAZOLE | フルシラゾール | × | × | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.3 | 0.3 |
| FLUTRIAFOL | フルトリアホール | × | × | 0.4 | 0.4 | [☆] | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.4 |
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 0.9 | 0.9 | [☆] | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 基準値なし | 0.9 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 0.5 | − | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 1.5 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | ○ | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.02 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| PROCYMIDONE | プロシミドン | ○ | × | 1 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 1.0 | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTHIOFOS | プロチオホス | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.02(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| PROHEXADIONE-CALCIUM | プロヘキサジオンカルシウム塩 | ○ | ○ | 3 | － | 3 | 3.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.02(*) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 | 基準値なし | 0.005* |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 | － | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| HEXACONAZOLE | ヘキサコナゾール | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 3 | － | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 3 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 0.2 |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05* | 0.05 | 2.0 | 2 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.1 |
| BENZOVINDIFLUPYR | ベンゾビンジフルピル | × | × | 0.2 | 0.2 | [☆] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 3 | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.05* | 0.05 | 基準値なし | 0.05* |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| PHOSALONE | ホサロン | × | × | 0.7 | － | 2 | 1.0 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.7 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.2 | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 3 | 2 | 3 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 3.0 | 3 | 2 | 0.05(*) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 10 | 3 | 3 | 2.0 | 0.01 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.005* | 0.5 | 10.0 | 3 |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | ○ | 50 | 50 | 10 | 10.0 | 10 | 基準値なし | 50 | 50 | 50 | 50 | 輸入を認めない | 50 | 0.01 | 10 | 0.1 | Fosetyl：不検出 Fosetyl-aluminium:50(Pome fruits) | 0.1 | 70 | 150.0 | 50.0 | 50 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FORCHLORFENURON | ホルクロルフェニュロン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 0.5 | － | 8 | 0.01 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 4.0 | 8.0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.02* | 0.02 | 0.5 | 0.02* |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 | 基準値なし | 0.2* |
| MANDESTROBIN | マンデストロビン | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| MYCLOBUTANIL | ミクロブタニル | ○ | ○ | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 0.2 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 4.0 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.3 | 0.3 |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | × | 0.2 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 1.0 | 0.02 |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 | 基準値なし | 0.03* |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 1 | － | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.01 * | 1.0 | 0.03 |
| 1-METHYLCYCLOPROPENE | 1-メチルシクロプロペン | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 対象外 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 7 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01* | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| METSULFURON-METHYL | メトスルフロンメチル | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| METOLACHLOR | メトラクロール | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 | 基準値なし | 0.01* |
| METRAFENONE | メトラフェノン | × | × | 2 | 1 | [☆] | 1.0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 1 |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 0.7 | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | × | 0.2 | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 1.0 | 0.02 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 1.5 |
| MEPRONIL | メプロニル | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| MONOCROTOPHOS | モノクロトホス | × | × | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.5 | 1.0 | 不検出 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LINURON | リニュロン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.05 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LUFENURON | ルフェヌロン | ○ | ○ | 0.5 | 1 | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.05 | 1 | 1.0 | 0.04 | 1 |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LEAD | 鉛 | × | × | 5.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FORMETANATE HYDROCHLORIDE | 塩酸ホルメタネート | × | × | 0.5 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 5.0 | 5 | 15 | 2.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 15 | 3 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 5.0 | 5 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 20 | － | 20 | 不検出 | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20 | 20 | 30.0 | 5.0 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：当該成分を有効成分とする | 規定形式 | | | ポジティブリスト | — | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 | 優先順位1 | | | ― | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | ― | リスト3の植物用基準値 [DL] | ― | 原産国の基準値 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値<br>(0.01ppm) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害剤残餘規例<br>(第132CM章) | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1：2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、<br>「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム<br>（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database (CODEX) | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Department of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%88%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&Provids=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | 日本なし | FP 0230 Pear ・FP 4047 Nashi pear FP 0009 Pome fruits(includes all commodities in this group) | 梨<br>梨果類水果 | 梨<br>梨果類 | 배（なし）<br>인과류（仁果類） | 梨<br>仁果类水果 | Pears<br>Pome fruits<br>Pome and stone fruits | Fruits | Pir<br>Buah Pome | pear<br>group of pome fruits | Pear<br>Apple-shaped fruit<br>Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations)<br>Fruits (except those listed otherwise) | Pear | Pears<br>Pome fruit | Pear, Asian<br>Pear, oriental<br>Pear Fruit, pome, group 11<br>Fruit, pome group 11-10 | Asian pears<br>Pears<br>Pome fruits | Pear, Oriental (nashi)<br>Pear<br>Pome fruits | Pears<br>Pome fruits | Pears (130020) | Pears (130020) | груши плодовые семенковые | FP 0009 - Pome fruits |
| | 検体 | | | 果梗を除去したもの | Whole commodity after removal of stems. | Whole commodity after removal of stems. | 果実全体 | 芯及び両側の凹んだ部分を除いたもの | Whole fruits (stem remoed) | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of stems | ― | 果梗を除去したもの | 果梗を除去したもの | Codex、原産国に準じる | ― | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | ― | whole commodity after removal of stems | whole commodity after removal of stems | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | ― | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | ― | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | [DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会）<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値＝定量下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | T：暫定基準値<br>*：基準値＝検出下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | (*)：基準値＝定量限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし |

**かんきつ類**　　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | なつみかん：0.2 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | なつみかん：0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.05<br>乳児用：0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 0.3 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | なつみかん：0.2<br>上記を除く：0.5 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかん：0.2<br>上記を除く：0.5 | 3.5 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| EPTC | EPTC | × | × | 0.1 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MCPA | MCPA | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.3<br>レモン：1<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：1<br>ライム：1<br>その他のかんきつ類果実：1 | － | [☆] | 不検出 | マンダリン：0.05 | 柑：0.1<br>橘：0.1<br>橙：0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.3<br>レモン：1<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：1<br>ライム：1<br>その他のかんきつ類果実：1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| MCPB | MCPB | ○ | ○ | 0.5 # | － | [☆] | 0.03 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 1.0 | ユズ：1.5<br>マンダリン：1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ACIBENZOLARS-METHYL | アシベンゾラルS-メチル | ○ | × | 0.02 # | 0.01 | [☆] | 不検出 | レモン：0.2<br>ユズ：0.07<br>マンダリン：0.2<br>かんきつ類：0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| AZINPHOS-METHYL | アジンホスメチル | × | × | 2 # | － | 1 | 不検出 | 0.01 | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 1 | 2 # | 0.01 | 不検出 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 1.0 | 0.01* |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 2 # | － | 0.2 | 0.2 | オレンジ：0.7<br>レモン：0.7<br>ユズ：1.0<br>マンダリン：1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Kumquats：0.02<br>それ以外：0.2 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.6 | Citrus fruits：0.2<br>Mandarins：0.4<br>Orenges：0.4<br>Kumquats：0.01* | 基準値なし | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.6 |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 2 # | 1 | 0.5 | 0.5 | レモン：0.5<br>ユズ：0.5<br>マンダリン：0.5<br>かんきつ類：0.5 | 柑：0.5<br>柑以外：2<br>橘：0.5<br>金橘：0.5<br>橙：0.5<br>柠檬：0.5 | 1 | 1 | オレンジ（柑橘類）：1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.0 | 0.35 | 1 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.9 | Citrus fruits：0.9<br>Kumquats：0.01* | 基準値なし | 1 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | × | 10 # | 15 | 15 | 10.0 | マンダリン：9.0<br>かんきつ類：10 | 柑：1<br>橘：1<br>橙：1 | 15 | 15 | オレンジ（柑橘類）：15 | 15 | 15 | 15 | 0.01 | Spanish lime：2<br>その他：15 | 15 | 10 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：15 | Citrus fruits：15.0<br>Kumquats：0.01* | 9.0 | 15 |
| AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN | アゾシクロチン及びシヘキサチン | × | × | オレンジ：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.2 | Oranges, sweet, sour：0.2 | Mandarins：2<br>Sweet orange, sour orange：0.2<br>Pomelo：0.2<br>Lemon：0.2 | 不検出 | マンダリン：1.0 | 柑：2<br>橘：2<br>柚：0.2<br>橙：0.2<br>柠檬：0.2 | 2 | Oranges, sweet, sour：0.2 | オレンジ（オレンジ）：0.2 | 不検出 | Oranges, sweet, sour：0.2 | Oranges, sweet, sour：0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.01*<br>Lemons：0.01*<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.01*<br>Oranges：0.2<br>Others：0.01* | Citrus fruits：0.2<br>Kumquats：0.01* | 0.01 | Oranges, sweet, sour：0.2 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | ○ | 0.1 # | 0.02 | 0.01 | 0.01 | オレンジ：0.05<br>レモン：0.02<br>ユズ：0.05<br>マンダリン：0.07 | 柑：0.02<br>柑以外：0.01<br>橘：0.02<br>橙：0.02 | 0.02 | 0.02 | オレンジ（柑橘類）：0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.04 | Citrus fruits：0.04<br>Kumquats：0.01* | 0.01 | 0.02 |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.2 # | 0.15 | [☆] | Grapefruit：0.1<br>Orange：0.15<br>Lemon：0.1 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 | 0.15 | オレンジ（柑橘類）：0.15 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | Kumquats：0.02<br>それ以外：0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| AMISULBROM | アミスルブロム | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 2.0 | ユズ：0.5<br>マンダリン：0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| AMITRAZ | アミトラズ | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.5<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.9<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.9 | Oranges, sweet, sour：0.5 | 0.5 | 0.2 | オレンジ：0.05<br>レモン：0.7<br>ユズ：0.7<br>マンダリン：0.2 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>柚：0.5<br>橙：0.5<br>柠檬：0.5 | Oranges, sweet, sour：0.5 | Oranges, sweet, sour：0.5 | オレンジ（オレンジ）：0.5 | 0.1 | Sweet oranges, sour oranges：0.5 | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | Oranges, sweet, sour：0.5 |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDICARB and ALDOXYCARB | アルジカルブ及びアルドキシカルブ | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.2<br>グレープフルーツ：0.2<br>ライム：0.2<br>その他のかんきつ類果実：0.2 | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | Grapefruit：0.3<br>Lemon：0.3<br>Lime：0.3<br>Orange sweet：0.3 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.2 | 0.2 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDOXYCARB | アルドキシカルブ | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.2<br>グレープフルーツ：0.2<br>ライム：0.2<br>その他のかんきつ類果実：0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.2<br>グレープフルーツ：0.2<br>ライム：0.2<br>その他のかんきつ類果実：0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 | 基準値なし | 0.02* |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.05 # | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| ISOTIANIL | イソチアニル | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.4<br>グレープフルーツ：0.2<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.5 | Lemons and limes：0.5<br>Mandarins：0.4<br>Oranges, sweet, sour：0.4<br>Pummelo and grapefruits：0.2 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | Lemons and limes：0.5<br>Mandarins：0.4<br>Oranges, sweet, sour：0.4<br>Pummelo and grapefruits：0.2 | 輸入を認めない | Lemons and limes：0.5<br>Mandarins：0.4<br>Oranges, sweet, sour：0.4<br>Pummelo and grapefruits：0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | Kumquats:0.5<br>Lemons：0.5<br>Limes：0.5<br>Grapefruits：0.4<br>Mandarins：0.4<br>Other Citrus：0.4<br>上記を除く：0.01 | 基準値なし | Lemons and limes：0.5<br>Mandarins：0.4<br>Oranges, sweet, sour：0.4<br>Pummelo and grapefruits：0.2 |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：4<br>レモン：3<br>オレンジ：7<br>グレープフルーツ：4<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：7 | － | [☆] | 不検出 | マンダリン：2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：4<br>レモン：3<br>オレンジ：7<br>グレープフルーツ：4<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOFENPHOS | イソフェンホス | × | × | 2.0 # | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2.0 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 2.0 | マンダリン：0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 5.0 # | 15 | 10 | 5.0 | 15 | 柑：5<br>橘：5<br>柚：5<br>橙：5<br>柠檬：5 | 5 | 15 | オレンジ（柑橘類）：15 | 15 | 5 | 15 | 0.01 | 10 | 5 | Mandarins: 10<br>Pummelos: 10<br>grapefruit: 10<br>Kumquats: 0.05<br>それ以外: 15 | 5 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：4<br>Lemons：5<br>Limes：5<br>Mandarins：5<br>Oranges：4<br>Others：0.01 | Grapefruits: 4.0<br>Oranges: 4.0<br>Lemons: 5.0<br>Limes: 5.0<br>Mandarins: 5.0<br>上記を除く：0.01* | 5.0 | 15 |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.7 # | 1 | 2 | 1.0 | 0.7 | 柑：1<br>橘：1<br>金橘：1<br>柚：1<br>佛手柑：1<br>橙：1<br>柠檬：2 | 1 | 1 | オレンジ（柑橘類）：1 | 1 | 1 | 1.00 | Citrus (Acid Lime): 1 | Spanish lime: 3<br>その他: 0.7 | 1 | 2 | 0.02(*) | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.9 | Kumquats:0.05*<br>上記を除く：1.0 | 1.0 | 1 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | － | [☆] | 0.5 | オレンジ：0.3<br>レモン：0.2<br>ユズ：0.5<br>マンダリン：0.5 | 柑：3<br>橘：3<br>橙：3 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：5 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.05* | 0.01 | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE | イミベンコナゾール | ○ | ○ | 1 # | － | [☆] | 0.5 | マンダリン：1.0 | 柑：1<br>橘：1<br>橙：1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHION | エチオン | × | × | 5 # | － | [☆] | 3.0 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | subgroup of mandarins：0.3<br>lime：1<br>pummelo：1 | Grapefruit：1 | 5 # | 2.0 | 不検出 | 0.1 | Citrus fruits [except kumquats] : 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYCHLOZATE | エチクロゼート | ○ | ○ | 5 # | － | [☆] | 不検出 | マンダリン：1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHIPROLE | エチプロール | ○ | ○ | 0.7 # | － | [☆] | 0.4 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Mandarins: 2<br>Orange: 2<br>それ以外: 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | 0.05* |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.5<br>レモン：0.7<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | オレンジ：0.7<br>レモン：0.7<br>ユズ：1.0<br>マンダリン：1.0 | 柑：0.5<br>柑以外：0.1<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 0.1 | 0.1 | オレンジ（柑橘類）：0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Orange: 0.1<br>Tangerine: 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.1 | 基準値なし | 0.1 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 10 # | － | [☆] | 5.0 | オレンジ：2.0<br>レモン：2.0<br>ユズ：2.0<br>マンダリン：5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 # | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：1.5 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：1.5 | 基準値なし | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：1.5 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | レモン：0.01<br>グレープフルーツ：0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | なつみかん：不検出<br>上記を除く：0.01 | － | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかん：不検出<br>上記を除く：0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 # | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| OXATHIAPIPROLIN | オキサチアピプロリン | ○ | × | 0.06 # | 0.05 | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 | 0.05 | オレンジ（柑橘類）：0.05 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | Kumquats：0.02<br>それ以外：0.06 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | × | 5.0 # | － | [☆] | Other citrus fruits (excluding oranges)：0.5<br>Orange：1.0 | 0.01 | 5 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5.0 # | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | Kumquats：0.001*<br>Grapefruits：0.001*<br>Lemons：0.001*<br>Limes：0.001*<br>Mandarins：0.001*<br>Oranges：0.002*<br>Others：0.01 | 0.01 | 5.0 | Kumquats：0.001*<br>Grapefruits：0.001*<br>Lemons：0.001*<br>Limes：0.001*<br>Mandarins：0.001*<br>Oranges：0.002*<br>Others：0.01 |
| OXYTETRACYCLINE | オキシテトラサイクリン | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 対象外 | レモン：0.2<br>マンダリン：0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.02<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.5<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.02<br>その他のかんきつ類果実：0.02 | Lemon：0.2 | Lemon：0.2 | 不検出 | 0.01 | 柠檬：0.2 | Lemon：0.2 | Lemon：0.2 | レモン：0.2 | Lemon：0.2 | Lime：0.2 | Lemon：0.2 | 0.01 | Grapefruit：1<br>Orange：1<br>Lemon：1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | lemons：0.2 | Lemon：0.2 |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | － | [☆] | 2.0 | 0.01 | 柑：5<br>橘：5<br>橙：5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXPOCONAZOLE-FUMARATE | オキスポコナゾールフマル酸塩 | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | Mandarins：0.02 | [☆] | 0.2 | 0.01 | 0.02 | Mandarins：0.02 | Mandarins：0.02 | オレンジ（柑橘類）：002<br>マンダリンオレンジ：0.02 | Mandarins：0.02 | 輸入を認めない | Mandarins：0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | Mandarins：0.02 |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.08 # | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 # | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 2-PHENYLPHENOL | オルトフェニルフェノール | × | × | 10 # | 10 | 12 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | オレンジ（柑橘類）：10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：10 | Citrus fruits：10.0<br>Kumquats：0.01* | 10.0 | 10 |
| KASUGAMYCIN | カスガマイシン | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 不検出 | マンダリン：0.5 | 柑：0.1<br>橘：0.1<br>橙：0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CADUSAFOS | カズサホス | ○ | × | 0.01 # | － | Mandarins：0.005 | 不検出 | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CARBARYL | カルバリル（NAC） | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：15<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>その他のかんきつ類果実：15 | 15 | 15 | 1.0 | オレンジ：7.0 | 基準値なし | 7 | 15 | オレンジ（柑橘類）：15 | 15 | 15 | 7.00 | Citrus (Orange)：15 | 10 | 10 | Lemon：3<br>Oranges：3<br>それ以外：0.02 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 15 |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 # | － | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：7<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：7<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | Oranges, sweet, sour：1 | Mandarins：5<br>Sweet orange, sour orange：1<br>Pomelo：0.5<br>Lemon：0.5 | Other citrus fruits (excluding lemon)：3.0<br>Lemon：5.0 | オレンジ：7.0<br>レモン：0.7<br>ユズ：3.0<br>マンダリン：5.0 | 柑：5<br>橘：5<br>柚：0.5<br>橙：5<br>柠檬：0.5 | 10 | Oranges, sweet, sour：1 | オレンジ（オレンジ）：1 | Oranges, sweet, sour：1 | Sweet oranges, sour oranges：1 | Orange：1.00<br>上記を除く：10.00 | 5.00 | 不検出 | 10 | Citron：0.7<br>Grapefruit：0.2<br>Lemon：0.7<br>Lime：0.7<br>Mandarins：0.7<br>Oranges：0.2<br>Tangelo：0.2 | 5 | Kumquats：0.1*<br>Grapefruits：0.2<br>Lemons：0.7<br>Limes：0.7<br>Mandarins：0.7<br>Oranges：0.2<br>Other：0.01 | Grapefruits：0.2<br>Oranges：0.2<br>Lemons：0.7<br>Limes：0.7<br>Mandarins：0.7<br>上記を除く：0.1* | oranges：1.0 | Oranges, sweet, sour：1 |
| CARBOSULFAN | カルボスルファン | ○ | × | その他のかんきつ類果実：0.1 | － | 0.1 | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.01<br>オレンジ（オレンジ）：0.1<br>マンダリンオレンジ：0.1 | [DL] 0.0050 | Sweet oranges, sour oranges：0.1 | その他のかんきつ類果実：0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | Kumquats：0.003*<br>上記を除く：0.01* | Kumquats:0.003*<br>上記を除く：0.01* | 0.1 | Kumquats：0.003*<br>上記を除く：0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOFURAN | カルボフラン | × | × | その他のかんきつ類果実：0.5 | − | 0.5 | 0.5 | マンダリン：0.5 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.01<br>オレンジ（オレンジ）：0.5<br>マンダリンオレンジ：0.5 | 0.01 | Sweet oranges, sour oranges: 0.5 | その他のかんきつ類果実：0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | Kumquats：0.003*<br>上記を除く：0.01* | Kumquats:0.003*<br>上記を除く：0.01* | 0.5 | Kumquats：0.003*<br>上記を除く：0.01* |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.02* | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.02* | 基準値なし | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.02* |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.02* | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.02* | 基準値なし | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.02* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.8 # | − | Mandarins: 0.5 | 0.01 | 0.01 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 # | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 3 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHINOMETHIONAT | キノメチオナート | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.7<br>レモン：0.2<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.2<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.7<br>レモン：0.2<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.2<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.5 # | − | 0.5 | 0.1 | オレンジ：0.05<br>レモン：0.05<br>グレープフルーツ：0.05<br>マンダリン：0.5 | 柑：0.5<br>柑以外：0.1<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 不検出 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | Spanish lime: 0.2<br>その他：0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01(*) | Kumquats：0.1*<br>Grapefruits：0.2<br>Lemons：0.7<br>Limes：0.7<br>Mandarins：0.7<br>Oranges：0.2<br>Other：0.01 | Oranges: 0.5<br>Mandarins: 0.5<br>上記を除く：0.1* | 0.3 | Kumquats：0.1*<br>Grapefruits：0.2<br>Lemons：0.7<br>Limes：0.7<br>Mandarins：0.7<br>Oranges：0.2<br>Other：0.01 |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.2 # | 0.05 | 0.1 | 0.1 | マンダリン：0.1<br>上記を除く：0.05 | 柑：0.5<br>柑以外：0.05<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 0.05 | 0.05 | オレンジ（柑橘類）：0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05(*) | Kumquats：0.1<br>上記を除く：0.05 | Kumquats:0.1<br>上記を除く：0.05 | 0.2 | 0.05 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：10<br>オレンジ：10<br>グレープフルーツ：10<br>ライム：10<br>その他のかんきつ類果実：10 | − | Sweet orange, sour orange：0.5<br>Grapefruit：0.5 | Citrus：5.0<br>Grapefruit：0.5 | ユズ：2.0<br>マンダリン：2.0 | 柚：0.5<br>橙：0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Grapefruits：0.5<br>Sweet oranges, sour oranges: 0.5 | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：10<br>オレンジ：10<br>グレープフルーツ：10<br>ライム：10<br>その他のかんきつ類果実：10 | 0.01 | 不検出 | Tangerines: 9 | Grapefruit: 0.5<br>Oranges: 0.5<br>それ以外: 0.02 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.5<br>Lemons：0.01*<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.01*<br>Oranges：0.5<br>Others：0.01 | Grapefruits: 0.5<br>Oranges: 0.5<br>上記を除く：0.01* | grapefruit, oranges: 0.5 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.5<br>Lemons：0.01*<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.01*<br>Oranges：0.5<br>Others：0.01 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 2 # | 0.07 | 0.07 | 1.0 | オレンジ：0.3<br>レモン：0.3<br>ユズ：0.3<br>グレープフルーツ：0.05<br>マンダリン：1.0 | 柑：0.5<br>柑以外：0.07<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 0.07 | 0.07 | オレンジ（柑橘類）：0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.06 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.06 | 0.07 | 0.07 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 0.5 # | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.01 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>金橘：0.5<br>柚：0.5<br>佛手柑：0.5<br>橙：0.5<br>柠檬：0.5 | 0.5 | 0.5 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | Kumquats：0.02*<br>上記を除く：0.5 | Kumquats:0.02*<br>上記を除く：0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | × | 0.7 # | 0.7 | 0.5 | 0.5 | レモン、ユズ、マンダリン：1.0<br>上記を除く：0.6 | 柑以外：0.5<br>金橘：2 | 0.7 | 0.7 | オレンジ（柑橘類）：0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | Spanish lime: 4<br>その他：1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.7 | 1.0 | 0.7 |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 # | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02* | 輸入を認めない | 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | × | × | 1 # | − | 2 | 不検出 | 0.01 | 柑：1<br>橘：1<br>金橘：1<br>柚：2<br>佛手柑：1<br>橙：2<br>柠檬：2 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 1 | 1.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.05<br>レモン：0.3<br>オレンジ：0.5<br>グレープフルーツ：0.05<br>ライム：0.05<br>その他のかんきつ類果実：0.5 | 2 | 2 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 2 | オレンジ（柑橘類）：2 | 不検出 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 2 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 2 # | Lemons and limes : 0.08 Oranges, sweet, sour : 1.5 | [☆] | 1.0 | オレンジ : 0.7<br>レモン : 1.0<br>ユズ : 2.0<br>マンダリン : 1.0 | 柑 : 1<br>橘 : 1<br>橙 : 1 | Lemons and limes : 0.08 Oranges, sweet, sour : 1.5 | Lemons and limes : 0.08 Oranges, sweet, sour : 1.5 | オレンジ（柑橘類） : 0.01<br>オレンジ（オレンジ） : 1.5<br>レモン : 0.8 | subgroup of lemons and limes : 0.8<br>上記を除く : 1.5 | 輸入を認めない | Lemons and limes : 0.08 Oranges, sweet, sour : 1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | Citron: 0.8<br>Lemon: 0.8<br>Lime: 0.8<br>Oranges: 1.5<br>それ以外: 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | Lemons and limes : 0.08 Oranges, sweet, sour : 1.5 |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）: 5.0<br>レモン : 5.0<br>オレンジ : 5.0<br>グレープフルーツ : 3.0<br>ライム : 3.0<br>その他のかんきつ類果実 : 5.0 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）: 5.0<br>レモン : 5.0<br>オレンジ : 5.0<br>グレープフルーツ : 3.0<br>ライム : 3.0<br>その他のかんきつ類果実 : 5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）: 0.01<br>レモン : 0.01<br>オレンジ : 0.01<br>グレープフルーツ : 0.01<br>その他のかんきつ類果実 : 0.01 | − | Mandarins: 1 | 3.0 | マンダリン : 5.0 | 柑 : 1<br>橘 : 1<br>橙 : 1 | 7 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| SAFLUFENACIL | サフルフェナシル | × | × | 0.03 # | 0.01 | [☆] | 0.03 | 0.03 | 柑 : 0.05<br>柑以外 : 0.01<br>橘 : 0.05<br>橙 : 0.05 | 0.01 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | *0.03 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）: 2<br>レモン : 5<br>オレンジ : 5<br>グレープフルーツ : 5<br>ライム : 5<br>その他のかんきつ類果実 : 5 | − | [☆] | 5.0 | ユズ : 2.0<br>マンダリン : 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）: 2<br>レモン : 5<br>オレンジ : 5<br>グレープフルーツ : 5<br>ライム : 5<br>その他のかんきつ類果実 : 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 # | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 柑 : 0.2<br>橘 : 0.2<br>橙 : 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 0.7 # | 0.7 | [☆] | 不検出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | オレンジ（柑橘類） : 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | Kumquats : 0.01*<br>上記を除く : 0.9 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く : 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）: 5<br>レモン : 50<br>オレンジ : 50<br>グレープフルーツ : 50<br>ライム : 5<br>その他のかんきつ類果実 : 5 | − | [☆] | 不検出 | オレンジ : 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）: 5<br>レモン : 50<br>オレンジ : 50<br>グレープフルーツ : 50<br>ライム : 5<br>その他のかんきつ類果実 : 5 | 0.01 | 50 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）: 0.05<br>レモン : 0.8<br>オレンジ : 0.05<br>グレープフルーツ : 0.8<br>その他のかんきつ類果実 : 0.05 | − | Citrus fruits : 0.05<br>Lemon : 0.5 | Other citrus fruits (excluding grapefruit) : 0.2<br>Grapefruit : 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）: 0.05<br>レモン : 0.8<br>オレンジ : 0.05<br>グレープフルーツ : 0.8<br>その他のかんきつ類果実 : 0.05 | Sweet Orange: 1 | Lemon: 0.5<br>その他: 0.05 | 1 | Lime: 1<br>それ以外: 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIETHOFENCARB | ジエトフェンカルブ | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | マンダリン : 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | Citrus : 1.5<br>Other citrus fruits (excluding citrus) : 0.5 | オレンジ : 0.5<br>レモン : 0.5<br>ユズ : 0.5<br>マンダリン : 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）: 0.4<br>レモン : 0.6<br>オレンジ : 0.6<br>グレープフルーツ : 0.6<br>ライム : 0.6<br>その他のかんきつ類果実 : 0.6 | 0.4 | [☆] | 不検出 | オレンジ : 0.5<br>レモン : 0.5<br>ユズ : 0.5<br>かんきつ類 : 0.4 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | オレンジ（柑橘類） : 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | Grapefruit: 0.2<br>Lemon, lime: 0.3<br>Orange: 0.4 | Calamondins: 0.4<br>Citrus citrons: 0.4<br>Citrus hybrids: 0.4<br>Grapefruits: 0.2<br>Japanese summer grapefruits: 0.2<br>Kumquats: 0.3<br>Lemons: 0.3<br>Limes: 0.3<br>Mediterranean mandarins: 0.4<br>Oranges: 0.4<br>Pummelos: 0.2<br>Russell River limes: 0.3<br>Satsuma mandarins: 0.4<br>Sweet limes: 0.3<br>Tachibana oranges: 0.4<br>Tangelos: 0.4<br>Tangerines: 0.4<br>Tangors: 0.4<br>Trifoliate oranges: 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.4 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.09* | 0.05 * | 基準値なし | 0.09* |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：5.0<br>オレンジ：5.0<br>グレープフルーツ：5.0<br>ライム：5.0<br>その他のかんきつ類果実：5.0 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：5.0<br>オレンジ：5.0<br>グレープフルーツ：5.0<br>ライム：5.0<br>その他のかんきつ類果実：5.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORPROP | ジクロルプロップ | ○ | × | 0.2 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Citrus fruits [except kumquats]：0.2 | Mandarins, Oranges：0.1 | Kumquats：0.02*<br>上記を除く：0.3 | Kumquats:0.02*<br>上記を除く：0.3 | 基準値なし | Kumquats：0.02*<br>上記を除く：0.3 |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.2 # | − | 0.2 | 不検出 | オレンジ：0.05<br>レモン：0.05<br>ユズ：0.05<br>マンダリン：0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 0.5 | 3 | 0.01 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 1 | 1 | 2.0 | レモン：1.0<br>かんきつ類：0.15 | 柑:0.1<br>橘:0.1<br>橙:0.1<br>他:1 | 2 | 1 | オレンジ（柑橘類）：1 | 1 | 1 | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 2 | 5 | 5 | Kumquats：0.05*<br>上記を除く：1 | Citrus fruits：1.0<br>Kumquats：0.05 * | 1.0 | 1 |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.02 # | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 柑：0.1<br>柑以外：0.02<br>橘：0.1<br>橙：0.1 | 0.02 | 0.02 | オレンジ（柑橘類）：0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02 | 0.02 | 基準値なし | 0.02 |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | なつみかん：2.0<br>上記を除く：5 | − | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 5 | 3 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | − | Mandarin：3<br>Pomelo：3 | 2.0 | ユズ：3.0<br>マンダリン：3.0 | 柑：3<br>橘：3<br>柚：3<br>橙：3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Southeast Asian Grapefruit and Pomelo：3 | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：1<br>Lemons：1<br>Limes：1<br>Mandarins：3<br>Oranges：1<br>Others：0.01 | Kumquats:0.01*<br>Mandarins:3.0<br>上記を除く：1.0 | 3.0 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：1<br>Lemons：1<br>Limes：1<br>Mandarins：3<br>Oranges：1<br>Others：0.01 |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：10 | Mandarins：10<br>Oranges, sweet, sour：2 | Mandarins: 10<br>Citrus fruits：4 | 2.0 | オレンジ、ユズ、マンダリン：5.0<br>レモン：3.0 | 柑：5<br>橘：5<br>橙：5 | Mandarins：10<br>Oranges, sweet, sour：2 | Mandarins：10<br>Oranges, sweet, sour：2 | オレンジ（オレンジ）：2<br>マンダリンオレンジ：10 | subgroup of mandarins：10<br>上記を除く：2 | Mandarins: 10<br>Sweet oranges, sour oranges: 2 | Orange：2.00 | 3 | Tangerine: 10 | 0.1 | T7 | 7 | Kumquats：0.05*<br>上記を除く：5 | Kumquats:0.05*<br>上記を除く：5.0 | オレンジ：2.0<br>タンジェリン：10.0 | Mandarins：10<br>Oranges, sweet, sour：2 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：10<br>オレンジ：10<br>グレープフルーツ：10<br>ライム：10<br>その他のかんきつ類果実：10 | − | [☆] | Citrus：2.0<br>Other citrus fruits (excluding citrus)：1.0 | オレンジ：2.0<br>レモン：2.0<br>ユズ：1.0<br>マンダリン：1.0 | 柑：1<br>橘：1<br>橙：1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：10<br>オレンジ：10<br>グレープフルーツ：10<br>ライム：10<br>その他のかんきつ類果実：10 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | ○ | 1.0 # | 0.2 | 0.2 | 1.0 | マンダリン：0.5<br>かんきつ類：1.0 | 柑：0.2<br>橘：0.2<br>金橘：2<br>柚：0.2<br>佛手柑：0.2<br>橙：0.2<br>柠檬：1 | 0.2 | 0.2 | オレンジ（柑橘類）：0.2 | subgroup of mandarins：0.3<br>上記を除く：0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Lemon: 0.2<br>Lime: 0.2<br>それ以外：*0.01 | 0.01(*) | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○ | × | 0.02 # | − | [☆] | ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 0.8 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| BIPHENYL | ジフェニル | × | × | レモン：70<br>オレンジ：70<br>グレープフルーツ：70 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | レモン：70<br>オレンジ：70<br>グレープフルーツ：70 | 0.01 | 不検出 | 110 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01* | 基準値なし | 0.01* |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | × | 0.6 # | 0.6 | Mandarins：0.2<br>Citrus fruits,except mandarins：0.6 | 0.6 | マンダリン：1.0<br>かんきつ類：0.6 | 柑：0.2<br>柑：0.6<br>橘：0.2<br>橙：0.2 | 0.6 | 0.6 | オレンジ（柑橘類）：0.6<br>マンダリンオレンジ：2 | subgroup of mandarins：2<br>上記を除く：0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 0.8 | Grapefruit: 0.6<br>Lemon: 0.6<br>Orange: 0.6<br>それ以外: 0.02 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | ○ | 1 # | 0.3 | 0.3 | 0.3 | マンダリン：0.5<br>かんきつ類：0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | オレンジ（柑橘類）：0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | kumquats: 0.05<br>それ以外：0.2 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.3 | 0.02 * | 0.3 | 0.3 |
| DIFLUFENICAN | ジフルフェニカン | ○ | × | 0.02 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIFLUBENZURON | ジフルベンズロン | ○ | ○ | 3 # | 0.5 | 1 | 1.0 | オレンジ：2.0<br>レモン：2.0<br>ユズ：2.0<br>マンダリン：3.0 | 柑：1<br>相以外：0.5<br>橘：1<br>柚：1<br>橙：1<br>柠檬：1 | 0.5 | 0.5 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | kumquats：不検出<br>それ以外：3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.5 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：10<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：10<br>その他のかんきつ類果実：10 | 0.3 | [☆] | 1.0 | ユズ：1.0<br>マンダリン：0.5<br>かんきつ類：0.3 | 柑：5<br>相以外：0.3<br>橘：5<br>橙：5 | 0.3 | 0.3 | オレンジ（柑橘類）：0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Others：0.5 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.5 | 基準値なし | 0.3 |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.01 # | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| CYPRODINIL | シプロジニル | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | － | Lime：0.6<br>Lemon：0.6 | 3.0 | レモン：1.0<br>マンダリン：1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 0.01 | Lemon：0.6<br>lime：0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CYHEXATIN | シヘキサチン | × | × | オレンジ：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.2 | Oranges, sweet, sour：0.2 | Mandarins (including Mandarin-like hybrids)：2<br>Oranges, Sweet, Sour、Shaddocks or Pomelos、Lemon：0.2 | 不検出 | マンダリン：1.0 | 橙：0.2 | 2 | Oranges, sweet, sour：0.2 | オレンジ（オレンジ）：0.2 | Oranges, sweet, sour：0.2 | Sweet oranges, sour oranges：0.2 | Oranges, sweet, sour：0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | Oranges：0.2<br>Others：0.01* | Oranges：0.2<br>上記を除く：0.01* | オレンジ：0.2<br>かんきつ類：0.01 | Oranges, sweet, sour：0.2 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 2 # | Citrus fruits (group)：0.3<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | 2 | 2.0 | レモン：1.5<br>ユズ：1.5<br>マンダリン：2.0<br>かんきつ類：0.3 | 柑：1<br>相以外：0.3<br>橘：1<br>柚：2<br>橙：2<br>柠檬：2 | 2 | 0.3 | オレンジ（柑橘類）：0.3<br>ポメロ：0.5<br>グレープフルーツ：0.5 | subgroup of pummelo and grapefruits：0.5<br>上記を除く：0.3 | Southeast Asian Grapefruit and Pomelo：0.5<br>Kumquats：輸入を認めない<br>上記を除く：0.3 | 2.00 | 0.01 | Grapefruit：0.2<br>Lemon：0.3<br>Orange：0.3<br>その他：0.35 | 1 | kumquats：不検出<br>それ以外：0.3 | 0.1 | Kumquats：0.05*<br>Others：2 | Kumquats:0.05*<br>上記を除く：2 | 2.0 | Citrus fruits (group)：0.3<br>Pummelo and grapefruits：0.5 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | No MRL Required | 対象外 | 基準値なし | No MRL Required |
| SIMAZINE | シマジン（CAT） | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.1<br>レモン：0.2<br>オレンジ：0.2<br>グレープフルーツ：0.2<br>その他のかんきつ類果実：0.1 | － | Sweet orange, sour orange：0.25<br>Grapefruit：0.25<br>Lemon：0.25 | 不検出 | 0.015 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.1<br>レモン：0.2<br>オレンジ：0.2<br>グレープフルーツ：0.2<br>その他のかんきつ類果実：0.1 | 0.01 | Grapefruit：0.25<br>Lemon：0.25<br>Orange：0.25<br>その他：0.04 | 0.1 | Kumquats：*0.1<br>それ以外：0.25 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.3 # | － | [☆] | 不検出 | ユズ：0.2<br>マンダリン：0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | なつみかん：1.0<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | Mandarins：2 | 5 | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 2 | Mandarins：2 | オレンジ（柑橘類）：0.01<br>マンダリンオレンジ：2 | subgroup of oranges：2<br>subgroup of mandarins：2 | Kumquats：輸入を認めない<br>上記を除く：5 | 2.00 | 0.01 | Grapefruit：0.2<br>Lemon：0.2<br>Orange：0.2<br>Tangerine:2.0 | 1.5 | kumquats：不検出<br>それ以外：5 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | Mandarins：2 |
| SILAFLUOFEN | シラフルオフェン | × | × | 3 # | － | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| STREPTOMYCIN | ストレプトマイシン | ○ | × | 0.02 # | － | [☆] | 対象外 | レモン：0.05<br>マンダリン：0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 0.8 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.3<br>レモン：0.7<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | Mandarins：0.15<br>Oranges, sweet, sour：0.07 | Sweet orange, sour orange：0.07 | 0.2 | オレンジ：0.05<br>レモン：0.05<br>ユズ：0.05<br>マンダリン：0.5 | 柑：0.15<br>橘：0.15<br>橙：0.07 | Mandarins：0.15<br>Oranges, sweet, sour：0.07 | Mandarins：0.15<br>Oranges, sweet, sour：0.07 | オレンジ（オレンジ）：0.07<br>マンダリンオレンジ：0.15 | subgroup of oranges, sweet, sour：0.07<br>subgroup of mandarins：0.15<br>上記を除く：3 | Sweet oranges, sour oranges：0.07 | Mandarins：0.15<br>Oranges, sweet, sour：0.07 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.05 | Kumquats：0.02*<br>Grapefruits：0.02*<br>Lemons：0.02*<br>Limes：0.02*<br>Mandarins：0.15<br>Oranges：0.07<br>Others：0.01 | Kumquats:0.05*<br>上記を除く：0.2 | 0.07 | Mandarins：0.15<br>Oranges, sweet, sour：0.07 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | ○ | 0.3 # | 0.3 | 0.3 | 0.3 | オレンジ：0.3<br>マンダリン：0.3<br>かんきつ類：0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | オレンジ（柑橘類）：0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | Kumquats：0.02*<br>上記を除く：0.3 | Kumquats:0.02*<br>上記を除く：0.3 | 0.3 | 0.3 |
| SPIRODICLOFEN | スピロジクロフェン | ○ | ○ | 2 # | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ユズ：2.0<br>マンダリン：2.0<br>かんきつ類：0.4 | 柑：0.5<br>相以外：0.4<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 0.4 | 0.4 | オレンジ（柑橘類）：0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | kumquats：不検出<br>それ以外：0.5 | 0.1 | Kumquats：0.02*<br>Grapefruits：0.5<br>Lemons：0.5<br>Limes：0.4<br>Mandarins：0.4<br>Oranges：0.5<br>Others：0.01 | Grapefruits：0.5<br>Oranges：0.5<br>Lemons：0.5<br>Kumquats:0.02*<br>上記を除く：0.4 | 0.4 | 0.4 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 0.5 | 1 | 0.5 | レモン：2.0<br>ユズ：0.5<br>かんきつ類：0.5 | 柑：1<br>柑以外：0.5<br>橘：1<br>金橘：3<br>橙：1 | 0.5 | 0.5 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | Spanish lime: 13<br>その他: 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | Kumquats：0.02*<br>Others：0.5 | Kumquats:0.1*<br>上記を除く：1.0 | 1.0 | 0.5 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | ○ | 2 # | Oranges, sweet, sour: 0.15 | [☆] | 1.0 | オレンジ：1.5<br>レモン：1.5<br>ユズ：0.7<br>マンダリン：1.0 | 基準値なし | Oranges, sweet, sour: 0.15 | Oranges, sweet, sour: 0.15 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | subgroup of oranges, sweet, sour：0.15<br>subgroup of mandarins：0.2<br>lime：2 | 輸入を認めない | Oranges, sweet, sour: 0.15 | 0.01 | Orange: 0.15 | Oranges: 0.15 | 不検出 | 0.1 | Kumquats：0.02*<br>Grapefruits：0.02*<br>Lemons：0.02*<br>Limes：0.02*<br>Mandarins：0.02*<br>Oranges：0.15<br>Others：0.01 | Oranges:0.15<br>上記を除く：0.02* | 基準値なし | Oranges, sweet, sour: 0.15 |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 2 # | Lemons and limes: 0.4<br>Mandarins：0.8<br>Oranges, sweet, sour：0.8<br>Pummelo and grapefruits：0.15 | [☆] | 0.7 | オレンジ：0.7<br>レモン：0.6<br>ユズ：0.3<br>グレープフルーツ：0.3<br>マンダリン：1.0 | 柑：2<br>橘：2<br>柚：0.15<br>橙：2<br>柠檬：0.4 | Lemons and limes: 0.4<br>Mandarins：0.8<br>Oranges, sweet, sour：0.8<br>Pummelo and grapefruits：0.15 | Lemons and limes: 0.4<br>Mandarins：0.8<br>Oranges, sweet, sour：0.8<br>Pummelo and grapefruits：0.15 | オレンジ（柑橘類）：0.01<br>オレンジ（オレンジ）：0.8<br>レモン：0.4<br>ポメロ：0.15<br>マンダリンオレンジ：0.8<br>グレープフルーツ：0.15 | Lemons and limes including lemons: 0.4<br>Mandarins, Sweet oranges, sour oranges: 0.8<br>Southeast Asian Grapefruit and Pomelo：0.15<br>上記を除く：輸入を認めない | Lemons and limes: 0.4<br>Mandarins：0.8<br>Oranges, sweet, sour：0.8<br>Pummelo and grapefruits：0.15 | 0.01 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.15<br>Lemons：0.4<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.8<br>Oranges：0.8<br>Others：0.01* | Grapefruits: 0.15<br>Oranges: 0.8<br>Lemons: 0.4<br>Mandarins: 0.8<br>上記を除く：0.01* | oranges, lemons, mandarins: 0.4 | Lemons and limes: 0.4<br>Mandarins：0.8<br>Oranges, sweet, sour：0.8<br>Pummelo and grapefruits：0.15 |
| SETHOXYDIM | セトキシジム | ○ | × | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 0.5 | 0.1 | kumquats: 0.1<br>それ以外: 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | ○ | 0.1 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| THIAZOPYR | チアゾピル | × | × | オレンジ：0.05<br>グレープフルーツ：0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | オレンジ：0.05<br>グレープフルーツ：0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 10 # | 7 | 10 | 10.0 | マンダリン：10<br>かんきつ類：7.0 | 柑：10<br>橘：10<br>柚：10<br>橙：10<br>柠檬：10 | 10 | 7 | オレンジ（柑橘類）：7 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7.0 | 5.0 | 7 |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 1 # | 0.5 | 0.5 | Other citrus fruits (excluding grapefruit and lemon)：1.0<br>Grapefruit：0.4<br>Lemon：0.5 | マンダリン：1.0<br>かんきつ類：0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | 0.5 | 0.5 | Orange：0.50 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.15 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.15 | 0.5 | 0.5 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 10 # | 1 | 1 | 0.01 | マンダリン：0.7 | 0.2 | 2 | 1 | オレンジ（柑橘類）：1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.01 | Grapefruit: 2<br>Lemon: 2<br>Orange: 2<br>Tangerine: 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Kumquats:1*<br>Others：0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：7<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：7<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Sweet oranges, sour oranges: 1 | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：7<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：7<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Oranges: 0.2<br>Lime: 0.7<br>Lemon: 0.7<br>Mandarins: 0.7<br>Citron: 0.7<br>Grapefruit: 0.2<br>Shaddock (pomelo): 0.2<br>Tangelo[except mineola]: 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：7<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：7<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | － | Mandarins: 5<br>Sweet orange, sour orange：1<br>Pomelo：0.5<br>Lemon：0.5 | Other citrus fruits (excluding lemon)：3.0<br>Lemon：5.0 | オレンジ：7.0<br>レモン：0.7<br>ユズ：3.0<br>マンダリン：5.0 | 柑：5<br>橘：5<br>橙：5 | 10 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：6<br>ライム：6 | 0.01 | Sweet oranges, sour oranges: 1 | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：7<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：7<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 0.01 | 不検出 | 10 | 0.1 | 5 | Kumquats：0.1*<br>Grapefruits：6<br>Lemons：6<br>Limes：6<br>Mandarins：6<br>Oranges：6<br>Others：0.01 | Grapefruits: 6.0<br>Oranges: 6.0<br>Lemons: 6.0<br>Limes: 6.0<br>Mandarins: 6.0<br>上記を除く：0.1* | 基準値なし | Kumquats：0.1*<br>Grapefruits：6<br>Lemons：6<br>Limes：6<br>Mandarins：6<br>Oranges：6<br>Others：0.01 |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.05 # | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.05 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRADIFON | テトラジホン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | マンダリン：3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.9<br>レモン：2<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：0.9<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：0.5<br>Pummelo and grapefruits：0.9 | [☆] | Grapefruit：0.3<br>Orange：0.7<br>Lemon：0.4 | オレンジ：0.5<br>レモン：1.5<br>グレープフルーツ：0.9<br>マンダリン：1.5 | 基準値なし | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：0.5<br>Pummelo and grapefruits：0.9 | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：0.5<br>Pummelo and grapefruits：0.9 | オレンジ（オレンジ）：0.5<br>レモン：1.5<br>ライム：1.5<br>ポメロ：0.9<br>グレープフルーツ0.9 | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：0.5<br>Pummelo and grapefruits：0.9 | 輸入を認めない | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：0.5<br>Pummelo and grapefruits：0.9 | 0.01 | Grapefruit: 0.9<br>Lemon, Lime: 1.5<br>Orange: 1 | Calamondins: 1<br>Citrus hybrids: 1<br>Grapefruits: 0.9<br>Japanese summer grapefruits: 0.9<br>Kumquats: 1.5<br>Lemons: 1.5<br>Limes: 1.5<br>Mediterranean mandarins: 1<br>Oranges: 1<br>Pummelos: 0.9<br>Satsuma mandarins: 1<br>Sweet limes: 1.5<br>Tachibana oranges: 1<br>Tangelos: 1<br>Tangerines: 1<br>Tangors: 1<br>Trifoliate oranges: 1 | Lemons and Limes: 1.5<br>Mandarins: 1<br>Pummelos and Grapefruits: 0.9 | 0.1 | 0.01 | Grapefruits:0.9<br>Oranges:0.5<br>Lemons:1.5<br>Limes:1.5<br>Mandarins:1.5<br>Kumquats:1.5<br>Others:0.01* | 基準値なし | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：0.5<br>Pummelo and grapefruits：0.9 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | ○ | 5 # | Mandarins：0.7<br>Oranges, sweet, sour：0.4 | [☆] | 4.0 | オレンジ：1.5<br>レモン：2.0<br>ユズ：3.0<br>マンダリン：2.0 | 柑：2<br>橘：2<br>橙：2 | Mandarins：0.7<br>Oranges, sweet, sour：0.4 | 0.3 | オレンジ（オレンジ）：0.4<br>マンダリンオレンジ：0.7 | Mandarins：0.7<br>Oranges, sweet, sour：0.4 | 輸入を認めない | Mandarins：0.7<br>Oranges, sweet, sour：0.4 | 0.01 | Orange: 1.0 | Calamondins: 1<br>Citrus hybrids: 1<br>Mediterranean mandarins: 1<br>Oranges: 1<br>Satsuma mandarins: 1<br>Tachibana oranges: 1<br>Tangelos: 1<br>Tangerines: 1<br>Tangors: 1<br>Trifoliate oranges: 1 | Mandarins: 0.7<br>Oranges: 0.4<br>それ以外: 0.2 | 0.1 | Kumquats：0.02*<br>Grapefruits：5<br>Lemons：5<br>Limes：5<br>Mandarins：5<br>Oranges：0.9<br>Others：0.01 | Oranges:0.9<br>Kumquats:0.02*<br>上記を除く：5.0 | 0.9 | Mandarins：0.7<br>Oranges, sweet, sour：0.4 |
| TEBUFENOZIDE | テブフェノジド | ○ | × | 2 # | 2 | 2 | 1.5 | マンダリン：1.0 | 2 | 2 | 2 | オレンジ（柑橘類）：2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.7<br>レモン：0.5<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：1 | — | [☆] | 0.5 | マンダリン：0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.7<br>レモン：0.5<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.6 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.6 | 基準値なし | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.6 |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.5 | Lemons and limes: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.5 | [☆] | 0.01 | マンダリン：0.7 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>佛手柑：0.5<br>橙：0.5<br>柠檬：0.5 | Lemons and limes: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.5 | Lemons and limes: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.5 | オレンジ（オレンジ）：0.5<br>レモン：0.5<br>ライム：0.5 | Lemons and limes: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.5 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.5 | 0.01 | Lemon: 0.8<br>Orange: 0.6 | Oranges: 0.6 | kumquats: 不検出<br>それ以外: 0.5 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.5 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.5 | 基準値なし | Lemons and limes: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.5 |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 # | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.3<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.5<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.5 | 0.02 | Mandarins：0.05<br>Citrus fruits：0.02<br>Sweet orange, sour orange：0.05<br>Pomelo：0.05<br>Lemon：0.05 | 0.05 | オレンジ：0.2<br>レモン：0.2<br>ユズ：0.5<br>マンダリン：0.5 | 柑：0.05<br>柑以外：0.02<br>橘：0.05<br>柚：0.05<br>橙：0.05<br>柠檬：0.05 | oranges:0.05 | 0.02 | オレンジ（柑橘類）：0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | Orange: 0.3<br>その他: 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.02 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.04 | 0.1 | 0.02 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 # | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 0.2 # | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：1.5 | 0.01 * | 基準値なし | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：1.5 |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.3<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.5<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.5 | 0.02 | [☆] | 不検出 | オレンジ、レモン：0.2<br>ユズ、マンダリン：0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.1 # | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.1 # | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 柑：1<br>橘：1<br>橙：1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 # | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.1 # | — | [☆] | 不検出 | マンダリン：0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 0.1 | 0.1 | kumquats: 不検出<br>それ以外: 0.2 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.1<br>Lemons：0.1<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.1<br>Oranges：0.1<br>Others：0.01 | Grapefruits：0.1<br>Oranges: 0.1<br>Lemons: 0.1<br>Mandarins: 0.1<br>上記を除く：0.01* | 基準値なし | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.1<br>Lemons：0.1<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.1<br>Oranges：0.1<br>Others：0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.10 # | − | 0.1 | 0.5 | オレンジ、レモン、ユズ：0.05<br>マンダリン：0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 # | 0.1 | 不検出 | 0.1 | Kumquats: T3<br>それ以外: T0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 柑：0.05<br>橘：0.05<br>橙：0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | × | 0.05 # | − | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | ○ | 3 # | 0.5 | 0.5 | 0.5 | オレンジ：1.5<br>ユズ：2.0<br>かんきつ類：0.5 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>金橘：0.5<br>柚：0.5<br>佛手柑：0.5<br>橙：0.5<br>柠檬：0.5 | 0.5 | 0.5 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | Grapefruit: 0.6<br>Lemon: 0.6<br>Orange: 0.6<br>それ以外: 0.05 | Mandarins (Clementine and Satsuma): 0.02(*)<br>上記を除く：0.3 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.5 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.5 | 0.7 | 0.5 |
| TOLFENPYRAD | トルフェンピラド | ○ | ○ | 3 # | Lemons and limes: 0.9<br>Mandarins: 0.9<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | [☆] | 0.5 | 0.8 | 基準値なし | Lemons and limes: 0.9<br>Mandarins: 0.9<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | Lemons and limes: 0.9<br>Mandarins: 0.9<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | オレンジ（オレンジ）：0.6<br>レモン：0.9<br>マンダリンオレンジ：0.9 | subgroup of lemons and limes：0.4<br>subgroup of pummelo and grapefruits：0.15<br>(subgroup of oranges, sweet, sour：0.08<br>subgroup of mandarins：0.08 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 0.9<br>Mandarins: 0.9<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | Lemon: 0.9<br>Mandarins: 0.9<br>Orange: 0.6<br>Pummelos: 0.6 | 0.1 | 0.01 | Limes: 0.9<br>Kumquats:0.9<br>上記を除く：0.01* | 基準値なし | Lemons and limes: 0.9<br>Mandarins: 0.9<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 |
| 1-NAPHTHALENEACETIC ACID | 1-ナフタレン酢酸 | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：4<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：4<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | − | Red tangerine：0.1<br>weet orange：0.1 | 対象外 | 0.01 | 柑：0.05<br>橘：0.05<br>橙：0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：4<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：4<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 0.01 | Orange:0.1<br>Tangerine:0.1 | 0.1 | 不検出 | Mandarins (Satsuma and Encore)：0.01(*) | 0.06* | 0.06 * | 基準値なし | 0.06* |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 # | − | [☆] | 0.01 | マンダリン：0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.2 # | − | Red tangerine：3<br>weet orange：3<br>Grapefruit：3<br>Lemon：3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | Grapefruit: 3<br>Orange, sweet: 3<br>Lemon: 3<br>Tangerine: 3<br>その他: 0.5 | 3 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| NICOTINE | ニコチン | × | × | レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 柑：0.2<br>橘：0.2<br>橙：0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | × | 5 # | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 基準値なし | 0.01 |
| NORFLURAZON | ノルフルラゾン | × | × | 0.2 # | − | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 0.2 | 0.1 | Kumquats: 20<br>それ以外: 30 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.02 # | 0.02 | Mandarins: 0.2<br>Citrus fruits：0.02 | 不検出 | 0.01 | 柑：0.2<br>柑：0.02<br>橘：0.2<br>橙：0.2 | 0.05 | 0.02 | オレンジ（柑橘類）：0.02 | 不検出 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | Spanish lime: 0.05<br>その他: 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02* | 0.02 * | 0.02 | 0.02 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | なつみかん：0.3<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.5<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.5 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | なつみかん：0.3<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.5<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| VALIDAMYCIN | バリダマイシン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.5<br>レモン：0.7<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | − | [☆] | 対象外 | マンダリン：0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.5<br>レモン：0.7<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 # | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | オレンジ：0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.02 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICARBUTRAZOX | ピカルブトラゾクス | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | ユズ：1.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICOXYSTROBIN | ピコキシストロビン | ○ | ○ | 3 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.9 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | × | 1 # | 0.9 | [☆] | Citrus fruit, Grapefruit, Lemon:0.9 | 1.0 | 基準値なし | 0.9 | 0.9 | ※ | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | Kumquats : 0.9<br>Lemons : 0.01*<br>Limes : 0.01*<br>Other Citrus : 0.01* | 1.0 | 0.9 |
| ARSENIC TRIOXIDE | ヒ素 | × | × | なつみかん : 1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0.01 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 0.7 # | − | [☆] | Orange: 0.5 | ユズ : 0.7<br>マンダリン : 1.0 | 柑 : 0.7<br>橘 : 0.7<br>橙 : 0.7 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | Spanish lime: 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | Kumquats:0.02*<br>上記を除く : 0.9 | 基準値なし | 0.01* |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果） : 0.7<br>レモン : 2<br>オレンジ : 2<br>グレープフルーツ : 0.7<br>ライム : 2<br>その他のかんきつ類果実 : 2 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | オレンジ : 0.5<br>レモン : 0.5<br>ユズ : 3.0<br>マンダリン : 0.5 | 柑 : 0.05<br>橘 : 0.05<br>柚 : 0.05<br>橙 : 0.05<br>柠檬 : 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | Kumquats : 0.01*<br>上記を除く : 0.05 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く : 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | Citrus fruit: 1.0 | ユズ : 0.5<br>マンダリン : 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 5 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 5 # | 5 | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 8 | 5 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | Orange: 8 | Oranges: 8 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 5.0 | 5 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果） : 0.5<br>レモン : 0.5<br>オレンジ : 0.5<br>グレープフルーツ : 0.5<br>その他のかんきつ類果実 : 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 2 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果） : 0.5<br>レモン : 0.5<br>オレンジ : 0.5<br>グレープフルーツ : 0.5<br>その他のかんきつ類果実 : 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 2 # | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 柑 : 3<br>柑 : 2<br>橘 : 3<br>金橘 : 5<br>柚 : 3<br>橙 : 3<br>柠檬 : 7 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | Lemon: 0.7<br>Oranges: 2<br>Tangelo: 1<br>それ以外: 0.05 | 0.7 | Kumquats : 0.02*<br>上記を除く : 2 | Kumquats:0.02*<br>上記を除く : 2.0 | 1.0 | 2 |
| PYRACLOFOS | ピラクロホス | × | × | 1 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | Citrus fruit: 1.5 | オレンジ : 0.5<br>マンダリン : 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01* | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果） : 0.02<br>レモン : 0.02<br>オレンジ : 0.02<br>グレープフルーツ : 0.02<br>その他のかんきつ類果実 : 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果） : 0.02<br>レモン : 0.02<br>オレンジ : 0.02<br>グレープフルーツ : 0.02<br>その他のかんきつ類果実 : 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 # | − | [☆] | 0.1 | マンダリン : 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | グレープフルーツ : 0.3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 1 # | − | 0.5 | 2.0 | ユズ : 3.0<br>マンダリン : 2.0<br>かんきつ類 : 0.9 | 柑 : 2<br>橘 : 2<br>橙 : 2 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 0.5 | subgroup of mandarins : 1<br>lime : 1 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 0.9 | 0.9 | Kumquats: 不検出<br>それ以外: 0.5 | 0.1 | Kumquats : 0.01*<br>Grapefruits : 0.5<br>Lemons : 0.3<br>Limes : 0.3<br>Mandarins : 0.3<br>Oranges : 0.3<br>Others : 0.01 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く : 0.3 | 0.3 | Kumquats : 0.01*<br>Grapefruits : 0.5<br>Lemons : 0.3<br>Limes : 0.3<br>Mandarins : 0.3<br>Oranges : 0.3<br>Others : 0.01 |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 1 # | − | [☆] | Citrus fruit: 0.5 | オレンジ : 0.2<br>レモン : 0.05<br>ユズ : 0.05<br>マンダリン : 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | ○ | 2 # | 0.5 | 0.5 | Other citrus fruits (excluding grapefruit and lemon) : 0.5<br>Grapefruit : 0.3<br>Lemon : 0.3 | オレンジ : 0.6<br>マンダリン : 0.7 | 柑 : 2<br>柑以外 : 0.5<br>橘 : 2<br>橙 : 2 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | Spanish lime: 0.3<br>その他: 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Kumquats : 0.5<br>上記を除く : 0.7 | Kumquats:0.05*<br>上記を除く : 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果） : 4<br>レモン : 5<br>オレンジ : 5<br>グレープフルーツ : 4<br>ライム : 5<br>その他のかんきつ類果実 : 5 | − | [☆] | 5.0 | レモン : 0.5<br>ユズ : 3.0<br>マンダリン : 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類） : 3 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果） : 4<br>レモン : 5<br>オレンジ : 5<br>グレープフルーツ : 4<br>ライム : 5<br>その他のかんきつ類果実 : 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.05<br>レモン：0.05<br>オレンジ：0.50<br>グレープフルーツ：0.05<br>ライム：0.05<br>その他のかんきつ類果実：0.05 | 3 | 3 | 0.5 | 0.01 | 3 | oranges：0.5<br>上記を除く：0.05 | 3 | 0.01 | 3 | Kumquats：輸入を認めない<br>上記を除く：3 | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：3 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：3.0 | 3.0 | 3 |
| PYRIMIDIFEN | ピリミジフェン | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.3<br>オレンジ：0.3<br>グレープフルーツ：0.3<br>ライム：0.3<br>その他のかんきつ類果実：0.3 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.3<br>オレンジ：0.3<br>グレープフルーツ：0.3<br>ライム：0.3<br>その他のかんきつ類果実：0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 5.0 # | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.0 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 10 # | 7 | 10 | 7.0 | マンダリン：6.0<br>かんきつ類：7.0 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 10 | 10 | Lemon：11<br>それ以外：10 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：8 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：8.0 | 7.0 | 7 |
| FLURIDONE | フルリドン | × | × | オレンジ：0.1<br>グレープフルーツ：0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.05 | 0.01 | 輸入を認めない | オレンジ：0.1<br>グレープフルーツ：0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 # | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | Orange：1 | Oranges：1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 0.05 |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：0.4<br>レモン：0.3<br>ポメロ：0.3<br>グレープフルーツ：0.3<br>マンダリンオレンジ：0.3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENAZAQUIN | フェナザキン | × | × | 0.4 # | Lemons and limes, Mandarins, Pummelo and grapefruits: 0.3<br>Oranges, sweet, sour: 0.4 | [☆] | 0.5 | マンダリン：2.0<br>かんきつ類：0.4 | 基準値なし | Lemons and limes, Mandarins, Pummelo and grapefruits: 0.3<br>Oranges, sweet, sour: 0.4 | Lemons and limes, Mandarins, Pummelo and grapefruits: 0.3<br>Oranges, sweet, sour: 0.4 | 0.01 | Lemons and limes, Mandarins, Pummelo and grapefruits: 0.3<br>Oranges, sweet, sour: 0.4 | 輸入を認めない | Lemons and limes, Mandarins, Pummelo and grapefruits: 0.3<br>Oranges, sweet, sour: 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | Kumquats：不検出<br>それ以外：0.4 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.3 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：0.5 | 基準値なし | Lemons and limes, Mandarins, Pummelo and grapefruits: 0.3<br>Oranges, sweet, sour: 0.4 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：10<br>オレンジ：7<br>グレープフルーツ：3<br>その他のかんきつ類果実(ぼんかんに限る)：7 | － | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：10<br>オレンジ：7<br>グレープフルーツ：3<br>その他のかんきつ類果実(ぼんかんに限る)：7 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 # | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENTHION | フェンチオン | × | × | 2 # | 2 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 2 |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート（PAP） | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | － | Mandarins：1 | 0.2 | レモン：2.0<br>ユズ：2.0<br>かんきつ類：1.0 | 柑：1<br>橘：1<br>橙：1 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.02 | lime：5 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | × | 2.0 # | － | Mandarins：1<br>Citrus fruits：0.2 | 2.0 | マンダリン：0.2 | 柑：1<br>柑以外：0.2<br>橘：1<br>橙：1 | 5 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 2.0 | 0.02* |
| FENPYRAZAMINE | フェンピラザミン | ○ | ○ | 5 # | － | [☆] | 不検出 | レモン：1.5<br>ユズ：1.5<br>マンダリン：2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | レモン：1<br>ポメロ：0.5<br>グレープフルーツ：0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 2 # | Lemons and limes：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 柑：0.2<br>柑以外：0.5<br>橘：0.2<br>橙：0.2 | Lemons and limes：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | Lemons and limes：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | オレンジ（柑橘類）：0.5<br>レモン：1<br>ライム：1 | Lemons and limes：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | 0.5 | Lemons and limes：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | 0.01 | 1 | 0.1 | Lemons and limes：1<br>Tangelo：0.5<br>それ以外：0.1 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.5 | Grapefruits:0.5<br>Oranges:0.7<br>Lemons:1.0<br>Limes:1.0<br>Mandarins:1.0<br>Kumquats:1.0<br>Others:0.5 | oranges：0.2 | Lemons and limes：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | × | 1 # | Lemons and limes: 1<br>他: 0.5 | [☆] | 0.01 | レモン：1.0<br>かんきつ類：0.5 | 柑以外：0.5<br>柠檬：1 | Lemons and limes: 1<br>他: 0.5 | Lemons and limes: 1<br>他: 0.5 | オレンジ（柑橘類）：2 | Lemons and limes: 1<br>他: 0.5 | Lemons and limes including lemons:1<br>上記を除く：0.5 | Lemons and limes: 1<br>他: 0.5 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.5<br>Lemons：1<br>Limes：1<br>Mandarins：0.5<br>Oranges：0.5<br>Others：0.01 | Grapefruits: 0.7<br>Oranges: 0.9<br>Lemons: 1.0<br>Limes: 1.0<br>Mandarins:0.5<br>Kumquats:0.01*<br>Others: 0.5 | 基準値なし | Lemons and limes: 1<br>他: 0.5 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 2 | 5 | 0.5 | マンダリン：5.0<br>かんきつ類：2.0 | 柑：5<br>橘：5<br>金橘：5<br>柚：5<br>佛手柑：5<br>橙：5<br>柠檬：5 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | Spanish lime: 7.0<br>その他：2 | 2 | Kumquats：不検出<br>それ以外：2 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：2 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：2.0 | 基準値なし | 2 |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 # | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENHEXAMID | フェンヘキサミド | ○ | ○ | 5 # | — | [☆] | 不検出 | レモン：1.0<br>ユズ：1.0<br>マンダリン：1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | Lemons, Oranges: 3 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 # | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 1 | 1 | 0.5 | オレンジ：2.5<br>レモン：2.5<br>ユズ：0.5<br>マンダリン：0.5 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>金橘：1<br>柚：0.5<br>佛手柑：1<br>橙：0.5<br>柠檬：0.5 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 4 | Calamondins: 4<br>Citrus hybrids: 4<br>Mediterranean mandarins: 4<br>Oranges: 4<br>Satsuma mandarins: 4<br>Tachibana oranges: 4<br>Tangelos: 4<br>Tangerines: 4<br>Tangors: 4<br>Trifoliate oranges: 4 | 2 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| FLUACRYPYRIM | フルアクリピリム | × | × | 0.5 # | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 5 # | — | [☆] | Citrus：0.7<br>Other citrus fruits (excluding citrus)：0.2 | オレンジ：1.0<br>レモン：2.0<br>ユズ：0.5<br>マンダリン：0.7 | 柑：2<br>橘：2<br>橙：2 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUAZIFOP-BUTYL | フルアジホップブチル | ○ | ○ | 0.05 # | 0.01 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| FLUENSULFONE | フルエンスルホン | ○ | × | 0.2 # | 0.2 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.2 |
| FLUOPICOLIDE | フルオピコリド | ○ | ○ | 2 # | — | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：0.6<br>レモン：1<br>ポメロ：0.4<br>グレープフルーツ：0.4<br>マンダリンオレンジ：0.6 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.4<br>レモン：1<br>オレンジ：0.6<br>グレープフルーツ：0.4<br>ライム：1<br>その他のかんきつ類果実：1 | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 0.6<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.4 | [☆] | 0.5 | 1.0 | 柑：1<br>橘：1<br>橙：1 | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 0.6<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.4 | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 0.6<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.4 | 0.01 | subgroup of lemons and limes：1<br>subgroup of pummelo and grapefruits：0.4<br>subgroup of oranges, sweet, sour：0.6<br>subgroup of mandarins：0.6 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 0.6<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.4 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.5<br>Lemons：0.9<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.9<br>Oranges：0.5<br>Others：0.01* | Grapefruits: 0.4<br>Oranges: 0.6<br>Lemons: 1<br>Limes: 1<br>Mandarins: 0.6<br>上記を除く：0.01* | 基準値なし | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 0.6<br>Oranges, sweet, sour: 0.6<br>Pummelo and grapefruits: 0.4 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.5 # | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：1.5<br>レモン：1<br>ポメロ：0.6<br>グレープフルーツ：0.6<br>マンダリンオレンジ：1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Kumquats：不検出<br>それ以外：0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | ○ | 4 # | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 1<br>Oranges, sweet, sour: 1.5<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | [☆] | Citrus (excluding oranges)：0.3<br>Grapefruit：0.5<br>Orange：0.8<br>Lemon：0.8 | かんきつ類：1.0 | 橙：0.3 | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 1<br>Oranges, sweet, sour: 1.5<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 1<br>Oranges, sweet, sour: 1.5<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | 0.01 | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 1<br>Oranges, sweet, sour: 1.5<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 1<br>Oranges, sweet, sour: 1.5<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | Lemons and Limes: 1<br>Mandarins: 1<br>Oranges: 1.5<br>Pummelos and grapefruit: 0.6<br>Tangelo: 1.5 | 0.1 | Kumquats：1<br>Grapefruits：0.6<br>Lemons：1<br>Limes：1<br>Mandarins：1<br>Oranges：1.5<br>Others：0.01 | Grapefruits: 0.6<br>Oranges: 1.5<br>Lemons: 1.0<br>Limes: 1.0<br>Mandarins: 1.0<br>Kumquats:1.0<br>Others: 0.01* | 0.01 | Lemons and limes: 1<br>Mandarins: 1<br>Oranges, sweet, sour: 1.5<br>Pummelo and grapefruits: 0.6 |
| FLUXAMETAMIDE | フルキサメタミド | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.5<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | — | [☆] | 不検出 | オレンジ：0.3<br>レモン：0.3<br>ユズ：0.3<br>マンダリン：0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：10 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.5<br>レモン：0.5<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：0.5<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 10 # | 10 | 10 | Other citrus fruits (excluding grapefruit and Lemon) : 7.0<br>Grapefruit : 5.0<br>Lemon : 7.0 | マンダリン : 10<br>かんきつ類 : 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | Kumquats : 0.01*<br>上記を除く : 10 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く : 10.0 | 7.0 | 10 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 2.0 # | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2.0 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUSILAZOLE | フルシラゾール | × | × | 0.1 # | − | [☆] | 不検出 | マンダリン : 0.2 | 柑 : 2<br>橘 : 2<br>橙 : 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：4<br>レモン：1.5<br>ポメロ：0.7<br>マンダリンオレンジ：1.5<br>グレープフルーツ：0.7 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | Kumquats : 0.01*<br>上記を除く : 0.4 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く : 0.4 | 基準値なし | Kumquats : 0.01*<br>上記を除く : 0.4 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：3<br>オレンジ：4<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：4 | Lemons and limes: 1.5<br>Mandarins: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 4<br>Pummelo and grapefruits: 0.7 | [☆] | 1.0 | ユズ : 2.0<br>マンダリン : 2.0<br>かんきつ類 : 3.0 | 柑 : 1<br>橘 : 1<br>柚 : 0.7<br>橙 : 1<br>柠檬 : 1.5 | Lemons and limes: 1.5<br>Mandarins: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 4<br>Pummelo and grapefruits: 0.7 | Lemons and limes: 1.5<br>Mandarins: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 4<br>Pummelo and grapefruits: 0.7 | オレンジ（オレンジ）：0.4 | Lemons and limes: 1.5<br>Mandarins: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 4<br>Pummelo and grapefruits: 0.7 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 1.5<br>Mandarins: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 4<br>Pummelo and grapefruits: 0.7 | 0.01 | 3.0 | 3 | Kumquats: 0.2<br>それ以外: 3 | 0.1 | Kumquats : 0.01*<br>Grapefruits : 3<br>Lemons : 1.5<br>Limes : 1.5<br>Mandarins : 1.5<br>Oranges : 3<br>Others : 0.01* | Grapefruits: 3.0<br>Oranges: 4.0<br>Lemons: 3.0<br>Limes: 3.0<br>Mandarins: 3.0<br>Kumquats:0.01*<br>Others: 3.0 | 基準値なし | Lemons and limes: 1.5<br>Mandarins: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 4<br>Pummelo and grapefruits: 0.7 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：2<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：2<br>その他のかんきつ類果実：2 | Oranges, sweet, sour: 0.4 | [☆] | 0.01 | オレンジ：0.2<br>レモン：0.2<br>ユズ：0.2<br>マンダリン：1.0 | 柑 : 0.5<br>橘 : 0.5<br>柚 : 0.5<br>橙 : 0.5<br>柠檬 : 0.5 | Oranges, sweet, sour: 0.4 | Oranges, sweet, sour: 0.4 | 0.01 | Oranges, sweet, sour: 0.4 | Sweet oranges, sour oranges:0.4 | Oranges, sweet, sour: 0.4 | 0.01 | Orange: 0.3 | Oranges: 1 | Oranges: 0.4 | 0.1 | 0.01* | Kumquats:0.05*<br>上記を除く : 0.3 | 基準値なし | Oranges, sweet, sour: 0.4 |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 3 # | − | [☆] | 不検出 | マンダリン : 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | マンダリン : 0.1 | 柑 : 0.05<br>橘 : 0.05<br>橙 : 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 0.02 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROCYMIDONE | プロシミドン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：0.4<br>ライム：1.5<br>レモン：1.5<br>ポメロ：0.3<br>グレープフルーツ：0.3 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：3<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | Lemons and limes: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.3 | [☆] | 1.5 | オレンジ：0.7<br>レモン：1.0<br>ユズ：1.0<br>マンダリン：1.0 | 基準値なし | Lemons and limes: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.3 | Lemons and limes: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.3 | オレンジ（柑橘類）：3 | subgroup of lemons and limes : 1.5<br>subgroup of pummelo and grapefruits : 0.3<br>subgroup of oranges, sweet, sour : 0.4<br>subgroup of mandarins : 0.4 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.3 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | Lemons and Limes: 1.5<br>Orange: 0.4<br>Pummelos: 0.3<br>それ以外: 0.2 | 0.1 | Kumquats : 0.03*<br>上記を除く : 0.15 | Kumquats:0.03*<br>上記を除く : 0.15 | 基準値なし | Lemons and limes: 1.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.3 |
| PROPARGITE | プロパルギット | ○ | ○ | 5 # | 3 | 5 | 5.0 | マンダリン : 5.0 | 柑 : 5<br>橘 : 5<br>柚 : 5<br>橙 : 5<br>柠檬 : 5 | 5 | 3 | オレンジ（オレンジ）：10<br>レモン：10<br>ポメロ：4<br>グレープフルーツ：4<br>マンダリンオレンジ：10 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | Grapefruit: 5.0<br>Lemon: 5.0<br>Orange: 10.0 | 5 | 不検出 | 3 | Kumquats : 0.01*<br>Grapefruits : 0.01*<br>Lemons : 0.01*<br>Limes : 0.01*<br>Mandarins : 0.01*<br>Oranges : 4<br>Others : 0.01* | Oranges: 4.0<br>上記を除く : 0.01* | 3.0 | 3 |
| PROPICONAZOLE | プロピコナゾール | ○ | × | 8 # | Lemons and limes: 10<br>Mandarins: 10<br>Oranges, sweet, sour: 10<br>Pummelo and grapefruits: 4 | [☆] | Citrus fruit, Grapefruit, Lemon: 4.0 | 8.0 | 橙 : 9 | Lemons and limes: 10<br>Mandarins: 10<br>Oranges, sweet, sour: 10<br>Pummelo and grapefruits: 4 | Lemons and limes: 10<br>Mandarins: 10<br>Oranges, sweet, sour: 10<br>Pummelo and grapefruits: 4 | 0.01 | Lemons and limes: 10<br>Mandarins: 10<br>Oranges, sweet, sour: 10<br>Pummelo and grapefruits: 4 | Sweet oranges, sour oranges: 9 | Lemons and limes: 10<br>Mandarins: 10<br>Oranges, sweet, sour: 10<br>Pummelo and grapefruits: 4 | 0.01 | 8.0 | 8 | 10 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 6.0 | Lemons and limes: 10<br>Mandarins: 10<br>Oranges, sweet, sour: 10<br>Pummelo and grapefruits: 4 |
| PROHYDROJASMON | プロヒドロジャスモン | ○ | ○ | 0.01 # | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | Lemons: 0.3<br>Limes: 0.3<br>Mandarins: 0.3<br>上記を除く：0.05* | 基準値なし | 0.005* |
| BROMACIL | ブロマシル | ○ | ○ | 0.1 # | − | 0.1 | 0.5 | オレンジ：0.04<br>グレープフルーツ：0.04 | 柑：0.1<br>橘：0.1<br>橙：0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 0.1 | 0.1 | Kumquats: 不検出<br>それ以外：*0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLOMETOQUIN | フロメトキン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：0.3<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：1<br>ライム：0.3<br>その他のかんきつ類果実：1 | − | [☆] | 不検出 | マンダリン：0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：0.3<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：1<br>ライム：0.3<br>その他のかんきつ類果実：1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 # | − | 2 | 3.0 | 0.01 | 柑：2<br>橘：2<br>柚：2<br>橙：2<br>柠檬：2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.7<br>レモン：1<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：1<br>ライム：1<br>その他のかんきつ類果実：1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | マンダリン：0.5<br>かんきつ類：0.6 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>柚：0.5<br>橙：0.5<br>柠檬：0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | Lemon/Lime, subgroup 10-10B: 0.6<br>Grapefruit, subgroup 10-10C (CA, AZ, TX only): 0.5<br>Orange, subgroup 10-10A (CA, AZ, TX only): 0.5 | 0.5 | 0.05 | Mandarins：0.2 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：0.5 | Kumquats:0.5<br>上記を除く：1.0 | 0.5 | 0.5 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：3<br>レモン：7<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：7<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | − | Mandarins: 5<br>Sweet orange, sour orange：1<br>Pomelo：0.5<br>Lemon：0.5 | Other citrus fruits (excluding lemon)：3.0<br>Lemon：5.0 | オレンジ：7.0<br>レモン：0.7<br>ユズ：3.0<br>マンダリン：5.0 | 柑：5<br>橘：5<br>橙：5 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Sweet oranges, sour oranges: 1 | Oranges: 1.00<br>上記を除く：10.00 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | Citron: 0.7<br>Grapefruit: 0.2<br>Lemon: 0.7<br>Lime: 0.7<br>Mandarins: 0.7<br>Oranges: 0.2<br>Tangelo: 0.2 | 0.1 | Kumquats：0.1*<br>Grapefruits：6<br>Lemons：6<br>Limes：6<br>Mandarins：6<br>Oranges：6<br>Others：0.01 | Grapefruits: 0.2<br>Oranges: 0.2<br>Lemons: 0.7<br>Limes: 0.7<br>Mandarins: 0.7<br>上記を除く：0.1* | 基準値なし | Kumquats：0.1*<br>Grapefruits：6<br>Lemons：6<br>Limes：6<br>Mandarins：6<br>Oranges：6<br>Others：0.01 |
| HEPTACHLOR | ヘプタクロル | × | × | 0.01 # | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Kumquats: 不検出<br>それ以外：*0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01 |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 5 # | 0.5 | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | 0.5 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL | ベンチアバリカルブイソプロピル | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：0.7<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：1<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：0.7<br>オレンジ：1<br>グレープフルーツ：1<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | − | [☆] | 3.0 | レモン：0.7<br>ユズ：0.7<br>マンダリン：0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：0.03 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | × | 0.03 # | 0.03 | [☆] | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | オレンジ（柑橘類）：0.01 | 0.03 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.03 |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 # | − | 0.05 | 不検出 | マンダリン：0.03 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 10 # | 2 | 2 | 5.0 | マンダリン：3.0<br>かんきつ類：2.0 | 2 | 2 | 2 | オレンジ（柑橘類）：3 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 3 | Kumquats: 0.5<br>それ以外：2 | 1.5 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：2 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：2.0 | 基準値なし | 2 |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 5 # | 3 | 5 | 1.0 | 3.0 | 柑：5<br>橘：5<br>柚：5<br>橙：5<br>柠檬：5 | 5 | 3 | オレンジ（オレンジ）：２０<br>マンダリンオレンジ：50 | 3 | Kumquats: 輸入を認めない<br>上記を除く：3 | 3 | 0.01 | 5 | 0.1 | Lemon: 5<br>Mandarins: 5<br>Oranges: 3<br>それ以外：0.05 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.01*<br>Lemons：0.01*<br>Limes：0.01*<br>Mandarins：0.01*<br>Oranges：0.005*<br>Others：0.01* | Kumquats:2.0<br>上記を除く：0.5 | 3.0 | 3 |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | ○ | 150 # | Mandarins：50<br>Oranges, sweet, sour：20 | 5 | 10.0 | オレンジ：4.0<br>マンダリン：9.0 | 基準値なし | Mandarins：50<br>Oranges, sweet, sour：20 | 5 | 0.01 | subgroup of oranges, sweet, sour：20<br>subgroup of mandarins：50 | 輸入を認めない | Mandarins：50<br>Oranges, sweet, sour：20 | 0.01 | 9.0 | 9 | Kumquats: 不検出<br>それ以外：5 | 0.1 | 100 | Kumquats:2.0*<br>上記を除く：75.0 | mandarins, oranges: 50.0 | Mandarins：50<br>Oranges, sweet, sour：20 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.1 # | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：7 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：7<br>レモン：7<br>オレンジ：7<br>グレープフルーツ：7<br>その他のかんきつ類果実：7 | 7 | Citrus fruits：7<br>Kumquat：8 | 2.0 | オレンジ：4.0 | 柑：2<br>橘：2<br>柚：4<br>橙：4<br>柠檬：4 | 4 | 7 | 0.01 | Pummelo: 0.2<br>上記を除く：7 | Grapefruits:0.2<br>上記を除く:7 | 4.00 | 4.0 | 8 | 0.1 | 4 | 5 | Kumquats：0.02*<br>上記を除く：2 | Kumquats:0.02*<br>上記を除く：2.0 | 7.0 | 7 |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：40<br>レモン：0.2<br>オレンジ：15<br>グレープフルーツ：0.2<br>ライム：0.2<br>その他のかんきつ類果実：40 | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：0.4<br>レモン：0.5<br>ライム：0.5<br>マンダリンオレンジ：0.5 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：40<br>レモン：0.2<br>オレンジ：15<br>グレープフルーツ：0.2<br>ライム：0.2<br>その他のかんきつ類果実：40 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDIPROPAMID | マンジプロパミド | ○ | ○ | 3 # | Lemons and limes: 0.5<br>Mandarins: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.2 | [☆] | Citrus：0.3<br>Grapefruit：0.2<br>Lemon：0.5 | ユズ：3.0<br>かんきつ類：0.5 | 基準値なし | Lemons and limes: 0.5<br>Mandarins: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.2 | Lemons and limes: 0.5<br>Mandarins: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.2 | 0.01 | Lemons and limes: 0.5<br>Mandarins: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.2 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 0.5<br>Mandarins: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Kumquats：0.5<br>Grapefruits：0.2<br>Lemons：0.5<br>Limes：0.5<br>Mandarins：0.5<br>Oranges：0.4<br>Others：0.01 | Grapefruits: 0.2<br>Oranges: 0.4<br>Lemons: 0.5<br>Limes: 0.5<br>Mandarins:0.5<br>Kumquats:0.5<br>Others: 0.01* | 基準値なし | Lemons and limes: 0.5<br>Mandarins: 0.5<br>Oranges, sweet, sour: 0.4<br>Pummelo and grapefruits: 0.2 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 # | — | [☆] | 0.2 | オレンジ：0.5<br>レモン：0.5<br>ユズ：0.5<br>マンダリン：0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：1 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 10 # | 1 | 1 | 1.0 | マンダリン：0.7 | 0.2 | 2 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1.00 | 0.01 | Grapefruit: 2<br>Lemon: 2<br>Orange: 2<br>Tangerine:2 | 0.1 | 1 | 0.1 | Kumquats：1<br>上記を除く：0.01* | Kumquats:1.0<br>上記を除く：0.01* | 1.0 | 1 |
| METALDEHYDE | メタアルデヒド | ○ | ○ | 0.7 # | — | 0.26 | 不検出 | マンダリン：0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：3<br>レモン：2<br>ライム：2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | 0.26 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.2 | 0.05* |
| METAFLUMIZONE | メタフルミゾン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：5<br>オレンジ：8<br>グレープフルーツ：5<br>ライム：5<br>その他のかんきつ類果実：8 | Lemons and limes: 2<br>Oranges, sweet, sour: 3 | [☆] | 0.01 | オレンジ：1.0<br>レモン：1.0<br>ユズ：1.0<br>マンダリン：1.0 | 基準値なし | Lemons and limes: 2<br>Oranges, sweet, sour: 3 | Lemons and limes: 2<br>Oranges, sweet, sour: 3 | オレンジ（柑橘類）：5 | Lemons and limes: 2<br>Oranges, sweet, sour: 3 | 輸入を認めない | Lemons and limes: 2<br>Oranges, sweet, sour: 3 | 0.01 | Grapefruit: 0.04<br>Lemon: 3<br>Orange: 3 | 0.1 | Oranges: 3<br>Kumquats: 不検出<br>それ以外: 2 | 0.1 | Kumquats：2<br>Grapefruits：0.02*<br>Lemons：2<br>Limes：2<br>Mandarins：0.02*<br>Oranges：3<br>Others：0.01 | 0.05 * | 基準値なし | Lemons and limes: 2<br>Oranges, sweet, sour: 3 |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | × | レモン：0.7<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | 5 | 5 | 0.5 | ユズ：2.0 | 5 | 1 | 5 | 0.01 | pummelo：0.8<br>上記を除く：5 | 5 | 5.00 | 0.01 | 1.0 | 5 | Grapefruit: 1<br>Lemon: 1<br>Oranges: 1<br>それ以外: 0.05 | 0.1 | Kumquats：0.05*<br>Grapefruits：0.7<br>Lemons：0.01*<br>Limes：0.4<br>Mandarins：0.4<br>Oranges：0.7<br>Others：0.01* | Grapefruits: 0.7<br>Oranges: 0.7<br>Kumquats:0.05*<br>上記を除く：0.5 | 5.0 | 5 |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 0.05 # | — | [☆] | 0.01 | マンダリン：0.5 | 基準値なし | 0.05 | 0.01 | オレンジ：0.02 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | なつみかんの果実全体（幼果）：5<br>レモン：5<br>オレンジ：5<br>グレープフルーツ：5<br>その他のかんきつ類果実：5 | — | Mandarins：5<br>Citrus fruits：4<br>Red tangerine：6<br>Sweet orange, sour orange：2<br>Grapefruit：2<br>Lemon and lime：2 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | Mandarins：5<br>上記を除く：2 | 0.01 | 0.01 | mandarin and tangerine：0.4<br>上記を除く：0.05 | Mandarin: 5<br>Grapefruit、Lemons and limes including lemons、Sweet oranges, sour oranges: 2 | Orange：2.00 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01* | 5.0 | 0.02* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 0.01 # | — | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：2<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 2 | 1 | 2.0 | レモン：3.0<br>ユズ：3.0<br>マンダリン：1.0<br>かんきつ類：3.0 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 3.0 | 10 | 3 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>上記を除く：2 | Kumquats:0.01*<br>上記を除く：2.0 | 0.7 | 2 |
| METCONAZOLE | メトコナゾール | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.3<br>オレンジ：0.3<br>グレープフルーツ：0.3<br>ライム：0.3<br>その他のかんきつ類果実：0.3 | — | [☆] | 0.01 | オレンジ：0.7<br>レモン：2.0<br>ユズ：2.0<br>マンダリン：1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.2<br>レモン：0.3<br>オレンジ：0.3<br>グレープフルーツ：0.3<br>ライム：0.3<br>その他のかんきつ類果実：0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：1<br>レモン：3<br>オレンジ：3<br>グレープフルーツ：3<br>ライム：3<br>その他のかんきつ類果実：3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | × | レモン：0.7<br>オレンジ：0.7<br>グレープフルーツ：0.7<br>ライム：0.7<br>その他のかんきつ類果実：0.7 | 5 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：1<br>レモン：1.5<br>ポメロ：0.5<br>マンダリンオレンジ：1.5<br>グレープフルーツ：0.5 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | Kumquats：0.05*<br>Grapefruits：0.7<br>Lemons：0.01*<br>Limes：0.4<br>Mandarins：0.4<br>Oranges：0.7<br>Others：0.01 | 0.01 | 5.0 | 5 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | × | なつみかんの果実全体（幼果）：0.5<br>レモン：1<br>オレンジ：0.6<br>グレープフルーツ：0.5<br>ライム：1<br>その他のかんきつ類果実：1 | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | [☆] | Grapefruit：0.5<br>Orange：0.6<br>Lemon：1.0 | オレンジ：1.0<br>レモン：1.0<br>グレープフルーツ：0.5<br>マンダリン：0.7 | 基準値なし | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | 0.01 | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | 輸入を認めない | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 | 0.01 | Grapefruit: 0.5<br>Lemon: 1<br>Orange: 0.6 | Citrus hybrids: 0.6<br>Grapefruits: 0.5<br>Japanese summer grapefruits: 0.5<br>Kumquats: 1<br>Lemons: 1<br>Limes: 1<br>Mediterranean mandarins: 0.6<br>Oranges: 0.6<br>Pummelos: 0.5<br>Satsuma mandarins: 0.6<br>Sweet limes: 1<br>Tachibana oranges: 0.6<br>Tangelos: 0.6<br>Tangerines: 0.6<br>Tangors: 0.6<br>Trifoliate oranges: 0.6 | Mandarins: 0.6<br>Oranges: 0.6<br>Pummelos and Grapefruits: 0.6 | 0.1 | Kumquats：1.5<br>Grapefruits：0.5<br>Lemons：1.5<br>Limes：1.5<br>Mandarins：1.5<br>Oranges：1<br>Others：0.01 | Grapefruits：0.5<br>Oranges：1.0<br>Lemons：1.5<br>Limes：1.5<br>Mandarins：1.5<br>Others:1.5<br>Kumquats：0.01* | 基準値なし | Mandarins：1.5<br>Oranges, sweet, sour：1<br>Pummelo and grapefruits：0.5 |
| MONOCROTOPHOS | モノクロトホス | × | × | 0.2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LINURON | リニュロン | ○ | × | 0.2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 # | － | Kumquat：0.01<br>Red tangerine：0.01<br>Lime：0.01<br>weet orange：0.01<br>Grapefruit：0.01<br>Lemon：0.01 | 不検出 | オレンジ：0.01<br>マンダリン：0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（オレンジ）：0.3<br>ライム0.4 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | Citron: 0.01<br>Grapefruit: 0.01<br>Orange, sweet: 0.01<br>Lemon: 0.01<br>Tangelo: 0.01<br>Tangerine: 0.01<br>Kumquat: 0.01<br>Lime: 0.01<br>その他: 0.01 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LUFENURON | ルフェヌロン | ○ | ○ | 0.3 # | Lime: 0.4<br>Oranges, sweet, sour: 0.3 | [☆] | 0.5 | オレンジ：1.0<br>レモン：1.0<br>ユズ：0.3<br>マンダリン：0.5 | 柑：0.5<br>橘：0.5<br>橙：0.5 | Lime: 0.4<br>Oranges, sweet, sour: 0.3 | Lime: 0.4<br>Oranges, sweet, sour: 0.3 | 0.01 | lime：0.4 | 輸入を認めない | Lime: 0.4<br>Oranges, sweet, sour: 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Lime: 0.4<br>Oranges: 0.3<br>それ以外: 0.02 | 0.1 | Kumquats：0.01*<br>Grapefruits：0.01*<br>Lemons：0.01*<br>Limes：0.4<br>Mandarins：0.01*<br>Oranges：0.3<br>Others：0.01* | Oranges: 0.3<br>Limes: 0.4<br>上記を除く：0.01* | 基準値なし | Lime: 0.4<br>Oranges, sweet, sour: 0.3 |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | なつみかんの果実全体（幼果）：0.03<br>レモン：0.1<br>オレンジ：0.1<br>グレープフルーツ：0.1<br>ライム：0.1<br>その他のかんきつ類果実：0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | なつみかんの果実全体（幼果）：0.03<br>レモン：0.1<br>オレンジ：0.1<br>グレープフルーツ：0.1<br>ライム：0.1<br>その他のかんきつ類果実：0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | ※ | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LEAD | 鉛 | × | × | なつみかん：1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0.01 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FORMETANATE HYDROCHLORIDE | 塩酸ホルメタネート | × | × | レモン：0.6<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：0.03<br>その他のかんきつ類果実：0.03 | － | Red tangerine：0.03<br>Lime：0.03<br>weet orange：1.5<br>Grapefruit：1.5<br>Lemon：0.6 | 1.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | オレンジ（柑橘類）：5 | 0.01 | 輸入を認めない | レモン：0.6<br>オレンジ：2<br>グレープフルーツ：2<br>ライム：0.03<br>その他のかんきつ類果実：0.03 | 0.01 | Grapefruit: 1.5<br>Lemon: 0.6<br>Lime: 0.03<br>Orange: 1.5<br>Tangelo: 0.03<br>Tangerine: 0.03 | Grapefruits: 0.4<br>Lemons: 0.09<br>Limes: 0.03<br>Oranges: 0.9<br>Tangelos: 0.03<br>Tangerines: 0.03 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 5.0 # | 5 | 5 | 2.0 | 0.01 | 柑：1<br>橘：1<br>金橘：5<br>柚：5<br>佛手柑：5<br>橙：5<br>柠檬：5 | 5 | 5 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 20 | 2 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 5 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 30 # | － | 30 | 不検出 | 30 | 0.02 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 30 | 30 # | 30.0 | 30 | 0.1 | Kumquats: 20<br>それ以外: 30 | 0.1 | Kumquats：20<br>上記を除く：30 | Kumquats:20.0<br>上記を除く：30.0 | 30.0 | Kumquats：20<br>上記を除く：30 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 不検出 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 不検出 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | — | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | — | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | — | — | — | — | — | — | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | リスト3の植物用基準値［DL］ | — | 原産国の基準値 | — | — | — | — | — | — | — | — | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD<br>CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害劑殘餘規例<br>（第132CM章） | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT<br>(CHAPTER 283, SECTION 56 (1))<br>(NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983<br>FOOD REGULATIONS 1985<br>(SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD<br>TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment” | UAE.S MRL 1：2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、<br>「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database (CODEX) | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Departmet of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR<br>（連邦規則集） | Health Canada<br>（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database<br>（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210/t20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | なつみかん<br>なつみかんの果実全体（幼果）<br>レモン<br>オレンジ（ネーブルオレンジを含む）<br>グレープフルーツ<br>ライム<br>その他のかんきつ類 | FC 0002 Lemons and limes (including citron)<br>FC 0003 Mandarins (including mandarin-like hybrids)<br>FC 0004 Oranges, sweet, sour (including Orange-like hybrids)<br>FC 0005 Pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others Grapefruit)<br>FT 0303 Kumquats<br>FC 0001 Citrus fruits (group) | 柑橘類水果 | 柑桔類 | 유자（ユズ）<br>감귤（マンダリン）<br>자몽（グレープフルーツ）<br>레몬（レモン）<br>오렌지（オレンジ）<br>감귤류（かんきつ類） | 柑橘类水果 | Citrus fruits | Citrus fruits | Jeruk<br>Orange<br>Pomelo<br>Grapefruits<br>Lemon<br>Lime<br>Mandarin | group of citrus fruits、subgroup of lemons and limes, lime、subgroup of oranges, sweet, sour、subgroup of mandarins、subgroup of pummelo and grapefruits、pummelo | Citrus fruits<br>Mandarins (including mandarin hybrids)<br>Tangerine<br>Fruits (except those listed otherwise)<br>Sweet oranges, sour oranges (including orange hybrids)<br>Grapefruit<br>Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations)<br>Southeast Asian Grapefruit and Pomelo (including grapefruit hybrids other than pomelo)<br>・Grapefruit/ Grapefruit | Citrus Fruits | Citrus fruits | Citrus fruits<br>Fruit, citrus, group 10<br>Citrus, group 10-10 | Citrus fruits | Citrus fruits<br>Citron | Oranges<br>Lemons<br>Mandarins<br>Tangelos<br>Citrus<br>Citrus fruits | Citrus fruits (110000)<br>Kumquats (161040) | Citrus fruits (110000)<br>Kumquats (161040) | мандарины<br>апельсины<br>лимоны<br>мандарины<br>цитрусовые | FC 0001 - Citrus fruits<br>FC 0004 - Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars |
| | 検体 | | | なつみかん：外果皮を除去したもの<br>なつみかん以外：果実全体 | Whole commodity. | Whole commodity | 果実全体 | 果実全体 | Whole fruits | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity | — | 果実全体 | — | Codex、原産国に準じる | — | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | — | whole commodity | whole commodity | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | # なつみかんを除く。このなつみかんは「なつみかんの果実全体（幼果）」とは異なる。 | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | [DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会）<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | #：この表の検体の欄を参照すること<br>－：原産国（日本）の基準値が適用となり一律基準値<br>(0.01ppm)<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値＝定量下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | T：暫定基準値<br>*：基準値＝検出下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | (*)：基準値＝定量限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし |

**温州みかん**　　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05<br>乳児用0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DCIP | DCIP | × | × | 0.1 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| EPTC | EPTC | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MCPA | MCPA | ○ | × | 0.8 # | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| MCPB | MCPB | ○ | ○ | 0.3 # | － | [☆] | 0.03 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 2 # | － | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 基準値なし | 0.6 |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 基準値なし | 1 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | × | 1 | 15 | 15 | 10.0 | 9.0 | 1 | 15 | 15 | 0.01 | 15 | 15 | 15 | 0.01 | 15 | 15 | 10 | 0.1 | 15 | 15.0 | 9.0 | 15 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | ○ | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.2 # | 0.15 | [☆] | 不検出 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| AMISULBROM | アミスルブロム | ○ | ○ | 3 # | － | [☆] | 2.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| AMITRAZ | アミトラズ | × | × | 0.5 | － | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.05 # | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| ISOXATHION | イソキサチオン | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ISOTIANIL | イソチアニル | ○ | × | 0.4 # | 0.4 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.4 | 基準値なし | 0.01 |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | ○ | 7 # | － | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOPROTHIOLANE | イソプロチオラン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 2.0 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.3 | 1 | 2 | 1.0 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1.00 | 0.01 | 0.7 | 1 | 2 | 0.02(*) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE | イミベンコナゾール | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 0.5 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 3 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHION | エチオン | × | × | 5 | － | [☆] | 3.0 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 輸入を認めない | 5 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYCHLOZATE | エチクロゼート | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHIPROLE | エチプロール | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 0.4 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 1.0 | 2 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | 0.05* |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | 2 # | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 10 # | － | [☆] | 5.0 | 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 # | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| EMAMECTIN BENZOATE | エマメクチン安息香酸塩 | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.005 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.003 | 0.01 * | 基準値なし | 0.003 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | － | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXATHIAPIPROLIN | オキサチアピプロリン | ○ | × | 0.06 # | 0.05 | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | × | 3.0 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 5 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 3.0 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001* | 0.01 * | 5.0 | 0.001* |
| OXYTETRACYCLINE | オキシテトラサイクリン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 対象外 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 2.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OXPOCONAZOLE-FUMARATE | オキスポコナゾールフマル酸塩 | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | 0.02 | [☆] | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02 |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.08 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 2-PHENYLPHENOL | オルトフェニルフェノール | × | × | 10 | 10 | 12 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10 |
| KASUGAMYCIN | カスガマイシン | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CADUSAFOS | カズサホス | ○ | × | 0.01 # | － | 0.005 | 不検出 | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP | カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ | ○ | × | 1 # | － | [☆] | 3.0 | 1.0 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARBARYL | カルバリル（NAC） | ○ | ○ | 15 # | 15 | 15 | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 7 | 15 | 0.01 | 15 | 15 | 7.00 | 0.01 | 10 | 10 | 0.02 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 15 |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | － | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.10 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 3 | － | 5 | 3.0 | 5.0 | 5 | 10 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 10.00 | 5.00 | 不検出 | 10 | 0.7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.02 * | 基準値なし | 0.01 |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 # | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | － | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 3 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHINOMETHIONAT | キノメチオナート | ○ | ○ | 1 # | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.5 | － | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01 (*) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.2 # | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 (*) | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 5.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 1 | 0.07 | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 0.5 # | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | × | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02* | 輸入を認めない | 0.02* | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | × | × | 1 # | － | 2 | 不検出 | 0.01 | 1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 1 | 1.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 1 | 2 | 2 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 2 |
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 1.0 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | × | 0.01 | － | 1 | 3.0 | 5.0 | 1 | 7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 5.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYANOPHOS | シアノホス（CYAP） | × | × | 3 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.3 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 0.7 # | 0.7 | [☆] | 不検出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 50 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | ○ | 0.05 | － | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIETHOFENCARB | ジエトフェンカルブ | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 3 # | － | [☆] | 1.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | ○ | 0.6 # | 0.4 | [☆] | 不検出 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.4 |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.09* | 0.05 * | 基準値なし | 0.09* |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.1 | － | 0.2 | 不検出 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | × | 3 # | 1 | 1 | 2.0 | 0.15 | 0.1 | 2 | 1 | 0.01 | group of citrus fruits : 1 subgroup of mandarins : 10 | 1 | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.02 # | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.02 | 0.02 | 基準値なし | 0.02 |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 3.0 | － | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5.00 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 5 | 3 | 0.02* | 0.02 * | 0.1 | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | 5 # | － | 3 | 2.0 | 3.0 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | 2.0 | 5.0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0.1 | T7 | 7 | 5 | 5.0 | 10.0 | 10 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 2.0 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | ○ | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.2 | 0.20 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | *0.01 | 0.01 (*) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.8 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | × | 0.6 # | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 0.8 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | ○ | 1 # | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.02 * | 0.3 | 0.3 |
| DIFLUFENICAN | ジフルフェニカン | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFLUBENZURON | ジフルベンズロン | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.01 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.5 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 3 # | 0.3 | [☆] | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.3 |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.01 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPRODINIL | シプロジニル | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 3.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 0.7 # | 0.3 | 2 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 2.00 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.3 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | No MRL Required | No MRL Required | 基準値なし | No MRL Required |
| SIMAZINE | シマジン（CAT） | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.015 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1.0 | 2 | 5 | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | subgroup of mandarins : 2 subgroup of mandarins : 0.02 | 5 | 2.00 | 2.0 | 2 | 1.5 | 5 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 2 |
| DIMETHOMORPH | ジメトモルフ | ○ | × | 3 # | － | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| SILAFLUOFEN | シラフルオフェン | × | × | 0.2 | － | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| STREPTOMYCIN | ストレプトマイシン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 対象外 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.8 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 0.5 # | 0.15 | [☆] | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.07 | 0.15 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | ○ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| SPIRODICLOFEN | スピロジクロフェン | ○ | ○ | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 2 # | 0.8 | [☆] | 0.7 | 1.0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| SETHOXYDIM | セトキシジム | ○ | × | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 10 | 7 | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.01 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7.0 | 5.0 | 7 |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 2 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1.00 | 0.01 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| THIOCYCLAM | チオシクラム | ○ | × | 1 # | － | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 3 | － | 5 | 3.0 | 5.0 | 5 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 5 | 6 | 6.0 | 基準値なし | 6 |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.05 # | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRADIFON | テトラジホン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | × | 1 # | 1.5 | [☆] | 不検出 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | ○ | 3 # | 0.7 | [☆] | 4.0 | 2.0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 1 | 0.7 | 0.1 | 5 | 5.0 | 0.9 | 0.7 |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 1 # | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | ○ | 1 # | － | [☆] | 0.01 | 0.7 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | ○ | 0.5 # | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.02 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 1.5 | 0.01 * | 基準値なし | 1.5 |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.10 | － | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | × | 0.05 | － | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | ○ | 2 # | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.02(*) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| TOLFENPYRAD | トルフェンピラド | ○ | ○ | 3 # | 0.9 | [☆] | 0.5 | 0.8 | 基準値なし | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.08 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.9 |
| 1-NAPHTHALENEACETIC ACID | 1-ナフタレン酢酸 | ○ | ○ | 4 # | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 # | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.01(*) | 0.06* | 0.06 * | 基準値なし | 0.06* |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3 | 3 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | × | 5 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PACLOBUTRAZOL | パクロブトラゾール | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.02 # | 0.02 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02* | 0.02 * | 0.02 | 0.02 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | － | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| VALIDAMYCIN | バリダマイシン | ○ | ○ | 0.7 # | − | [☆] | 対象外 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICARBUTRAZOX | ピカルブトラゾクス | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICOXYSTROBIN | ピコキシストロビン | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | × | 1 # | 0.9 | [☆] | 0.9 | 1.0 | 基準値なし | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 1.0 | 0.9 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 0.7 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.9 | 基準値なし | 0.01* |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 2 # | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 8 | 5 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 5.0 | 5 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 0.03 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 不検出 | 0.7 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 1.5 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 # | − | [☆] | 0.1 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 1 # | − | [☆] | 0.5 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | ○ | 2 # | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 5 # | − | [☆] | 5.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 0.05 | 3 | 3 | 0.5 | 0.01 | 3 | 0.05 | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| PYRIMIDIFEN | ピリミジフェン | ○ | × | 0.3 # | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 0.10 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 0.5 | 7 | 10 | 7.0 | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 7 | 7 | 7 | 0.01 | 10 | 10 | 不検出 | 0.1 | 8 | 8.0 | 7.0 | 7 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 0.05 |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENAZAQUIN | フェナザキン | × | × | 0.4 # | 0.3 | [☆] | 0.5 | 2.0 | 基準値なし | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 基準値なし | 0.3 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | 7 # | − | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 # | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENOTHIOCARB | フェノチオカルブ | × | × | 0.5 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENOBUCARB | フェノブカルブ（BPMC） | ○ | × | 0.3 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート（PAP） | ○ | ○ | 0.1 | − | 1 | 0.2 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | × | 0.20 | − | 1 | 2.0 | 0.2 | 1 | 5 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 2.0 | 0.02* |
| FENPYRAZAMINE | フェンピラザミン | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 2 # | − | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 2 # | 0.01 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 0.5 |
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | × | 1 # | 0.5 | [☆] | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 1 | 1 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 2 # | 2 | 5 | 0.5 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENHEXAMID | フェンヘキサミド | ○ | ○ | 5 # | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 1 # | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| FLAZASULFURON | フラザスルフロン | ○ | ○ | 0.1 # | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 0.01 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUACRYPYRIM | フルアクリピリム | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 0.7 | 0.7 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUAZIFOP-BUTYL | フルアジホップブチル | ○ | ○ | 0.05 | 0.01 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | *0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| FLUENSULFONE | フルエンスルホン | ○ | × | 0.2 # | 0.2 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.2 |
| FLUOPICOLIDE | フルオピコリド | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | × | 0.6 # | 0.6 | [☆] | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | ○ | 4 # | 1 | [☆] | 0.3 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| FLUXAMETAMIDE | フルキサメタミド | ○ | ○ | 0.7 # | − | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 3 # | 10 | 10 | 7.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.0 | 7.0 | 10 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 0.10 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 2 # | 1.5 | [☆] | 1.0 | 2.0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 1.5 | 3.0 | 基準値なし | 1.5 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 0.01 | 1.0 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | ○ | 0.05 # | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 0.02 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROCYMIDONE | プロシミドン | ○ | ○ | 10 # | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROTHIOFOS | プロチオホス | ○ | ○ | 3 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 1.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| PROPARGITE | プロパルギット | ○ | ○ | 4 # | 3 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 不検出 | 5 | 不検出 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 3.0 | 3 |
| PROHYDROJASMON | プロヒドロジャスモン | ○ | ○ | 0.02 # | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.3 | 基準値なし | 0.005* |
| BROMACIL | ブロマシル | ○ | ○ | 0.05 | − | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLOMETOQUIN | フロメトキン | ○ | ○ | 0.7 # | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 | − | 2 | 3.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2.00 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 3 | − | [☆] | 3.0 | 5.0 | 5 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10.00 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 |
| HEPTACHLOR | ヘプタクロル | × | × | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01 |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 3 # | 0.5 | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.5 | 0.5 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENZYLADENINE | ベンジルアデニン | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| BENSULTAP | ベンスルタップ | × | × | 1 # | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL | ベンチアバリカルブイソプロピル | ○ | ○ | 1 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 5 # | − | [☆] | 3.0 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | × | 0.03 # | 0.03 | [☆] | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.03 |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | − | 0.05 | 不検出 | 0.03 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 3.0 | 3 |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | ○ | 20 | 50 | 5 | 10.0 | 9.0 | 基準値なし | 50 | 5 | 50 | 50 | 輸入を認めない | 50 | 0.01 | 9.0 | 9 | 5 | 0.1 | 100 | 75.0 | 50.0 | 50 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.7 # | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 0.5 | 7 | 7 | 2.0 | 0.01 | 2 | 4 | 7 | 0.01 | 7 | 7 | 4.00 | 4.0 | 8 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 2.0 | 7.0 | 7 |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 35 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 35 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDIPROPAMID | マンジプロパミド | ○ | ○ | 3 # | 0.5 | [☆] | 0.3 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1.00 | 0.01 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 1 |
| METALDEHYDE | メタアルデヒド | ○ | ○ | 0.3 # | − | 0.26 | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 0.26 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.2 | 0.05* |
| METAFLUMIZONE | メタフルミゾン | ○ | ○ | 8 # | − | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | ○ | 0.2 | 5 | 5 | 0.5 | 0.01 | 5 | 1 | 5 | 0.01 | 5 | 5 | 5.00 | 0.01 | 1 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 5.0 | 5 |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 5 | − | 5 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 5 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 5.0 | 0.02* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | × | 2 # | 2 | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 3 | 10 | 3 | 0.1 | 2 | 2.0 | 0.7 | 2 |
| METCONAZOLE | メトコナゾール | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 3 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | ○ | 0.2 | 5 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 5.0 | 5 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | × | 0.6 # | 1.5 | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| MONOCROTOPHOS | モノクロトホス | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LINURON | リニュロン | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LUFENURON | ルフェヌロン | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 0.5 | 5 | 5 | 2.0 | 0.01 | 1 | 5 | 5 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 20 | 2 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 5 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 30 | − | 30 | 不検出 | 30 | 0.02 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 30 | 30 | 30.0 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | 30 | 30.0 | 30.0 | 30 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 不検出 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | − | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | − | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | − | − | − | − | − | − | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | − | リスト3の植物用基準値 [DL] | − | 原産国の基準値 | − | − | − | − | − | − | − | − | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一律基準値<br>(0.01ppm) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物內除害劑殘餘規例<br>(第132CM章) | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1 : 2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database (CODEX) | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Departmet of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.legislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%A8%B8%BO%EC%A4%80%EB%BO%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.agsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180327&Provids=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphaplut.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | みかん | FC 2212 Unshu orange<br>FC 0003 Mandarins (including Mandarin-like hybrids)<br>FC 0001 Citrus fruits | 橘<br>柑橘<br>温州蜜柑<br>柑橘類水果 | 柑桔<br>柑桔類 | 감귤（マンダリン）<br>감귤류（かんきつ類） | 柑橘<br>柑橘类水果 | Mandarins<br>Citrus fruits | Citrus fruits | Mandarin | group of cisrus fruits subgroup of mandarins | Citrus fruits Mandarins (including mandarin hybrids) Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations) Tangerine | Citrus Fruits | Citrus<br>Citrus fruits<br>Fruits and Vegetables | Tangerine Fruit, citrus, group 10 Fruit, citrus group 10-10 Fruit, citrus | Satsuma mandarins<br>Citrus fruits | Mandarins<br>Oranges<br>Citrus fruits<br>Citron | Mandarins (Satsuma)<br>Mandarins<br>Oranges<br>Citrus<br>Citrus fruits | Mandarins (110050) | Mandarins (110050) | мандарины цитрусовые | FC 0003 - Mandarins ((including Mandarin-like hybrids)<br>FC 0001 - Citrus fruits |
| | 検体 | | | 外果皮を除去したもの | Whole commodity. | Whole commodity | 果実全体 | 果実全体 | Whole fruits | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity | — | 果実全体 | 果実全体 | Codex、原産国に準じる | — | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | — | whole commodity | whole commodity | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | ＃外果皮を含む。 | *：基準値=検出限界<br>−：規定なし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | — | — | — | — | [DL] ：Annex 3のDefault Limits for Plantの値 | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会） | ＃：この表の検体の欄を参照すること<br>−：原産国（日本）の基準値が適用となり一律基準値<br>(0.01ppm) | *: 基準値＝定量下限値 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | T: 暫定基準値<br>*: 基準値＝検出下限値 | (*)：基準値＝定量限界 | *：基準値=検出限界 | *：基準値=検出限界 | — | *：基準値=検出限界 |

**いちご**

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | ○ | 20 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 20 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| EPTC | EPTC | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN | アクリナトリン | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ACIBENZOLARS-METHYL | アシベンゾラルS-メチル | ○ | × | 0.2 | 0.15 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 2 | − | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0.05* | 0.02 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 3 | 0.5 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.05 * | 基準値なし | 0.5 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | 2.0 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 60.0 | 10.0 | 10 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | ○ | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02(*) | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.15 |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.2 | 0.15 | [☆] | 0.15 | 0.2 | 基準値なし | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| AMISULBROM | アミスルブロム | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ALACHLOR | アラクロール | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.01 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOXATHION | イソキサチオン | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ISOPYRAZAM | イソピラザム | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | ○ | 7 | 4 | [☆] | 4.0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | 4 | 4.0 | 基準値なし | 4 |
| IPRODIONE | イプロジオン | ○ | ○ | 10 | − | 10 | 5.0 | 10.0 | 基準値なし | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 15 | 0.07 | 12 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 0.01* |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 2.0 | − | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMICYAFOS | イミシアホス | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.5 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| INDOXACARB | インドキサカルブ | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.6 | 基準値なし | 0.01* |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 3 | − | [☆] | 不検出 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| UNICONAZOLE P | ウニコナゾールP | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | × | 2 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.5 | 0.5 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 基準値なし | 0.01* |
| ETHOPROPHOS | エトプロホス | × | × | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| ETRIDIAZOLE | エトリジアゾール | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.1 | 基準値なし | 0.01* |
| EMAMECTIN BENZOATE | エマメクチン安息香酸塩 | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.005 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 2.0 | 基準値なし | 0.05 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 0.5 | − | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.002 | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXATHIAPIPROLIN | オキサチアピプロリン | ○ | × | 0.4 | − | [☆] | 0.4 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001* | 0.01 * | 基準値なし | 0.001* |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 2.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.1 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CADUSAFOS | カズサホス | ○ | ○ | 0.03 | − | [☆] | 不検出 | 0.07 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 7.0 | 5 | 1 | 5 | 0.1* | 0.1 * | 1.0 | 1 |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.01 | 基準値なし | 0.02* |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOXYFEN | キノキシフェン | × | × | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.0 | 1 | T0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 4 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHINOMETHIONAT | キノメチオナート | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAPTAN | キャプタン | ○ | ○ | 15 | 15 | 15 | 8.0 | 5.0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | 20 | 5 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 20.0 | 15 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.2 | － | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.05 | 0.01 (*) | 0.1* | 0.1 * | 0.1 | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 5 | － | 5 | 3.0 | 2.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.07 | 0.07 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOPYRALID | クロピラリド | × | × | 1 | － | 4 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 4 | 1 | 4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.004 | 0.5 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.05 * | 2.0 | 2 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE | クロマフェノジド | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 2.5 | 0.1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| CHLORTHAL-DIMETHYL | クロルタールジメチル | ○ | × | 2 | － | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2.0 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02* | 輸入を認めない | 0.02* | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLOROPICRIN | クロルピクリン | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS | クロルピリホス | × | × | 0.3 | － | 0.3 | 不検出 | 0.01 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | 0.3 | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 基準値なし | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 不検出 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.06 | 0.06 |
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON | クロルフルアズロン | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORPROPHAM | クロルプロファム | ○ | ○ | 0.03 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | × | 8 | 5 | 5 | 2.5 | 1.0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 5 |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | 0.7 | － | [☆] | 1.0 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 1.5 | 0.7 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | × | 0.05 | － | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIETHOFENCARB | ジエトフェンカルブ | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 不検出 | 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 3 | － | [☆] | 3.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | × | 0.4 | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.2 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.4 |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.5 | 3 | [☆] | 3.0 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 3 | 0.1 | 4 | 3.0 | 0.5 | 3 |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 15 | － | 10 | 10.0 | 0.01 | 10 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 | 15 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 10.0 | 0.01 |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORAN (Dicloran) | ジクロラン | × | × | 10 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | 不検出 | 10 | 不検出 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.3 | － | 0.2 | 不検出 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 1.0 | 0.01 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | × | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| 1,3-DICHLOROPROPENE | 1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.05 | 0.05 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 3.0 | － | 10 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3.0 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 1 | 3 | 0.02* | 0.02 * | 0.05 | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 5.0 | 0.01* |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0.1 | 10 | 7 | 10 | 10.0 | 5.0 | 5 |
| DINOCAP | ジノカップ | × | × | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 不検出 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.5 | 0.5 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 1.5 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | × | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | ○ | 2 | 2 | 5 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUFENAMID | シフルフェナミド | ○ | ○ | 0.7 | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 基準値なし | 0.04 |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 2 | 0.6 | [☆] | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.5 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| CYPRODINIL | シプロジニル | ○ | × | 5 | 10 | 5 | 5.0 | 1.0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5.0 | 2.0 | 10 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 2.0 | 2.0 | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 不検出 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | No MRL Required | No MRL Required | 基準値なし | No MRL Required |
| SIMAZINE | シマジン（CAT） | × | × | 0.2 | － | 0.25 | 不検出 | 0.02 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 3 | － | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 2.0 | 不検出 | 1 | *0.02 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIMETHOMORPH | ジメトモルフ | ○ | × | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.5 |
| DIMPROPYRIDAZ | ジンプロピリダズ | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 2 | 0.15 | [☆] | 1.0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 0.15 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | ○ | 1 | － | 1 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| SPIRODICLOFEN | スピロジクロフェン | ○ | × | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 10 | 0.3 | [☆] | 不検出 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 基準値なし | 0.3 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | × | 2 | 3 | [☆] | 1.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 3 |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.6 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 4 | 0.5 | [☆] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.05* | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| SETHOXYDIM | セトキシジム | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 10.0 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIAZINON | ダイアジノン | ○ | ○ | 0.1 | － | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 0.01* |
| DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE | ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.02 * | 基準値なし | 0.03 |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 0.01 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 1.0 | 1.0 | 1 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 3 | － | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 3 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 5 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.5 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 3 | 0.01 | 7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 3 | － | 1 | 3.0 | 2.0 | 基準値なし | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 3 | 0.01 | 7.0 | 5.0 | *0.1 | 5 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.01 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE | テトラコナゾール | ○ | × | 2 | － | [☆] | 0.5 | 1.0 | 3 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 基準値なし | 0.15 |
| TETRADIFON | テトラジホン | ○ | ○ | 0.7 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | 0.05 * | 基準値なし | 0.01 |
| TEBUFENOZIDE | テブフェノジド | ○ | ○ | 1 | － | 3 | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 3.0 | 0.01* |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 1.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| TEFLUTHRIN | テフルトリン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 | 基準値なし | 0.01* |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | ○ | 1 | － | 1 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | × | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 3 | － | 5 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 5.0 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.7 | 0.7 |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.03 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 1.0 | － | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | T2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 0.8 | － | 2 | 1.0 | 2.0 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 2 | 2 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | × | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.1 | 30 | 0.05 * | 0.7 | 1 |
| TRIFORINE | トリホリン | ○ | ○ | 2 | － | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 10 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 0.01* |
| TOLYLFLUANID | トリルフルアニド | × | × | 5 | － | 5 | 3.0 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 5.0 | 0.02* |
| TOLFENPYRAD | トルフェンピラド | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | － | 0.1 | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.3 | － | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 1 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | × | 5 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| NOVALURON | ノバルロン | ○ | ○ | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02* | 0.02 * | 0.01 | 0.01 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | － | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| VALIDAMYCIN | バリダマイシン | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.004 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.004 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICARBUTRAZOX | ピカルブトラゾクス | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | × | 1 | 1 | [☆] | 1.5 | 2.0 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.05 * | 1.0 | 1 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 1.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 5 | 2 | [☆] | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.01* | 3.0 | 2.0 | 2 |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.3 | − | 1 | 2.0 | 0.5 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 1 | 0.3 | 0.01 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.8 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 8 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYMETROZINE | ピメトロジン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 1.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.3 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.1 | 0.1* | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 3 | − | [☆] | 3.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIOFENONE | ピリオフェノン | ○ | ○ | 2 | 0.5 | [☆] | 1.5 | 2.0 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| PYRIDACHLOMETYL | ピリダクロメチル | ○ | ○ | 4 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 2 | − | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 基準値なし | 0.9 |
| PYRIDALYL | ピリダリル | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 不検出 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 1.0 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | T0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 * | 基準値なし | 0.05 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 8 | − | [☆] | 5.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 0.50 | 1 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 |
| PYRIMIDIFEN | ピリミジフェン | ○ | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 1.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.004 | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 10 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 5 | 0.1 | 5 | 5.0 | 3.0 | 3 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 0.1 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| VINCLOZOLIN | ビンクロゾリン | × | × | 10 | − | [☆] | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 10.0 | 0.01* |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ARSENIC TRIOXIDE | ヒ素 | × | × | 1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FENAZAQUIN | フェナザキン | × | × | 2 | 2 | [☆] | 0.1 | 0.7 | 基準値なし | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 基準値なし | 2 |
| FENARIMOL | フェナリモル | × | × | 1 | − | 1 | 0.5 | 1.0 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | 6 | − | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 6 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENOBUCARB | フェノブカルブ（BPMC） | × | × | 2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENAMIDONE | フェンアミドン | × | × | 0.02 | 0.04 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.04 |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | × | 1.0 | − | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 1 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 1.0 | 0.02* |
| FENPYRAZAMINE | フェンピラザミン | ○ | × | 10 | 3 | [☆] | 3.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 0.5 | 0.3 | [☆] | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 不検出 | 0.1 | 2 | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENHEXAMID | フェンヘキサミド | ○ | ○ | 10 | 10 | 10 | 不検出 | 2.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10.0 | 15.0 | 10 |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUTAMIFOS | ブタミホス | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | × | 3 | 3 | 3 | 不検出 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 3.0 | 3 |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 5.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T*0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUAZIFOP-BUTYL | フルアジホップブチル | ○ | ○ | 0.4 | 3 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 3 |
| FLUENSULFONE | フルエンスルホン | ○ | × | 0.5 | 0.5 | [☆] | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 |
| FLUOXASTROBIN | フルオキサストロビン | ○ | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 1.9 | 1.9 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | ○ | 0.4 | 0.4 | [☆] | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.4 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | × | 7 | 7 | [☆] | 2.0 | 4.0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 4 | 4 | 7 | 0.1 | 4 | 4.0 | 0.01 | 7 |
| FLUXAMETAMIDE | フルキサメタミド | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 5 | 3 | 3 | 2.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4.0 | 3.0 | 3 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUTIANIL | フルチアニル | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| FLUTRIAFOL | フルトリアホール | × | × | 2 | 1.5 | [☆] | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | 0.7 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 基準値なし | 0.3 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 2 | 1.5 | [☆] | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.05 * | 基準値なし | 1.5 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 0.5 | － | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 2 | － | 2 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | × | 0.07 | － | 0.07 | 不検出 | 0.07 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROCYMIDONE | プロシミドン | ○ | ○ | 5 | － | 10 | 5.0 | 10.0 | 10 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 10.0 | 0.01* |
| PROTHIOFOS | プロチオホス | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.01 (*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 2 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.03 * | 基準値なし | 1.5 |
| PROPAMOCARB | プロパモカルブ | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 9.0 | 1.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROPICONAZOLE | プロピコナゾール | ○ | × | 1 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| PROHEXADIONE-CALCIUM | プロヘキサジオンカルシウム塩 | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.15 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| FLOMETOQUIN | フロメトキン | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 | － | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 6 | 6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.01 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 6 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 3 | － | 1 | 3.0 | 2.0 | 基準値なし | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 3 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.05* | 0.05 * | 2.0 | 1 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL | ベンチアバリカルブイソプロピル | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 3 | 3 | [☆] | 3.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 5 | 0.1 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | × | 0.05 | 0.05 | [☆] | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05 |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 15 | 3 | 3 | 3.0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 4.5 | 4.5 | 10 | 0.1 | 6 | 6.0 | 3.0 | 3 |
| FOSTHIAZATE | ホスチアゼート | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | × | 75 | 70 | 75 | 75.0 | 70 | 基準値なし | 70 | 70 | 70 | 70 | 輸入を認めない | 70 | 0.01 | 75 | 75 | 75 | 0.1 | 70 | 500.0 | 基準値なし | 70 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FORCHLORFENURON | ホルクロルフェニュロン | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FOLPET | ホルペット | ○ | × | 5 | 5 | 5 | 不検出 | 3.0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0.01 | 5 | 25 | T5 | 0.1 | 5 | 0.1 * | 5.0 | 5 |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | 8 | 1 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 1 |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDIPROPAMID | マンジプロパミド | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 1.0 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MANDESTROBIN | マンデストロビン | ○ | ○ | 6 | 3 | [☆] | 不検出 | 5.0 | 基準値なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| MYCLOBUTANIL | ミクロブタニル | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.8 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.02 (*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 2.0 | 0.01 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 3 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METALDEHYDE | メタアルデヒド | ○ | ○ | 0.7 | － | 6.25 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 6.25 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 0.8 | 0.05* |
| METAFLUMIZONE | メタフルミゾン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| METAM | メタム | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.02 * | 基準値なし | 0.03 |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | ○ | 7 | － | [☆] | 5.0 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 10 | 10 | 0.6 | 2 | 0.05* | 0.6 | 基準値なし | 0.05* |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 1.0 | 1 |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 0.2 | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHYL ISOTHIOCYANATE | メチルイソチオシアネート | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.02 * | 基準値なし | 0.03 |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 7 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 0.03 | 0.1 | 2 | 2.0 | 基準値なし | 2 |
| METRAFENONE | メトラフェノン | × | × | 0.6 | 0.6 | [☆] | 不検出 | 5.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 7 | － | [☆] | 1.0 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 1.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | ○ | 7 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | × | 2 | 2 | [☆] | 1.5 | 2.0 | 基準値なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.05 * | 基準値なし | 2 |
| LINURON | リニュロン | ○ | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LUFENURON | ルフェヌロン | ○ | ○ | 1 | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENACIL | レナシル | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LEAD | 鉛 | × | × | 1.0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 10 | 10 | 10 | 不検出 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 10.0 | 10 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 30 | － | 30 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 30 | 30 | 30.0 | 60 | 0.1 | 30 | 0.1 | 30 | 30.0 | 基準値なし | 30 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | ― | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | ― | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値（0.01ppm） | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値（0.01ppm） | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値（0.01ppm） | 不検出 | 一律基準値（0.1ppm） | 不検出 | 一律基準値（0.1ppm） | 一律基準値（0.01ppm） | 一律基準値（0.01ppm） | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 一律基準値（0.01ppm） | ― | リスト3の植物用基準値［DL］ | ― | 原産国の基準値 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値（0.01ppm） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値（0.01ppm） |
| ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物內除害劑殘餘規例<br>（第132CM章） | 食品安全衛生管理法<br>中華民國114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment” | UAE.S MRL 1 : 2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、<br>「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database（CODEX） | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Department of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | | | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%88%EC%A0%84%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.agsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL-SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafs.da.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | いちご | FB 0275 Strawberry FB 2009 Low growing berries (includes all commodities in this subgroup) FB 0018 Berries and other small fruits | 草莓<br>土多啤梨<br>漿果和其他小型水果 | 草莓<br>小漿果類 | 딸기（いちご）<br>장과류（漿果類） | 草莓<br>浆果和其他小型水果 | Strawberries Berry fruits | Strawberries Strawberry | Stroberi Beri-Berian Dan Buah Kecil Lainnya | strawberry | Strawberry Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations) Berries and other small fruits Berries Slow growing berry plant | 当該品目なし | Fruits Fruits and Vegetables | Strawberry Berry and small fruit, low growing berry, subgroup 13-07G | Strawberries Low growing berries | Strawberries Berries and other small fruits | Strawberries Berries and other small fruits | (b) strawberries (152000) | (b) strawberries (152000) | клубника<br>ягоды<br>ягоды и другие мелкие фрукты | FB 0275 - Strawberry FB 0018 - Berries and other small fruits |
| | 検体 | | | へたを除去したもの | Whole commodity after removal of caps and stems. | Whole commodity after removal of caps and stems. | 果梗を除去したもの（へたを含む） | へたを除去したもの | Whole fruits (stem remoed) | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of cap and stems. | ― | 果梗（stem）およびヘタ（ガク、cap）を除去したもの | ― | Codex、原産国に準じる | ― | Caps (hulls) shall be removed and discarded | ― | whole commodity after removal of caps and stems. | whole commodity after removal of caps and stems. | Whole product after removal of caps, crown and stems | Whole product after removal of caps, crown and stems | ― | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | ― | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | [DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会）<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値＝定量下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | [対象外]：残留基準値対象外物質<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | T：暫定基準値<br>*：基準値＝検出下限値<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | (*)：基準値＝定量限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし | ※：残留農薬の基準値としてはなし | *：基準値=検出限界<br>※：残留農薬の基準値としてはなし |

かき　　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | BHC | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05<br>乳児用0.01 | 0.01* |
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.2 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN | アクリナトリン | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 基準値なし | 0.01* |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 1 | 0.8 | 1 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | T0.3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.8 |
| ACEPHATE | アセフェート | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 1 | − | 1 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.05 |
| ISOPYRAZAM | イソピラザム | ○ | ○ | 2 | 0.4 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | ○ | 1 | 0.6 | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| IPFLUFENOQUIN | イプフルフェノキン | ○ | ○ | 0.9 | − | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 2.0 | − | 2 | 2.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 1 | − | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | T1 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| INPYRFLUXAM | インピルフルキサム | ○ | ○ | 0.9 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYCHLOZATE | エチクロゼート | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHIPROLE | エチプロール | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 2.0 | 5.0 | 30 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 2 | − | 1 | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 基準値なし | 0.8 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 0.5 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 2 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 2.0 | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 不検出 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ORYZALIN | オリザリン | × | × | 0.1 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP | カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | − | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 基準値なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.1* | 0.1 * | 0.2 | 3 |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAPTAN | キャプタン | ○ | ○ | 5 | 15 | 5 | 3.0 | 0.7 | 基準値なし | 15 | 15 | 15 | 6 | 輸入を認めない | 15 | 15.00 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 15 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.2 | − | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.05 | 0.01(*) | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | *0.1 | 0.05(*) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 5 | − | 5 | 1.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 0.5 | 0.4 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.4 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.5 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 4.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.4 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02* | 輸入を認めない | 0.02* | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.05 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 1 |
| CHLORFENAPYR | クロルフェナピル | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON | クロルフルアズロン | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.01 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | ○ | 1 | − | 1 | 0.02 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.5 | 0.1 | T5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYANOPHOS | シアノホス（CYAP） | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | × | 0.8 | 0.8 | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 基準値なし | 0.8 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIETHOFENCARB | ジエトフェンカルブ | ○ | ○ | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 | 0.09 | [☆] | 0.09 | 0.01 | 基準値なし | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 輸入を認めない | 0.09 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.09* | 0.05 * | 基準値なし | 0.09 |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 15 | − | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 15 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.1 | − | 0.2 | 不検出 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 2,4-D | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA） | ○ | × | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01 |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.02 | 0.02 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02 | 0.02 | 基準値なし | 0.02 |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 3 | − | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 5 | 3 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON | ジチアノン | ○ | ○ | 1 | 1 | 0.5 | 不検出 | 3.0 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 2 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 1 |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 0.6 | 5 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 基準値なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 輸入を認めない | 5 | 3.00 | 不検出 | 0.1 | 3 | 7 | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 5 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 2 | − | 2 | 1.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | × | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 基準値なし | 0.2 |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | ○ | 0.8 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 4 | 4 | 4 | 4 | 輸入を認めない | 4 | 0.01 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 基準値なし | 4 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | ○ | 0.7 | − | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYFLUFENAMID | シフルフェナミド | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFLUBENZURON | ジフルベンズロン | ○ | ○ | 1 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 基準値なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 5 |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 2 | 0.4 | [☆] | 1.0 | 0.2 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 1 | 0.7 | 2 | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.2 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.7 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 対象外（免除：GAP使用基準に準ずる） | 0.1 | 不検出 | 0.1 | No MRL Required | No MRL Required | 基準値なし | No MRL Required |
| SIMAZINE | シマジン（CAT） | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1.0 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 2.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| SILAFLUOFEN | シラフルオフェン | × | × | 2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05 |
| SPIRODICLOFEN | スピロジクロフェン | ○ | × | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 基準値なし | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.8 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.02(*) | 0.4 | 0.3 | 基準値なし | 0.7 |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 0.7 | 0.3 | [☆] | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| TERBACIL | ターバシル | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIAZINON | ダイアジノン | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 1 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.7 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 3 | 3 | 3 | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 3 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.02 | 0.6 | 0.1 | 0.01* | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 3 | − | [☆] | 0.01 | 3.0 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIOCYCLAM | チオシクラム | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 3 | − | 3 | 3.0 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.1* | 0.1 * | 0.2 | 0.1* |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.05 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE | テトラコナゾール | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 基準値なし | 0.09 |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | ○ | 1 | − | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | ○ | 0.5 | − | 1 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 0.2 | 5 | 5 | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 5 |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.2 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.03 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.50 | − | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | T3 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | ○ | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1.5 | 0.02(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.7 |
| TRIFORINE | トリホリン | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.01 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | − | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HALOXYFOP | ハロキシホップ | × | × | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02 |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.004 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.004 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 0.05 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 2 |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 1 | 0.7 | [☆] | 0.7 | 0.01 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.7 |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.5 | − | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.4 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 8 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | × | 0.5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | ○ | 0.7 | 0.7 | [☆] | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.7 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 2 | 1.5 | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 輸入を認めない | 1.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 基準値なし | 1.5 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl) | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIOFENONE | ピリオフェノン | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 0.5 | − | [☆] | 0.3 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 1 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 1.0 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIMETHANIL | ピリメタニル | × | × | 2 | 15 | 14 | 7.0 | 2.0 | 基準値なし | 15 | 15 | 15 | 15 | 輸入を認めない | 15 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15 | 15.0 | 基準値なし | 15 |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENARIMOL | フェナリモル | × | × | 0.3 | − | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| FENITROTHION | フェニトロチオン (MEP) | ○ | ○ | 0.7 | − | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENTHION | フェンチオン | × | × | 1 | − | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート (PAP) | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | ○ | 1.0 | − | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 0.5 | − | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | ○ | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.5 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 2 | − | 5 | 0.5 | 3.0 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 1 | − | 4 | 1.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUAZINAM | フルアジナム | ○ | ○ | 0.3 | − | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUOROIMIDE | フルオルイミド | ○ | ○ | 5 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | × | 0.9 | 0.9 | [☆] | 0.9 | 0.3 | 基準値なし | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.01 * | 基準値なし | 0.9 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 1.0 | − | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUTRIAFOL | フルトリアホール | × | × | 0.4 | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.5 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.4 |
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 0.9 | 0.9 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.9 | 輸入を認めない | 0.9 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.9 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 0.7 | − | [☆] | 0.01 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 基準値なし | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.8 |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | × | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.02 | 0.02(*) | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROTHIOFOS | プロチオホス | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.02(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.01 | 1.0 | 基準値なし | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 輸入を認めない | 0.8 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.8 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 2 | − | 2 | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 3 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXACONAZOLE | ヘキサコナゾール | ○ | ○ | 0.3 | − | [☆] | 1.0 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.4 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 3 | − | 3 | 3.0 | 3.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 5.00 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 0.01 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 2 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.05 | − | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BENSULTAP | ベンスルタップ | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BENZOVINDIFLUPYR | ベンゾビンジフルピル | × | × | 0.2 | 0.2 | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 3 | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.7 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | − | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 8.0 | 0.1 | 不検出 | 0.05(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 2 |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 0.1 | 3 | 3 | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 3 | 3 | 10 | 3 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 3 |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | × | 50 | 50 | 10 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 50 | 50 | 50 | 50 | 輸入を認めない | 50 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | Fosetyl:不検出<br>Fosetyl-aluminium:50 | 0.1 | 50.0 | 50.0 | 基準値なし | 50 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORCHLORFENURON | ホルクロルフェニュロン | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 0.5 | － | 2 | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 4.0 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDESTROBIN | マンデストロビン | ○ | ○ | 3 | － | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MYCLOBUTANIL | ミクロブタニル | ○ | ○ | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.6 |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 3 | － | [☆] | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | T0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHAMIDOPHOS | メタミドホス | × | × | 0.3 | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| METHIDATHION | メチダチオン（DMTP） | × | × | 0.2 | － | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| 1-METHYLCYCLOPROPENE | 1-メチルシクロプロペン | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | × | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 基準値なし | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 2 |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LINURON | リニュロン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | *0.01 | 0.05 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 2.0 | 5 | 5 | 2.0 | 0.01 | 基準値なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 5 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 20 | － | 20 | 不検出 | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20 | 20 | 30.0 | 不検出 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | 20.0 | 基準値なし | 20 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01* | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01* | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | ― | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | ― | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | ― | リスト3の植物用基準値［DL］ | ― | 原産国の基準値 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値<br>(0.01ppm) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害剤残餘規例<br>(第132CM章) | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019） | SALE OF FOOD ACT<br>(CHAPTER 283, SECTION 56 (1))<br>(NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983<br>FOOD REGULATIONS 1985<br>(SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD<br>TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1：2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団） | Pesticide Database（CODEX） | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処（MFDS） | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局） | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省） | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Departmet of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR（連邦規則集） | Health Canada（保健省） | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database（欧州委員会） | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | | | | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | http://db.ffcr.or.jp/ | https://www.legislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.adsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210616/t20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafsda.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | かき | FP 0307 Persimmon, Japanese<br>・FT 4105 Kaki or Kaki fruit<br>・FI 4128 Chinese persimmon<br>FP 0009 Pome fruits<br>Commodity Pome fruits (includes all commodities in this group) | 日本柿<br>梨果類水果 | 柿<br>柿子<br>梨果類 | 감（かき）<br>인과류（仁果類） | 柿<br>热带和亚热带水果 | Persimmons | Fruits | Kesemek<br>Buah Pome | kaki fruit | Persimmon Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations)<br>Fruit and dried or dried mixed with sugar | 当該品目なし | Fruits<br>Fruits and Vegetables | Persimmon Tropical and subtropical, medium to large fruit, edible peel subgroup 23B | Persimmons | Persimmon, Japanese | Persimmons<br>Pome fruits | Kaki/Japanese persimmons (161060) | Kaki/Japanese persimmons (161060) | хурмаяпонскаяамериканскаяхурмахурматропическиеисубтропическиефрукты | FI 4141 - Persimmon, Japanese<br>FI 4128 - Chinese persimmon<br>FI 0352 - Persimmon, American |
| | 検体 | | | へた及び種子を除去したもの | Whole commodity after removal of stems. | Whole commodity after removal of stems. | 果実全体 | へた及び種子を除去したもの | Whole fruits (stem remoed) | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of stems | — | — | — | Codex、原産国に準じる | — | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified | — | whole commodity after removal of stems | whole commodity after removal of stems | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | — | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | — | — | — | — | *：基準値=検出限界<br>[DL] ：Annex 3のDefault Limits for Plantの値 | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会） | －：原産国（日本）の基準値が適用となり一律基準値<br>(0.01ppm) | *: 基準値＝定量下限値 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | T: 暫定基準値<br>*: 基準値＝検出下限値 | (*)：基準値＝定量限界 | *：基準値=検出限界 | *：基準値=検出限界 | — | *：基準値=検出限界 |

メロン　　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 2 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | ○ | 10 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.5 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 3.5 | 不検出 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| EPTC | EPTC | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN | アクリナトリン | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 基準値なし | 0.01* |
| ACYNONAPYR | アシノナピル | ○ | ○ | 0.3 # | － | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 0.5 # | － | [☆] | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | メロン：0.2<br>瓜果類の果物（スイカ、メロンを除く）：2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 2 # | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.1 | 6 | 5.0 | 3.0 | 1 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | × | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | メロン：0.02<br>瓜果類の果物（メロン、スイカを除く）：0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.01 | 0.01 |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.7 # | 0.05 | [☆] | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| AMISULBROM | アミスルブロム | ○ | ○ | 1 # | － | [☆] | 0.2 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| AMETOCTRADIN | アメトクトラジン | ○ | × | 3 # | 3 | [☆] | 3.0 | 3.0 | 基準値なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 0.01 | 3.0 | 3 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 基準値なし | 3 |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | ○ | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.1 # | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 基準値なし | 0.1 |
| ISOPYRAZAM | イソピラザム | ○ | ○ | 3 # | 0.15 | [☆] | 0.2 | 1.0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 輸入を認めない | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.15 |
| ISOFETAMID | イソフェタミド | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.03 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IPRODIONE | イプロジオン | ○ | ○ | 8 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 1 | 輸入を認めない | 8 # | 0.01 | 不検出 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 2.0 | － | 2 | 1.0 | 0.01 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 2.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 10 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.03 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMICYAFOS | イミシアホス | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.02 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | メロン：0.1<br>瓜果類の果物（メロンを除く）：0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE | イミベンコナゾール | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| INDOXACARB | インドキサカルブ | ○ | × | 0.1 | 0.5 | 0.5 | Melon：0.5<br>Cantaloupe：0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 1.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYCHLOZATE | エチクロゼート | ○ | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | × | 1 | － | 1 | 1.0 | 0.01 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | Cantaloupe:1 / 上記以外:輸入を認めない | 1 | 0.01 | Cantaloupe: 2.0 | Cantaloupes: 2 | 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 1.0 | 0.05* |
| ETOXAZOLE | エトキサゾール | ○ | ○ | 0.3 # | － | [☆] | 0.2 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 0.2 | 0.2 | T0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.05 | 基準値なし | 0.01* |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 0.06 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHOPROPHOS | エトプロホス | × | × | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| ETRIDIAZOLE | エトリジアゾール | × | × | 0.2 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| EMAMECTIN BENZOATE | エマメクチン安息香酸塩 | ○ | ○ | 0.1 | 0.007 | [☆] | Other melons and fruits (excluding cantaloupe)：0.007<br>Cantaloupe：0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.008 | 0.01 * | 基準値なし | 0.007 |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 0.5 | 2 | 2 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 2 | 2 | 0.01 | 不検出 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 2.0 | 2 |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.05 |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | － | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXATHIAPIPROLIN | オキサチアピプロリン | ○ | × | 0.2 # | 0.2 | [☆] | 不検出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | ○ | 2.0 | 0.01 | 2 | 0.2 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001* | 0.01 | 2.0 | 0.01 |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 2-PHENYLPHENOL | オルトフェニルフェノール | × | × | 10 | － | 125 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 10 | 0.01 | Cantaloupe: 125（可食部: 10） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| KASUGAMYCIN | カスガマイシン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADUSAFOS | カズサホス | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | － | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 3 | － | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 不検出 | 0.5 | 0.1* | 0.1 * | 0.075 | 0.1* |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | × | 0.02 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.06 | *0.02 | 0.02 (*) | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | × | 0.02 # | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.06 | *0.02 | 0.02 (*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.02 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINOXYFEN | キノキシフェン | × | × | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.01 (*) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| QUINOFUMELIN | キノフメリン | ○ | ○ | 0.8 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.8 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHINOMETHIONAT | キノメチオナート | ○ | ○ | 0.7 # | － | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CAPTAN | キャプタン | ○ | ○ | 20 # | 10 | 10 | Other melons and fruits (excluding cantaloupe) : 0.05 Cantaloupe : 5.0 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.03* | 0.03 * | 10.0 | 10 |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.5 | － | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 0.3 | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.3 | － | [☆] | 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 1 | 0.5 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| CLETHODIM | クレトジム | ○ | × | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 2.0 | 0.1 | *0.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 基準値なし | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | T0.5 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.05 | 0.02 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOFENTEZINE | クロフェンテジン | × | × | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.05 | － | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | *0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE | クロマフェノジド | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | メロン：1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| CHLORTHAL-DIMETHYL | クロルタールジメチル | ○ | × | 2 | － | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | Cantaloupe: 1 Muskmelon: 1 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| CHLORDANE | クロルデン | × | × | 0.02 | 0.02* | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02* | 輸入を認めない | 0.02* | 0.2 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.02 |
| CHLOROPICRIN | クロルピクリン | ○ | ○ | 0.01 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.025 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.005 * | 基準値なし | 0.005* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | クロルピリホスメチル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-CPA | 4-クロルフェノキシ酢酸 | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLORFENVINPHOS | クロルフェンビンホス | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON | クロルフルアズロン | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 0.01 | 0.07 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CHLOROTHALONIL | クロロタロニル（TPN） | ○ | ○ | 2 | 2 | 5 | 1.0 | 2.0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 0.01* | 0.01 * | 2.0 | 2 |
| CYAZOFAMID | シアゾファミド | ○ | ○ | 0.8 # | 0.09 | [☆] | 0.1 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 輸入を認めない | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.09 |
| DIAFENTHIURON | ジアフェンチウロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYANTRANILIPROLE | シアントラニリプロール | ○ | ○ | 0.3 # | 0.3 | [☆] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HYDROGEN CYANIDE | シアン化水素 | ○ | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIURON | ジウロン（DCMU） | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN | シエノピラフェン | ○ | ○ | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 0.07 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CYCLANILIPROLE | シクラニリプロール | ○ | × | 0.2 # | 0.1 | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.1 |
| CYCLOXYDIM | シクロキシジム | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.09* | 0.05 * | 基準値なし | 0.09* |
| DICHLOFLUANID | ジクロフルアニド | × | × | 5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICLOMEZINE | ジクロメジン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DICHLORVOS and NALED | ジクロルボス及びナレド | × | × | 0.1 | － | 0.2 | 不検出 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| 1,3-DICHLOROPROPENE | 1,3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIQUAT | ジクワット | ○ | ○ | 0.02 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | *0.05 | 0.05 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.01* |
| DICOFOL | ジコホール | × | × | 0.2 | － | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 5.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 3 | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 |
| DISULFOTON | ジスルホトン | × | × | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIOCARBAMATES | ジチオカルバメート | ○ | ○ | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 2 | 0.1 | 2 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| DINOCAP | ジノカップ | × | × | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 1.0 | 0.5 |
| DINOTEFURAN | ジノテフラン | ○ | ○ | 1 | 0.5 | [☆] | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.5 |
| CYHALOTHRIN | シハロトリン | ○ | ○ | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | メロン：0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| DIPHENYLAMINE | ジフェニルアミン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE | ジフェノコナゾール | ○ | ○ | 0.7 # | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | メロン：0.5 瓜果類の果物（スイカ、メロンを除く）：0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 0.7 |
| DIFENZOQUAT | ジフェンゾコート | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYFLUTHRIN | シフルトリン | ○ | × | 0.1 # | － | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 0.1 # | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYFLUFENAMID | シフルフェナミド | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 0.07 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| DIFLUFENZOPYR | ジフルフェンゾピル | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIFLUBENZURON | ジフルベンズロン | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYFLUMETOFEN | シフルメトフェン | ○ | ○ | 0.9 # | － | [☆] | 0.5 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 # | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYPROCONAZOLE | シプロコナゾール | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| CYPERMETHRIN | シペルメトリン | ○ | ○ | 0.8 # | 0.07 | 0.07 | 2.0 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 輸入を認めない | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | T0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.07 |
| GIBBERELLIN | ジベレリン | ○ | ○ | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 対象外 | No MRL Required | 基準値なし | 対象外 |
| SIMECONAZOLE | シメコナゾール | ○ | ○ | 0.3 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DIMETHIPIN | ジメチピン | × | × | 0.04 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE | ジメトエート | ○ | × | 1 | － | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 5 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 0.02 | 0.01* |
| DIMETHOMORPH | ジメトモルフ | ○ | ○ | 2 # | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| CYMOXANIL | シモキサニル | ○ | ○ | 1 # | － | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| CYROMAZINE | シロマジン | ○ | ○ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 2 | 1 | T0.7 | 0.1 | 0.01* | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| DIMPROPYRIDAZ | ジンプロピリダズ | ○ | ○ | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 0.07 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SPINETORAM | スピネトラム | ○ | ○ | 0.1 | 0.01 | [☆] | 1.0 | 0.2 | 基準値なし | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.05 * | 基準値なし | 0.01 |
| SPINOSAD | スピノサド | ○ | ○ | 0.3 # | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 0.2 |
| SPIROTETRAMAT | スピロテトラマト | ○ | ○ | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 |
| SPIROMESIFEN | スピロメシフェン | ○ | × | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.3 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| SULFENTRAZONE | スルフェントラゾン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| SULFOXAFLOR | スルホキサフロル | ○ | ○ | 0.6 # | 0.5 | [☆] | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 |
| ZOXAMIDE | ゾキサミド | × | × | 2 # | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 1.0 | 2 | 0.9 | 0.1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| DIAZINON | ダイアジノン | ○ | ○ | 0.6 # | － | 0.7 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Cantaloupe:0.2 / 上記以外:輸入を認めない | 0.6 # | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.7 | 0.01(*) | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE | ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| THIACLOPRID | チアクロプリド | ○ | ○ | 2 # | 0.2 | 0.2 | Other melons and fruits (excluding cantaloupe) : 0.2 Cantaloupe : 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| THIABENDAZOLE | チアベンダゾール | × | × | 3 | － | [☆] | 5.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | Cantaloupe: 15.0 それ以外: 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIAMETHOXAM | チアメトキサム | ○ | ○ | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | T1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.5 |
| THIODICARB and METHOMYL | チオジカルブ及びメソミル | ○ | × | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.1 |
| THIOPHANATE | チオファネート | × | × | 3 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| THIOPHANATE-METHYL | チオファネートメチル | ○ | ○ | 3 | － | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.01 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| DIELDRIN | ディルドリン | × | × | 0.1 # | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 基準値なし | 0.1 |
| TECNAZENE | テクナゼン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE | テトラコナゾール | ○ | × | 0.2 # | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 基準値なし | 0.08 |
| TETRADIFON | テトラジホン | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.7 | 0.01* |
| TETRANILIPROLE | テトラニリプロール | ○ | ○ | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 0.07 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| TEBUCONAZOLE | テブコナゾール | ○ | × | 0.2 # | 0.15 | 0.09 | 1.0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
| TEBUFENPYRAD | テブフェンピラド | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| TEFLUBENZURON | テフルベンズロン | ○ | × | 0.3 # | 0.3 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| DEMETON-S-METHYL | デメトン-S-メチル | × | × | 0.4 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○ | ○ | 0.2 # | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 基準値なし | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 0.2 | 0.2 |
| TERBUFOS | テルブホス | × | × | 0.005 | － | [☆] | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE | ドジン | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRALOMETHRIN | トラロメトリン | ○ | ○ | 0.2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| TRIADIMENOL | トリアジメノール | × | × | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
| TRIADIMEFON | トリアジメホン | × | × | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.05 | 0.2 |
| TRI-ALLATE | トリアレート | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| TRICLOPYR | トリクロピル | ○ | × | 0.03 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRICHLORFON | トリクロルホン | × | × | 0.50 | － | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.50 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.01* |
| TRIDEMORPH | トリデモルフ | × | × | 0.08 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE | トリフルミゾール | ○ | ○ | 1 # | － | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| TRIFLUMURON | トリフルムロン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIFLURALIN | トリフルラリン | ○ | ○ | 0.05 | － | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN | トリフロキシストロビン | ○ | × | 0.3 # | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.02(*) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| TRIFORINE | トリホリン | ○ | ○ | 0.02 | － | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| TOLCLOFOS-METHYL | トルクロホスメチル | ○ | ○ | 0.03 | － | [☆] | 0.1 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.03 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 1-NAPHTHALENEACETIC ACID | 1-ナフタレン酢酸 | ○ | ○ | 0.02 # | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.06* | 0.06 * | 基準値なし | 0.06* |
| NAPROPAMIDE | ナプロパミド | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| NALED | ナレド | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 0.1 | 0.01* |
| NICOTINE | ニコチン | × | × | 2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM | ニテンピラム | ○ | ○ | 0.7 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | ノニルフェノールスルホン酸銅 | ○ | ○ | 5 | － | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PARAQUAT (Paraquat dichloride) | パラコート | ○ | ○ | 0.02 # | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 不検出 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | *0.05 | 0.05(*) | 0.02* | 0.02 * | 0.02 | 0.02 |
| PARATHION | パラチオン | × | × | 0.3 | － | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL | パラチオンメチル | × | × | 0.2 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HALOSULFURON METHYL | ハロスルフロンメチル | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BILANAFOS (BIALAPHOS) | ビアラホス | × | × | 0.004 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.004 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BIORESMETHRIN | ビオレスメトリン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PICARBUTRAZOX | ピカルブトラゾクス | ○ | × | 0.4 # | － | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 # | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYDIFLUMETOFEN | ピジフルメトフェン | ○ | × | 0.5 # | 0.4 | [☆] | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| BITERTANOL | ビテルタノール | × | × | 1.0 | － | [☆] | 0.01 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BIFENAZATE | ビフェナゼート | ○ | ○ | 0.7 # | 0.5 | [☆] | Other melons and fruits (excluding cantaloupe) : 0.3 Cantaloupe : 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| BIFENTHRIN | ビフェントリン | ○ | ○ | 0.3 # | － | 0.4 | 1.0 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYFLUBUMIDE | ピフルブミド | ○ | ○ | 0.5 # | － | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルブトキシド | × | × | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | Muskmelon: 8 | 8 | 8 | 8 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 1 |
| HYMEXAZOL | ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） | ○ | ○ | 0.5 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYMETROZINE | ピメトロジン | ○ | ○ | 0.2 # | － | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 # | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PYRACLOSTROBIN | ピラクロストロビン | ○ | × | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ハミウリ：0.2 メロン類の果物（ハミウリを除く）：0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | Cantaloupe:0.2 ／上記以外:輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| PYRAZIFLUMID | ピラジフルミド | ○ | ○ | 1 # | － | [☆] | 不検出 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAZOLYNATE | ピラゾリネート（ピラゾレート） | ○ | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRAFLUFEN ETHYL | ピラフルフェンエチル | ○ | ○ | 0.01 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 | 基準値なし | 0.02* |
| PYRIOFENONE | ピリオフェノン | ○ | ○ | 0.07 | 0.2 | [☆] | 0.2 | 0.5 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.30 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 |
| PYRIDACHLOMETYL | ピリダクロメチル | ○ | ○ | 0.9 # | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIDABEN | ピリダベン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIDALYL | ピリダリル | ○ | ○ | 0.9 # | － | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.9 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 基準値なし | 0.01* |
| PYRIFLUQUINAZON | ピリフルキナゾン | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PYRIPROXYFEN | ピリプロキシフェン | ○ | ○ | 2 # | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 基準値なし | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 輸入を認めない | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 基準値なし | 0.07 |
| PYRIBENCARB | ピリベンカルブ | ○ | ○ | 2 # | － | [☆] | 不検出 | 0.3 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| PIRIMICARB (Primicarb) | ピリミカーブ | × | × | 0.50 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| PIRIMIPHOS-METHYL | ピリミホスメチル | × | × | 0.10 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| PYRETHRINS | ピレトリン | ○ | × | 1 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 1.0 | 基準値なし | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 輸入を認めない | 0.05 | 1.0 | Muskmelon: 1.0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 0.05 |
| VINCLOZOLIN | ビンクロゾリン | × | × | 1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 1.0 | 0.01* |
| PINDONE | ピンドン | × | × | 0.001 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FAMOXADONE | ファモキサドン | ○ | ○ | 0.05 | － | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.7 | 基準値なし | 0.01* |
| FENAZAQUIN | フェナザキン | × | × | 0.3 # | 0.3 | [☆] | 0.1 | 0.01 | 基準値なし | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 基準値なし | 0.3 |
| FENAMIPHOS | フェナミホス | × | × | 0.05 # | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.01(*) | 0.01* | 0.02 * | 0.05 | 0.05 |
| FENARIMOL | フェナリモル | × | × | 0.3 # | － | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.3 # | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 |
| FENITROTHION | フェニトロチオン（MEP） | ○ | ○ | 3 # | － | 0.5 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.3 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENOXAPROP-ETHYL | フェノキサプロップエチル | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| FENOXYCARB | フェノキシカルブ | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENOBUCARB | フェノブカルブ（BPMC） | × | × | 0.3 | － | [☆] | 0.5 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENAMIDONE | フェンアミドン | × | × | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 不検出 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.2 |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENTIN | フェンチン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHENTHOATE | フェントエート（PAP） | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FENVALERATE | フェンバレレート | ○ | × | 0.20 | − | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 0.20 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 0.2 | 0.02* |
| FENPYRAZAMINE | フェンピラザミン | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENPYROXIMATE | フェンピロキシメート | ○ | ○ | 0.5 # | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.2 |
| FENBUCONAZOLE | フェンブコナゾール | ○ | × | 0.2 # | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| FENPROPATHRIN | フェンプロパトリン | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 不検出 | 0.1 | 1 | 1.0 | 基準値なし | 1 |
| FENPROPIMORPH | フェンプロピモルフ | × | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| BUTAFENACIL | ブタフェナシル | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUTAMIFOS | ブタミホス | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| BUPIRIMATE | ブピリメート | × | × | 1 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 1 | 0.01(*) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| BUPROFEZIN | ブプロフェジン | ○ | ○ | 3 # | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 基準値なし | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 輸入を認めない | 0.7 | 0.01 | 0.50 | 0.7 | T2 | 0.5 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.7 |
| FLUENSULFONE | フルエンスルホン | ○ | ○ | 2 | 0.3 | [☆] | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.3 |
| FLUOPICOLIDE | フルオピコリド | ○ | × | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FLUOPYRAM | フルオピラム | ○ | × | 0.8 # | − | [☆] | 0.4 | 0.6 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.9 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 基準値なし | 0.9 |
| FLUOMETURON | フルオメツロン | × | × | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUXAPYROXAD | フルキサピロキサド | ○ | × | 0.5 # | 0.2 | [☆] | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 基準値なし | 0.2 |
| FLUXAMETAMIDE | フルキサメタミド | ○ | ○ | 0.4 # | − | [☆] | 0.2 | 0.2 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLUDIOXONIL | フルジオキソニル | ○ | ○ | 2 # | 0.5 | 0.45 | 0.03 | 0.2 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.45 | 0.45 | T0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.5 |
| FLUCYTHRINATE | フルシトリネート | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUTIANIL | フルチアニル | ○ | ○ | 0.07 # | − | [☆] | 0.07 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.07 # | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUTOLANIL | フルトラニル | ○ | ○ | 0.01 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FLUTRIAFOL | フルトリアホール | × | × | 0.3 # | 0.3 | [☆] | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.30 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| FLUVALINATE | フルバリネート | ○ | ○ | 0.05 | − | [☆] | 1.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 基準値なし | 0.09 |
| FLUPYRADIFURONE | フルピラジフロン | ○ | × | 0.4 # | 0.4 | [☆] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.4 |
| FLUFENOXURON | フルフェノクスロン | ○ | ○ | 0.4 # | − | [☆] | 0.2 | 0.08 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.4 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.2 | 基準値なし | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | フルベンジアミド | ○ | ○ | 1 # | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.2 |
| FLUMIOXAZIN | フルミオキサジン | ○ | × | 0.02 # | 0.02 | 0.03 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02 |
| FLUROXYPYR | フルロキシピル | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROCYMIDONE | プロシミドン | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 2.0 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PROTHIOCONAZOL | プロチオコナゾール | ○ | × | 0.2 # | 0.2 | [☆] | 不検出 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.30 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.2 |
| BRODIFACOUM | ブロディファコウム | × | × | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.001(*) | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FLONICAMID | フロニカミド | ○ | ○ | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.2 |
| PROPAMOCARB | プロパモカルブ | ○ | × | 0.5 | 5 | 5 | 2.0 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 輸入を認めない | 5 | 0.01 | 1.5 | 2.5 | 5 | 0.1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| PROPOXUR | プロポキスル | × | × | 1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| BROMOPROPYLATE | ブロモプロピレート | × | × | 0.5 | − | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.5 | 0.01* |
| HEXACHLOROBENZENE | ヘキサクロロベンゼン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HEXYTHIAZOX | ヘキシチアゾクス | ○ | ○ | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | T0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
| BENALAXYL | ベナラキシル | × | × | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| BENOMYL | ベノミル | ○ | ○ | 3 | − | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 基準値なし | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 3 | 0.50 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1* | 0.075 | 0.1* |
| PERMETHRIN | ペルメトリン | ○ | ○ | 0.5 # | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.05* | 0.05 * | 0.1 | 0.1 |
| PENCONAZOLE | ペンコナゾール | × | × | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
| BENZOVINDIFLUPYR | ベンゾビンジフルピル | × | × | 0.2 # | 0.2 | [☆] | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.2 |
| BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL | ベンチアバリカルブイソプロピル | ○ | ○ | 0.6 # | − | [☆] | 不検出 | 0.7 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.6 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PENTHIOPYRAD | ペンチオピラド | ○ | ○ | 0.9 # | 0.5 | [☆] | 0.5 | 0.7 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 基準値なし | 0.5 |
| PENDIMETHALIN | ペンディメタリン | ○ | × | 0.05 # | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 # | 0.01 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PHOXIM | ホキシム | × | × | 0.02 | − | 0.05 | 不検出 | 0.05 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| PHOSALONE | ホサロン | × | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 1.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.2 | 0.01* |
| BOSCALID | ボスカリド | ○ | ○ | 0.2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 1.5 | 3 | 0.1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| FOSTHIAZATE | ホスチアゼート | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| PHOSMET | ホスメット | × | × | 0.1 | − | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.005* | 0.05 * | 基準値なし | 0.005* |
| FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al) | ホセチル | ○ | ○ | 70 | 60 | 15 | 15.0 | 0.01 | 基準値なし | 60 | 60 | 60 | 60 | 輸入を認めない | 60 | 0.01 | 15 | Cantaloupes: 15 | 不検出 | 0.1 | 60 | 75.0 | 基準値なし | 60 |
| POLYOXIN-ZINC | ポリオキシンD亜鉛塩 | ○ | ○ | 0.3 # | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | − | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| POLYOXIN COMPLEX | ポリオキシン複合体 | ○ | ○ | 0.7 # | − | [☆] | 対象外 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| FORCHLORFENURON | ホルクロルフェニュロン | ○ | ○ | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FOLPET | ホルペット | ○ | ○ | 0.3 | 3 | 3 | 不検出 | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 0.01 | 3.0 | 15 | 不検出 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 3 |
| PHORATE | ホレート | × | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.05 | 不検出 | 0.024 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MALATHION | マラチオン（マラソン） | ○ | ○ | 8 | − | 8 | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 8 | 3.0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.02* | 0.02 * | 0.5 | 0.02* |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALEIC HYDRAZIDE | マレイン酸ヒドラジド | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.2* | 0.2 * | 基準値なし | 0.2* |
| MANDIPROPAMID | マンジプロパミド | ○ | × | 0.6 # | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| MANDESTROBIN | マンデストロビン | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 1.5 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MYCLOBUTANIL | ミクロブタニル | ○ | ○ | 0.2 # | 0.2 | [☆] | 2.0 | 1.0 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.20 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 基準値なし | 0.2 |
| MILBEMECTIN | ミルベメクチン | ○ | ○ | 0.2 | − | [☆] | 0.2 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHOMYL | メソミル | ○ | × | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.01* | 0.015 | 0.1 | 0.1 |
| METAFLUMIZONE | メタフルミゾン | ○ | × | 1 # | 1 | [☆] | 0.5 | 0.2 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 * | 基準値なし | 1 |
| METAM | メタム | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| METALAXYL and MEFENOXAM | メタラキシル及びメフェノキサム | ○ | ○ | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 1.0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
| METHIOCARB | メチオカルブ | × | × | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 0.2 | 0.2 |
| METHIDATHION | メチダチオン (DMTP) | × | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| METHYL ISOTHIOCYANATE | メチルイソチオシアネート | ○ | ○ | 0.02 | − | [☆] | 不検出 | 0.1 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| 1-METHYLCYCLOPROPENE | 1-メチルシクロプロペン | ○ | × | 0.01 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 # | 0.01 | 対象外 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYCHLOR | メトキシクロール | × | × | 7 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 7 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| METHOXYFENOZIDE | メトキシフェノジド | ○ | × | 0.3 # | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 基準値なし | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 基準値なし | 0.3 |
| MEPANIPYRIM | メパニピリム | ○ | ○ | 2 # | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 2 # | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| MEFENOXAM | メフェノキサム | ○ | ○ | 0.7 | 0.15 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE | メフェントリフルコナゾール | ○ | × | 0.5 # | 0.5 | [☆] | 0.3 | 0.5 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.01 * | 基準値なし | 0.5 |
| METHYL IODIDE | ヨウ化メチル | ○ | × | 0.05 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| LINURON | リニュロン | ○ | × | 0.2 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| HYDROGEN PHOSPHIDE | リン化水素 | ○ | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 | 基準値なし | 0.01* |
| LUFENURON | ルフェヌロン | ○ | ○ | 0.02 | 0.4 | [☆] | 不検出 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 輸入を認めない | 0.4 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 基準値なし | 0.4 |
| RESMETHRIN | レスメトリン | × | × | 0.1 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| LENACIL | レナシル | ○ | × | 0.3 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 基準値なし | 0.1* |
| LEPIMECTIN | レピメクチン | ○ | ○ | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| WARFARIN | ワルファリン | ○ | ○ | 0.001 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.001 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| FENBUTATIN OXIDE | 酸化フェンブタスズ | × | × | 1.0 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1.0 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| BROMIDE | 臭素 | ○ | × | 230 | − | [☆] | 不検出 | 30 | 0.02 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 230 | 0.01 | 20 | 0.1 | 20 | 0.1 | 30 | 30.0 | 基準値なし | 30 |
| ETHYLENE DICHLORIDE | 二塩化エチレン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 二臭化エチレン | × | × | 0.01 | − | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無<br><br>●適用の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無<br>なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。<br><br>●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。<br><br>●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 | 規定形式 | | | ポジティブリスト | − | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ポジティブリスト | ネガティブリスト | ポジティブリスト |
| | 優先順位1 | | | − | 基準値なし | [☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価 | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 | CODEX基準 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | CODEX基準 | 輸入を認めない | CODEX規格 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 不検出 | 一律基準値<br>(0.1ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 一律基準値<br>(0.01ppm) | 基準値なし | CODEX基準 |
| | 優先順位2 | | | − | − | − | − | − | − | 不検出 | 一律基準値<br>(0.01ppm) | − | リスト3の植物用基準値 [DL] | − | 原産国の基準値 | − | − | − | − | − | − | − | − | EU基準値 |
| | 優先順位3 | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一律基準値<br>(0.01ppm) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一律基準値<br>(0.01ppm) |
| | 基準値取得日 | | | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 |
| | 関連法規等 | | | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」<br>A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017 | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害剤残餘規例<br>(第132CM章) | 食品安全衛生管理法<br>中華民国114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五 | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号 | 中華人民共和国食品安全法<br>食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019) | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS | Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE.S MRL 1 : 2024 |
| | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、<br>「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 | | | 残留農薬基準値検索システム<br>(日本食品化学研究振興財団) | Pesticide Database (CODEX) | 電子版香港法令 | 全国法規資料庫 | 食品医薬品安全処 (MFDS) | 农业农村部农产品质量安全中心 | Singapore Statutes Online | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人権省法規総局) | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省) | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft) | Republic of the Philippines Departmet of Agriculture | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) | e-CFR (連邦規則集) | Health Canada (保健省) | Food Standards Australia & New Zealand | Ministry for Primary Industries | EU Pesticides database (欧州委員会) | Maximum Residue Level Search | 連邦国家情報局 | Ministry of Industry & Advanced Technology |
| | | | | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html | http://db.ffcr.or.jp/ | http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/ | https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001 | https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=127 | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/ | http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/2021C6/t20210603_379939.htm | https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9 | https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985 | https://peraturan.bpk.go.id/ | https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx | https://bafsda.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26 | https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php | https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C | https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html | https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation | https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/ | https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls | https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 | https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各国資料等で検索する場合の品目名 | | | メロン類果実 | VC 0046<br>Melons, except watermelon<br>VC 2040<br>Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter Squashes (includes all commodities in this subgroup)<br>VC 0045<br>Fruiting vegetables, Cucurbits | 瓜(西瓜除外)<br>瓜類蔬菜(葫蘆科) | 洋香瓜<br>香瓜<br>瓜果類 | 멜론 (メロン)<br>박과 과채류 (うり科果菜類) | 甜瓜<br>甜瓜类水果<br>瓜果类水果 | Melons<br>Rockmelons | Muskmelon<br>Rockmelon<br>Melons | Melon<br>Buah Dengan Kulit yang Tidak Dapat Dimakan | melons<br>muskmelon group of fruiting vegetables | Melons, except watermelon<br>Cantaloupe | 当該品目なし | Melons<br>vegetables<br>Fruits and Vegetables<br>Other Vegetables | Melon<br>Muskmelon<br>Cantaloupe<br>Melon subgroup 9A<br>Vegetable, cucurbit, subgroup 9A1<br>Vegetable, cucurbit group 9 | Muskmelons<br>Melons | Melons<br>Fruiting vegetables, cucurbits<br>Vegetables<br>All other foods | Melons<br>Cucurbits<br>Fruiting vegetables | Melons<br>(233010) | Melons<br>(233010) | мускусная дыня<br>канталупа<br>дыня<br>овощи с осъедобными плодами<br>тыквенные овощи с осъедобными плодами | VC 0046 - Melons, except watermelon<br>VC 0045 - Fruiting vegetables, Cucurbits |
| | 検体 | | | 果皮を徐去したもの | Whole commodity after removal of stems. | Whole commodity after removal of stems. | 果実全体 | 果梗を除去したもの | whole melon | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of stems. | — | 果皮を徐去したもの | — | Codex、原産国に準じる | — | Stems shall be removed and discarded | — | whole commodity after removal of stems | whole commodity after removal of stems | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | — | MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
| | 備考 | | | # 果皮を含む。 | *：基準値=検出限界<br>－：規定なし | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | — | — | — | — | *：基準値=検出限界<br>[DL] ：Annex 3のDefault Limits for Plantの値 | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会） | #：この表の検体の欄を参照すること | *: 基準値＝定量下限値 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | — | T: 暫定基準値<br>*: 基準値＝検出下限値 | (*)：基準値＝定量限界 | *：基準値=検出限界 | *：基準値=検出限界 | — | *：基準値=検出限界 |

**ながいも**　残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本 | CODEX | 香港 | 台湾 | 韓国 | 中国 | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ | ベトナム | フィリピン | インド | 米国 | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | EU | 英国 | ロシア | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDANE | γ-BHC | × | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 1.00 | 不検出 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEDC | DBEDC | ○ | × | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| DDT | DDT | × | × | 0.5 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 3.5 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| EPTC | EPTC | × | × | 0.04 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IOXYNIL | アイオキシニル | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACEQUINOCYL | アセキノシル | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACETAMIPRID | アセタミプリド | ○ | ○ | 0.05 | － | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACEPHATE | アセフェート | ○ | ○ | 0.5 | － | 1 | 1.0 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 不検出 | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| AZOXYSTROBIN | アゾキシストロビン | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 8.0 | 8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| ATRAZINE | アトラジン | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ABAMECTIN | アバメクチン | ○ | × | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 輸入を認めない | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | *0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.005 |
| AFIDOPYROPEN | アフィドピロペン | ○ | × | 0.01 | 0.01 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| AMETOCTRADIN | アメトクトラジン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 基準値なし | 0.05 |
| ALANYCARB | アラニカルブ | ○ | × | 0.5 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| ALDRIN and DIELDRIN | アルドリン及びディルドリン | × | × | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 0.1 | 0.1 |
| IMAZAQUIN | イマザキン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL | イマザリル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM | イマゼタピルアンモニウム塩 | × | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 * | 基準値なし | 0.01 |
| IMICYAFOS | イミシアホス | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| IMIDACLOPRID | イミダクロプリド | ○ | ○ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 基準値なし | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | T0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| IMINOCTADINE | イミノクタジン | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| INDOXACARB | インドキサカルブ | ○ | × | 0.01 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.02 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHION | エチオン | × | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 1.0 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHEPHON | エテホン | ○ | × | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ETOFENPROX | エトフェンプロックス | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETRIDIAZOLE | エトリジアゾール | × | × | 0.5 | － | [☆] | 3.0 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| EMAMECTIN BENZOATE | エマメクチン安息香酸塩 | ○ | × | 0.1 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.0050 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | *0.01 | 0.1 | 0.002* | 0.01 * | 基準値なし | 0.002* |
| ENDOSULFAN | エンドスルファン | × | × | 0.5 | － | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 0.5 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN | エンドリン | × | × | 0.01 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.05 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL | オキサジキシル | × | × | 1 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXATHIAPIPROLIN | オキサチアピプロリン | ○ | × | 0.04 | 0.04 | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 輸入を認めない | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.04 |
| OXAMYL | オキサミル | ○ | ○ | 0.10 | － | [☆] | 0.2 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.10 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001* | 0.01 * | 基準値なし | 0.001* |
| OXYDEMETON-METHYL | オキシデメトンメチル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 0.02 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER | オキシン銅（有機銅） | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| OMETHOATE | オメトエート | × | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 0.02 | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 不検出 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 2 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | カルフェントラゾンエチル | ○ | × | 0.1 | － | 0.1 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム，チオファネート，チオファネートメチル及びベノミル | ○ | ○ | 0.6 | － | [☆] | 0.2 | 0.05 | 基準値なし | 3 | 0.01 | 0.01 | [DL] 0.01 | 輸入を認めない | 0.6 | 0.50 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 0.075 | 0.1* |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINALPHOS | キナルホス | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.03 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| QUINTOZENE | キントゼン | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE | グリホサート | ○ | ○ | 0.2 | － | 0.2 | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | *0.1 | 0.1 | 0.1* | 0.1 * | 0.3 | 0.1* |
| GLUFOSINATE | グルホシネート | ○ | ○ | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.05 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03* | 0.03 * | 基準値なし | 0.03* |
| KRESOXIM-METHYL | クレソキシムメチル | ○ | ○ | 0.02 | － | [☆] | 0.3 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CLETHODIM | クレトジム | ○ | × | 1 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 1 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 基準値なし | 0.1 |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | クロジナホッププロパルギル | × | × | 0.02 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTHIANIDIN | クロチアニジン | ○ | ○ | 0.2 | 0.2 | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | T0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.2 |
| CLOPIDOL | クロピドール | × | × | 0.2 | － | [☆] | 不検出 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 0.01 |
| CLOMAZONE | クロマゾン | × | × | 0.05 | － | [☆] | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE | クロマフェノジド | ○ | ○ | 0.05 | － | [☆] | 0.05 | 0.01 | 基準値なし | 不検出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05 | 0.01 | 不検出 | 0.1 | 不検出 | 0.1 | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRANILIPROLE | クロラントラニリプロール | ○ | ○ | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.3 | T0.5 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |