もも

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
2,4-D	2,4-D	0.2	0.05※1	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.05	不検出	1	0.05※1	0.05	0.05※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.005	0.05※1
MCPB	MCPB	0.2	-	[☆]	0.2	0.2 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.05	-	[☆]	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.1	-	[☆]	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.04	基準値なし	0.04
ACETAMIPRID	アセタミプリド	2	0.7	1.2	1.0	1.0	2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	1	0.7	0.2	基準値なし	0.7
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.05	2	2	1.5	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	2.0	2	1.5	2	2	2.0	2
ATRAZINE	アトラジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.03	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.03	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01
AMITRAZ	アミトラズ	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.05※1	0.5	0.5
AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	アミノエトキシビニルグリシン	0.2	-	0.2	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.170	0.1	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALANYCARB	アラニカルブ	2	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	不検出	-	0.02	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	1.5	基準値なし	1.5
ISOFETAMID	イソフェタミド	5	3	[☆]	不検出	3.0※3	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3.0	4	不検出	3	3	基準値なし	3
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	10	10	10	5.0	2.0	10	10	10	10	0.01	10	20.0	10	10	10	0.01※1	10.0	10
IMAZAQUIN	イマザキン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZALIL	イマザリル	0.02	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	3.0	3	0.5	1.5	0.5	0.5	1.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	2	-	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.5	-	[☆]	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテポン	0.5	-	0.5	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05※1	10.0	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.05	-	1	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1	0.3	0.1	0.1	基準値なし	0.1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.1	0.6	[☆]	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.0	0.1	5	0.6	0.6	基準値なし	0.6
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.1	0.03	[☆]	0.03	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	不検出	0.1	不検出	0.03	0.03	基準値なし	0.03
ENDOSULFAN	エンドスルファン	1	-	2	不検出	0.05 ※2	基準値なし	2	2	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	2	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	不検出	-	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	1	-	[☆]	0.01	0.5 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.2	-	0.35	対象外	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.35	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.02	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅	0.2	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	0.3	-	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	1	-	[☆]	不検出	0.2 ※2	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	0.08	-	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	20	-	20	不検出	10.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.05※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル	1.0	-	10	0.5	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	10	0.5	3	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.08	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	2	2	2	3.0	2.0	2	10	2	2	2	3.0	10	0.2	2	0.2	2.0	2
CARBOSULFAN	カルボスルファン	0.2	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBOFURAN	カルボフラン	0.3	-	[☆]	0.1	0.05	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.002※1	基準値なし	0.002※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUINALPHOS	キナルホス	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CAPTAN	キャプタン	20	20	20	20.0	5.0	20	15	20	20	20	20	15.0	5	15	10	6	25.0	20
QUINTOZENE	キントゼン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	0.2	-	0.2	0.2	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	0.2	0.01※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	0.2	0.15	0.05	0.1	0.05	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.15	0.30	0.2	0.05※1	0.05※1	0.15	0.2	0.15
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	1	1.5	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	1.5	1.5	基準値なし	1.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.7	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.80	0.8	3	0.2	0.15	0.2	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOPYRALID	クロピラリド	0.5	-	0.5	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.5	0.1	0.1	0.5	基準値なし	0.5
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2 ※2	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	1.0	1	1	0.5	0.02※1	0.5	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.1	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.4	1	1	1.0	1.0	1 ※2	1	1	基準値なし	1	1	2.5	2.5	4	1	1	1.0	1
CHLORDANE	クロルデン	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.02 ※2	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	1.0	0.5	1	1.0	0.5	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	1※2	1	0.01※1	0.2	0.5
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.5	0.5	0.5	0.01	0.2	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01※1	0.5	0.5
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.05	-	1	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出 0.01 ※	0.1	1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.05	-	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル	2	1.5	30	1.0	2.0	0.2	25	1.5	0.2	1.5	0.2	0.5	0.5	30	30	1	0.2	1.5
CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.3	-	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYANOPHOS	シアノホス	0.3	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.02	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	2	1.5	[☆]	不検出	1.5 ※3	1.5 ※2	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン	0.05	-	0.1	不検出	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	2	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.05	-	[☆]	不検出	0.9 ※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.7	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.05	0.09※1	[☆]	0.09	0.01	0.09 ※2	0.09※1	0.09※1	基準値なし	0.09※1	0.09	不検出	0.1	0.09	0.09※1	0.2	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	5.0	-	5	5.0	5.0 ※2	5	不検出	0.01	5	0.01	5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	5.0	0.01
DICHLOBENIL	ジクロベニル	0.1	-	0.15	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.15	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN	ジクロラン	10	7	[☆]	7.0	0.01	7	7	7	7	7	7	不検出	15	不検出	7	0.01	7.0	7
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.1	-	0.2	不検出	0.05	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	0.03	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02	0.02	0.02	0.05※1	0.05※1	0.02	0.05	0.02※1
DICOFOL	ジコホール	3.0	-	5	不検出	1.0 ※2	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.1	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	10	2	[☆]	3.0	5.0	2 ※2	2	2	基準値なし	2	2	不検出	0.1	2	2	0.5	5.0	2
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	7	7	7	2.5	3.0	5	3	7	基準値なし	7	7	不検出	0.1	3	7	2	7.0	7
DINOCAP	ジノカップ	0.1	0.1	[☆]	不検出	0.01	0.1 ※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DINOTEFURAN	ジノテフラン	3	0.8	3	1.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.1	0.02	0.8	0.8	基準値なし	0.8
CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.5	0.5	0.5	0.15	0.2	0.5
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.05	–	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1※1	0.01	基準値なし	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	1	0.5	2.5	1.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	1.0	–	0.3	0.01	1.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	基準値なし	0.3
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.05	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.06	基準値なし	0.06
DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	0.1	0.5	[☆]	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.1	0.07	0.5	0.01※1	基準値なし	0.5
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.2	–	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.5	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CYPRODINIL	シプロジニル	2	2	2	1.0	2	2	2	2	基準値なし	2	2	2.0	2	2	0.02※1	2	2.0	2
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	2.0	2	2	2.0	1.0	1	2	2	基準値なし	2	2	1	0.2	1	2	2	0.1	2
GIBBERELLIN	ジベレリン	0.2	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
SIMAZINE	シマジン	0.2	–	0.2	不検出	0.25 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.2	0.01※1
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.7	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	0.04	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	1	–	2	不検出	2.0 ※2	2 ※2	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02※1※2	2	0.01※1	2	0.01※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.05	–	[☆]	対象外	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1※1	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	1	0.3	[☆]	0.2	0.01	0.3 ※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.3	0.2	0.2	0.3	基準値なし	0.3
SPINOSAD	スピノサド	0.2	0.2	1	0.2	0.01	0.2※2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.20	0.2	1	1	0.6	1.0	0.2
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	1	3	3	3.0	1.0	3 ※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	4.5	4.5	4.5	3	3	3.0	3
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.2	–	0.2	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.05	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TERBACIL	ターバシル	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	0.04※1	0.1	0.01	0.05	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	2	0.2	0.2	1.0	0.01	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.20	0.1	0.7	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
THIACLOPRID	チアクロプリド	3	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.030	0.1	2	0.02※1	0.5	0.5	0.5
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	3	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.5	1	1	0.4	1.0	1	1	1	基準値なし	1	1	0.5	0.5	0.5	1	0.07	1.0	1
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	2	0.2	0.2	0.01	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	5	0.01	0.1	0.2	0.01※1	0.2	0.2
THIOCYCLAM	チオシクラム	3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	2	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	2	–	[☆]	※	2.0	2	10	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	3.0	10	3	0.1	2	0.5	2
DIELDRIN	ディルドリン	不検出	–	0.02	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TECNAZENE	テクナゼン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.3	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.1	基準値なし	0.1
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	1	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1	0.7	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	1	2	1	1.0	1.0 ※3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0.6	0.6	2
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.05	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	0.05	0.5	0.5	0.5	0.5
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.03	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	1	0.1	0.4	基準値なし	0.4
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.2	–	[☆]	0.3	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.4	–	[☆]	不検出	0.01	0.02	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.02	0.05	0.05	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0.02※1	0.15	0.2	0.05
TERBUFOS	テルブホス	0.005	–	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	5	5	5	2.0	0.01	5 ※2	5	5	5	5	5	5.0	5	0.05※1	0.02※1	0.1	5.0	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.02	—	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.1	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.1	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	0.03	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	基準値なし	0.1※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	0.20	–	[☆]	0.01	0.05	0.2	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	3※2	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.7	–	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	基準値なし	0.4
TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.05	–	0.05	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.2	3	3	3.0	2.0	3	3	3	基準値なし	3	3	2	2	5	0.3	3	1.0	3
TRIFORINE	トリホリン	1	–	5	1.0	5.0 ※2	5 ※2	5	0.01	5	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	10	3	0.01※1	5.0	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.2	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.0	2	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	0.1	—	0.5	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NICOTINE	ニコチン	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	0.2	–	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.15	基準値なし	0.15
PARAQUAT	パラコート	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01 ※2	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.01	0.01※1
PARATHION	パラチオン	0.3	–	0.01	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.2	0.3	0.3	0.3	0.01	0.02	0.3	0.3	0.3	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.3	0.01※1	0.3	0.3
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.05	–	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02	不検出	0.1	0.05※1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.004	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	5	–	[☆]	不検出	2.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	1.0	1	1	0.5	1.0	1	1	1	1	1	1	不検出	0.1	不検出	1	0.01※1	1.0	1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	5	2	[☆]	2.0	0.3	2	2	2	基準値なし	2	2	2.5	2.5	2	2	2	2.0	2
BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.7	–	1	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.5	0.1	1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	3	–	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	8	–	8	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	8	8	8	0.01	1.0	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	0.1	–	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.05	0.03	基準値なし	0.03
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.02	0.3	1	1.0	1.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2.5	2.5	2.5	0.02※1	0.3	1.0	0.3
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.2	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIDABEN	ピリダベン	0.3	–	2.5	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	3	0.5	0.1	0.3	基準値なし	0.3
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.2	–	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	1.0	–	1	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1.5	1	0.1	0.5	基準値なし	0.5
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.5	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB	ピリミカーブ	0.50	3	3	3.0	0.5 ※2	0.5	3	3	基準値なし	3	3	不検出	0.1	0.5	1	1.5	5.0	3
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.10	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.5	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	10	4	4	4.0	4.0	4	4	4	4	4	4	10	10	10	4	10	4.0	4
PYRETHRINS	ピレトリン	1	–	1	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1	1	1	1	0.05	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	2	–	[☆]	0.01	5.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	5	0.01※1
PINDONE	ピンドン	0.001	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	1.0	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	0.1	–	[☆]	0.01	0.2 ※2	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
FENARIMOL	フェナリモル	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.5	0.5	0.5
FENITROTHION	フェニトロチオン	0.2	-	0.5	0.01	0.1	0.5 ※2	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	1.5	0.01	1.5
FENTIN	フェンチン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート	0.1	-	[☆]	0.01	0.2 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	5.0	-	5	1.0	5.0 ※2	1	5	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.2	5.0	0.2
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	0.3	4	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	4	0.01	基準値なし	4	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	4	5	基準値なし	4
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.03	0.4	[☆]	0.3	0.3	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	2.0	2	0.4	0.4	0.3	基準値なし	0.4
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.02	0.5	0.6	0.5	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	1	-	5	1.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	1.4	1.4	1.4	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	0.7	10	10	不検出	1.0	10 ※2	10	10	10	10	10	10	6	10	10	10	基準値なし	10
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02※1※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	6	9	9	1	1.0	9	9	9	9	9	9	9.0	9	9	0.01※1	0.01※1	9	9
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZINAM	フルアジナム	0.7	-	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	0.5	1	[☆]	0.4	0.4	1※2	1	1	0.4	1	1	1.0	1	2	0.7	1.5	基準値なし	1
FLUOMETURON	フルオメツロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	3	0.01※1	1.5	2.0	1.5
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	5	5	10	5.0	1.0	5	5	5	基準値なし	5	5	5.0	5	10	5	10	5.0	5
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.50	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUVALINATE	フルバリネート	0.03	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.3	0.01	0.3
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.1	-	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	基準値なし	0.5
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	1	2	2	1.0	0.7	2 ※2	2	2	基準値なし	2	2	1.6	2	1.6	2	1.5	2.0	2
FLUROXYPYR	フルロキシピル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCHLORAZ	プロクロラズ	0.05	-	[☆]	1.0	2.0	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	0.7	-	10	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	10※2	3	0.01※1	10.0	0.01※1
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	2	0.7	0.6	0.2	1.0	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.60	0.6	0.6	0.7	0.4	基準値なし	0.7
PROPARGITE	プロパルギット	0.1	4	4	4.0	7.0 ※2	基準値なし	7	4	基準値なし	4	4	不検出	7	3	3	0.01※1	4.0	4
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	4	5	2	1.0	4.0※3	5	5	5	基準値なし	5	5	4.0	4	4	5	5	基準値なし	5
PROPOXUR	プロポキスル	1	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	2	-	[☆]	2.0	5.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	3	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	0.1	-	[☆]	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.1	0.3	1	1.0	0.1	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	1.0	1	1	0.5	1	0.3	0.3
BENALAXYL	ベナラキシル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENOMYL	ベノミル	2	—	[☆]	※	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.2	0.075	0.2
PERMETHRIN	ペルメトリン	7	2	2	2.0	2.0 ※2	2	2	2	基準値なし	2	2	2	1	1	2	0.05※1	2.0	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.1	0.08	0.1	0.2	0.1 ※2	0.1	0.08	0.08	0.1	0.08	0.1	不検出	0.1	0.02	0.08	0.15	0.3	0.08
BENSULTAP	ベンスルタップ	3	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BENTAZONE	ベンタゾン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.2	4	[☆]	4.0	0.7	4※2	4	4	基準値なし	4	4	4	4	5	4	4	基準値なし	4
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.05	-	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENFURACARB	ベンフラカルブ	0.5	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	0.02	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	0.2	3	3	2.5	1.0	3	3	3	基準値なし	3	3	3.5	1.7	3.5	0.05※1	5	3.0	3
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	10	10	10	2.0	0.01	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	1	10.0	10
FOSETYL-ALUMINIUM	ホセチル	150	-	1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	1	0.1	50	基準値なし	50
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHORATE	ホレート	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン	0.5	-	6	0.01	0.5 ※2	6	6	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	6	5	5	0.02※1	0.5	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.2	-	[☆]	不検出	40.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.2	-	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	3	0.1	2	基準値なし	2
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	1	3	2	1.0	2.0 ※3	3	3	3	基準値なし	3	3	2.0	1	2	3	3	2.0	3
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.2	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	2	0.2	0.2	2.0	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	5	0.01	1	0.2	0.01※1	0.2	0.2
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.2	-	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1	0.2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOCARB	メチオカルブ	3	-	0.1	0.01	5.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.2	基準値なし	0.2
METHIDATHION	メチダチオン	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.2	0.01※1	0.1	0.02※1	0.2	0.02※1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	7	-	[☆]	不検出	14.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	2	2	2	2.0	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	3.0	6	3	0.4	2	基準値なし	2
METOLACHLOR	メトラクロール	0.1	-	[☆]	0.01	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	2	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	2	—	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	1.5	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	1.0	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	7.0	7	7	2.0	7.0 ※2	7	3	7	7	7	7	10.0	0.1	3	7	0.01※1	7.0	7
BROMIDE	臭素	20	-	20	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20.0	0.1	15	0.1	20	20	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	規定形式	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1	—	基準値なし	[☆]:食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
＜基準値に付された記号について＞ ※1:検出限界値 ※2:暫定基準値	優先順位2	—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	EU基準値
色のセルは、基準値が日本より厳しい値を表す。 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
	基準値取得日	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
	関連法規等	食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害劑殘餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量(GB 2763-2016)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2017
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html	残留農薬基準値検索システム(日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処(MFDS)	食品安全国家標準数据検索平台	Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (Singapore Government)	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANIAN (農業省)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Federal Register of Legislation (オーストラリア政府)	Ministry for Primary Industries (第一次産業省)	EU Pesticides database (欧州委員会)	Eurasian Economic Union (ユーラシア経済連合)	ESMA (連邦基準化計測庁)
		http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!sc#2015-01-29T00:00:00	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/0D64FDAF-B210-43F4-B01D-8A97B276BCAF.html	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=legis#legis	http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/dl.php?filename=257ae8b14cf96913269bcb87ef2e9fd0.pdf	http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315	http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM-RESIDUE-LIMITS.pdf	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3b7dcf30ec8ba3ab46509787d62f9591&mc=true&node=pt40.26.180&rgn=div5	https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/page-1.html	https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00139	http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/75.0/DLM2995811.html	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN	https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0148916/clcd16112015_149	https://eservices.esma.gov.ae/#/page/websitePurchaseStandard/159437/
	各国資料等で検索する場合の品目名	もも	FS 0247 - Peach | FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup) | FS 0012 - Stone fruits	桃 | 核果類水果	桃 | 梨果類 | 其他梨果類	복숭아(もも) | 핵과류(核果類)	桃 | 核果类水果 | 水果	Peaches | Stone fruits | Pome and stone fruits | Fruits | All other fruits	Fruits	BUAH/FRUITS 32 Persik/Peach	タイには当該品目なし	Peach | Peaches (including nectarines and apricot) | Stone fruits	Peach | Peach subgroup 12-12B | Peach subgroup 12-12C1 | Fruit, stone, group 12-10 | Fruit, stone | All food commodities	Peaches | Nectarines	Peach | Stone fruits | Fruit | All other foods	Peaches | Stone fruits | Fruit | Any other fruit | Any food | Any other food	Peaches (140030)	Peachs | nectarines | Stone fruit | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FS 0247 - Peach | FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup) | FS 0012 - Stone fruits
	検体	果皮及び種子を除去したもの	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.	the forms on market.	果梗及び種子を除去したもの	Whole fruit (stem and stone removed), Residue calculations should be included in the weight of the core	規定なし(一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある)	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ1参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ カルベンダジムの残留農薬基準値はベノミル、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、またはカルベンダジムの直接使用残留量に適用。 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ2参照	※食品の保管・加工・調製等がされる食品取扱施設で取り扱われる場合の全ての食品の基準値である。	—	—	—	—	—	—