

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	バトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05 乳児用0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	1.00	不検出	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEC	DBEOD	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
MCPA	MCPA	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
MCPB	MCPB	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IOXNYL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.7	—	〔☆〕	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02	0.03	0.01*
ACYNONAPYR	アシナナピル	○	○	3	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACIBENZOLARS-	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.3	0.3	〔☆〕	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.03	0.1	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.7	—	0.4	0.5	0.5	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.4	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1	基準値なし	0.4
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	2	0.8	1	1.0	0.3	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	1	1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.8	0.8
AZOXYSROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2	—	〔☆〕	1.0	1.0	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
AZYCYCLOTIN,	アジシクロチン及びヘキサチン	×	×	0.2	0.2	0.5	不検出	2.0	0.5	0.2	0.2	0.2	不検出	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	0.2	0.01	0.2
CHYHEXATIN	アトラフン	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02(*)	0.006*	0.03	0.02	0.01
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.03	0.03	〔☆〕	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.1	0.01	0.03	基準値なし	0.03
AMITRAZ	アミトラズ	×	×	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.5
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.01(*)	0.01*	0.01 *	0.05	0.05
AMINOETHOXYVINYLG YCINE	アミノエトキシビニルグリシン	×	×	0.09	—	0.08	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.01	0.08	0.08	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALANYCABR	アニコニルP	○	○	2	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.1	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.05
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	5	0.4	〔☆〕	3.0	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	×	0.6	0.6	〔☆〕	0.6	0.2	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
ISOPROTHIOLOLANE	イソプロチオロラン	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	2	—	〔☆〕	1.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.15	0.15	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	×	-	5	5.0	5.0	5	10	0.01	0.01	基準値なし	0.01	5	-	0.01	不検出	0.07	3	0.1	0.01*	0.01 *	5.0	0.01*
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	5.0	—	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	5.0	0.01	不検出	0.1	5	0.1	0.01*	0.01 *	5.0	0.01*
IMAZETHAPYR	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
AMMONIUM																								
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.6	0.3	0.1	0.01*	0.5	0.5	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.9	—	〔☆〕	0.5	1.0	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMIBENCONAZOLE	イベンコナゾール	○	○	1	—	〔☆〕	0.5	0.3	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	1	0.1	2	0.5	0.01*	0.5	0.5	0.5	0.5
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	4	4	〔☆〕	3.0	0.01	基準値なし	4	4	基準値なし	4	輸入を認めない	4	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	4
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	1	—	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	×	5	0.8	5	2.0	0.8	5	0.8	0.8	5	1	5	0.8	0.01	5.0	0.1	1	0.1	0.8	0.8	5.0	0.8
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.3	0.07	0.2	0.2	0.5	0.1	0.07	0.07	基準値なし	0.07	0.07	0.07	0.01	0.2	0.2	0.2	0.1	0.01*	0.07	基準値なし	0.07
ETOFENPROX	エトフィンプロクス	○	○	5	0.6	1	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.7	0.7	1.0	0.6
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	1	—	1	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	2	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*		
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	0.5	0.01*
OXAMYL	オキサミル	○	×	2.0	0.01	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.001*	0.001*
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	×	0.2	—	0.35	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.5	—	〔☆〕	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXYFLUORFEN	オキシフルオロフィン	×	×	0.05	—	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01(*)	0.01*	0.1	0.2	0.01*
OXINE-COPPER	オキシン銅(有機銅)	○	○	2	—	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オクスボコナゾールフマル酸塩	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.08	—	0.05	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	×	0.2	—	〔☆〕	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.2	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル (NAC)	○	○	0.05	—	12	0.5	1.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	0.01	12	5	0.2	3	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラジンエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	5	3	3	基準値なし	3	3	3	5.00	2.0	5	0.2	2	0.2	0.2	0.075	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
CHLOROPICRIN	クロロピクリン	○	○	0.01	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005*	0.005 *	基準値なし	0.005*	
CHLORPYRIFOS	クロロピリホス	x	x	0.5	—	1	不検出	0.01	1	1	0.01	基準値なし	0.01	1	1.00	0.5	0.01	0.01	T0.5	0.1	0.01*	0.01 *	0.5	0.01*	
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロロピリホスメチル	x	x	0.5	1	1	0.01	0.01	基準値なし	0.5	1	基準値なし	1	1	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	1.0	1			
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	2	—	[☆]	1.0	1.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	x	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビホス	x	x	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
CHLORFLUAZURON	クロルフラズロン	○	○	2	—	[☆]	1.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.2	0.01	
CHLOROTRANILONIL	クロロトラニロン (TPN)	○	○	2	—	1	1.0	2.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.15	0.01*	
SALFUFENACIL	サルファエナシル	x	x	0.03	0.01	[☆]	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	*0.03	0.01(*)	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.01		
CYANOPHOS	シアンホス (CYAP)	○	○	0.5	—	[☆]	0.15	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01	
DIAFENTHURON	ジアフエンチロン	○	x	0.02	—	[☆]	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYANTRANILIPROLE	シアントラニプロール	○	○	0.8	0.8	[☆]	0.5	0.1	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	x	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	0.05	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*	
DIETHOFCNCARB	ジエトフェンカルブ	○	x	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
CYENOPYRAFEN	シエピラフェン	○	○	2	—	[☆]	2.0	1.0	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYCLANILIPROLE	シクラニプロール	○	○	0.3	0.2	[☆]	0.3	0.4	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.3	0.3	0.3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.2	
CYCYLOXYDIM	シクロキシジム	x	x	0.05	0.09	[☆]	0.09	0.01	0.09	0.09	0.09	基準値なし	0.09	0.09	0.09	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	0.01	基準値なし	0.09	
DICHLORFLUANID	ジクロルフアニド	x	x	5.0	—	5	不検出	0.01	5	不検出	0.01	5	0.01	5	5.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01	
DICHLORFENIL	ジクロフェニル (DBN)	○	○	0.1	—	0.5	不検出	0.15	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DICLOMEZINE	ジクロメジン	x	x	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DICHLORPROP	ジクロプロップ	○	○	0.2	—	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
DICHLORVOS and NALED	ジクロロボス及びナレド	x	x	0.1	—	0.2	不検出	0.05	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01 (*)	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*	
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	x	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	2.0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	0.01	0.01	
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02	0.02	[☆]	不検出	0.01	0.1	0.02	0.02	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	*0.05	0.05 (*)	0.02	0.02	基準値なし	0.02	
DICOFOL	ジコフォル	x	x	3.0	—	1	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02*	0.02 *	0.1	0.02*	
DISULFOTON	ジスルトン	x	x	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DITHIANON	ジチアン	○	○	2	1	5	3.0	5.0	5	1	1	基準値なし	1	1	1	0.1	5	5	2	2	1.5	3.0	5.0	1	
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	5	5	7	2.5	2.0	5	3	5	基準値なし	5	5	5	3.00	Ferbam: 4.0 Mancozeb: 0.6 Metiram: 0.5 (二硫化炭素として)		7	3	7	5	5.0	5.0	5
DINOCAP	ジノカプ	x	x	0.2	0.2	[☆]	不検出	0.01	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	1.0	0.2	
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	—	0.5	1	0.5	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYHALOTHIRIN	シハロソリン	○	○	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.01	0.3	0.3	0.3	不検出	0.1	0.08	0.08	0.2	0.2	
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	○	0.05	—	0.25	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.25	0.1	不検出	0.1 (*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BIPHENYL	ジフェニル	x	x	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	x	x	10	10	10	10.0	0.01	5	5	10	10	10	10	10	0.01	10	5	10	10	0.05*	0.05 *	10.0	10	
DIFENOCONAZOLE	ジフェノナゾール	○	○	0.8	4	1	1.0	1.0	0.5	4	4	基準値なし	4	0.8	4	0.01	5.0	5	0.3	0.1	0.8	0.8	1.0	4	
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	x	x	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.7	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.50	0.01	0.5	0.1	0.05	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.3	—	[☆]	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.06	0.06	0.06	0.1	0.06	0.06	0.05	0.06	
DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	○	x	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DIFLUFENZOPIR	ジフルフェンゾピル	x	x	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	5	5	5	1.0	2.0	5	5	5	基準値なし	5	5	1.00	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.1	5	
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.4	[☆]	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	0.3	0.5	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	x	0.1	—	[☆]	0.01	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
CYPRODINIL	シプロジン	○	○	5	2	—	1.0	1.0	2	2	0.05	2	2	2	0.01	1.7	2	1.7	0.01	2	2.0	1.0	2	2	
CYEXATIN	シメキザチン	x	x	0.2	0.2	不検出	0.2	0.2	基準値なし	2	2	0.2	不検出	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	2	0.7	2	2.0	1.0	2	2	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	2.0	1	1	0.1	1	1.0	0.7	0.7	
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.3	—	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	対象外	No MRL Required	0.01	基準値なし	No MRL Required	
SIMAZINE	シマジン (CAT)	x	x	0.2	—	0.2	不検出	0.05	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.03	0.1	*0.1	0.01*	0.01 *	0.2	0.01*		
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.5	—	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIMETHIPIN	ジメチピン	x	x	0.04	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DIMETHOATE	ジメトエート	○	x	1	—	1	不検出	0.5	0.01	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*	
SILAFLOFEN	シラフルオフエン	x	x	3	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	—	0.25	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.25	0.1	不検出	0.1 (*)	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.5	0.05	0.05	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.2	0.2	0.1	0.05	0.15	0.2	0.05	0.05	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.5	0.1	0.2	0.2	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.2	0.2	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	2	0.8	0.8	0.8	2.0	0.5	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	0.8	0.8	0.8	不検出	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.7	0.5	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7	
SPiROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	2	—	2	2.0	1.0	基準値なし	不検出															

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.5	0.5	1	0.5	1.0	1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	1	0.5	0.01	1.0	0.5	不検出	0.1	0.01*	1.0	1.0	0.5	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.20	0.01	0.2	0.4	0.05	0.01(*)	0.2	0.2	0.2	0.2	
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DODINE	ドジン	×	×	5	5	5	2.0	0.01	5	5	5	基準値なし	5	5	5	5.00	5.0	5	5	2	0.9	0.9	5.0	5	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	0.3	0.3	0.5	0.01	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.2	0.3	0.3	
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.5	0.3	0.3	0.5	0.1	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	T1	0.1	0.01*	0.01 *	0.3	0.3	
TRI-ALLATE	トリアルート	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
TRICHLORFON	トリクロロホン	×	×	2.0	—	〔☆〕	0.1	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.0	0.1	不検出	0.1	T0.1	0.1	0.01*	0.01 *	0.1	0.01*
TRIDENMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.7	—	〔☆〕	0.5	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.5	0.5	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	0.1	0.02*
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.5	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.01*	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.01	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキストロビン	○	○	3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.02(*)	0.7	0.7	0.5	0.7	
TOLYFLUANID	トリルフルアニド	×	×	5	—	〔☆〕	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	5	0.01	5.0	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	5.0	0.02*
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロフスメチル	○	○	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.5	—	〔☆〕	対象外	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.15	0.1	1	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15	
NAPROAMIDE	ナプロアミド	○	×	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.1	基準値なし	0.01*	
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER																									
NONYLPHENOLSULFONATE	ニルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
NOVALURON	ノバルロン	○	×	3	3	3	2.0	1.0	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3.0	2	0.3	0.05(*)	0.01*	2.0	3.0	3	
NORFLURAZON	ノルフルラゾン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	×	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	*0.05	0.05 (*)	0.02*	0.02 *	0.01	0.01	
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	〔☆〕	0.01	0.01	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.3	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.2	0.2	
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.05(*)	0.01*	0.01 *	0.05	0.02	
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビラナホス	×	×	0.004	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PICOXYSTROBIN	ピコキストロビン	○	○	2	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PYDIFLUMETOFEN	ピダフルメトフェン	○	○	0.9	0.2	〔☆〕	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	T0.2	0.015	0.01	0.01*	0.2	0.2	
BITERANOL	ビテルアノール	×	×	0.6	2	2	0.5	0.6	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.4	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	2	
BIFENAZATE	ビファナゼート	○	○	2	0.7	〔☆〕	1.0	1.0	0.2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.6	2	0.1	0.01*	0.7	0.7	0.7	
BIFENTHRIN	ビファントリン	○	○	0.4	—	〔☆〕	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.4	0.5	0.9	0.1	*0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.04	0.01*	
PYFLUBUMIDE	ピフルビミド	○	○	1	—	〔☆〕	0.7	0.5	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	8	8	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイキサゾール)	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*	
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	×	0.02	—	〔☆〕	0.1	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	×	1	0.7	0.5	1.0	0.3	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	1.5	1.5	1	0.02(*)	0.5	0.5	0.5	0.7	
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	1	1.5	〔☆〕	1.0	1.0	基準値なし	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	0.01	不検出	0.4	1.5	0.1	0.01	1.5	基準値なし	1.5	
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.1	0.03	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
PYRIFENONE	ピリオフィノン	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	1	—	〔☆〕	0.5	0.5	1.0	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.75	0.5	0.5	0.1	0.15	0.9	0.2	0.15
PYRIFLQUINAZON	ピリフルキノザン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.07	0.07	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	×	0.2	—	〔☆〕	0.2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.4	0.1	0.1	0.05	0.2	0.2	0.05
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	2	—	〔☆〕	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PRIMICARB (Primicarb)	プリミカーブ	×	×	1.0	1	1	1.0	0.01	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	1	
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PRIMIPHOS-METHYL	プリミホスメチル	×	×	1.0	—	〔☆〕	0.01	0.7	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	14	15	14	7.0	2.0	7	15	15	基準値なし	15	15	15	0.01	15	15	15	0.1	15	15.0	7.0	15	
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	—	〔☆〕	1	不検出	1.0	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.0	1.0	1	1	1	1.0	基準値なし	1	
VINCLIZOLIN	ビンクロリジン	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	1.0	0.01*	
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を											

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	バトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
FLUDORIMIDE	フルオルイミド	○	○	10	—	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	○	3	0.9	[☆]	0.9	0.5	0.9	0.9	0.9	基準値なし	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.02	0.9	0.9	0.9	0.9
FLUQUINCONAZOLE	フルキンコナゾール	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUDIOXONIL	フルジオクソニル	○	○	5 #	5	5	5.0	5.0	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	5	5	0.1	5	5.0	5.0	5
FLUCYTRINATE	フルシトリネート	○	×	0.50	—	0.5	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUSILAZOLE	フルシラゾール	×	×	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.05	不検出	0.2	0.3	0.1	0.01*	0.01*	0.3	0.3
FLUTIANIL	フルチアニル	○	×	0.2	0.15	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
FLUTRIAFOL	フルトリアフォル	×	×	0.4	0.4	0.2	0.3	1.0	0.3	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.3	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.05	0.4
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	0.5	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロネ	○	×	0.9	0.9	[☆]	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	0.7	0.7	0.7	0.1	0.6	0.4	基準値なし	0.9
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.8	—	1	1.0	0.7	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	0.5	1	不検出	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.01*
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	1	0.8	1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	0.8	0.05	0.1	0.9	0.8	0.8	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.05	0.02	0.02	不検出	0.1	0.02	0.02	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	*0.02	0.02(*)	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02
FLURIDONE	フルリドン	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUROXYPIRYR	フルロキシピリ	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02(*)	0.05*	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05*
PROCYMIDONE	プロシミドン	○	○	0.5	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01*	1.0	0.01*
BRODIFACOU	ブロディファコウム	×	×	0.001	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	0.8	0.2	0.2	0.7	1	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.02	0.2	0.7	0.1	0.3	0.3	0.2	0.8
PROPAQTITE	プロパルキット	○	○	5	3	5	3.0	5.0	5	3	3	3	3	3	3	3	不検出	3	3	3	0.01*	0.01*	0.1	3
PROPCONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.05	—	[☆]	1.0	1.0	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01(*)	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
PROXYDASAMON	プロキシダサモン	○	○	0.01	—	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	×	3	—	3	3.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01*	3.0	3	*0.02	0.02(*)	0.1	0.1	0.5	0.1
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05*	基準値なし	0.005*
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01*	0.01*	2.0	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	不検出	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.5	—	[☆]	1.0	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1	0.1	0.4	1.0	0.4	0.4
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05*	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	3	3.0	0.01	5	5	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	3	3	5.00	不検出	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.075	0.2
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	0.05	1	0.05	1	0.05*	0.05*	2.0	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.1	0.2	0.2	0.01	0.2	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.2	0.1	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.1
BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.05	—	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピリ	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.01	0.01	不検出	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	2	0.4	[☆]	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.4	0.4
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	—	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.05(*)	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05*
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.03	0.3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
BOSCALID	ボスカリド	○	○	2	2	3	2.0	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	3.0	3	2	0.05(*)	2	2.0	2.0	2
PHOSMET	ホセメット	×	×	10	3	3	2.0	0.01	3	10	3	基準値なし	3	10	3	0.01	10	10	0.05	0.1	0.005*	0.5	10.0	3
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	75	50	10	10.0	7.0	30	50	50	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	10	1	1	0.1	70	150.0	50.0	50
POLYOXIN-ZINC	ポリオキシジン亜鉛塩	○	○	0.05	—	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	対象外	0.1	不検出	対象外	0.01	0.01	基準値なし	0.01
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシジン複合体	○	○	0.1	—	[☆]	対象外	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクラフェニユロン	○	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.01(*)	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FOLPET	ホルベット	○	×	5	10	10	不検出	5.0	10	10	10	10	10	10	10	0.01	5.0	25	不検出	10	0.3	0.3	3.0	10
PHORATE	ホルート	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
MALATHION	マラチオン (マラソン)	○	○	0.5	0.5	8	0.5	0.01	2	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.0	8	2	2	0.5	0.02*	0.02*	0.5	0.5
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドドラジド	○	×	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2*	基準値なし	0.2*
MANDESTRUBIN	マンデストロビン	○	×	5	—	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
MYCLOBUTANIL	ミクロブタンイル	○	○	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.6	0.6	0.5	0.6
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	—	[☆]	0.2	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.03	0.02(*)	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*
METHOMYL	メトミル	○	×	3	0.3	2	0.5	2.0	0.2	5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	1	0.01	1	0.01	0.01*	0.01*	0.3	0.3
METAFUMIZONE	メタルミゾン	○	×	0.9	0.9	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	0.9	0.1	0.9	0.1	0.9	0.05*	基準値なし	0.9
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	×	0.2	0.02	1	0.2	0.05	1	0.02	0.02	基準値なし	0.02	0.1	0.02	0.01	0.2	0.1	0.2	0.1	0.01*	1.0	1.0	0.02
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	T0.1	0.1	0.03*	0.03*	基準値なし	0.03*
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	×	×	0.5	—	0.5	不検出	0.01	0.05	0.2	0.01	0.5	0.1	0.5	0.50	0.01	不検出	0.5	不検出	0.1	0.03	0.03	1.0	0.03
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.01	不検出	0.01	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
METYL TETRAPHOSPHATE	メチルテトラホスレート	○	○	7	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	—	不検出	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	3	1.5	2.0	3	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.0	1.5	0.5	0.5	0.01*	2.0	基準値なし	2
METSULFURON-METHYL	メトスルフロンメチル	○	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録あかつ適用ありの場合水色の背景で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	優先順位1			—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値 [DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	—	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
	基準値取得日			2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1
	関連法規等				食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残留規則 (第132CM章)	中華民國107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令 修正發布第3条附表一及び第6条附表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTA N/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"
各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照				残留農薬基準値検索システム (日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人権省法規総局) ※基準日時点で以下のリンクは継続できません。リンクが壊れるまでお待ちください。	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	THƯ VIỆN PHÁP L UAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbpesticides/en/	https://www.legislation.gov.hk/hk/cap132CM?xid=ID_1438402690419_001	https://law.moi.gov.tw/ENGLawClass/LawAll.aspx?pcgde=L0040083	https://www.aqsc.aqri.cn/SAFE1973-BG1?DocDate=20180327&Provides=Sc9-8Sc9	http://www.aqsc.aqri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-BG1?DocDate=20180327&Provides=Sc9-8Sc9	https://hq.moh.gov.my/tps/peraturan-peraturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://food.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminant-s-02	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-pham-337490.aspx	https://bafsa.gov.ph/wd=26	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://www.pest-control.canada.ca/pesticides-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides-eu-pesticides-database/screen/mrls	https://securap.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0010202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.vt/eservice/custom/purchase-standards	
各国商料等で検索する場合の品目名				りんご	FP 0226 Apple FP 0009 Pome fruits	蘋果 梨果類水果	蘋果 梨果類	사과 (リンゴ) 인과류 (仁果類)	苹果 仁果类水果	Apples Pome fruits Pome and stone fruits	Fruits	Apple	Apple	Apple Apple-shaped fruit	Apple	Apple Pome fruit	Apple Fruit, pome, group 11	Apples Pome fruits	Apple Pome fruits	Apples Pome fruits	Apples (130010)	Apples (130010)	яблоки плодовые семечковые	FP 0226 - Apple FP 0009 - Pome fruits
検体				果梗を除去したもの	Whole commodity after removal of stems	Whole commodity after removal of stems	果実全体	芯及び両側の凹んだ部分を除いたもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし (一部の農薬/作物の組み合わせには、検体が追加されている場合がある)	Whole commodity after removal of stems	—	果梗を除去したもの	果梗を除去したもの	Codex、原産国に準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
備考				# 花おち、しん及び果梗の基部を含む。 - : 一律基準値 (0.01ppm)	* : 基準値=検出限界 - : 規定なし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation (以下「規則」という。)」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示	[対象外]: 残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	[DL] : Annex 3の Default Limits for Plantの値	輸入を認めない: ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない (令和4年ベトナム保健省に照会)	# : この表の検体欄を参照すること - : 原産国 (日本) の基準値が適用となり一律基準値 (0.01ppm)	*: 基準値 = 定量下限値	[対象外]: 残留基準値対象外物質	T: 暫定基準値 *: 基準値 = 検出下限値	(*) : 基準値 = 定量限界	*: 基準値 = 検出限界	*: 基準値 = 検出限界	—	*: 基準値 = 検出限界	