

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	バトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05 乳児用：0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.00	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEDC	DBEDC	○	×	20	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	3.5	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
EPTC	EPTC	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	2	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
ACYNOMAFRIN	アシナマリ	○	○	2	—	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
AZINPHOS-METHYL	アジンホスメチル	×	×	2	—	1	不検出	0.01	1	4	0.01	基準値なし	0.01	1	2	0.01	不検出	5	*0.01	0.1	0.01*	0.05 *	1.0	0.01*
ACEQUINOXYL	アセキシル	○	○	0.5	—	1.6	0.5	0.2	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	1.6	0.1	1.6	0.1	0.8	0.3	基準値なし	0.8
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	5	0.5	[☆]	1.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.35	0.35	0.35	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	2	10	2.0	3.0	10	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	3	3.0	2.0	2
AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	アゾシクロチン及びヒヘキサチン	×	×	0.3	0.3	0.3	不検出	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.3
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	0.05	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ABAMECTIN	アバメクトイン	○	×	0.02	0.03	[☆]	0.02	0.02	0.05	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.05*	0.02	0.02	0.03	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.03
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	5	—	[☆]	5.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	0.4	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.05 (*)	0.01*	0.01 *	0.05	0.05
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	○	40	6	[☆]	5.0	5.0	2	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	6.0	5.0	6	6
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	—	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	8	—	[☆]	4.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	10	3	[☆]	5.0	7.0	3	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3.0	3	3	0.08	4	4.0	基準値なし	3
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	0.02	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IPFL LIFEQUINOIN	イプフルキノキン	○	○	6	—	[☆]	3.0	6.0	3.0	6.0	3.0	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	不検出	0.1	6	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	30	—	[☆]	20	5.0	10	10	10	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	10.0	60	0.1	60	10	0.01*	0.01 *	10.0	0.01*
IPROVALICARB	イプロリカルブ	×	×	2	—	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.0	2	2	2	2.0	2.0	2.0	2.0
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
IMAZETHAPYR	イマゼタピル	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
AMMONIUM	イマゼピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	3	1	1	1	1.0	1.0	1	1	1	1	1	1.00	1	1.0	1.5	1	0.2	0.7	1.0	1.0	1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.9	—	[☆]	1.0	1.0	1	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	5	—	[☆]	0.5	0.2	3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	2	2	2	0.01	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	0.1	2	0.5	0.01*	2.0	2.0	2
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	4	—	[☆]	3.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHABOXAM	エタボキサム	○	○	8	—	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	6	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	3.0	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ETHEPHON	エテホン	○	○	1	0.8	1	2.0	2.0	1	0.8	0.8	1	1	1	1.00	0.01	2	2	2	0.1	1	1.0	1.0	0.8
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.5
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	×	4	4	[☆]	4.0	3.0	4	4	4	4	4	4	4	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	4	4.0	基準値なし	4
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	×	×	0.1	0.03	[☆]	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	不検出	0.1	*0.002	0.002(*)	0.04	0.05	0.05	0.03
ENDOSULFAN	エンドスルファン	○	×	1	—	2	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	0.002	0.05*
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	0.5	0.01*
OXATHIAPROLIN	オキサチアピロリン	○	○	0.9	0.9	[☆]	0.2	1.0	1	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	0.7	0.9	0.9	0.1	0.7	0.7	0.9	0.9
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.06	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	×	×	0.05	—	0.05	0.03	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01(*)	0.01*	0.1	基準値なし	0.01*
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	1	—	[☆]	2.0	0.01	3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールマム酸塩	○	○	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	[☆]	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.1	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタプ、チオシクロラム及びベンズルタプ	○	○	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントランエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	3	2	3	3	3	3	3.00	3	5	5	0.3	5	0.3	0.3	0.015	3
QUIZALOFOP-P	キザロホップテアリル	○	○	0.01	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	*0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P	キザロホップエチル及びキザロホップテアリル	○	○	0.01	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	*0.02	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINOMYFEN	キヌオミフェン	×	×	2	2	[☆]	2	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	2	2	0.1	2	2.0	2.0	2.0
QUINOMFELIN	キヌオムフェリン	○	○	4	4	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンピホス	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CHLORMEQUAT	クロルメコト	○	×	0.05	0.04	0.75	0.6	1.0	基準値なし	1	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.05*	不検出	0.1	0.75	0.1	0.05	0.05	0.05	0.04	
CHLOROTRILONIL	クロトリロニル (TPN)	○	○	0.5	3	10	0.7	5.0	10	7	3	3	3	3	0.50	0.01	不検出	0.1	10	5	0.01*	0.01 *	0.5	3	
SAFLUFENACIL	サフルフェナシル	×	×	0.03	0.01	〔☆〕	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.01	
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	10	1.5	〔☆〕	1.0	2.0	1	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	1.5	1	1.5	1.2	0.04	0.1	2	2.0	1.5	1.5	
CYANOPHOS	シアンホス (CYAP)	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01	
DIAPHENTHURON	ジアフエンチウロン	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	1.0	4	2	2	基準値なし	2	0.01	2	0.01	2	1.5	0.05	0.1	1.5	1.5	1.5	2	
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	×	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	×	0.05	—	〔☆〕	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	1.00	0.05	1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*	
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
CYENOPYRAFEN	シエンピラフェン	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	1	0.6	〔☆〕	0.6	0.9	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	0.8	0.6	0.8	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.6	
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.5	0.3	〔☆〕	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.50	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.01	0.5	0.3	
DICHLORFLUANID	シクロフルアニド	×	×	15	—	〔☆〕	15	10.0	0.01	15	不検出	0.01	15	0.01	15	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	15.0	0.01	
DICLOMEZINE	シクロメジン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DICHLORAN (Dicloran)	シクロラン	×	×	7	—	〔☆〕	7	7.0	0.01	7	不検出	0.01	7	0.01	7	0.01	10	10	不検出	10	0.01*	0.01 *	7.0	0.01*	
DICHLORVOS and NALÉD	シクロルボス及びナレド	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.2	不検出	0.05	0.2	0.1	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01 (*)	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*	
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	2.0	0.05	0.1	T*0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.05	0.02	*0.05	0.05 (*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DICOFOL	ジコフル	×	×	3.0	—	〔☆〕	5	不検出	0.01	0.01	5	0.01	0.01	輸入を認めない	5.00	5.0	5	0.1	5	3	0.02*	0.02 *	5.0	0.02*	
DISULFOTON	ジスルフトン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DITHIANON	ジチアン	○	○	2	—	〔☆〕	3	0.2	3.0	2	不検出	0.01	3	0.01	5	2	0.01	3	8	2	2	3	3.0	3	
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	5	5	10	5.0	5.0	5	5	5	5	5	5	5.00	3 (Dithiocarbamates) 5 (Mancozeb) 5 (Metiram)	7.0(Ziram) 4.0(Ferbam)	7	T15	7	5	5.0	5.0*, **	5	
DINOCAP	ジノカプ	×	×	0.5	0.5	0.2	不検出	0.15	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.1	0.2	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	1.0	0.5	
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	15	0.9	〔☆〕	1.5	5.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.01	0.9	0.1	0.9	0.1	0.9	0.9	基準値なし	0.9	
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	1.0	0.2	0.2	1.0	1.0	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.05	0.01	0.01	0.2	0.01(*)	0.08	0.08	0.15	0.2	
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	○	0.05	—	〔☆〕	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	4	3	〔☆〕	1.0	1.0	0.5	3	3	0.1	3	3	3	3	3	4	4	0.05	3	3.0	0.5	3	
DIFENZOQUAT	ジフェンゾクワート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	2	—	〔☆〕	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.02	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	1	0.1	0.01*	0.3	基準値なし	0.01*	
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.4	—	〔☆〕	0.2	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.15	0.15	0.15	0.05	0.2	0.2	0.15	0.2	
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンピリ	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUMETOPEN	シフルメトフェン	○	○	3	0.6	〔☆〕	1.0	2.0	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	0.6	0.6	0.7	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6	
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.2	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.05(*)	0.2	0.2	0.1	0.2	
CYPRODINIL	シプロジニル	○	○	5	3	〔☆〕	3.0	5.0	20	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3	3	1	3	3.0	5.0	3	
CYHEXATIN	シヘキサチン	×	×	0.3	0.3	〔☆〕	不検出	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.3	
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	3	0.2	0.2	2.0	0.5	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.20	0.01	2	0.5	2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.3	
GIBBERELIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	No MRL Required	No MRL Required	基準値なし	No MRL Required	
SIMAZINE	シマジン (CAT)	×	×	0.2	—	〔☆〕	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	*0.1	0.1	0.2	0.01	0.2	
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*	
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	○	15	3	〔☆〕	2	3.0	2.0	5	3	2	3	3	2	3	3	3	3	0.5	3	3.0	3.0	3	
CYMOXANIL	シモキサニル	○	○	0.1	—	〔☆〕	1	1.0	0.5	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.1	0.10	0.1	0.1	0.05	0.3	0.1	0.1	0.05	
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	—	〔☆〕	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	2	0.3	〔☆〕	0.5	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.5	0.5	0.1	0.4	0.5	0.3	0.3	
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.4	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5**	0.5	0.5	
SPIROXAMINE	スピロキサミン	×	×	1	—	〔☆〕	2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	2	2	0.05(*)	0.6	0.6	2.0	0.6
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	2	0.2	0.2	2.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	2.0	2	2	0.1	2	2.0	0.2	0.2	
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	5	2	〔☆〕	2.0	5.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.3	1.3	2	2	0.02(*)	2	2.0	2.0	2
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	10	—	〔☆〕	2.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	2.0	0.1	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	0.02*	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SULFOXAFLOP	スルホキサフロ	○	○	4	2	〔☆〕	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2	2	0.1	2	2.0	2.0**	2	
SETHOXYPIDIM	セトキシジム	○	×	1	—	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.2	0.1	0.1	0.01	0.01	0.05*	0.01	
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	5	5	〔☆〕	3.0	3.0	5	5	5	5	5	5	0.01	5.0	3	5	0.1	5	5.0	5.0	5	5	
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1					

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	x	0.7	0.7	【☆】	0.01	0.01	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	不検出	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	x	x	0.4	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.01	1.0	0.2	0.05	0.01(*)	0.2	0.2	0.2	0.2	
TERBUFOS	テルブホス	x	x	0.005	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DODINE	ドジン	x	x	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.6	—	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.6	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIADIMENOL	トリアジメノール	x	x	0.5	0.3	【☆】	2.0	0.01	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	2.00	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.3	2.0	0.3	
TRIADIMEFON	トリアジメホン	x	x	0.5	0.3	1	0.5	0.5	0.3	1	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.50	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	0.1	0.3	
TRI-ALLATE	トリアレート	x	x	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
TRICLOPYR	トリクロピル	○	x	0.03	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRICHLORFON	トリクロロホン	x	x	0.50	—	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.1	不検出	0.1	T2	0.1	0.01*	0.01 *	0.1	0.01*	
TRIDEMORPH	トリデモルフ	x	x	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	2	3	2.5	1.0	2.0	1	3	3	基準値なし	3	3	0.01	0.01	2.5	2.5	2.5	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	3	
TRIFLUMURON	トリフルムロン	x	x	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRIFLURALIN	トリフルラン	○	○	0.05	—	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキストロビン	○	○	5	3	3	2.0	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	2.0	2	3	0.02(*)	3	3.0	5.0	3	
TOLYLFLUANID	トルルフルアニド	x	x	3	—	3	3.0	0.01	3	不検出	0.01	3	0.01	3	0.01	0.01	11	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	3.0	0.02*	
NAPROXAMIDE	ナプロキサミド	○	x	0.1	—	0.1	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.1	0.1	0.01*	0.1	基準値なし	0.01*	
NALFO	ナルド	x	x	0.1	—	0.5	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
NITENPYRIM	ニテンピリム	○	○	5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ニルフェニルスルホン酸銅	○	○	5	—	【☆】	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
NORFLURAZON	ノルフルラン	x	x	0.1	—	0.1	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコト	○	○	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	*0.05	0.05	0.02*	0.02 *	0.01*, **	0.01	
PARATHION	パラチオン	x	x	0.3	—	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	x	x	0.2	0.5	0.5	0.5	0.01	0.02	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.5*, **	0.5	
HALOXYFOP	ハロキシホップ	x	x	0.05	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.02	
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	x	x	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	x	x	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYDFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	x	2	1.5	1.5	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	0.01	1.5	1.5	2	0.2	0.1	0.01	0.01 *	2.0**	1.5	
BITERTANOL	ビタターノール	x	x	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	3	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.75	1	T1	0.1	0.01*	0.7	0.7*, **	0.7	
BIFENTHRIN	ビフエンترین	○	○	0.7	0.3	0.2	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.01	0.3	0.01	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	2	—	【☆】	1.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	x	x	8	—	8	8.0	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	8.0	8	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイキサゾール)	○	x	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*	
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2	2	2.0	2.0	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0	2	2	3	0.3	1.0	2.0	2	
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	3	3	【☆】	2.0	3.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	3	0.1	0.01	3.0	基準値なし	3	
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	○	x	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
PYRIFENONE	ピリフェノン	○	○	4	0.8	【☆】	2.0	3.0	基準値なし	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.8	1.5	1.5	0.05	0.9	0.9	基準値なし	0.8	
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	1	—	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2	2	5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PYRIFLOQUINAZON	ピリフルキノザン	○	○	3	—	【☆】	1.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.3	0.3	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIMOXFEN	ピリブキシフェン	○	x	0.5	—	2.5	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	2.5	3	2.5	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*	
PYRIBENCARB	ピリベнкаルブ	○	○	4	—	【☆】	2.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMICARB (Pirimicarb)	ピリミカルブ	x	x	0.50	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	x	x	1.0	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01*	0.01 *	0.5*	0.01*	
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	○	x	10	4	4	4.0	5.0	4	4	4	4	4	4	4	0.01	5	5	5	4.0	5	4.0	4	4	
PYRETHRINIL	ピリエトリン	○	x	1	—	1	0.4	1.0	1	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.0	1.0	1	1	0.1	1.0	1.0	基準値なし	1	
VINCLOZOLIN	ビンクロズリン	x	x	5	—	【☆】	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	0.01	wine: 6.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	5.0*	0.01*	
RINDONE	リンドン	x	x	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	x	x	1.0	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	1.0	1.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FAMOXADONE	ファミキサドン	○	○	2	2	2	2.0	2.0	5	2	2	2	2	2	2	2	2.5	0.1	不検出	0.1	0.01*	2.0	2.0	2	
FENAZAQUIN	フェナザキン	x	x	0.7	0.7	【☆】	0.1	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	0.7	0.1	0.01*	0.2	0.01	0.7	
FENARIMOL	フェナリモル	○	x	0.3	—	0.3	0.5	0.3	0.3	不検出	0.01	0.3	0.01	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	
FENTROTHION	フェントロチオン (MEP)	○	○	0.2	—	0.5	0.2	0.3	0.5	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.5	不検出	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.01*	
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロプエチル	x	x	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	x	x	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.5	0.1	0.01*	
FENAMIDONE	フェナミドン	x	x	3	0.6	1	不検出	0.7	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	不検出	1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.6	
FENTIN	フェンチン	x	x	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05										

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
FLUTIANIL	フルチアニル	○	×	0.7	0.7	〔☆〕	不検出	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	不検出	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7	
FLUTRIAFOL	フルトリアホル	×	×	2	0.8	〔☆〕	0.2	5.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	0.8	0.8	0.05	0.8	
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフルン	○	×	3	3	〔☆〕	3.0	3.0	3	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3.0	3	3	0.1	3	0.8	基準値なし	3	
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.9	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	0.7	0.1	不検出	0.1	0.01*	1.0	基準値なし	0.01*	
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	2	2	〔☆〕	2.0	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.4	2	1.4	0.1	2	2.0	2.0	2	
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	0.05	0.02	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	*0.01	0.02(*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.02	
FLUROXYPIR	フルロキシピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02(*)	0.01	0.01	0.1	0.01	
BRODIFACOU	ブロデ(フ)コウム	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	6	—	〔☆〕	0.01	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	3.0	0.1	0.2	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.03*	
PROPARGITE	プロバルギット	○	○	7	7	〔☆〕	不検出	10.0	基準値なし	10	7	7	7	7	7	0.01	10	7	7	不検出	3	0.01*	0.01 *	0.2	7
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	T1	0.1	0.01*	0.01 *	0.5	0.01*	
PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	○	○	0.01	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PROPOXUR	プロボキス	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05 *	基準値なし	0.005*	
FILOMETOQUIN	フィロメトキン	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BROMOXNYL	ブロモキシニル	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	〔☆〕	2.0	0.2	2	2	2	不検出	0.01	2	2	0.01	2	2	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアックス	○	○	2	1	〔☆〕	1.0	1.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1	1	1	0.1	1	1.0	1.0	1	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	3	0.1	T0.5	0.1	0.2	0.3	0.3*	0.3	
PEROXOSULAM	ペルオクスラム	○	×	0.01	—	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	〔☆〕	3.0	3.0	基準値なし	3.0	0.01	基準値なし	0.01	3	5.00	不検出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.015	0.3	3	
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	7	2	〔☆〕	2	0.01	2	2	2	2	2	2	2.00	0.01	2	0.05	2	0.5	0.05*	0.05 *	2.0	2	
PENCONAZOLE	ペコナゾール	×	×	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	不検出	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.3	0.4	
BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*	
BENSULTAP	ベンスルタプ	×	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンタフルピル	×	×	1	1	〔☆〕	1.0	1.0	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1	1	1	0.1	1.0	1.0	1.0	1	
BENTHAVALICARB-ISOPOPYL	ベンチアバルカルブイソプロピル	○	○	2	—	〔☆〕	1.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.25	0.25	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	10	—	〔☆〕	5.0	2.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PENDIMETHALIN	ペンデメタリン	○	○	0.05	0.05	〔☆〕	0.01	0.05	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.05 (*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05	
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	対象外	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
BOSCALID	ボスカリド	○	○	10	5	5	5	5.0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3.5	5	5	5	5.0	5.0	5	
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	10	10	0.01	0.01	10	10	10	10	10	10	0.01	10	10	10	0.1	0.01*	0.05 *	10.0	10	
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	70	60	10	20.0	25.0	10	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	60	10	10	30	不検出	0.1	100	100.0	60.0	60	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	—	〔☆〕	対象外	0.01	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニロン	○	○	0.1	—	0.03	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.03	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FOLPET	ホルベット	○	×	10	10	10	不検出	5.0	10	25	10	10	10	10	2.00	0.01	50	25	不検出	25	6	6.0	0.02	10	
PHORATE	ホルート	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
MALATHION	馬拉チオン (マラソン)	○	○	8	5	8	5.0	4.0	8	8	5	5	5	5	8.00	4.0	8.0	8	8	8	5	0.02*	0.02 *	5.0	5
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	25	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*	
MANDIPROPAMID	マンシプロバミド	○	○	3	2	2	1.5	5.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.4	1.4	2	0.1	2	2.0	2.0	2	
MANDESTRUBIN	マンデストロビン	○	○	20	5	〔☆〕	不検出	5.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	5.0	5	5	0.1	5	5.0	基準値なし	5	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタンイル	○	×	0.9	0.9	1	1.0	2.0	1	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1	1	0.2	1.5	1.0	1.0*, **	0.9	
MILBECTIN	ミルベクチン	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.2	0.03	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
METHOMYL	メトミル	○	×	5	0.3	0.3	2.0	1.0	0.2	2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.3	不検出	0.01	2	0.5	0.01*	0.01 *	0.3	0.3	
METALUMIZONE	メタルミゾン	○	×	5	5	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	5.0	0.1	5	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	5	
METHABENZTHIAZURO	メタブエンチアズロン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びフェノキサム	○	○	1	1.5	1	2.0	1.0	1	1	1.5	1	1	1	1.00	1	2.0	2	1.5	2	1.5	2.0	2.0	1.5	
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.03*	
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	×	×	1	—	〔☆〕	0.2	0.01	0.05	0.2	0.01	1	0.1	1	1.00	0.01	不検出	0.2	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	1.0	0.02*	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	—	〔☆〕	不検出	0.01	*0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	×	1	1	〔☆〕	1.0	2.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	0.6	1	2	0.1	1	1.0	1.0*, **	1	
METRAFENONE	メトラフェン	×	×	5	5	4.5	2.0	5.0	5	5	5	基準値なし	5	5	5	5	4.5	4.5	7	0.15	7	7.0	5.0	5	
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	20	—	〔☆〕	3.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	1.5	0.1	不検出	0.1	2	2.0	基準値なし	2	
MEPIQUAT-CHLORIDE	メピコートクロリド	○	○	5	4	1	不検出	0.5	基準値なし	4	4	基準値なし	4	輸入を認めない	4	0.01	1.0	0.1	不検出	0.1	0.02*	6.0	基準値なし	4	
MEFENOXAM	メフェノキサム	○	○	1	〔☆〕	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	2.0	0.01	
MEFENTRIFLUCONAZOL	メフエントリフルコナゾール	○	×	3	—	〔☆〕	1.5	2.0	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	1.5	1.5	1.5	0.07	0.9	0.9	0.01	0.9	
MEPRONIL	メプロニル	○	○	2	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
LINURON	リニロン	○	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*	
LUFENURON	ルファネロン	○	○	1	—	〔☆〕	0.01	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし</													

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
場合水色の背景で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残留規格 (第132CM章)	食品安全衛生管理法 中華民國107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令 修正發布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTA N/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants , Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイトについて」を参照			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人権省法規総局) ※基準日時点で以下のリンクは接続できません。リンクが復旧するまでお待ちください。	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology	
https://www.maff.go.jp/shokusan/export/zannou_kisei.html				http://www.fao.org/faod-who-codexalimentarius/codex-texts/databases/pesticides/en/	http://www.fao.org/faod-who-codexalimentarius/codex-texts/databases/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID1438402690419_001	https://law.moi.gov.tw/ENG/LawClass/La-wAll.aspx?pcid=L0040083	https://www.aqsc.agri.cn/zlbz/qzdt/202106/t20210603_379939.htm	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/qzdt/202106/t20210603_379939.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/FA1973-RG17DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-8Sc9	https://hq.mg.gov.my/tsg/peraturan-peraturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://food.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminants-02	https://thuvi.enphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-qiol-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafsa.gov.ph/wp-bafsa/7page_id=26	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mri-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/status/screen/mrIs	https://secur.e-pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom-purchase-standards	
各国資料等で検索する場合の品目名				ぶどう	FB 0269 Grapes FB 2008 Small fruit vine climbing (includes all commodities in this subgroup) FB 0018 Berries and other small fruits	葡萄 漿果和其他小型水果	葡萄 小漿果類	포도 (ぶどう) 장과류 (漿果類)	葡萄 漿果和其他小型水果	Grapes	Fruits	Grapes	Grapes	Grapes	Grapes	Grapes	Grape Berry and small fruit, group 13-07 Fruit, small vine climbing, subgroup 13-07F	Grapes Small fruits vine climbing	Grapes Table grapes Berries and other small fruits	Grapes Berries and other small fruits	(a) grapes (151000)	(a) grapes (151000)	виноград ягоды и другие мелкие фрукты	FB 0269 - Grapes FB 0018 - Berries and other small fruits
検体				果梗を除去したもの	Whole commodity after removal of caps and stems.	Whole commodity after removal of caps and stems.	果梗を除去したもの	果梗を除去したもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of cap and stems.	—	果梗 (stem) およびヘタ (cap) を除去したもの	—	Codex. 原産国に準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of caps and stems.	whole commodity after removal of caps and stems.	Whole product after removal of caps, crown and stems	Whole product after removal of caps, crown and stems	—	MRLは、① CODEX設定値、② EU設定値、③ 0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
備考				—	*：基準値=検出限界 —：規定なし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「空」と表示	[対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	[DL]：Annex 3の Default Limits for Plantの値	輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和4年ベトナム保健省に照会）	—	*：基準値=定量下限	[対象外]：残留基準値対象外物質	—	T: 暫定基準値 *: 基準値=検出下限値	(*)：基準値=定量限界	*：基準値=検出限界	*：基準値=検出限界	—	*：基準値=検出限界