

※

農 薬 農薬農業基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	不発酵茶に限る：0.2	—	0.2	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不発酵茶に限る：0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEC	DBEC	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.2	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*
MCPA	MCPA	○	×	0.06	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.3	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	10	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05	基準値なし	0.05*
ACYNONAPYR	アシナピリル	○	○	30	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	40	—	〔☆〕	不検出	3.0	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	40	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.02 *	基準値なし	0.05*
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	30	—	30	2.0	7.0	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	50	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ACEPHATE	アセファート	○	○	0.2	—	0.1	0.05	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.2	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01(*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	—	10	5.0	1.0	基準値なし	不検出	5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	20	20	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	1	—	〔☆〕	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.1	0.01	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.5	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IFLUPFENQUIN	イフルフェンクワン	○	○	90	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	90	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.07	0.1	0.01	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMAZAQUIN	イマザquin	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMAZETHAPYR	イマゼタピル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1 *	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	10	50	〔☆〕	10.0	30	0.5	50	0.05	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	50	50	0.1	0.05*	0.05 *	50.0	50
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	10	—	〔☆〕	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	15	—	〔☆〕	2.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	0.1	3	3.0	基準値なし	3
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	10	—	〔☆〕	10.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	30	30	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エチホン	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	15	15	15	5.0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0.1	0.05*	15.0	基準値なし	15
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	10	—	〔☆〕	不検出	10	50	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.5	0.1	〔☆〕	0.05	0.03	0.5	0.1	0.1	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01*	0.5	0.1	*0.02	0.1	0.09	0.02 *	基準値なし	0.1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	30	10	20	不検出	10	10	10	10	10	10	10	10	0.01	不検出	0.1	10	0.1	30	30.0	10	10
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
OXOLINIC ACID	オキサリニク酸	○	○	20	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	3	—	0.04	0.04	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	3	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ、チオシクロアミド及びベンズルタップ	○	○	30	—	〔☆〕	1.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェンタゾンエチル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.02*	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1*	0.02 *	基準値なし	0.1*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンドザイム、チオファナート、チオファナートメチル及びベノミル	○	○	10	—	5	1.0	2.0	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	10	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
QUINOFOSMELIN	キノフオズメルリン	○	○	50	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINTOZENE	キノトゼン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1 *	基準値なし	0.1*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	1	—	0.8	0.1	0.8	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.0	1.20	0.1	2.0	0.1	2	2.0	基準値なし	2
GLUFOSINATE	グリホシネート	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.05	0.5	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.5	*0.05	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
KRESOXIM-METHYL	クロキシムメチル	○	○	15	—	20	10.0	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	15	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナフオプロパルギル	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	50	0.7	0.7	5.0	0.6	10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	70	70	T0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
CLOFENTHEZINE	クロフエンテジン	×	×	20	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CHROMAFENOZIDE	クロマフェナジド	○	○	20	—	〔☆〕	不検出	3.0	基準値なし	不検出	10	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.02 *	基準値なし	0.05*
CHLORANTHRANILIPROLE	クロアントラニリプロール	○	○	50	80	〔☆〕	2.0	50	基準値なし	80	80	基準値なし	80	輸入を認めない	80	0.01	50	0.1	T0.1	0.1	80	80.0	基準値なし	80
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
CHLORPYRIFOS	クロルピリフェス	×	×	10	—	2	0.05	0.01	2	0.01	0.01	2	0.01	2	0.01	2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリフェスメチル	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	40	60	〔☆〕	2.0	3.0	20	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	60	0.01	70	70	60	0.1	50	50.0	基準値なし	60
4-CPA	4-クロルフェニルシ酢酸	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01</								

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	パナマ	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	×	5	—	[☆]	不輸出	0.01	50	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	3(Mancozeb) 0.1(その他関連成分)	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DINOTEFURAN	ジテフラン	○	○	25	—	25	10.0	0.01	20	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	50	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYHALOTHRIN	シクロロスリン	○	○	15	—	[☆]	2.0	2.0	15	不輸出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	15	0.05*	0.01	0.01	1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	15	20	10	5.0	2.0	10	20	1	基準値なし	20	輸入を認めない	20	0.01	15	30	20	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	20	
DIFENZOQUAT	ジフェンゾクワート	×	×	0.05	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUTHRIN	シフルスリン	○	○	30	—	[☆]	5.0	0.01	1	不輸出	0.01	基準値なし	[DL] 0.02	輸入を認めない	30	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.1 *	基準値なし	0.05*	
DIFLUFENZOPIR	ジフルフェンピリル	×	×	0.05	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	20	40	20	10.0	0.01	20	40	40	基準値なし	40	輸入を認めない	40	0.01	不輸出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	40	
CYLUMETOFEN	シユルメトフェン	○	○	150	—	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	150	0.05*	40	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	15	15	20	2.0	15	20	15	15	15	15	15	0.01	15	0.01	0.5	0.1	0.5	0.5	20.0	15		
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	10	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	—	[☆]	不輸出	0.01	0.05	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
SILAFLOPUFEN	シラフルオフェン	×	×	80	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	70	70	70	3.0	0.05	基準値なし	70	70	基準値なし	70	輸入を認めない	70	0.01	70	0.1	70	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	70	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	9	—	[☆]	1.0	0.1	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9	0.01	2	0.1	0.01	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	20	—	[☆]	5.0	5.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	30	70	30	30.0	30	基準値なし	70	70	基準値なし	70	輸入を認めない	70	70	40	60	50	0.1	50	50.0	70		
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIAZINON	ジアザリン	○	×	0.1	—	0.1	2.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
THIACLOPRID	チクロロプリド	○	○	25	—	30	10.0	10	10	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	5	不輸出	0.1	10	0.1	10	10.0	基準値なし	10	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	0.1	—	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	0.03	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	20	20	20	1.0	2.0	10	20	20	20	20	20	20	20	20	0.02	20	0.1	20	20.0	20		
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルバ及びメソミル	○	○	20	—	3	1.0	0.01	0.2	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不輸出	0.01	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	30	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	10	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	10	—	5	1.0	2.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不輸出	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DIELDRIN	チルドリン	×	×	0.01	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.02*	0.02 *	0.02	0.02*	
TECNAZEN	テナナゼン	×	×	0.1	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	30	—	[☆]	8.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.02 *	基準値なし	0.05*	
TETRADIFOP	テトラジフォ	○	○	0.7	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	○	8	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	80	0.1	0.02	0.1	0.01	0.05*	基準値なし	0.01	
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	80	—	[☆]	25	10.0	5.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
TEBUFENOXIZIDE	テブフェノキシド	○	○	25	—	25	0.05	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	2	—	[☆]	0.01	2.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*		
TEBUTHIOQUIN	テブチオキン	○	○	15	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TEFLUTHRIN	テフルスリン	○	○	0.2	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	20	—	20	5.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.05	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTA METHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	5	5	10	5.0	5.0	10	10	5	5	5	5	5	5	0.05	7	5	0.1	5	5.0	5.0	5	
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	—	[☆]	不輸出	0.01	0.01	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	5	—	[☆]	不輸出	5.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	5	5	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	20	—	[☆]	6.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	20	0.01	不輸出	0.1	0.2	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIADIMEFOP	トリアジメフォ	×	×	1	—	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	0.2	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	—	[☆]	2.0	0.01	2	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIDENMORPH	トリデモルフ	×	×	20	—	[☆]	20.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	15	—	[☆]	5.0	3.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	—	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	*0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5	—	[☆]	1.0	15	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	5	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TOLFENPYRAD	トルフエンピラド	○	○	30	30	30	10.0	30	50	30	30	基準値なし	30	30	30	0.01	30	30	30	不輸出	0.1	0.01	0.05*	0.05 *	
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	60	—	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	60	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	[☆]	2.0	0.01	0.01	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不輸出	0.1	0.02*	0.01	基準値なし	0.02*	
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	10	—	[☆]	不輸出	0.01	1	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER																									
NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	0.04	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	20	0.2	0.2	不輸出	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05 *	0.2	0.2	
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	[☆]	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	—	[☆]	0.05	0.01	0.02	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不輸出	0.1</							

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
PYRETHRINS	ピレトリン	○	○	3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	1.0	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENAZAQUIN	ファザキン	×	×	10	—	【☆】	20.0	9.0	15	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	3.0	9	0.1	不検出	0.1	9	10.0	基準値なし	9	
FENITROTHION	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.1	—	【☆】	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.05*
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	0.05 *	基準値なし	0.05*	
FENTIN	フエンチン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
PHENTHOATE	フントエート (PAP)	○	○	0.02	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENVALERATE	フェンバレート	○	×	1.0	—	【☆】	5.0	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	DL 0.02	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	40	8	【☆】	5.0	10.0	基準値なし	8	8	基準値なし	8	8	2	20	44	0.1	0.1	8	8.0	基準値なし	8		
FENBUONAZOLE	フェンブオナゾール	○	○	30	30	10	5.0	0.01	基準値なし	30	30	基準値なし	30	30	0.01	30	0.1	30	0.1	0.05*	0.05 *	0.05 *	基準値なし	30	
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	25	3	2	10.0	3.0	5	3	3	2	3	3	3	2	2.0	2	2	0.1	2.0	2.0	3	3	
FENPROIOMORPH	フェンプロビモルフ	×	×	0.1	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	30	30	10	1.0	15	10	30	30	基準値なし	30	30	0.01	20	30	30	0.1	0.05*	0.05 *	0.05 *	基準値なし	30	
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	9	—	5	5.0	7.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9	0.01	6.0	6	0.01	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.02 *	0.05*	0.05*	
FLUOROIMIDE	フルオロイミド	○	○	35	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	35	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	6	—	【☆】	5.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUTHRINATE	フルシドナート	○	×	20	—	20	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
FLUCYALINATE	フルシヤレート	○	○	10	—	【☆】	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.01 *	基準値なし	0.05*	
FLUFENOMURON	フルフェンクロロシオン	○	○	20	20	15	15.0	10.0	基準値なし	20	20	基準値なし	20	20	0.01	20	0.1	不検出	0.1	0.15	0.1	15.0	基準値なし	20	
FLUBENDIAMIDE	フルベンドアミド	○	○	50	50	50	1.0	50	基準値なし	50	50	基準値なし	50	50	0.01	50	0.1	50	0.1	0.02 *	0.02 *	0.02 *	基準値なし	50	
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PROTHIOFOS	プロチオフェス	○	○	5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BRODIFACUUM	ブロディファクム	×	×	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLONICAMID	フルニコミド	○	○	40	—	【☆】	5.0	10	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	40	40	0.2	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
PROPARGITE	プロパルギット	○	×	5	5	5	2.0	4.0	基準値なし	5	5	5	5	5	5	10.0	10	0.1	不検出	0.1	10	10.0	5.0	5	
PROPCONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.1	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	4.0	4	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PROFENOFOS	プロフェノファス	×	×	0.2	—	0.5	0.5	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.5	0.2	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.05*	
PROPOXUR	プロボキスル	×	×	0.1	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.1 *	基準値なし	0.01*	
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	40	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BROMOPROPYLATE	ブロモプロレート	×	×	0.1	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
HEXYTHIAZOX	ヘキシシアゾクス	○	×	15	15	【☆】	0.05	20.0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	0.1	15	4.0	基準値なし	15	
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.1 *	基準値なし	0.05*	
BENOMYL	ベニミル	○	○	10	—	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	DL 0.1	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	20	20	20	10.0	20	20	20	20	20	20	20	20	0.01	20	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	20.0	20	
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
BENSULTAP	ベンスルタップ	×	×	30	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
PHOSALONE	ホソロン	×	×	15	—	【☆】	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
BOSCALID	ボスカリド	○	○	60	40	【☆】	10.0	0.01	基準値なし	40	40	基準値なし	40	40	0.01	70	0.1	40	0.1	40	40.0	基準値なし	40		
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.5	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.1 *	基準値なし	0.01*	
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	20*	5.0 *	基準値なし	20*	
PHORATE	ホレート	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.024	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5*	0.5 *	基準値なし	0.5*	
MANDESTRBIN	マンデストロビン	○	○	40	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタンニル	○	○	20	—	【☆】	20	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	1	—	【☆】	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
METHOMYL	メトミル	○	○	20	—	3	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.01	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01(*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
METHATHION	メタチオン (DMTP)	×	×	1	—	0.5	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.5	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	0.5	0.1*	
METHOXYTRAPROLE	メトキシトラプロール	○	○	50	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	70	80	20	10.0	0.01	基準値なし	80	80	基準値なし	80	80	0.01	80	0.1	80	0.1	80	80.0	基準値なし	80		
METRIBUZIN	メトリブジン	×	×	0.1	—	【☆】	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
LINURON	リンコロン	○	×	0.02	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.1	0.02	0.01	基準値なし	0.02	
LUFENURON	ルフェンロン	○	○	10	—	【☆】	5.0	15	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人権省法規総局) ※基準日時点で以下のリンクは接続できません。リンクが復旧するまでお待ちください。	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	THU VIEN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Departmet of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則案)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
https://www.maff.go.jp/shokusan/export/zannou_kisei.html				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?apid=ID1438402690419_001	https://law.moi.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcde=L0040083	https://www.aqsc.agri.cn/zlbz/qzdt/202106/t20210603_379939.htm	http://www.aqsc.agri.cn/SFA1973-RG17DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-8Sc9	https://hq.mph.gov.my/fpa/peraturan-peraturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://food.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminants-02	https://thuvinhaphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx		https://bafsa.gov.ph/wp-content/uploads/2016/07/bafsa-2016-07-26.pdf	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticides/en/mri-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/status/screen/mrils	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom-purchase-standards
各国資料等で検索する場合の品目名	茶(不発酵茶に限る) 茶(不発酵茶を除く)			茶 茶(不発酵茶に限る) 茶(不発酵茶を除く)	DT 1116 Tea, Green, dried DT 1114 Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented DT 0171 Group of Teas (Tea and Herbal teas), (includes all commodities)	緑茶和紅茶茶(茶和草本茶)	茶 茶類	차 (茶)	茶叶 飲料类	Green tea Tea	Tea	Tea green, black	Tea leaves (dried) Tea (dried leaves)	Green tea Green tea, black Teas (teas and herbal teas)	当該品目なし	Tea	Tea, dried Tea, plucked leaves	Tea	Tea, green, black Teas (tea and herb teas)	当該品目なし	Teas (610000)	Teas (610000)	ягоды	DT 1116 - Tea, green DT 1114 - Tea, Green, Black (black, fermented and dried) DT 0171 - Teas (Tea and herb teas)
検体	茶			茶	Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution.	—	食用部分	乾燥した茶	—	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	—	—	全体	茶	Codexに準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Dried leaves, stalks and flowers, whether fermented or otherwise treated	Dried leaves, stalks and flowers, whether fermented or otherwise treated	—	MRLは、① CODEX設定値、② EU設定値、③ 0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
備考	—			—	—：規定なし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示	【対象外】：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	[DL]：Annex 3の Default Limits for Plantの値	輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和4年ベトナム保健省に照会）	—	*: 基準値＝定量下限値	—	T: 暫定基準値 *: 基準値＝検出下限値	(*)：基準値＝定量限界	*：基準値＝検出限界	*：基準値＝検出限界	—	*：基準値＝検出限界	