

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	1.00	不検出	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEC	DBEC	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.5	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	3.5	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
EPTC	EPTC	×	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	*0.04	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
IOXNYL	アイオキシニル	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	*0.02	0.1	0.01*	0.01 *	0.1	0.01*
ACIBENZOLARS-ACETAMIPRID	アセベンゾラース-メチルアセタミプリド	○	×	0.2	0.15	〔☆〕	0.1	0.05	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
ACEPHATE	アセファート	○	○	0.3	—	1	1.0	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.3	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01(*)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	10	10	1.0	0.1	2	10	10	基準値なし	10	10	10.00	0.05	1.0	1	0.2	0.01(*)	10	10.0	10.0	10
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.005	0.005	〔☆〕	0.01	0.05	0.005	0.005	0.005	基準値なし	0.005	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01*	0.01 *	0.01	0.005
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	○	2	1.5	〔☆〕	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5
ALANYCARB	アラニカルブ	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.05
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.01	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ISOFENPHOS	イソフェンホス	×	×	0.10	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	0.3	0.15	〔☆〕	0.5	0.01	0.2	0.1	0.15	0.2	0.2	0.15	0.01	0.5	0.07	T0	0.2	0.1	0.01*	0.01 *	0.15	0.15
IMAZAQUIN	イマザキン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IMAZETHAPYR	イマゼタピラン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.01
AMMONIUM	イゼタピラン・アモニウム塩	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.07	0.1	〔☆〕	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.15	0.1	0.05	0.02(*)	0.01*	0.1 *	0.2	0.1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.09	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
ETHEPHON	エトホフ	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ETHOFUMESATE	エトフメセート	×	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.25	0.25	*0.1	0.01(*)	0.03*	0.08	基準値なし	0.03*
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.1	—	〔☆〕	3.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.2	—	0.1	不検出	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	5	—	〔☆〕	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	0.04	0.01*
OXATHIAPROLIN	オキサチアピロリン	○	○	0.04	0.04	〔☆〕	不検出	0.04	0.05	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01(*)	0.04	0.01 *	0.04	0.04
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.05	—	0.2	0.2	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.2	0.1	0.05	0.1	0.001*	0.01 *	0.01	0.001*
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.2	—	〔☆〕	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトン・メチル	×	×	0.04	—	〔☆〕	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.05	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	×	×	0.05	—	0.05	0.02	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05	0.05	*0.05	0.01(*)	0.01*	0.05 *	0.2	0.01*
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXOLINIC ACID	オキサリニック酸	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5	2	0.01*	0.01 *	0.01	基準値なし	0.01*
KASUGAMYCIN	カサマイシン	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタプ、チオスクラム及びベンズルタプ	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラン・エチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンドザイム、チオファナート、チオファナート・メチル及びベノミル	○	○	3	—	3	0.2	0.05	0.3	0.1	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	3	0.50	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	0.075	0.1*
CARBOXIN	カルボキシン	×	×	0.2	—	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	不検出	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.03*
QUICALOPOP-P-	キザロホップ・Pテラル	○	○	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.02	0.1	0.04	0.04	0.06	0.04
QUICALOPOP-ETHYL and QUICALOPOP-P-	キザロホップ・エチル及びキザロホップ・Pテラル	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01*	不検出	0.1	*0.02	0.1	0.04	0.04	0.05	0.04
QUINALPHOS	キノルホス	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.03	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINOFUMELIN	キノフリン	○	○	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	0.3	—	0.05	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	15	0.05	0.1	0.1	10	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.03*
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	×	0.2	—	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	*0.1	0.1	0.1*	0.1 *	0.3	0.1*
GLUFOSINATE	グリホシネート	○	○	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
KRESOXIM-METHYL	クレソキシム・メチル	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.3	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
CLETHODIM	クレトジム	○	○	0.5	0.5	〔☆〕	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.1	0.3	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
CLODINAFOP-PROPARGLYL	クロジナホップ・プロパルギル	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし												

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.5	3	【☆】	3.0	0.01	3	3	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3	
DICHLORFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	0.10	—	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.1	0.01	0.1	0.10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01	
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	×	×	0.2	—	0.2	0.01	0.01	0.2	不検出	0.01	0.2	0.01	0.2	0.2	0.01	10	5	不検出	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
DICHLORVOS and NALDED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	—	0.2	0.2	0.05	0.2	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.01	0.01(*)	0.01*	0.01 *	0.1	0.01*	
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.02	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*	
DICOFOL	ジコホル	×	×	3	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*		
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	0.5	0.5	7	0.5	0.5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4(Mancozeb)	不検出	0.5	4	7	1	1.0	0.5	0.5	
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	×	0.1	0.1	【☆】	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.15	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	○	0.5	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.1	0.01	*0.05	0.01(*)	0.2	0.2	0.2	0.2	
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	○	0.05	—	【☆】	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01	
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	0.2	0.1	【☆】	0.3	0.05	0.5	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.01	0.01	0.2	0.2	T0.1	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.1	
DIFENOCUAT	ジフェノクワート	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUTHRIN	シフルトリン	×	○	0.05	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*	
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	0.05	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
CYPRODINIL	シプロジンル	○	○	0.6	0.3	0.6	1.0	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.6	0.6	0.2	0.01(*)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	0.05	0.05	0.01	0.1	0.05	0.01	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.1	0.1	*0.01	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	対象外(免除：GAP使用基準に準ずる)	0.1	不検出	0.1	No MRL Required	No MRL Required	基準値なし	No MRL Required	
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DIMETHENAMID	ジメテナミド	○	○	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	T+0.01	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.01	
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	0.3	—	0.2	不検出	0.2	0.01	2	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	0.7	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	○	0.6	0.6	2	0.6	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	0.6	0.6	0.15	0.6	
CYMOXANIL	シモキサニル	○	○	0.05	—	【☆】	0.01	0.1	基準値なし	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	不検出	0.05(*)	0.01*	0.01 *	0.5	0.01*
CYROMAZINE	シロマジン	○	×	0.1	0.1	0.1	0.2	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.3 (0.6*)	0.3	0.05	0.1	0.01*	0.05 *	0.1	0.1	
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	—	【☆】	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.1	0.01	【☆】	0.01	0.05	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01(*)	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.01	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.1	0.1	【☆】	0.1	0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1	0.07	0.07	基準値なし	0.1	
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	×	0.8	0.4	【☆】	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.8	0.8	0.5	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	0.09	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.01	0.09	1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SULFOXAFLOP	スルホキサフロ	○	×	0.01	0.01	【☆】	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01*	0.01 *	0.02	0.01	
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	0.8	—	【☆】	0.9	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	1.0	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	0.7	—	【☆】	0.7	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
DIAZINON	タイアジノン	○	○	0.05	—	0.7	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	0.05	0.01	0.05	0.05	0.5	0.75	0.75	0.7	0.01(*)	0.05	0.05	0.1	0.05	
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02 *	0.5	0.15	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	2	—	【☆】	3.0	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	【DL】 0.1	輸入を認めない	2	0.01	0.02	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	×	0.02	0.02	【☆】	0.25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.03	0.02	T0.5	0.01(*)	0.01*	0.02	0.05	0.02	
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメトミル	○	○	0.2	0.2	0.2	0.5	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.01	0.2	0.01	0.01*	0.01 *	0.2	0.2	
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	0.2	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE	チオファンエート	×	×	3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE-METHYL	チオファンエートメチル	○	○	3	—	3	0.2	0.05	0.3	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
THIOBENCARB	チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	○	○	0.02	—	【☆】	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DIELDRIN	デルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.05	
TECNAZENE	テナナゼン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	0.2	0.15	【☆】	0.1	0.05	0.1	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.1	0.07	0.1	0.15	0.15	0.1	0.15	
TEPRALOXDIM	テプラロキシジム	○	○	0.3	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1*	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05	0.01(*)	0.06	0.06	0.05	0.05	
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DODINE	ドジン	×	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.05	—	【☆】	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIAMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	【DL】 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRIAMEFOP	トリアジメフォ	×	×	0.5	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	【DL】 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.0			

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
HALOXYPFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.2	0.2	不検出	0.05	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	T0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラナフス	×	×	0.004	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BIORESMETHRIN	ビオレスメドリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	○	0.03	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PCOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.5	0.8	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	0.3	0.3	〔☆〕	0.2	0.2	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.01	0.3	0.01	0.2	0.2	0.3	0.1	0.01	0.06	基準値なし	0.3	
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイキサゾール)	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*	
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2	1.5	0.2	1.5	0.05	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.9	0.9	1.5	0.1	1.5	1.5	0.2	1.5	
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.01	
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PYRIDATE	ピリデート	×	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PYRIFLQUINAZON	ピリフルキンアゾン	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIPROXYFEN	ピリプロキソフェン	○	○	0.2	0.15	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.7	0.06	0.1	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*	
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMICARB (Pirimicarb)	ピリミカルブ	×	×	0.50	0.1	〔☆〕	0.5	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミフォスメチル	×	×	1.0	—	〔☆〕	0.2	0.01	1	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.2	0.2	〔☆〕	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.02	0.2	0.2	3.0	0.2	
PYRETHRINS	ピリトリン	○	×	1	—	1	0.05	1.0	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.0	1	0.1	1	1	1	1	1.0	基準値なし	1
PYROXASULFONE	ピロキサルスホン	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.15	0.15	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
VINCLOZOLIN	ビンクロズリン	×	×	1	—	〔☆〕	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	1.0	0.01*	
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FAMOXADONE	ファミキサドン	○	○	0.5	0.4	〔☆〕	0.01	0.4	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.45	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	1.0	0.4	
FENTITROTHION	フェントロチオン (MEP)	○	○	0.05	—	0.5	0.05	0.05	0.5	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.3	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロプエチル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.05*	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	0.01	0.1	
FENOXICARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FENOBUCARB	フェノブカルブ (BPMC)	○	×	0.3	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENAMIDONE	フェナミドン	×	×	0.2	0.15	〔☆〕	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.15	0.15	0.01	0.2	0.2	不検出	0.05(*)	0.01*	0.01 *	0.2	0.15	
FENSULFOTHION	フェンシルホチオン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	0.50	—	〔☆〕	0.1	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.02	0.50	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*		
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FENPROFENMORPH	フェンプロフェンモルフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	0.05	3	〔☆〕	不検出	0.05	3	3	3	基準値なし	3	0.01	0.01	2	2	3	0.1	0.1	3	3.0	基準値なし	3	
BUTAMIFOS	ブタミフォス	○	○	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.05	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.01	0.2	0.2	0.01	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	○	○	0.3	0.3	〔☆〕	0.2	0.05	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.01	0.50	0.01	0.5	0.5	0.05	0.1	0.3	0.3	0.02	0.3	
FLUOPICOLIDE	フルピコリド	○	○	7	1	〔☆〕	0.02	1.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	7	7	0.1	0.1	1	1.0	1.0	1	
FLUOPYRAM	フルオペラム	○	○	0.4	0.07	〔☆〕	0.1	0.05	0.07	0.07	0.07	基準値なし	0.07	0.07	0.07	0.01	0.4	0.4	0.07	0.07	0.07	0.1	0.07	0.07	
FLUOMETURON	フルメツuron	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	2	0.6	〔☆〕	0.3	0.05	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.01	0.6	0.01	1.5	1.5	1.5	0.2	0.2	0.1	基準値なし	0.6	
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUDIOXONIL	フルジオクソニル	○	○	0.5	0.5	〔☆〕	1.0	0.05	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.1	0.5	0.01 (*)	0.5	0.5	0.5	0.5	
FLUCYTRINATE	フルシトリンレート	○	○	0.10	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FLUTOLANIL	フルトランイル	○	○	0.01	—	〔☆〕	1.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FLUVALINATE	フルバリンエート	○	○	0.03	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FLUPYRADIUFURONE	フルピラジウロン	○	×	0.09	0.01	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.09	0.09	0.2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01	
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.01	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*	
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02	
FLUROXYPRY	フルロキシプリル	×	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.03	0.03	0.2	0.05	0.05*	0.05 *	0.05	0.05*	
PROCYMIDONE	プロシメドン	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.02*	0.02 *	0.2	0.02*	
PROSULFOCARB	プロスルホカルブ	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03	
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BRODIFACUOM	ブロディファクウム	×	×	0.001</																					

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FOLPET	ホルベート	○	○	1	1	1	不検出	0.01	1	2	1	1	1	1	1	0.01	2.0	25	不検出	0.1	0.03*	0.03 *	1.0	1
PHORATHION	ホーレート	×	×	0.3	—	〔☆〕	0.05	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.05	不検出	0.024	0.5	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
MALATHION	マラチオン (マラソン)	○	○	8	1	8	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1.00	3.0	8	0.5	2	5	0.02*	0.02 *	5.0	1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	20	15	15	15.0	0.01	15	15	15	15	15	15	15	15.00	15	15	15	15	15	15.0	15.0	15
MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	○	○	0.1	0.05	0.1	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.01	0.05	0.05	0.5	0.01(*)	0.1	0.1	0.1	0.05
MANDESTRROBIN	マンデストロビン	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.06	0.06	〔☆〕	0.2	0.01	0.06	0.06	0.06	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.06	0.06	基準値なし	0.06
METHOMYL	メトミル	○	○	0.2	0.2	0.2	1.0	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.01	T0.1	0.1	0.01*	0.01 *	0.2	0.2
METAFUMIZONE	メタリミゾン	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
METHABENZTHIAZURO	メタベンズチアズロン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.05(*)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.2	—	0.05	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
METAM	メタム	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02 *	基準値なし	0.15
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	2	0.03	3	2.0	0.05	2	0.05	0.05	2	2	2	0.03	0.01	3.0	3	0.1	0.05(*)	0.03	0.5	2.0	0.03
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03*	0.03 *	0.5	0.5
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	×	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	0.1	0.05*
METHYL	メチル																							
ISOTHIOCYANATE	イソチオシアンレート	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02 *	基準値なし	0.15
METHOXYCHLOR	メトクソール	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.1	0.05	〔☆〕	0.01	0.05	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.01	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.05
METOLACHLOR	メトラクロール	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
MEFENOXAM	メフェノキサム	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	3	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01
MEFENTRIFLUCANAZOL	メフエントリフルカナゾール	○	×	0.2	0.2	〔☆〕	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.01*	0.01 *	0.2
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.03	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
LINURON	リンロン	○	×	0.2	—	〔☆〕	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	〔☆〕	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
LEPIMECTIN	レメクタチン	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	○	○	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENBUTATIN OXIDE	フェンブタチンオキサイド	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BROMIDE	臭素	○	×	50	—	〔☆〕	不検出	30	0.02	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	20	0.1	20	0.1	30	30.0	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
●登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式			ボジティブリスト	—	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト
●適用の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位1			—	基準値なし	〔☆〕：食料環境衛生省農長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値 [DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	—	—	—	—	EU基準値
●登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
●登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	基準値取得日			2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/1
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食料内除害剤残留規格 (第132C章)	食品衛生法第107条第12項衛生部長官の発令 衛生部長官の発令 第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTA N/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2019
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイトについて」を参照			残留農薬基準値検索システム (日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処 (MFDS)	农业農村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法律人権省法規規局) ※基準日時点で以下のリンクは接続できません。リンクが復旧するまでお待ちください。	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	THU VIÊN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
https://www.maff.go.jp/shokusan/export/zannou_kisei.html	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001	https://www.e.legislation.gov.hk/hk/cap132CM7xpid=ID_1438402690419_001

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
	各国資料等で検索する場合の品目名			たまねぎ	VA 0385 Onion, Bulb VA 2031 Subgroup of Bulb Onions(includes all commodities in this subgroup) VA 0035 Bulb	洋葱 鱧葱類蔬菜 Onion, Bulb Bulb vegetables	洋葱 根莖菜類	양파(たまねぎ) 근채류 (根菜類) 채소류(野菜類)	洋葱 鱧葱類 蔬菜(鱧葱類)	Onion Bulb vegetables	Onion (bulb)	Onion	Onion, Bulb	Onion Vegetable Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations)	Onion	Onion vegetables Fruits and Vegetables Other Vegetables	Onion, bulb Vegetable, bulb, group 3 Onion, bulb, subgroup 3-07A	Dry bulb onions Onions	Onion, bulb Bulb vegetables	Onions Bulb onions Bulb vegetables	Onions (220020)	Onions (220020)	лук-пенка лук овощи со съ добными луко вицами	VR 0600 - Yams VR 0075 - Root and tuber vegetables
	検体			外皮及びひげ根を 除去したもの	Bulb onions: Whole commodity after removal of roots and adhering soil and whatever parchment skin is easily detached.	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry	鱧葱全体	ひげ根を除去、泥 を水で軽く洗い落 したもの	Whole potato	規定なし（一部の 農薬／作物の 組み合わせには、 検体が追記されて いる場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry	—	根を切り取り、付 着した泥、乾燥し た部分を除去した もの	—	Codex、原産国 に準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry	Whole product after removal of tops and soil	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、① CODEX設定値、 ②EU設定値、③ 0.01 mg/kgの 優先順で適用さ れており、検体も CODEXまたはEU の規定に準ずる。	
	備考			—	*：基準値＝検 出限界 －：規定なし	香港の 「Pesticide Residues in Food Regulation（以 下「規則」とい う。）」の別表に おいて、食品及び 農薬の組み合わ せで残留農薬基 準が規定されてい ない場合、残留 農薬基準値表で 「☆」と表示	[対象外]：残留 基準値対象外物 質	—	—	—	—	—	[DL]： Annex 3の Default Limits for Plantの値	輸入を認めな い：ベトナム保健 省が定めている残 留農薬基準値に 係る通達で規定 されていない品 目・農薬有効成 分の組合せにつ いては輸入を認め ない（令和4年ベ トナム保健省に照 会）	—	*：基準値＝定 置下限値	[対象外]：残留 基準値対象外物 質 (*)：当該農薬が 残留する堆肥な ど、特定の栽培条 件下における基準 値	T: 暫定基準値 *: 基準値＝検 出下限値	(*)：基準値＝ 定量限界	*：基準値＝検 出限界	*：基準値＝検 出限界	—	*：基準値＝検 出限界	