

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*	
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	1.00	不検出	0.1	3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DBEDC	DBEDC	○	○	20	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
EPTC	EPTC	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
JOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*	
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ACIBENZOLARS-	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.2	0.15	〔☆〕	不検出	0.01	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	0.01	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15	
ACEQUINOCLYL	アセキノシル	○	○	2	—	0.4	1.0	1.0	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.5	0.5	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	3	0.5	3	1.0	1.0	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	0.6	0.5	0.1	0.5	0.7	基準値なし	0.5	
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	10	10	2.0	1.0	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10	10	10	10	10	10.0	10.0	10.0	
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.2	0.15	0.02	0.02	0.1	0.02	0.15	0.15	0.02	0.15	0.02	0.15	0.01	0.05	0.05	0.1	0.02(*)	0.08	0.15	0.02	0.15	
AFIDOPROPEN	アフィドロペン	○	×	0.2	0.15	〔☆〕	0.15	0.2	基準値なし	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.3	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.15	
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	0.05	—	〔☆〕	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	—	〔☆〕	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ALANYCARB	アランニカルブ	○	×	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ISOXYRAZAM	イソキシラザム	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01	
ISOSETAMID	イソセタミド	○	○	7	4	〔☆〕	4.0	4.0	4	4	4	基準値なし	4	輸入を認めない	4	0.01	4	4	5	0.1	4	4.0	基準値なし	4	
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	—	10	5.0	10.0	基準値なし	10	0.01	10	10	10	10	0.01	15	0.07	12	10	0.01*	0.01 *	5.0	0.01*	
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*	
IMAZILIL	イマザリル	×	×	2.0	—	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	2	2.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	2	2.0	2.0	2	
IMAZETHAPYR	イメゼタピアンモニウム塩	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01	
IMICYAFOF	イミシアフォス	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.01*	0.5	3.0	0.5		
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	1	—	〔☆〕	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	4	0.1	2	0.1	0.01*	0.6	基準値なし	0.01*	
INPYRFLUXAM	インピルフラキサム	○	○	3	—	〔☆〕	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
UNICONAZOLE P	ユニコナゾールP	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ETHEPHON	エトフェン	○	×	2	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.5	0.5	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.5	0.2	0.1	0.01*	0.2	基準値なし	0.01*	
ETHOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.1	基準値なし	0.01*	
EMAMECTIN BENZOATE	エメメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.1	0.2	0.1	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	—	2	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	0.002	0.05*	
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
OXATHIAPROLIN	オキサチアピロリン	○	×	0.4	—	〔☆〕	0.4	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.001*	0.01 *	基準値なし	0.001*	
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	1	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	*0.01	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.1	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
CADUSAFOS	カズサフォス	○	○	0.03	—	〔☆〕	不検出	0.07	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラランエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.01	*0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*	
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンドアジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンミル	○	○	3	1	1	3.0	2.0	0.5	5	1	基準値なし	1	1	1	5.00	7.0	5	1	5	0.1*	0.1 *	1.0	1	
QUIZALOFOP-P-	キザロホフPチフル	○	○	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02*	0.01	基準値なし	0.02*	
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-	キザロホフエチル及びキザロホフPチフル	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
QUINOXYFEN	キノキシフェン	×	×	1	1	1	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	1	T0.3	0.1	0.3	0.3	1.0	1		
QUINOFUMELIN	キノフムリン	○	○	4	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CHINOMETHIONAT	キメチオナート	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CAPTAN	キャプタン	○	○	15	15	15	8.0	5.0	15	20	15	15	15	15	15.00	20	5	10	10	1.5	1.5	20.0	15		
QUINTOZONE	クイントゾン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
GLYPHOSATE	グリホサート	×	○	0.2	—	0.2	0.2	0.01																	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
CHLOROTHALONIL	クロロロニル (TPN)	○	×	8	5	5	2.5	1.0	5	10	5	5	5	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	10	0.01*	0.01*	基準値なし	5	
CYAZOFAMID	ジヤゾファミド	○	○	0.7	—	〔☆〕	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DIAPHENTHURON	ジファエンチウロン	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01	
CYANTHRANILIPROLE	シヤントラニリプロール	○	○	2	1.5	〔☆〕	1.5	0.7	4	1.5	1.5	基準値なし	1.5	4	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5	
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	×	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01*	0.02	0.01*		
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.01*	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*		
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	3	—	〔☆〕	3.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	×	0.4	0.4	〔☆〕	0.4	0.2	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.01	0.4	0.01	0.4	0.4	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.4	
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.5	3	〔☆〕	3.0	0.01	3	3	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	3	0.1	4	3.0	0.5	3	
DICHLLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	—	〔☆〕	10	10.0	0.01	10	不検出	0.01	10	10	15	0.01	不検出	0.1	10	0.1	0.01	0.01	10.0	0.01	
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	×	×	10	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	10	不検出	10	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.3	—	〔☆〕	0.2	不検出	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	0.3	0.01	0.5	1.0	0.01	2	0.01*	0.01*	0.05	0.01*	
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.1	0.1	〔☆〕	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01*	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*		
DIAQUAT	ジアクワット	○	○	0.05	0.05	〔☆〕	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.1	*0.05	1	0.05*(*)	0.05	0.05	
DICOFOL	ジコフォル	×	×	3.0	—	〔☆〕	10	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	5.0	不検出	1	3	0.02*	0.02*	0.05	0.02*	
DISULFOTON	ジスルフトン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DITHIANON	ジスチアノン	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	5.0	0.01*	
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	5	5	〔☆〕	5	5.0	0.01	5	5	5	5	5	5	0.01	5	5	10	7	10	10.0	5.0	5	
DINOCAP	ジノカプ	×	×	0.5	0.5	〔☆〕	0.3	不検出	1.0	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02*	0.02*	0.5	0.5	
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	—	〔☆〕	1.5	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYHALOTHRIN	シヨロトリン	○	×	0.5	0.2	〔☆〕	0.2	1.0	0.1	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05*	
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	2	2	〔☆〕	1.0	0.5	3	2	2	基準値なし	2	2	0.01	2.5	2.5	2	0.1	2	2	2.0	基準値なし	2	
DIFENZOQUAT	ジフェンゾクワット	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.7	—	〔☆〕	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.2	0.2	0.3	0.1	0.04	0.04	基準値なし	0.04	
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンピリル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYRUMETOPEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.6	〔☆〕	2.0	2.0	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	0.6	0.6	0.8	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6	
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05*	
CYPRODINIL	シプロジニル	○	×	5	10	〔☆〕	5	5.0	1.0	2	10	10	2	10	10	0.01	5	6	5	1	5	5.0	2.0	10	
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	0.7	0.07	〔☆〕	0.07	2.0	2.0	0.07	0.5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.01	不検出	0.3	0.5	0.1	0.07	0.07	0.07	0.07	
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	No MRL Required	No MRL Required	基準値なし	No MRL Required	
SIMAZINE	シマジン (CAT)	×	×	0.2	—	〔☆〕	0.25	不検出	0.02	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.25	0.1	*0.1	0.1	0.01*	0.01*	0.02	0.01*
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	3	—	〔☆〕	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05*	
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	1	*0.02	2	0.01*	0.01*	0.02	0.01*	
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	×	0.5	0.5	〔☆〕	0.05	2.0	2.0	0.05	0.5	0.05	0.5	0.5	0.01	0.9	0.1	0.7	0.1	0.7	0.7	0.05	0.5		
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	2	0.15	〔☆〕	1.0	0.2	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.9	0.7	0.5	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.15	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	1	—	〔☆〕	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.9	0.7	0.7	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	2	2	〔☆〕	2	2.0	0.01	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2	2.0	2.0	2	
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	10	0.3	〔☆〕	不検出	3.0	1.5	0.3	0.3	基準値なし	0.3	1.5	0.3	0.01	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	基準値なし	0.3	
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	2	3	〔☆〕	1.0	2.0	3	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	2	2	1	0.1	1	1.0	基準値なし	3	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.6	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SULFOXAFLOL	スルホキサフロ	○	○	4	0.5	〔☆〕	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.7	0.7	0.7	0.1	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	5	—	〔☆〕	10.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	10	10	10	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIAZINON	ダイアジン	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.1	0.5	0.01	0.1	0.5	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01	0.5	0.75	0.5	0.5	0.01*	0.01*	1.0	0.01*	
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02*	基準値なし	0.03	
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	3	1	〔☆〕	1	0.01	2.0	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	1	1.0	1.0	1	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	3	0.01	5	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	2	0.5	〔☆〕	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.01	0.3	0.3	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.5	
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	○	1	—	〔☆〕	0.5	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.01	0.1	0.5	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	1	3	0.01	7	0.1	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	—	〔☆〕	1	3.0	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	1	3	0.01	7.0	5.0	*0.1	5	0.1*	0.1*	基準値なし	0.1*
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	—	〔☆〕	0.05	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
TECNAZENE	テナナゼン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	×	2	—	〔☆〕	0.5	1.0	3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.25	0.25	0.2</						

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
TOLYLFLUAMID	トリアルフアニド	×	×	5	—	5	3.0	0.01	5	不検出	0.01	5	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	5.0	0.02*	
TOLFENPYRAD	トリアルフピラド	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.01	
NAPROPHAMIDE	ナプロバミド	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.1	0.1	0.01*	0.2	基準値なし	0.01*	
NALED	ナレド	×	×	0.3	—	1	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	1	1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*	
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER																									
NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
NOVALURON	ノバルロン	○	○	2	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.45	0.45	0.5	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.5	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.05	0.25	0.1	*0.05	0.05(+)	0.02*	0.02 *	0.01	0.01	
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	—	〔☆〕	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾックス	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	1	1	〔☆〕	1.5	2.0	基準値なし	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	1	1	2	0.1	0.01	0.01*	1.0	1	
BIFENTRINOL	ビフエンチノール	×	×	1.0	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
BIFENAZATE	ビフエナゼート	○	○	5	2	〔☆〕	2.0	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.5	1.5	2	0.1	0.01*	3.0	2.0	2	
BIFENTHRIN	ビフエンチリン	○	○	0.3	—	〔☆〕	2.0	0.5	1	2.0	1	〔DL〕 0.05	1	0.1	0.3	0.1	2	0.1	1	1	0.1	1.0	1.0	1	
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	1	—	〔☆〕	0.8	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルフトキソド	×	×	8	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシメキサゾール)	○	○	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*	
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	2	—	〔☆〕	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	T0.3	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
PYRACLOSTROBIN	ピラクトロストロビン	○	○	2	1.5	0.5	0.5	1.0	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	1.2	1.2	3	0.1	1.5	1.5	0.5	1.5	
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	3	—	〔☆〕	3.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.01	
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラズレート)	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.01	基準値なし	0.02*	
PYRIFENONE	ピリフェノン	○	○	2	0.5	〔☆〕	1.5	2.0	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
PYRIDACHLOMETYL	ピリダクロメチル	○	○	4	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	2	—	〔☆〕	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.5	2	1	0.1	0.9	0.9	基準値なし	0.9	
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキノザン	○	○	1	—	〔☆〕	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	0.3	—	〔☆〕	0.3	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.3	0.3	T0.5	0.1	0.05	0.05 *	基準値なし	0.05
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	8	—	〔☆〕	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMICARB (Pirimicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.50	—	〔☆〕	0.01	0.01	1	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.01	不検出	0.1	3	1	1.5	1.5	3.0	1.5	
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01*	0.01 *	0.004	0.01*	
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	10	3	3	3.0	3.0	7	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3	5	0.1	5	5.0	3.0	3	
PYRETHRINS	ピリトリン	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.0	0.1	0.15	1	1	1	1.0	基準値なし	1	
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	10	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	10	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	10.0	0.01*	
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(+)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	×	×	1.0	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
FENAZAQUIN	フィナザキン	×	×	2	2	〔☆〕	0.1	0.7	基準値なし	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	2	2	2	不検出	0.1	0.4	1.0	基準値なし	2
FENARIMOL	フィナリモル	○	○	1	—	〔☆〕	0.5	1.0	1	不検出	0.01	1	0.01	1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.3	0.3	1.0	0.3	
FENITROTHION	フィニトロチオン (MEP)	○	○	6	—	〔☆〕	0.5	0.01	0.01	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENOXAPROP-ETHYL	フィナキサプロプエチル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
FENOXICARB	フィナキシカルブ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FENOBUCARB	フィナブカルブ (BPMC)	○	×	2	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENAMIDONE	フィナムドン	×	×	0.02	0.04	〔☆〕	不検出	0.01	0.04	0.04	0.04	基準値なし	0.01	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.04		
FENTIN	フィンジン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
FENVALERATE	フィバルレート	○	×	1.0	0.2	〔☆〕	1.0	3.0	0.2	1	0.01	基準値なし	〔DL〕 0.02	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.02*	0.02 *	1.0	0.02*		
FENPYRAZAMINE	フィンドラザミン	○	×	10	3	〔☆〕	3.0	2.0	3	3	3	基準値なし	0.3	3	0.01	3	1	3	0.1	3	3	3.0	基準値なし	3	
FENPYROXIMATE	フィンドロキシメート	○	○	0.5	0.3	〔☆〕	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.8	0.3	0.01	1	1	1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
FENPROPATHRIN	フィンプロバトリン	○	○	3	2	5	1.0	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	0.01	2	2	2	2	不検出	0.1	2	2.0	基準値なし	2
FENPROIMORPH	フィンプロビモルフ	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FENHEXAMID	フィンヘキサミド	○	○	10	10	〔☆〕	10	不検出	2.0	10	10	10	10	10	10	0.01	3	3	10	3	10	10.0	15.0	10	
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BUTAMIFOS	ブタミフォス	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	×	3	3	〔☆〕	3	不検出	1.0	3	3	3	3	3	3	0.01	2.5	3	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	3.0	3	
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出								

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	○	2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.3	0.3	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
PROPOXUR	プロポキシル	×	×	1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05 *	基準値なし	0.005*
FLOMETQUIN	フロメトキン	○	○	2	—	【☆】	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	6	6	0.5	1.0	1.0	0.5	6	6	6	6	6	6	0.01	6	6	6	0.1	6	0.5	0.5	6
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベニミル	○	○	3	—	1	3.0	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	1	3	5.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.01	基準値なし	0.1*
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	1	1	2	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.05*	0.05 *	2.0	1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	0.5	0.01	0.5	0.01	0.1	0.5	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
BENTHAIAICALB-ISOOPROPYL	ベンチアイカルブイソプロピル	○	○	2	—	【☆】	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01
PENTHIOFYPAD	ペンチオピラド	○	○	3	3	【☆】	3.0	1.0	3	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3	5	0.1	3	3.0	基準値なし	3
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.05	【☆】	0.01	0.05	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.05*(*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BOSCALID	ボスカリド	○	○	15	3	3	3.0	5.0	基準値なし	3	3	3	3	3	3	0.01	4.5	4.5	10	0.1	6	6.0	3.0	3
FOSPHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.2	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PHOMET	ホスメット	×	×	0.1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
FOSFETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-AI)	ホセチル	○	×	75	70	75	75.0	70	基準値なし	70	70	基準値なし	70	70	70	0.01	75	75	75	0.1	70	100.0	基準値なし	70
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	—	【☆】	対象外	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニuron	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FOLPET	ホルベット	○	×	5	5	5	不検出	3.0	5	20	5	5	5	5	5	0.01	5	25	T5	15	5	5.0	5.0	5
PHORATE	ホート	×	×	0.05	—	【☆】	0.05	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MALATHION	馬拉チオン (マラソン)	○	○	1	1	1	1	1.0	1	1	1	1	1	1	1	4.0	8	8	1	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイヒ酸ジヒドライド	○	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*	
MANDIPROAMID	マンジプロバミド	○	○	5	—	【☆】	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MANDESTOPROBIN	マンデトプロビン	○	○	6	3	—	不検出	5.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	3	0.01	3	3	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.8	0.8	1	0.5	1.0	1	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.01	0.5	0.5	0.2	1.5	1.0	0.1	0.8	
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	—	【☆】	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.02*(*)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
METHOMYL	メトミル	○	○	1	—	【☆】	2.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	3	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METALDEHYDE	メタルデヒド	○	○	0.7	—	6.25	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	6.25	0.15	1	0.1	0.05*	0.05 *	0.8	0.05*
METAFALUMINONE	メタルミニオン	○	○	0.1	—	【☆】	0.01	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
METAM	メタム	○	○	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02 *	基準値なし	0.03
METALAXYL AND MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	7	—	【☆】	5.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	10	10	0.6	2	0.6	0.6	基準値なし	0.6
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	1	1	1	0.2	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	T0.1	0.1	0.03*	0.03 *	1.0	1
METHIDATHION	メタダチオン (DMTP)	×	×	0.2	—	【☆】	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02 *	基準値なし	0.03
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	2	2	0.7	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	2	0.03	0.1	2	2.0	基準値なし	2
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	0.6	0.6	—	不検出	5.0	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	不検出	0.1	0.6	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
MEPANPYRIM	メパニピリム	○	○	7	—	【☆】	1.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	1.5	0.1	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
MEFENOXAM	メフェノキサム	○	○	7	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCAZOL	メフェントリフルカゾール	○	×	2	2	【☆】	1.5	2.0	基準値なし	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2	0.1	2	0.1	2	0.01 *	基準値なし	2
LINURON	リニuron	○	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
LUFENURON	ルファenuron	○	○	1	—	【☆】	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
LENACIL	レナシル	○	○	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
LIFMECTIN	レシメクチン	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワファリン	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DEAD	死	×	×	1.0	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
FENBUTHATIN OXIDE	フェンブタチン酸	×	×	10	10	※	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	10.0	10	
BROMIDE	臭素化	×	×	30	—	30	不検出	0.01	0.02	30	0.02	基準値なし	0.01	30	30	30.0	60	0.1	30	0.1	30	30.0	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規格形式	—	ボジティブリスト	—	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト	ボジティブリスト
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	基準値取得日	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従って各基準値を表示している	●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた															

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人權省法規総局） ※基準日時点で以下のリンクは接続できません。リンクが復旧するまでお待ちください。	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LƯẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
https://www.maff.go.jp/i/shokusan/export/zannou_kisei.html				http://db.ffcr.or.jp/codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	http://www.fao.org/who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xid=ID.14384026904.19_001	https://law.moi.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%B4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm	https://sso.ag.gov.sg/SLFSA1973-RG17DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-8&Sc9	https://hq.mph.gov.my/fsa/peraturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://food.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminants-02	https://bafsa.gov.ph/w/p-bafsa/2page_id=26	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation	https://www.mpi.govt.nz/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/screening	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom-purchase-standards	
各国資料等で検索する場合の品目名				いちご	FB 0275 Strawberry FB 2009 Low growing berries (includes all commodities in this subgroup) FB 0018 Berries and other small fruits	草莓 士多啤梨 漿果和其他小型水果	草莓 小漿果類	딸기（いちご） 장과류（漿果類）	漿果和其他小型水果	Strawberries Berry fruits	Strawberries Strawberry	Strawberry	strawberry		当該品目なし	Fruits Fruits and Vegetables	Strawberry Berry and small fruit, low growing berry, subgroup 13-07G	Strawberries Low growing berries	Strawberries Berries and other small fruits	Strawberries Berries and other small fruits	(b) strawberries (152000)	(b) strawberries (152000)	клубника ягоды и другие мелкие фрукты	FB 0275 - Strawberry FB 0018 - Berries and other small fruits
検体				へたを除去したもの	Whole commodity after removal of caps and stems.	Whole commodity after removal of caps and stems.	果梗を除去したもの（へたを含む）	へたを除去したもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of cap and stems.	—	果梗 (stem) およびへた (ガク, cap) を除去したもの	—	Codex, 原産国に準じる	—	Caps (hulls) shall be removed and discarded	—	whole commodity after removal of caps and stems.	whole commodity after removal of caps and stems.	Whole product after removal of caps, crown and stems	Whole product after removal of caps, crown and stems	—	MRLは、① CODEX協定値、② EU協定値、③ 0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
備考				—	*：基準値=検出限界 —：規定なし ※：残留農薬の基準値としてはなし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示 ※：残留農薬の基準値としてはなし	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	[DL]：Annex 3 of Default Limits for Plant of the 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和4年ベトナム保健省に照会） ※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	*：基準値=定量下限 ※：残留農薬の基準値としてはなし	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※：残留農薬の基準値としてはなし	T: 暫定基準値 *：基準値=検出下限 ※：残留農薬の基準値としてはなし	(*)：基準値=検出限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし	*：基準値=検出限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし	*：基準値=検出限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	*：基準値=検出限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし	