









| Pesticides name                               | 農薬の有効成分                                                                                                                             | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本                                                        | CODEX                                                                                                                                                                                    | 香港                                                                                                                                                        | 台湾                                                                                                                                                              | 韓国                                                                                                                                                                                | 中国                                                                                                                                          | シンガポール                                                                                                                                                                            | マレーシア                                                                                                                           | インドネシア                                                                                                                                      | タイ                                                                                                                                                                                              | ベトナム                                                                                                                                                                                                                                                                                                | フィリピン                                                                                                                                               | インド                                                                                                                                                         | 米国                                                                                                                                                                            | カナダ                                                                                                                                                     | オーストラリア                                                                                                                                         | ニュージーランド                                                                                                                                                              | EU                                                                                                      | 英国                                                                                                                                                                                            | ロシア                                                                                                                                                   | UAE                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| METHYL ISOTHIOCYANATE                         | メチルイソチオシアネート                                                                                                                        | ○     | ○     | 0.02                                                      | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                               | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.02                                                                                                                                                | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.1                                                                                                     | 0.1                                                                                                                                                                                           | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.1                                                                          |
| 1-METHYLCYCLOPROPENE                          | 1-メチルシクロプロペン                                                                                                                        | ○     | ×     | 0.01 #                                                    | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01 #                                                                                                                                              | 0.01                                                                                                                                                        | 対象外                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                  | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| METHOXYCHLOR                                  | メトキシクロール                                                                                                                            | ×     | ×     | 7                                                         | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 0.01                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                   | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| METHOXYFENOZIDE                               | メトキシフェンジド                                                                                                                           | ○     | ×     | 0.3 #                                                     | 0.3                                                                                                                                                                                      | 0.3                                                                                                                                                       | 0.3                                                                                                                                                             | 0.5                                                                                                                                                                               | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.3                                                                                                                                                                               | 0.3                                                                                                                             | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.3                                                                                                                                                                                             | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.3                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 0.3                                                                                                                                                                           | 0.3                                                                                                                                                     | 0.03                                                                                                                                            | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.3                                                                                                     | 0.3                                                                                                                                                                                           | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.3                                                                          |
| MEFENPYRIM                                    | メフェンピリム                                                                                                                             | ○     | ○     | 2 #                                                       | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 #                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| MEFENOXAM                                     | メフェノキサム                                                                                                                             | ○     | ○     | 0.7                                                       | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.7                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01                                                                                                    | 0.01                                                                                                                                                                                          | 0.2                                                                                                                                                   | 0.01                                                                         |
| MEFENTRIFLUCONAZOL                            | メフェントリフルコナゾール                                                                                                                       | ○     | ×     | 0.5 #                                                     | 0.5                                                                                                                                                                                      | [☆]                                                                                                                                                       | 0.3                                                                                                                                                             | 0.5                                                                                                                                                                               | 0.5                                                                                                                                         | 0.5                                                                                                                                                                               | 0.5                                                                                                                             | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.5                                                                                                                                                                                             | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 0.5                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 0.5                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.5                                                                                                     | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.5                                                                          |
| METHYL IODIDE                                 | ヨウ化メチル                                                                                                                              | ○     | ×     | 0.05                                                      | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.05                                                                                                                                                | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01                                                                                                    | 0.01                                                                                                                                                                                          | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01                                                                         |
| LINURON                                       | リユノン                                                                                                                                | ○     | ×     | 0.2                                                       | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.2                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 0.05                                                                                                                                            | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| HYDROGEN PHOSPHIDE (EDB)                      | リン化水素                                                                                                                               | ○     | ×     | 0.01                                                      | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | *0.01                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01                                                                                                                                                                                          | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| LUFENURON                                     | ルフェヌロン                                                                                                                              | ○     | ○     | 0.02                                                      | 0.4                                                                                                                                                                                      | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.2                                                                                                                                                                               | 0.4                                                                                                                                         | 0.4                                                                                                                                                                               | 0.4                                                                                                                             | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.4                                                                                                                                                                                             | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 0.02                                                                                                                                            | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.4                                                                                                     | 0.4                                                                                                                                                                                           | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.4                                                                          |
| RESMETHRIN                                    | レスメトリン                                                                                                                              | ×     | ×     | 0.1                                                       | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 3.0                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| LENACIL                                       | レナシル                                                                                                                                | ○     | ×     | 0.3                                                       | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.3                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.1*                                                                                                    | 0.1 *                                                                                                                                                                                         | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.1*                                                                         |
| LEPIMECTIN                                    | レピメクチン                                                                                                                              | ○     | ○     | 0.01                                                      | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.05                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01                                                                                                    | 0.01                                                                                                                                                                                          | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01                                                                         |
| WARFARIN                                      | ワルファリン                                                                                                                              | ○     | ○     | 0.001                                                     | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.001                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| FENBUTATIN OXIDE                              | 酢化フェンブタズ                                                                                                                            | ×     | ×     | 1.0                                                       | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01                                                                                                    | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01                                                                         |
| BROMIDE                                       | 臭素                                                                                                                                  | ○     | ×     | 230                                                       | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                | 0.02                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                                                                                            | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230                                                                                                                                                 | 0.01                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                            | 0.1                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                              | 0.1                                                                                                                                                                   | 30                                                                                                      | 30.0                                                                                                                                                                                          | 基準値なし                                                                                                                                                 | 30                                                                           |
| ETHYLENE DICHLORIDE                           | 二塩化エチレン                                                                                                                             | ×     | ×     | 0.01                                                      | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                                             | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)                      | 二臭化エチレン                                                                                                                             | ×     | ×     | 0.01                                                      | —                                                                                                                                                                                        | [☆]                                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                                              | 基準値なし                                                                                                                                       | 0.1                                                                                                                                                                               | 0.01                                                                                                                            | 基準値なし                                                                                                                                       | 不検出                                                                                                                                                                                             | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01                                                                                                                                                | 0.01                                                                                                                                                        | 不検出                                                                                                                                                                           | 0.1                                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                             | 0.1                                                                                                                                                                   | 0.01*                                                                                                   | 0.01 *                                                                                                                                                                                        | 基準値なし                                                                                                                                                 | 0.01*                                                                        |
| ●登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無                   | 規定形式                                                                                                                                |       |       | ポジティブリスト                                                  | —                                                                                                                                                                                        | ポジティブリスト                                                                                                                                                  | ポジティブリスト                                                                                                                                                        | ポジティブリスト                                                                                                                                                                          | ネガティブリスト                                                                                                                                    | ポジティブリスト                                                                                                                                                                          | ポジティブリスト                                                                                                                        | ネガティブリスト                                                                                                                                    | ポジティブリスト                                                                                                                                                                                        | ポジティブリスト                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ポジティブリスト                                                                                                                                            | ポジティブリスト                                                                                                                                                    | ポジティブリスト                                                                                                                                                                      | ポジティブリスト                                                                                                                                                | ポジティブリスト                                                                                                                                        | ポジティブリスト                                                                                                                                                              | ポジティブリスト                                                                                                | ポジティブリスト                                                                                                                                                                                      | ネガティブリスト                                                                                                                                              | ポジティブリスト                                                                     |
| 優先順位1                                         |                                                                                                                                     |       |       | —                                                         | 基準値なし                                                                                                                                                                                    | [☆]：食物環境衛生審議会によるリスク評価                                                                                                                                     | 不検出                                                                                                                                                             | 一律基準値 (0.01ppm)                                                                                                                                                                   | 基準値なし                                                                                                                                       | CODEX基準                                                                                                                                                                           | CODEX基準                                                                                                                         | 基準値なし                                                                                                                                       | CODEX基準                                                                                                                                                                                         | 輸入を認めない                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CODEX規格                                                                                                                                             | 一律基準値 (0.01ppm)                                                                                                                                             | 不検出                                                                                                                                                                           | 一律基準値 (0.1ppm)                                                                                                                                          | 不検出                                                                                                                                             | 一律基準値 (0.1ppm)                                                                                                                                                        | 一律基準値 (0.01ppm)                                                                                         | 一律基準値 (0.01ppm)                                                                                                                                                                               | 基準値なし                                                                                                                                                 | CODEX基準                                                                      |
| 優先順位2                                         |                                                                                                                                     |       |       | —                                                         | —                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                           | 不検出                                                                                                                                                                               | 一律基準値 (0.01ppm)                                                                                                                 | —                                                                                                                                           | リスト3の植物用基準値 [DL]                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 原産国の基準値                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                     | —                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                     | EU基準値                                                                        |
| 優先順位3                                         |                                                                                                                                     |       |       | —                                                         | —                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                               | —                                                                                                                                           | 一律基準値 (0.01ppm)                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                     | —                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                     | 一律基準値 (0.01ppm)                                                              |
| 基準値取得日                                        |                                                                                                                                     |       |       | 2025/8/1                                                  | 2025/8/1                                                                                                                                                                                 | 2025/8/1                                                                                                                                                  | 2025/8/1                                                                                                                                                        | 2025/8/1                                                                                                                                                                          | 2025/8/1                                                                                                                                    | 2025/8/1                                                                                                                                                                          | 2025/8/1                                                                                                                        | 2025/8/1                                                                                                                                    | 2025/8/1                                                                                                                                                                                        | 2025/8/1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025/8/1                                                                                                                                            | 2025/8/1                                                                                                                                                    | 2025/8/1                                                                                                                                                                      | 2025/8/1                                                                                                                                                | 2025/8/1                                                                                                                                        | 2025/8/1                                                                                                                                                              | 2025/8/1                                                                                                | 2025/8/1                                                                                                                                                                                      | 2025/8/1                                                                                                                                              | 2025/8/1                                                                     |
| ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 | 関連法規等                                                                                                                               |       |       | 食品衛生法第11条第1項に基づき「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格                  | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017                                                                                                                                               | 公衆衛生及び市政条例<br>食物内除害剤残留規則<br>(第132C章)                                                                                                                      | 食品安全衛生管理法<br>中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令 修正發布第3条附表一及び第6条附表五                                                                                             | 食品衛生法<br>食品医薬品安全処告示<br>第2017-102号                                                                                                                                                 | 中華人民共和国<br>食品安全法<br>食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)                                                                                              | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)                                                                                                                   | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)                                                                        | NOMOR 55/PERMENTA N/KR.040/11/2016                                                                                                          | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016                                                                                                                                                        | Circular 50/2016/TT-BYT                                                                                                                                                                                                                                                                             | Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS                                                                                   | Food Safety and Standards (Contaminants , Toxins and Residues) Regulation, 2011                                                                             | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)                                                                                                                    | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28                                                                                                              | Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 20 Maximum residue limits                                                                  | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405                                                                                                                                   | Regulation (EC) No 396/2005                                                                             | Regulation (EC) No 396/2005                                                                                                                                                                   | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"                                                                            | UAE.S MRL 1 : 2019                                                           |
| ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。                           | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照                                                                 |       |       | 残留農薬基準値検索システム (日本食品化学研究振興財団)                              | Pesticide Database (CODEX)                                                                                                                                                               | 電子版香港法令                                                                                                                                                   | 全国法規資料庫                                                                                                                                                         | 食品医薬品安全処 (MFDS)                                                                                                                                                                   | 农业农村部农产品质量安全中心                                                                                                                              | Singapore Statutes Online                                                                                                                                                         | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA                                          | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人省法規総局)<br>※基準日時点で以下のリンクは接続できません。リンクが復旧するまでお待ちください。                                                | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)                                                                                                                          | Thư VIỆN PHÁP L UẬT (Lawsoft)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Republic of the Philippines Department of Agriculture                                                                                               | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)                                                                                                        | e-CFR (連邦規則集)                                                                                                                                                                 | Health Canada (保健省)                                                                                                                                     | Food Standards Australia & New Zealand                                                                                                          | Ministry for Primary Industries                                                                                                                                       | EU Pesticides database (欧州委員会)                                                                          | Maximum Residue Level Search                                                                                                                                                                  | 連邦国家情報局                                                                                                                                               | Ministry of Industry & Advanced Technology                                   |
|                                               | <a href="https://www.maff.go.jp/f/shokusan/export/zannou_kisei.html">https://www.maff.go.jp/f/shokusan/export/zannou_kisei.html</a> |       |       | <a href="http://db.ffcr.or.jp/">http://db.ffcr.or.jp/</a> | <a href="http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/databases/pesticides/en/">http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/databases/pesticides/en/</a>        | <a href="https://www.e-legislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID1438402690419_001">https://www.e-legislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID1438402690419_001</a> | <a href="https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcid=L143840269040040083">https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcid=L143840269040040083</a> | <a href="https://www.ascc.agri.cn/ISFA1973-RG17DocDate=20180327&amp;Provides=Sc9-8&amp;Sc9">https://www.ascc.agri.cn/ISFA1973-RG17DocDate=20180327&amp;Provides=Sc9-8&amp;Sc9</a> | <a href="http://www.aqsc.agri.cn/zlib/gzdt/202106/t20210603_37993_9.htm">http://www.aqsc.agri.cn/zlib/gzdt/202106/t20210603_37993_9.htm</a> | <a href="https://sso.ag.gov.sg/SL/ISFA1973-RG17DocDate=20180327&amp;Provides=Sc9-8&amp;Sc9">https://sso.ag.gov.sg/SL/ISFA1973-RG17DocDate=20180327&amp;Provides=Sc9-8&amp;Sc9</a> | <a href="https://hq.mq.gov.my/fq/peraturan-peraturan-makanan-1985">https://hq.mq.gov.my/fq/peraturan-peraturan-makanan-1985</a> | <a href="https://www.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminant-s-02">https://www.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminant-s-02</a> | <a href="https://food.thai-agri-toi-doi-dua-luon-duoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx">https://food.thai-agri-toi-doi-dua-luon-duoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx</a> | <a href="https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-toi-doi-dua-luon-duoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx">https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-toi-doi-dua-luon-duoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx</a> | <a href="https://bafs.da.gov.ph/wp-content/uploads/2016/07/bafs/7page_1d=26">https://bafs.da.gov.ph/wp-content/uploads/2016/07/bafs/7page_1d=26</a> | <a href="https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php">https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php</a> | <a href="https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C">https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C</a> | <a href="https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mri-search.html">https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mri-search.html</a> | <a href="https://www.foodstandards.gov.au/food-standards/code/legislation">https://www.foodstandards.gov.au/food-standards/code/legislation</a> | <a href="https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/screening">https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/screening</a> | <a href="https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search">https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search</a> | <a href="http://public.ation.pravo.gov.ru/Document/View/0001202030022?index=4028&amp;rangeSize=1">http://public.ation.pravo.gov.ru/Document/View/0001202030022?index=4028&amp;rangeSize=1</a> | <a href="https://eserv.ices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards">https://eserv.ices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards</a> |                                                                              |
| 各国資料等で検索する場合の品目名                              |                                                                                                                                     |       |       | メロン類果実                                                    | VC 0046 Melons, except watermelon VC 2040 Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits – Melons, Pumpkins and Winter Squashes (includes all commodities in this subgroup) VC 0045 Fruiting | 瓜(西瓜除外) 瓜類蔬菜(葫蘆科)                                                                                                                                         | 洋香瓜 香瓜 瓜果類                                                                                                                                                      | 멜론 (メロン) 박과 과채류 (우과) (果菜類)                                                                                                                                                        | 甜瓜 甜瓜类水果 瓜果类水果                                                                                                                              | Melons Rockmelons                                                                                                                                                                 | Muskmelon Rockmelon Melons                                                                                                      | Cantaloupe or Rock Melon Melon                                                                                                              | melons muskmelon group of fruiting vegetables                                                                                                                                                   | Melons, except watermelon Cantaloupe                                                                                                                                                                                                                                                                | 当該品目なし                                                                                                                                              | Melons vegetables Fruits and Vegetables Other Vegetables                                                                                                    | Melon Muskmelon Cantaloupe Melon subgroup 9A Vegetable, cucurbit, subgroup 9A1 Vegetable, cucurbit group 9                                                                    | Muskmelons Melons                                                                                                                                       | Melons Fruiting vegetables, cucurbits Vegetables All other foods                                                                                | Melons Cucurbits Fruiting vegetables                                                                                                                                  | Melons (233010)                                                                                         | Melons (233010)                                                                                                                                                                               | мускусная дыня канталупа дыня овощи со съедобными плодами тыквенные овощи со съедобными плодами                                                       | VC 0046 - Melons, except watermelon VC 0045 - Fruiting vegetables, Cucurbits |

| Pesticides name | 農薬の有効成分 | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本        | CODEX                                   | 香港                                                                                                           | 台湾               | 韓国        | 中国          | シンガポール                                 | マレーシア                                   | インドネシア | タイ                                       | ベトナム                                                                                | フィリピン             | インド         | 米国                                   | カナダ | オーストラリア                                | ニュージーランド                               | EU                                   | 英国                                   | ロシア | UAE                                                                     |
|-----------------|---------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|                 | 検体      |       |       | 果皮を除去したもの | Whole commodity after removal of stems. | Whole commodity after removal of stems.                                                                      | 果実全体             | 果梗を除去したもの | whole melon | 規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある） | Whole commodity after removal of stems. | —      | 果皮を除去したもの                                | —                                                                                   | Codex、原産国に準じる     | —           | Stems shall be removed and discarded | —   | whole commodity after removal of stems | whole commodity after removal of stems | Whole product after removal of stems | Whole product after removal of stems | —   | MRLは、① CODEX設定値、② EU設定値、③ 0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。 |
|                 | 備考      |       |       | # 果皮を含む。  | *：基準値＝検出限界<br>—：規定なし                    | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示 | [対象外]：残留基準値対象外物質 | —         | —           | —                                      | —                                       | —      | [DL]：Annex 3の Default Limits for Plantの値 | 輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和4年ベトナム保健省に照会） | #：この表の検体の欄を参照すること | *：基準値＝定量下限値 | [対象外]：残留基準値対象外物質                     | —   | T: 暫定基準値<br>*: 基準値＝検出下限値               | (*)：基準値＝定量限界                           | *：基準値＝検出限界                           | *：基準値＝検出限界                           | —   | *：基準値＝検出限界                                                              |