

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本 不発酵茶に限る: 0.2	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン 不発酵茶に限る: 0.2	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	—	—	0.2	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不発酵茶に限る: 0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.2	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*
MCPA	MCPA	○	×	0.06	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.3	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	10	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05	基準値なし	0.05*
ACYNOMPYR	アキノナピル	○	○	30	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	40	—	〔☆〕	不検出	3.0	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	40	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.02 *	基準値なし	0.05*
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	30	—	30	2.0	7.0	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	50	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ACEPHATE	アセファート	○	○	0.2	—	0.1	0.05	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.2	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01(*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	—	10	5.0	1.0	基準値なし	不検出	5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	20	20	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	1	—	〔☆〕	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.1	0.01	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ALANYCARB	アランカルブ	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	0.02	0.02*
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPFLIFENQUIN	イプフルフェンキン	○	○	90	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	90	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.07	0.1	0.05*	0.05 *	0.05*	0.05*	
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMAZETHAPYR	イマゼタピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1 *	基準値なし	0.01
AMMONIUM	イゼゼベルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1 *	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	10	50	〔☆〕	10.0	30	0.5	50	0.05	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	50	50	0.1	0.05*	0.05 *	50.0	50
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	10	—	〔☆〕	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMBENCONAZOLE	イベンコナゾール	○	○	15	—	〔☆〕	2.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	5.0	不検出	0.1	5	0.1	3	3.0	基準値なし	3
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	10	—	〔☆〕	10.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	30	30	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エトフェン	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	15	15	15	5.0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	15
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	10	—	〔☆〕	不検出	10	50	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.5	0.1	〔☆〕	0.05	0.03	0.5	0.1	0.1	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01*	0.5	0.1	*0.02	0.1	0.09	0.02 *	基準値なし	0.1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	30	10	20	不検出	10	10	10	10	10	不検出	10	10	0.01	不検出	0.1	10	0.1	30	30.0	30.0	10
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	MRL確認用 Webサイト等にアクセスできないため 不明	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
OXOLINIC ACID	オキシニック酸	○	○	20	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	3	—	0.04	0.04	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	3	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ、チオシクラム及びベン スルタップ	○	○	30	—	〔☆〕	1.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
CARFENTHAZON-ETHYL	カルファントラゾンエチル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.02*	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1*	0.02 *	基準値なし	0.1*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チ オファネートメチル及びベノミル	○	○	10	—	5	1.0	2.0	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.01	輸入を認めない	10	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
QUINOFUMELIN	キノフメルリン	○	○	50	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINTOZONE	キントゼン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	1	—	1	0.1	0.8	1	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.0	1.0	0.1	T20	0.1	2	2.0	基準値なし	2
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.05	0.5	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.5	*0.05	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	15	—	20	10.0	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	15	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナフプロパルギル	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
CLOTHIANIDIN	クロチアジン	○	○	50	0.7	〔☆〕	5.0	0.6	10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	70	70	T0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
CLOFENTHIZIN	クロフエンチジン	×	×	20	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	20	—	〔☆〕	不検出	3.0	基準値なし	不検出	10	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.02 *	基準値なし	0.05*
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニプロール	○	○	50	80	〔☆〕	2.0	50	基準値なし	80	80	基準値なし	80	輸入を認めない	80	0.01	50	0.1	T0.1	0.1	80	80.0	基準値なし	80
CHLORDANE	クロルダン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
CHLORPYRIFOS	クロルピリフス	×	×	10	—	2	不検出	0.01	2	不検出	0.01	2	不検出	2	10	2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリフスメチル	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	40	60	〔☆〕	2.0	3.0	20	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	60	0.01	70	70	60	0.1	50	50.0	基準値なし	60
4-CPA	4-クロルフェキシ酢酸	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない										

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本 不発酵茶に限る：3.0 不発酵茶を除く：3	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア MRL確認用 Webサイトにएं クセスできないため 不明	タイ	ベトナム	フィリピン	インド 40 Tea (dry manufactured): 5.0	米国 Tea, dried: 50 Tea, plucked leaves: 30	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
DICOFOL	ジコホール	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	3(Mancozeb) 0.1(その他関連成分)	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	×	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	50	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DINOTEFURAN	ジテフラン	○	○	25	—	〔☆〕	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	50	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYHALOTHRIN	シロトリジン	○	○	15	—	〔☆〕	2.0	2.0	15	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	15	0.05*	0.01	0.01	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	15	20	10	5.0	2.0	10	20	1	基準値なし	20	輸入を認めない	20	0.01	15	30	20	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	20	
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	30	—	〔☆〕	5.0	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.02	輸入を認めない	30	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.1 *	基準値なし	0.05*	
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIFLUBENZURON	ジフルベンスロン	○	○	20	40	20	10.0	0.01	20	40	40	基準値なし	40	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	40	
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	150	—	〔☆〕	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	150	0.05*	40	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	15	15	20	2.0	15	20	15	15	15	15	15	0.01	15	0.01	15	0.1	0.5	0.1	0.5	20.0	15	
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	10	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
SILAFLOUFEN	シラフルオフェン	×	×	80	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	70	70	〔☆〕	3.0	0.05	70	70	70	基準値なし	70	輸入を認めない	70	0.01	70	0.1	70	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	70	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	9	—	〔☆〕	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9	0.01	2	0.1	0.01	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	2	—	〔☆〕	5.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	30	70	30	30.0	30	基準値なし	70	70	基準値なし	70	輸入を認めない	70	70	40	60	50	0.1	50	50.0	50.0	70	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIAZINON	ダイアジン	○	×	0.1	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	25	—	〔☆〕	30	10.0	10	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	5	不検出	0.1	10	10	10.0	基準値なし	10	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.1	0.1	0.03	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*			
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	20	20	20	1.0	2.0	10	20	20	20	20	20	0.1	20	20	0.02	20	0.1	20	20.0	20.0	20	
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	○	30	—	〔☆〕	3	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.01	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	20	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	10	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	10	—	〔☆〕	5	1.0	2.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
DIELDRIN	デルドリジン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	0.02	0.02*	
TECNAZENE	テナナゼン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	30	—	〔☆〕	8.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.02 *	基準値なし	0.05*	
TETRADIFON	テトラディフォン	○	○	0.7	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TETRANILIPIROLE	テトラニリピロール	○	○	80	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	80	0.1	0.02	0.1	0.01	0.05*	基準値なし	0.01	
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	80	—	〔☆〕	25	10.0	5.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TEBUFENOSIDE	テブフェノサイド	○	○	25	—	〔☆〕	25	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	2	—	〔☆〕	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TEBUFLUQUIN	テブフロキン	○	○	15	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TEFLUTHRIN	テフルトリン	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TEFLUBENZURON	テフルベンスロン	○	○	20	—	〔☆〕	20	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	5	5	10	5.0	5.0	10	10	5	5	5	5	5	5	0.05	7	5	0.1	5	5.0	5.0	5	
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	20	—	〔☆〕	6.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	1	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	—	〔☆〕	2.0	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	20	—	〔☆〕	20.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIFLUMIZURON	トリフルミズロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	5.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5	—	〔☆〕	1.0	15	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	*0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	30	30	〔☆〕	10.0	30	50	30	30	基準値なし	30	30	30	0.01	30	30	30	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	30	
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	60	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	60	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	〔☆〕	2.0	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.01	基準値なし	0.02*	
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	10	—	〔☆〕	不検出	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER																									
NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値																

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキノザン	○	○	20	—	〔☆〕	15	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	20	20	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	15	—	〔☆〕	15	5.0	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	15	15	0.1	0.1	15	15.0	基準値なし	15	
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	40	—	〔☆〕	20	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	×	3	—	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PRIMIPHOS-METHYL	プリミホスメチル	×	×	10	—	〔☆〕	10	0.05	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.05*	
PYRETHRINS	ピレトリン	○	○	3	—	〔☆〕	不検出	—	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	1.0	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENAZAQUIN	フィナザキン	×	×	10	—	〔☆〕	20.0	9.0	15	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	3.0	9	0.1	不検出	0.1	9	10.0	基準値なし	9	
FENITROTHION	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.5	0.5	0.2	0.5	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.05*	
FENOXYCARB	フィノキシカルブ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
FENTIN	フィンテン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
PHENTHOATE	フィントエート (PAP)	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	1.0	—	〔☆〕	5.0	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.02	1.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*		
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	40	8	〔☆〕	5.0	10.0	基準値なし	8	8	基準値なし	8	輸入を認めない	8	2	20	44	0.1	0.1	8	8.0	基準値なし	8	
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	30	30	〔☆〕	10	5.0	0.01	基準値なし	30	30	基準値なし	30	0.01	30	30	0.1	30	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	30	
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	25	3	〔☆〕	2	10.0	3.0	5	3	2	3	3	3	2	2.0	2	2	0.1	2	2.0	2.0	3	
FENPROFIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	30	30	〔☆〕	10	1.0	15	10	30	30	基準値なし	30	30	0.01	20	30	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	30	
FLUAZINAM	フルアザナム	○	○	9	—	〔☆〕	5	5.0	7.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9	6.0	6	0.01	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	—	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.02 *	基準値なし	0.05*	
FLUOROMIDE	フルオロミド	○	○	35	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	35	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	6	—	〔☆〕	5.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	20	—	〔☆〕	20	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
FLUVALINATE	フルバルネート	○	○	10	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.01 *	基準値なし	0.05*	
FLUFENOXUKRON	フルフェノクスロン	○	○	20	20	〔☆〕	15	15.0	10.0	20	20	基準値なし	20	20	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	15	15.0	基準値なし	20	
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	50	50	〔☆〕	50	1.0	50	基準値なし	50	50	50	50	50	50	50	0.02	0.1	50	50.0	0.02 *	50	50	
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PROTHIOFOS	プロチオフォス	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BRODIFACUM	ブロディファコム	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	40	—	〔☆〕	5.0	10	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	40	40	0.2	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
PROPARGITE	プロパルギット	○	×	5	5	〔☆〕	5	2.0	4.0	基準値なし	5	5	5	5	5	10.0	10	0.1	不検出	0.1	10	10.0	5.0	5	
PROPCONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	4.0	4	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
PROFENOFOS	プロフェノホス	×	×	0.2	—	〔☆〕	0.5	0.5	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.5	0.2	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.05*
PROPOXUR	プロボキサール	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.1 *	基準値なし	0.01*	
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	40	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾク	○	×	15	15	〔☆〕	0.05	20.0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	0.1	15	4.0	基準値なし	15		
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.1 *	基準値なし	0.05*	
BENOMYL	ベノミル	○	○	10	—	〔☆〕	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	20	20	〔☆〕	20	10.0	20	20	20	20	20	20	20	0.01	20	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	20.0	20	
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
BENSULTAP	ベンスルタップ	×	×	30	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
PHOSALONE	ホロソーン	×	×	15	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
BOSCALID	ボスカリド	○	○	60	40	〔☆〕	10.0	0.01	基準値なし	40	40	基準値なし	40	輸入を認めない	40	0.01	70	0.1	40	0.1	40	40.0	基準値なし	40	
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.5	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.1 *	基準値なし	0.01*	
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	20*	5.0 *	基準値なし	20*	
PHORATE	ホレート	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.024	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドРАЗィド	○	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5*	0.5 *	基準値なし	0.5*	
MANDESTRIBIN	マンデストロビン	○	○	40	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタンイル	○	○	20	—	〔☆〕	20	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
MILBECTIN	ミルベクチン	○	○	1	—	〔☆〕	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
METHOMYL	メトミル	○	○	20	3	〔☆〕	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.01	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01(*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	×	×	1	—	〔☆〕	0.5	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.5	0.5	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	0.5	0.1*	
METYL TETRAPOLE	メチルトetraポール	○	○	50	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
METHOXYFENOXIZIDE	メトキシフェノジド	○	○	70	80	〔☆〕	20	10.0	0.01	基準値なし	80	80	基準値なし	80	輸入を認めない	80	0.01	20	0.1	80	80.0	基準値なし	80		
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.1	—	〔☆〕	0.05	0																	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
場合水色の背景で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等」の規格基準 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残留規則 (第132CM章)	食品安全衛生管理法 中華民國107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令 修正發布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTA N/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants , Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照			残留農薬基準値検索システム (日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人權省法規総局) ※基準日時点で以下のリンクは接続できません。リンクが復旧するまでお待ちください。	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	THƯ VIỆN PHÁP LƯU (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
	https://www.maff.go.jp/f/shokusan/export/zannou_kisei.html			http://db.ffrc.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/databases/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID-1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?code=L0040083	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm	https://sso.ag.gov.sg/SLRG1?DocDate=20180327&Provides=Sc9-8&Sc9	https://hq.mph.gov.my/ffsq/peraturan-peraturan-makanan-1985	https://www.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminants-02	https://www.peraturan.go.id/	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafsa.gov.ph/wp-content/uploads/2016/07/bafsa-7page-1-d=26	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pestcontrol.canada.ca/pesticide-registry/en/mri-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/status/screen/mrils	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/001202102030022?index=4028rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom-purchase-standards	
	各国資料等で検索する場合の品目名			茶 茶(不発酵茶に限る) 茶(不発酵茶を除く)	DT 1116 Tea, Green, dried DT 1114 Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented DT 0171 Group of Teas (Tea and Herbal teas), (includes all commodities)	緑茶和紅茶茶(茶和草本茶)	茶 茶類	차 (茶)	茶叶 飲料類	Green tea Tea	Tea	Tea green, black	tea subgroup of tea	Green tea Tea Teas (tea and herbal teas)	当該品目なし	Tea	Tea, dried Tea Tea, plucked leaves	Tea	Tea, green, black Teas (tea and herb teas)	当該品目なし	Teas (610000)	Teas (610000)	ягоды	DT 1116 - Tea, green DT 1114 - Tea, Green, Black (black, fermented and dried) DT 0171 - Teas (Tea and herb teas)
	検体			茶	Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution.	—	食用部分	乾燥した茶	—	規定なし (一部の農薬/作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある)	—	—	全体	茶	Codexに準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Dried leaves, stalks and flowers, whether fermented or otherwise treated	Dried leaves, stalks and flowers, whether fermented or otherwise treated	—	MRLは、① CODEX設定値、② EU設定値、③ 0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	— : 規定なし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation (以下「規則」という。)」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「△」と表示	[対象外] : 残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	[DL] : Annex 30 Default Limits for Plantの値	輸入を認めない : ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない (令和4年ベトナム保健省に照会)	—	*: 基準値 = 定量下限値	—	T: 暫定基準値 *: 基準値 = 検出下限値	(*) : 基準値 = 定量限界	*: 基準値 = 検出限界	*: 基準値 = 検出限界	—	*: 基準値 = 検出限界	