

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05 乳児用,0.1	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	1.00	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
JOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.7	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02	基準値なし	0.01*
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	1	0.8	1	1.0	0.3	2	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.5	0.1	T0.3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.8
ACEPHATE	アセファート	○	○	0.3	—	0.5	1.0	1.0	0.02	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	2.0	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.05
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	2	0.4	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	1	0.6	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	0.9	—	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	×	—	—	5	5.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	5	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	2.0	—	2	2.0	0.01	2	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
IMAZETHAPYR	イマゼタピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
AMMONIUM	イミダゼビルアンモニウム塩	×	×	—	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	—	0.6	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	3.0	0.1	T1	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	3	—	〔☆〕	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.9	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01*
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エチホフ	○	○	2	—	〔☆〕	2.0	5.0	30	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	—	1	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	5.0	0.01	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	—	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	0.01	不検出	2	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	2.0	0.05*
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXINE-COPPER	オキシニル銅(有機銅)	○	○	2	—	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメート	×	×	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.1	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ、チオシクラム及びベン スルタップ	○	○	0.4	—	〔☆〕	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルファントラゾンエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チ オファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	基準値なし	3	3	3	3	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	2	0.1*	0.1 *	0.2	3
QUIZALOFOP-P-	キザロホップPフェナール	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.01
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-	キザロホップエチル及びキザロ ホップPフェナール	○	○	0.01	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINOMELIN	キノメルリン	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHINOMETHIONAT	キメタオニオート	○	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	×	5	15	〔☆〕	0.7	0.7	基準値なし	0.7	15	15	6	輸入を認めない	15	15.00	0.01	0.1	10	0.03*	0.03 *	基準値なし	15	
QUINTOZENE	キンセントゼン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
GLYPHOSATE	グリホサート	—	○	0.2	—	0.2	0.2	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	*0.05	0.01(*)	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.1	0.05(*)	0.03*	0.1	0.05	0.01*
KRESOXIM-METHYL	クロソキシムメチル	○	○	5	—	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.15	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.5	0.4	〔☆〕	1.0	1.0	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.5	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	×	×	0.05	0.5	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.05	0.01	0.1	0.5	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニプロール	○	○	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	4.0	0.1	0.3	0.3	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02*	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02*	0.02	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリスメチル	×	×	0.05	1	1	0.01	0.01	基準値なし	1	1	1	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	1	—	〔☆〕	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.01	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	不輸出	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DITHIANON	ジチアノン	○	○	1	1	0.5	2	3.0	基準値なし	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	2	2	0.01*	0.01*	基準値なし	1	
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	0.6	5	0.6	2.5	0.5	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	3.00	不輸出	0.1	3	7	0.2	0.2	基準値なし	5	
DINOTEFURAN	ジメテフラン	○	○	2	—	2	1.0	0.5	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYHALOTHRIN	シロトリジン	○	×	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.01	不輸出	0.1	0.09	0.09	基準値なし	0.2	
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05*	
DIFENCONAZOLE	ジフェノナゾール	○	○	0.8	4	1	1.0	1.0	基準値なし	4	4	4	4	輸入を認めない	4	0.01	0.7	0.1	0.02	0.1	0.8	0.8	基準値なし	4	
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.7	—	0.5	0.01	0.5	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	0.7	0.01	0.05	0.1	T0.1	0.1	0.01*	0.02*	基準値なし	0.01*	
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.3	—	〔☆〕	不輸出	0.2	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンソール	×	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	1	5	5	1.0	2.0	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	5	
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.4	0.4	1.0	0.2	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4	
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	1	0.7	2	2.0	1.0	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不輸出	0.1	T0.2	0.1	0.05*	0.05*	基準値なし	0.7	
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外(免除: GAP使用基準に準ずる)		0.1	不輸出	0.1	No MRL Required	No MRL Required	基準値なし	No MRL Required
SIMAZINE	シマジン (CAT)	×	×	0.1	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	*0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3	—	〔☆〕	不輸出	0.5	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05*	
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1.0	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	2.0	不輸出	0.1	不輸出	2	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
SLAFLOUFEN	スラフルフェン	×	×	—	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01*	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.3	0.05	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	0.1	0.02*	0.05*	0.05*	基準値なし	0.05	
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	1	0.8	0.8	0.8	1.0	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.8	
SPINETETRAMAT	スピネトラマト	○	○	3	0.7	0.7	0.7	0.5	5	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	2.5	0.1	0.5	0.02(*)	0.4	0.3	基準値なし	0.7	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SULFOXYFLOR	スルホキソフル	○	○	0.7	0.3	〔☆〕	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	不輸出	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIAZINON	ダイアジン	○	○	0.3	—	0.1	1.0	0.05	基準値なし	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不輸出	0.1	0.5	0.01(*)	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	1	0.7	2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不輸出	0.1	1	0.3	0.01*	0.01*	基準値なし	0.7	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	3	3	5.0	0.01	基準値なし	3	3	3	3	輸入を認めない	3	0.01	不輸出	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	3	
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	×	×	1	0.6	1	0.5	0.5	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不輸出	0.02	0.6	0.1	0.01*	0.6	基準値なし	0.6	
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	3	—	〔☆〕	0.01	3.0	0.2	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不輸出	0.01	0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	0.4	—	〔☆〕	不輸出	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE	チオファンエート	×	×	3	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE-METHYL	チオファンエートメチル	○	○	3	—	3	3.0	3.0	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不輸出	0.1	0.1	2	0.1*	0.1*	0.2	0.1*	
DIELDRIN	デルドリジン	×	×	0.01	0.05	0.05	不輸出	0.01	0.02	0.05	0.05	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.05	
TECNAZENE	テナナゼン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.01	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.09	0.09	基準値なし	0.09	
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	○	—	〔☆〕	不輸出	0.3	基準値なし	不輸出	0.01	0.4	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不輸出	0.1	0.5	0.2	0.01	0.01*	基準値なし	0.01	
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	1	—	0.7	1.0	2.0	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	*0.01	0.1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*	
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.3	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不輸出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.5	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.3	—	0.2	0.2	0.5	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01(*)	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TERBUFOS	テルブ fos	×	×	0.005	—	〔☆〕	不輸出	0.01	0.01	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
DODINE	ドジン	×	×	0.2	5	5	2.0	0.01	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不輸出	0.1	0.1	2	0.01*	0.01*	基準値なし	5	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	—	〔☆〕	不輸出	0.5	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TRIADIMEFON	トリアジメフェン	×	×	0.2	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.2	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.1*	0.1*	基準値なし	0.1*	
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	〔☆〕	不輸出	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	—	0.1	0.1	0.05	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.50	0.1	不輸出	0.1	T3	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TRIDERMOPH	トリデルモフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	1	—	〔☆〕	1.0	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*	
TRIFLUMIURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	—	〔☆〕	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	*0.05	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	1	0.7	0.7	0.5	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不輸出	0.1	1.5	0.02(*)	0.01*	0.01*	基準値なし	0.7	
TRIFORINE	トリフォーリン	○	○	0.7	—	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05*	0.01*	基準値なし	0.01*	
NAPROPAAMIDE	ナプロパミド	×	×	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.05*	0.05*	基準値なし	0.01*	
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	〔☆〕	不輸出	0.01	0.01	不輸出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.									

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
PYRIFLUTHIOXIMAZON	ピリフルキサゾン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.3	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIBENCARB	ピリベカルブ	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカール	×	×	0.5	1	—	1	1.0	0.01	基準値なし	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.01*	0.01*	基準値なし	1
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホス・メチル	×	×	1.0	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	0.5	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	2	15	〔☆〕	14	7.0	2.0	基準値なし	15	15	15	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	15	15.0	基準値なし	15
PYRETHRIN	ピレトリン	○	×	1	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	1.0	0.1	0.1	1	1	1	1.0	基準値なし	1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENARIMOL	フェナリモル	○	○	0.3	—	〔☆〕	0.3	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*
FENITROTHION	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.8	—	〔☆〕	0.5	0.01	0.2	0.5	1	0.01	0.01	輸入を認めない	0.8	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロプエチル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENTHION	フェンチオン	×	×	1	—	〔☆〕	0.05	0.01	0.01	0.05	2	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	○	1.0	—	〔☆〕	0.2	1.0	2.0	0.2	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.3	0.3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENBUCCOAZOLE	フェンブコアゾール	○	○	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.5
FENPROPAATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2	—	〔☆〕	5	3.0	5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENPROPMORPH	フェンプロモルホフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BURROFENZIN	ブルオフエンジン	○	○	1	—	〔☆〕	4	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
FLUAZINAM	フラアザミム	○	○	0.3	—	〔☆〕	0.5	0.5	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUORIMIDE	フルオリミド	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.9	0.9	〔☆〕	0.9	0.3	基準値なし	0.9	0.9	0.9	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.1	0.2	0.01*	0.01*	基準値なし	0.9
FLUCYTHRINATE	フルシトリンエート	○	×	1.0	—	〔☆〕	0.5	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUTRIAFOL	フルトリアフォル	×	×	0.4	0.4	〔☆〕	0.4	0.5	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.4
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフルロン	○	×	0.9	0.9	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.9	0.9	0.01	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.9
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.7	—	〔☆〕	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05*	基準値なし	0.01*
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	0.8	0.8	〔☆〕	0.3	0.3	0.5	基準値なし	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02	〔☆〕	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	*0.02	0.02(*)	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
PROTHIOFOS	プロチオフォス	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOLUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	0.8	〔☆〕	0.2	0.01	1.0	基準値なし	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.03*	0.03*	基準値なし	0.8
PROPOXUR	プロボキスル	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05*	基準値なし	0.005*
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	〔☆〕	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.3	—	〔☆〕	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾク	○	○	0.5	0.4	〔☆〕	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.4
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05*	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	〔☆〕	3	3.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	0.1	1.1*	1.1*	基準値なし	1.1*
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	4	2	〔☆〕	2	2.0	0.01	1	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.05*	0.05*	基準値なし	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
BENSULTAP	ベンスルタプ	×	×	0.4	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンドリフルピル	×	×	0.2	0.2	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
PENTHIOFYPAD	ペンチオピラド	○	○	3	0.4	〔☆〕	0.4	0.7	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	3	0.1	0.5	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
BOSCALID	ボスカリド	○	○	1	2	〔☆〕	3	1.0	1.0	基準値なし	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	8.0	0.1	不検出	0.05(*)	0.01*	0.01*	基準値なし	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	3	〔☆〕	3	2.0	0.01	基準値なし	2	3	10	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.05*	基準値なし	3
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	50	50	〔☆〕	10	不検出	0.01	基準値なし	50	50	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	50.0	50.0	基準値なし	50
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	基準値なし	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフエヌロン	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	0.01	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
MALATHION	馬拉チオン (マラソン)	○	○	0.5	—	〔☆〕	2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	4.0	不検出	0.1	2	0.5	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ジヒドラジド	○	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2*	基準値なし	0.2*
MANDESTROBIN	マンデストロビン																							

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
なね、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。	基準値取得日			2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1	2025/9/1		
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等」の規格基準 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残留規則 (第132CM章)	中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令 修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	Nomor 15 Tahun 2024	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants , Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S.MRL 1 : 2019	
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN	DATABASE PERATURAN PERLINDUNGAN UNDANGAN (法系人権省法規総局)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	THU VIEN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology	
https://www.maff.go.jp/i/shokusan/export/zannou_kisei.html				http://www.fao.org/faostat/who/codexalimentarius/texts/databases/pesticides/en/	http://www.fao.org/faostat/who/codexalimentarius/texts/databases/pesticides/en/	https://www.legislation.gov.uk/hk/hk/cap132/cm7/oid=101438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?code=L0040083	https://www.aqsc.agri.cn/zlbz/qzdt/202106/120210603_379939.htm	http://www.gdsc.gov.sg/SLRG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-8&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsg/peraturan-peraturan-makanan-1985		https://food.fda.moph.gov.th/food-law/category/contaminants-02	https://peraturan.bpk.go.id/	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bat-ye-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafsa.da.gov.ph/wp-bafsa/?page-id=26	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mri-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards/code/legislation	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://public.ation.pravo.gov.nu/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eserv.ices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards	
各国資料等で検索する場合の品目名			かき	FP 0307 Persimmon, Japanese ・FT 4105 Kaki or Kaki fruit ・FI 4128 Chinese persimmon FP 0009 Pome fruits Commodity Pome fruits (includes all commodities in this group)		日本柿 梨果類水果	柿 柿 梨果類	감 (かき) 인과류 (仁果類)	柿 热带和亚热带水果	Persimmons	Fruits	Kesemek Buah Pome	kaki fruit		当該品目なし	Fruits Fruits and Vegetables	Persimmon Tropical and subtropical, medium to large fruit, edible peel subgroup 23B		Persimmons	Persimmon, Japanese	Persimmons Pome fruits	Kaki/Japanese persimmons (161060)	Kaki/Japanese persimmons (161060)	хурма японская американская хурма тропические и субтропические фрукты	FI 4141 - Persimmon, Japanese FI 4128 - Chinese persimmon FI 0352 - Persimmon, American
検体			へた及び種子を除去したもの	Whole commodity after removal of stems.	Whole commodity after removal of stems.	果実全体	へた及び種子を除去したもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追加されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems		—	—	—	Codex、原産国に準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、① CODEX設定値、② EU設定値、③ 0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。	
備考			—：一律基準値 (0.01ppm)	*：基準値=検出限界 —：規定なし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation (以下「規則」という。）」の所表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「立」を表示	[対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	[DL]：Annex 3の Default Limits for Plantの値	—	*：基準値=検出限界 [DL]：Annex 3の Default Limits for Plantの値	輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和4年ベトナム保健省に照会）	—：原産国（日本）の基準値が適用となり一律基準値 (0.01ppm)	*：基準値=定量化下限値	[対象外]：残留基準値対象外物質	—	T: 暫定基準値 *: 基準値=検出下限値	(*)：基準値=定量化限界	*：基準値=検出限界	*：基準値=検出限界	—	*：基準値=検出限界	