

①日本

日本の登録/適用の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	適用変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の登録/適用と変更なし。					

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

②CODEX

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

③香港

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

④台湾

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑤韓国

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑥中国

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑦シンガポール

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑧マレーシア

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑨インドネシア

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
コメ	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
コメ	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
コメ	2,4-DB	2,4-DB	0.01	基準値なし	更新
コメ	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
コメ	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
コメ	EPN	EPN	0.01	基準値なし	更新
コメ	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
コメ	MCPA	MCPA	0.01	基準値なし	更新
コメ	MCPB	MCPB	0.01	基準値なし	更新
コメ	ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	AZIMSULFURON	アジムスルフロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.5	[粃]5	更新
コメ	AMISULBROM	アミスルブロム	0.01	基準値なし	更新
コメ	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	ISOXADIFEN-ETHYL	イソキサジフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	ISOTIANIL	イソチアニル	1	基準値なし	更新
コメ	ISOPROCARB	イソプロカルブ	0.2	基準値なし	更新
コメ	ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	1.5	基準値なし	更新
コメ	INABENFIDE	イナベンフィド	0.01	基準値なし	更新
コメ	IPFENCARBAZONE	イプフェンカルバゾン	0.01	基準値なし	更新
コメ	IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
コメ	IPRODIONE	イプロジオン	0.01	[玄]10	更新
コメ	IPROBENFOS	イプロベンホス（IBP）	0.01	基準値なし	更新
コメ	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
コメ	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
コメ	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
コメ	IMAZOSULFURON	イマゾスルフロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.01	基準値なし	更新
コメ	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
コメ	INDANOFAN	インダノファン	0.01	基準値なし	更新
コメ	INPYRFLUXAM	インビルフルキサム	0.01	基準値なし	更新

コメ	UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	0.01	基準値なし	更新
コメ	ESPROCARB	エスプロカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	ETHIPROLE	エチプロール	0.4	基準値なし	更新
コメ	EDIFENPHOS	エディフェンホス	0.1	基準値なし	更新
コメ	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
コメ	ETHOXSULFURON	エトキシスルフロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.01	[粗]0.01	更新
コメ	ETOBENZANID	エトベンザニド	0.01	基準値なし	更新
コメ	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
コメ	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXADIAZON	オキサジアゾン	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXADIARGYL	オキサジアルギル	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXAZICLOMEFONE	オキサジクロメホン	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXAZOSULFYL	オキサゾスルフィル	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXAMYL	オキサミル	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	OXOLINIC ACID	オキシリニック酸	0.01	基準値なし	更新
コメ	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
コメ	ORYSASTROBIN	オリサストロビン	0.01	基準値なし	更新
コメ	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CAFENSTROLE	カフェンストロール	0.01	基準値なし	更新
コメ	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.5	基準値なし	更新
コメ	CARBARYL	カルバリル (NAC)	0.01	[精]1	更新
コメ	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.05	基準値なし	更新
コメ	CARPROPAMID	カルプロバミド	0.01	基準値なし	更新
コメ	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THI	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ	0.01	[玄]2	更新
コメ	CARBOSULFAN	カルボスルファン	0.5	基準値なし	更新
コメ	CARBOFURAN	カルボフラン	0.01	[玄]0.1	更新
コメ	QUINOCLAMINE	キノクラミン (ACN)	0.01	基準値なし	更新
コメ	QUINOFUMELIN	キノフメルン	0.01	基準値なし	更新
コメ	QUINCLORAC	キンクロラック	8	基準値なし	更新
コメ	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CUMYLURON	クミルロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	GLYPHOSATE	グリホサート	0.1	基準値なし	更新

コメ	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.01	[粗]0.9	更新
コメ	CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホップロパルギル	0.01	基準値なし	更新
コメ	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.5	[粗]0.5	更新
コメ	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
コメ	CLOPYRALID	クロピラリド	0.01	基準値なし	更新
コメ	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
コメ	CLOMEPROP	クロメプロップ	0.01	基準値なし	更新
コメ	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.04	基準値なし	更新
コメ	CHLORSULFURON	クロルスルフロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CHLORDANE	クロルデン	0.01	[精]0.02	更新
コメ	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.01	[粗]0.1	更新
コメ	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
コメ	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
コメ	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	0.01	基準値なし	更新
コメ	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
コメ	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
コメ	DICAMBA	ジカンバ	0.01	基準値なし	更新
コメ	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.01	[粗]0.09	更新
コメ	DICLOCYMET	ジクロシメット	0.01	基準値なし	更新
コメ	CYCLOSULFAMURON	シクロスルフアムロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CYCLOPYRIMORATE	シクロピリモレート	0.01	基準値なし	更新
コメ	CYCLOPROTHRIN	シクロプロトリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	DICHLOBENTIAZOX	ジクロベンチアゾクス	0.01	基準値なし	更新
コメ	DICLOFOP-METHYL	ジクロホップメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
コメ	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	[粗]7[玄]1.5[精]0.15	更新
コメ	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	0.1	[玄]0.1	更新
コメ	DIQUAT	ジクワット	0.02	[粗]10[玄]1[精]0.2	更新
コメ	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
コメ	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
コメ	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	1.5	基準値なし	更新

コメ	DITHIOPYR	ジチオピル	0.01	基準値なし	更新
コメ	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.3	[籾]8[精]0.3	更新
コメ	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.01	[籾]1	更新
コメ	CYHALOFOP-BUTYL	シハロホップブチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	0.07	基準値なし	更新
コメ	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
コメ	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.1	基準値なし	更新
コメ	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.3	[籾]2	更新
コメ	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIMESULFAZET	ジメスルファゼット	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIMETHAMETRYN	ジメタメトリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIMETHYLVINPHOS	ジメチルビンホス	0.01	基準値なし	更新
コメ	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
コメ	SIMETRYN	シメトリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	0.01	基準値なし	更新
コメ	CINMETHYLIN	シンメチリン	0.5	基準値なし	更新
コメ	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
コメ	SPINETORAM	スピネトラム	0.02	基準値なし	更新
コメ	SPINOSAD	スピノサド	0.01	基準値なし	更新
コメ	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
コメ	SULFOXAFLO	スルホキサフロ	1	基準値なし	更新
コメ	DAIMURON	ダイムロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	THIACLOPRID	チアクロプリド	0.02	[籾]0.02	更新
コメ	TIADINIL	チアジニル	0.01	基準値なし	更新
コメ	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	3	基準値なし	更新
コメ	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	基準値なし	更新
コメ	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.5	基準値なし	更新
コメ	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
コメ	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	THIOBENCARB	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	0.01	基準値なし	更新
コメ	THIFLUZAMIDE	チフルザミド	0.5	基準値なし	更新
コメ	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新

コメ	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
コメ	TECLOFTALAM	テクロフタラム	0.01	基準値なし	更新
コメ	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
コメ	THENYLCHLOR	テニルクロール	1.5	基準値なし	更新
コメ	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.01	[粗]1.5	更新
コメ	TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.01	[玄]0.1	更新
コメ	TEBUFLOQUIN	テブフロキン	0.01	基準値なし	更新
コメ	TEFURYLTRIONE	テフリルトリオン	0.01	基準値なし	更新
コメ	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRALKOXYDIM	トラルコキシジム	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.2	基準値なし	更新
コメ	TRIASULFURON	トリアスルフロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIAFAMONE	トリアファモン	0.6	基準値なし	更新
コメ	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRICLOPYR	トリクロピル	0.3	基準値なし	更新
コメ	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRICYCLAZOLE	トリシクラゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRITICONAZOLE	トリチコナゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRINEXAPAC-ETHYL	トリネキサバックエチル	0.7	基準値なし	更新
コメ	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIFLUMEZOPYRIM	トリフルメゾピリム	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	5	[粗]5	更新
コメ	TOLPROCARB	トルプロカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
コメ	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.5	基準値なし	更新
コメ	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
コメ	PACLOBUTRAZOL	バクロブトラゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.05	[粗]0.05	更新
コメ	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.01	基準値なし	更新

コメ	HALOSULFURON METHYL	ハロスルフロンメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
コメ	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	0.01	基準値なし	更新
コメ	PICLORAM	ピクロラム	0.01	基準値なし	更新
コメ	BISPYRIBAC-SODIUM	ビスピリバックナトリウム塩	0.02	基準値なし	更新
コメ	BIFENOX	ビフェノックス	0.01	基準値なし	更新
コメ	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
コメ	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.05	基準値なし	更新
コメ	PYRACLONIL	ピラクロニル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRAZOXYFEN	ピラゾキシフェン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRAZOSULFURON-ETHYL	ピラゾスルフロンエチル	0.3	基準値なし	更新
コメ	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRIFTALID	ピリフタリド	0.1	基準値なし	更新
コメ	PYRIBUTICARB	ピリブチカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRIMISULFAN	ピリミスルファン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRIMINOBAC-METHYL	ピリミノバックメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PYROQUILON	ピロキロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FIPRONIL	フィプロニル	0.005	[粃]0.01	更新
コメ	FENITROTHION	フェントロチオン (MEP)	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENOXASULFONE	フェノキサスルホン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENOXANIL	フェノキサニル	0.2	基準値なし	更新
コメ	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.1	基準値なし	更新
コメ	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENOBUCARB	フェノブカルブ (BPMC)	0.5	基準値なし	更新
コメ	FERIMZONE	フェリムゾン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENQUINOTRIONE	フェンキノトリオン (除草剤)	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENTHION	フェンチオン	0.01	[玄]0.05	更新

コメ	FENTIN	フェンチン	0.02	基準値なし	更新
コメ	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENTRAZAMIDE	フェントラザミド	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENVALERATE	フェンバレレート	0.02	基準値なし	更新
コメ	FENPROIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
コメ	FTHALIDE	フサライド	0.01	基準値なし	更新
コメ	BUTACHLOR	ブタクロール	0.5	基準値なし	更新
コメ	BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	基準値なし	更新
コメ	SULFURYL FLUORIDE	フッ化スルフル	0.1	[玄]0.1[精]0.1	更新
コメ	BUPROFEZIN	ブプロフェジン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FURAMETPYR	フラメトピル	0.01	基準値なし	更新
コメ	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.5	基準値なし	更新
コメ	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.4	基準値なし	更新
コメ	FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	0.01	基準値なし	更新
コメ	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
コメ	FLUCETOSULFURON	フルセトスルフロ	0.01	基準値なし	更新
コメ	FLUTOLANIL	フルトラニル	1	[玄]2[精]1	更新
コメ	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FURUPYRIMINE	フルピリミン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FLUROXYPYR	フルロキシピル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PRETILACHLOR	プレチラクロール	0.1	基準値なし	更新
コメ	PROCHLORAZ	プロクロラズ	0.01	基準値なし	更新
コメ	BRODIFACOU	ブロディアコウ	0.01	基準値なし	更新
コメ	PROPANIL	プロパニル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PROPAMOCARB	プロバモカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	PROPYRISULFURON	プロピリスルフロ	0.05	基準値なし	更新
コメ	PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	0.01	基準値なし	更新
コメ	PROBENAZOLE	プロベナゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	PROPOXUR	プロボキスル	0.005	基準値なし	更新
コメ	PROMETRYN	プロメトリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	BROMOXYNIL	ブロモキシニル	0.01	基準値なし	更新
コメ	BROMOBUTIDE	ブロモブチド	0.01	基準値なし	更新
コメ	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
コメ	FLORPYRAUXIFEN-BENZYL	フロルピラウキシフェンベンジル	0.02	基準値なし	更新

コメ	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENALAXYL	バナラキシル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PENOXSULAM	ペノキススラム	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
コメ	HEPTACHLOR	ヘプタクロル	0.01	基準値なし	更新
コメ	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
コメ	PENCYCURON	ペンシクロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENZPYRIMOXAN	ベンズピリモキサン	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENSULFURON-METHYL	ベンスルフロンメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENZOBICYCLON	ベンゾビシクロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENZOFENAP	ベンゾフェナップ	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENDIOCARB	ベンダイオカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENTAZONE	ベンタゾン	0.01	[粗]0.1	更新
コメ	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	PENTOXAZONE	ペントキサゾン	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENFURACARB	ベンフラカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	PENFLUFEN	ペンフルフェン	0.01	基準値なし	更新
コメ	BENFURESATE	ベンフレセート	0.01	基準値なし	更新
コメ	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
コメ	PHOSMET	ホスメット	0.01	基準値なし	更新
コメ	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	2	基準値なし	更新
コメ	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
コメ	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	8	基準値なし	更新
コメ	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
コメ	MECOPROP	メコプロップ	0.01	基準値なし	更新
コメ	MESOTRIONE	メソトリオン	0.01	基準値なし	更新
コメ	METHOMYL	メソミル	0.01	基準値なし	更新
コメ	METALDEHYDE	メタルデヒド	0.05	基準値なし	更新
コメ	METAZOSULFURON	メタゾスルフロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	METHABENZTHIAZURON	メタバenzチアズロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	METAMIFOP	メタミホップ	0.05	基準値なし	更新
コメ	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
コメ	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
コメ	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	基準値なし	更新
コメ	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新

コメ	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	3	基準値なし	更新
コメ	METSULFURON-METHYL	メトスルフロンメチル	0.01	基準値なし	更新
コメ	METHOPRENE	メトブレン	0.01	基準値なし	更新
コメ	METOMINOSTROBIN	メトミノストロビン	0.01	基準値なし	更新
コメ	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
コメ	METRIBUZIN	メトリブジン	0.01	基準値なし	更新
コメ	MEFENACET	メフェナセツ	0.2	基準値なし	更新
コメ	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
コメ	MEPRONIL	メプロニル	0.01	基準値なし	更新
コメ	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
コメ	MOLINATE	モリネート	0.01	基準値なし	更新
コメ	LANCOTRIONE SODIUM	ランコトリオンナトリウム塩	0.01	基準値なし	更新
コメ	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
コメ	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.05	基準値なし	更新
コメ	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
コメ	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	基準値なし	更新
コメ	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
コメ	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
コメ	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
りんご	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
りんご	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
りんご	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
りんご	DCIP	DCIP	0.01	基準値なし	更新
りんご	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
りんご	MCPA	MCPA	0.01	基準値なし	更新
りんご	MCPB	MCPB	0.01	基準値なし	更新
りんご	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
りんご	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ACYNONAPYR	アシノナピル	0.01	基準値なし	更新
りんご	ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	0.3	基準値なし	更新
りんご	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
りんご	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.8	基準値なし	更新
りんご	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ABAMECTIN	アバメクチン	0.01	0.02	更新

りんご	AFIDOPYROPEN	アフイドピロペン	0.03	基準値なし	更新
りんご	AMITRAZ	アミトラズ	0.5	基準値なし	更新
りんご	AMITROL	アミトロール	0.05	基準値なし	更新
りんご	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	アミノエトキシビニルグリシン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
りんご	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ISOXATHION	イソキサチオン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.4	基準値なし	更新
りんご	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.6	基準値なし	更新
りんご	ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	0.01	基準値なし	更新
りんご	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
りんご	IPRODIONE	イプロジオン	5	基準値なし	更新
りんご	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
りんご	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
りんご	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
りんご	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
りんご	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
りんご	INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	4	基準値なし	更新
りんご	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ETHIPROLE	エチプロール	0.01	基準値なし	更新
りんご	ETHEPHON	エテホン	0.8	5	更新
りんご	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.07	基準値なし	更新
りんご	ENDOSULFAN	エンドスルフアン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
りんご	OXAMYL	オキサミル	0.01	基準値なし	更新
りんご	OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
りんご	OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	0.01	基準値なし	更新
りんご	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
りんご	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	0.01	基準値なし	更新
りんご	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
りんご	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CARBARYL	カルバリル（NAC）	0.01	基準値なし	更新
りんご	CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新

りんご	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANOMETHYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル	3	基準値なし	更新
りんご	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップテフリル	0.01	基準値なし	更新
りんご	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップテフリル	0.01	基準値なし	更新
りんご	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
りんご	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.01	基準値なし	更新
りんご	CAPTAN	キャプタン	15	基準値なし	更新
りんご	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
りんご	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
りんご	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.1	基準値なし	更新
りんご	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.15	基準値なし	更新
りんご	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
りんご	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.4	基準値なし	更新
りんご	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
りんご	CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	0.5	基準値なし	更新
りんご	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニプロール	0.4	基準値なし	更新
りんご	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	1	基準値なし	更新
りんご	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.01	基準値なし	更新
りんご	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	0.01	基準値なし	更新
りんご	SAFLUFENACIL	サフルフェナシル	0.01	基準値なし	更新
りんご	CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.2	基準値なし	更新
りんご	CYANTRANILIPROLE	シアントラニプロール	0.8	基準値なし	更新
りんご	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIURON	ジウロン (DCMU)	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
りんご	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CYCLANILIPROLE	シクラニプロール	0.2	基準値なし	更新

りんご	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.09	基準値なし	更新
りんご	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	5	更新
りんご	DICLOBENIL	ジクロベニル（DBN）	0.01	基準値なし	更新
りんご	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
りんご	DICHLORPROP	ジクロルプロップ	0.01	基準値なし	更新
りんご	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
りんご	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIQUAT	ジクワット	0.02	基準値なし	更新
りんご	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
りんご	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
りんご	DITHIANON	ジチアノン	1	基準値なし	更新
りんご	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	5	基準値なし	更新
りんご	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
りんご	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.2	基準値なし	更新
りんご	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
りんご	BIPHENYL	ジフェニル	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	4	基準値なし	更新
りんご	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
りんご	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	5	基準値なし	更新
りんご	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.4	基準値なし	更新
りんご	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.1	基準値なし	更新
りんご	CYPRODINIL	シプロジニル	2	0.05	更新
りんご	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.7	基準値なし	更新
りんご	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	MRL確認用Webサイト等にアクセスできないため不明	更新
りんご	SIMAZINE	シマジン（CAT）	0.01	基準値なし	更新
りんご	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
りんご	SILAFLUOFEN	シラフルオフエン	0.01	基準値なし	更新
りんご	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
りんご	SPINETORAM	スピネトラム	0.05	基準値なし	更新
りんご	SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	0.8	基準値なし	更新
りんご	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.7	基準値なし	更新

りんご	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新
りんご	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
りんご	SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	0.3	基準値なし	更新
りんご	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新
りんご	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	基準値なし	更新
りんご	THIACLOPRID	チアクロプリド	0.7	基準値なし	更新
りんご	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	3	基準値なし	更新
りんご	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.3	基準値なし	更新
りんご	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
りんご	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.5	基準値なし	更新
りんご	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
りんご	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.3	基準値なし	更新
りんご	TETRADIFON	テトラジホン	0.01	基準値なし	更新
りんご	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.4	基準値なし	更新
りんご	TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	1	基準値なし	更新
りんご	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
りんご	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.5	基準値なし	更新
りんご	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
りんご	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
りんご	DODINE	ドジン	5	基準値なし	更新
りんご	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.7	基準値なし	更新
りんご	TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	0.01	基準値なし	更新
りんご	TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	0.01	基準値なし	更新
りんご	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	0.01	基準値なし	更新
りんご	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
りんご	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
りんご	NICOTINE	ニコチン	0.01	基準値なし	更新

りんご	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
りんご	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
りんご	NOVALURON	ノバルロン	3	基準値なし	更新
りんご	NORFLURAZON	ノルフルラゾン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	0.05	基準値なし	更新
りんご	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
りんご	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	0.2	更新
りんご	HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.02	基準値なし	更新
りんご	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
りんご	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.2	基準値なし	更新
りんご	BITERTANOL	ビテルタノール	2	基準値なし	更新
りんご	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.7	基準値なし	更新
りんご	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
りんご	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
りんご	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシシソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.7	0.5	更新
りんご	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	1.5	基準値なし	更新
りんご	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYRIDABEN	ピリダベン	0.9	基準値なし	更新
りんご	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
りんご	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	1	基準値なし	更新
りんご	PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
りんご	PYRIMETHANIL	ピリメタニル	15	基準値なし	更新
りんご	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	VINCLOZOLIN	ピンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新

りんご	FENAMIPHOS	フェナミホス	0.01	0.05	更新
りんご	FENARIMOL	フェナリモル	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.2	基準値なし	更新
りんご	FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.5	基準値なし	更新
りんご	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENPROPIIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENHEXAMID	フェンヘキサミド	0.01	基準値なし	更新
りんご	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
りんご	BUPIRIMATE	ブピリメート	0.3	基準値なし	更新
りんご	FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.5	基準値なし	更新
りんご	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUOROIMIDE	フルオルイミド	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.9	基準値なし	更新
りんご	FLUQUINCONAZOLE	フルキンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUDIOXONIL	フルジオクソニル	5	基準値なし	更新
りんご	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUSILAZOLE	フルシラゾール	0.3	基準値なし	更新
りんご	FLUTIANIL	フルチアニル	0.15	基準値なし	更新
りんご	FLUTRIAFOL	フルトリアホル	0.4	基準値なし	更新
りんご	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.9	基準値なし	更新
りんご	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.8	基準値なし	更新
りんご	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	基準値なし	更新
りんご	FLURIDONE	フルリドン	0.01	基準値なし	更新
りんご	FLUROXYPPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
りんご	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
りんご	BRODIFACOU	ブロディアコウム	0.01	基準値なし	更新

りんご	FLONICAMID	フロニカミド	0.8	基準値なし	更新
りんご	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	0.01	基準値なし	更新
りんご	PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	0.01	基準値なし	更新
りんご	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
りんご	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
りんご	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
りんご	HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	0.01	基準値なし	更新
りんご	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.4	基準値なし	更新
りんご	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
りんご	BENOMYL	ベノミル	0.2	基準値なし	更新
りんご	PERMETHRIN	ペルメトリン	2	基準値なし	更新
りんご	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.1	基準値なし	更新
りんご	BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	0.01	基準値なし	更新
りんご	BENZOVINDFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	0.2	基準値なし	更新
りんご	PENTHIOPYRAD	ベンチオピラド	0.4	基準値なし	更新
りんご	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
りんご	PHOSMET	ホスメット	10	基準値なし	更新
りんご	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	50	基準値なし	更新
りんご	POLYOXIN-ZINC	ポリオキシンド亜鉛塩	0.01	基準値なし	更新
りんご	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
りんご	FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニュロン	0.01	基準値なし	更新
りんご	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
りんご	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
りんご	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
りんご	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.6	基準値なし	更新
りんご	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
りんご	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	0.9	基準値なし	更新
りんご	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.02	基準値なし	更新
りんご	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
りんご	METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	0.03	0.5	更新
りんご	1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	0.01	基準値なし	更新
りんご	METYL TETRAPROLE	メチルテトラプロール	0.01	基準値なし	更新
りんご	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
りんご	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	2	基準値なし	更新

りんご	METSULFURON-METHYL	メトスルフロンメチル	0.01	基準値なし	更新
りんご	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
りんご	METRAFENONE	メトラフェノン	1	基準値なし	更新
りんご	METRIBUZIN	メトリブジン	0.01	基準値なし	更新
りんご	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
りんご	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
りんご	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	1.5	基準値なし	更新
りんご	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
りんご	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
りんご	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
りんご	LUFENURON	ルフェヌロン	1	基準値なし	更新
りんご	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
りんご	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
りんご	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
りんご	FORMETANATE HYDROCHLORIDE	塩酸ホルメタネート	0.01	基準値なし	更新
りんご	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	5	基準値なし	更新
りんご	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
りんご	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
りんご	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	AZINPHOS-METHYL	アジンホスメチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ABAMECTIN	アバメクチン	0.03	基準値なし	更新
ぶどう	AMISULBROM	アミスルブロム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ALACHLOR	アラクロール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新

ぶどう	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ISOFETAMID	イソフェタミド	3	基準値なし	更新
ぶどう	ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IPROVALICARB	イプロバリカルブ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	1	1	更新
ぶどう	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	INPYRFLUXAM	インビルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ETHABOXAM	エタボキサム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ETHEPHON	エテホン	0.8	1	更新
ぶどう	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.9	基準値なし	更新
ぶどう	OXYDEMOTON-METHYL	オキシデトンメチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOF	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	QUINOFUMELIN	キノフメルン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	1.5	1	更新
ぶどう	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新

ぶどう	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニプロール	1	基準値なし	更新
ぶどう	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	0.5	更新
ぶどう	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CHLORMEQUAT	クロルメコート	0.04	基準値なし	更新
ぶどう	CYAZOFAMID	シアゾファミド	1.5	基準値なし	更新
ぶどう	CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CYANTRANILIPROLE	シアントラニプロール	0.5	基準値なし	更新
ぶどう	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIURON	ジウロン (DCMU)	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CYCLANILIPROLE	シクラニプロール	0.6	基準値なし	更新
ぶどう	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	15	更新
ぶどう	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	0.01	7	更新
ぶどう	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	0.1	基準値なし	更新
ぶどう	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DITHIANON	ジチアノン	2	3	更新
ぶどう	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.3	基準値なし	更新
ぶどう	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	3	0.1	更新
ぶどう	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.6	基準値なし	更新

ぶどう	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	SIMAZINE	シマジン（CAT）	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	3	2	更新
ぶどう	CYMOXANIL	シモキサニル	0.05	基準値なし	更新
ぶどう	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	SPIROXAMINE	スピロキサミン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	THIACLOPRID	チアクロプリド	1	基準値なし	更新
ぶどう	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.5	基準値なし	更新
ぶどう	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.07	基準値なし	更新
ぶどう	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	1.5	基準値なし	更新
ぶどう	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	7	6	更新
ぶどう	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.7	基準値なし	更新
ぶどう	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.3	基準値なし	更新
ぶどう	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.3	基準値なし	更新
ぶどう	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新

ぶどう	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	3	基準値なし	更新
ぶどう	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	0.01	3	更新
ぶどう	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	NORFLURAZON	ノルフルラゾン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	0.5	更新
ぶどう	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	1.5	基準値なし	更新
ぶどう	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.3	基準値なし	更新
ぶどう	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	3	基準値なし	更新
ぶどう	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.8	基準値なし	更新
ぶどう	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	VINCLOZOLIN	ピンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新

ぶどう	FENAZAQUIN	フェナザキン	0.7	基準値なし	更新
ぶどう	FENARIMOL	フェナリモル	0.01	0.3	更新
ぶどう	FENITROTHION	フェントロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FENAMIDONE	フェンアミドン	0.6	基準値なし	更新
ぶどう	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	3	基準値なし	更新
ぶどう	FENPROPATHRIN	フェンプロバトリン	0.01	5	更新
ぶどう	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BUPROFEZIN	ブプロフェジン	1.2	1	更新
ぶどう	FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLUENSULFONE	フルエンシルホン	0.7	基準値なし	更新
ぶどう	FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	3	基準値なし	更新
ぶどう	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLUTIANIL	フルチアニル	0.7	基準値なし	更新
ぶどう	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	3	基準値なし	更新
ぶどう	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	基準値なし	更新
ぶどう	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BRODIFACOU	ブロディファコウム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLONICAMID	フロニカミド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BROMOXYNIL	ブロモキシニル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	2	更新

ぶどう	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PENOXSULAM	ペノキススラム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.4	0.2	更新
ぶどう	BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	1	基準値なし	更新
ぶどう	BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.05	基準値なし	更新
ぶどう	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	60	基準値なし	更新
ぶどう	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニユロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.9	1	更新
ぶどう	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	5	基準値なし	更新
ぶどう	METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	1.5	1	更新
ぶどう	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	0.01	1	更新
ぶどう	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	METRAFENONE	メトラフェノン	5	基準値なし	更新
ぶどう	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	MEPIQUAT-CHLORIDE	メピコートクロリド	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	MEPRONIL	メプロニル	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	LUFENURON	ルフエヌロン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新

ぶどう	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
ぶどう	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
もも	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
もも	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
もも	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
もも	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
もも	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
もも	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
もも	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
もも	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
もも	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	2	基準値なし	更新
もも	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
もも	AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.01	基準値なし	更新
もも	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	アミノエトキシビニルグリシン	0.01	基準値なし	更新
もも	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
もも	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
もも	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.01	基準値なし	更新
もも	ISOFETAMID	イソフェタミド	3	基準値なし	更新
もも	ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	0.01	基準値なし	更新
もも	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
もも	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
もも	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
もも	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
もも	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	1.5	0.5	更新
もも	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
もも	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
もも	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
もも	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
もも	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
もも	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
もも	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新

もも	OXATHIPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.01	基準値なし	更新
もも	OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.01	基準値なし	更新
もも	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
もも	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
もも	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	0.01	基準値なし	更新
もも	OXOLINIC ACID	オキシリニック酸	0.01	基準値なし	更新
もも	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
もも	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
もも	2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	0.01	基準値なし	更新
もも	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
もも	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクロラム及びベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
もも	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
もも	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
もも	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOF	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
もも	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
もも	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
もも	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
もも	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
もも	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.15	基準値なし	更新
もも	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	1.5	基準値なし	更新
もも	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
もも	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.2	基準値なし	更新
もも	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
もも	CLOPYRALID	クロピラリド	0.01	基準値なし	更新
もも	CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	0.5	基準値なし	更新
もも	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
もも	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
もも	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	1	基準値なし	更新
もも	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
もも	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	0.5	更新
もも	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.5	基準値なし	更新
もも	CHLORFENAPYR	クロルフェナビル	0.01	基準値なし	更新
もも	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
もも	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
もも	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
もも	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	1.5	0.2	更新

もも	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.01	基準値なし	更新
もも	CYANOPHOS	シアノホス（CYAP）	0.01	基準値なし	更新
もも	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
もも	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	1.5	基準値なし	更新
もも	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
もも	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
もも	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
もも	CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.3	基準値なし	更新
もも	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.09	基準値なし	更新
もも	DICHLLOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	5	更新
もも	DICHLOBENIL	ジクロベニル（DBN）	0.01	基準値なし	更新
もも	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
もも	DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	0.01	7	更新
もも	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
もも	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	0.05	基準値なし	更新
もも	DIQUAT	ジクワット	0.02	基準値なし	更新
もも	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
もも	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
もも	DITHIANON	ジチアノン	2	基準値なし	更新
もも	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	7	基準値なし	更新
もも	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.01	0.5	更新
もも	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
もも	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
もも	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
もも	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	基準値なし	更新
もも	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
もも	DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	0.01	基準値なし	更新
もも	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
もも	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
もも	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	CYPRODINIL	シプロジニル	2	基準値なし	更新
もも	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	2	基準値なし	更新
もも	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	MRL確認用Webサイト等にアクセスできないため不明	更新
もも	SIMAZINE	シマジン（CAT）	0.01	基準値なし	更新
もも	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新

もも	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
もも	SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	0.01	基準値なし	更新
もも	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
もも	SPINOSAD	スピノサド	0.2	基準値なし	更新
もも	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	3	基準値なし	更新
もも	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新
もも	SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.01	基準値なし	更新
もも	SULFOXAFLO	スルホキサフロ	0.4	基準値なし	更新
もも	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新
もも	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	0.2	更新
もも	THIACLOPRID	チアクロプリド	0.5	基準値なし	更新
もも	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	1	基準値なし	更新
もも	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.01	基準値なし	更新
もも	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
もも	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
もも	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
もも	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
もも	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.7	基準値なし	更新
もも	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
もも	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
もも	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
もも	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
もも	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
もも	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
もも	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
もも	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
もも	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
もも	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
もも	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
もも	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
もも	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
もも	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	3	基準値なし	更新
もも	TRIFORINE	トリホリン	0.01	5	更新

もも	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
もも	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
もも	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
もも	NICOTINE	ニコチン	0.01	基準値なし	更新
もも	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
もも	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
もも	PACLOBUTRAZOL	バクロブトラゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
もも	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
もも	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	0.3	更新
もも	VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.01	基準値なし	更新
もも	HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.02	基準値なし	更新
もも	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
もも	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
もも	PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
もも	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	1	基準値なし	更新
もも	BIFENAZATE	ビフェナゼート	2	基準値なし	更新
もも	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	基準値なし	更新
もも	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
もも	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
もも	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
もも	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
もも	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	3	基準値なし	更新
もも	PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.01	基準値なし	更新
もも	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
もも	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
もも	VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
もも	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
もも	FENAZAQUIN	フェナザキン	1.5	基準値なし	更新

もも	FENARIMOL	フェナリモル	0.01	0.5	更新
もも	FENITROTHION	フェントロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
もも	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
もも	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
もも	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
もも	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
もも	FENVALERATE	フェンバレート	0.01	基準値なし	更新
もも	FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	4	基準値なし	更新
もも	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.4	基準値なし	更新
もも	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.01	基準値なし	更新
もも	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
もも	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
もも	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
もも	FLUENSULFONE	フルエンスルホン	0.09	基準値なし	更新
もも	FLUOPYRAM	フルオピラム	1	0.4	更新
もも	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
もも	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	1.5	基準値なし	更新
もも	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
もも	FLUDIOXONIL	フルジオキシニル	5	基準値なし	更新
もも	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
もも	FLUTRIAFOL	フルトリアホル	0.6	基準値なし	更新
もも	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
もも	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	1.5	基準値なし	更新
もも	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
もも	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	2	基準値なし	更新
もも	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	基準値なし	更新
もも	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
もも	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
もも	BRODIFACOUM	ブロディファコウム	0.01	基準値なし	更新
もも	FLONICAMID	フロニカミド	0.7	基準値なし	更新
もも	PROPARGITE	プロバルギット	4	基準値なし	更新
もも	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	4	基準値なし	更新
もも	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
もも	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新
もも	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
もも	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新

もも	HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	0.01	基準値なし	更新
もも	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.3	基準値なし	更新
もも	BENALAXYL	バナラキシル	0.01	基準値なし	更新
もも	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
もも	PERMETHRIN	ペルメトリン	2	基準値なし	更新
もも	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.08	0.1	更新
もも	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
もも	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	4	基準値なし	更新
もも	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
もも	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
もも	BOSCALID	ボスカリド	4	基準値なし	更新
もも	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	0.01	基準値なし	更新
もも	FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	0.01	基準値なし	更新
もも	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
もも	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	基準値なし	更新
もも	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
もも	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
もも	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	3	基準値なし	更新
もも	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
もも	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	0.01	基準値なし	更新
もも	METHABENZTHIAZURON	メタバENZチアズロン	0.01	基準値なし	更新
もも	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
もも	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
もも	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	基準値なし	更新
もも	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
もも	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	2	基準値なし	更新
もも	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
もも	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
もも	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
もも	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	2	基準値なし	更新
もも	LINURON	リニュロン	0.01	基準値なし	更新
もも	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
もも	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
もも	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
もも	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
もも	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新

もも	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
もも	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
もも	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
なし	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
なし	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
なし	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
なし	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
なし	MCPA	MCPA	0.01	基準値なし	更新
なし	MCPB	MCPB	0.01	基準値なし	更新
なし	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
なし	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
なし	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
なし	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
なし	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.8	基準値なし	更新
なし	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
なし	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
なし	ABAMECTIN	アバメクチン	0.01	0.02	更新
なし	AFIDOPYROPEN	アフイドピロペン	0.03	基準値なし	更新
なし	AMITRAZ	アミトラズ	0.5	基準値なし	更新
なし	AMITROL	アミトロール	0.05	基準値なし	更新
なし	ALACHLOR	アラクロール	0.01	基準値なし	更新
なし	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
なし	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
なし	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.4	基準値なし	更新
なし	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.6	基準値なし	更新
なし	ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	0.01	基準値なし	更新
なし	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
なし	IPRODIONE	イプロジオン	5	基準値なし	更新
なし	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
なし	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
なし	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
なし	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	1	1	更新
なし	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
なし	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
なし	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新

なし	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
なし	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.07	基準値なし	更新
なし	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
なし	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
なし	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
なし	OXAMYL	オキサミル	0.01	基準値なし	更新
なし	OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.01	基準値なし	更新
なし	OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	0.01	基準値なし	更新
なし	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
なし	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オクスボコナゾールフマル酸塩	0.01	基準値なし	更新
なし	OXOLINIC ACID	オキシリニック酸	0.01	基準値なし	更新
なし	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
なし	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
なし	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
なし	CARBARYL	カルバリル（NAC）	0.01	基準値なし	更新
なし	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
なし	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANOMETHYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル	3	基準値なし	更新
なし	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
なし	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
なし	CAPTAN	キャプタン	15	基準値なし	更新
なし	QUINTOZONE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
なし	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
なし	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.1	基準値なし	更新
なし	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.15	基準値なし	更新
なし	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
なし	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.4	基準値なし	更新
なし	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
なし	CLOFENTEZINE	クロフェンデジン	0.5	基準値なし	更新
なし	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
なし	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
なし	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.4	基準値なし	更新
なし	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
なし	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	基準値なし	更新
なし	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	1	基準値なし	更新
なし	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.01	基準値なし	更新
なし	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新

なし	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
なし	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
なし	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	0.01	基準値なし	更新
なし	SAFLUFENACIL	サフルフェナシル	0.01	基準値なし	更新
なし	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.01	基準値なし	更新
なし	CYANOPHOS	シアノホス（CYAP）	0.01	基準値なし	更新
なし	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
なし	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.8	基準値なし	更新
なし	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
なし	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
なし	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
なし	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
なし	CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.2	基準値なし	更新
なし	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.09	基準値なし	更新
なし	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	5	更新
なし	DICHOLOBENIL	ジクロベニル（DBN）	0.01	基準値なし	更新
なし	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
なし	DICHLORPROP	ジクロルプロップ	0.01	基準値なし	更新
なし	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
なし	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	0.01	基準値なし	更新
なし	DIQUAT	ジクワット	0.02	基準値なし	更新
なし	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
なし	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
なし	DITHIANON	ジチアノン	1	基準値なし	更新
なし	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	5	基準値なし	更新
なし	DINOCAP	ジノカップ	0.01	基準値なし	更新
なし	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
なし	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.2	基準値なし	更新
なし	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
なし	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	4	基準値なし	更新
なし	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
なし	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
なし	DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	0.01	基準値なし	更新
なし	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
なし	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	5	基準値なし	更新
なし	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.4	基準値なし	更新

なし	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	CYPRODINIL	シプロジニル	2	1	更新
なし	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.7	基準値なし	更新
なし	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
なし	SIMAZINE	シマジン（CAT）	0.01	基準値なし	更新
なし	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
なし	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	1	更新
なし	SILAFLUOFEN	シラフルオフエン	0.01	基準値なし	更新
なし	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
なし	SPINETORAM	スピネトラム	0.05	基準値なし	更新
なし	SPINOSAD	スピノサド	0.01	基準値なし	更新
なし	SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	0.8	基準値なし	更新
なし	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.7	基準値なし	更新
なし	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新
なし	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
なし	SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	0.3	基準値なし	更新
なし	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新
なし	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	基準値なし	更新
なし	THIACLOPRID	チアクロプリド	0.7	基準値なし	更新
なし	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	3	基準値なし	更新
なし	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.3	基準値なし	更新
なし	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
なし	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
なし	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
なし	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
なし	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	TETRADIFON	テトラジホン	0.01	基準値なし	更新
なし	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.4	基準値なし	更新
なし	TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	1	基準値なし	更新
なし	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
なし	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
なし	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
なし	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
なし	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
なし	DODINE	ドジン	5	基準値なし	更新

なし	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
なし	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
なし	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
なし	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
なし	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
なし	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
なし	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
なし	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
なし	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
なし	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.7	基準値なし	更新
なし	TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	0.01	基準値なし	更新
なし	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
なし	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	0.01	基準値なし	更新
なし	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
なし	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
なし	NICOTINE	ニコチン	0.01	基準値なし	更新
なし	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
なし	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
なし	NOVALURON	ノバルロン	3	基準値なし	更新
なし	NORFLURAZON	ノルフルラゾン	0.01	基準値なし	更新
なし	PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
なし	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
なし	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
なし	HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.02	基準値なし	更新
なし	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
なし	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
なし	PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
なし	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.2	基準値なし	更新
なし	BITERTANOL	ビテルタノール	2	基準値なし	更新
なし	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.7	基準値なし	更新
なし	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	基準値なし	更新
なし	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
なし	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
なし	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新

なし	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.7	基準値なし	更新
なし	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	1.5	基準値なし	更新
なし	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
なし	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	1	基準値なし	更新
なし	PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.01	基準値なし	更新
なし	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
なし	PYRIMETHANIL	ピリメタニル	15	基準値なし	更新
なし	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
なし	VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
なし	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
なし	FENARIMOL	フェナリモル	0.01	基準値なし	更新
なし	FENITROTHION	フェニトロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
なし	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
なし	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
なし	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
なし	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
なし	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
なし	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.2	基準値なし	更新
なし	FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.5	基準値なし	更新
なし	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.01	基準値なし	更新
なし	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
なし	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
なし	BUPIRIMATE	ブピリメート	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.5	基準値なし	更新
なし	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新

なし	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.9	基準値なし	更新
なし	FLUQUINCONAZOLE	フルキンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUSILAZOLE	フルシラゾール	0.3	基準値なし	更新
なし	FLUTRIAFOL	フルトリアホル	0.4	基準値なし	更新
なし	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.9	基準値なし	更新
なし	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
なし	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.8	基準値なし	更新
なし	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	基準値なし	更新
なし	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
なし	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
なし	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新
なし	BRODIFACOU	ブロディアファコウム	0.01	基準値なし	更新
なし	FLONICAMID	フロニカミド	0.8	基準値なし	更新
なし	PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	0.01	基準値なし	更新
なし	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
なし	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
なし	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
なし	HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	0.01	基準値なし	更新
なし	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.4	基準値なし	更新
なし	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
なし	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
なし	PERMETHRIN	ペルメトリン	2	基準値なし	更新
なし	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.1	基準値なし	更新
なし	BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	0.2	基準値なし	更新
なし	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.4	基準値なし	更新
なし	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
なし	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
なし	PHOSALONE	ホサロン	0.01	基準値なし	更新
なし	BOSCALID	ボスカリド	2	基準値なし	更新
なし	PHOSMET	ホスメット	10	基準値なし	更新
なし	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	50	基準値なし	更新
なし	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
なし	FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニュロン	0.01	基準値なし	更新
なし	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新

なし	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	基準値なし	更新
なし	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
なし	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
なし	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.6	基準値なし	更新
なし	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
なし	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.02	基準値なし	更新
なし	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
なし	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	1	更新
なし	1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	0.01	基準値なし	更新
なし	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
なし	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	2	基準値なし	更新
なし	METSULFURON-METHYL	メスルフロンメチル	0.01	基準値なし	更新
なし	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
なし	METRAFENONE	メトラフェノン	1	基準値なし	更新
なし	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
なし	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
なし	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	1.5	基準値なし	更新
なし	MEPRONIL	メプロニル	0.01	基準値なし	更新
なし	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
なし	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
なし	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
なし	LUFENURON	ルフェヌロン	1	基準値なし	更新
なし	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
なし	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
なし	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
なし	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
なし	FORMETANATE HYDROCHLORIDE	塩酸ホルメタネート	0.01	基準値なし	更新
なし	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	5	基準値なし	更新
なし	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
なし	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
なし	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新

かんきつ類	MCPA	MCPA	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	MCPB	MCPB	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	オレンジ（柑橘類）：0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	AZINPHOS-METHYL	アジンホスメチル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ACETAMIPRID	アセタミプリド	オレンジ（柑橘類）：1	1	更新
かんきつ類	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	オレンジ（柑橘類）：15	15	更新
かんきつ類	AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	アゾシクロチン及びシヘキサチン	オレンジ（オレンジ）：0.2	Oranges: 0.2	更新
かんきつ類	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ABAMECTIN	アバメクチン	オレンジ（柑橘類）：0.02	0.01	更新
かんきつ類	AFIDOPYROPEN	アフイドピロペン	オレンジ（柑橘類）：0.15	基準値なし	更新
かんきつ類	AMISULBROM	アミスルブロム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	AMITRAZ	アミトラズ	オレンジ（オレンジ）：0.5	Oranges: 0.5	更新
かんきつ類	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ALDICARB and ALDOXYCARB	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	0.01	0.2	更新
かんきつ類	ALDOXYCARB	アルドキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	0.05	更新
かんきつ類	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ISOFENPHOS	イソフェンホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	IPRODIONE	イプロジオン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	IMAZALIL	イマザリル	オレンジ（柑橘類）：15	5	更新
かんきつ類	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	オレンジ（柑橘類）：1	1	更新
かんきつ類	IMINOCTADINE	イミノクタジン	オレンジ（柑橘類）：5	基準値なし	更新
かんきつ類	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ETHIPROLE	エチプロール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ETOXAZOLE	エトキサゾール	オレンジ（柑橘類）：0.1	0.1	更新
かんきつ類	ETOENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新

かんきつ類	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	オレンジ（柑橘類）：0.05	基準値なし	更新
かんきつ類	OXAMYL	オキサミル	0.01	5	更新
かんきつ類	OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	レモン：0.2	Lemon: 0.2	更新
かんきつ類	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	OMETHOATE	オメトエート	オレンジ（柑橘類）：002 マンダリンオレンジ：0.02	基準値なし	更新
かんきつ類	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	オレンジ（柑橘類）：10	10	更新
かんきつ類	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CADUSAFOS	カズサホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CARBARYL	カルバリル（NAC）	オレンジ（柑橘類）：15	15	更新
かんきつ類	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANOMETHYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル	オレンジ（オレンジ）：1	Oranges: 1	更新
かんきつ類	CARBOSULFAN	カルボスルファン	オレンジ（柑橘類）：0.01 オレンジ（オレンジ）：0.1 マンダリンオレンジ：0.1	Oranges, Mandarin: 0.1	更新
かんきつ類	CARBOFURAN	カルボフラン	オレンジ（柑橘類）：0.01 オレンジ（オレンジ）：0.5 マンダリンオレンジ：0.5	Oranges, Mandarin: 0.5	更新
かんきつ類	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	GLUFOSINATE	グルホシネート	オレンジ（柑橘類）：0.05	0.05	更新
かんきつ類	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.01	Grapefruit, Oranges: 0.5	更新
かんきつ類	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	オレンジ（柑橘類）：0.07	0.07	更新
かんきつ類	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新

かんきつ類	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニプロール	オレンジ（柑橘類）：0.7	0.5	更新
かんきつ類	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	1	更新
かんきつ類	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	オレンジ（柑橘類）：2	2	更新
かんきつ類	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	オレンジ（柑橘類）：0.01 オレンジ（オレンジ）：1.5 レモン：0.8	基準値なし	更新
かんきつ類	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	オレンジ（柑橘類）：0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	SAFLUFENACIL	サフルフェナシル	オレンジ（柑橘類）：0.01	0.01	更新
かんきつ類	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CYANTRANILIPROLE	シアントラニプロール	オレンジ（柑橘類）：0.7	基準値なし	更新
かんきつ類	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CYCLANILIPROLE	シクラニプロール	オレンジ（柑橘類）：0.4	基準値なし	更新
かんきつ類	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DICHLORPROP	ジクロルプロップ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	オレンジ（柑橘類）：1	1	更新
かんきつ類	DIQUAT	ジクワット	オレンジ（柑橘類）：0.02	基準値なし	更新
かんきつ類	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DITHIANON	ジチアノン	0.01	Shaddock, Pomelo, Mandarin: 3	更新
かんきつ類	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	オレンジ（オレンジ）：2 マンダリンオレンジ：10	Oranges: 2Mandarin: 10	更新
かんきつ類	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CYHALOTHRIN	シハロトリン	オレンジ（柑橘類）：0.2	0.2	更新
かんきつ類	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BIPHENYL	ジフェニル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新

かんきつ類	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	オレンジ（柑橘類）：0.6 マンダリンオレンジ：2	基準値なし	更新
かんきつ類	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CYFLUTHRIN	シフルトリン	オレンジ（柑橘類）：0.3	0.3	更新
かんきつ類	DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新
かんきつ類	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	オレンジ（柑橘類）：0.3	基準値なし	更新
かんきつ類	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CYPRODINIL	シプロジニル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	CYHEXATIN	シヘキサチン	オレンジ（オレンジ）：0.2	Oranges: 0.2	更新
かんきつ類	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	オレンジ（柑橘類）：0.3 ポメロ：0.5 グレープフルーツ：0.5	Citrus fruits: 0.3Shaddock, Pomelo: 0.5	更新
かんきつ類	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	SIMAZINE	シマジン（CAT）	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DIMETHOATE	ジメトエート	オレンジ（柑橘類）：0.01 マンダリンオレンジ：2	5	更新
かんきつ類	SILAFLUOFEN	シラフルオフエン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	SPINETORAM	スピネトラム	オレンジ（オレンジ）：0.07 マンダリンオレンジ：0.15	Oranges: 0.07	更新
かんきつ類	SPINOSAD	スピノサド	オレンジ（柑橘類）：0.3	0.3	更新
かんきつ類	SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	オレンジ（柑橘類）：0.4	0.4	更新
かんきつ類	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新
かんきつ類	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	オレンジ（柑橘類）：0.5	基準値なし	更新
かんきつ類	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	SULFOXAFLOX	スルホキサフロル	オレンジ（柑橘類）：0.01 オレンジ（オレンジ）：0.8 レモン：0.4 ポメロ：0.15 マンダリンオレンジ：0.8 グレープフルーツ：0.15	基準値なし	更新
かんきつ類	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.15	基準値なし	更新
かんきつ類	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	オレンジ（柑橘類）：7	7	更新

かんきつ類	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新
かんきつ類	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	オレンジ（柑橘類）：1	1	更新
かんきつ類	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	オレンジ（柑橘類）：6 ライム：6	基準値なし	更新
かんきつ類	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	0.05	更新
かんきつ類	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TETRADIFON	テトラジホン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	オレンジ（オレンジ）：0.5 レモン：1.5 ライム：1.5 ポメロ：0.9 グレープフルーツ0.9	基準値なし	更新
かんきつ類	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	オレンジ（オレンジ）：0.4 マンダリンオレンジ：0.7	基準値なし	更新
かんきつ類	TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	オレンジ（柑橘類）：2	2	更新
かんきつ類	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	オレンジ（オレンジ）：0.5 レモン：0.5 ライム：0.5	基準値なし	更新
かんきつ類	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	オレンジ（柑橘類）：0.02	0.02	更新
かんきつ類	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新
かんきつ類	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	オレンジ（オレンジ）：0.6 レモン：0.9 マンダリンオレンジ：0.9	基準値なし	更新
かんきつ類	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	0.01	基準値なし	更新

かんきつ類	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	NICOTINE	ニコチン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	NORFLURAZON	ノルフルラゾン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	オレンジ（柑橘類）：0.02	0.02	更新
かんきつ類	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	HALOXYFOP	ハロキシホップ	オレンジ：0.02	0.02	更新
かんきつ類	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	オレンジ（柑橘類）：0.9	基準値なし	更新
かんきつ類	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BIFENTHRIN	ビフェントリン	オレンジ（柑橘類）：0.05	0.05	更新
かんきつ類	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	オレンジ（柑橘類）：5	5	更新
かんきつ類	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシシソキサゾール）	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	オレンジ（柑橘類）：2	2	更新
かんきつ類	PYRACLOFOS	ピラクロホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRIDABEN	ピリダベン	グレープフルーツ：0.3	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	オレンジ（柑橘類）：0.5	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新
かんきつ類	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	オレンジ（柑橘類）：3	3	更新
かんきつ類	PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRIMETHANIL	ピリメタニル	オレンジ（柑橘類）：0.05	7	更新
かんきつ類	FLURIDONE	フルリドン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PYRETHRINS	ピレトリン	オレンジ（柑橘類）：0.05	0.05	更新
かんきつ類	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新

かんきつ類	FENAZAQUIN	フェナザキン	オレンジ（オレンジ）：0.4 レモン：0.3 ポメロ：0.3 グレープフルーツ：0.3 マンダリンオレンジ：0.3	基準値なし	更新
かんきつ類	FENITROTHION	フェントロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FENTHION	フェンチオン	オレンジ（柑橘類）：2	2	更新
かんきつ類	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FENVALERATE	フェンバレレート	オレンジ（柑橘類）：0.02	基準値なし	更新
かんきつ類	FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	レモン：1 ポメロ：0.5 グレープフルーツ：0.5	0.5	更新
かんきつ類	FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	オレンジ（柑橘類）：0.5 レモン：1 ライム：1	基準値なし	更新
かんきつ類	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	オレンジ（柑橘類）：2	基準値なし	更新
かんきつ類	FENPROIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FENHEXAMID	フェンヘキサミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BUPROFEZIN	ブプロフェジン	オレンジ（柑橘類）：1	1	更新
かんきつ類	FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	オレンジ（柑橘類）：0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUENSULFONE	フルエンシルホン	オレンジ（柑橘類）：0.2	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUOPYRAM	フルオピラム	オレンジ（オレンジ）：0.6 レモン：1 ポメロ：0.4 グレープフルーツ：0.4 マンダリンオレンジ：0.6	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新

かんきつ類	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	オレンジ（オレンジ）：1.5 レモン：1 ポメロ：0.6 グレープフルーツ：0.6 マンダリンオレンジ：1	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUDIOXONIL	フルジオキシニル	オレンジ（柑橘類）：10	10	更新
かんきつ類	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUSILAZOLE	フルシラゾール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	オレンジ（オレンジ）：4 レモン：1.5 ポメロ：0.7 マンダリンオレンジ：1.5 グレープフルーツ：0.7	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	オレンジ（オレンジ）：0.4	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BRODIFACOUM	ブロディアファコウム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLONICAMID	フロニカミド	オレンジ（オレンジ）：0.4 ライム：1.5 レモン：1.5 ポメロ：0.3 グレープフルーツ：0.3	基準値なし	更新
かんきつ類	PROPARGITE	プロバルギット	オレンジ（柑橘類）：3	3	更新
かんきつ類	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	オレンジ（オレンジ）：10 レモン：10 ポメロ：4 グレープフルーツ：4 マンダリンオレンジ：10	基準値なし	更新
かんきつ類	PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PROPOXUR	プロポキスル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BROMACIL	ブロマシル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	2	更新
かんきつ類	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新

かんきつ類	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	HEPTACHLOR	ヘプタクロル	0.01	0.01	更新
かんきつ類	PERMETHRIN	ペルメトリン	オレンジ（柑橘類）：0.5	0.5	更新
かんきつ類	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PENTHIOPYRAD	ベンチオピラド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	オレンジ（柑橘類）：0.03	基準値なし	更新
かんきつ類	PHOXIM	ホキシム	オレンジ（柑橘類）：0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	BOSCALID	ボスカリド	オレンジ（柑橘類）：2	2	更新
かんきつ類	PHOSMET	ホスメット	オレンジ（柑橘類）：3	3	更新
かんきつ類	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	オレンジ（オレンジ）：2 0 マンダリンオレンジ：50	基準値なし	更新
かんきつ類	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	オレンジ（柑橘類）：7	7	更新
かんきつ類	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	オレンジ（オレンジ）：0.4 レモン：0.5 ライム：0.5 マンダリンオレンジ：0.5	基準値なし	更新
かんきつ類	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	METHOMYL	メソミル	オレンジ（柑橘類）：1	1	更新
かんきつ類	METALDEHYDE	メタルデヒド	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	オレンジ（オレンジ）：3 レモン：2 ライム：2	基準値なし	更新
かんきつ類	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	オレンジ（柑橘類）：5	5	更新
かんきつ類	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	オレンジ：0.02	Grapefruit, Oranges, Limes: 2Mandarin: 5	更新
かんきつ類	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	オレンジ（柑橘類）：2	2	更新
かんきつ類	METCONAZOLE	メトコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新

かんきつ類	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	オレンジ（オレンジ）：1 レモン：1.5 ポメロ：0.5 マンダリンオレンジ：1.5 グレープフルーツ：0.5	基準値なし	更新
かんきつ類	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	LINURON	リニuron	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	LUFENURON	ルフェヌロン	オレンジ（オレンジ）：0.3 ライム0.4	基準値なし	更新
かんきつ類	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FORMETANATE HYDROCHLORIDE	塩酸ホルメタネート	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	オレンジ（柑橘類）：5	5	更新
かんきつ類	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
かんきつ類	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DCIP	DCIP	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	MCPA	MCPA	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	MCPB	MCPB	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.01	1	更新
温州みかん	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.01	15	更新
温州みかん	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ABAMECTIN	アバメクチン	0.01	0.01	更新
温州みかん	AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	AMISULBROM	アミスルブロム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	AMITRAZ	アミトラズ	0.01	基準値なし	更新

温州みかん	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	0.05	更新
温州みかん	ISOXATHION	イソキサチオン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	IPRODIONE	イブロジオン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.01	1	更新
温州みかん	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ETHIPROLE	エチプロール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.01	0.1	更新
温州みかん	ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	OXATHIAPIROLIN	オキサチアピロリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	OXAMYL	オキサミル	0.01	5	更新
温州みかん	OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	OMETHOATE	オメトエート	0.02	基準値なし	更新
温州みかん	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	0.01	10	更新
温州みかん	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CADUSAFOS	カズサホス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CARBARYL	カルバリル（NAC）	0.01	15	更新

温州みかん	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップテフリル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップテフリル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.01	0.05	更新
温州みかん	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホップロパルギル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.01	0.07	更新
温州みかん	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.01	0.5	更新
温州みかん	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	1	更新
温州みかん	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.01	2	更新
温州みかん	CHLORFENAPYR	クロルフェナビル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYANOPHOS	シアノホス（CYAP）	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新

温州みかん	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	0.01	1	更新
温州みかん	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DITHIANON	ジチアノン	0.01	3	更新
温州みかん	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.01	0.2	更新
温州みかん	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	2	基準値なし	更新
温州みかん	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	0.3	更新
温州みかん	DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンピル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	0.01	0.5	更新
温州みかん	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYPRODINIL	シプロジニル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.01	0.3	更新
温州みかん	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	SIMAZINE	シマジン（CAT）	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIMETHOATE	ジメトエート	2	5	更新
温州みかん	DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	SILAFLUOFEN	シラフルオフエン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	SPINETORAM	スピネトラム	0.15	基準値なし	更新
温州みかん	SPINOSAD	スピノサド	0.01	0.3	更新
温州みかん	SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	0.01	0.4	更新
温州みかん	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.01	0.5	更新
温州みかん	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	0.8	基準値なし	更新
温州みかん	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新

温州みかん	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	7	更新
温州みかん	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.01	0.5	更新
温州みかん	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	1	更新
温州みかん	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	THIOPHANATE	チオフアネート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	THIOPHANATE-METHYL	チオフアネートメチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	0.05	更新
温州みかん	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TETRADIFON	テトラジホン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.7	基準値なし	更新
温州みかん	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.01	0.02	更新
温州みかん	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.01	0.5	更新
温州みかん	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.9	基準値なし	更新
温州みかん	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PACLOBUTRAZOL	バクロブトラゾール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	0.02	更新
温州みかん	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新

温州みかん	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.01	0.02	更新
温州みかん	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	0.05	更新
温州みかん	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	5	更新
温州みかん	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.01	2	更新
温州みかん	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	0.5	更新
温州みかん	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	0.01	3	更新
温州みかん	PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PYRIMETHANIL	ピリメタニル	0.01	7	更新
温州みかん	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	0.05	更新
温州みかん	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENAZAQUIN	フェナザキン	0.3	基準値なし	更新
温州みかん	FENITROTHION	フェントロチオン (MEP)	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENOTHIOCARB	フェノチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENOBUCARB	フェノブカルブ (BPMC)	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	0.01	基準値なし	更新

温州みかん	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.01	0.5	更新
温州みかん	FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENHEXAMID	フェンヘキサミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BUPROFEZIN	ブプロフェジン	0.01	1	更新
温州みかん	FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUENSULFONE	フルエンスルホン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.6	基準値なし	更新
温州みかん	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	1	基準値なし	更新
温州みかん	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUDIOXONIL	フルジオキシニル	0.01	10	更新
温州みかん	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	1.5	基準値なし	更新
温州みかん	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BRODIFACOU	ブロディアファコウム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLONICAMID	フロニカミド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PROPARGITE	プロバルギット	0.01	3	更新
温州みかん	PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PROPOXUR	プロポキスル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BROMACIL	ブロマシル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新

温州みかん	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	2	更新
温州みかん	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.01	0.5	更新
温州みかん	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PERMETHRIN	ペルメトリン	0.01	0.5	更新
温州みかん	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	BOSCALID	ボスカリド	0.01	2	更新
温州みかん	PHOSMET	ホスメット	0.01	3	更新
温州みかん	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	50	基準値なし	更新
温州みかん	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	7	更新
温州みかん	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	0.5	基準値なし	更新
温州みかん	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	METHOMYL	メソミル	0.01	1	更新
温州みかん	METALDEHYDE	メタルデヒド	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.01	5	更新
温州みかん	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	5	更新
温州みかん	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	0.01	2	更新
温州みかん	METCONAZOLE	メトコナゾール	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	1.5	基準値なし	更新
温州みかん	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新

温州みかん	LUFENURON	ルフェエロン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	5	更新
温州みかん	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
温州みかん	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
いちご	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
いちご	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
いちご	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
いちご	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
いちご	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
いちご	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
いちご	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
いちご	ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	0.15	基準値なし	更新
いちご	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
いちご	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ABAMECTIN	アバメクチン	0.15	0.02	更新
いちご	AFIDOPYROPEN	アフイドピロペン	0.15	基準値なし	更新
いちご	AMISULBROM	アミスルブロム	0.01	基準値なし	更新
いちご	ALACHLOR	アラクロール	0.01	基準値なし	更新
いちご	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
いちご	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ISOXATHION	イソキサチオン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.01	基準値なし	更新
いちご	ISOFETAMID	イソフェタミド	4	基準値なし	更新
いちご	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
いちご	IMAZALIL	イマザリル	0.01	2	更新
いちご	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
いちご	IMICYAFOS	イミシアホス	0.01	基準値なし	更新
いちご	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
いちご	INDOXACARB	インドキサカルブ	0.01	基準値なし	更新
いちご	INPYRFLUXAM	インビルフルキサム	0.01	基準値なし	更新

いちご	UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	0.01	基準値なし	更新
いちご	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.01	基準値なし	更新
いちご	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
いちご	OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	OXAMYL	オキサミル	0.01	基準値なし	更新
いちご	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
いちご	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
いちご	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CADUSAFOS	カズサホス	0.01	基準値なし	更新
いちご	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANOMETHYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル	1	基準値なし	更新
いちご	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
いちご	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
いちご	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
いちご	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.01	基準値なし	更新
いちご	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
いちご	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
いちご	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
いちご	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.07	基準値なし	更新
いちご	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
いちご	CLOPYRALID	クロピラリド	0.01	基準値なし	更新
いちご	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニプロール	1	基準値なし	更新
いちご	CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタルジメチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新

いちご	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	0.3	更新
いちご	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.01	基準値なし	更新
いちご	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CHLORPROPHAM	クロルプロファム	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	1.5	基準値なし	更新
いちご	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.4	基準値なし	更新
いちご	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	10	更新
いちご	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
いちご	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	0,1	基準値なし	更新
いちご	1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIQUAT	ジクワット	0.05	基準値なし	更新
いちご	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
いちご	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DITHIANON	ジチアノン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.2	基準値なし	更新
いちご	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	2	基準値なし	更新
いちご	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンズピル	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.6	基準値なし	更新
いちご	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	CYPRODINIL	シプロジニル	10	2	更新
いちご	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	SIMAZINE	シマジン（CAT）	0.01	基準値なし	更新

いちご	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	0.5	0.05	更新
いちご	SPINETORAM	スピネトラム	0.15	基準値なし	更新
いちご	SPINOSAD	スピノサド	0.01	基準値なし	更新
いちご	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.3	基準値なし	更新
いちご	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	3	基準値なし	更新
いちご	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
いちご	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.01	基準値なし	更新
いちご	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	0.1	更新
いちご	DAZOMET, METAM and METHYL ISO	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオンアネート	0.01	基準値なし	更新
いちご	THIACLOPRID	チアクロプリド	1	基準値なし	更新
いちご	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.5	基準値なし	更新
いちご	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	基準値なし	更新
いちご	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
いちご	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	TETRADIFON	テトラジホン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
いちご	TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.01	基準値なし	更新
いちご	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
いちご	TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
いちご	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新

いちご	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	TRIFORINE	トリホリン	0.01	1	更新
いちご	TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	0.01	5	更新
いちご	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
いちご	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
いちご	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
いちご	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
いちご	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
いちご	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.01	基準値なし	更新
いちご	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
いちご	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	1	基準値なし	更新
いちご	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
いちご	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	1	更新
いちご	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
いちご	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.5	基準値なし	更新
いちご	PYRIDACHLOMETYL	ピリダクロメチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRIDALYL	ピリダリル	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
いちご	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	1	基準値なし	更新
いちご	PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.01	基準値なし	更新

いちご	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
いちご	FENARIMOL	フェナリモル	0.01	1	更新
いちご	FENITROTHION	フェニトロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
いちご	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
いちご	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
いちご	FENOBUCARB	フェノブカルブ（BPMC）	0.01	基準値なし	更新
いちご	FENAMIDONE	フェンアミドン	0.04	基準値なし	更新
いちご	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
いちご	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
いちご	FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	3	基準値なし	更新
いちご	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.3	基準値なし	更新
いちご	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	2	基準値なし	更新
いちご	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
いちご	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
いちご	BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	3	基準値なし	更新
いちご	FLUENSULFONE	フルエンシルホン	0.5	基準値なし	更新
いちご	FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	7	基準値なし	更新
いちご	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUTIANIL	フルチアニル	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUTRIAFOL	フルトリアホル	1.5	基準値なし	更新
いちご	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	1.5	基準値なし	更新
いちご	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
いちご	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
いちご	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新

いちご	BRODIFACOU	ブロディアコウム	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLONICAMID	フロニカミド	1.5	基準値なし	更新
いちご	PROPAMOCARB	プロバモカルブ	0.01	基準値なし	更新
いちご	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	0.01	基準値なし	更新
いちご	PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	0.01	基準値なし	更新
いちご	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
いちご	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新
いちご	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	2	更新
いちご	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
いちご	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
いちご	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
いちご	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.09	0.1	更新
いちご	BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	基準値なし	更新
いちご	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.05	基準値なし	更新
いちご	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
いちご	FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.01	基準値なし	更新
いちご	PHOSMET	ホスメット	0.01	基準値なし	更新
いちご	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	70	基準値なし	更新
いちご	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
いちご	FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニュロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	FOLPET	ホルベット	10	5	更新
いちご	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
いちご	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
いちご	MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	0.01	基準値なし	更新
いちご	MANDESTROBIN	マンデストロビン	3	基準値なし	更新
いちご	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.8	1	更新
いちご	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
いちご	METHOMYL	メソミル	0.01	基準値なし	更新
いちご	METALDEHYDE	メタルデヒド	0.01	基準値なし	更新
いちご	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	0.01	基準値なし	更新
いちご	METAM	メタム	0.01	基準値なし	更新
いちご	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
いちご	METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	0.01	基準値なし	更新
いちご	METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
いちご	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
いちご	METRAFENONE	メトラフェノン	0.6	基準値なし	更新

いちご	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
いちご	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
いちご	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	2	基準値なし	更新
いちご	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
いちご	LUFENURON	ルフェヌロン	0.01	基準値なし	更新
いちご	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
いちご	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
いちご	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
いちご	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
いちご	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
いちご	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
かき	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
かき	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
かき	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
かき	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
かき	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
かき	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.8	基準値なし	更新
かき	ACEPHATE	アセフェート	0.01	基準値なし	更新
かき	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
かき	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
かき	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
かき	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
かき	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.4	基準値なし	更新
かき	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.6	基準値なし	更新
かき	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
かき	IPRODIONE	イプロジオン	5	基準値なし	更新
かき	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
かき	IMAZALIL	イマザリル	0.01	Japanese Persimmon: 2	更新
かき	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
かき	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.01	基準値なし	更新
かき	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
かき	INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
かき	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新

かき	ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	0.01	基準値なし	更新
かき	ETHIPROLE	エチプロール	0.01	基準値なし	更新
かき	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
かき	ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新
かき	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	Persimmon: 2	更新
かき	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
かき	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
かき	OXYDEMETON-METHYL	オキシデトンメチル	0.01	基準値なし	更新
かき	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
かき	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
かき	ORYZALIN	オリザリン	0.01	基準値なし	更新
かき	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
かき	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
かき	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THI	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ	3	基準値なし	更新
かき	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
かき	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOF	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
かき	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
かき	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
かき	CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.01	基準値なし	更新
かき	CAPTAN	キャプタン	15	基準値なし	更新
かき	QUINTOZONE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
かき	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
かき	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.1	基準値なし	更新
かき	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.15	基準値なし	更新
かき	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
かき	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.4	基準値なし	更新
かき	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
かき	CLOFENTEZINE	クロフェンデジン	0.5	基準値なし	更新
かき	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
かき	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.4	基準値なし	更新
かき	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
かき	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	1	基準値なし	更新
かき	CHLORFENAPYR	クロルフェナビル	0.01	基準値なし	更新
かき	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
かき	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
かき	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新

かき	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	0.01	基準値なし	更新
かき	CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	0.01	基準値なし	更新
かき	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
かき	CYANTRANILIPROLE	シアントラニプロール	0.8	基準値なし	更新
かき	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
かき	DIURON	ジウロン (DCMU)	0.01	基準値なし	更新
かき	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
かき	CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.01	基準値なし	更新
かき	CYCLANILIPROLE	シクラニプロール	0.2	基準値なし	更新
かき	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.09	基準値なし	更新
かき	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	基準値なし	更新
かき	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
かき	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
かき	2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	0.01	基準値なし	更新
かき	DIQUAT	ジクワット	0.02	基準値なし	更新
かき	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
かき	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
かき	DITHIANON	ジチアノン	1	基準値なし	更新
かき	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	5	基準値なし	更新
かき	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
かき	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.2	基準値なし	更新
かき	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
かき	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	4	基準値なし	更新
かき	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
かき	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
かき	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
かき	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	5	基準値なし	更新
かき	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.4	基準値なし	更新
かき	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.7	基準値なし	更新
かき	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
かき	SIMAZINE	シマジン (CAT)	0.01	基準値なし	更新
かき	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かき	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
かき	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
かき	SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	0.01	基準値なし	更新

かき	SPINETORAM	スピネトラム	0.05	基準値なし	更新
かき	SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	0.8	基準値なし	更新
かき	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.7	基準値なし	更新
かき	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
かき	SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	0.3	基準値なし	更新
かき	TERBACIL	ターバシル	0.01	基準値なし	更新
かき	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	基準値なし	更新
かき	THIACLOPRID	チアクロプリド	0.7	基準値なし	更新
かき	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	3	基準値なし	更新
かき	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.6	基準値なし	更新
かき	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	基準値なし	更新
かき	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.01	基準値なし	更新
かき	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
かき	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
かき	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
かき	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
かき	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かき	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.4	基準値なし	更新
かき	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かき	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
かき	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
かき	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
かき	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
かき	DODINE	ドジン	5	基準値なし	更新
かき	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
かき	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
かき	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
かき	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
かき	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
かき	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
かき	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
かき	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
かき	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
かき	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.7	基準値なし	更新

かき	TRIFORINE	トリホリン	0.01	基準値なし	更新
かき	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
かき	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
かき	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
かき	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
かき	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
かき	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
かき	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
かき	HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.02	基準値なし	更新
かき	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
かき	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	BITERTANOL	ビテルタノール	2	基準値なし	更新
かき	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.7	基準値なし	更新
かき	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	基準値なし	更新
かき	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
かき	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
かき	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
かき	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.7	基準値なし	更新
かき	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	1.5	基準値なし	更新
かき	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
かき	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
かき	PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.01	基準値なし	更新
かき	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
かき	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
かき	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
かき	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	1	基準値なし	更新
かき	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
かき	PYRIMETHANIL	ピリメタニル	15	基準値なし	更新
かき	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
かき	FENARIMOL	フェナリモル	0.01	基準値なし	更新
かき	FENITROTHION	フェントロチオン (MEP)	0.01	基準値なし	更新
かき	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
かき	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
かき	FENTHION	フェンチオン	0.01	基準値なし	更新
かき	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新

かき	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
かき	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
かき	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.01	基準値なし	更新
かき	FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.5	基準値なし	更新
かき	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
かき	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
かき	BUPROFEZIN	ブプロフェジン	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUROIMIDE	フルオルイミド	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.9	基準値なし	更新
かき	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUTRIAFOL	フルトリアホール	0.4	基準値なし	更新
かき	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
かき	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.8	基準値なし	更新
かき	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	基準値なし	更新
かき	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
かき	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新
かき	BRODIFACOU	ブロディファコウム	0.01	基準値なし	更新
かき	FLONICAMID	フロニカミド	0.8	基準値なし	更新
かき	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
かき	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
かき	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
かき	HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かき	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.4	基準値なし	更新
かき	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
かき	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
かき	PERMETHRIN	ペルメトリン	2	基準値なし	更新
かき	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かき	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
かき	BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルビル	0.2	基準値なし	更新
かき	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.4	基準値なし	更新
かき	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新

かき	BOSCALID	ボスカリド	2	基準値なし	更新
かき	PHOSMET	ホスメット	10	基準値なし	更新
かき	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	50	基準値なし	更新
かき	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
かき	FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	0.01	基準値なし	更新
かき	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
かき	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	基準値なし	更新
かき	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
かき	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
かき	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.6	基準値なし	更新
かき	METHOMYL	メソミル	0.01	基準値なし	更新
かき	METHAMIDOPHOS	メタミドホス	0.01	基準値なし	更新
かき	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
かき	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	基準値なし	更新
かき	1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	0.01	基準値なし	更新
かき	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
かき	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	2	基準値なし	更新
かき	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
かき	LINURON	リニュロン	0.01	基準値なし	更新
かき	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
かき	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
かき	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
かき	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
かき	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	5	基準値なし	更新
かき	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
かき	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
かき	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
メロン	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
メロン	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
メロン	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
メロン	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
メロン	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
メロン	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
メロン	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
メロン	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.2	基準値なし	更新

メロン	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	1	基準値なし	更新
メロン	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
メロン	AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.05	基準値なし	更新
メロン	AMISULBROM	アミスルブロム	0.01	基準値なし	更新
メロン	AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	3	基準値なし	更新
メロン	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
メロン	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.15	基準値なし	更新
メロン	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.01	基準値なし	更新
メロン	IPRODIONE	イプロジオン	0.01	基準値なし	更新
メロン	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
メロン	IMAZALIL	イマザリル	0.01	2	更新
メロン	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
メロン	IMICYAFOS	イミシアホス	0.01	基準値なし	更新
メロン	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
メロン	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	INDOXACARB	インドキサカルブ	0.5	基準値なし	更新
メロン	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
メロン	ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	0.01	基準値なし	更新
メロン	ETHEPHON	エテホン	0.05	Cantaloupe, Rock Melon: 1	更新
メロン	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新
メロン	ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.007	基準値なし	更新
メロン	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	2	更新
メロン	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
メロン	OXATHIPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.7	基準値なし	更新
メロン	OXAMYL	オキサミル	0.01	2	更新
メロン	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
メロン	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
メロン	2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	0.01	基準値なし	更新
メロン	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CADUSAFOS	カズサホス	0.01	基準値なし	更新
メロン	CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新

メロン	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANOMETHYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップテフリル	0.01	基準値なし	更新
メロン	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップテフリル	0.01	基準値なし	更新
メロン	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
メロン	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.01	基準値なし	更新
メロン	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
メロン	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
メロン	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.01	基準値なし	更新
メロン	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.5	基準値なし	更新
メロン	CLETHODIM	クレトジム	0.01	基準値なし	更新
メロン	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
メロン	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.07	基準値なし	更新
メロン	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
メロン	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.3	基準値なし	更新
メロン	CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタルジメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
メロン	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.09	基準値なし	更新
メロン	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.5	基準値なし	更新
メロン	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIURON	ジウロン (DCMU)	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYENOPYRAFEN	シエンピラフェン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.1	基準値なし	更新
メロン	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.01	基準値なし	更新
メロン	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	基準値なし	更新
メロン	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
メロン	DICHLORVOS and NALED	ジクロロボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
メロン	1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	基準値なし	更新

メロン	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
メロン	DICOFOL	ジコホル	0.01	基準値なし	更新
メロン	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
メロン	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.5	基準値なし	更新
メロン	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.05	基準値なし	更新
メロン	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	0.7	基準値なし	更新
メロン	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.07	基準値なし	更新
メロン	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	0.5	基準値なし	更新
メロン	CYMOXANIL	シモキシニル	0.4	基準値なし	更新
メロン	SPINETORAM	スピネトラム	0.01	基準値なし	更新
メロン	SPINOSAD	スピノサド	0.2	基準値なし	更新
メロン	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.2	基準値なし	更新
メロン	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.3	基準値なし	更新
メロン	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
メロン	SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	0.5	基準値なし	更新
メロン	ZOXAMIDE	ゾキサミド	2	基準値なし	更新
メロン	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	Cantaloupe, Rock Melon: 0.2	更新
メロン	DAZOMET, METAM and METHYL ISO	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオンアネート	0.01	基準値なし	更新
メロン	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.5	基準値なし	更新
メロン	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.1	基準値なし	更新
メロン	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
メロン	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新

メロン	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	TETRADIFON	テトラジホン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
メロン	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
メロン	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.3	基準値なし	更新
メロン	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.2	基準値なし	更新
メロン	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
メロン	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.2	基準値なし	更新
メロン	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.2	基準値なし	更新
メロン	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.3	基準値なし	更新
メロン	TRIFORINE	トリホリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	0.01	基準値なし	更新
メロン	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
メロン	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
メロン	NICOTINE	ニコチン	0.01	基準値なし	更新
メロン	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
メロン	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
メロン	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.02	基準値なし	更新
メロン	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	HALOSULFURON METHYL	ハロスルフロンメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
メロン	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	0.01	基準値なし	更新

メロン	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.4	基準値なし	更新
メロン	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
メロン	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.5	基準値なし	更新
メロン	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
メロン	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	1	基準値なし	更新
メロン	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.2	Cantaloupe, Rock Melon: 0.2	更新
メロン	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.2	基準値なし	更新
メロン	PYRIDACHLOMETYL	ピリダクロメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRIDALYL	ピリダリル	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.07	基準値なし	更新
メロン	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
メロン	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	PYRETHRINS	ピレトリン	0.05	基準値なし	更新
メロン	VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
メロン	FAMOXADONE	ファモキサドン	0.6	基準値なし	更新
メロン	FENAZAQUIN	フェナザキン	0.3	基準値なし	更新
メロン	FENARIMOL	フェナリモル	0.01	0.05	更新
メロン	FENITROTHION	フェントロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENOBUCARB	フェノブカルブ（BPMC）	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENAMIDONE	フェンアミドン	0.2	基準値なし	更新
メロン	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.2	0.05	更新

メロン	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
メロン	BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.01	基準値なし	更新
メロン	BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	基準値なし	更新
メロン	BUPIRIMATE	ブピリメート	0.01	基準値なし	更新
メロン	BUPROFEZIN	ブプロフェジン	0.7	基準値なし	更新
メロン	FLUENSULFONE	フルエンスルホン	0.3	基準値なし	更新
メロン	FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.5	基準値なし	更新
メロン	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.9	基準値なし	更新
メロン	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.2	基準値なし	更新
メロン	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLUDIOXONIL	フルジオキシニル	0.5	0.03	更新
メロン	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLUTIANIL	フルチアニル	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLUTOLANIL	フルトラニル	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLUTRIAFOL	フルトリアホル	0.3	基準値なし	更新
メロン	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.4	基準値なし	更新
メロン	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.2	基準値なし	更新
メロン	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	基準値なし	更新
メロン	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
メロン	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PROTHIOCONAZOL	プロチオコナゾール	0.2	基準値なし	更新
メロン	BRODIFACOUM	ブロディファコウム	0.01	基準値なし	更新
メロン	FLONICAMID	フロニカミド	0.2	基準値なし	更新
メロン	PROPAMOCARB	プロバモカルブ	5	基準値なし	更新
メロン	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
メロン	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	0.5	更新
メロン	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
メロン	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.05	基準値なし	更新
メロン	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
メロン	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.15	0.1	更新
メロン	BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルビル	0.2	基準値なし	更新
メロン	BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	基準値なし	更新

メロン	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.5	基準値なし	更新
メロン	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
メロン	PHOSALONE	ホサロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	BOSCALID	ボスカリド	3	基準値なし	更新
メロン	FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.01	基準値なし	更新
メロン	PHOSMET	ホスメット	0.01	基準値なし	更新
メロン	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	60	基準値なし	更新
メロン	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
メロン	FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニュロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
メロン	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	基準値なし	更新
メロン	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
メロン	MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	0.4	0.5	更新
メロン	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
メロン	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.2	基準値なし	更新
メロン	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
メロン	METHOMYL	メソミル	0.1	基準値なし	更新
メロン	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	1	基準値なし	更新
メロン	METAM	メタム	0.01	基準値なし	更新
メロン	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.15	0.2	更新
メロン	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	基準値なし	更新
メロン	METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
メロン	1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	0.01	基準値なし	更新
メロン	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
メロン	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	0.3	基準値なし	更新
メロン	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
メロン	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
メロン	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.5	基準値なし	更新
メロン	METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	0.01	基準値なし	更新
メロン	LINURON	リニュロン	0.01	基準値なし	更新
メロン	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
メロン	LUFENURON	ルフェヌロン	0.4	基準値なし	更新
メロン	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
メロン	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新

メロン	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
メロン	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	基準値なし	更新
メロン	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
メロン	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
メロン	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
ながいも	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
ながいも	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ACEPHATE	アセフェート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	1	基準値なし	更新
ながいも	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ABAMECTIN	アバメクチン	0.005	基準値なし	更新
ながいも	AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	IPRODIONE	イプロジオン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
ながいも	IMICYAFOS	イミシアホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.5	基準値なし	更新
ながいも	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	INDOXACARB	インドキサカルブ	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ETOENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新

ながいも	OXATHIAPIROLIN	オキサチアピロリン	0.04	基準値なし	更新
ながいも	OXAMYL	オキサミル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	OXYDEMETON-METHYL	オキシデトンメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
ながいも	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANOMETHYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CLETHODIM	クレトジム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホップロバルギル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.2	基準値なし	更新
ながいも	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.02	基準値なし	更新
ながいも	CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタルジメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHLORDANE	クロルデン	0.02	基準値なし	更新
ながいも	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	0.3	基準値なし	更新
ながいも	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.05	基準値なし	更新
ながいも	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	基準値なし	更新

ながいも	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	SPINOSAD	スピノサド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.01	基準値なし	更新
ながいも	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	0.03	基準値なし	更新
ながいも	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DAZOMET, METAM and METHYL ISO	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.3	基準値なし	更新
ながいも	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TEBUFENOSIDE	テブフェノジド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TEPRALOXYDIM	テブラロキシジム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新

ながいも	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
ながいも	NOVALURON	ノバルロン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.05	基準値なし	更新
ながいも	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BIXAFEN	ビキサフェン	0.06	基準値なし	更新
ながいも	PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.1	基準値なし	更新
ながいも	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.05	基準値なし	更新
ながいも	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.5	基準値なし	更新
ながいも	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.02	基準値なし	更新
ながいも	PYRACLOFOS	ピラクロホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新

ながいも	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	0.05	基準値なし	更新
ながいも	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYRIMETHANIL	ピリメタニル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PYRETHRINS	ピレトリン	0.05	基準値なし	更新
ながいも	PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENAMIDONE	フェンアミドン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENTHION	フェンチオン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUENSULFONE	フルエンスルホン	3	基準値なし	更新
ながいも	FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.03	基準値なし	更新
ながいも	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.7	基準値なし	更新
ながいも	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BRODIFACOU	ブロディアファコウム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FLONICAMID	フロニカミド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BROFLANILIDE	ブロフラニリド	0.04	基準値なし	更新
ながいも	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PROMETRYN	プロメトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新

ながいも	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PERMETHRIN	ペルメトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PENCYCURON	ペンシクロン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BOSCALID	ボスカリド	2	基準値なし	更新
ながいも	FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	基準値なし	更新
ながいも	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	0.01	基準値なし	更新
ながいも	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.06	基準値なし	更新
ながいも	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METHOMYL	メソミル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METHAMIDOPHOS	メタミドホス	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METAM	メタム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	METCONAZOLE	メトコナゾール	0.04	基準値なし	更新
ながいも	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
ながいも	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
ながいも	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.05	基準値なし	更新
ながいも	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
ながいも	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
ながいも	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	基準値なし	更新
ながいも	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新

ながいも	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
ながいも	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DCIP	DCIP	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	EPN	EPN	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ABAMECTIN	アバメクチン	0.005	基準値なし	更新
かんしよ	AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ALACHLOR	アラクロール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	IPRODIONE	イプロジオン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	IMICYAFOS	イミシアホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.5	基準値なし	更新
かんしよ	INDOXACARB	インドキサカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	0.05	更新
かんしよ	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	OXATHIPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.04	基準値なし	更新

かんしよ	OXAMYL	オキサミル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	OXYDEMETON-METHYL	オキシデトンメチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CADUSAFOS	カズサホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクラム及びペンシルタップ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THI	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOF	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	QUINTOZONE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CLETHODIM	クレトジム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.2	基準値なし	更新
かんしよ	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタルジメチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	0.3	基準値なし	更新
かんしよ	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.05	基準値なし	更新
かんしよ	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DIURON	ジウロン (DCMU)	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.01	基準値なし	更新

かんしよ	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.02	基準値なし	更新
かんしよ	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンピル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	SILAFLUOFEN	シラフルオフエン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	SPINETORAM	スピネトラム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	SPINOSAD	スピノサド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.02	基準値なし	更新
かんしよ	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	SULFOXAFLOL	スルホキサフロル	0.03	基準値なし	更新
かんしよ	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DAZOMET, METAM and METHYL ISO	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	9	基準値なし	更新
かんしよ	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.3	基準値なし	更新
かんしよ	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新

かんしよ	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	NOVALURON	ノバルロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.05	基準値なし	更新
かんしよ	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BIXAFEN	ビキサフェン	0.06	基準値なし	更新
かんしよ	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.1	基準値なし	更新
かんしよ	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.05	基準値なし	更新
かんしよ	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.5	基準値なし	更新
かんしよ	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.02	基準値なし	更新

かんしよ	PYRACLOFOS	ピラクロホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRIDALYL	ピリダリル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	0.05	基準値なし	更新
かんしよ	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRIMETHANIL	ピリメタニル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PYRETHRINS	ピレトリン	0.05	基準値なし	更新
かんしよ	PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FIPRONIL	フィプロニル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENITROTHION	フェントロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENAMIDONE	フェンアミドン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENTHION	フェンチオン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUENSULFONE	フルエンスルホン	0.8	基準値なし	更新
かんしよ	FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.03	基準値なし	更新
かんしよ	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.05	基準値なし	更新
かんしよ	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新

かんしよ	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	基準値なし	更新
かんしよ	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BRODIFACOU	ブロディファコウム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PROFENOFOS	プロフェノホス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BROFLANILIDE	ブロフラニリド	0.04	基準値なし	更新
かんしよ	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PERMETHRIN	ペルメトリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルビル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BOSCALID	ボスカリド	2	基準値なし	更新
かんしよ	FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PHOSMET	ホスメット	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.06	基準値なし	更新
かんしよ	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METHOMYL	メソミル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METAM	メタム	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新

かんしよ	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METCONAZOLE	メトコナゾール	0.04	基準値なし	更新
かんしよ	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	METRIBUZIN	メトリブジン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.05	基準値なし	更新
かんしよ	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	LUFENURON	ルフェヌロン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
かんしよ	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
茶	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
茶	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
茶	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
茶	DCIP	DCIP	0.01	基準値なし	更新
茶	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
茶	MCPA	MCPA	0.01	基準値なし	更新
茶	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	ACYNONAPYR	アシノナビル	0.01	基準値なし	更新
茶	ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.01	基準値なし	更新
茶	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.01	基準値なし	更新
茶	ACEPHATE	アセフェート	0.01	基準値なし	更新
茶	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
茶	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
茶	ABAMECTIN	アバメクチン	0.01	基準値なし	更新
茶	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
茶	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
茶	ISOXATHION	イソキサチオン	0.01	基準値なし	更新
茶	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
茶	IPRODIONE	イプロジオン	0.01	基準値なし	更新
茶	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新

茶	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
茶	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
茶	IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.01	基準値なし	更新
茶	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
茶	IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
茶	ETHIPROLE	エチプロール	0.01	基準値なし	更新
茶	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
茶	ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.01	15	更新
茶	ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新
茶	EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.01	基準値なし	更新
茶	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	10	更新
茶	ENDRIN	エンドリン	0.01	MRL確認用Webサイト等にアクセスできないため不明	更新
茶	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
茶	OXOLINIC ACID	オキシリニック酸	0.01	基準値なし	更新
茶	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
茶	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
茶	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
茶	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
茶	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THI	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ	0.01	基準値なし	更新
茶	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
茶	QUINOFUMELIN	キノフメルイン	0.01	基準値なし	更新
茶	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
茶	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
茶	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.01	基準値なし	更新
茶	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.01	基準値なし	更新
茶	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
茶	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.01	0.7	更新
茶	CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	0.01	基準値なし	更新
茶	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
茶	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
茶	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
茶	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
茶	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	2	更新
茶	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.01	基準値なし	更新
茶	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.01	基準値なし	更新

茶	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
茶	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
茶	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	0.01	基準値なし	更新
茶	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
茶	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
茶	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
茶	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
茶	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
茶	CYENOPYRAFEN	シエンピラフェン	0.01	基準値なし	更新
茶	CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
茶	CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.01	基準値なし	更新
茶	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	基準値なし	更新
茶	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
茶	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
茶	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
茶	DICOFOL	ジコホール	0.01	MRL確認用Webサイト等にアクセスできないため不明	更新
茶	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
茶	DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	0.01	基準値なし	更新
茶	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
茶	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
茶	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
茶	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
茶	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
茶	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
茶	CYPERMETHRIN	シベルメトリン	0.01	15	更新
茶	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
茶	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
茶	SILAFLUOFEN	シラフルオフエン	0.01	基準値なし	更新
茶	SPINETORAM	スピネトラム	0.01	基準値なし	更新
茶	SPINOSAD	スピノサド	0.01	基準値なし	更新
茶	SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	0.01	基準値なし	更新
茶	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新

茶	SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.01	基準値なし	更新
茶	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	基準値なし	更新
茶	THIACLOPRID	チアクロプリド	0.01	基準値なし	更新
茶	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.01	20	更新
茶	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	基準値なし	更新
茶	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.01	基準値なし	更新
茶	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
茶	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
茶	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
茶	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
茶	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	TETRADIFON	テトラジホン	0.01	基準値なし	更新
茶	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
茶	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.01	基準値なし	更新
茶	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
茶	TEBUFLOQUIN	テブフロキン	0.01	基準値なし	更新
茶	TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
茶	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
茶	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.01	5	更新
茶	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
茶	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
茶	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
茶	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
茶	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
茶	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
茶	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
茶	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
茶	TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
茶	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
茶	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	0.01	基準値なし	更新
茶	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新

茶	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
茶	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
茶	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	0.2	更新
茶	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
茶	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
茶	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
茶	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
茶	BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.01	基準値なし	更新
茶	BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.01	30	更新
茶	PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.01	基準値なし	更新
茶	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシシソキサゾール）	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRACLOFOS	ピラクロホス	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.01	基準値なし	更新
茶	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
茶	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
茶	FENAZAQUIN	フェナザキン	0.01	基準値なし	更新
茶	FENITROTHION	フェニトロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
茶	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
茶	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
茶	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.01	基準値なし	更新
茶	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
茶	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.01	基準値なし	更新
茶	FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.01	2	更新
茶	FENPROPIIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
茶	BUPROFEZIN	ブプロフェジン	0.01	基準値なし	更新
茶	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新

茶	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
茶	FLUOROIMIDE	フルオルイミド	0.01	基準値なし	更新
茶	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
茶	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
茶	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
茶	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
茶	FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.01	50	更新
茶	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
茶	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新
茶	BRODIFACOUM	ブロディアコウム	0.01	基準値なし	更新
茶	FLONICAMID	フロニカミド	0.01	基準値なし	更新
茶	PROPARGITE	プロバルギット	0.01	5	更新
茶	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	PROFENOFOS	プロフェノホス	0.01	基準値なし	更新
茶	PROPOXUR	プロポキスル	0.01	基準値なし	更新
茶	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新
茶	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
茶	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
茶	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.01	15	更新
茶	BENALAXYL	ベナラキシル	0.01	基準値なし	更新
茶	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
茶	PERMETHRIN	ペルメトリン	0.01	20	更新
茶	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
茶	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
茶	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
茶	PHOSALONE	ホサロン	0.01	基準値なし	更新
茶	BOSCALID	ボスカリド	0.01	基準値なし	更新
茶	PHOSMET	ホスメット	0.01	基準値なし	更新
茶	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	0.01	基準値なし	更新
茶	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
茶	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
茶	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
茶	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.01	基準値なし	更新
茶	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
茶	METHOMYL	メソミル	0.01	基準値なし	更新
茶	METHAMIDOPHOS	メタミドホス	0.01	基準値なし	更新

茶	METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	0.01	0.5	更新
茶	METYL TETRAPROLE	メチルテトラプロール	0.01	基準値なし	更新
茶	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
茶	METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	0.01	基準値なし	更新
茶	METRIBUZIN	メトリブジン	0.01	基準値なし	更新
茶	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
茶	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
茶	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
茶	LUFENURON	ルフェヌロン	0.01	基準値なし	更新
茶	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
茶	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
茶	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
茶	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	基準値なし	更新
茶	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
茶	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
茶	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
トマト	BHC	BHC	0.01	基準値なし	更新
トマト	LINDANE	γ -BHC	0.01	基準値なし	更新
トマト	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
トマト	DCIP	DCIP	0.01	基準値なし	更新
トマト	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
トマト	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
トマト	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
トマト	ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.2	基準値なし	更新
トマト	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
トマト	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	ABAMECTIN	アバメクチン	0.05	0.02	更新
トマト	AFIDOPYROPEN	アフイドピロペン	0.01	基準値なし	更新
トマト	AMISULBROM	アミスルブロム	0.4	基準値なし	更新
トマト	AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
トマト	ISOXATHION	イソキサチオン	0.01	基準値なし	更新
トマト	ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.4	基準値なし	更新
トマト	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.01	基準値なし	更新

トマト	IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	0.01	基準値なし	更新
トマト	IPROVALICARB	イプロバリカルブ	0.01	基準値なし	更新
トマト	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
トマト	IMAZALIL	イマザリル	0.3	基準値なし	更新
トマト	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
トマト	IMICYAFOS	イミシアホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	INPYRFLUXAM	インビルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
トマト	UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	0.01	基準値なし	更新
トマト	ETHABOXAM	エタボキサム	1.5	基準値なし	更新
トマト	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
トマト	ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.01	基準値なし	更新
トマト	ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.01	基準値なし	更新
トマト	EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.01	基準値なし	更新
トマト	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	0.5	更新
トマト	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
トマト	OXATHIPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	OXAMYL	オキサミル	0.01	2	更新
トマト	OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
トマト	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
トマト	2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	0.01	基準値なし	更新
トマト	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CADUSAFOS	カズサホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
トマト	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
トマト	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	QUINOFUMELIN	キノフメルン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.01	基準値なし	更新
トマト	QUINTOZENE	キントゼン	0.01	0.02	更新
トマト	GLYPHOSATE	グリホサート	0.02	基準値なし	更新
トマト	GLUFOSINATE	グルホシネート	0.01	基準値なし	更新
トマト	CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新

トマト	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
トマト	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLORIDAZON	クロリダゾン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタルジメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.4	基準値なし	更新
トマト	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.2	基準値なし	更新
トマト	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
トマト	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIURON	ジウロン（DCMU）	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
トマト	CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.08	基準値なし	更新
トマト	DICHOFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	2	更新
トマト	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
トマト	1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
トマト	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
トマト	DISULFOTON	ジスルホトン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.01	基準値なし	更新
トマト	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	0.6	0.5	更新
トマト	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
トマト	CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新

トマト	CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.3	基準値なし	更新
トマト	CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	基準値なし	更新
トマト	CYPRODINIL	シプロジニル	0.01	0.5	更新
トマト	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	0.01	基準値なし	更新
トマト	CYMOXANIL	シモキサニル	0.4	基準値なし	更新
トマト	CYROMAZINE	シロマジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
トマト	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.01	基準値なし	更新
トマト	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.7	基準値なし	更新
トマト	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
トマト	SULFOXAFLO	スルホキサフロ	0.01	基準値なし	更新
トマト	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.01	基準値なし	更新
トマト	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	0.5	更新
トマト	DAZOMET, METAM and METHYL ISO	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
トマト	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
トマト	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.01	基準値なし	更新
トマト	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	1	更新
トマト	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
トマト	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	1	基準値なし	更新
トマト	THIFENSULFURON-METHYL	チフェンスルフロンメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
トマト	TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.7	基準値なし	更新
トマト	TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
トマト	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.01	0.7	更新
トマト	TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.01	基準値なし	更新
トマト	TEBUFLOQUIN	テブフロキン	0.01	基準値なし	更新
トマト	TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	1.5	基準値なし	更新
トマト	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.1	0.3	更新
トマト	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新

トマト	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	TRIFORINE	トリホリン	0.01	0.5	更新
トマト	TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	0.01	3	更新
トマト	TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	NAPROPAMIDE	ナプロバミド	0.01	基準値なし	更新
トマト	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
トマト	NICOTINE	ニコチン	0.01	基準値なし	更新
トマト	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
トマト	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
トマト	NOVALURON	ノバルロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	0.01	基準値なし	更新
トマト	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
トマト	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.01	基準値なし	更新
トマト	HALOSULFURON METHYL	ハロスルフロメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	0.7	基準値なし	更新
トマト	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.01	基準値なし	更新
トマト	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	3	更新
トマト	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYMETROZINE	ピメトロジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRACLOFOS	ピラクロホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.01	基準値なし	更新

トマト	PYRIDACHLOMETYL	ピリダクロメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRIDABEN	ピリダベン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRIDALYL	ピリダリル	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.4	基準値なし	更新
トマト	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
トマト	PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	0.01	基準値なし	更新
トマト	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENITROTHION	フェニトロチオン (MEP)	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENAMIDONE	フェンアミドン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	3	基準値なし	更新
トマト	FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.3	基準値なし	更新
トマト	FENPROPIIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
トマト	BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.4	基準値なし	更新
トマト	FLUENSULFONE	フルエンスルホン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.5	0.4	更新
トマト	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUDIOXONIL	フルジオキシニル	3	0.5	更新
トマト	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUTIANIL	フルチアニル	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUTOLANIL	フルトラニル	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUTRIAFOL	フルトリアホール	0.8	基準値なし	更新
トマト	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	1	基準値なし	更新
トマト	FLUFENACET	フルフェナセット	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.01	基準値なし	更新

トマト	FLURIDONE	フルリドン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
トマト	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
トマト	BRODIFACOU	ブロディファコウム	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLONICAMID	フロニカミド	0.01	基準値なし	更新
トマト	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	3	基準値なし	更新
トマト	PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
トマト	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新
トマト	BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
トマト	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
トマト	HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.01	0.1	更新
トマト	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
トマト	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.09	0.2	更新
トマト	BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルビル	0.01	基準値なし	更新
トマト	BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	基準値なし	更新
トマト	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.01	基準値なし	更新
トマト	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
トマト	BOSCALID	ボスカリド	0.01	基準値なし	更新
トマト	FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.01	基準値なし	更新
トマト	PHOSMET	ホスメット	0.01	基準値なし	更新
トマト	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	8	基準値なし	更新
トマト	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
トマト	FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニuron	0.01	基準値なし	更新
トマト	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
トマト	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	0.5	更新
トマト	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	基準値なし	更新
トマト	MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	1	0.3	更新
トマト	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
トマト	MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.01	基準値なし	更新
トマト	METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	METHAMIDOPHOS	メタミドホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	METAM	メタム	0.01	基準値なし	更新
トマト	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.3	0.5	更新
トマト	METHIOCARB	メチオカルブ	0.01	基準値なし	更新

トマト	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	0.1	更新
トマト	METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
トマト	1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	0.01	基準値なし	更新
トマト	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
トマト	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
トマト	METRAFENONE	メトラフェノン	0.6	基準値なし	更新
トマト	METRIBUZIN	メトリブジン	0.01	基準値なし	更新
トマト	MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.01	基準値なし	更新
トマト	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
トマト	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.7	基準値なし	更新
トマト	MEPRONIL	メプロニル	0.01	基準値なし	更新
トマト	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
トマト	METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	0.01	基準値なし	更新
トマト	LINURON	リニュロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	RIMSULFURON	リムスルフロン	0.01	基準値なし	更新
トマト	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
トマト	LUFENURON	ルフェヌロン	0.4	基準値なし	更新
トマト	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
トマト	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
トマト	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
トマト	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	1	更新
トマト	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
トマト	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
トマト	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	LINDANE	γ-BHC	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DBEDC	DBEDC	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DDT	DDT	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	EPTC	EPTC	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	IOXYNIL	アイオキシニル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	0.15	基準値なし	更新
たまねぎ	ACEPHATE	アセフェート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	10	基準値なし	更新
たまねぎ	ATRAZINE	アトラジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ABAMECTIN	アバメクチン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	AMISULBROM	アミスルブロム	0.01	基準値なし	更新

たまねぎ	ALANYCARB	アラニカルブ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ISOXATHION	イソキサチオン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ISOFETAMID	イソフェタミド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ISOFENPHOS	イソフェンホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	IMAZAQUIN	イマザキン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	IMAZALIL	イマザリル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタビルアンモニウム塩	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ETHION	エチオン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ETHEPHON	エテホン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ETHOFUMESATE	エトフメセート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ENDRIN	エンドリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXADIXYL	オキサジキシル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXAMYL	オキサミル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OXOLINIC ACID	オキシリニック酸	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	OMETHOATE	オメトエート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CARTAP, THIOCYCLAM and BENSUL	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THI	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CARBOXIN	カルボキシン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOF	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	QUINALPHOS	キナルホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	QUINOFUMELIN	キノフメリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CAPTAN	キャプタン	0.01	基準値なし	更新

たまねぎ	QUINTOZONE	キントゼン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	GLYPHOSATE	グリホサート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CLETHODIM	クレトジム	0.01	0.5	更新
たまねぎ	CLODINAPOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CLOPIDOL	クロピドール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CLOMAZONE	クロマゾン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLORIDAZON	クロリダゾン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタルジメチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLORDANE	クロルデン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	0.2	更新
たまねぎ	CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLORPROPHAM	クロルプロファム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	1.5	0.5	更新
たまねぎ	CYAZOFAMID	シアゾファミド	1.5	基準値なし	更新
たまねぎ	CYANAZINE	シアナジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIURON	ジウロン (DCMU)	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DICHLORFLUANID	ジクロフルアニド	0.01	0.1	更新
たまねぎ	DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	0.01	0.2	更新
たまねぎ	DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIQUAT	ジクワット	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DICOFOL	ジコホール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DISULFOTON	ジスルフトン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.2	基準値なし	更新
たまねぎ	DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新

たまねぎ	DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	GIBBERELLIN	ジベレリン	0.01	MRL確認用Webサイト等にアクセスできないため不明	更新
たまねぎ	DIMETHIPIN	ジメチピン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIMETHOATE	ジメトエート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	CYMOXANIL	シモキサニル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.01	0.4	更新
たまねぎ	SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	SETHOXYDIM	セトキシジム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ZOXAMIDE	ゾキサミド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIAZINON	ダイアジノン	0.01	0.05	更新
たまねぎ	DAZOMET, METAM and METHYL ISO	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.01	0.2	更新
たまねぎ	THIOCYCLAM	チオシクラム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	THIOPHANATE	チオファネート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	THIOBENCARB	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DIELDRIN	ディルドリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TECNAZENE	テクナゼン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.01	0.1	更新
たまねぎ	TEPRALOXYDIM	テブラロキシジム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.01	0.05	更新
たまねぎ	TERBUFOS	テルブホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	DODINE	ドジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.01	基準値なし	更新

たまねぎ	TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRI-ALLATE	トリアレート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRICLOPYR	トリクロピル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRICHLORFON	トリクロルホン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.09	基準値なし	更新
たまねぎ	NALED	ナレド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	NICOTINE	ニコチン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	NITENPYRAM	ニテンピラム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PARATHION	パラチオン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.3	基準値なし	更新
たまねぎ	BITERTANOL	ビテルタノール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.01	1.5	更新
たまねぎ	PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRAFLUFEN ETHYL (Pyrflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRIDALYL	ピリダリル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRIDATE	ピリデート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.01	基準値なし	更新

たまねぎ	PYRETHRINS	ピレトリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PINDONE	ピンドン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FAMOXADONE	ファモキサドン	0.4	基準値なし	更新
たまねぎ	FENITROTHION	フェニトロチオン（MEP）	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENOBUCARB	フェノブカルブ（BPMC）	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENAMIDONE	フェンアミドン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENTIN	フェンチン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	0.1	基準値なし	更新
たまねぎ	FENVALERATE	フェンバレレート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENPROPIIMORPH	フェンプロピモルフ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENHEXAMID	フェンヘキサミド	3	基準値なし	更新
たまねぎ	BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUAZINAM	フルアジナム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.3	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUOPYRAM	フルオピラム	0.07	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUOMETURON	フルオメツロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.6	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUTOLANIL	フルトラニル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUVALINATE	フルバリネート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLUROXYPYR	フルロキシビル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROCYMIDONE	プロシミドン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROSULFOCARB	プロスルホカルブ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROTHIOFOS	プロチオホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BRODIFACOU	ブロディアコウム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLONICAMID	フロニカミド	0.01	基準値なし	更新

たまねぎ	PROPAQUIZAFOP	プロバキザホップ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROPACHLOR	プロバクロール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROPAMOCARB	プロバモカルブ	2	基準値なし	更新
たまねぎ	PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROPYZAMIDE	プロピザミド	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROPOXUR	プロボキスル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FLOMETOQUIN	フロメトキン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PROMETRYN	プロメトリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BROMOXYNIL	プロモキシニル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BENOMYL	ベノミル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PERMETHRIN	ペルメトリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BENSULTAP	ベンスルタップ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BENTAZONE	ベンタゾン	0.04	0.1	更新
たまねぎ	BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.01	0.7	更新
たまねぎ	PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PHOXIM	ホキシム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BOSCALID	ボスカリド	5	基準値なし	更新
たまねぎ	PHOSMET	ホスメット	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	PHORATE	ホレート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	0.01	1	更新
たまねぎ	MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.01	15	更新
たまねぎ	MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	0.05	0.1	更新
たまねぎ	MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	0.06	基準値なし	更新
たまねぎ	METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METHABENZTHIAZURON	メタバENZチアズロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METHAMIDOPHOS	メタミドホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METAM	メタム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.01	2	更新
たまねぎ	METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	0.01	0.1	更新

たまねぎ	METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METCONAZOLE	メトコナゾール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METOLACHLOR	メトラクロール	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	METRIBUZIN	メトリブジン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	MEFENOXAM	メフェノキサム	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.2	基準値なし	更新
たまねぎ	MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	LINURON	リニユロン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	RESMETHRIN	レスメトリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	LENACIL	レナシル	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	WARFARIN	ワルファリン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	BROMIDE	臭素	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	基準値なし	更新
たまねぎ	ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	基準値なし	更新

⑩タイ

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑪ベトナム

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑫フィリピン

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑬インド

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑭米国

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑮カナダ

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑩オーストラリア

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

⑰ニュージーランド

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

18 EU

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
りんご	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.07	0.4	更新
ぶどう	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.08	0.5	更新
もも	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.08	0.2	更新
なし	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.07	0.4	更新
メロン	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.08	0.2	更新
茶	CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	50.0	0.05*	訂正
トマト	ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.06	0.5	更新

⑭英国

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

②ロシア

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					

②UAE

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	Pesticides name	農薬の有効成分	基準値変更後 20250901	適用変更前 20250801	備考 その他の変更点
前回（2025/8/1時点）の基準値と変更なし。					