

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米蘭	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05 乳児用0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	1.00	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.7	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02	基準値なし	0.01*
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	1	0.8	1	1.0	0.3	2	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.5	0.1	T0.3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.8
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.3	—	0.5	1.0	1.0	0.02	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01(★)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	2.0	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ALANYCYARB	アラニカルブ	○	○	2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.05
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	2	0.4	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	1	0.6	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	0.9	—	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	2.0	—	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
IMAZETHAPYR AMMONIUM塩	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	—	0.6	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	3.0	0.1	T1	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.3	—	【☆】	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.9	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHYCHLOZATE	エテクロゼート	○	○	5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.2	—	【☆】	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	○	2	—	【☆】	2.0	5.0	30	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	—	1	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	—	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	0.01	不検出	2	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	2.0	0.05*
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	—	【☆】	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXINE-COPPER	オキシ銅（有機銅）	○	○	2	—	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	【☆】	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.1	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
GARTAP、THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.4	—	【☆】	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
GARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
GARBENDAZIM、THIOPHANATE、THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	基準値なし	3	3	3	3	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	2	0.1*	0.1 *	0.2	3
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.01	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINOMELIN	キノメルリン	○	○	1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	○	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
GAPTAN	キャプタン	○	○	5	15	5	3.0	0.7	基準値なし	15	15	15	6	輸入を認めない	15	15.00	不検出	0.1	0.1	10	0.03*	0.03 *	基準値なし	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	*0.05	0.01(★)	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	*0.1	0.05(★)	0.03*	0.1	0.05	0.1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	5	—	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.15	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CLODINAFOF-PROFARGYL	クロジナホッププロバギル	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.5	0.4	【☆】	1.0	1.0	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.5	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	×	×	0.05	0.5	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.05	0.1	0.1	0.5	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.5

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
GLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	4.0	0.1	0.3	0.3	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
CHLORDANE	クロルデシン	×	×	0.02	0.02*	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02*	0.02	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	1	1	0.01	0.01	基準値なし	1	1	1	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナビル	○	○	1	—	【☆】	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.01	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01*
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.5	—	【☆】	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	○	1	—	1	0.02	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.5	0.1	T5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAFENTHURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTHRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	×	0.8	0.8	【☆】	不検出	0.1	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	×	5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DOMJ)	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*
DIETHOFCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYENOPYRAFEN	シエンピラフェン	○	○	0.7	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.2	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	0.2	0.01	0.2	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	0.09	【☆】	0.09	0.01	基準値なし	0.09	0.09	0.09	0.09	輸入を認めない	0.09	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09*	0.05 *	基準値なし	0.09
DICHLOFUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	—	【☆】	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	—	0.2	不検出	0.05	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.01	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	2.0	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.01
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02	0.02	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	+0.05	0.05(★)	0.02	0.02	基準値なし	0.02
DICOFOL	ジコホール	×	×	3	—	1	不検出	0.01	0.01	5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DITHIANON	ジチアノン	○	○	1	1	0.5	不検出	3.0	基準値なし	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	2	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	0.6	5	0.6	2.5	0.5	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	3.00	不検出	0.1	3	7	0.2	0.2	基準値なし	5
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	—	2	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.09	0.09	基準値なし	0.2
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	0.8	4	1	1.0	1.0	基準値なし	4	4	4	4	輸入を認めない	4	0.01	0.7	0.1	0.02	0.1	0.8	0.8	基準値なし	4
DIFENZOQUAT	ジフェンゾカート	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.7	—	0.5	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	0.7	0.01	0.05	0.1	T0.1	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.3	—	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DIFLUFENOPYR	ジフルフェンソピル	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	1	5	5	1.0	2.0	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	5
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.4	【☆】	1.0	0.2	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	1	0.7	2	2.0	1.0	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	T0.2	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.7
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	【☆】	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外(免除: GAP使用基準に 準ずる)	0.1	不検出	0.1	No MRL Required	No MRL Required	基準値なし	No MRL Required
SIMAZINE	シマジン (GAT)	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	+0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3	—	【☆】	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1.0	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	2.0	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
SILAFLOFEN	シラフルオフェン	×	×	2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.3	0.05	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.05
SPINODIACLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	1	0.8	0.8	0.8	1.0	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.8
SPINOTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	3	0.7	0.7	0.7	0.5	5	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	2.5	0.1	0.5	0.02(★)	0.4	0.3	基準値なし	0.7
SULFENTRAZONE	スルフエントラゾン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXYFLOR	スルホキサフロル	○	○	0.7	0.3	【☆】	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.3	—	0.1	1.0	0.05	基準値なし	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.5	0.01(★)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
THIAQLOPRID	チアクロプリド	○	○	1	0.7	2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	1	0.3	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.7

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	3	3	5.0	0.01	基準値なし	3	3	3	3	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	3
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	1	0.6	1	0.5	0.5	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.02	0.6	0.1	0.01*	0.6	基準値なし	0.6
THIOIDICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	3	—	〔☆〕	0.01	3.0	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.01	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	0.4	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	—	3	3.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.1	2	0.1*	0.1 *	0.2	0.1*
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.05
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.09	0.09	基準値なし	0.09
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	○	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.4	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.2	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	1	—	0.7	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
TEBUPENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.3	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TEFLUBENZURON	テルベンズロン	○	○	0.5	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.3	—	0.2	0.2	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01(★)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TERBUFOS	テルブオス	×	×	0.005	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DODINE	ドジン	×	×	0.2	5	5	2.0	0.01	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.1	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.2	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	—	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.50	0.1	不検出	0.1	T3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	1	—	〔☆〕	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	1	0.7	0.7	0.5	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	1.5	0.02(★)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.7
TRIFORINE	トリホリン	○	○	0.7	—	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
NAPROPAMIDE	ナプロバミド	○	×	0.1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.7	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOL SULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.05	0.05	0.1	*0.05	0.05(★)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.01
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	—	〔☆〕	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.05(★)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.02
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	2	2	0.5	0.3	基準値なし	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	2
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	1	0.7	〔☆〕	0.7	0.01	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.7
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.5	—	0.5	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.4	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HIMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシノキサゾール)	○	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.7	0.7	〔☆〕	1.0	0.5	5	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	3.0	0.1	0.05	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.7
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	2	1.5	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	1.5	基準値なし	1.5
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRALUFEN ETHYL (Pyralufen-ethyl)	ピラルフエンエチル	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PYRIFENONE	ピリオフェノン	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.3	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Pirimicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.5	1	1	1.0	0.01	基準値なし	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	1
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	2	15	14	7.0	2.0	基準値なし	15	15	15	15	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	15	15.0	基準値なし	15
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	1.0	0.1	0.1	1	1	1	1.0	基準値なし	1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(※)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENARIMOL	フェナリモル	○	○	0.3	—	0.3	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
FENTROTHION	フェントロチオン (MEP)	○	○	0.8	—	0.5	0.01	0.2	0.5	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.8	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXICARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENTHION	フェンチオン	×	×	1	—	0.05	0.01	0.01	0.05	2	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PHENTHATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレーレート	○	○	1.0	—	0.2	1.0	2.0	0.2	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	—	0.3	0.3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2	—	5	0.5	3.0	5	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENPROIMORPH	フェンプロビモルフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	1	—	4	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.9	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.3	—	0.5	0.5	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUORIMIDIDE	フルオルイミド	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.9	0.9	〔☆〕	0.9	0.3	基準値なし	0.9	0.9	0.9	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.9	0.1	0.2	0.01 *	基準値なし	0.9
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	1.0	—	0.5	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUTRIAFOL	フルトリアフォル	×	×	0.4	0.4	〔☆〕	0.4	0.5	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.9	0.9	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.9	0.9	0.01	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.9
FLUFENXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.7	—	〔☆〕	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	0.8	0.8	0.3	0.3	0.5	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	*0.02	0.02(※)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02
FLUROXYPIR	フルロキシピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02(※)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(※)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	0.8	0.2	0.01	1.0	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.8
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05 *	基準値なし	0.005*
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXAACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.3	—	〔☆〕	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.5	0.4	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.4
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	3	3.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	4	2	2	2.0	0.01	1	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.05*	0.05 *	基準値なし	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	—	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BENSULTAP	ベンスルタップ	×	×	0.4	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	0.2	0.2	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
PENTHIOPIRAD	ペンチオピラド	○	○	3	0.4	〔☆〕	0.4	0.7	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	3	0.1	0.5	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BOSCALID	ボスカリド	○	○	1	2	3	1.0	1.0	基準値なし	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	8.0	0.1	不検出	0.05(※)	0.01*	0.01 *	基準値なし	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	3	3	2.0	0.01	基準値なし	3	3	10	3	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	3
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	50	50	10	不検出	0.01	基準値なし	50	50	50	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	Fosetyl：不検出 Fosetyl-aluminium:50	0.1	50.0	50.0	基準値なし	50

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	美国	ロシア	UAE
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	—	【☆】	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフエニuron	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MALATHION	馬拉チオン（マラソン）	○	○	0.5	—	2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	4.0	不検出	0.1	2	0.5	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	3	—	【☆】	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
METHOMYL	メソミル	○	×	3	—	【☆】	0.5	3.0	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.01	T0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.3	—	【☆】	0.5	0.5	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01(☆)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	T0.1	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.03*
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	×	×	0.2	—	0.2	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.01(☆)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METHOXYFENOXIDE	メトキシフェノジド	○	×	2	2	2	2.0	2.0	基準値なし	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	1	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	2
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
LINURON	リニuron	○	○	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	+0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
WARFARIN	ワルファリン	○	○	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタズ	×	×	2.0	5	5	2.0	0.01	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	5
BROMIDE	臭素	○	×	20	—	20	不検出	20	0.02	20	0.01	0.01	0.01	20	20	30.0	不検出	0.1	20	0.1	20	20.0	基準値なし	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
●登録の有無 当該成分を有効成分とする 農薬の登録の有無	規定形式			ポジティブリス ト	—	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ネガティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ネガティブリス ト	ポジティブリス ト
●適用の有無 当該成分を有効成分とする 農薬の当該作物への適用の 有無 なお、登録ありかつ適用あ り の場合水色の背景で表 示。	優先順位1			—	基準値なし	【☆】: 食物環 境衛生審判長に よるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物 用基準値 [DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	—	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
●各国に基準値の設定が無い 場合は、各国で定められ た優先順位に従った各基準 値を表示している。	基準値取得日			2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1	2025/10/1
●「基準値なし」の場合は 原則使用可能。	関連法規等			食品衛生法第11 条第1項に基づ く「食品、添加 物等の規格基 準」 A食品一般の成 分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/ MRL 2-2017	公衆衛生及び市 政条例 食物内除害剤残 留規格 (第1320M章)	食品安全衛生管 理法 中華民国107年9 月12日衛生福利 部衛授食字第 1071302309号令 修正発布第3条 附表一及び第6 条附表五	食品衛生法 食品中农药最大 残留第17-102号	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大 残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	Nomor 15 Tahun 2024	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016-TT-BYT	Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CRUPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002. c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2 3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE S MRL 1 : 2024
	各国・地域等のMRL確認Web サイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農 薬基準値所管官署のWebサ イト等について」を参照			残留農薬基準値 検索システム (日本食品化学 研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全 処（MFDS）	农业农村部农产 品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (法務人權省法 規網局)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合 省)	Thư VIỆN PHAP L UAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
	https://www.maff.go.jp/shokusan/export/zannou_kisei.html			http://db.ffrc.or.jp/	http://www.fao.org/tao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elxislation.gov.hk/hk/can132c/Wpaid-ID_1438402680419_001	https://www.law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?ncode=10040083	https://www.agric.gov.sg/SI/SFA1973-RG170cDate=20180327&Provi=da=Sc9-6Sc9	http://www.agric.gov.sg/SI/SFA1973-RG170cDate=20180327&Provi=da=Sc9-6Sc9	https://sso.agric.gov.sg/SI/SFA1973-RG170cDate=20180327&Provi=da=Sc9-6Sc9	https://hq.mof.gov.my/fsq-peraturanopera-turan-makanan-1985	https://peraturan.bpk.go.id/	https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-ho-va-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://hafs.da.gov.ph/wp-hafs/?page_id=26	https://www.fssa.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.e-cfr.gov/current/title=40/chapter=1/subchapter=1/part=180/subpart=C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/r1-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://securap.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030027?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ru/Document/View/0001202102030027?index=402&rangeSize=1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシ ア	UAE
	各国資料等で検索する場合の品目名			かき	FP 0307 Persimmon, Japanese ・ FT 4105 Kaki or Kaki fruit ・ FI 4128 Chinese persimmon FP 0009 Pome fruits Commodity Pome fruits (includes all commodities in this group)	日本柿 梨果類水果	柿 柿子 梨果類	감 (かき) 인과류 (仁果類)	柿 热带和亚热带水果	Persimmons	Fruits	Kesemek Buah Pome	kaki fruit	Persimmon Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations) Fruit and dried or dried mixed with sugar	当該品目なし	Fruits Fruits and Vegetables	Persimmon Tropical and subtropical, medium to large fruit, edible peel subgroup 23B	Persimmons	Persimmon, Japanese	Persimmons Pome fruits	Kaki/Japanese persimmons (161060)	Kaki/Japanese persimmons (161060)	хурма японская американская хурма тропические и субтропические фрукты	FI 4141 – Persimmon, Japanese FI 4128 – Chinese persimmon FI 0352 – Persimmon, American
	検体			へた及び種子を除去したもの	Whole commodity after removal of stems.	Whole commodity after removal of stems.	果実全体	へた及び種子を除去したもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems	—	—	—	Codex、原産国に準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。	
	備考			—	*：基準値=検出限界 —：規定なし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示	【対象外】：残留基準値対象外物質	2025/10/1時点でURLに接続不可のため、前回（2025/9/1時点）の基準値を記載	—	—	—	—	*：基準値=検出限界 [DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値	輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に依る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和4年ベトナム保健省に照会）	—：原産国（日本）の基準値が適用となり一律基準値（0.01ppm）	*：基準値=定量下限値	【対象外】：残留基準値対象外物質	T：暫定基準値 *：基準値=検出下限値	(*)：基準値=定量限界	*：基準値=検出限界	*：基準値=検出限界	—	*：基準値=検出限界	