

Pestioidea name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米國	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	美國	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	1.00	不検出	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEC	DBEC	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	3.5	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
EPN	EPN	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
EPTC	EPTC	×	×	0.04	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.2	—	0.01	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	1	1	0.1	0.05	基準値なし	1	1	0.01	1	1	1	0.01	8	8	1	0.1	1	1.0	1.0	1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.01	0.005	0.01	0.01	0.05	0.02	0.005	0.005	0.005	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	0.01	0.01	≒0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.005
AFIDOPROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.01	0.01	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	≒0.01	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.02	—	【☆】	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	0.1	0.1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IMAZETHAPYR AMMONIUM塩	イマゼタビルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
IMICYFOS	イミシアホス	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	0.5	0.05	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.01	0.4	0.4	0.3	0.1	0.01*	0.5	0.5	0.5
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	0.05	—	【☆】	0.01	0.03	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*
ETHION	エチオン	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.1	輸入を認めない	0.1	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHEPHON	エテホン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETOFENPROX	エトフェンブロックス	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.05
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.5	—	【☆】	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	≒0.01	0.1	0.002*	0.01 *	基準値なし	0.002*
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	0.05	0.05
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXATHIAPROLIN	オキサチアピロリン	○	×	0.04	0.04	【☆】	不検出	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.04
OXAMYL	オキサミル	○	○	0.10	—	【☆】	0.2	0.01	基準値なし	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.10	0.01	0.1	0.1	0.2	0.1	0.001*	0.01 *	基準値なし	0.001*
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	—	【☆】	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	【☆】	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	0.05	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	10	—	15	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10	0.01	15	15	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CADUSAFOS	カズサホス	○	○	0.02	—	【☆】	不検出	0.05	0.02	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSLUTAP	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.05	—	【☆】	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル (NAC)	○	×	0.02	0.02	2	0.1	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	5.0	0.2	0.02	0.1	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオフアナート、チオフアナートメチル及びベノミル	○	○	0.6	—	【☆】	0.2	0.05	0.1	1	0.01	0.01	【DL】 0.01	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	0.075	0.1*
QUICALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUICALOFOP-ETHYL and QUICALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.05	—	【☆】	0.03	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	—	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	3.0	0.1	≒0.1	0.1	0.1*	0.1 *	0.3	0.1*
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.1	—	【☆】	0.03	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.8	0.1	0.1	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.03*
OLETHODIM	クレトジウム	○	○	1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.1	1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
GLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
GLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.2	0.2	【☆】	0.02	0.05	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.3	0.3	T0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.2

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
GLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
GLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.05	—	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHROMAFENQZIDE	クロマフェンジド	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORANTHANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.30	0.3	T0.5	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタルジメチル	○	×	3	—	〔☆〕	0.1	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	2.0	2	5	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02*	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02*	0.02	0.02	0.02	0.2	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02
CHLORFLOTRIN	クロルビクリン	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.005*	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005*	0.005 *	基準値なし	0.005*
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	×	×	0.1	—	0.05	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.1	0.2	0.05	0.1	T0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	—	5	0.01	0.01	5	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビホス	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	×	0.2	0.3	0.3	0.5	0.03	基準値なし	7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	T7	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.3
DIAFENTHURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTHRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.2	0.05	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.15	0.15	T0.05	0.1	0.15	0.05	基準値なし	0.05
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	×	1	—	5	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*
CYCLOXYDIM	シクロキシム	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.6	0.2	基準値なし	0.6
DICHLOFUANID	ジクロフルアニド	×	×	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	×	×	5	—	10	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	10	5	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	—	0.2	0.2	0.01	0.2	0.5	0.01	0.01	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.01	0.01(※)	0.01*	0.01 *	0.1	0.01*
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01(※)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.01	—	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	※0.05	0.05(※)	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
DICOFOL	ジコホール	×	×	3	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	×	0.1	—	7	0.5	0.01	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	7	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	0.1	—	〔☆〕	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.05	0.01	0.01	0.04	0.1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	不検出	0.01(※)	0.01*	0.01 *	0.01	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIFENZQUAT	ジフェンズコート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.05	—	0.5	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	0.01	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	0.05	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	※0.01	0.1	0.05*	0.05 *	0.01	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIMETHENAMID	ジメテナミド	○	×	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.01
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	—	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	0.01	0.1	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	0.1	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
STILFLUOFEN	シラフルオフェン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.04	0.02	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.02	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.1	0.02	0.02	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
SPIROTRINAMAT	スピロテトラマト	○	×	0.6	—	〔☆〕	0.8	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.6	0.6	5	0.1	0.02*	0.1 *	基準値なし	0.02*
SPINOMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	0.02	0.02	〔☆〕	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOP	スルホキサフロ	○	×	0.05	0.03	〔☆〕	0.03	0.05	基準値なし	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	基準値なし	0.03
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	4	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	4	0.01	4.0	0.1	1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.03	—	0.7	0.1	0.01	基準値なし	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.5	0.1	0.1	0.7	0.01(※)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02 *	0.5	0.01*
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	0.05	9	〔☆〕	3.0	3.0	基準値なし	9	9	9	9	輸入を認めない	9	0.01	3	0.1	9	0.1	3	0.01 *	基準値なし	9
THIAMETHOAM	チアメトキアム	○	○	0.3	0.3	0.3	0.25	0.05	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.02	0.02	T0.7	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.5	0.01	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.2	0.01	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	×	0.05	—	〔☆〕	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	0.6	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	0.6	—	【☆】	0.2	0.05	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
TEOMAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TEBUFENOXIDE	テブフェノジド	○	○	0.05	—	【☆】	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.015	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TEFLUTHRIN	テフルトリン	○	○	0.1	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05	基準値なし	0.01*
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.05	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	—	【☆】	不検出	0.05	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DODINE	ドジン	×	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRI-ALLATE	トリアラート	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	—	0.1	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.50	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.03	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLURALIN	トリフルラン	○	○	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	0.04	—	【☆】	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
NAPROPAMIDE	ナプロバミド	○	×	0.1	—	0.1	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	【☆】	0.2	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	—	【☆】	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NOVALURON	ノバルロン	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	不検出	0.05	0.05	0.05	0.5	0.1	*0.05	0.05(*)	0.02*	0.02 *	0.005	0.05
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	0.1	不検出	0.01	0.01	0.7	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.1	—	0.1	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIXAFEN	ビキサフェン	×	×	0.01	0.06	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.06	輸入を認めない	0.06	0.01	0.01	0.01	0.06	0.1	0.06	0.06	基準値なし	0.06
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	0.1	0.1	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.015	0.015	0.3	0.1	0.01	0.06	基準値なし	0.1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	*0.05	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.25	0.1	8	8	0.01	0.01	0.5	0.5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.1	基準値なし	0.02*
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	×	0.02	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	×	0.04	0.02	【☆】	0.4	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.04	0.04	0.5	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート(ピラゾレート)	○	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	0.05	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIFLOQUAZON	ピリフルキノゾン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカール	×	×	0.50	0.05	0.05	0.5	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.05	—	【☆】	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05	0.05	0.05	1.0	0.05	1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	1.0	0.05	0.1	1	1	1	1.0	0.05	0.05
PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	○	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.08	0.08	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FIPRONIL	フィプロニル	○	○	0.01	—	【☆】	0.002	0.05	0.02	不検出	0.01	0.01	0.005	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.1	0.005*	0.005 *	基準値なし	0.005*
FENITROTHION	フェントロチオン (MEP)	○	○	0.05	—	5	0.05	0.05	0.5	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.3	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロプエチル	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.03	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENTHION	フェンチオン	×	×	0.1	—	0.05	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレーレート	○	○	0.05	—	0.05	0.1	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.02*	0.02 *	0.05	0.02*
FENPROFIMORPH	フェンプロビモルフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.03	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	1.5	1.5	10.3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	○	4	0.8	〔☆〕	不検出	0.01	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.1	0.8	2	0.4	0.01	0.01	基準値なし	0.8
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	○	×	0.02	—	〔☆〕	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.09	0.08	0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.03	0.03	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.15	0.1	基準値なし	0.15
FLUMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.03	0.03	〔☆〕	0.03	0.05	基準値なし	0.03	0.03	0.03	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.02	0.9	0.1	0.2	0.1	基準値なし	0.03
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	—	0.05	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	○	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.05	0.05	〔☆〕	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.07	0.1	0.05	0.01 *	基準値なし	0.05
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
FLUBENAMIDE	フルベンジファミド	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02	〔☆〕	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02
FLUROXYPYR	フルロキシビル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(☆)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROFENOFOS	プロフェノホス	×	×	0.01	—	〔☆〕	0.05	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BROFLANILIDE	ブロフランリド	○	○	0.04	0.04	〔☆〕	不検出	0.03	基準値なし	0.04	0.04	0.04	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	不検出	0.1	0.01	0.04	基準値なし	0.04
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05 *	基準値なし	0.005*
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.2	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.01*
BENALXIL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベノミル	○	○	0.6	—	〔☆〕	0.2	0.05	基準値なし	3	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.01	0.075	0.1*
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	0.02	—	2	0.5	0.01	1	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.02	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BENSULTAP	ベンスルタップ	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルビル	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02	0.02	基準値なし	0.02
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	×	0.06	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.06	0.06	2	0.1	0.04	0.04	基準値なし	0.04
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	—	〔☆〕	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	+0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BOSCALID	ボスカリド	○	×	2	2	2	0.01	0.01	2	2	2	2	2	2	2	0.01	0.05	0.05	1	0.5	2	2.0	2.0	2
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	—	〔☆〕	0.1	0.01	基準値なし	10	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10	0.01	12	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
FOSETYL-ALUMINUM (Fosetyl-Al)	ホセテル	○	×	40	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	1.5	2.0 *	基準値なし	1.5
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	—	〔☆〕	0.05	0.05	0.01	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.05	不検出	0.024	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MALATHION	マラチオン (マラソン)	○	○	0.5	—	8	0.01	0.01	8	不検出	0.01	0.01	8	輸入を認めない	0.5	3.0	1	0.1	0.05	3	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	10	—	〔☆〕	15.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	×	0.01	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出</														

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米蘭	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	×	×	0.02	—	—	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	×	0.02	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	—	—	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
METHOXYFENOSIDE	メトキシフェノジド	○	○	0.05	0.02	0.02	0.02	0.2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.1	0.02	0.02	基準値なし	0.02	
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	×	0.04	0.04	—	0.01	0.05	基準値なし	0.04	0.04	0.04	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	+0.04	0.1	0.04*	0.04 *	基準値なし	0.04	
METOLACHLOR	メトラクロール	○	○	0.1	—	—	—	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.2	0.2	+0.2	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*	
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.5	—	—	—	0.03	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
MEFENTRIFLUORAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	0.04	0.05	—	—	0.01	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.04	0.04	0.02	0.1	0.05	0.01 *	基準値なし	0.05	
LINURON	リンユロン	○	○	0.1	—	—	—	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	—	0.05	0.1	0.1	0.05	不検出	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	+0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
LUFENURON	ルフエヌロン	○	○	0.02	—	—	—	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	—	—	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
LENACIL	レナシル	○	○	0.3	—	—	—	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
LEPIMEGTIN	レビメクチン	○	○	0.01	—	—	—	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
WARFARIN	ワルファリン	○	○	0.001	—	—	—	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタズ	×	×	0.05	—	—	—	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
BROMIDE	臭素	○	×	60	—	—	—	30	0.02	20	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	60	0.01	75	0.1	20	0.1	50	50.0	基準値なし	50	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	—	—	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*	
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	—	—	0.01	基準値なし	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*	
●登録の有無 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式					ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	
●適用の有無 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。	優先順位1			—	基準値なし	—	不検出	—	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	CODEX基準 (0.01ppm)	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	基準値 (0.01ppm)	不検出	基準値 (0.01ppm)	不検出	基準値 (0.01ppm)	基準値 (0.01ppm)	基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値 [DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	—	—	—	—	EU基準値	
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に付った各基準値を表示している。	基準値取得日			2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	2025/11/4	
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/NR.2-2017	公衆衛生及び市販食品内除害剤類 (第1320章)	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正发布第3条附件一及び第6条附件五	食品衛生法 食品医薬品安全告示 第2017-102号	中華人民共和国食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	Nomor 15 Tahun 2024	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.G. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	
各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照				残留農薬基準値検索システム (日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全局 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANGAN (法務人権省法規総局)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	Thư VIEN PHAP LUAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology	
	https://www.maff.go.jp/shokusan/exports/2/annou_kisai.html			http://db.ffrc.or.jp/codexaliments/codex-texts/dbs/pesticides/pesticides/en/	https://www.efsa.europa.eu/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.esa.gov.tw/ENG/food-safety/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	https://www.fda.gov/food-safety-and-standards-pesticides	
各国資料等で検索する場合の品目名	かんしょ			VR 0508 Sweet potato Subgroup of Tuberous and corn vegetables (includes all commodities in this subgroup) VR 0075 Root and tuber vegetables		甘藷 番薯 地瓜 根菜類和薯芋類 蔬菜	甘藷 番薯 地瓜 根菜類和薯芋類 蔬菜	고구마 (かんしょ) 서러 (いも類)	甘藷 蔬菜 (根菜类和薯芋类)	Sweet potatoes Root and tuber vegetables	Tuber crops Root and tuber vegetables	Ubi jalar Rimpang	sweet potato group of root and tuber vegetables for some vegetables and corn vegetables	Sweet potato Root and tuber vegetables Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations)	当該品目なし	vegetables Fruits and Vegetables Other Vegetables	Sweet potato Root and tuber vegetables Tuberous and corn subgroup 10 Vegetables, tuberous and corn, except potato, subgroup 1D	Sweet potato roots	Sweet potato Root and tuber vegetables	Kumara Tuber vegetables Root and tuber vegetables	Sweet potatoes (212020)	Sweet potatoes (212020)	сладкий картофель овощи с ботвой клубни корнеплоды	VR 0508 - Sweet potato VR 0075 - Root and tuber vegetables	

Pestioides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
	核体			泥を水で軽く洗い落としたもの	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	根または茎全体	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落したものの	根または茎全体	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、核体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity)	—	薬柄を切り落とした根または塊茎。サンプルに泥がついている場合は、流水またはまらかいブラシで取り除いてもよい。	—	Codex、原産国に準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、核体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	*：基準値=検出 —：規定なし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示	[対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	[DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値	輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に依る適速で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和4年ベトナム保健省に照会）	—：原産国（日本）の基準値が適用となり一律基準値（0.01ppm）	*：基準値=定量下限値	—	—	T：暫定基準値 *：基準値=検出下限値	(*)：基準値=定量限界	*：基準値=検出限界	*：基準値=検出限界	—	*：基準値=検出限界