もも

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
2,4-D	2,4-D	0.2	0.05※1	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.05	不検出	1	0.05※1	0.05	0.05※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	10	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	0.2	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.005	0.05※1
MCPB	MCPB	0.2	–	[☆]	0.2	0.2 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.05	–	[☆]	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.1	–	[☆]	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.04	基準値なし	0.04
ACETAMIPRID	アセタミプリド	2	0.7	1.2	1.0	1.0	2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	1	0.7	0.2	基準値なし	0.7
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	0.05	2	2	1.5	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	2.0	2	1.5	2	2	2.0	2
ATRAZINE	アトラジン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.03	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.03	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01
AMITRAZ	アミトラズ	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.05※1	0.5	0.5
AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	アミノエトキシビニルグリシン	0.2	–	0.2	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.170	0.1	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALANYCARB	アラニカルブ	2	–	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	不検出	–	0.02	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	1.5	基準値なし	1.5
ISOFETAMID	イソフェタミド	5	3	[☆]	不検出	3.0※3	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3.0	4	不検出	3	3	基準値なし	3
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	10	10	10	5.0	2.0	10	10	10	10	0.01	10	20.0	10	10	10	0.01※1	10.0	10
IMAZAQUIN	イマザキン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZALIL	イマザリル	0.02	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	3.0	3	0.5	1.5	0.5	0.5	1.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	2	–	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.5	–	[☆]	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
INFYRFLUXAM	インピルフルキサム	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	0.5	–	0.5	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05※1	10.0	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.05	–	1	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1	0.3	0.1	0.1	基準値なし	0.1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.1	0.6	[☆]	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.0	0.1	5	0.6	0.6	基準値なし	0.6
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.1	0.03	[☆]	0.03	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	不検出	0.1	不検出	0.03	0.03	基準値なし	0.03
ENDOSULFAN	エンドスルファン	1	–	2	不検出	0.05 ※2	基準値なし	2	2	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	2	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	不検出	–	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	1	–	[☆]	0.01	0.5 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	0.2	–	0.35	対象外	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.35	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.02	–	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅	0.2	–	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	0.3	–	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	1	–	[☆]	不検出	0.2 ※2	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	0.08	–	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	20	–	20	不検出	10.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.05※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル	1.0	–	10	0.5	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	10	0.5	3	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.08	–	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	2	2	2	3.0	2.0	2	10	2	2	2	2	3.0	10	0.2	2	0.2	2.0	2
CARBOSULFAN	カルボスルファン	0.2	–	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBOFURAN	カルボフラン	0.3	–	[☆]	0.1	0.05	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.002※1	基準値なし	0.002※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUINALPHOS	キナルホス	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CAPTAN	キャプタン	20	20	20	20.0	5.0	20	15	20	20	20	20	15.0	5	15	10	6	25.0	20
QUINTOZENE	キントゼン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	0.2	–	0.2	0.2	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	0.2	0.01※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	0.2	0.15	0.05	0.1	0.05	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.15	0.30	0.2	0.05※1	0.05※1	0.15	0.2	0.15
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	1	1.5	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	1.5	1.0	基準値なし	1.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.7	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.80	0.8	3	0.2	0.15	0.2	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOPYRALID	クロピラリド	0.5	–	0.5	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.5	0.1	0.1	0.5	基準値なし	0.5
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2 ※2	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	1.0	1	1	0.5	0.02※1	0.5	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.1	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.4	1	1	1.0	1.0	1 ※2	1	1	基準値なし	1	1	2.5	2.5	4	1	1	1.0	1
CHLORDANE	クロルデン	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.02 ※2	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	1.0	0.5	1	1.0	0.5	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	1※2	1	0.01※1	0.2	0.5
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.5	0.5	0.5	0.01	0.2	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01※1	0.5	0.5
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.05	–	1	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出 0.01 ※	0.1	1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.05	–	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.05	–	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル	2	1.5	30	1.0	2.0	0.2	25	1.5	0.2	1.5	0.2	0.5	0.5	30	30	1	0.2	1.5
CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.3	–	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYANOPHOS	シアノホス	0.3	–	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.02	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	2	1.5	[☆]	不検出	1.5 ※3	1.5 ※2	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン	0.05	–	0.1	不検出	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	2	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.05	–	[☆]	不検出	0.9 ※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.7	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.05	0.09※1	[☆]	0.09	0.01	0.09 ※2	0.09※1	0.09※1	基準値なし	0.09※1	0.09	不検出	0.1	0.09	0.09※1	0.2	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	5.0	–	5	5.0	5.0 ※2	5	不検出	0.01	5	0.01	5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	5.0	0.01
DICHLOBENIL	ジクロベニル	0.1	–	0.15	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.15	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN	ジクロラン	10	7	[☆]	7.0	0.01	7	7	7	7	7	7	不検出	15	不検出	7	0.01	7.0	7
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.1	–	0.2	不検出	0.05	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	0.03	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02	0.02	0.02	0.05※1	0.05※1	0.02	0.05	0.02※1
DICOFOL	ジコホール	3.0	–	5	不検出	1.0 ※2	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.1	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	10	2	[☆]	3.0	5.0	2 ※2	2	2	基準値なし	2	2	不検出	0.1	2	2	0.5	5.0	2
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	7	7	7	2.5	3.0	5	3	7	基準値なし	7	7	不検出	0.1	3	7	2	7.0	7
DINOCAP	ジノカップ	0.1	0.1	[☆]	不検出	0.01	0.1 ※2	0.1	0.1	1	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.1
DINOTEFURAN	ジノテフラン	3	0.8	3	1.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.1	0.02	0.8	0.8	基準値なし	0.8
CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.5	0.5	0.5	0.15	0.2	0.5

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	0.05	－	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1※1	0.01	基準値なし	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	1	0.5	2.5	1.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	1.0	－	0.3	0.01	1.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	基準値なし	0.3
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.05	－	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.06	基準値なし	0.06
DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	0.1	0.5	[☆]	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.1	0.07	0.5	0.01※1	基準値なし	0.5
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.2	－	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.5	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CYPRODINIL	シプロジニル	2	2	2	1.0	2	2	2	2	基準値なし	2	2	2.0	2	2	0.02※1	2	2.0	2
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	2.0	2	2	2.0	1.0	1	2	2	基準値なし	2	2	1	0.2	1	2	2	0.1	2
GIBBERELLIN	ジベレリン	0.2	－	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
SIMAZINE	シマジン	0.2	－	0.2	不検出	0.25 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.2	0.01※1
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.7	－	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	0.04	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	1	－	2	不検出	2.0 ※2	2 ※2	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02※1※2	2	0.01※1	2	0.01※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	0.05	－	[☆]	対象外	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1※1	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	1	0.3	[☆]	0.2	0.01	0.3 ※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.3	0.2	0.2	0.3	基準値なし	0.3
SPINOSAD	スピノサド	0.2	0.2	1	0.2	0.01	0.2※2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.20	0.2	1	1	0.6	1.0	0.2
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	1	3	3	3.0	1.0	3 ※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	4.5	4.5	4.5	3	3	3.0	3
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.2	－	0.2	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.05	－	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TERBACIL	ターバシル	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	0.04※1	0.1	0.01	0.05	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	2	0.2	0.2	1.0	0.01	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.20	0.1	0.7	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
THIACLOPRID	チアクロプリド	3	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.030	0.1	2	0.02※1	0.5	0.5	0.5
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	3	－	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.5	1	1	0.4	1.0	1	1	1	基準値なし	1	1	0.5	0.5	0.5	1	0.07	1.0	1
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	2	0.2	0.2	0.01	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	5	0.01	0.1	0.2	0.01※1	0.2	0.2
THIOCYCLAM	チオシクラム	3	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	2	－	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	2	－	[☆]	※	2.0	2	10	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	3.0	10	3	0.1	2	2	2
DIELDRIN	ディルドリン	不検出	－	0.02	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TECNAZENE	テクナゼン	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	0.3	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.1	基準値なし	0.1
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	1	－	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1	0.7	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	1	2	1	1.0	1.0 ※3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0.6	0.6	2
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.05	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	0.05	0.5	0.5	0.5	0.5
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.03	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	1	0.1	0.4	基準値なし	0.4
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.2	－	[☆]	0.3	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.4	－	[☆]	不検出	0.01	0.02	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.02	0.05	0.05	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0.02※1	0.15	0.2	0.05
TERBUFOS	テルブホス	0.005	－	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	5	5	5	2.0	0.01	5 ※2	5	5	5	5	5	5.0	5	0.05※1	0.02※1	0.1	5.0	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.02	―	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.1	－	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.1	－	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	0.03	－	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	基準値なし	0.1※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	0.20	－	[☆]	0.01	0.05	0.2	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	3※2	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.7	－	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	基準値なし	0.4
TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.05	－	0.05	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.2	3	3	3.0	2.0	3	3	3	基準値なし	3	3	2	2	5	0.3	3	1.0	3
TRIFORINE	トリホリン	1	－	5	1.0	5.0 ※2	5 ※2	5	0.01	5	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	10	3	0.01※1	5.0	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	0.2	－	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.0	2	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	0.1	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	0.1	―	0.5	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NICOTINE	ニコチン	2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	0.5	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	5	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	0.2	－	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.15	基準値なし	0.15
PARAQUAT	パラコート	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01 ※2	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.01	0.01※1
PARATHION	パラチオン	0.3	－	0.01	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.2	0.3	0.3	0.3	0.01	0.02	0.3	0.3	0.3	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.3	0.01※1	0.3	0.3
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.05	－	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02	不検出	0.1	0.05※1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.004	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	5	－	[☆]	不検出	2.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	1.0	1	1	0.5	1.0	1	1	1	1	1	1	不検出	0.1	不検出	1	0.01※1	1.0	1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	5	2	[☆]	2.0	0.3	2	2	2	基準値なし	2	2	2.5	2.5	2	2	2	2.0	2
BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.7	－	1	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.5	0.1	1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	3	－	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	8	－	8	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	8	8	8	0.01	1.0	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール	0.5	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	0.1	－	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.05	0.03	基準値なし	0.03
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.02	0.3	1	1.0	1.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2.5	2.5	2.5	0.02※1	0.3	1.0	0.3
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.2	－	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIDABEN	ピリダベン	0.3	－	2.5	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	3	0.5	0.1	0.3	基準値なし	0.3
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.2	－	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	1.0	－	1	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1.5	1	0.1	0.5	基準値なし	0.5
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.5	－	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB	ピリミカーブ	0.50	3	3	3.0	0.5 ※2	0.5	3	3	基準値なし	3	3	不検出	0.1	0.5	1	1.5	5.0	3
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.10	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.5	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	10	4	4	4.0	4.0	4	4	4	4	4	4	10	10	10	4	10	4.0	4
PYRETHRINS	ピレトリン	1	－	1	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1	1	1	1	0.05	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	2	－	[☆]	0.01	5.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	5	0.01※1
PINDONE	ピンドン	0.001	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	1.0	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	0.1	－	[☆]	0.01	0.2 ※2	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENARIMOL	フェナリモル	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.5	0.5	0.5

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
FENITROTHION	フェニトロチオン	0.2	-	0.5	0.01	0.1	0.5 ※2	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	1.5	0.01	1.5
FENTIN	フェンチン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート	0.1	-	[☆]	0.01	0.2 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	5.0	-	5	1.0	5.0 ※2	1	5	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.2	5.0	0.2
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	0.3	4	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	4	0.01	基準値なし	4	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	4	5	基準値なし	4
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.03	0.4	[☆]	0.3	0.3	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	2.0	2	0.4	0.4	0.3	基準値なし	0.4
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.02	0.5	0.6	0.5	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	1	-	5	1.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	1.4	1.4	1.4	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	0.7	10	10	不検出	1.0	10 ※2	10	10	10	10	10	10	6	10	10	10	基準値なし	10
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02※1※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	6	9	9	1	1.0	9	9	9	9	9	9	9.0	9	9	0.01※1	0.01※1	9	9
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZINAM	フルアジナム	0.7	-	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	0.5	1	[☆]	0.4	0.4	1※2	1	1	0.4	1	1	1.0	1	2	0.7	1.5	基準値なし	1
FLUOMETURON	フルオメツロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	3	0.01※1	1.5	2.0	1.5
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	5	5	10	5.0	1.0	5	5	5	基準値なし	5	5	5.0	5	10	5	10	5.0	5
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.50	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUVALINATE	フルバリネート	0.03	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.3	0.01	0.3
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.1	-	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	基準値なし	0.5
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	1	2	2	1.0	0.7	2 ※2	2	2	基準値なし	2	2	1.6	2	1.6	2	1.5	2.0	2
FLUROXYPYR	フルロキシピル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCHLORAZ	プロクロラズ	0.05	-	[☆]	1.0	2.0	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	0.7	-	10	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	10※2	3	0.01※1	10.0	0.01※1
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	2	0.7	0.6	0.2	1.0	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.60	0.6	0.6	0.7	0.4	基準値なし	0.7
PROPARGITE	プロパルギット	0.1	4	4	4.0	7.0 ※2	基準値なし	7	4	基準値なし	4	4	不検出	7	3	3	0.01※1	4.0	4
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	4	5	2	1.0	4.0※3	5	5	5	基準値なし	5	5	4.0	4	4	5	5	基準値なし	5
PROPOXUR	プロポキスル	1	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	2	-	[☆]	2.0	5.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	3	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	0.1	-	[☆]	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.1	0.3	1	1.0	0.1	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	1.0	1	1	0.5	1	0.3	0.3
BENALAXYL	ベナラキシル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENOMYL	ベノミル	2	—	[☆]	※	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.2	0.075	0.2
PERMETHRIN	ペルメトリン	7	2	2	2.0	2.0 ※2	2	2	2	基準値なし	2	2	2	1	1	2	0.05※1	2.0	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.1	0.08	0.1	0.2	0.1 ※2	0.1	0.08	0.08	0.1	0.08	0.1	不検出	0.1	0.02	0.08	0.15	0.3	0.08
BENSULTAP	ベンスルタップ	3	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BENTAZONE	ベンタゾン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.2	4	[☆]	4.0	0.7	4※2	4	4	基準値なし	4	4	4	4	5	4	4	基準値なし	4
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.05	-	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENFURACARB	ベンフラカルブ	0.5	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	0.02	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	0.2	3	3	2.5	1.0	3	3	3	基準値なし	3	3	3.5	1.7	3.5	0.05※1	5	3.0	3
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	10	10	10	2.0	0.01	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	1	10.0	10
FOSETYL-ALUMINIUM	ホセチル	150	-	1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	1	0.1	50	基準値なし	50
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHORATE	ホレート	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン	0.5	-	6	0.01	0.5 ※2	6	6	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	6	5	5	0.02※1	0.5	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.2	-	[☆]	不検出	40.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.2	-	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	3	0.1	2	基準値なし	2
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	1	3	2	1.0	2.0 ※3	3	3	3	基準値なし	3	3	2.0	1	2	3	3	2.0	3
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.2	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	2	0.2	0.2	2.0	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	5	0.01	1	0.2	0.01※1	0.2	0.2
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.2	-	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1	0.2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOCARB	メチオカルブ	3	-	0.1	0.01	5.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.2	基準値なし	0.2
METHIDATHION	メチダチオン	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.2	0.01※1	0.1	0.02※1	0.2	0.02※1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	7	-	[☆]	不検出	14.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	2	2	2	2.0	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	3.0	6	3	0.4	2	基準値なし	2
METOLACHLOR	メトラクロール	0.1	-	[☆]	0.01	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	2	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	2	—	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	1.5	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	1.0	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	7.0	7	7	2.0	7.0 ※2	7	3	7	7	7	7	10.0	0.1	3	7	0.01※1	7.0	7
BROMIDE	臭素	20	-	20	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20.0	0.1	15	0.1	20	20	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、基準値が日本より厳しい値を表す。 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1	—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	不検出	一律基準値（0.1ppm）	不検出	CODEX基準	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2	—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値（0.01ppm）	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	—	—	—	一律基準値（0.1ppm）	—	—	EU基準値
	優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）
	基準値取得日	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1
	関連法規等	食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例（第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2016）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2017
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html	残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database（CODEX）	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	食品安全国家標準数据検索平台	Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (Singapore Government)	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANIAN（農業省）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT（Lawsoft）	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Federal Register of Legislation（オーストラリア政府）	Ministry for Primary Industries（第一次産業省）	EU Pesticides database（欧州委員会）	Eurasian Economic Union（ユーラシア経済連合）	ESMA（連邦基準化計測庁）
		http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!sc#2015-01-29T00:00:00	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/0D64FDAF-B210-43F4-B01D-8A97B276BCAF.html	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=legis#legis	http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/dl.php?filename=257ae8b14cf96913269bcb87ef2e9fd0.pdf	http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315	http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM-RESIDUE-LIMITS.pdf	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3b7dcf30ec8ba3ab46509787d62f9591&mc=true&node=pt40.26.180&rgn=div5	https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/page-1.html	https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00139	http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/75.0/DLM2995811.html	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN	https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0148916/clcd_16112015_149	https://eservices.esma.gov.ae/#/page/websitePurchaseStandard/159437/
	各国資料等で検索する場合の品目名	もも	FS 0247 - Peach | FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup) | FS 0012 - Stone fruits	桃子 | 核果類水果	桃 | 梨果類 | 其他梨果類	복숭아(もも) | 핵과류(核果類)	桃 | 核果类水果 | 水果	Peaches | Stone fruits | Pome and stone fruits | Fruits | All other fruits	Fruits	BUAH/FRUITS 32 Persik/Peach	タイには当該品目なし	Peach | Peaches (including nectarines and apricot) | Stone fruits	Peach | Peach subgroup 12-12B | Peach subgroup 12-12C1 | Fruit, stone, group 12-10 | Fruit, stone | All food commodities	Peaches | Nectarines	Peach | Stone fruits | Fruit | All other foods	Peaches | Stone fruits | Fruit | Any other fruit | Any other food | Any other food	Peaches (140030)	Peachs | nectarines | Stone fruit | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FS 0247 - Peach | FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup) | FS 0012 - Stone fruits
	検体	果皮及び種子を除去したもの	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.	the forms on market.	果梗及び種子を除去したもの	Whole fruit (stem and stone removed), Residue calculations should be included in the weight of the core	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ1参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ カルベンダジムの残留農薬基準値はベノミル、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、またはカルベンダジムの直接使用残留量に適用。 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ2参照	※食品の保管・加工・調製等がされる食品取扱施設で取り扱われる場合の全ての食品の基準値である。	—	—	—	—	—	—

メロン

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	0.2	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
2,4-D	2,4-D	0.08	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1
EPTC	EPTC	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MCPB	MCPB	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.1	-	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.30	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.5	0.2	0.5	1.0	0.3	2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.50	0.5	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	1	1	1	1.0	1.0	基準値なし	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	0.3	0.5	2	1	1	3.0	1
ATRAZINE	アトラジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	0.05	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.01	0.02	0.01	0.01※1	0.01	0.01
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.7	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.70	0.7	0.7	0.1	0.01	基準値なし	0.01
AMISULBROM	アミスルブロム	1	-	[☆]	0.2	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	3	3	[☆]	3.0	3.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	3	3.0	3	3	3	3	基準値なし	3
ALANYCARB	アラニカルブ	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	基準値なし	0.1
ISOPYRAZAM	イソピラザム	0.05	0.15	[☆]	0.2	1.0	基準値なし	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.30	0.3	不検出	0.15	0.3	基準値なし	0.3
ISOFETAMID	イソフェタミド	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPRODIONE	イプロジオン	10	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZALIL	イマザリル	2.0	-	2	1.0	2.0 ※2	2	不検出	2	2	2	2	不検出	0.1	10	0.1	2	2.0	2
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	0.05	-	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2
IMINOCTADINE	イミノクタジン	2	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	0.5	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	0.1	0.5	0.5	0.01	0.5 ※3	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.60	0.1	0.2	0.5	0.5	基準値なし	0.5
ETHION	エチオン	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテポン	1	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	1	0.01		不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	1.0	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.2	-	[☆]	0.2	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.20	0.2	0.1※2	0.1	0.05	基準値なし	0.05
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.2	-	[☆]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHOPROPHOS	エトプロホス	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	不検出	0.1	不検出	0.02	0.02※1	0.02	0.02
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.2	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.1	0.007	[☆]	0.007	0.05	基準値なし	0.007	0.007	基準値なし	0.007	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.007	0.01※1	基準値なし	0.007
ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.5	2	2	不検出	0.05 ※2	0.05※2	2	2	2	不検出	2	不検出	1	不検出	2	0.05※1	2.0	2
ENDRIN	エンドリン	0.05	0.05	0.05	不検出	0.05 ※2	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05	0.01※1	基準値なし	0.05
OXADIXYL	オキサジキシル	1	-	[☆]	1.0	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.01	0.2	[☆]	不検出	0.2 ※3	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.20	0.2	0.2	0.2	0.15	基準値なし	0.2
OXAMYL	オキサミル	2.0	0.01	2	0.2	2.0 ※2	2※2	2	2	2	0.01		2.0	0.1	不検出	0.01	0.01※1	2.0	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅	0.1	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
OMETHOATE	オメトエート	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.05※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.2	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CADUSAFOS	カズサホス	0.02	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	3	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル	3	-	2	不検出	0.01	基準値なし	3	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	3.0	3	0.01※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	3	-	0.5	2.0	2.0 ※2	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	1.0	0.5	不検出	0.5	0.1※1	基準値なし	0.1※1
CARBOSULFAN	カルボスルファン	0.2	-	[☆]	1.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.5	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBOFURAN	カルボフラン	0.3	-	[☆]	0.1	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.02	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.06	0.02※1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINALPHOS	キナルホス	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINOXYFEN	キノキシフェン	0.1	0.1	0.1	0.2	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08	0.08	0.02	0.1	0.05	0.1	0.1
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	0.05	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	15	10	10	0.05	5.0 ※2	10	10	10	10	10	10	0.05	0.1	0.1	10	0.03※1	10.0	10
QUINTOZENE	キントゼン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	0.5	-	0.5	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	1	0.5	[☆]	1.0	1.0	1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.40	0.1	0.4	0.5	0.5	基準値なし	0.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.3	0.02※1	0.02	0.5	0.05	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.06	0.06	0.5※2	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
CLOPIDOL	クロピドール	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	0.05	0.1	0.1	0.1	1.0 ※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		不検出	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1
CLOMAZONE	クロマゾン	0.05	-	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.05	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3 ※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.5	0.25	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	1	5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.02 ※2	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.05 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	-	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出 0.1 #	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.1	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.05	-	[☆]	0.01	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル	2	2	5	1.0	2.0	5	7	2	2	2	2	5.0	5	5	5	1	2.0	2
CYAZOFAMID	シアゾファミド	0.05	0.09	[☆]	0.1	0.5	基準値なし	0.09	0.09	基準値なし	0.09	輸入を認めない	0.10	0.1	0.04	0.09	0.15	基準値なし	0.09
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.3	0.3	[☆]	不検出	0.3 ※3	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.70	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	0.5	-	[☆]	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	0.2	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.15	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.05	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	5	-	[☆]	0.01	15.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.1	–	0.2	不検出	0.05	0.2	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.5	不検出	2	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	0.05	–	0.05	不検出	0.05 ※2	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	0.2	–	0.2	不検出	1.0 ※2	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.1	5	3	0.2	基準値なし	0.2
DISULFOTON	ジスルホトン	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	0.6	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	2	7	1.5	0.5	0.5
DINOCAP	ジノカップ	0.05	0.5	[☆]	不検出	0.01	0.5 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.02※1	基準値なし	0.5
DINOTEFURAN	ジノテフラン	1	0.5	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.1	0.02	0.5	0.01	基準値なし	0.5
CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.5	0.05	0.05	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.05	0.06	基準値なし	0.05
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	0.7	0.7	0.7	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.70	0.7	0.02	0.7	0.2	基準値なし	0.7
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	2.0	–	0.1	0.01	2.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.1	0.1	0.05	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	0.02	–	[☆]	0.07	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.07	0.1	0.1	0.05	基準値なし	0.05
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	0.2	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYFLUMETOFEN	ジフルメトフェン	0.2	–	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	2.0	0.07	0.07	2	2.0 ※2	0.07	0.07	0.07	基準値なし	0.07	輸入を認めない	0.2	0.1	0.3※2	0.07	0.2	0.2	0.07
GIBBERELLIN	ジベレリン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	0.04	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	1	–	1	不検出	1.0 ※2	基準値なし	2	0.01	基準値なし	1	輸入を認めない	1.0	0.1	5※2	2	0.01※1	0.02	0.01※1
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
CYMOXANIL	シモキサニル	1	–	0.05	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.1	0.4	基準値なし	0.4
CYROMAZINE	シロマジン	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1	0.7※2	0.5	0.4	0.5	0.5
SPINETORAM	スピネトラム	0.1	0.01	[☆]	1.0	0.2	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.30	0.3	0.05	0.01	0.05※1	基準値なし	0.01
SPINOSAD	スピノサド	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2※2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.3	0.3	0.2	0.2	1	基準値なし	0.2
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.1	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2 ※2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.30	0.3	0.5	0.2	0.2	基準値なし	0.2
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.10	0.3	不検出	0.3	0.3	0.3	0.3
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.15	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ZOXAMIDE	ゾキサミド	2	2	2	1.0	0.5	2	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	1.0	2	不検出	2	2	2.0	2
DIAZINON	ダイアジノン	0.6	–	0.7	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	0.2	0.01	0.2	0.75	0.25	0.7	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	0.02	–	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
THIACLOPRID	チアクロプリド	2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	不検出	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	3	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.02	0.1	0.03	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.2	0.2	1※2	0.5	0.15	基準値なし	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.3	0.1	0.1	0.01	0.2 ※2	0.2	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.2	0.01	0.1	0.2	0.01※1	0.1	0.1
THIOCYCLAM	チオシクラム	3	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	3	–	[☆]	不検出	2.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	3	–	[☆]	※	2.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	1.0	0.5	不検出	0.1	0.3	基準値なし	0.3
DIELDRIN	ディルドリン	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.02	不検出	0.1	基準値なし	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	基準値なし	0.1
TECNAZENE	テクナゼン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRADIFON	テトラジホン	2	–	[☆]	不検出	1.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	1	不検出	0.1	0.01※1	0.7	0.01※1
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.1	0.15	0.09	1.0	0.2 ※3	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.4	0.4	0.4	0.15	0.2	0.15	0.15
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	0.05	–	[☆]	0.01	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.3	基準値なし	0.3
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.3	0.3	[☆]	0.01	0.3 ※2	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.30	0.1	不検出	0.3	0.3	基準値なし	0.3
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.4	–	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.03	0.2	0.2	0.2	0.05	基準値なし	0.01	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.2	0.05	0.2	0.02※1	0.2	0.2
TERBUFOS	テルブホス	0.005	–	[☆]	0.01	0.05	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.03	—	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.5	0.2	0.2	2.0	0.5 ※2	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5	0.2	0.2	基準値なし	0.2
TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2 ※2	0.2	0.5	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.2	0.01※1	0.05	0.2
TRI-ALLATE	トリアレート	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	0.03	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.1※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	0.50	–	0.1	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.08	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	0.3	–	0.5	1.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.5	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.05	–	0.05	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	0.3	0.3	0.3	0.5	0.01	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.50	0.5	0.5	0.02※1	0.3	0.3	0.3
TRIFORINE	トリホリン	0.02	–	0.5	0.5	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01※1	0.5	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	0.1	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.5	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NICOTINE	ニコチン	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	0.7	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
PARAQUAT	パラコート	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05 ※2	0.02 ※2	0.05	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02	0.02
PARATHION	パラチオン	0.3	–	0.01	不検出	0.3 ※2	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.2	–	[☆]	0.01	0.2 ※2	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HALOSULFURON METHYL	ハロスルフロンメチル	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.004	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	0.05	–	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	0.5	–	[☆]	不検出	0.5 ※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.5	0.5※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BITERTANOL	ビテルタノール	1.0	–	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.7	0.5	[☆]	0.3	0.01	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.75	0.75	1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.3	–	0.4	1.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.4	0.5	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	0.5	–	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	1	1	1	1.0	0.01	1	8	1	基準値なし	1	輸入を認めない	8	8	8	8	0.01	1.0	1
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール	0.5	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	0.1	–	0.1	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	1	0.1	0.3	基準値なし	0.3
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.05	0.5	[☆]	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	0.2	0.2	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.30	0.3	0.7	0.2	0.2	基準値なし	0.2
PYRIDABEN	ピリダベン	0.05	–	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDALYL	ピリダリル	0.05	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.3	基準値なし	0.3
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.2	–	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.07	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	0.1	0.07	0.1	0.5	0.1	基準値なし	0.07	0.07	基準値なし	0.07	輸入を認めない	0.10	0.1	0.2	0.07	0.07	基準値なし	0.07
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB	ピリミカーブ	0.50	0.2	0.2	0.01	1.0 ※2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	不検出	0.1	1	1	0.4	1.0	0.2
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.10	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	1	0.01※1	0.2	0.01※1
PYRETHRINS	ピレトリン	1	0.05※1	0.05	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	輸入を認めない	1.0	1	0.2	1	1	0.05	0.05※1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	1	–	[☆]	0.01	1.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	1	0.01※1
PINDONE	ピンドン	0.001	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
FAMOXADONE	ファモキサドン	0.05	–	0.3	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.30	0.1	不検出	0.1	0.7	基準値なし	0.7

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
FENAMIPHOS	フェナミホス	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05 ※2	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.02※1	0.05	0.05
FENARIMOL	フェナリモル	1.0	0.05	0.05	0.5	0.1 ※2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	0.1	不検出	0.05	0.2	0.05	0.05
FENITROTHION	フェニトロチオン	0.02	－	0.5	0.01	0.05 ※2	0.5 ※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.05	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOBUCARB	フェノブカルブ	0.3	－	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIDONE	フェンアミドン	0.15	0.2	0.15	不検出	0.01	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.15	0.15	不検出	0.2	0.2	基準値なし	0.2
FENTIN	フェンチン	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート	0.02	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	0.20	－	0.2	0.2	0.2 ※2	0.2	0.2	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.2	0.02※1
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	0.02	0.2	0.05	0.1	0.01	基準値なし	0.2	0.2	0.05	0.2	0.05	0.10	0.1	0.1	0.2	0.01※1	基準値なし	0.2
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	不検出	0.1	0.02	0.2	0.3	0.2	0.2
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	0.5	－	[☆]	0.01	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.5	0.5	不検出	0.1	1	基準値なし	1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.05	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BUTAMIFOS	ブタミホス	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BUPIRIMATE	ブピリメート	1	－	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	1	0.01※1	0.3	0.1	0.3
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	3	0.7	0.7	0.5	0.7 ※2	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.50	0.7	2※2	0.5	0.01※1	基準値なし	0.7
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.02	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	2	0.3	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.7	0.6	0.5	0.3	0.01	基準値なし	0.3
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.50	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
FLUOPYRAM	フルオピラム	0.05	－	[☆]	0.4	0.6	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	1	0.1	0.1	0.4	基準値なし	0.4
FLUOMETURON	フルオメツロン	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.05	－	[☆]	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	0.1	0.5	0.45	0.03	0.2	基準値なし	0.5	0.5	0.03	0.5	輸入を認めない	0.03	0.45	0.2※2	0.5	0.3	0.03	0.5
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.05	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUTIANIL	フルチアニル	0.07	－	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.07	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUVALINATE	フルバリネート	0.05	－	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.09	基準値なし	0.09
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.03	0.4	[☆]	不検出	0.4 ※3	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.40	0.4	不検出	0.4	0.01※1	基準値なし	0.4
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.02	－	[☆]	0.2	0.08	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	基準値なし	0.2
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	1	0.2	0.2	0.2	1.0	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.20	0.2	0.2	0.2	0.06	0.06	0.2
FLUROXYPYR	フルロキシピル	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCHLORAZ	プロクロラズ	0.05	－	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	0.5	－	[☆]	2.0	1.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROTHIOCONAZOL	プロチオコナゾール	0.2	0.2	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.30	0.3	0.02	0.2	0.01※1	基準値なし	0.2
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	0.001	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	0.3	0.2	0.4	0.3	1.0	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	1.5	0.4	0.7	0.2	0.4	基準値なし	0.2
PROPAMOCARB	プロパモカルブ	0.5	5	5	2.0	1.0 ※2	5	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	1.5	2.5	5	5	5	5.0	5
PROPOXUR	プロポキスル	1	－	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01※1	0.5	0.5
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.5	0.05	0.05	0.05	0.5	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※2	0.05	0.5	0.05	0.05
BENALAXYL	ベナラキシル	0.1	0.3	0.3	0.5	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	不検出	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
BENOMYL	ベノミル	3	―	[☆]	※	2.0 ※2	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	0.5	0.1	1	0.1	0.1 ※2	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.05	0.5	0.05※1	0.1	0.1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.1	0.15	0.1	0.5	0.01	0.1	0.15	0.15	0.1	0.15	0.1	不検出	0.1	0.02	0.15	0.15	0.2	0.15
BENSULTAP	ベンスルタップ	3	―	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BENTAZONE	ベンタゾン	0.05	－	[☆]	0.01	0.2 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.6	－	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.05	0.5	[☆]	0.5	0.7	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.60	0.6	1	0.5	0.6	基準値なし	0.5
BENFURACARB	ベンフラカルブ	0.5	－	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	0.02	－	0.05	不検出	0.05 ※2	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHOSALONE	ホサロン	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.2	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	0.2	3	3	0.5	0.7	3	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3.0	1.5	3	3	3	基準値なし	3
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.5	－	[☆]	0.1	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	0.1	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FOSETYL-ALUMINIUM	ホセチル	70	60	15	15.0	0.01	基準値なし	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	不検出	15	不検出	60	75	基準値なし	60
POLYOXINS	ポリオキシン	0.1	－	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	0.1	－	[☆]	不検出	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FOLPET	ホルペット	0.3	3	3	不検出	2.0 ※2	3	3	3	3	3	3	3.0	15	不検出	3	0.4	3.0	3
PHORATE	ホレート	0.3	－	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン	8	－	8	0.02	0.5 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	8	2	2	0.02※1	0.5	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.2	－	[☆]	不検出	40.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
MANDESTROBIN	マンデストロビン	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	1	0.2	[☆]	2.0	1.0	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.20	0.3	0.05	0.02	0.3	基準値なし	0.2
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.2	－	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	0.3	0.1	0.1	不検出	0.2 ※2	0.2	不検出	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.2	0.01	0.1	0.2	0.015	0.1	0.1
METAM	メタム	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2 ※2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
METHIOCARB	メチオカルブ	0.05	0.2	0.2	0.5	0.01	0.2※2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	不検出	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2
METHIDATHION	メチダチオン	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.02	－	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	7	－	[☆]	不検出	14.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	基準値なし	0.3
MEPANIPYRIM	メパニピリム	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	0.7	―	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.2	0.01
METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
LINURON	リニュロン	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	0.02	0.4	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.4	0.4	基準値なし	0.4
RESMETHRIN	レスメトリン	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	0.3	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	－	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	0.001	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	1.0	－	[☆]	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	230	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20.0	0.1	15	0.1	30	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。 ●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、基準値が日本より厳しい値を表す。 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1	—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	不検出	一律基準値（0.1ppm）	不検出	CODEX基準	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2	—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値（0.01ppm）	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	—	—	—	一律基準値（0.1ppm）	—	—	EU基準値
	優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）
	基準値取得日	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1
	関連法規等	食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害劑殘餘規例（第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2016）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1：2017
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html	残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database（CODEX）	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	食品安全国家標準数据検索平台	Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore（Singapore Government）	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANIAN（農業省）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT（Lawsoft）	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Federal Register of Legislation（オーストラリア政府）	Ministry for Primary Industries（第一次産業省）	EU Pesticides database（欧州委員会）	Eurasian Economic Union（ユーラシア経済連合）	ESMA（連邦基準化計測庁）
		http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!sc@2015-01-29T00:00:00	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/0D64FDAF-B210-43F4-B01D-8A97B276BCAF.html	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=I#legis#legis	http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/dl.php?filename=257ae8b14cf96913269bcb87ef2e9fd0.pdf	http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315	http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM-RESIDUE-LIMITS.pdf	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3b7dcf30ec8ba3ab46509787d62f9591&mc=true&node=pt40.26.180&rgn=div5	https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/page-1.html	https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00139	http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/75.0/DLM2995811.html	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN	https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0148916/clcd_16112015_149	https://eservices.esma.gov.ae/#/page/websitePurchaseStandard/159437/
	各国資料等で検索する場合の品目名	メロン類果実	VC 0046 - Melons, except watermelon | VC 0045 - Fruiting vegetables, Cucurbits	瓜(西瓜除外) | 瓜類蔬菜(葫蘆科)	香瓜 | 瓜果類	멜론(メロン) | 박과 과채류(うり科果菜類)	甜瓜 | 甜瓜类水果 | 瓜果类水果	Melons | Rockmelons | Vegetables | Other vegetables | Other fruits and vegetables	Melons | Muskmelon | Rockmelon	BUAH/FRUITS 28 Melon Jingga/Cantaloupe or Rock Melon | BUAH/FRUITS 27 Melon/Melon	แตงไทย (muskmelone) | ผักและโกคผลตระกูลแตง (Fruiting vegetables, cucurbits)	Melons | Cantaloupe	Melon | Muskmelon | Cantaloupe | Melon subgroup 9A | Vegetable, cucurbit, subgroup 9A1 | Vegetable, cucurbit group 9 | All food commodities	Muskmelons | Melons | Cantaloupes	Melons | Fruiting vegetables, cucurbits | Vegetables | All other foods	Melons | Fruiting vegetables | Cucurbits | Vegetables | Any other fruit | Any food | Any other food	Melons (233010) |	Melons | musk melon | cantaloupe | melon type | fruits and vegetable | fruit bearing vegetables | all food products	VC 0046 - Melons, except watermelon | VC 0045 - Fruiting vegetables, Cucurbits
	検体	果皮を徐去したもの	Whole commodity after removal of stems.	Whole commodity after removal of stems.	the forms on market.	果梗を除去したもの	whole melon	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems.	—	—	—	Stems shall be removed and discarded	—	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ1参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ カルベンダジムの残留農薬基準値はベノミル、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、またはカルベンダジムの直接使用残留量に適用。 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ2参照	# マイクロカプセル化されたクロルピリホスのみ。	—	—	—	—	—	—

茶

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
LINDANE	γ-BHC	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	10	–	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	20	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	40	–	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	30	–	30	2.0	7.0	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50.0	0.1	0.1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ACEPHATE	アセフェート	0.2	–	0.1	0.05	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	不検出 0.02 ※	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	10	–	10	5.0	1.0	基準値なし	不検出	5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20.0	20	20※2	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ATRAZINE	アトラジン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
ABAMECTIN	アバメクチン	1	–	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.1	0.01	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ALANYCARB	アラニカルブ	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ISOXATHION	イソキサチオン	0.5	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	90	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	20	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.07	0.1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZAQUIN	イマザキン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZALIL	イマザリル	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	10	50	[☆]	10.0	30 ※3	0.5	50	0.05	基準値なし	50	輸入を認めない	不検出	50	10※2	50	0.05※1	基準値なし	50
IMINOCTADINE	イミノクタジン	10	–	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	15	–	[☆]	2.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	5	0.1	3	基準値なし	3
ETHIPROLE	エチプロール	10	–	[☆]	10.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	30	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	15	15	15	5.0	15 ※3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	基準値なし	15
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	10	–	[☆]	不検出	10	50	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.0	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.5	–	[☆]	0.05	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.005	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	30	10	20	不検出	10 ※3	10	30	30	10	不検出	10	不検出	0.1	10	10	30	30.0	10
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	20	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	1	–	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	0.2	–	0.04	0.04	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	30	–	[☆]	1.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	10	–	5	1.0	2.0	5	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
CARBOSULFAN	カルボスルファン	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBOFURAN	カルボフラン	0.2	–	[☆]	0.5	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
QUINALPHOS	キナルホス	0.1	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
QUINTOZENE	キントゼン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
GLYPHOSATE	グリホサート	1	–	1	0.1	0.8 ※3	1	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.1	2	0.1	2	基準値なし	2
GLUFOSINATE	グルホシネート	0.3	–	[☆]	不検出	0.05	0.5 ※2	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	15	–	20	10.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	15	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	50	0.7	0.7	5.0	0.6 ※3	10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	70	70	0.7※2	0.7	0.7	0.7	0.7
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	20	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CLOMAZONE	クロマゾン	0.02	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	20	–	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	10	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	50	–	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50.0	0.1	0.1※2	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CHLORDANE	クロルデン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	10	2	2	2.0	2.0 ※3	2	2	2	2	2	2	不検出 0.1 #	0.1	2	2	0.01※1	基準値なし	2
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.1	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	40	60	[☆]	2.0	3.0	20	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	70	70	50	60	50	基準値なし	60
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	10	–	[☆]	5.0	10.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル	10	–	10	2.0	0.01	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	20	–	[☆]	5.0	0.01	5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	30	–	[☆]	1.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	60	0.05	0.1	0.05※1	0.03	0.05※1
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン	1	–	[☆]	0.2	0.1 ※2	基準値なし	不検出	1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.02	0.05※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	60	–	[☆]	20	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	50	–	[☆]	15	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	50	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	5.0	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.1	–	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05	0.02※1
DIQUAT	ジクワット	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5※2	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DISULFOTON	ジスルホトン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DINOTEFURAN	ジノテフラン	25	–	25	10.0	7.0 ※2	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.1	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	15	–	[☆]	2.0	2.0	15	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	不検出 0.01 ※	2	1	0.1	0.01※1	基準値なし	1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	15	–	10	5.0	2.0	10	不検出	1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	30	0.05※1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	20	–	[☆]	5.0	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	不検出 0.05 ※	0.1	0.05	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	20	–	20	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	40	–	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	20	15	20	2.0	15 ※3	20	15	15	15	15	15	不検出	0.1	0.5	15	0.5	基準値なし	15
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	10	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	0.04	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIMETHOATE	ジメトエート	1	–	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	80	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	70	–	[☆]	3.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	70	0.1	0.01	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
SPINOSAD	スピノサド	2	–	[☆]	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.1	0.01	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	20	–	[☆]	5.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	30	70	30	30.0	0.01	基準値なし	70	70	基準値なし	70	輸入を認めない	40	60	50	70	50	50.0	70
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	0.1	–	0.1	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
THIACLOPRID	チアクロプリド	25	–	30	0.05	10 ※3	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	10	0.1	10	基準値なし	10
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.1	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.03	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	20	20	20	1.0	2.0	10	20	20	20	20	20	20	0.02	20	20	20	20.0	20
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	20	–	3	0.05	0.05 ※2	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	0.1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
THIOCYCLAM	チオシクラム	30	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
THIOPHANATE	チオファネート	10	-	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	10	-	[☆]	※	2.0	5	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TECNAZENE	テクナゼン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	20	-	[☆]	8.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TETRADIFON	テトラジホン	0.7	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	50	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	80	-	25	10.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	25	-	25	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	2	-	[☆]	2.0	2.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TEBUFLOQUIN	テブフロキン	15	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	基準値なし	0.05
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	20	-	20	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	5	5	10	5.0	5.0 ※3	10	10	5	5	5	5	0.05	7	5	5	5	5.0	5
TERBUFOS	テルブホス	0.005	-	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	5	—	[☆]	不検出	5.0 ※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	20	-	[☆]	6.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	1	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TRICLOPYR	トリクロピル	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.1※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	0.50	-	[☆]	2.0	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	20	-	[☆]	20.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	15	-	[☆]	5.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	5	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	20	30	[☆]	10.0	30 ※3	50	30	30	基準値なし	30	30	30.0	30	不検出	30	0.01	基準値なし	30
NALED	ナレド	0.1	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	40	基準値なし	40
PARAQUAT	パラコート	0.3	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	不検出	0.1	0.5※2	0.2	0.05※1	0.2	0.2
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.2	-	[☆]	0.05	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BITERTANOL	ビテルタノール	0.1	-	[☆]	0.05	10.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	2	-	[☆]	2.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
BIFENTHRIN	ビフェントリン	30	30	30	2.0	3.0	5	30	30	30	30	30	30	30	5	30	30	基準値なし	30
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	50	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	25	6	[☆]	5.0	0.01	10	6	6	基準値なし	6	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	6	0.1※1	基準値なし	6
PYRACLOFOS	ピラクロホス	5	-	[☆]	不検出	5.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PYRIDABEN	ピリダベン	10	-	[☆]	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	20	-	[☆]	15	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	15	-	15	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	15	0.1	0.1	15	基準値なし	15
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	40	-	[☆]	20	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	5	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	10	-	10	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRETHRINS	ピレトリン	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出 1.0※	0.1	0.2	0.1	0.5	基準値なし	0.5
PINDONE	ピンドン	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENAZAQUIN	フェナザキン	10	-	[☆]	20.0	0.05 ※2	15	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9	0.1	不検出	0.1	10	基準値なし	10
FENAMIPHOS	フェナミホス	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FENARIMOL	フェナリモル	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FENITROTHION	フェニトロチオン	0.1	-	0.5	0.5	0.2	0.5 ※2	0.5	0.01	基準値なし	0.5	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05※1	0.5	0.05※1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FENTIN	フェンチン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PHENTHOATE	フェントエート	0.02	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	1.0	-	[☆]	5.0	0.05 ※2	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	40	8	[☆]	5.0	10.0	基準値なし	8	8	基準値なし	8	輸入を認めない	20	44	0.1	8	8	基準値なし	8
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	10	-	10	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	25	3	2	10.0	3.0 ※3	5	3	3	2	3	3	2.0	2	2	3	2	0.01	3
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	30	30	10	1	15	10	30	30	基準値なし	30	30	20	30	0.1	30	0.05※1	基準値なし	30
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.02	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FLUAZINAM	フルアジナム	5	-	5	5.0	7.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6.0	6	0.01	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
FLUOMETURON	フルオメツロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FLUOROIMIDE	フルオルイミド	35	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	5	-	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	20	-	20	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FLUVALINATE	フルバリネート	10	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	15	20	15	15.0	10.0	20	20	20	基準値なし	20	20	不検出	0.1	不検出	20	15	基準値なし	20
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	50	50	50	不検出	50 ※3	基準値なし	50	50	50	50	50	50	50	0.02	50	0.02※1	基準値なし	50
FLUROXYPYR	フルロキシピル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PROCHLORAZ	プロクロラズ	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.15※1	基準値なし	0.15※1
PROTHIOFOS	プロチオホス	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOUM	プロディファコウム	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	30	-	[☆]	5.0	10	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	40	0.2	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PROPARGITE	プロパルギット	5	5	5	2.0	5.0 ※2	基準値なし	5	5	5	5	5	10.0	0.1	不検出	5	10	5.0	5
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4.0	4	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PROFENOFOS	プロフェノホス	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5 ※2	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.5	0.05※1	0.5	0.5
PROPOXUR	プロポキスル	0.1	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
FLOMETOQUIN	フロメトキン	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	15	15	[☆]	0.05	0.01	15	15	15	15	15	15	15	0.1	4	15	4	基準値なし	15
BENALAXYL	ベナラキシル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
BENOMYL	ベノミル	10	—	[☆]	※	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	20	20	20	10.0	20 ※2	20	20	20	20	20	20	20	0.1	0.1	20	0.1※1	20.0	20
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENSULTAP	ベンスルタップ	30	—	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BENTAZONE	ベンタゾン	0.02	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
BENFURACARB	ベンフラカルブ	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
PHOXIM	ホキシム	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
PHOSALONE	ホサロン	15	－	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BOSCALID	ボスカリド	60	－	[☆]	10.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHOSMET	ホスメット	0.5	－	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
FOSETYL-ALUMINIUM	ホセチル	0.5	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5※1	基準値なし	5※1
PHORATE	ホレート	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.024	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5※1	基準値なし	0.5※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	40	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	20	－	[☆]	20	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05	基準値なし	0.05
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	1	－	[☆]	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
METHOMYL	メソミル	20	－	3	1.0	0.05 ※2	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	0.05	－	[☆]	不検出	0.05 ※2	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METHIDATHION	メチダチオン	1	0.5	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.1	0.1	0.5	0.1※1	0.5	0.5
METYLTETRAPROLE	メチルテトラプロール	50	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	40	－	20	10.0	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.1	0.03	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRIBUZIN	メトリブジン	0.1	－	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	0.1	－	[☆]	0.05	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINURON	リニュロン	0.02	－	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02	基準値なし	0.02
LUFENURON	ルフェヌロン	10	－	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
RESMETHRIN	レスメトリン	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	0.3	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	0.001	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	1.0	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BROMIDE	臭素	50	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	15	0.1	70	基準値なし	70
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
規定形式		ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
優先順位1		—	基準値なし	[☆]:食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
優先順位2		—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	EU基準値
優先順位3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
基準値取得日		2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1
関連法規等		食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害劑殘餘規例（第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2016）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2017
各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html		残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	食品安全国家標準数据検索平台	Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (Singapore Government)	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANIAN（農業省）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Federal Register of Legislation（オーストラリア政府）	Ministry for Primary Industries（第一次産業省）	EU Pesticides database（欧州委員会）	Eurasian Economic Union（ユーラシア経済連合）	ESMA（連邦基準化計測庁）
		http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!sc@2015-01-29T00:00:00	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/0D64FDAF-B210-43F4-B01D-8A97B276BCAF.html	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=1#egis#legis	http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/dl.php?filename=257aa8b14cf96913269bcb87ef2e9fd0.pdf	http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315	http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM-RESIDUE-LIMITS.pdf	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3b7dcf307ec8ba3ab46509787d62f9591&mc=true&node=pt40.26.180&rgn=div5	https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/page-1.html	https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00139	http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/75.0/DLM2995811.html	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN	https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0148916/clcd_16112015_149	https://eservices.esma.gov.ae/#/page/websitePurchaseStandard/159437/

●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。
●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み。
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。

＜基準値に付された記号について＞
※1：検出限界値
※2：暫定基準値

色のセルは、基準値が日本より厳しい値を表す。
色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
	各国資料等で検索する場合の品目名	茶	DT 1116 - Tea, green | DT 1114 - Tea, Green, Black (black, fermented and dried) | DT 0171 - Teas (Tea and herb teas)	綠茶和紅茶 | 茶(茶和草本 茶)	茶 | 茶類	차(茶)	茶叶 | 饮料类	Green tea | Tea	Tea	TANAMAN PERKEBUNAN/PRIVATE CROPS 100 Teh hijau, teh hitam/Tea green, black	ใบชาแห้ง (tea leaves)	Green tea | Tea, green, black | Teas (tea and herb tea)	Tea, dried | Tea | Tea, plucked leaves | All food commodities	Tea	Tea, green, black | Teas (tea and herb teas)	ニュージーランドには当該品目なし	Teas (610000)	Tea | tea (green and black) | all food products	DT 1116 - Tea, green | DT 1114 - Tea, Green, Black (black, fermented and dried) | DT 0171 - Teas (Tea and herb teas)
	検体	茶	Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution.	—	the forms on market.	乾燥した茶	—	規定なし(一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある)	—	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Dried leaves, stalks and flowers, whether fermented or otherwise treated	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ1参照	※ カルベンダジムの残留農薬基準値はベノミル、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、またはカルベンダジムの直接使用残留量に適用。 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ2参照	※ 食品の保管・加工・調製等がされる食品取扱施設で取り扱われる場合の全ての食品の基準値。 # マイクロカプセル化されたクロルピリホスのみ。	—	—	—	—	—	—

かんしょ

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2,4-D	2,4-D	0.05	-	0.1	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.005	0.05※1
EPN	EPN	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
EPTC	EPTC	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.2	-	0.01	0.5	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	001	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	1	1	1	0.1	0.05	1	1	1	基準値なし	1	1	8.0	8	0.1	1	1	1.0	1
ATRAZINE	アトラジン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	0.01	0.005※1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01※1	0.005※1	0.01※1	基準値なし	0.005※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01※1	0.1	0.01	基準値なし	0.01
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	基準値なし	0.05
ALACHLOR	アラクロール	0.02	-	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ALANYCARB	アラニカルブ	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.1
IPRODIONE	イプロジオン	0.1	-	[☆]	0.5	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZALIL	イマザリル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.4	0.5	0.5	0.5	0.05	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	不検出	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
INDOXACARB	インドキサカルブ	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHION	エチオン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.03	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHOPROPHOS	エトプロホス	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	不検出	0.02	0.02※1	0.05	0.02※1	0.05	0.05
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.5	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.005	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.5	0.05※1	0.05	不検出	0.03 ※2	0.05※2	0.2	0.05※1	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	1	-	[☆]	0.01	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.04	0.04	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.04	0.02	0.04	0.01※1	基準値なし	0.04
OXAMYL	オキサミル	0.10	-	[☆]	0.2	0.1 ※2	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.02	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OMETHOATE	オメトエート	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	10	-	15	不検出	10.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CADUSAFOS	カズサホス	0.02	-	[☆]	不検出	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.1	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル	0.02	0.02※1	2	0.1	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1	0.02	0.2	0.02	0.1	0.02※1	0.02	0.02	0.02※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	0.6	-	[☆]	0.2	0.05 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
CARBOSULFAN	カルボスルファン	1	-	0.05	0.3	0.02	1	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBOFURAN	カルボフラン	0.5	-	[☆]	0.1	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.002※1	基準値なし	0.002※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINALPHOS	キナルホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINTOZENE	キントゼン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	0.2	-	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
CLETHODIM	クレトジム	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.1	1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.2	0.2	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1※2	0.2	0.01※1	基準値なし	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	0.05	-	0.05	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02※2	0.02	0.02	基準値なし	0.02	0.02	0.30	0.3	0.5※2	0.02	0.02	0.02	0.02
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	3	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	2	5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.1	-	0.05	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.1	0.05※2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.05	-	5	0.01	0.01	5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.05	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出 0.01 ※	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1 ※2	0.3	7	0.3	基準値なし	0.3		不検出	0.1	7※2	0.3	0.01※1	基準値なし	0.3
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.2	0.05	[☆]	不検出	0.05	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.15	0.15	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	基準値なし	0.2
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN	ジクロラン	5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	5	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.1	-	0.2	0.2	0.01	0.2	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	0.05	-	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	5	3	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	0.1	-	7	0.5	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	7	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DINOTEFURAN	ジノテフラン	0.1	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.05	0.01※1	0.01	0.04	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	0.02	0.02	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.1	-	0.5	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.05 ※2	0.01	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05※1	0.01	0.01※1
DIMETHIPIN	ジメチピン	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHENAMID	ジメテナミド	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
DIMETHOATE	ジメトエート	1	-	1	不検出	0.01	0.05 ※2	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	0.1	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.04	0.02	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
SPINOSAD	スピノサド	0.02	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.02	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.6	-	[☆]	0.8	0.6 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.60	0.6	5	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.02	0.02	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.02	不検出	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	0.05	0.03	[☆]	0.03	0.05 ※2	0.03 ※2	0.03	0.03	基準値なし	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	基準値なし	0.03
SETHOXYDIM	セトキシジム	4	-	[☆]	不検出	4.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4.0	0.1	1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
DIAZINON	ダイアジノン	0.03	-	0.7	0.1	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	0.7	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.05	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	10	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.3	0.3	0.3	0.25	0.1 ※2	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.02	0.02	0.7※2	0.3	0.01※1	基準値なし	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.5	-	[☆]	0.5	0.2 ※2	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIOCYCLAM	チオシクラム	0.1	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	0.6	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.6	-	[☆]	※	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.02	不検出	0.1	基準値なし	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.1
TECNAZENE	テクナゼン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.05	-	[☆]	0.01	0.04 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.015	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	基準値なし	0.05
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	0.05	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.4	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TERBUFOS	テルブホス	0.005	-	[☆]	不検出	0.05	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.1※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	0.50	-	0.1	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.05	-	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	1.0	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	0.1	-	0.1	0.01	0.1 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	0.1	—	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
NOVALURON	ノバルロン	0.05	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PARAQUAT	パラコート	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.50	0.1	0.05※1	0.05	0.02※1	0.005	0.05
PARATHION	パラチオン	0.3	-	0.1	不検出	0.1 ※2	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	0.1	-	0.1	0.01	0.1 ※2	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIXAFEN	ビキサフェン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.03	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	0.2	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05※1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	8	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.25	0.1	8	8	0.01	0.5	0.5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール	0.5	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
PYMETROZINE	ピメトロジン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.04	-	[☆]	0.4	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.04	0.5	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOFOS	ピラクロホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIDABEN	ピリダベン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDALYL	ピリダリル	0.05	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB	ピリミカーブ	0.50	0.05	0.05	0.5	0.1 ※2	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	不検出	0.1	1	0.05	0.05	0.05	0.05
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.05	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRETHRINS	ピレトリン	1	0.05※1	0.05	0.05	0.01	基準値なし	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05	0.05	0.1	1	1	1	0.05	0.05※1
PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PINDONE	ピンドン	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
FIPRONIL	フィプロニル	0.01	-	[☆]	0.001	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.005	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
FENAMIPHOS	フェナミホス	0.1	-	[☆]	0.1	0.1 ※2	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENARIMOL	フェナリモル	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENITROTHION	フェニトロチオン	0.05	-	5	0.05	0.05	0.5 ※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENAMIDONE	フェンアミドン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	0.05	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENTHION	フェンチオン	0.1	-	0.05	0.01	0.05 ※2	0.05	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTIN	フェンチン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	0.05	-	0.05	0.1	0.05 ※2	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.05	0.02※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAMIFOS	ブタミホス	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.05	-	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	1.5	0.3※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	5	0.8	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.1	2	0.8	0.01	基準値なし	0.8
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.02	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.08	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUOPYRAM	フルオピラム	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FLUOMETURON	フルオメツロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.02	-	[☆]	0.03	0.02 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.02	0.9	0.1	0.1	基準値なし	0.01※1
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.05	-	0.05	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.05	0.7	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.7	0.01※1	基準値なし	0.7
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02	0.02	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
PROCHLORAZ	プロクロラズ	0.05	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PROTHIOFOS	プロチオホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
PROFENOFOS	プロフェノホス	0.01	-	[☆]	0.05	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROFLANILIDE	ブロフラニリド	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.04	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PROPOXUR	プロポキスル	0.5	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.5	基準値なし	0.5
BENALAXYL	ベナラキシル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENOMYL	ベノミル	0.6	—	[☆]	※	0.05 ※2	基準値なし	3	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	0.02	-	2	0.5	0.2 ※2	1	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.05	0.1	0.05	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENSULTAP	ベンスルタップ	0.1	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.02	不検出	0.1	0.02	基準値なし	0.02
BENTAZONE	ベンタゾン	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.06	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.06	2	0.1	0.04	基準値なし	0.04
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.05	-	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENFURACARB	ベンフラカルブ	0.5	-	[☆]	不検出	0.02	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	0.02	-	0.05	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	2	2	2	0.01	0.01	2	2	2	基準値なし	2	2	0.05	0.05	1	0.5	2	2.0	2
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.03	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	10	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	12	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FOSETYL-ALUMINIUM	ホセチル	40	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	2※1	基準値なし	2※1
PHORATE	ホレート	0.3	-	[☆]	0.05	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.024	0.5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン	0.5	-	8	0.01	0.5 ※2	8	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.1	0.05	3	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	10	-	[☆]	15.0	35.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.09	0.5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	0.5	-	[☆]	1.0	0.2 ※2	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METAM	メタム	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
METHIOCARB	メチオカルブ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
METHIDATHION	メチダチオン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	-	[☆]	不検出	7.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	0.05	0.02	0.02	0.02	0.2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	基準値なし	0.02
METCONAZOLE	メトコナゾール	0.04	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.04	0.04	0.1	0.04※1	基準値なし	0.04※1
METOLACHLOR	メトラクロール	0.1	-	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.20	0.2	0.2※1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRIBUZIN	メトリブジン	0.5	-	[☆]	0.01	0.5 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.04	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	0.1	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	-	0.05	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	0.02	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	基準値なし	0.5
LEPIMECTIN	レピメクチン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	60	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	75.0	0.1	15	0.1	50	基準値なし	50
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
	規定形式	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1	—	基準値なし	[☆]:食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2	—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	EU基準値
	優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1
	関連法規等	食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害劑殘餘規例(第132CM章)	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量(GB 2763-2016)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN /KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2017

●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。
●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み。
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。

＜基準値に付された記号について＞
※1：検出限界値
※2：暫定基準値

色のセルは、基準値が日本より厳しい値を表す。
色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html	残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database（CODEX）	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	食品安全国家標準数据検索平台	Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore（Singapore Government）	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANIAN（農業省）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT（Lawsoft）	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Federal Register of Legislation（オーストラリア政府）	Ministry for Primary Industries（第一次産業省）	EU Pesticides database（欧州委員会）	Eurasian Economic Union（ユーラシア経済連合）	ESMA（連邦基準化計測庁）
		http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!sc@2015-01-29T00:00:00	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%EC%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/0D64FDAF-B210-43F4-B01D-8A97B276BCAF.html	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=legis#legis	http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/dl.php?filename=257ae8b14cf96913269bcb87ef2e9fd0.pdf	http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315	http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM-RESIDUE-LIMITS.pdf	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3b7dcf3097ec8ba3ab46509787d62f9591&mc=true&node=pt40.26.180&rgn=div5	https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/page-1.html	https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00139	http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/75.0/DLM2995811.html	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN	https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0148916/clcd_16112015_149	https://eservices.esma.gov.ae/#/page/websitePurchaseStandard/159437/
	各国資料等で検索する場合の品目名	かんしょ	VR 0508 - Sweet potato | VR 0075 - Root and tuber vegetables	甘薯 | 番薯 | 地瓜 | 根菜類和薯芋類蔬菜	甘藷 | 根莖菜類	고구마（かんしょ）| 서류（いも類）	甘薯 | 蔬菜（根茎类和 薯芋类）	Sweet potatoes | Root and tuber vegetables	Root and tuber vegetables | Tuber crops	SAYURAN/VEGETABLES 77 Ubi jalar/Sweet potatoes	มันเทศ (sweet potato) | ผักประเภทหัวและราก (Head and root vegetables)	Sweet potato | Root and tuber vegetables	Sweet potato | Vegetable, tuberous and corm subgroup 1C | Vegetable, tuberous and corm, except potato, subgroup 1D | All food commodities	Sweet potato	Sweet potato | Root and tuber vegetables	Kumara | Tuber vegetables | Root and tuber vegetables | Root vegetables | Any other fruit, vegetable, or nut | Any other food | Any food	Sweet potatoes (212020) |	sweet potato | vegetables with edible roots and tubers | all food products	VR 0508 - Sweet potato | VR 0075 - Root and tuber vegetables
	検体	泥を水で軽く洗い落としたもの	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	the forms on market.	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落したもの	Whole potato	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity)	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ1参照	※ カルベンダジムの残留農薬基準値はベノミル、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、またはカルベンダジムの直接使用残留量に適用、 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ2参照	※食品の保管・加工・調製等がされる食品取扱施設で取り扱われる場合の全ての食品の基準値である。	—	—	—	—	—	—

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2,4-D	2,4-D	0.05	-	0.1	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.005	0.05※1
EPTC	EPTC	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	0.05	-	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACEPHATE	アセフェート	0.5	-	1	1.0	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	不検出 0.02 ※	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	1	1	1	0.1	0.1	1	1	1	基準値なし	1	1	8.0	0.1	0.1	1	1	1.0	1
ATRAZINE	アトラジン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	0.01	0.005※1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01※1	0.005※1	0.01※1	基準値なし	0.005※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.2	0.1	0.05	基準値なし	0.05
ALANYCARB	アラニカルブ	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.1
IPRODIONE	イプロジオン	0.1	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZALIL	イマザリル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	0.4	0.5	0.5	0.5	0.05 ※2	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	不検出	0.1	0.05※2	0.5	0.5	0.5	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHION	エチオン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	0.5	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	0.1	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.005	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	0.5	-	0.05	不検出	0.03 ※2	基準値なし	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	0.04	0.04	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.04	0.02	0.04	0.01※1	基準値なし	0.04
OXAMYL	オキサミル	0.10	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	0.02	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
OMETHOATE	オメトエート	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	0.1	-	[☆]	0.1	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル	3	-	2	0.1	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	0.6	-	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
CARBOSULFAN	カルボスルファン	1	-	[☆]	0.3	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CARBOFURAN	カルボフラン	0.5	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.002※1	基準値なし	0.002※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINALPHOS	キナルホス	0.05	-	[☆]	0.03	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINTOZENE	キントゼン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	0.2	-	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.20	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	0.2	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	0.02	-	[☆]	0.3	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CLETHODIM	クレトジム	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.1	1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	0.2	0.2	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1※2	0.2	0.01※1	基準値なし	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05 ※2	0.02 ※2	0.02	0.02	基準値なし	0.02	0.02	0.30	0.1	0.5※2	0.02	0.02	0.02	0.02
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	4	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	2	5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	0.01	-	0.05	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出 0.1 #	0.1	0.01※1※2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	0.05	-	5	0.01	0.01	5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	0.05	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出 0.01 ※	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	0.5	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル	0.01	0.3	0.3	0.5	0.1	0.3	7	0.3	基準値なし	0.3	0.3	不検出	0.1	7※2	0.3	0.01※1	基準値なし	0.3
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	0.2	0.05	[☆]	不検出	0.01	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.15	0.1	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	基準値なし	0.2
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	0.1	-	0.2	0.2	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	0.05	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	5	3	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	0.1	-	7	0.5	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	7	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYHALOTHRIN	シハロトリン	0.05	0.01※1	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	0.1	-	0.5	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05※1	0.01	0.01※1
DIMETHIPIN	ジメチピン	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	1	-	0.5	不検出	0.01	0.5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SPINOSAD	スピノサド	0.02	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	0.6	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.60	0.1	0.1	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.02	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.15	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	0.05	0.03	[☆]	0.03	0.05 ※2	0.03 ※2	0.03	0.03	基準値なし	0.03	0.03	0.05	0.1	0.05	0.05	0.03	基準値なし	0.03
SETHOXYDIM	セトキシジム	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4.0	0.1	1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
DIAZINON	ダイアジノン	0.02	-	0.7	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.7	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	0.05	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	0.3	0.3	0.3	0.25	0.01	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.02	0.02	0.7※2	0.3	0.01※1	基準値なし	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	0.5	-	[☆]	0.5	0.05 ※2	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIOCYCLAM	チオシクラム	0.1	-	[☆]	0.5	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	0.6	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	0.6	-	[☆]	※	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.02	不検出	0.1	基準値なし	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.1
TECNAZENE	テクナゼン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	0.01	-	[☆]	0.4	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	0.02	-	[☆]	0.01	0.04 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.015	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TEPRALOXYDIM	テプラロキシジム	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TEFLUTHRIN	テフルトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	基準値なし	0.05
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	0.4	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.02	-	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.04	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1
TERBUFOS	テルブホス	0.005	-	[☆]	不検出	0.05	0.01 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	0.02	—	[☆]	0.5	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.1※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	0.50	-	0.1	0.01	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	1.0	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	0.1	—	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	5	基準値なし	5
NOVALURON	ノバルロン	0.05	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PARAQUAT	パラコート	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.50	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.005	0.05
PARATHION	パラチオン	0.05	-	0.1	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	1.0	-	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BIXAFEN	ビキサフェン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.03	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	0.05	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	0.2	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
BIFENTHRIN	ビフェントリン	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.1	0.03	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	8	0.5	基準値なし	0.5	0.5	不検出	0.1	8	8	0.01	0.5	0.5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
PYMETROZINE	ピメトロジン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	0.04	-	[☆]	0.4	0.05 ※2	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.1	0.5	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOFOS	ピラクロホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB	ピリミカーブ	1	0.05	0.05	0.5	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	不検出	0.1	1	0.05	0.05	0.05	0.05
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	0.05	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRETHRINS	ピレトリン	1	0.05※1	0.05	0.05	0.01	基準値なし	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05	不検出 1.0※	0.1	1	1	1	0.05	0.05※1
PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PINDONE	ピンドン	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	0.1	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENARIMOL	フェナリモル	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENAMIDONE	フェンアミドン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTHION	フェンチオン	0.2	-	0.05	0.01	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTIN	フェンチン	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENVALERATE	フェンバレレート	0.05	-	0.05	0.1	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.05	0.02※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAMIFOS	ブタミホス	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZINAM	フルアジナム	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	0.01	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	0.05	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	0.1	0.3※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	3	3	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	0.8	0.1	2	3	0.01	基準値なし	3
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.1	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUOPYRAM	フルオピラム	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FLUOMETURON	フルオメツロン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	0.02	-	[☆]	0.03	0.02 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	0.9	0.1	0.1	基準値なし	0.01※1
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	0.05	-	0.05	0.5	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
FLUVALINATE	フルバリネート	0.02	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	0.05	0.7	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.7	0.01※1	基準値なし	0.7
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.1	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCHLORAZ	プロクロラズ	0.05	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
BRODIFACOUM	プロディファコウム	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	0.05	-	[☆]	0.01	0.3 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.20	0.1	0.2	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PROPOXUR	プロポキスル	0.5	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PROMETRYN	プロメトリン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENALAXYL	ベナラキシル	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENOMYL	ベノミル	0.6	—	[☆]	※	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	0.01	-	2	0.5	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
PENCYCURON	ペンシクロン	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
BENSULTAP	ベンスルタップ	0.1	—	[☆]	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
BENTAZONE	ベンタゾン	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	0.06	-	[☆]	不検出	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.1	2	0.1	0.04	基準値なし	0.04
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	0.2	-	[☆]	0.1	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENFURACARB	ベンフラカルブ	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	0.02	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	2	2	2	0.01	0.05 ※2	2	2	2	基準値なし	2	2	0.05	0.1	1	0.5	2	2.0	2
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	0.03	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FOSETYL-ALUMINIUM	ホセチル	40	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	2※1	基準値なし	2※1
PHORATE	ホレート	0.3	-	[☆]	0.05	0.05 ※2	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン	0.5	-	8	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.1	0.05	3	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	0.2	-	[☆]	15.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.1	0.5	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	0.5	-	[☆]	1.0	0.05 ※2	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.05	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	0.1	-	0.05	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METAM	メタム	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	0.4	-	0.1	0.1	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOCARB	メチオカルブ	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
METHIDATHION	メチダチオン	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METCONAZOLE	メトコナゾール	0.04	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.1	不検出	0.1	0.04※1	基準値なし	0.04※1
METOLACHLOR	メトラクロール	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.20	0.1	0.02	0.1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	0.4	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	0.04	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.04	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	0.1	-	[☆]	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	0.01	-	0.05	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	基準値なし	0.5
WARFARIN	ワルファリン	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	50	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.1	15	0.1	50	基準値なし	50
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
	規定形式	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1	—	基準値なし	[☆]:食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	不検出	一律基準値（0.1ppm）	不検出	CODEX基準	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2	—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値（0.01ppm）	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	—	—	—	一律基準値（0.1ppm）	—	—	EU基準値
	優先順位3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）
	基準値取得日	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1	2021/3/1
	関連法規等	食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例（第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2016）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2017
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html	残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database（CODEX）	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	食品安全国家標準数据検索平台	Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (Singapore Government)	MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY MALAYSIA	KEMENTERIAN PERTANIAN（農業省）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT（Lawsoft）	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Federal Register of Legislation（オーストラリア政府）	Ministry for Primary Industries（第一次産業省）	EU Pesticides database（欧州委員会）	Eurasian Economic Union（ユーラシア経済連合）	ESMA（連邦基準化計測庁）
		http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!sc#2015-01-29T00:00:00	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/0D64FDAF-B210-43F4-B01D-8A97B276BCAF.html	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=legis#legis	http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/dl.php?filename=257ae8b14cf96913269bcb87ef2e9fd0.pdf	http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315	http://www.acfs.go.th/standard/download/MAXIMUM-RESIDUE-LIMITS.pdf	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3b7dcf30ec8ba3ab46509787d62f9591&mc=true&node=pt40.26.180&rgn=div5	https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/page-1.html	https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00139	http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/75.0/DLM2995811.html	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN	https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0148916/clcd_16112015_149	https://eservices.esma.gov.ae/#/page/websitePurchaseStandard/159437/

●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。
●この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み。
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。

＜基準値に付された記号について＞
※1：検出限界値
※2：暫定基準値

色のセルは、基準値が日本より厳しい値を表す。
色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。

Pesticides name	農薬名	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
	各国資料等で検索する場合の品目名	やまいも(長いもをいう)	VR 0600 – Yams | VR 0075 – Root and tuber vegetables	山藥 | 淮山 | 根菜類和薯芋類蔬菜	山藥 | 根莖菜類	마(ながいも) | 서류(いも類)	山药 | 蔬菜(根茎类和 薯芋类)	Root and tuber vegetables	Yam | Root and tuber vegetables | Tuber crops	インドネシアには当該品目なし	ผักประเภทหัวและราก (Head and root vegetables)	Yams | Root and tuber vegetables	Yams| Vegetable, tuberous and corm subgroup 1C | Vegetable, tuberous and corm, except potato, subgroup 1D | All food commodities	Yams	Yams | Root and tuber vegetables	Tuber vegetables | Root and tuber vegetables | Root vegetables | Any other fruit, vegetable, or nut | Any other food | Any food	Yams (212030)	vegetables with edible roots and tubers | all food products	VR 0600 – Yams | VR 0075 – Root and tuber vegetables
	検体	泥を水で軽く洗い落としたもの	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	the forms on market.	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落したもの	Whole potato	規定なし(一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある)	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity)	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ1参照	※ カルベンダジムの残留農薬基準値はベノミル、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、またはカルベンダジムの直接使用残留量に適用。 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ2参照	※食品の保管・加工・調製等がされる食品取扱施設で取り扱われる場合の全ての食品の基準値。 # マイクロカプセル化されたクロルピリホスのみ。	—	—	—	—	—	—

以上