

令和 5 年度輸出環境整備推進委託事業
(輸出先国における食品関係法規等に係
る情報提供事業(主要輸出先国・地域の残留農
薬基準値等調査事業))

調査報告書

2024 年 3 月

1.調査の概要	7
1.1.調査の目的	7
1.2.調査の実施内容	7
1.2.1.調査内容	7
1.2.2.調査対象品目	8
1.2.3.調査対象国・地域等及び国際基準	8
1.2.4.調査対象農薬成分	8
1.2.5.調査方法	9
1.2.6.残留農薬基準値の更新された情報一覧	9
ア)各国・地域等の品目別基準値一覧表	10
イ)各国・地域等の MRL 確認 web サイト等	74
ウ)各国・地域等の関連法規の入手方法等	78
エ)前月比較での更新状況	111
オ)品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及び FAQ	116
日本	125
1.概要	125
2.残留基準値未設定時の規定	127
2.1.一律基準(0.01ppm)	127
3.不検出	128
3.1.不検出の規定	128
3.2.不検出の定義	130
4.その他	131
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	131
大韓民国	133
1.概要	133
2.残留基準値未設定時の規定	135
2.1.一律基準(0.01ppm)	135
3.不検出	135
3.1.不検出の規定	135
3.2.不検出の定義	136
4.その他	136
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	136
台湾	138
1.概要	138
2.残留基準値未設定時の規定	140
2.1.不検出	140
3.不検出	141
3.1.不検出の規定	141
3.2.不検出の定義	141
4.その他	142
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	142
中華人民共和国	143
1.概要	143

2.残留基準値未設定時の規定	144
2.1.基準値なし	144
3.不検出	145
3.1.不検出の規定	145
3.2.不検出の定義	145
4.その他	145
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	145
インドネシア共和国	147
1.概要	147
2.残留基準値未設定時の規定	151
2.1.基準値なし	151
3.不検出	151
3.1.不検出の規定	151
3.2.不検出の定義	151
4.その他	151
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	151
カナダ	152
1.概要	152
2.残留基準値未設定時の規定	154
2.1.一律基準(0.1ppm)	154
3.不検出	154
3.1.不検出の規定	154
3.2.不検出の定義	155
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)	156
1.概要	156
2.残留基準値未設定時の規定	158
2.1.一律基準(0.01ppm)	158
3.不検出	158
3.1.不検出の規定	158
3.2.不検出の定義	158
4.その他	159
4.1.当局への問い合わせ	159
欧州連合(EU)	160
1.概要	160
2.残留基準値未設定時の規定	161
2.1.一律基準(0.01ppm)	161
3.不検出	161
3.1.不検出の規定	161
3.2.不検出の定義	162
ロシア連邦	163
1.概要	163
2.残留基準値未設定時の規定	167
2.1.基準値なし	167
3.不検出	168

3.1.不検出の規定	168
3.2.不検出の定義	169
4.その他	169
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	169
CODEX	170
1.概要	170
2.残留基準値未設定時の規定	171
2.1.規定なし	171
3.不検出	171
3.1.不検出の規定	171
3.2.不検出の定義	172
4.その他	172
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	172
4.2.事務局への問い合わせ	173
タイ王国	174
1.概要	174
2.残留基準値未設定時の規定	175
2.1.(1)CODEX 規格(2)特例一律基準([DL])(3)一律基準(0.01ppm)	175
3.不検出	176
3.1.不検出の規定	176
3.2.不検出の定義	176
4.その他	177
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	177
アラブ首長国連邦(UAE)	179
1.概要	179
2.残留基準値未設定時の規定	180
2.1.(1)CODEX 規格(2)EU の基準値(3)一律基準(0.01ppm)	180
3.不検出	180
3.1.不検出の規定	180
3.2.不検出の定義	180
インド	181
1.概要	181
2.残留基準値未設定時の規定	183
2.1.一律基準(0.01ppm)	183
3.不検出	183
3.1.不検出の規定	183
3.2.不検出の定義	183
アメリカ合衆国(米国)	184
1.概要	184
2.残留基準値未設定時の規定	187
2.1.不検出(ゼロトレランス規定)	187
3.不検出	188
3.1.不検出の規定	188
3.2.不検出の定義	190

4.その他	191
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	191
シンガポール共和国	193
1.概要	193
2.残留基準値未設定時の規定	195
2.1.(1)CODEX 規格(2)不検出	195
3.不検出	195
3.1.不検出の規定	195
3.2.不検出の定義	195
4.その他	195
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	195
ベトナム社会主義共和国	196
1.概要	196
2.残留基準値未設定時の規定	197
2.1.なし(輸入を認めない)	197
3.不検出	197
3.1.不検出の規定	197
3.2.不検出の定義	198
香港	199
1.概要	199
2.残留基準値未設定時の規定	201
2.1.食物環境衛生署署長によるリスク評価	201
3.不検出	202
3.1.不検出の規定	202
3.2.不検出の定義	202
4.その他	202
4.1.試験法及び検出限界・定量下限	202
フィリピン共和国	204
1.概要	204
2.残留基準値未設定時の規定	207
2.1.(1)CODEX 規格(2)原産国(日本)の残留基準値	207
3.不検出	208
3.1.不検出の規定	208
3.2.不検出の定義	208
4.その他	209
4.1.当局への問い合わせ	209
マレーシア	210
1.概要	210
2.残留基準値未設定時の規定	211
2.1.(1)CODEX 規格(2)一律基準(0.01ppm)	211
3.不検出	211
3.1.不検出の規定	211
3.2.不検出の定義	211
オーストラリア連邦	212

1.概要	212
2.残留基準値未設定時の規定	214
2.1.不検出	214
3.不検出	215
3.1.不検出の規定	215
3.2.不検出の定義	215
ニュージーランド	217
1.概要	217
2.残留基準値未設定時の規定	219
2.1.一律基準(0.1ppm)	219
3.不検出	219
3.1.不検出の規定	219
3.2.不検出の定義	219

1.調査の概要

1.1.調査の目的

農産物に使用可能な農薬成分の残留基準値(以下「残留農薬基準値」という。)が輸出先国・地域(以下「輸出先国等」という。)と日本とで異なるため、日本の基準値を満たしている日本産の農産物であっても、輸出先国等の残留農薬基準値を満たしていないために輸出できない場合がある。

このような農産物の輸出における課題については、輸出先国等の残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等を把握し、これらを踏まえた防除暦等による生産を促進する必要がある。

本調査は、上記の取組の推進を図るために、農産物の輸出に取り組む事業者等に残留農薬基準値や関連する情報を提供することを目的として、農林水産省が公表している輸出先国等の残留農薬基準値一覧等を更新するとともに、残留農薬規制に係る具体的な運用等について取りまとめるものである。

1.2.調査の実施内容

1.2.1.調査内容

(1)輸出先国等の残留農薬基準値の調査及び更新

ア 第 1.2.3 項に定める国際基準及び 20 か国・地域(以下「各国・地域等」という。)における、「別紙」に定める品目及び農薬成分の残留農薬基準値(不検出、基準値なし等、基準値が設定されていない場合はその旨。以下同じ。)について、令和 5 年 5 月 1 日から令和 6 年 3 月 1 日まで毎月 1 日(以下「基準日」という。)に合わせて調査し、基準日時点で適用されている残留農薬基準値を確認した。なお、不明確な場合は当該法令所管当局へ照会して確認した。本事業におけるはじめの調査においては、既に農林水産省のウェブページで公表されている残留農薬基準値に基づき変更されている内容を確認した。また、2 回目以降の調査においては、前回の基準日から変更されている内容を確認した。なお、はじめの調査から毎回 3 か国・地域については、変更内容を確認するだけでなく、すべての品目及び農薬成分の残留農薬基準値について、誤り等がないかどうかの調査を実施した。

イ 上記アで調査した内容は、以下の(ア)から(エ)のファイルに反映させた。これらのファイルは、農林水産省のウェブページ¹からダウンロードすることができる。

(ア) 各国・地域等の「基準値表」(基準値、規定形式、優先順位、基準値取得日、関連法規等、基準値確認サイトのリンク並びに各国資料等を検索する場合の品目名及び検体)²

¹ 農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

² 農林水産省「品目別残留農薬基準値:コメ等」

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

(イ)「各国・地域等の MRL 確認 web サイト等」³

(ウ)「各国・地域等の関連法規の入手方法等」⁴

(エ)「前月比較での更新情報」⁵

(2) 調査対象の農薬成分に係る輸出先国等における情報の調査及び更新

ア 第 1.2.4 項に定める調査対象の農薬成分について、日本において当該成分を有効成分とした農薬の登録の有無及び当該成分を有効成分とした農薬の調査対象品目への適用の有無を調査した。なお、オキシ銅(有機銅)やシアノホス(CYAP)のように、法規上、基準値の規定及び農薬の登録が別名でされている場合がある点にも、十分に留意して調査を実施した。

イ 上記アの調査は輸出先国等の初めての残留農薬基準値調査と合わせて行った。調査結果は、各国・地域等の「基準値表」に反映されている。また、農薬の登録の有無や調査対象品目への適用の有無が変更された場合は、「基準値表」の該当部分を更新した。

1.2.2. 調査対象品目

調査対象品目は、コメ、りんご、かんきつ(かんきつ類、温州みかん)、なし、かき、ぶどう、いちご、もも、メロン、茶、かんしょ、ながいも、トマト、たまねぎの 15 品目である。

1.2.3. 調査対象国・地域等及び国際基準

調査対象は、日本、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシア、アラブ首長国連邦、インド、フィリピンの 20 か国・地域及び国際基準(CODEX)である。

1.2.4. 調査対象農薬成分

調査対象となる農薬成分は、日本において調査対象品目に対し残留農薬基準値設定がある農薬成分である。

³ 農林水産省「各国・地域等の MRL を確認したい方はこちら」

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日)

⁴ 農林水産省「各国・地域等の関連法規の入手方法、MRL データベースの使用方法等をご覧になりたい方はこちら」

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-361.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日)

⁵ 農林水産省「前月比較での更新情報」

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-346.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日)

1.2.5.調査方法

【デスクリサーチ調査】

各国・地域等の農薬成分に関する関連法規及び基準値を公表している公的機関のウェブサイトを調べた。これらの関連法規や残留農薬基準値に関する情報が記載されているウェブサイトのリンク及び情報の出典を整理し、報告書に示した。

【ヒアリング調査】

デスクリサーチのみでは十分な情報が得られなかった場合は、必要に応じて各国政府機関等にメールや電話等によってヒアリングを実施した。

【専門性の担保について】

本事業では、農薬及び残留基準値の規制に関する専門的な知識が必要であった。そのため、これらの分野に精通しておられる東京大学大学院農学生命科学研究科 OSG 国際防疫獣医学寄付講座特任研究員の遠藤裕子先生にアドバイザーとして参加していただき、調査内容の専門性を損なわないよう協力して調査を行った。

1.2.6.残留農薬基準値の更新された情報一覧

本事業で調査した内容を基準日に合わせて以下のウェブページに反映させた。

「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」¹

更新されたファイルは以下のとおり。

- ア) 各国・地域等の品目別基準値一覧表
- イ) 各国・地域等の MRL 確認 web サイト等
- ウ) 各国・地域等の関連法規の入手方法等
- エ) 前月比較での更新状況
- オ) 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及び FAQ

詳細は以下のとおりである。

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticide name		農薬の有効成分		登録の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	COOEEの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ペルーの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)
2,4-DB	2,4-DB	x	x	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	○	0.1	[実] 0.1 [簡] 0.1	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
BBIC	BBIC	x	x	0.2	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
DEBIC	DEBIC	x	x	0.2	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
DOT	DOT	x	x	0.2	[簡] 0.1 [簡] 0.1	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
EPIC	EPIC	x	x	0.2	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
EPIC	EPIC	x	x	0.1	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1
MPA	MPA	○	○	0.02	—	—	—	—	0.01	[簡] 0.05 [簡] 0.05	—	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	—	0.1	[簡] 0.02※1	0.1	[簡] 0.01※1	[簡] 0.01※1	基準値なし	[簡] 0.	

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有 適用の有	日本の基準値 (mg/kg)	G005の基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
CYDLOPHOTHIN	シクロプロトリン	○	×	—	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01		
DICHLORANTHIZOL	ジクロロベンチアゾクス	○	○	0.01	—	(★)	不検出	[※]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
DICLOFOP-METHYL	ジクロフホスメチル	×	×	2	—	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[※]0.1	0.1	[※]0.02※1	[※]0.05※1	基準値なし	[※]0.02※1	
GLIFOSULIC ACID	グリホサート	×	×	1	—	(★)	不検出	[※]1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	[※]0.7
DICHLORVOX AND NALED	ジクロルボキシ及びナレド	×	×	0.2	—	[※]7 [※]1.5	不検出	0.01	[※]0.01※2	[※]2 [※]0.5	[※]1.5 [※]0.15	[※]0.2	[※]7 [※]1.5	[※]1.5 [※]0.15	[※]7.0	0.5	[※]0.5	[※]7	0.1	[※]0.01※1	[※]0.01※1	[※]0.3	[※]1.5 [※]0.15		
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.03	—	[※]10 [※]0.2	不検出	0.01	[※]1	[※]7 [※]0.2	0.01	[※]1	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	[※]0.02	0.1	[※]5 [※]1	0.1	[※]0.02※1	[※]0.02※1	[※]10.0 [※]1.0	[※]0.02※1	
DIOXOL	ジオキオール	×	×	0.02	—	[※]10.02	不検出	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[※]0.02※1	[※]0.02※1	基準値なし	[※]0.02※1		
DISTILPION	ジストリピン	×	×	0.07	—	(★)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.07	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[※]0.02※1	[※]0.02※1	基準値なし	[※]0.02※1		
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.3	—	[※]0.05 [※]0.05	不検出	0.01	[※]2 [※]1	[※]0.5	[※]0.05	基準値なし	輸入を認めない	[※]0.10	[※]0.2 (成分によって異なる)	[※]0.06	0.1	[※]0.5	0.1	[※]0.05※1	[※]0.05※1	[※]1.0	[※]0.05※1		
ETHIOPHYR	エチオピリン	○	×	0.01	—	(★)	不検出	[※]0.01	[※]0.05	基準値なし	0.01	不検出	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DINOFLUFURAN	ジノフルラン	○	×	2	—	[※]8 [※]0.3	不検出	[※]10 [※]0.3	[※]8 [※]0.3	[※]12 [※]0.3	[※]8 [※]0.3	[※]8	[※]8 [※]0.3	[※]10 [※]0.3	[※]8	[※]9.0	0.1	[※]8	0.1	[※]8	[※]8.0	基準値なし	[※]8 [※]0.3		
ETHALOTHRIN	エタロトリン	○	×	0.5	—	(★)	不検出	[※]0.5	[※]1	[※]1	[※]1	[※]1	[※]1	[※]1	[※]0.50	[※]1	[※]1	[※]1	[※]0.2	[※]0.2	[※]1.0	[※]1.0	[※]1.0	[※]1.0	
ETHALOFOP-BUTYL	エタロフオプブチル	○	○	0.1	—	(★)	不検出	[※]1.0	[※]1.0	[※]0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[※]0.05	[※]0.5	[※]0.4	0.1	[※]0.01※1	0.1	[※]0.01※1	[※]0.01※1	[※]0.01	[※]0.01※1		
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	×	0.05	—	(★)	不検出	[※]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	[※]0.01※1	基準値なし	0.01	
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	0.2	—	[※]8 [※]0.07	不検出	[※]0.5	[※]10.5	[※]8 [※]0.07	[※]0.1	基準値なし	[※]8 [※]0.07	輸入を認めない	[※]0.40	[※]0.01	[※]7.0	[※]8.0	0.1	[※]3	[※]3.0	[※]1.0	[※]8 [※]0.07		
DIFENTHOZUAT	ジフェントザット	×	×	0.05	—	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DIFLUPHENAZOL	ジフルフェナゾール	×	×	0.5	—	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.1	—	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[※]0.01	[※]0.1	[※]0.1	[※]0.1	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CYPRONILIPROLE	シプレニリプロール	○	×	0.3	—	[※]2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[※]0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01				

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有効成分	用途の有効成分	日本基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
PYMETROZINE	ビメトロジン	○	○	0.05	—	[☆]	[米類] 0.1	[米] 0.05	[米] 0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.02	[穀] 0.01※1	不検出	0.1	[穀] 0.02	0.1	[米] 0.05※1	0.02※1	基準値なし	[米] 0.05※1	
PYRACLOLON	ピラクロロン	○	○	0.05	—	[☆]	不検出	[穀] 0.05	[穀] 0.3 ※2 [米] 0.3 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[穀] 0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRAZOSYFEN	ピラゾキシフェン	○	○	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PYRAZOSULFURON-ETHYL	ピラゾスルフロンのエチル	○	○	0.05	—	[☆]	[米類] 0.5	[米] 0.05	[米] 0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	[穀] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRAZOLINATE	ピラゾリン酸 (ピラゾリン酸)	○	○	0.1	—	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PYRALUFEN-ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラルフエンのエチル	○	○	0.01	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.02※1	0.02※1	[穀] 0.1	[米] 0.02※1		
PYRIFETHALID	ピリフェタリド	○	○	0.02	—	[☆]	[米類] 0.02	[米] 0.1	[穀] 0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PYRIBUTICARB	ピリブチカルブ	○	○	0.03	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	0.2	—	[☆]	不検出	[米] 0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PYRIBICARB (Pyrimicarb)	ピリビカルブ	○	○	0.2	—	[☆]	不検出	[米] 0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.5	[米] 0.05	[米] 0.05	基準値なし	0.05		
PYRIMISULFAN	ピリミサルファン	○	○	0.5	—	[☆]	不検出	[米] 0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PYRIMINOBAC-METHYL	ピリミノバクメチル	○	○	0.05	—	[☆]	不検出	[米] 0.05	[米] 0.1 ※2 [穀] 0.2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.20	[穀] 7	[米] 7	[米類] 1.0	0.01	[穀] 1	[米] 1	基準値なし	[穀] 7	[米] 7	[穀] 7	[穀] 0.5	不検出	0.1	[穀] 10	5	[米] 0.5	[米] 0.5	[穀] 1.0	[穀] 7		
PYRITHIENS	ピリチン	○	×	3	[穀] 0.3	[穀] 0.3	[米類] 0.3	[米] 0.3 ※2	[穀] 0.3	[穀] 0.3	基準値なし	[穀] 0.3	[穀] 0.3	[穀] 0.3	0.01	[穀] 3.0	0.1	[穀] 3	0.1	[米] 3	[米] 3.0	[穀] 0.3	[穀] 0.3		
PYRQUILON	ピロキロン	○	○	0.2	—	[☆]	[米類] 0.5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PIPNONIL	フィピノニル	○	○	0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.01	[米類] 0.01	[米] 0.01	[米] 0.02	[穀] 0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.01	[精] 0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.04	0.1	[穀] 0.01	0.1	[米] 0.005※1	[米] 0.005※1	[穀] 0.01	[穀] 0.01	
PENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.02	—	[☆]	[米類] 0.01	0.01	[米] 0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	[米] 0.02※1	基準値なし	0.01※1	
PENITROTHION	フェントロチオン (MEP)	○	○	0.2	[穀] 6	[穀] 6	[米類] 0.2	[米] 0.2	[精] 13※2 [穀] 15※2	[穀] 1	[穀] 6	基準値なし	[穀] 6	[穀] 1	[穀] 6	[穀] 0.20	0.01	不検出	0.1	[穀] 10	0.5	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.3	[穀] 6
PENOXISULFONE	フェノキサスルホン	○	○	0.5	—	[☆]	不検出	[米] 0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PENOXANIL	フェノキサンイル	○	○	1	—	[☆]	不検出	[米] 1.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PENOXACPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	[米] 0.05	[米] 0.1	不検出	[精] 0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.05	[穀] 0.02※1	[穀] 0.05	[米] 0.05	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.1	[米] 0.1	[穀] 0.01	[米] 0.1	
PENOXICARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1		
PENOXIBAC	フェノキシバク (PBO)	×	×	0.5	—	[☆]	[米類] 0.5	[米] 0.5	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	[穀] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PERIZON	フェリザン	○	○	2	—	[☆]	[米] 2.0	[米] 2	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PENUNITRIONE	フェンキノトリオン (除草剤)	○	○	0.01	—	[☆]	不検出	[米] 0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
PENTHION	フェンチオン	×	×	0.3	[米] 0.05	[米] 0.05	[米類] 0.1	[米] 0.05	[米] 0.05	[穀] 0.1	[精] 0.05	[米] 0.05	[米] 0.05	[米] 0.05	[米] 0.05	0.01	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.05		
PENTIN	フェンチン	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	[穀] 0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1	
PENTHIOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.05	—	[☆]	[精] 0.05	[米] 0.05	[精] 0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.05	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[穀] 0.1	0.01		
PENTAZAMIDE	フェンタラミド	○	○	0.2	—	[☆]	不検出	[米] 0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
FENAZARATE	フェンタラレート	○	×	0.2	—	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	[穀] 0.5	0.01	基準値なし	[米] 0.02	0.01	不検出	0.1	[穀] 2	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[米] 2.0	[米] 2.0	[米] 0.02※1		
FENPROXIMOPH	フェンプロキシム	×	×	0.1	—	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
ETHALDE	フエタラド	○	○	1	—	[☆]	[米] 0.5	[米] 1.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
BUTACHOR	ブタコホル	○	○	0.1	—	[☆]	[米] 0.5	[米] 0.5	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
BUTANTIN	ブタミシン	○	○	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
SULFURYL FLUORIDE	フタミスフリル	○	×	0.04	[穀] 0.05	[穀] 0.05	[米] 0.1	[米] 0.1	[米] 0.05※2	[穀] 0.05	[穀] 0.05	[米] 0.1	[米] 0.1	[米] 0.1	[米] 0.1	[精] 0.01	[穀] 0.04	0.1	[穀] 0.05	0.1	0.01※1	[米] 0.05	[米] 0.05	[穀] 0.05	
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	0.5	—	[☆]	[米] 0.5	[米] 0.5	[米] 0.5	不検出	[精] 0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.50	[穀] 0.05	[穀] 1.5	0.1	[穀] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1	
FLUMETPYR	フラメトピル	○	○	0.5	—	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
FLUMETURON	フラメトロン	×	×	0.5	—	[☆]	[米] 0.5	[米] 0.5	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.005※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.005※1		
FLUXIPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	3	[穀] 5	[穀] 5	[米類] 0.5	[米] 0.05	[米] 0.5	[米] 0.5	基準値なし	[穀] 5	[米] 5	輸入を認めない	[穀] 0.5	[穀] 0.5	[米] 5.0	[穀] 5	0.1	[米] 5.0	[米] 5.0	[穀] 0.01	[穀] 5		
FLUDIOXONIL	フルジオクソニル	○	○	0.02	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.05	[米類] 0.05	[米] 0.02	[米] 0.05	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.02	[穀] 0.02	[穀] 0.02	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.02	[穀] 0.05 ※1		
FLUCYTRIMATE	フルシトリメート	○	×	0.05	—	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.005	[米] 0.01※1		
FLUCETOSULFURON	フルセトスルフロンの	○	○	0.05	—	[☆]	不検出	[米] 0.1	[米] 0.05※2	不検出	[精] 0.02	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	[穀] 0.02※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUTOLANIL	フルトラニル	○	○	4	[米] 2	[米] 2	[米類] 1.0	[米] 1.0	[精] 1	[米] 2	[米] 2	[米] 2	[米] 2	[精] 1	[米] 2	[米] 2	[穀] 7.0	0.1	不検出	0.1	[米] 2	[米] 2.0	[穀] 10.0	[米] 2	
FLUPYRADIFLURONE	フルピラジフロンの	○	○	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	[精] 3※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1	
FLUROXYPIR	フルロキシピル	×	○	0.7	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
FLURAZACHOR	フルラザコホル	×	×	0.1	—	[☆]	[米] 0.2	[米] 0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[穀] 0.2	0.01	[穀] 1.5	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1		
PROGLIOAZA	プログリオアザ	○	○	0.03	—	[☆]	[精] 0.1	[米] 0.1	[精] 0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.05	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BRODIFACUON	ブロディファクワム	○	○	0.05	[穀] 2	[穀] 2	[米類] 0.5	[米] 0.02	[米] 0.5	[米] 0.2	[穀] 2	基準値なし	[穀] 2	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.03※1	[米] 0.03※1	[米] 2.0	[米] 2.0	[米] 0.02※1		
PROXANIL	プロキサンイル	○	×	0.2	—	[☆]	[米] 0.1	[米] 0.05	[米] 0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[穀] 0.05※1	[穀] 10	[穀] 2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.3	[米] 0.01※1		
PROFAMOCARB	プロバモカルブ	○	○	0.02	—	[☆]	0.02	[米] 0.1	[米] 0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1		
PROFOSONAZOLE	プロボコナゾール	○	×	0.1	—	[☆]	[米類] 1.0	[米] 1.0	不検出	[精] 0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.50	[穀] 0.05	[穀] 7.0	[米] 7.0	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	0.01※1	[穀] 0.7	[米] 0.01※1		
PROPRYSULFURON	プロプリスルフロンの	○	○	0.05	—	[☆]	[米類] 0.05	[米] 0.05	[米] 0.05	[米] 0.05※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.50	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01				

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
MESOTRIONE	メソトリオン	○	○	0.01	[実] 0.01 ※1	[☆]	不検出	[米] 0.2 [糖] 0.05	[糖] 0.05	[実] 0.01 ※1	[実] 0.01 ※1	基準値なし	[実] 0.01 ※1	[実] 0.01	[実] 0.01 ※1	0.01	不検出	0.1	[糖] 0.01	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[実] 0.01 ※1	
METHOMYL	メソミル	○	×	0.5	—	[☆]	[米類] 0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[糖] 0.10	0.01	不検出	[糖] 0.1	[糖] 0.1 ※1	0.2	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	[糖] 2.0	[米] 0.01 ※1	
METAZOSULFURON	メタゾスルフトロ	○	○	1	—	[☆]	不検出	0.01	不検出	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	[糖]	0.1	[米] 0.05 ※1	[米] 0.05 ※1	[糖] 0.7	[米] 0.05 ※1	
METABENZTRIAZURON	メタベンズチアズロン	×	×	0.05	—	[☆]	[米類] 0.05	[糖] 0.05 ※2 [実] 0.05 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METAMISCTHAZOLON	メタミスクシアズロン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	[糖] 0.05 ※2 [実] 0.05 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1
METAMIFOP	メタミホップ	○	○	0.03	—	[☆]	不検出	0.01	[米] 0.05 ※2 [糖] 0.05 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[糖] 0.1	0.01	
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.1	[糖] 0.05 ※1	[糖] 0.05	[米類] 1.0	[米] 0.05	[実] 0.1	[糖] 0.05	[糖] 0.05 ※1	基準値なし	[糖] 0.05 ※1	[糖] 0.05 ※1	[糖] 0.05 ※1	0.01	[糖] 0.1	[実] 0.05	[糖] 0.01 ※1	0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	[糖] 0.1	[糖] 0.05 ※1	
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	—	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.03 ※1	0.03 ※1	[糖] 0.05	[米] 0.03 ※1	[糖] 0.05	
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	[糖] 0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[糖] 0.02	0.1	[米] 0.02 ※1	[米] 0.02 ※1	基準値なし	[米] 0.02 ※1	
METHIOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1	
METHOXYFENOSID	メトキシフェノジド	○	○	0.1	—	[☆]	[米類] 0.1	[米] 1.0	[糖] 0.2 [実] 0.1	不検出	[糖] 0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	[糖] 30	0.1	[糖] 0.03	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1	
METSULFURON-METHYL	メトスルフロンメチル	○	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	[糖] 0.01	不検出	[糖] 0.02	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	[糖] 0.01	不検出	0.1	[糖] 0.02 ※1	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	[糖] 0.05	[米] 0.01 ※1	
METHOPHOS	メトフリン	×	×	5.0	[糖] 10	[糖] 10	[米類] 2.0	[糖] 10 ※3	[糖] 10	[糖] 10	[糖] 10	基準値なし	[糖] 10	[糖] 10	[糖] 10	0.01	対象外	[糖] 2	0.1	[糖] 5	[米] 5.0	[糖] 10.0	[糖] 10	[糖] 10	
METOMINOSTROBIN	メトミノストロビン	○	○	0.5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	—	[☆]	[実] 0.1	0.02	0.01	[実] 0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	[糖] 0.1	0.1	[糖] 0.02 ※1	0.1	[米] 0.05 ※1	[米] 0.05 ※1	基準値なし	[米] 0.05 ※1
METHIDIFLUTHIN	メトリフリン	○	×	0.05	—	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[糖] 0.05 ※1	0.1	[米] 0.05 ※1	[米] 0.05 ※1	[糖] 0.1	[米] 0.1 ※1	
MEFENACET	メフェナセツ	○	○	0.05	—	[☆]	[米類] 0.1	[実] 0.01	[実] 0.05 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[糖] 0.1	0.01	
MEFENUTHIN	メフエンチン	○	○	2	—	[☆]	[実] 0.2	[米類] 1.0	[実] 0.2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1	
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.05	—	[糖] 0.02	不検出	0.01	[糖] 0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	[糖] 0.03	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02 ※1	[米] 0.02 ※1	基準値なし	[米] 0.02 ※1	
MOLINATE	モリネート	○	○	0.1	—	[糖] 0.1	[米類] 0.1	[米] 0.05	[糖] 0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[糖] 0.05 ※1	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	[糖] 0.2	[米] 0.01 ※1	
LANCOTRIONE SODIUM	ランコトリオンナトリウム塩	○	○	0.01	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
LINURON	リニュロン	○	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[糖] 0.05 ※1	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.1	[糖] 0.1	[糖] 0.1	不検出	[糖] 0.1	基準値なし	[糖] 0.1	[糖] 0.1	基準値なし	[実] 0.1 [糖] 0.1	[糖] 0.1	[糖] 0.1	0.01	不検出	0.1	[糖] 0.1 ※1	0.1	[米] 0.05	[米] 0.1	[糖] 0.1	[糖] 0.1	
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[糖] 3	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02 ※1	[米] 0.02 ※1	基準値なし	[米] 0.02 ※1	
BARFARIN	ウルファリン	×	×	0.001	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001 ※1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1	
ENBUTATIN OXIDE	エンブタチンオキサイド	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01 ※1	0.01	基準値なし	[米] 0.01 ※1	
BROMIDE	臭素	×	×	50	—	[糖] 150	不検出	50	基準値なし	[糖] 50	0.01	基準値なし	[実] 0.01 [糖] 0.01	[糖] 50	50	0.01	[糖] 50	0.1	[糖] 50	0.1	[米] 50	[米] 50.0	[糖] 50.0	[米] 50	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.06	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.06	0.01	不検出	0.1	[糖] 0.1 ※1	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1	
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01 ※1	[米] 0.01 ※1	基準値なし	[米] 0.01 ※1	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。	優先順位1			—	基準値なし	[注]：食物環境衛生署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リス+3の植物用基準値 (DL) 一律基準値 (0.01ppm)	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	EU基準値 (0.01ppm)	
●各国に基準値の指定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1: 検出限界値 ※2: 暫定基準値	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1: 検出限界値 ※2: 暫定基準値	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格 残留農薬基準値検査システム (日本食品化学研究振興財団)	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/NML 2-2017 食物・除害剤規格 (第1320章)	公衆衛生及び市政条例 中華民国107年9月12日 衛生福利部公告第1071923029号等、修正 公布第3条付表一及び第6条付表五	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日 衛生福利部公告第1071923029号等、修正 公布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品安全法 食品中最大残留限度 (GB 2763-2019)	中華人民共和国 食品安全法 食品中最大残留限度 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 41) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR R.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT Philippine National Standards NMLS of Pesticide Residues of GROPS	Philippine National Standards NMLS of Pesticide Residues of GROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Food Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE S MRL 1 : 2019
●色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	http://www.fao.org/pesticide/en/	
●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zamou_kisei.html	各国資料等で検索する場合の品目名			米 (玄米) [英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	[英]: GC 0649 Rice [獨]: GC 0080 Cereal grains [玄米]: CM 0049 Rice, husked [精米]: CM 1205 Rice, polished	
検体	玄米			Rice: Whole commodity. (Barley, oats, rice and other similar cereals with husks that remain attached to kernels even after threshing: kernels with husks) Rice, husked: rice, polished: Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution.	Whole commodity	玄米	脱穀したもの	whole grain	規定なし (一部の農薬/作物の組み合わせには、検体が追加されている場合がある)	—	—	全体	玄米、精米	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Brown rice (husked rice), defined as rice after the removal of the hull from paddy rice	Brown rice (husked rice), defined as rice after the removal of the hull from paddy rice	—	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの値未満で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。	
備考	—			品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	