



残留農業基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Posticides name	農薬の有効成分		全農の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
1-METHYL CYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	—	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.01	0.01※1	—	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	2.0	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	×	0.02	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1	
BHC	BHC	×	×	0.2	—	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	乳児用0.01	0.01※1	
BREDC	BREDC	○	×	0.5	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DOT	DOT	×	×	0.3	—	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	
ENDOSULFONE	エンドスルホン	×	×	0.3	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LOXINYL	ロキシニル	○	×	0.1	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ASPIRIN	アスピリン	○	×	0.7	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMINOPHEN	アセタミソール	○	○	1.0	0.8	—	1.0	1.0	0.3	—	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.1	0.5	0.01	0.3※2	0.1	0.3※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACEPHATE	アセファート	○	○	0.1	—	—	0.5	1.0	1.0	0.02	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.02	輸入を認めない	0.3	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	0.1	—	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	基準値なし	0.01※1
ALANYL	アランニル	○	○	0.01	0.05	—	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01
ALUTHIN and DIELDRIN	アルスリン及びディルドリン	○	×	0.01	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	基準値なし	0.05
ISOPRAZAM	イソプラザム	○	○	0.2	0.4	—	—	不検出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.7	0.1	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4
ISOPETAMID	イソペタミド	○	○	1	0.6	—	—	不検出	0.2	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
CHLORFENPHOS	クロルフェンホス	○	×	0.9	—	—	—	不検出	0.2	基準値なし	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
PROTHIONE	プロトシン	○	×	10	5	—	5	5	5	5	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	5	5
IMAZAZIN	イマザジン	○	×	0.05	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIN	イマザリン	×	×	2.0	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.0	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	2.0	0.01※1	0.01※1
IMAZETAPRIL AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.01	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	—	—	0.6	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	3.0	0.1	1※2	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.3	—	—	0.3	0.3	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
IMPROVILIN	イムプロビルリン	○	○	0.8	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHIONOATE	エチオンエート	○	○	0.1	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
ETHIOLE	エチオール	○	○	0.2	0.01	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
ETHOPHOS	エトホス	○	○	2	—	—	2.0	30	30	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3
ETOPROX	エトプロックス	○	○	2	—	—	1	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.05	0.3	0.3	2.0 (フィタノール)
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	—	—	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1
ENDOSULF	エンドスル	×	×	不検出	—	—	0.1	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	○	×	0.01	—	—	0.01	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
OXIDOMETON-METHYL	オキシメトンメチル	×	×	0.02	—	—	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	2	—	—	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	20	20.0	20.0	基準値なし	20	20
OMETHOATE	オメトエート	○	○	0.2	—	—	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.1	—	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSLUP	カルタップ、チオシクラム及びベンシル	○	○	0.4	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARPENTHAZON-ETHYL	カルペンタラゾンエチル	○	×	0.1	—	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
GARENDAZIN, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL, and BENOMYL	カルベンドazin、チオファネート、チオファニルメチル、ベンゾミル	○	○	3	3	—	3	3.0	3.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	2	0.1	0.1	0.2	3
QUINALPHOS	クイナルホス	×	×	0.02	—	—	—	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1
CHLOROTHIONAT	キネチオナート	×	×	0.02	—	—	—	不検出	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	5	15	—	5	3.0	0.7	基準値なし	15	15	基準値なし	15	輸入を認めない	15	15.00	不検出	0.1	10	0.03※1	0.03※1	基準値なし	15	15
GLUTHIOXYNE	グロチオキシン	○	×	0.01	—	—	0.01	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.02	0.01	基準値なし	0.01	0.01
GLYPHOSATE	グリホサート	○	×	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	0.05※1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1
GLUFOSINATE	グロホシナート	○	○	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.05※1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.05	
BREXISULF-METHYL	ブレススルファメチル	○	×	0.01	—	—	0.01	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
GLONAFOP-PROPYL	グロナフオップロピル	×	×	0.02	—	—	—	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLUTHIOLIN	グロチオニン	○	○	0.5	0.4	—	1.0	1.0	0.4	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.5	0.1	2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
GLIFOP	グロピル	○	×	0.1	—	—	0.1	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
GLIFENTHINE	グロピンテニン	○	×	0.5	0.5	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.05	0.1	0.02	0.5	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.5	0.5
GLORAZIN	グロラジン	×	×	0.02	—	—	—	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	基準値なし	0.01※1
GLORANTHIL-PROL	グロラントリルプロール	×	×	0.1	0.4	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
CHLORANIL	クロラニル	○	×	0.02	0.02※1	—	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1	0.02※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	1	—	1	0.01																	

Pesticides name	農薬の有効成分		登録の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
DDOINE	×	×	×	0.2	5	5	2.0	0.01	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	5	
TRALOMETHRIN	×	×	×	0.0	—	—	×	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1	
TRIAZOLAMETHYL	×	×	×	0.5	—	—	×	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[EU] 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRIAZINETHION	×	×	×	0.2	—	—	×	0.5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRI-ALLATE	×	×	×	0.1	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
TRICLOPIR	×	×	×	0.03	—	—	×	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICLOPIRIFOS	×	×	×	0.50	—	—	×	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRIDEMORPH	×	×	×	0.05	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	×	×	×	0.03	—	—	×	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLURORIN	×	×	×	0.02	—	—	×	不検出	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRIFLURALIN	×	×	×	0.05	—	—	×	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRIFLUOROMETHYL	×	×	×	0.1	0.7	0.7	0.5	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	5	0.02※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.7	
TRIFLOPROPYL	×	×	×	0.2	—	—	×	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.5	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TOLGLOFOS-METHYL	×	×	×	0.01	—	—	×	不検出	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01※1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
NAPROAMIDE	×	×	×	0.1	—	—	×	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	
MALD	×	×	×	0.1	—	—	×	不検出	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1	
NITENPENTAM	×	×	×	0.1	—	—	×	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER NONYLPHENOL SULFONATE	×	×	×	0.05	—	—	×	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	20	20.0	基準値なし	20.0	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	×	×	×	0.05	0.01※1	0.05	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01※1	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	
PARATHION-METHYL	×	×	×	0.3	—	—	×	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HALOXYFOP	×	×	×	0.2	—	—	×	0.01	0.01	0.02	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
BELLANAROS (BIALAPHOS)	×	×	×	0.004	0.02※1	0.02	0.004	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1	
BIORESMETHRIN	×	×	×	0.1	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BITERTANOL	×	×	×	0.05	2	2	0.5	0.3	基準値なし	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01	
BIFENMATE	×	×	×	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.02	0.02※1	0.02	基準値なし	2	
BIFENTHRIN	×	×	×	0.5	—	—	×	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[EU] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRUBUMIDE	×	×	×	0.0	—	—	×	0.4	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	×	×	×	8	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	8	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HYMEXAZOL	×	×	×	0.5	—	—	×	基準値なし	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	×	×	×	0.7	0.7	0.7	1.0	0.5	5	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	3.0	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.7	
PIRAZIFLUMID	×	×	×	0.8	1.5	1.5	不検出	0.5	基準値なし	不検出	1.5	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRAZINOLATE (ピラゾレート)	×	×	×	0.02	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRACLOFEN ETHYL (Piraclofen-ethyl)	×	×	×	0.05	—	—	×	不検出	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.01	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
PIRLOFENONE	×	×	×	1	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PIRIDAEN	×	×	×	0.5	—	—	×	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PIRIFLOUINAZON	×	×	×	0.5	—	—	×	0.3	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIBENCARB	×	×	×	1	—	—	×	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRIMICARB (Pirimicarb)	×	×	×	0.5	0.1	0.1	1.0	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.5
PIRIMIPROX-METHYL	×	×	×	0.01	—	—	×	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.02	0.01	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1	
PIRIMETHANIL	×	×	×	15	14	14	7.0	2.0	2.0	基準値なし	15	15	基準値なし	15	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	15	15.0	15.0	基準値なし	15	
PIRETHRINS	×	×	×	1	—	—	×	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	1.0 ※2	1	1	1.0	基準値なし	1	
PIRINONE	×	×	×	0.001	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PINACRYLPHOS	×	×	×	0.02	—	—	×	0.01	0.01	0.02	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1	
PINACRYL	×	×	×	0.5	—	—	×	0.5	0.3	0.5	0.01	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.01	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
FENITRITHION	×	×	×	0.8	—	—	×	0.5	0.01	0.5	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXACROPR-ETHYL	×	×	×	0.1	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
FENOXACARB	×	×	×	0.05	—	—	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTHION	×	×	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FENTIN	×	×	×	0.05	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENICHAIRATE	×	×	×	0.01	—	—	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENPROXIMATE	×	×	×	0.3	—	—	×	0.3	0.3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUOXANOLE	×	×	×	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01	
FENPROXIFEN	×	×	×	0.5	—	—	×	5	3.0 ※3	不検出	0.01	基準値なし	[EU] 0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.01	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
FENPROXIMORPH	×	×	×	0.05	—	—	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIOTAFENACIL	×	×	×	0.1	—	—	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BURDOPROXIN	×	×	×	0.5	—	—	×	0.5	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUAZINAM	×	×	×	0.03	—	—	×	0.5	0.5	0.7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FLUORFLURON	×	×	×	0.02	—	—	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02									

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODExの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	実際の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UNEの基準値 (mg/kg)
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	-	-	(★)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
DBDC	DBDC	○	×	20	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01
DOT	DOT	×	×	0.2	-	(★)	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
EPIC	EPIC	×	×	-	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
LOXYNIL	イソキニリン	○	○	2	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
ADINATHRIN	α-フリナリリン	○	○	1	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
ACINAPRIN	α-フリナリリン	○	○	2	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
AZINPHOS-METHYL	アジンホスメチル	×	×	-	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
ACELSUICIDE	アセスルフィド	○	○	0.5	-	(★)	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.5	0.5	(★)	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2	10	(★)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
ADICLOFOLIN CYTHATIN	アジクロロリンシチアチン	○	×	0.3	0.3	(★)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	-	(★)	不検出	0.01	0.05	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
ABAMECTIN	アバメクトリン	○	×	0.02	0.03	(★)	0.02	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01
AMISULBROM	アミスルブロム	○	×	-	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05	(★)	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
AMETOCTRAZIN	アメトクトラジン	○	○	40	6	(★)	5.0	5.0	2.82	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	0.01	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ALANICARB	アランカルバ	○	○	0.01	0.01	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ALURIN and DELORIN	アルドリリン及びデルリリン	×	×	0.01	-	(★)	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	10	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	3	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ISOPHAXAM	イソファキサム	○	○	0.02															

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有	適用の有	日本の基準値 (mg/kg)	CORDEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	ネパールの基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	○	○	0.01	-	(☆)	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1	0.005※1
BROMOXNIL	ブロモキシニル	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	-	(☆)	2	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	2	0.01	2.00	0.01	不検出	2.0	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1	0.01※1	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1
HEXTHIAZOX	ヘキサチアゾクス	○	○	2	-	(☆)	1.0	1.0 ※3	0.3	0.3	0.3	0.3	3	0.3	0.01	0.01	0.0	1	1.0	0.3	1.0	1.0	0.3	0.3
HEMALAXYL	ヘマルキシル	×	×	0.2	0.3	-	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	3.0	0.1	0.5	0.1	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3
PENOXISULAM	ペノキスラム	○	×	0.01	-	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1
BENMYN	ベニミル	○	○	3	-	(☆)	※	3.0	基準値なし	2	2	0.01	3	3	5.00	不検出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.015	0.3	0.3
PERMETHRIN	ペルメスリン	○	○	7	2	-	1.0	0.01	0.01	7	2	7	7	7	2.00	0.01	2.0	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	2	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2 ※3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	不検出	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4
BENZILADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.02	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
BENSULAP	ベンスラップ	○	×	2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンドифルピル	×	×	1	-	(☆)	1.0	1.0 ※3	1 ※3	1	1	1	1	1	1.0	1.0	1.0	1	0.1	1	1.0	1.0	1.0	1.0
BENTHAVALICARB-ISOPOPYL	ベンチアバリカルイソプロピル	○	○	2	-	(☆)	1.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.25	0.25	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
PENTHIOPIRAD	ペンチオピラド	○	○	10	-	(☆)	5.0	2.0	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	10	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	-	(☆)	0.01	0.05 ※3	基準値なし	不検出	0.05※1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	-	0.05	1.0	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	10	5	-	1.0	5.0	10	5	5	10	5	5	5	3.5	5.0	3.5	5	5	5.0	10.0	5	5
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	-	0.01	0.01	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.01※1	0.05※1	10	10	10
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-AI)	ホセチル	○	○	10	60	-	10	25.0	10 ※2	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	60	10	不検出	30	不検出	0.1	100	100.0	60.0	60
POLYUXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	-	(☆)	対象外	0.01	10 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FIBROLIFORFENURON	フィロリフォルフェニロン	○	○	0.1	-	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.03	0.01	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
FOLPET	ホルベット	○	×	10	10	-	10	10	25	10	10	10	10	10	2.00	0.01	50.0	25	6	6.0	10	0.02	10	10
PHORATE	ホルレート	×	×	0.05	-	(☆)	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラセプション (マラソン)	○	○	8	5	-	5.0	4.0 ※3	8	5	5	5	5	5	8.00	4.0	8	8	5	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.2※1	0.2※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	25	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2 ※1	2	0.2※1	0.2※1
MANIPROFAMID	マンジプロバミド	○	○	3	2	-	1.5	5.0	2 ※2	2	2	2	2	2	2	1.4	1.4	2	2	2	2	2	2	2
MANEBS-ROBIN	マンエスロビン	○	○	10	5	(☆)	5	5.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	5	0.1	5	5	5	5	5
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.9	0.9	-	1	1.0	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1	0.2	1.5	1.0	1.0	0.9	0.9
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	-	(☆)	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
METHOMYL	メトミル	○	×	5	0.3	-	2.0	1.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.3	不検出	0.01	2	0.5	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
METHABENZTHIAZURON	メタバベンチアズロン	×	×	0.1	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	1	1.5	-	1	2.0	1.0	1	1.5	1	1	1	1.00	2.0	2.0	1	2	2	2	2	2	2
METHIOZAR	メチオザルブ	×	×	0.1	-	(☆)	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.03※1	0.03※1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIOXATHION	メチオキサチオン (OMPT)	○	○	1	-	0.2	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.1	0.1	1.00	0.01	1	0.2	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	1.0	0.01	0.01
METHIOXCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	-	(☆)	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOXYFENOXIDE	メトキシフェノキシド	○	×	1	1	-	1.0	2.0	2.0	1	2	1	1	1	0.01	1.0	0.6	2	0.1	1	1.0	1.0	1.0	1.0
METHIOXSONE	メトキサゾン	×	×	5	5	-	4.5	5.0	5 ※2	5	5	基準値なし	5	5	5	4.5	4.5	7	0.15	7	7.0	5.0	5	5
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	20	-	(☆)	3.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	1.5	0.1	不検出	0.1	2	2.0	基準値なし	2
MEFLOQUAT-CHLORIDE	メフロquat-クロリド	○	○	5	-	(☆)	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
MEFENAM	メフェンキサム	×	×	1	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	2.0	0.01
MEFENTRIFLUONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	3	-	(☆)	不検出	2.0	5 ※2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	1.5	1.5	1.5	0.07	0.9	0.9	0.01	0.9	0.9
MEFONIL	メフロニル	○	○	2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リンユロン	○	×	0.2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LIFENURON	ルフェヌロン	○	×	1	-	(☆)	0.01	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
RESMETHRIN	レスメスリン	×	×	0.1	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.3	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MARYANIN	マルファリニン	×	×	0.001	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	0.001※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	0.1	-	(☆)	不検出	0.1	0.01	不検出	0.01	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PENBUTATIN OXIDE	ペンブタチンオキサイド	×	×	5.0	5	-	5	5.0 ※2	5	5	5	5	5	5	5	0.01	5.0	0.1	5	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
BROMIDE	臭素	×	×	20	-	(☆)	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	20	0.1	20	0.1	20	20	20	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	(☆)	不検出																	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有 無	適用の有 無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値 (mg/kg)	マレーシアの基 準値 (mg/kg)	インドネシアの基 準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値 (mg/kg)	フィリピンの基 準値 (mg/kg)	インドの基準 値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリア の基準値 (mg/kg)	ニュージーラン ドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ネガティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ネガティブリス ト	ポジティブリスト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ポジティブリス ト	ネガティブリス ト	ポジティブリス ト	
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物 への適用の有無	優先順位1			—	基準値なし	〔☆〕：食物流 境衛生審議会 によるリスク評 価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国 で定められた優先順位に従った各基準値を 表示している。	優先順位2			—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	リスト3の植物用 基準値(0.1)	—	原産国の基準値	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	EU基準値	
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	
なお、登録ありかつ適用ありの場合	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国 で定められた優先順位に従った各基準値を 表示している。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 CAC/NRL 2-2017 基準 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/NRL 2-2017 基準	公衆衛生及び 食料法例 食物内除害剤 残留規格 (第1320章)	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12 日衛生福利部衛授食 字第1071302300号令 修正第6条附表五	食品衛生法 食品薬品安全法 食品中有害最大 残留限量 (GB 2017-102号)	中華人民共和國 食品安全法 食品中有害最大 残留限量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	WOMR 55/PERMENTAN/K R.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	2024/3/1 Circular 50/2016/TT-BYT	2024/3/1 Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	2024/3/1 Food Safety and Standards (Contaminants and Residues) Regulation, 2011	2024/3/1 Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	2024/3/1 Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	2024/3/1 Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	2024/3/1 Food Act 2014 Sections 383(B) & 405	2024/3/1 Regulation (EC) No 396/2005	2024/3/1 Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.2539-18 “Hygienic standards for pesticide contents in environment”	UAE’s WRL ; 2019	
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			残留農薬基準値検索 システム（日本食品 化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令 網	全国法規資料庫	食品薬品安全 局（MFDS）	农业农村部农产 品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDINGAN- UNDINGAN (法務人権省法 規総局)	National Bureau of Agricultural Comodity and Food Standards (農業協同組合 省)	THU VIEN PHAP UAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家保健局	Ministry of Industry & Advanced Technology	
<基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/who-codexalimentarius/codex-texts/docs/nast-res/pesticides/en/	https://www.legislation.gov.uk/uk/cor/1302/W/2016-11-1438/402690419_001	https://www.moj.go.jp/kei/1889/18892021060140040083	https://www.la.gov.hk/NEB96/c_seri_cn/zh/food/2021060140040083	http://www.asss.gov.sg/SL/SL-A1975-20210603_37993_9.htm	https://sso.agric.gov.sg/SL/SL-A1975-20210603_37993_9.htm	https://hq.moh.gov.my/fsa/pestatusermatr-an-makanan-1983	https://www.petraturan.go.id/	https://aafs.com/standard-commodity.aspx	https://thuvienphaplust.vn/van-ban/thu-the-y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-xia-han-toi-da-du-luong-thuoc-bac-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/pags/PhilippineNationalStandards	https://www.fssa.gov.in/cr-food-safety-and-standards-regulations-n-hs	https://www.frr.gov/current-title-40/chapter-1/subchapter-2/subchapter-150/subpart-G	https://www.ec.europa.eu/pesticides-control/canada_vu_code/Pages/pesticides-registry/en/mr-i-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-pesticides-ye-pesticides-medicines/max-residues-level-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides-anti-pesticides/vu_code/Pages/pesticides-registry/en/mr-i-search.html	https://secure.pesticides.gov.uk/NR/rdonlyres/00002702/0203002702/index4026904190040083.pdf	http://publicass.moat.gov.au/asss/codes/asss/nur/chass-standards	https://eservi.sas.moiat.gov.au/asss/codes/asss/nur/chass-standards	
●色セルは、有機農産物の日本農林規格 において使用可能な有効成分を表示する。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			●詳細については、「 各国・地域等の残留農薬基準値所管官署 のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zanmu_kisei.html																					
				ぶどう	FB 0269 Grapes FB 2008 Small fruit vine clim bing (includes all commoditie s in this subgr oup) FB 0018 Berries and o ther small fru its	葡萄 提果果 其他小型水果	葡萄 小型提果 其他小型提果	ぶどう (ぶどう) 苺科 (提果果)	葡萄 苺果 其他小型水果 水果	Grapes Fruits All other fru its	Fruits	Grapes	FB 0269 ぶ どう (grapes) FB 0018 苺 科 (Berries an d other small fruits)	Grapes Fruits Berries and other small fr uits	Grapes	Grapes Berry and small fru it, group 13- 07 Fruit, sm all vine clim bing, subgroup 13-07P All food commodi ties	Grapes Berry and small fru it, group 13- 07 Fruit, sm all vine clim bing, subgroup 13-07P All food commodi ties	Grapes Table grapes Berrie s and other sm all fruits All other foods	Grapes Fruit Any other fo od Any other food	(a) grapes (151000)	(a) grapes (151000)	Grapes Berrie s and other sm all fruits fru its and vegeta bles edible fruits seed type fruits fr uit bearing ve getables fru it (seeded fru it) all food products	FB 0269 - Gr apes FB 001 8 - Berries an d other small fruits		
	果体を除去したもの			Whole commodity after removal of caps and stems.	Whole commodity after removal of caps and stems.	果体を除去したもの	果体を除去したもの	果体を除去したもの	規定なし（一部 の農薬ノ作物の 組み合わせには 、果体が追加さ れている場合 がある）	Whole commodity after removal of cap and stems.	—	果体 (stem) およ びヘタ (グク、 cap) を除去した もの	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of caps and stems.	whole commodity after removal of caps and stems.	Whole product after removal of caps, crown and stems	Whole product after removal of caps, crown and stems	—	MRLは、①CODEX 設定値、②EU設 定値、③0.01 mg/kgの優先順 で適用とされて おり、果体も CODEXまたはEU の規定に準ずる。		
	備考			品目別、国・地 域等別の残留 農薬基準値の 考え方及びFAOの05 参照	品目別、国・地 域等別の残留 農薬基準値の 考え方及びFAOの05 参照	品目別、国・地 域等別の残留 農薬基準値の 考え方により設定	※3は輸出要 求により設定	品目別、国・地 域等別の残留 農薬基準値の 考え方及びFAOの05 参照	—	—	品目別、国・地 域等別の残留 農薬基準値の 考え方及びFAOの05 参照	—	品目別、国・地 域等別の残留 農薬基準値の 考え方及びFAOの04 参照	—	—	—	—	—	—	—	—	品目別、国・地 域等別の残留 農薬基準値の 考え方及びFAOの05 参照	—		



残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値 (mg/kg)	マレーシアの 基準値 (mg/kg)	インドネシアの 基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ペリナラの基準 値 (mg/kg)	フィリピン の基準値 (mg/kg)	インド の基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリア の基準値 (mg/kg)	ニュージーラ ンドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
2,4-D	2,4-ジクロロフェニルキサン酸 (2,4-PA)	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	2.0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
4-CPA	4-クロロフェニルキサン酸	○	×	0.02	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
BHC	BHC	×	×	-	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	乳児用0.01	0.01	
DEED	DEED	○	○	20	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
DOT	DOT	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.05	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
EPIC	EPIC	×	×	-	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
LOXYL	α-イソキシリン	○	○	0.1	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.3	-	-	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	
ACRYNAPTR	アクリナピル	○	○	2	-	-	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ACBENZARS-METHYL	アセベンザルS-メチル	○	○	0.2	-	-	不検出	0.01	0.15	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.15	0.1	不検出	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
ACETAMINOPH	アセトアミノフェン	○	○	0.4	-	0.4	不検出	0.01	0.4	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.50	0.5	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	3	-	0.5	3	1.0	1.0	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	0.6	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
ACOXISTROBIN	アコキシストロビン	○	○	10	-	10	2.0	10	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.02	-	0.15	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1	
AFIDOPROPEN	アフィドプロペン	○	×	0.2	-	-	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.15	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	0.05	-	-	不検出	2.0	2.0	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.3	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ALACHLOR	アラカロール	○	○	0.01	-	-	不検出	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ALANICARB	アラニカルブ	○	×	2	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ALUMIN and DIELDRIN	アルミニウム及びディルドリン	×	×	0.01	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.2	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ISOPRAZAM	イソプラザム	○	○	5	-	-	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ISOPHTALID	イソフタルイド	○	○	4	-	4	5.0	10	10	10	10	10	10	10	10	0.01	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
IPRODIONE	イプロダゾン	○	○	20	-	10	0.07	10	10	10	10	10	10	10	10	0.01	15.0	0.07	10	10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMAZALIL	イマザリル	○	×	0.01	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMAZETHAPHYR AMMONIUM	イマゼタスルアミンモニウム塩	×	×	0.05	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMICTAFOS	イミクタフス	○	○	0.2	-	-	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロピッド	○	○	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	50	0.5	0.5	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロピッド	○	○	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	50	0.5	0.5	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	1	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1	0.1	2	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
INTEFLUOLAN	インテルフルラン	×	×	1	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
INTONACRYL P	イントナクリル P	○	○	0.05	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ETHION	エチオン	×	×	0.3	-	-	不検出	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
ETHION	エチオン	○	×	2	-	-	不検出	2.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	
ETOXAZOL	エトキサゾール	○	○	0.5	-	-	不検出	0.5	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ETOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.2	-	-	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチンベネズエート塩	×	×	0.2	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	-	-	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	1.0	不検出	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	-	-	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
GOADATYL	ゴダタイル	○	○	0.01	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OXATHIAPROLIN	オキサチアプロリン	○	×	0.4	-	-	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.02	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OXIDOMETHYL	オキシドメチル	×	×	-	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OXINE-COPPER	オキネ銅 (有機銅)	○	○	0.1	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OMETHIATE	オメチエート	×	×	1	-	-	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.01	0.01	2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.1	-	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
OROXACARB	オロキサカルブ	○	○	0.01	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
CARFENTHAZON-ETHYL	カルフェンタゾンエチル	○	×	0.1	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05	0.1	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENZYL	カルベンドアジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンジル	○	○	3	1	1	3.0	2.0	0.5	5	1	基準値なし	1	1	1	5.00	7.0	5.0	1	5	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	
QUINALOP-P-TEFURYL	キノラルOP-P-テフルリル	×	×	0.05	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	
QUINALOP-ETHYL and QUINALOP-P-TEFURYL	キノラルOP-エチル及びキノラルOP-P-テフルリル	○	○	0.05	-	-	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	
QUINALPHOS	キノルファス	×	×	0.02	-	-	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01				

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	OEPPの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	2	0.15	(★)	1.0	0.2	0.15 ※2	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.90	0.7	0.7	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.15	
SPINOSAD	スピノサド	○	○	2	2	1	2.0	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.90	0.7	0.7	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
SPINROGLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	2	2	2	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.90	0.7	0.7	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
SPROTETRYMAT	スピロテトラマト	○	○	10	0.3	(★)	1.0	0.5	1.5 ※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	1.5	0.3	0.01	0.40	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
SPROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	×	2	3	3	3	3 ※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	2.0	2.0	1	0.1	1	1	基準値なし	3	
SULFENTHAZOLE	スルフェンタゾン	×	×	0.6	0.1	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.15	0.15	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
SULFOALACIL	スルホアラキル	○	×	0.5	0.5	(★)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	基準値なし	0.5		
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	5	-	(★)	10.0	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	10	10	10	10	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	
TERBACIL	ターバシール	○	○	×	0.1	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	0.1	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TAZINAPRIN	タジンプリン	○	○	0.1	0.1	(★)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.50	0.50	0.50	0.50	0.1	0.01 ※1	0.01	基準値なし	0.1	
DAZOMET, METAM AND METHYL ISOTHIOCYANATE	タゾメット、タム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.02	-	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	0.1	不輸出	0.1	0.03	0.02 ※1	基準値なし	0.03	
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	1	1	(★)	0.01	2.0	1	3	0.01	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	1	0.1	1.0	1.0	基準値なし	1.0	
THIABENZAZOLE	チアベンザゾール	×	×	3	-	(★)	5.0	0.01	基準値なし	3	0.01	基準値なし	(0.10) 1	輸入を認めない	3	0.01	5.0	0.1	0.03	0.01	1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1	
THIAETHIOXAM	チアエトキサム	○	○	2	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.30	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.5	
THIOURACIL AND METHOMYL	チオウラシル及びメソミル	×	×	0.05	0.01	(★)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.5	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1	
THIOURAM	チオウラム	○	×	3	-	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	-	(★)	※	2.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	1	3	0.01	7.0	5.0	0.1 ※1	5	0.1 ※1	0.1 ※1	基準値なし	0.1 ※1
THIURON	チウロン	×	×	0.01	-	(★)	0.05	0.01	0.02	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.1 ※1	0.1 ※1	基準値なし	0.1 ※1	
TELONE	テルオン	×	×	×	0.05	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.05	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TETRAOXAZOLE	テトラオキサゾール	○	○	3	-	(★)	0.5	1.0	3	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.25	0.25	0.2	0.1	0.15	0.2	基準値なし	0.15	
TETRAIDION	テトライディオン	○	○	0.7	-	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不輸出	5.0	不輸出	0.1	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1	
TERANILIPROLE	テランリプロール	○	○	2	-	(★)	不輸出	0.7	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.02	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUENZIDE	テブエノジド	○	○	1	-	(★)	3	1.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1
TEBUPENFRAZ	テブペンフラズ	○	○	1	-	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	1.0	基準値なし	0.01	
TEFLUTHIIN	テフルスススス	○	○	1	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.05	0.2	0.2	0.2	0.1	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1	
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	1	-	(★)	1.0	1.0	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1
DEMEN-S-METHYL	デメン-S-メチル	×	×	0.4	-	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DEM-LAMETHIN AND TRALOMETHIN	デムラムエスリン及びトラロメススス	×	×	0.1	-	(★)	0.2	0.05	0.05	0.2	0.05	0.05	0.01	輸入を認めない	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TERBOS	テルボス	×	×	0.005	-	(★)	不輸出	0.01	0.01 ※2	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1	
DOODINE	ドジン	×	×	3	-	(★)	不輸出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	5.0	5.0	0.1	0.1	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1	
TRALOMETHIN	トラロメススス	○	×	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIAJ-MENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	0.7	0.7	2.0	0.01	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	不輸出	0.1	0.5	0.1	0.01 ※1	0.5	0.7	0.7	
TRIAJ-JOHAN	トリアジジョン	×	×	0.5	0.7	0.7	0.5	0.01	0.7	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	不輸出	0.1	0.5	0.1	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.7	
TRIAJ-MALLET	トリアジマレット	○	×	0.01	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1 ※1	0.1 ※1	基準値なし	0.1	
TRIAJ-OPTR	トリアジオペス	○	×	0.03	-	(★)	0.03	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.03	0.1	0.1	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01 ※1	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.1	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	
TRIAJ-ORFON	トリアジオルフン	×	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不輸出	0.1	2 ※2	0.01	0.01 ※1	0.01 ※1	基準値なし	0.01	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有効成分	適用の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	OEPEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国 の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリア の基準値 (mg/kg)	ニュージーラ ンの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
PROFCONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	1	-	(☆)	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.3	1.3	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1		
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	○	2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.30	0.3	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15		
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	×	×	1	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1	
FLUOMETOYLIN	フロメトキシル	○	○	0.5	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	-	(☆)	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	2	0.01	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXYTHIAZOX	ヘキソチアゾクス	○	○	6	-	(☆)	1.0	0.01	6	不検出	0.01	6	0.01	6	0.01	6	6.0	6.0	0.1	0.05※1	0.05※1	0.1	0.05※1		
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	-	(☆)	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1	
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	-	(☆)	※	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	[注] 0.1	1	3	5.00	不検出	0.1	1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.015	0.1※1	
BENFENATHIN	ベンフェナチン	○	○	1	1	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.1	0.05※1	
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	0.5	-	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	
BENTHAVALICARB-ISOOPROPYL	ベンチアバルカルブイソプロピル	○	○	2	-	(☆)	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
BENTHIOFOPRAD	ベンチオフラド	○	○	3	3	-	3.0	1.0	3※2	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	3.0	5	0.1	3.0	3.0	基準値なし	0.05※1	
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.05※1	(☆)	0.01	0.05	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	-	0.05	不検出	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
POSSALID	ポスカリド	○	○	15	3	-	3.0	5.0	3	3	3	3	3	3	0.01	3	0.01	4.5	4.5	10	0.1	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
POTHIAZATE	ポチアザート	○	○	0.2	-	(☆)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1	
PRISMET	ホズメット	×	×	0.1	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	0.01	0.01※1	
POSE-TY-ALUMINIUM (Fosetyl-AI)	ホセチル	○	×	75	70	-	75	75	70※3	70	70	70	70	70	70	0.01	100	100	0	0.1	100	100	0	70	
POLYTOXIN COMPLEX	ポリトキシン複合体	○	○	0.1	-	(☆)	対象外	0.01	0.5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	
FORCHLOFENURON	ホルクロルフエニュロン	○	×	0.1	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FULPEI	ホルペット	○	×	5	5	-	5	5	5	20	5	5	5	3	5	0.01	5.0	25	5※2	15	5	5.0	5.0	5	
PRORATE	ホルレート	×	×	0.05	-	(☆)	0.05	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MALATHION	馬拉チオン (マラソン)	○	○	1	1	1	1.0	1.0※3	1	1	1	1	1	1	1	4.0	8	8.0	1	0.1	0.02※1	0.02※1	1.0	1	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1	
MANIPROPAZOL	マンシプロバゾル	○	○	5	-	(☆)	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MANDESTRUBIN	マンデストロビン	○	×	6	3	(☆)	不検出	5.0	基準値なし	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	3.0	3	0.1	3	3	基準値なし	3	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.8	0.8	-	0.5	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	0.50	0.5	2	0.1	1.5	1.0	0.1	0.8	
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	-	(☆)	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	
METHOMYL	メトミル	○	○	1	-	(☆)	2.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.01	0.01	3	0.5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALDEHYDE	メタルアルデヒド	○	○	0.7	-	(☆)	6.25	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.25	0.15	1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	
METATULUMIZONE	メタルミゾン	○	○	0.1	-	(☆)	0.01	2.0	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	
METAM	メタル	○	○	0.02	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02※1	0.02※1	0.03	
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	7	-	(☆)	5.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	10.0	10	0.6	2	0.6	0.6	0.6	0.6	
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	1	1	-	0.1	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1※2	0.1	0.03※1	0.03※1	0.03※1	0.03※1	0.03		
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	×	0.2	-	(☆)	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.02	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02※1	0.02※1	0.03	
METHIOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	-	(☆)	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
METHIOXYFENOTIDE	メトキシフェノチド	○	×	2	2	-	2.0	0.7	2	2	2	2	2	2	0.01	2	0.01	2.0	2.0	0.1	2	2.0	2.0	2	
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	0.6	0.6	(☆)	不検出	5.0	0.6※2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	不検出	0.1	0.6	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	
MEFANIPYRIN	メファニピリム	○	○	10	-	(☆)	1.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	1.5	0.1	3	0.1	3	3	基準値なし	3	
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	7	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	2	-	(☆)	不検出	2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	0.1	2	0.1	0.05※1	0.01※1	0.05※1	0.05※1	
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1	
LUFENURON	ルフエニュロン	○	○	1	-	(☆)	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
RESMETHRIN	レスメスリン	×	×	0.1	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
LENACIL	レナシル	○	○	0.3	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.5	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
LEAD	鉛	×	×	1.0	-	(☆)	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1	0.2	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	10	10	-	10	3	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10.0	10.0	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	0.01	
BROWIDE	農薬	×	×	30	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	30	0.01	基準値なし	0.01	30	0.01	60	0.1	30	0.1	30	0.1	30	30	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入											

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位1			—	基準値なし	〔☆〕：食物環境衛生審議会によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準 (0.1ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値〔☆〕 一律基準値 (0.01ppm)	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	EU基準値 一律基準値 (0.01ppm)
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	基準値取得日			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	関連法規等			2024/3/1 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	2024/3/1 INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/NRL 2-2017	2024/3/1 公衆衛生及び市政条例 食物・除害剤残除規例 (第132C章)	2024/3/1 食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正委第3条附表一及び第6条附表五	2024/3/1 食品衛生法 食品医薬品安全局告示 第2017-102号 (NINTH SCHEDULE)	2024/3/1 中華人民共和國 食品安全法 食品中农药最大残留限量 (GB 2763-2019)	2024/3/1 SALE OF FOOD ACT 1983 (CHAPTER 283, SECTION 56 (1) (NINTH SCHEDULE))	2024/3/1 FOOD ACT 1969 REGULATIONS 1965 (SIXTEENTH SCHEDULE)	2024/3/1 FOOD ACT 1963 REGULATIONS 1965 (SIXTEENTH SCHEDULE)	2024/3/1 FOOD ACT 1963 REGULATIONS 1965 (SIXTEENTH SCHEDULE)	2024/3/1 FOOD ACT 1963 REGULATIONS 1965 (SIXTEENTH SCHEDULE)	2024/3/1 Philippine National Standards MRLs of Pesticide Residues of CROPS	2024/3/1 Food Safety and Standards Regulations (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	2024/3/1 Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	2024/3/1 Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	2024/3/1 Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	2024/3/1 Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	2024/3/1 Regulation (EC) No 396/2005	2024/3/1 Regulation (EC) No 396/2005	2024/3/1 GN 1, 2, 3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	2024/3/1 UAE S.M.S. 1: 2019
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	検体			残留農薬基準値検索システム (日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全局 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Ramli Web Rasm PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERANTARAN PERINDANGAN-UNDANGAN (法務人権者法規総局)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合)	THU VIN PHAP UAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	備考			http://db.ffer.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://www.eltel.gov.sg/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://law.moj.go.jp/fao/whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://www.eltel.gov.sg/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	http://www.ssa.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en	https://sso.gov.sg/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	検体			へたを除去したもの	Whole commodity after removal of caps and stems.	Whole commodity after removal of caps and stems.	果梗を除去したもの (へたは検体に含む)	へたを除去したもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし (一部の農薬/作物の組み合わせには、検体が過配されている場合がある)	Whole commodity after removal of cap and stems.	—	果梗 (stem) およびへた (gap, cap) を除去したもの	—	—	—	Caps (hulls) shall be removed and discarded	—	whole commodity after removal of caps and stems.	whole commodity after removal of caps and stems.	Whole product after removal of caps, crown and stems	Whole product after removal of caps, crown and stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの03参照	【対象外】：残留農薬値対象外物質 ※3は輸出要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOの05参照

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticide name	農薬の有効成分	発毒の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	C005Eの基準値 (mg/kg)	世界の基準値 (mg/kg)	合計の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン ^(注) の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	東南部の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランド ^(注) の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
2,4-D	2,4-ジクロロロエチルキ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.05#	0.05#	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05#	0.05#	基準値なし	0.05#	0.05#	0.05#	1	2.0	0.05	0.05	0.05	0.05#	0.05#	0.05	0.05#	0.05#
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	不検出	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01	0.05	0.01#	0.01#
DEEC	DEEC	○	×	10	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DDT	DDT	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01#	0.01	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05#	0.05#	0.05#	0.05#
LINDANE	LINDANE	×	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01#	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01	基準値なし	0.01#
IOXNYL	イオキシニル	○	×	0.1	-	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05#	0.05#	0.05#	0.05#	
ADINATHIN	アディナシン	○	○	0.05	-	(※)	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.08	0.02	基準値なし	0.08	
ACYNAPRYL	アセナプリル	○	○	0.05	-	(※)	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.08	0.02	基準値なし	0.08	
ACQUINOYL	アキノニル	○	○	0.1	-	(※)	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.07	0.01	0.04	基準値なし	0.07
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	×	0.2	0.7	1.2	1.0	1.0	2.0	2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	1	0.1	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	
ACETOSTRIBIN	アセトストリン	○	×	2	2	2	1.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	2	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	輸入を認めない	0.01	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05#	0.05#	基準値なし	0.05#	
AFIDIPROPEN	アフィドプロペン	○	×	0.03#	0.01	0.1	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.03	0.03	0.03	0.1	0.01	0.015	基準値なし	0.01		
AMITOX	アミトックス	○	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	アミノエトキシビニルグリシン	×	×	0.2	-	0.2	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.170	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
ALANYCARS	アランカース	○	○	2	-	(※)	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01#	-	0.02	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01#	基準値なし	0.01#	
SPINAZAM	スピナザム	○	×	0.2	-	0.	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01#	基準値なし	0.01#	
IPROFENPHOS	イプロフェンホス	○	○	5#	3	(※)	3.0	3.0#3	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3.0	4.0	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3	
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	0.02	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01#	基準値なし	0.01#	
ISFLEURENOLIN	イソフレノリン	○	○	0.05	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01#	基準値なし	0.01#	
IPRODIONE	イプロジオン	○	×	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
IMAZAZIN	イマザジン	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01#	基準値なし	0.01#	
IMAZALIL	イマザリル	×	○	0.01	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01#	0.01#	基準値なし	0.01#	
IMAZETAZIN	イマゼタジン	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル	○	×	0.05	-	(※)	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
IMAZETAPYR	イマゼタピル																								

Pesticide name	農薬の有効成分	農薬の有効成分	農薬の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODExの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	(※)	—	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
SULFOXAFLOE	スルホキサフロ	×	×	0.2#	—	(※)	0.5	0.5	0.4 3#2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	3	3.0	1	0.1	0.5	0.5	1.5	0.4	
TERACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	(※)	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.2	0.1	0.04#1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	
DIACINON	ジアシノン	○	○	2#	0.2	(※)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01#1	0.2	0.2	0.01#1	0.2	0.2	0.2	0.2	
THIAZOPRID	チアゾプリド	○	○	2#	0.5	(※)	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.1	2	0.02#1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
THIAZINAZOLE	チアジンアゾール	×	×	3	—	(※)	5.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[0.1	0.1	輸入を認めない	0.1	不輸出	0.1	0.03	0.1	0.01#1	0.01#1	基準値なし	0.01#1	
THIAMETHAM	チアメタム	○	○	0.5	—	(※)	1.4	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
THIOCARB AND METHOMYL	チナジカルブ及びメソミル	×	×	2	0.2	(※)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	5	0.01	0.1	0.1	0.01#1	0.01#1	0.2	0.2	
THIOPHANATE	チソファナート	×	×	2	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	基準値なし	0.01	
THIOURANATE-METHYL	チソランナートメチル	○	○	0.5#	—	(※)	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	2	2	0.01	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
OTIDOLIN	チドルリン	×	×	0.02#	—	(※)	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01#1	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01#1	0.01#1	基準値なし	0.01#1	
TECAGNE	テカグネ	×	×	0.05	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01#1	0.01#1	基準値なし	0.01#1	
TETRAZOLAZOLE	テトラゾラゾール	○	○	0.01	—	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TETRAIL PROLE	テトラニリプロール	○	○	0.9 3#	—	(※)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.01	1.0	0.7	0.3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TERBUAZOLE	ターブアゾール	○	○	2#	2	(※)	2#	1	1.0 3#3	2	2	2	2	2	2	0.01	2	1.0	1	1	0.6	0.6	0.6	2	
TERBUPROZIN	ターブプロジン	○	○	0.5	0.5	(※)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
TERBUPROZINAD	ターブプロジンアド	○	○	0.03	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不輸出	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	
TERFLUBENZURON	ターフルベンズロン	○	○	0.2	—	(※)	0.3	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.4	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01#1	0.01#1	0.1	0.01#1
DEMETON-CHETHYL	デメトンチエチル	×	×	0.05	—	(※)	0.05	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.02#1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTA-METHRIN AND THALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.5#	0.05	(※)	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.02#1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TERBUS	タールボス	×	×	0.005	—	(※)	不輸出	0.01	0.01#2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.005	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01#1	0.01#1	基準値なし	0.01#1	
DOOLIN	ドリン	×	×	5	5	(※)	2.0	0.01	5 3#2	5	5	5	5	5	5	0.01	5.0	5.0	0.05#1	0.02#1	0.1	0.1	0.1	0.1	
THALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.5#	—	(※)	不輸出	0.5	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	0.05	0.01	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIADIMENOL	トラリアジメノール	×	×	0.1	—	(※)	1.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[0.1	0.1	輸入を認めない	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01#1	0.01#1	基準値なし	0.01#1	
TRIAZINEFON	トラリアジンフォン	×	×	0.1	—	(※)	0.5	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[0.1	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	0.05	0.1	0.01#1	0.01#1	0.05	0.01#1
TRIAZOLATE	トラリアゾレート	×	×	0.1	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TRIOLOPHY	トリオリフィ	○	×	0.03	—	(※)	不輸出	0.05	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
TRIOLOPHY	トリオリフィ	×	×	0.20	—	(※)	0.01	0.05	0.2	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	不輸出	0.1	3#2	0.1	0.01#1	0.01#1	0.1	0.01#1	
TRIOLOPHY	トリオリフィ	○	○	0.01	—	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
TRIFLUZOLE	トリフルゾール	○	○	9 3#	—	(※)	1.0	1.0	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9 3#	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.02#1	0.02#1	基準値なし	0.02#1	
TRIFLUMORON	トリフルモロン	×	×	0.02	—	(※)	0.02	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	—	(※)	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01#1	0.01#1	基準値なし	0.01#1	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5 3#	3	(※)	5 3#	3	3	3	3	3	3	3	3	0.01	5	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
TRIFORIN	トリフォーリン	○	○	1	—	(※)	5	1.0	5 3#2	5	0.01	5	0.01	5	0.01	0.01	輸入を認めない	1	10	3	0.01#1	0.01#1	0.1	0.01#1	
TRICLOFOS-METHYL	トリクロフォスメチル	○	○	0.1	—	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	基準値なし	0.01#1	
TOLBENPYRAD	トルベンピラド	○	×	0.10	—	(※)	0.10	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不輸出	0.1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
NAPROPAWIDE	ナプロバビド	○	×	0.01	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	0.1#1	0.1	0.01#1	0.01#1	0.1	0.01#1	
NALD	ナルド	×	×	0.5	—	(※)	不輸出	0.01	0.01#2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不輸出	0.1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不輸出	0.1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.5	—	(※)	0.5	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
COPPER NONYLPHENOL SULFONATE	銅ナフニールスルホン酸銅	○	×	5	—	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不輸出	30	0.01	5	5	5	5	5	
PACIANTHRAZOL	パキアントラゾール	○	○	0.2	—	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.01#1	(※)	0.01	0.01	0.01 3#2	0.05	0.01#1	0.01 3#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	0.01	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	○	○	0.3	0.3	(※)	0.01	0.01	0.02	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
VALIADAMIN	バリダマイシン	○	○	0.5#	—	(※)	0.5#	0.3	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 3#	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HALOXIFOP	ハロキシロップ	×	×	0.05	0.02#1	(※)	0.02	0.01	基準値なし	0.02#1	0.02#1	0.02#1	0.02#1	0.02#1	0.02#1	0.01	0.02#1	0.1	0.05	0.1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	
SILANOS (SILANAPHOS)	シラノス	×	×	0.004	—	(※)	0.004	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
GLORESMETHRIN	グロレスメトリン	×	×	0.1	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PIOXISTROBIN	ピオキシストロビン	○	○	1#	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 3#	0.01	不輸出	0.1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	
BIFENTHIN	ビフエンチン	○	○	1.0	—	(※)	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
BIFENTHIN	ビフエンチン	×	×	2	—	(※)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	2	2	2	2	2	2	2	
BIFENTHIN	ビフエンチン	○	○	0.7#	—	(※)	1	0.5	0.3	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	[0.1	0.05	輸入を認めない	0.7 3#	0.01	0.1	0.1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	0.01#1	
PIRACLOPROPYL	ピラクロプロピル	○	○	3#	—	(※)	不輸出	1.0	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 3#	0.01	不輸出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PYRIFENYL BUTOXIDE	ピリフェニルブトキサイド	×	×	8	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	8	8	8	8	8	8	8	8	
HYMEKAZOL	ヒメキサゾール(ヒドロキシシソキサゾール)	○	×	0.5	—	(※)	不輸出	0.01	基準値なし	不輸出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不輸出	0.1	不輸出	0.1	0.02#1	0.05#1	基準値なし	0.02#1	
PYMETROZIN	ピメトロジン	○	○	0.3#	—	(※)	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.05	0.01	0.05	0.02#1	0.02#1	0.02#1	0.02#1		
PIRACLOPROPYL	ピラクロプロピル	○	○	0.02	0.3	(※)	1	1.0</																	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
MANDETHROBIN	マンデストロビン	○	○	3#	-	(☆)	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.0#	0.01	不検出	0.1	1.0	2	2	2.0	基準値なし	2
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	3#	3	2	1.0	2.0 ※3	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	2.0	1.0	2	0.1	3	0.5	2.0	3
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	×	0.2	-	(☆)	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メトミル	○	×	2	0.2	0.2	0.5	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	5	0.01	0.1	1	0.02※1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	×	×	0.05	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	×	0.2	-	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	1.0	1.0	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHICARB	メチカルブ	×	×	5	-	0.1	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン (OMTP)	○	○	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.2	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.2	0.02※1
METHIOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	-	(☆)	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOXYFENOSULFIDE	メトキシフェンサド	○	○	2#	2	2	2.0	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	0.01	2.0	6.0	3	0.4	0.01※1	2.0	基準値なし	0.05※1	
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	-	(☆)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	2	-	(☆)	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	2#	-	(☆)	不検出	1.5 ※3	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.0#	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
LINURON	リニエロン	○	○	0.2	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPTOCYCTIN	レピダクタン	○	○	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	1.0	-	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.1	0.01	輸入を認めない	1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.1
FENBUTHIATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	7.0	7	7	2.0	0.01	7	3	7	7	7	7	0.01	10.0	0.1	3	0.1	0.01※1	0.01※1	7.0	7	
BROMIDE	臭素	×	×	20	-	(☆)	20	20	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	20	20	0.01	20.0	0.1	20	20.0	20	20.0	20	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	-	(☆)	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1



残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有 効成分		日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)			
		×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×			
1, 3-DIOLPROPENE	1, 3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし		
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.02 #	-	(※)	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.06※1	0.06※1	0.06※1	0.06※1	基準値なし
4-SPA	4-スチロフェノキシ酢酸	○	○	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし
2-DEQ	2-DEQ	×	×	10	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし
EDC	EDC	×	×	0.5	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし
DOT	DOT	×	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし
1-IRONE	1-IRONE	×	×	2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし
TYNTHYL	アイトキシニル	○	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし
ACRINATHREN	アクリナトリン	○	○	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02	基準値なし	0.02※1	基準値なし
ACRYNAMPR	アクリナミド	○	○	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし
ACQUINOLYL	アキノニリル	○	○	0.5	-	(※)	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.30	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.5	0.2	(※)	0.5	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.50	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	基準値なし	
ACQUYSTROBIN	アクトシストロビン	○	×	28	-	(※)	1.0	1.0	1.0	基準値なし	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	
ABRACIN	アブラキン	○	×	0.02	0.1	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし
ABRACIN	アブラキン	○	○	0.05	0.01	(※)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01※1	0.01	0.005	0.01	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	基準値なし
AFDOPROPEN	アフトドロペン	○	○	0.78	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.01	0.05	基準値なし	0.05	基準値なし
AMISULBRO	アミスルブロ	○	○	15	-	(※)	0.2	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし
AMECTOGRADIN	アメクトグラジン	○	×	3	3	(※)	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	0.01	3.0	3.0	3	0.1	3	3.0	3.0	基準値なし	3	基準値なし
ALANTCARB	アラニカルブ	○	○	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリ及びディルドリン	×	×	0.18	0.1	(※)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	
ISOPYRACIN	イソピラジン	○	○	0.05	0.15	(※)	0.2	0.0	0.15※2	0.15	0.15	0.15	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.30	0.3	0.01	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.15	基準値なし
SUFENTHIO	スフェンチオ	○	○	28	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.8	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし
PROLINE	プロリン	○	○	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
MAZQUIN	マザキン	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	2.0	-	(※)	0.1	0.01	0.01	不検出	0.01	2	0.01	2	0.01	0.1	10	0.1	2	0.1	2	2	2	2	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし
IMAZALIN	イマザリン	×	×	0.05	0.05	(※)	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	常用の基準値 (mg/kg)	合同の基準値 (mg/kg)	韓国基準値 (mg/kg)	中国基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	韓国基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	-	(*)	5.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	[0.01	0.1	輸入を認めない	3	0.01	15.0	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	×	○	0.3	-	0.5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.2	0.2	1.0	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.5
THIOUICARB AND METHOMYL	チオニカルバミ及びメトミル	×	○	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
THIOUANATE	チオファナート	×	×	-	-	不抽出	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	1.0	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
THIOCYANATE-METHYL	チオシアネートメチル	○	○	3	-	※	1.0	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
THIOLIN	チオールリン	×	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.02	0.01	0.02	0.01	基準値なし	0.1	0.1	0.01	0.01	不抽出	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
TECHAZEN	テカゼン	×	○	0.05	-	(*)	0.05	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	×	0.2	-	(*)	0.5	0.01	0.1	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.15	0.15	0.02	0.01	0.08	0.08	0.08
TETRAEDRON	テトラエドロン	×	○	2	-	不抽出	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TEBUTHIOPROLE	テブチオプロール	×	×	0.01	-	不抽出	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	×	0.2	0.15	0.09	1.0	0.2	※3	0.15	0.2	0.15	0.15	0.15	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.15	0.15
TEBUPENFRAD	テブペンフレッド	○	○	0.05	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不抽出	0.1	0.02	0.01	0.3	0.3	0.3
TEBUTHIACURION	テブチアキュリオン	○	○	0.3	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DEMENTIN-METHYL	デメントンメチル	×	×	0.4	-	(*)	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不抽出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DELTA-METHRIN AND TRALOMETHRIN	デルタメスリン及びトラロメスリン	○	○	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	基準値なし	0.01	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
TERBUTHIOPROLE	テブチオプロール	×	×	0.05	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
DELTAMETHRIN	デルタメスリン	×	×	0.05	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRALOMETHRIN	トラロメスリン	○	○	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	基準値なし	0.01	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
TRIAZINAMETHYL	トリアジナメチル	×	○	0.5	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIAZINAMETHYL	トリアジナメチル	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	基準値なし	0.01	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
TRI-ALLATE	トリアラート	×	×	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPIR	トリクロピル	×	×	0.03	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPIR	トリクロピル	×	×	0.03	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPIR	トリクロピル	×	×	0.03	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRICLOPIR	トリクロピル	×	×	0.03	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLUTHIOLIN	トリフルスリン	○	○	1	-	0.5	0.5	0.05	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.5	0.5	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
TRIFLUTHIOLIN	トリフルスリン	○	○	0.05	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.02	0.01	0.3	0.3	0.3
TRIFLURIN	トリフルリン	○	○	0.02	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOLUOXYFOS-METHYL	トルコキシロスメチル	○	○	0.1	-	(*)	0.01	0.01	基準値なし	不抽出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0	

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有効成分	農薬の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.7#	-	(※)	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニuron	○	○	0.1	-	(※)	不検出	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
FOLPET	ホルベット	○	○	0.3	3	(※)	不検出	0.01	3	3	3	3	3	3	3	0.01	15	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	0.4	3.0	3
PHOSITE	ホリート	×	×	0.3	-	(※)	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.02※1	不検出	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MALATHION	マラチオン (マラソン)	○	○	8	-	8	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	3.0	8	8.0	2	2	0.02※1	0.02※1	0.5	0.02※1	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイク酸ヒドРАЗド	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1	
MANDIPROPAED	マンジプロパエド	○	×	0.5#	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.5	0.6	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	2#	-	(※)	不検出	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.6	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.2#	0.2	(※)	2.0	1.0	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.20	0.3	0.05	0.02	0.3	0.3	0.2	基準値なし	
NEBUCHENIL	ネブチケン	○	○	0.2	-	(※)	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
METHOMYL	メソミル	○	×	0.3	0.1	(※)	0.1	不検出	0.5	0.2	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.2	0.01	0.1	0.2	0.015	0.015	0.1	0.1	
METAM	メタム	○	○	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
METALAXYL and MEFENDIAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.7	0.15	(※)	0.2	0.2 ※2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	0.01	1.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15	0.15	
METHIDATB	メチダカルブ	×	×	0.05	0.2	(※)	0.2	0.5	0.01	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	0.2	0.2	
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	○	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.02	-	(※)	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	-	-	(※)	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
METHOXYFENOTIDE	メトキシフェノジド	○	×	0.3 #	0.3	(※)	0.3	0.3	0.5	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.03	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
METHYLBIPYRIM	メチルニピリム	○	○	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
MEFENDIAM	メフェノキサム	×	×	0.7	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.2	0.01	
MEFENTRILUCONAZOLE	メフェントリファルコナゾール	○	×	0.5 #	-	(※)	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	0.5	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
LINURON	リニuron	○	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1	
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.02	0.4	(※)	0.01	0.2	0.4	0.09	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4	
RESMETHRIN	レスメスリン	×	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
LEPIWECTIN	レピメクチン	○	○	0.01	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
WARPATIN	ワルパチン	×	×	0.001	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.001※1	0.001※1	基準値なし	0.001※1	
FENBUTATIN OXIDE	フェンブタチンオキス	×	×	1.0	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
BROMIDE	臭素	×	×	230	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	230	0.01	20.0	0.1	20	0.1	30	30.0	基準値なし	30	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	



Pesticides name	農薬の有効成分	食糧の有害物質の含有率	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	特許の基準値 (mg/kg)	合計の基準値 (mg/kg)	韓国基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DCIP	DCIP	○	×	0.2	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DCPA	DCPA	○	×	0.05	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.131	0.01	基準値なし	0.131	
LINDANE	γ-BHC	○	×	0.05	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0131	0.0131	基準値なし	0.0131	
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	10	-	(★)	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0531	0.05	基準値なし	0.0531	
BOYMATRYN	ボイマトリン	○	○	0.01	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ACEQUINOLYL	アセキシル	○	○	40	-	(★)	2.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	40.0	0.1	0.02	0.1	0.0531	0.0231	基準値なし	0.0531	
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	30	-	(★)	2.0	7.0	10	30	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	50.0	0.1	0.1	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531		
ACEPHATE	アセフート	○	○	0.2	-	(★)	0.05	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出 (0.0231)	0.1	不検出	0.1	0.0131	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531
ACOXISTROBIN	アコキシストロビン	○	○	10	-	(★)	5.0	1.0	基準値なし	0.1	5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	20.0	20	0.1	0.1	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531	
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	(★)	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
ALACRISTIN	アラクリスチン	○	○	0.05	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0131	0.0131	基準値なし	0.0131	
ALANCYAB	アラカルブ	○	○	5	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0231	0.0231	0.02	0.0231	
ISOMATION	イソマシオン	○	○	0.5	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IFLUFENQUIN	イフルフェノキン	○	○	90	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	90	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IPRODIONE	イプロロジオン	○	○	90	-	(★)	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531	
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.1	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531	
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	10	-	(★)	10.0	0.5	0.05	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10.0	0.01	不検出	0.1	0.0531	0.0531	50.0	0.1	基準値なし	50	
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	1.0	-	(★)	1.0	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	15	-	(★)	2.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHION	エチオン	○	×	3	-	(★)	0.3	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	10	-	(★)	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	30	30	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
ETHOPHON	エトホフ	○	×	0.1	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
ETIOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	15	-	(★)	15	15	15	15	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
ETIOXPROX	エトキサプロックス	○	○	10	-	(★)	50	10	50	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	5.0	0.1	0.05	0.01	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531	
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチンベンゾ酸塩	○	○	0.5	-	(★)	0.05	0.01	0.5	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.5	0.0131	0.5	0.1	0.0231	0.1	0.0131	0.0231	基準値なし	0.0131		
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	40	10	-	不検出	10	30	10	10	不検出	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	10	10	30	30	0.01	0.01	
ENDOSULFAN (ON METHYL)	エンドスルファン(ONメチル)	○	○	0.05	-	(★)	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.0531	0.1	0.0531	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
OXALIC ACID	オキシロニック酸	○	○	20	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
UREA	オウモース	○	×	1	-	(★)	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531	
PARACETAMOL	パラセタモール	○	○	10	-	(★)	10.0	0.01	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
CAPTAN, THIOCYCLAM and BENSLTAP	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	30	-	(★)	1.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
CARBENTHAZON-ETHYL	カルベントザンエチル	○	×	0.1	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.0231	0.13	0.1	0.05	0.01	0.131	0.0231	基準値なし	0.131	
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダシム、チオフナート、チオファノメチル及びベンゾミル	○	○	10	-	(★)	5	1.0	2.0	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	10	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.131	0.131	基準値なし	0.131
CYFLUMETOPRIM	サイフルメトプリム	×	×	0.1	-	(★)	0.05	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531	
GUINETOXENE	ギニトキセン	×	×	0.05	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	1	-	(★)	1	0.8	33	1	不検出	0.2	基準値なし	1	1.0	0.1	2032	0.1	2	2.0	2.0	2.0	基準値なし	2	
GLUFOSINATE	グルフィンサート	○	○	0.3	-	(★)	不検出	0.05	0.3	32	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.5	0.0531	0.1	0.131	0.131	基準値なし	0.131
GLIFOSINATE-METHYL	グリホシナートメチル	○	○	10	-	(★)	10.0	0.1	5	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.0531	0.0531	0.0531	0.0531	基準値なし	0.0531	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	×	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.131	0.131	0.131	0.131	基準値なし	0.131	
GLOXINAP-OP-PROPARYL	グロキナッププロパルギル	○	○	0.02	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない											

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有 適用の有 無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香川の基準値 (mg/kg)	台資の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UEAの基準値 (mg/kg)				
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式		ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト				
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位1		—	基準値なし	(注)：食物環境衛生局長によるリスク評価	不輸出	—	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不輸出	一律基準値 (0.01ppm)	不輸出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準				
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	優先順位2		—	—	—	—	—	—	不輸出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値 (注)：一律基準値 (0.01ppm)	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	EU基準値				
なお、登録ありかつ適用ありの場合 ■色で表示。	優先順位3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)				
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：輸出基準値 ※2：暫定基準値	基準値取得日		2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1				
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：輸出基準値 ※2：暫定基準値	関連法規等		食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/NR. 2-2017	食農衛生法及び政令 衛生法第107条第1項 衛生法第107条第2項 衛生法第107条第3項 衛生法第107条第4項 衛生法第107条第5項 衛生法第107条第6項 衛生法第107条第7項 衛生法第107条第8項 衛生法第107条第9項 衛生法第107条第10項 衛生法第107条第11項 衛生法第107条第12項 衛生法第107条第13項 衛生法第107条第14項 衛生法第107条第15項 衛生法第107条第16項 衛生法第107条第17項 衛生法第107条第18項 衛生法第107条第19項 衛生法第107条第20項 衛生法第107条第21項 衛生法第107条第22項 衛生法第107条第23項 衛生法第107条第24項 衛生法第107条第25項 衛生法第107条第26項 衛生法第107条第27項 衛生法第107条第28項 衛生法第107条第29項 衛生法第107条第30項 衛生法第107条第31項 衛生法第107条第32項 衛生法第107条第33項 衛生法第107条第34項 衛生法第107条第35項 衛生法第107条第36項 衛生法第107条第37項 衛生法第107条第38項 衛生法第107条第39項 衛生法第107条第40項 衛生法第107条第41項 衛生法第107条第42項 衛生法第107条第43項 衛生法第107条第44項 衛生法第107条第45項 衛生法第107条第46項 衛生法第107条第47項 衛生法第107条第48項 衛生法第107条第49項 衛生法第107条第50項 衛生法第107条第51項 衛生法第107条第52項 衛生法第107条第53項 衛生法第107条第54項 衛生法第107条第55項 衛生法第107条第56項 衛生法第107条第57項 衛生法第107条第58項 衛生法第107条第59項 衛生法第107条第60項 衛生法第107条第61項 衛生法第107条第62項 衛生法第107条第63項 衛生法第107条第64項 衛生法第107条第65項 衛生法第107条第66項 衛生法第107条第67項 衛生法第107条第68項 衛生法第107条第69項 衛生法第107条第70項 衛生法第107条第71項 衛生法第107条第72項 衛生法第107条第73項 衛生法第107条第74項 衛生法第107条第75項 衛生法第107条第76項 衛生法第107条第77項 衛生法第107条第78項 衛生法第107条第79項 衛生法第107条第80項 衛生法第107条第81項 衛生法第107条第82項 衛生法第107条第83項 衛生法第107条第84項 衛生法第107条第85項 衛生法第107条第86項 衛生法第107条第87項 衛生法第107条第88項 衛生法第107条第89項 衛生法第107条第90項 衛生法第107条第91項 衛生法第107条第92項 衛生法第107条第93項 衛生法第107条第94項 衛生法第107条第95項 衛生法第107条第96項 衛生法第107条第97項 衛生法第107条第98項 衛生法第107条第99項 衛生法第107条第100項	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	食農衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：輸出基準値 ※2：暫定基準値	残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興会）		残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興会）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全局 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Resmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERANGKATAN UNDANGAN (法務人権省法規総局)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	THU VIEN PHAP UAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-GFR (連邦規制集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology				
●色セルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等		各国・地域等のMRL確認Webサイト等	各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について）を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/exports/zamou_kisei.html	http://dd.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/codexalimentarius/codex	https://www.cel.gov.hk/cn/cn120c/Wpapi/ID_1438/40269419_001	https://law.moj.go.jp/f/jsp/text/codetext/codetext_143814040083	http://www.sas.go.jp/f/food/20210601_1073/	https://sso.ap.gov.my/food-ratanaparat-en-makanan-1985	https://www.sas.go.jp/f/food/raturan.go.id	https://ecfs.sph.gov.sg/commodity/year															

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有	適用の有	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香川の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリア の基準値 (mg/kg)	ニュージーランド の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	○	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
4-SPA	4-クロルフェニルキシ酸	○	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
DBPC	DBPC	○	×	0.5	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DOT	DOT	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
EPN	EPN	×	×	0.5	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
EPTG	EPTG	×	×	0.04	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	0.04	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
I-NAME	I-NAME	×	×	1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
LOXLYL	アピオキシニル	○	×	1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEFLUPRID	アセフラプリド	○	○	0.2	-	0.01	不検出	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
AZOXISTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	-	1	0.05	基準値なし	1	1	基準値なし	1	1	1	1	0.01	8.0	8.0	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
ATANINE	アタニン	○	○	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
AMARGLIN	アマグルリン	○	○	0.01	0.005	(※)	0.01	0.005	0.01	0.005	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.005	
AFIDIPROPEN	アフィドプロペン	○	×	0.01	0.01	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
AMECTOBADIN	アメクトバジン	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ACACAROL	アサカロール	○	○	0.02	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALANICARB	アラニカルブ	○	○	0.5	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALURIN and DIELORIN	アルリン及びディエリン	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.1
FLUDIONE	イソフラジオン	○	○	0.1	-	(※)	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	不検出	0.07	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
IMAZAQUIN	イマザキン	○	○	0.05	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZETHIOPH R AMMONIUM	イマゼチンアモニウム塩	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZALIL	イマザリル	○	○	0.01	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	0.05	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.02	0.02	基準値なし	0.02	
ETHION	エチオン	×	×	0.1	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHOPHOS	エトホス	×	×	0.05	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOXAZOL	エトキサゾール	○	○	0.05	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOXEPHOS	エトセップホス	○	○	0.01	-	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	5.0	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHOPHOS	エトホス	×	×	0.05	0.05	-	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETRIDIAZOL	エトリジアゾール	×	×	0.5	-	(※)	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.02	0.05	基準値なし	0.05
EMECTIN BENZOATE	エメクチン安息香酸塩	○	×	0.1	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.02	0.01	基準値なし	0.02
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	5	0.05	(※)	0.2	0.05	0.2	0.05	0.01	基準値なし	0.01	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	-	(※)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	-	(※)	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXATHIOPROPIN	オキササピロプロリン	○	×	0.04	0.04	-	不検出	0.01	0.01	0.04	0.04	基準値なし	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.04
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.2	-	(※)	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYMETHYL-METHYL	オキシメチルメチル	×	×	0.02	-	(※)	0.02	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHIATE	オトメチアート	×	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXAFENPHENOL	オキサフェンフェノール	○	×	10	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CADUSAFOS	カダサフォス	○	○	0.02	-	(※)	不検出	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSLTAP	カルタップ、チオスクラム及びベンスルタップ	○	○	0.05	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル (NAC)	○	×	0.02	0.02	1	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	5.0	0.2	0.02	0.1	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
CARFENTHIOUR-ETHYL	カルフェントラソエチル	○	×	0.1	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.02	
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENMETHYL	カルベンドザイム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンメチル	○	○	0.6	-	(※)	0.2	0.05	0.1	1	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	0.075	0.1
QUINALOP-P-1-TEFLURYL	キナロホップテフルリル	×	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINALOP-P-1-TEFLURYL	キナロホップエチル及びキナロホップテフルリル	○	○	0.1	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.05	-	(※)	0.03	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINTOZEN	キントゼン	×	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02	0.02	基準値なし	0.02
QUINPHOSATE	キノフホスエート	○	○	0.2	-	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	3.0	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.3	0.1
QUINPHOSATE	キノフホスエート	○	○	0.2	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.8	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINPHOSATE	キノフホスエート	○	○	0.2	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	1.0	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINPHOSATE	キノフホスエート	○	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02	0.02	基準値なし	0.02
QUINPHOSATE	キノフホスエート	○	×	0.02	0.2	-	0.02	0.01	基準値なし	0.02	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	基準値なし	0.02
QUINPHOSATE	キノフホスエート	○	×	0.05	-	(※)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINPHOSATE	キノフホスエート	○	×	0.02																				

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有効成分	適用の有効成分	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
DODINE	ドシン	×	×	0.2	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[0.10]	0.1	0.01	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIAZINIFENOL	トリアジメフエン	×	×	0.1	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[0.10]	0.1	0.01	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIGLOPHYR	トリグロピル	○	×	0.03	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRICHLOROPHON	トリクロロホス	×	×	0.50	-	(★)	0.1	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRICHLOROPHOS	トリクロロホス	×	×	0.05	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.03	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIFLURUMON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIFLUOROTHIOURACIL	トリフルオロチオウラシ	○	○	0.04	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.1	0.04	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIFLUOROTHIOURACIL	トリフルオロチオウラシ	○	○	0.04	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.1	0.04	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TOLCLOFOS-METHYL	トクロロフメスチル	○	×	1.0	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NAPROAMIDE	ナプロアミド	○	×	0.1	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
2,4-D	2,4-D	×	×	0.1	-	(★)	0.2	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOL SULFONATE	2-メルフェノール-N-オクタールS-ナフチル硫酸銅	○	×	5	-	(★)	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	5.0	基準値なし	5	
NOVALURON	ノバルロン	○	○	0.05	-	(★)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.50	0.1	0.05	0.1	0.02	0.02	0.05	基準値なし	0.01
PARATHION	パラチオン	×	×	0.1	-	(★)	0.01	0.01	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1	0.02	0.02	0.05	基準値なし	0.01
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.1	-	(★)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.02	0.02	0.05	基準値なし	0.01
BIFENATHOS (BIFENATHOS)	ビフェナトス	×	×	0.004	-	(★)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORSETHRIN	クロルセスリン	×	×	0.1	-	(★)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.2	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIFENETHRIN	ビフェスリン	×	×	0.01	0.05	-	(★)	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	-	(★)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05																				

[illegible]



残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各种情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン島の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)		
1, 3-DICHLOROPROPENE	1, 3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
DEBDC	DEBDC	○	×	0.5	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
DOT	DOT	×	×	0.5	-	0.05	-	不検出	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.05	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581		
EPTC	EPTC	×	×	0.04	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.0481	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
LIXYL	アクリルニル	○	×	0.1	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
ACEQUINOYL	アセキノシル	○	○	0.2	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.01	基準値なし	0.0181		
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.05	-	0.01	-	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
ACEPATE	アセフエート	○	○	0.5	-	1	-	1.0	0.01	0.02	基準値なし	0.01	基準値なし	[0.1] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.0281	0.0281	基準値なし	0.0181		
ACETOXYROBIN	アセトキシトロビン	○	○	1	-	1	-	1	0.1	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	0.01	0.1	0.01	1.0	1.0	0.01	0.0581		
ATACIN	アタシン	○	×	0.1	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581		
ABACTIN	アバクタン	○	×	0.01	0.00581	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.00581	0.00581	0.00581	0.00581	輸入を認めない	0.00581	0.01	0.01	0.0181	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.00581	
AFIDOPROPEN	アフィドプロペン	○	×	0.01	-	0.0181	-	0.0181	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	0.0181	0.0181	輸入を認めない	0.0181	0.01	0.01	0.02	0.1	0.01	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181
AMETOCITRADI	アメトクトラジ	○	×	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.2	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	
ALANTOIN	アラントイン	×	×	0.5	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.1	0.1	0.1	-	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	0.1	0.1		
IMPRODUNE	イプロダジ	○	○	0.1	-	-	×	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.07	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0181		
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.05	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
IMAZETHAPHYR AMMONIUM	イマゼタフアミンモニウム塩	×	×	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.05	-	0.4	0.5	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
IMINICTADIN	イミンクタジン	○	○	0.02	-	-	×	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
INDOACARB	インドアカルブ	○	○	0.01	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.0281	0.0281	基準値なし	0.0181		
ETHION	エチオン	×	×	0.1	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
ETHEPHOS	エテフホス	○	×	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.0581		
ETOPROPHOS	エトプロフロホス	○	×	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581		
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.01	-	-	×	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチンベンゾ酸塩	○	×	0.1	-	-	×	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[0.1] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.1	0.00281	0.0181	基準値なし	0.00281		
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	-	0.5	-	不検出	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581	
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.01	-	0.05	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
OXADIXY	オキサジキシル	×	×	1	-	-	×	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
OXATAPIPROLIN	オキサタピプロリン	×	×	0.04	0.04	-	×	0.01	0.01	基準値なし	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.04	0.04	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
OXATAPIPROLIN	オキサタピプロリン	×	×	0.10	-	-	×	0.01	0.01	基準値なし	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.1	0.05	0.05	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
OXYDEMEON-METHYL	オキシデメオンメチル	×	×	0.02	-	-	×	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
PARFENUTIN	パルフェニット	○	×	0.1	-	-	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.0281	0.0281	基準値なし	0.0181		
CARFENTHAZON-ETHYL	カルフェントラジンエチル	○	×	0.1	-	-	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.0281	0.0181	基準値なし	0.0281		
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL, and THIOPHANATE	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びチオファネート	○	×	0.6	-	0.1	×	0.2	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[0.1] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	1.81	1.81	0.05	1.81		
QUINFLUPROP-P-TERFURYL	キノフロップデテリル	×	×	0.1	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
QUINFLUPROP-P-TERFURYL	キノフロップデテリル及びキノフロップデテリル	○	○	0.1	-	-	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
QUINALPHOS	キノナルホス	×	×	0.05	-	-	×	0.03	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
QUINTOZENE	キンテンゼン	×	×	0.02	-	-	×	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.0281	0.0281	基準値なし	0.0281		
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	-	0.2	-	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.181	0.181	0.05	0.181			
GLUFOSINATE	グリホシネート	○	○	0.2	-	0.2	-	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.8	0.1	0.0381	0.0381	基準値なし	0.0381		
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	0.02	-	-	×	0.3	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
CLETHIM	クレシテム	○	×	0.02	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
CLOTHIANIDIN	クロロチアニジン	○	×	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
CLOTHIANIDIN	クロロチアニジン	○	×	0.02	-	0.2	-	0.01	0.01	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.01	0.3	0.01	0.181	0.181	0.01	0.01	基準値なし	0.2		
CLOPITOL	クロピトール	×	×	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01		
CLOPITOL	クロピトール	×	×	0.05	-	-	×	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
CHROMAFENOXIDE	クロマフェノジド	○	○	0.05	-	-	×	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
CHLORANTHRAILIPROLE	クロラントラシリプロール	○	○	0.05	0.02	0.02	-	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.02	0.30	0.2	0.582	0.02	0.02	0.02		
CHLORANTHRAILIPROLE	クロラントラシリプロール	○	○	0.02	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181		
CHLORANIL	クロルダニル	×	×	0.02	-	0.0281	0.02	不検出	0.01	0.02	0.0281	0.0281	0.0281	0.0281	輸入を認めない	0.0281	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	0.02	0.0281		
CHLOROPICRIN	クロロピクリン	○	○	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.00581	0.00581	基準値なし	0.00581		
CHLOROPICRIN-METHYL	クロロピクリンメチル	×	×	0.05	-	0.01	-	0.01	0.01	0.5	0.02	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0581	0.0581	基準値なし	0.0581		
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	0.05	-	-	×	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.								

64

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	通関の有無	日本の基準率 (mg/kg)	CODEXの基準率 (mg/kg)	世界の基準率 (mg/kg)	食肉の基準率 (mg/kg)	飼料の基準率 (mg/kg)	中間の基準率 (mg/kg)	シシトフールの基準率 (mg/kg)	マレーシアの基準率 (mg/kg)	インドネシアの基準率 (mg/kg)	タイの基準率 (mg/kg)	ベトナムの基準率 (mg/kg)	フィリピンの基準率 (mg/kg)	インドの基準率 (mg/kg)	米国の基準率 (mg/kg)	カナダの基準率 (mg/kg)	オーストラリアの基準率 (mg/kg)	ニュージーランドの基準率 (mg/kg)	EUの基準率 (mg/kg)	英連邦の基準率 (mg/kg)	ロシアの基準率 (mg/kg)	UAEの基準率 (mg/kg)
0,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	x	x	0.01	-	(*)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	○	0.01	-	(*)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	○	○	0.2	-	(*)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1
BHCDEG	BHCDEG	○	○	10	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DEP	DEP	x	x	0.02	-	(*)	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.02	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DPT	DPT	x	x	0.7	-	(*)	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	ENDRIN	x	x	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ET	ET	x	x	0.01	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOXIN	ETOXIN	○	○	0.1	-	(*)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
CYROMAZINE	シロマジン	○	○	1	-	1	0.5	0.01	基準値なし	1	1	1	0.01	1	1.0	1	0.0181	0.6	1.0	1	0.01	0.6	
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.3	-	0.25	対象外	5.0	基準値なし	1	1	1	0.3	0.01	0.25	0.1	不検出	0.1	0.01	0.0181	基準値なし	0.01	
SPINETORAM	スピネクトラム	○	○	0.7	0.06	0.06	0.2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.40	0.4	0.1	0.0281	0.06	0.5	0.06	0.06	
SPINEROSIN	スピネロシン	○	○	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.2	0.05	0.7	0.7	0.3	0.3	
SPINRODIOFEN	スピロジクロフェン	○	×	0.5	-	0.5	0.01	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	
SPINROTETRAMET	スピロネトラメト	○	○	3	-	2.0	1.0	1.82	1	基準値なし	1	1	1	0.7	0.7	0.45	0.1	0.3	1	2.0	2.0	2.0	
SPINROSULFEN	スピロメフェン	○	○	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.45	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
SULFENTHAZOLE	スルフェントラジン	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	1.5	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOFLOXIFUR	スルホキサフル	○	○	2	1.5	(※)	1.5	0.5	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	0.01	0.70	0.7	1	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	
SPRINTACIN	スプリントシン	○	○	0.01	不検出	(※)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	4.0	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	
ZOXAMID	ゾキサミド	×	×	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	2	0.01	2	0.1	0.5	2	2	
DIAZINON	ダイアジン	○	○	0.5	-	0.7	0.2	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.75	0.75	0.7	0.2	0.0181	0.0181	0.5	0.5	
DACOMET, METAM AND METHYL ISOTHIOCYANATE	ダクメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.5	-	(※)	不検出	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.01	不検出	0.1	0.4	0.1	0.5	0.4
THIAZOPRID	チアゾプリド	○	○	1	0.5	0.5	3.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	
THIACENAZOLE	チアセンナゾール	○	○	0.1	0.01	(※)	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.03	0.01	2.0	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	2	-	0.7	0.2	0.2	0.7	0.2	基準値なし	0.7	0.70	0.25	0.25	0.7	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	
THIOURACARB AND METHOMYL	チオカルバ及びメソミル	×	×	0.5	1	1	1.0	0.01	0.2	1	1	1	1.00	0.01	1	0.01	0.1	0.01	0.0181	0.0181	1.0	1	
THIOURAPACET	チオウラパセト	×	×	3	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.1	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOURAPACET-METHYL	チオウラパセトメチル	○	○	0	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.1	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOPHENFLUOR-METHYL	チオフェンフロメチル	○	×	0.07	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.07	0.01	0.07	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
TEOAZEN	テオザゼン	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181
TEPRACONAZOLE	テプラコナゾール	○	○	0.6	-	(※)	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	0.20	0.3	0.02	0.01	0.15	0.1	0.01	0.15	
TERANILIPROLE	テラニリプロール	○	○	2	-	(※)	0.1	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	2	0.01	0.4	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TERIBUNAZOLE	テリブナゾール	○	×	1	0.7	1	0.2	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.02	2	1.3	0.1	0.5	0.1	0.9	0.9	0.7	0.7
TERIBUTAZOLE	テリブタゾール	○	×	1	1.0	1.0	1	1.0	1	1	1	1	1	0.01	0.01	2.0	0.05	0.1	1.5	1.5	1.5	1.5	
TERBENFENPYRAD	テベンフェピラド	○	×	0.8	-	(※)	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.8	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8	
TERBENFLUDIN	テベンフルジン	○	○	1	-	(※)	0.1	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	
TERBENFLUORIN	テベンフルリン	○	○	2	1.5	1.5	0.2	0.2	1.5	0.2	0.2	1.5	0.2	0.01	0.01	1.5	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
TERBENFLUORIN	テベンフルリン	×	×	0.4	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.4	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	
DEMETHE-1-METHYL	デメトリンメチル	×	×	0.3	0.3	0.3	0.2	0.01	0.2	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0581	0.07	0.07	0.3	0.3
DELTAMETHRIN AND TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	×	0.05	-	(※)	0.05	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	
DODINE	ドジン	×	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	×	0.3	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	0.3	基準値なし	0.01	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
TRIAZINOLIN	トリアジノリン	×	×	0.5	1	1	0.5	0.01	1	1	1	1	1	0.01	1	0.01	0.1	0.0181	0.0181	0.1	0.1	0.1	
TRIAZINOLIN	トリアジノリン	×	×	0.1	-	(※)	1	1.0	0.1	1	1	1	1	0.01	1	0.01	0.1	0.0181	0.0181	0.1	0.1	0.1	
TRI-ALLATE	トリアラート	×	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	1.81	1.81	基準値なし	1.81	
TRICLOPIR	トリクロピル	○	×	0.03	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
TRICLOPIR	トリクロピル	×	×	0.03	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
TRIDEMORPH	トリデモルフ	○	○	0.5	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.2	-	(※)	0.1	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1	0.0181	0.0181	0.1	0.0281	0.1	
TRIFLUMINON	トリフルミノン	○	○	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	0.0181	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	(※)	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロクシストロビン	○	○	0.7	-	(※)	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.5	0.5	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	
TRIFLURIAZOLE	トリフルアゾール	○	○	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.01	0.5	0.5	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	
TOLYFLUANID	トリルフルアニド	×	×	3	-	(※)	3	0.01	3	0.01	3	0.01	3	0.01	2	0.01	不検出	2	0.0181	0.0281	3	0.0281	
TRIFLOFLOP-METHYL	トリフルロメチル	○	○	2.0	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	○	○	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP	トリフルロ	×	×	0.1	-	(※)	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.1	0.0181	0.1	0.0181	
TRIFLOFLOP																							

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有 無	適用の有 無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値(mg/kg)	マレーシアの基 準値(mg/kg)	インドネシアの 基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準 値(mg/kg)	フィリピンの基 準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリア の基準値 (mg/kg)	ニュージーラ ンドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準 値(mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
PROPACARB	プロパカルブ	○	×	2	2	2	2.0	5.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	4	4.0	0.382	4	4.0	10.0	2	
PROPARQITE	プロパルゼット	×	×	0.05	2	2	2.0	0.01	基準値なし	2	2	2	2	2	2	0.01	基準値なし	0.1	3	0.1	0.0181	0.0181	基準値なし	2
PROF CONAZOLE	プロトコナゾール	○	×	0.05	3	3	0.5	0.01	基準値なし	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	0.05	0.1	0.01	0.0181	0.0181	基準値なし	2
PROFENOLASSON	プロトフェノラッソン	○	○	0.3	-	0.3	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPOUR	プロポキスル	×	×	2	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005※1	0.05※1	0.05※1	0.005※1	0.005※1
FLUOMETOULIN	フロモトエン	○	○	2	-	-	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	0.5	-	0.5	1.0	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
HEXAChLORO BENZEN	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
HEXTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.50	0.5	1.82	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1
SENAKYL	センナキル	×	×	0.5	0.2	0.2	0.5	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.2	0.2
BENMIL	ベミル	○	○	3	-	0.1	3	2.0	基準値なし	3	3	0.01	基準値なし	0.5	0.5	3	0.50	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.075	0.3
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	4	-	0.01	1.0	0.01	1	2	0.09	0.2	0.09	0.2	0.2	0.01	2.0	0.5	0.4	0.5	0.05※1	0.05※1	1.0	1
PERMETHALIN	ペルメタリン	×	×	0.2	0.09	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.09	0.2	0.09	0.2	0.2	0.01	0.09	0.01	0.09	0.1	0.2	0.2	0.09	0.09
BENZOVINDFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	2	0.9	0.8	0.01	0.01	0.9※2	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	1.5	1.5	0.02	0.1	0.9	0.9	基準値なし	0.9
BENTHAVAL CARB- ISOPROPYL	ベンチアバリアルプロピル	○	○	2	-	0.01	1.0	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.45	0.45	0.01	0.3	0.3	基準値なし	0.3	
PERMETHROD	ペルメスロッド	○	○	2	-	0.01	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	3.0	3.0	0.1	2.0	2.0	0.01	0.01	0.01
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.05※1	0.05	0.05	0.05※3	基準値なし	0.05	0.05※1	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05※1	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
PROXIM	プロキシム	×	×	0.2	-	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.02	0.0181	
BOSSALIN	ボッサリン	○	○	3	-	2	2.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	3.0	3.0	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01
FOSFIRAZATE	ホスファゼート	○	×	0.1	-	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.1	0.01	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	×	×	1	-	0.01	0.5	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.0181	0.05※1	基準値なし	0.0181
FOSILYL ALUMINUM (Fosetyl-Al)	ホセチル-アルミニウム	○	×	100	8	3	3.0	3.0※3	基準値なし	8	3	0.01	0.01	輸入を認めない	8	0.01	0.01	0.01	0.01	100	100.0	0.0	0	0
PHYTOXIN COMPLEX	フィトキシン複合体	○	○	0.1	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクルフェニュロン	○	○	0.1	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
FOLPET	ホルベット	○	○	3	3	3	0.01	0.01	3	5	3	3	3	3	3	0.01	25.0	25	0.1	0.1	5	5.0	3.0	3
PHOSATE	ホレート	×	×	0.05	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.024	0.5	0.1	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
MALATHION	馬拉チオン (マラソン)	○	○	0.5	0.5	0.5	1.0	0.01	0.5	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.0	6	3.0	3	5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.5
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドРАЗド	○	×	0.2	-	0.3	0.3	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2※1	0.2※1	0.0	0.2※1	0.0
MANDIPROPHAMID	マンジプロハミド	○	○	3	-	0.3	2.0	0.3	0.3※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	0.3	2	0.3	0.3	0.0	0.3
MANDISTROBIN	マンヂストロビン	○	○	10	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
MIKROBUTANIL	マイクロブタニル	○	○	2	0.3	0.3	0.5	1.0	1	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.30	0.3	0.05	0.1	0.6	0.3	0.3	0.3
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	0.1	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.2	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	0.5	1	1	1.0	0.01	0.2	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.00	1	0.01	1	0.5	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
METAFALUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	0.6	0.1	0.7	0.6	0.6	0.6
METHAMETHYL AZURON	メタメスチアズロン	×	×	0.05	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.02	-	0.05	0.3	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
METAM	メタム	○	○	0.5	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
METALAKYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5※2	0.05※1	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	×	0.05	-	0.01	1.0	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.5	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.4	0.1	0.05	0.4	0.4
METHOXYCHLOR	メトキシクロル	×	×	7	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	7	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
METHOXYFENOSIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	2	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	3	0.1	0.6	2.0	0.05※1	0.05※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	-	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.01※1※2	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
METALFENPROX	メタフルプロクソン	×	×	0.9	0.6	0.6	0.9※2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	0.90	0.7	0.9	0.1	0.6	0.6	0.4	0.6
METRIFLUBIN	メトリフリン	○	○	0.5	-	0.01	0.05	0.05	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05※1	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1
MEFANIPYRIM	メバニピリム	○	○	7	-	0.01	5.0	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	7	0.01	0.5	0.1	0.01	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	2	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	0.9	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	0.9	0.1	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
MEPRONTIL	メプロニル	○	○	0.02	-	0.01	0.02	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.05	-	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	○	×	0.05	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
LINURON	リュンロン	○	×	0.2	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.1	0.05※1	0.1	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
RYMISFLYKON	リムスフルコン	○	×	0.05	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.0181	0.01	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181	0.0181
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	3	0.8	0.4	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	0.01	0.01				

70

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピン ¹⁾ の基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリア ²⁾ の基準値 (mg/kg)	ニュージーランド ³⁾ の基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英連邦の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)	
SULFOXYLFLOR	スルホキサフル	○	×	0.01	0.01※1	(※)	0.01	0.01	0.01※2	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	
SEPROXIFEN	セプトキシフェン	○	×	1	1	(※)	0.9	0.05	基準値なし	不検出	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	0.7	-	(※)	0.7	0.7※3	基準値なし	不検出	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
DAZIATON	ダイアジエトン	○	○	0.05	0.05	-	0.7	0.1	0.01	0.05	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.75	0.75	0.7	0.01※1	0.05	0.05	0.1	0.05	
DAZOMET, METAN and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット、メタン及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02※1	0.5	0.15	
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	2	-	(※)	3.0	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	[EU] 0.1	輸入を認めない	2	0.01	0.02	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
THIABENPHOS	チアベンフォス	○	×	0.02	-	(※)	0.25	0.01	基準値なし	0.02	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.03	0.02	0.5※2	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
THIOURACIL and METHOMYL	チオウラシル及びメトミル	○	○	0.5	0.2	-	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.2
THIOCYANOL	チオシアン酸	○	○	0.2	-	(※)	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	
THIOURANIL	チオウランイル	×	×	3	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOURANIL-METHYL	チオウランイル-メチル	○	○	3	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
THIOURACARB	チオベンチカルブ (ベンチカルカーブ)	○	○	0.02	-	(※)	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
DIETILRN	ディールリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05	
TECHAZINE	テカザイン	×	×	0.05	0.05	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TEBUDAZOLE	テブダゾール	○	○	0.15	0.15	-	(※)	0.1	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.01	0.01	0.15	0.15	
TEPRALQXYIM	テプラロキシジム	○	○	0.3	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	0.1※1	
DEMTOX-S-METHYL	デトキシ-S-メチル	×	×	4	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
DELTA-METHRIN and THALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.05	0.05	-	(※)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01※1	0.06	0.06	0.05	0.05	
TERBUFOS	テルブフォス	○	×	0.05	-	(※)	不検出	0.05	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
DODINE	ドジン	×	×	0.2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.05	-	(※)	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRIAZINENIL	トリアジナール	×	×	0.5	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	[EU] 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRIAZINEFEN	トリアジンフェン	×	×	0.5	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[EU] 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRI-ALATE	トリアレート	×	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1	
TRICLOPR	トリクロロ	○	×	0.01	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
TRICHLORFEN	トリクロルフェン	×	×	0.03	-	(※)	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
TRIDEMPHR	トリデムフ	×	×	0.05	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.2	-	(※)	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1	
TRICLOX-S-METHYL	トリクロロ-S-メチル	○	○	0.2	-	(※)	不検出	0.2	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.09	0.1	0.09	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
TOLFENPYAD	トolfenpyad	○	×	0.02	0.09	-	(※)	0.01	0.02	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.01	0.01	0.09	0.09	
NALD	ナルド	×	×	0.1	-	(※)	0.2	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.5	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
NITROPHAN	ニトロファン	○	○	0.1	-	(※)	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
COPPER NONYL-PHENOL SULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	0.05	-	(※)	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	0.05	0.05	0.05	
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	-	0.1	0.05	0.01	0.05※2	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
PARATHION	パラチオン	×	×	0.2	-	(※)	0.2	0.01	0.7	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	
PARATHION-METHYL	パラチオン-メチル	×	×	1.0	-	(※)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	
VAL-DAMICIN	バリダマイシン	○	○	0.2	-	(※)	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
HALOXYP	ハロキソップ	×	×	0.05	0.2	-	0.2	0.05	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
EL-ANAFOS (BIALAPHOS)	エルアナフォス (ビアラフォス)	×	×	0.04	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
BIORES-THRIN	ビオレスススリン	×	×	0.1	-	(※)	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PICARBOTHIOX	ピカルボススチオキス	○	○	0.03	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
PIKOCYTHIOBIN	ピコキススチオビン	○	○	0.05	-	(※)	不検出	0.2	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
SIFERANOL	シフェラノール	×	×	0.05	-	(※)	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	-	(※)	0.5	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	
HEXAMEXOL	ヘキサメキソール (ヒドロキシメキソール)	○	×	0.5	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1	
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2	1.5	-	0.2	1.5	0.05	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.9	1.5	0.1	1.5	1.5	0.2	1.5	
PIRACLOFLUID	ピラクロフルイド	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOFLUATE	ピラクロフルエート (ピラフルエン-エチル)	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOFLUATE	ピラクロフルエート (ピラフルエン-エチル)	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOFLUATE	ピラクロフルエート (ピラフルエン-エチル)	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOFLUATE	ピラクロフルエート (ピラフルエン-エチル)	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOFLUATE	ピラクロフルエート (ピラフルエン-エチル)	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
PIRACLOFLUATE	ピラクロフルエート (ピラフルエン-エチル)	○	○	0.3	-	(※)	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない											

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有 無	適用の有 無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの 基準値 (mg/kg)	マレーシアの基 準値 (mg/kg)	インドネシアの 基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基 準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリア の基準値 (mg/kg)	ニュージーラン ドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
BENTHAVALACARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PENTHOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	0.7	0.7	[☆]	0.7	0.7※3	0.7※2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	3.0	3.0	1	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.7
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	0.05※1	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	0.4	0.05※1	基準値なし	0.05※1	輸入を認めない	0.05 ※1	0.4	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1	
PHOXIN	ホキシム	×	×	0.05	-	0.05	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	5	5	5	0.5	0.05	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	3.0	0.5	0.2	5	5.0	5.0	5
PHOSMET	ホスメット	×	×	1	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	50	-	0.5	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.5	不検出	0.1	50	50	0.01	50
POLYKIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FOLPET	ホルベット	○	○	1	1	1	不検出	0.01	1	2	1	1	1	1	1	0.01	2.0	25	不検出	0.1	0.03※1	0.03※1	1.0	1
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	-	[☆]	0.05	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.024	0.5	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALATHION	マラチオン (マラソン)	○	○	8	1	8	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1.00	3.0	8	0.5	2	5	0.02※1	0.02※1	5.0	1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	20	15	15	15.0	0.01	15	15	15	15	15	15	15	0.01	15.0	15	15	15	15	15.0	15.0	15
MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	○	○	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.05	0.05	0.5	0.01※1	0.1	0.01※1	0.1	0.1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.06	0.06	[☆]	0.2	0.01	0.06	0.06	0.06	基準値なし	0.06	0.06	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.06	0.06	基準値なし	0.06	
METHOMYL	メソミル	○	○	0.2	0.2	0.2	1.0	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.01	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	×	0.1	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
METHABENZTHIAZURON	メタバベンチアズロン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.2	-	0.05	0.1	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METAM	メタム	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02※1	基準値なし	0.15
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	2	0.03	3	2.0	0.05	2	0.05	0.05	2	2	2	0.03	0.01	3.0	3.0	0.1	0.05※1	0.5	0.5	2.0	0.03
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5※2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	0.5	0.5
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.1	0.05※1
METHYL ISOETHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02※1	基準値なし	0.15
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.1	0.05※1	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	輸入を認めない	0.05※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.05※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	○	0.05	-	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.10	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	2.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	0.03	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
LINURON	リニユロン	○	×	0.2	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクテン	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	フェンブタチンオキサイド	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	50	-	[☆]	不検出	30	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	20.0	0.1	20	0.1	30	30	0	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

[illegible]