令和 5 年度輸出環境整備推進委託事業（輸出先国における食品関係法規等に係る情報提供事業（主要輸出先国・地域の残留農薬基準値等調査事業））

調査報告書

2024 年 3 月

株式会社アットグローバル
@global

1.調査の概要 7
1.1.調査の目的 7
1.2.調査の実施内容 7
1.2.1.調査内容 7
1.2.2.調査対象品目 8
1.2.3.調査対象国・地域等及び国際基準 8
1.2.4.調査対象農薬成分 8
1.2.5.調査方法 9
1.2.6.残留農薬基準値の更新された情報一覧 9
ア）各国・地域等の品目別基準値一覧表 10
イ）各国・地域等の MRL 確認 web サイト等 74
ウ）各国・地域等の関連法規の入手方法等 78
エ）前月比較での更新状況 111
オ）品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及び FAQ 116
日本 125
1.概要 125
2.残留基準値未設定時の規定 127
2.1.一律基準（0.01ppm） 127
3.不検出 128
3.1.不検出の規定 128
3.2.不検出の定義 130
4.その他 131
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 131
大韓民国 133
1.概要 133
2.残留基準値未設定時の規定 135
2.1.一律基準（0.01ppm） 135
3.不検出 135
3.1.不検出の規定 135
3.2.不検出の定義 136
4.その他 136
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 136
台湾 138
1.概要 138
2.残留基準値未設定時の規定 140
2.1.不検出 140
3.不検出 141
3.1.不検出の規定 141
3.2.不検出の定義 141
4.その他 142
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 142
中華人民共和国 143
1.概要 143

2.残留基準値未設定時の規定 144
2.1.基準値なし 144
3.不検出 145
3.1.不検出の規定 145
3.2.不検出の定義 145
4.その他 145
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 145
インドネシア共和国 147
1.概要 147
2.残留基準値未設定時の規定 151
2.1.基準値なし 151
3.不検出 151
3.1.不検出の規定 151
3.2.不検出の定義 151
4.その他 151
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 151
カナダ 152
1.概要 152
2.残留基準値未設定時の規定 154
2.1.一律基準（0.1ppm） 154
3.不検出 154
3.1.不検出の規定 154
3.2.不検出の定義 155
英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国） 156
1.概要 156
2.残留基準値未設定時の規定 158
2.1.一律基準（0.01ppm） 158
3.不検出 158
3.1.不検出の規定 158
3.2.不検出の定義 158
4.その他 159
4.1.当局への問い合わせ 159
欧州連合（EU） 160
1.概要 160
2.残留基準値未設定時の規定 161
2.1.一律基準（0.01ppm） 161
3.不検出 161
3.1.不検出の規定 161
3.2.不検出の定義 162
ロシア連邦 163
1.概要 163
2.残留基準値未設定時の規定 167
2.1.基準値なし 167
3.不検出 168

3.1.不検出の規定 168
3.2.不検出の定義 169
4.その他 169
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 169
CODEX 170
1.概要 170
2.残留基準値未設定時の規定 171
2.1.規定なし 171
3.不検出 171
3.1.不検出の規定 171
3.2.不検出の定義 172
4.その他 172
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 172
4.2.事務局への問い合わせ 173
タイ王国 174
1.概要 174
2.残留基準値未設定時の規定 175
2.1.(1)CODEX 規格(2)特例一律基準([DL])(3)一律基準(0.01ppm) 175
3.不検出 176
3.1.不検出の規定 176
3.2.不検出の定義 176
4.その他 177
4.1.試験法及び検出限界・定量下限 177
アラブ首長国連邦(UAE) 179
1.概要 179
2.残留基準値未設定時の規定 180
2.1.(1)CODEX 規格(2)EU の基準値(3)一律基準(0.01ppm) 180
3.不検出 180
3.1.不検出の規定 180
3.2.不検出の定義 180
インド 181
1.概要 181
2.残留基準値未設定時の規定 183
2.1.一律基準(0.01ppm) 183
3.不検出 183
3.1.不検出の規定 183
3.2.不検出の定義 183
アメリカ合衆国(米国) 184
1.概要 184
2.残留基準値未設定時の規定 187
2.1.不検出(ゼロトレランス規定) 187
3.不検出 188
3.1.不検出の規定 188
3.2.不検出の定義 190

4.その他.....191
4.1.試験法及び検出限界・定量下限.....191
シンガポール共和国.....193
1.概要.....193
2.残留基準値未設定時の規定.....195
2.1.(1)CODEX 規格(2)不検出.....195
3.不検出.....195
3.1.不検出の規定.....195
3.2.不検出の定義.....195
4.その他.....195
4.1.試験法及び検出限界・定量下限.....195
ベトナム社会主義共和国.....196
1.概要.....196
2.残留基準値未設定時の規定.....197
2.1.なし(輸入を認めない).....197
3.不検出.....197
3.1.不検出の規定.....197
3.2.不検出の定義.....198
香港.....199
1.概要.....199
2.残留基準値未設定時の規定.....201
2.1.食物環境衛生署署長によるリスク評価.....201
3.不検出.....202
3.1.不検出の規定.....202
3.2.不検出の定義.....202
4.その他.....202
4.1.試験法及び検出限界・定量下限.....202
フィリピン共和国.....204
1.概要.....204
2.残留基準値未設定時の規定.....207
2.1.(1)CODEX 規格(2)原産国(日本)の残留基準値.....207
3.不検出.....208
3.1.不検出の規定.....208
3.2.不検出の定義.....208
4.その他.....209
4.1.当局への問い合わせ.....209
マレーシア.....210
1.概要.....210
2.残留基準値未設定時の規定.....211
2.1.(1)CODEX 規格(2)一律基準(0.01ppm).....211
3.不検出.....211
3.1.不検出の規定.....211
3.2.不検出の定義.....211
オーストラリア連邦.....212

1.概要 212
2.残留基準値未設定時の規定 214
2.1.不検出 214
3.不検出 215
3.1.不検出の規定 215
3.2.不検出の定義 215
ニュージーランド 217
1.概要 217
2.残留基準値未設定時の規定 219
2.1.一律基準（0.1ppm） 219
3.不検出 219
3.1.不検出の規定 219
3.2.不検出の定義 219

1.調査の概要

1.1.調査の目的

農産物に使用可能な農薬成分の残留基準値（以下「残留農薬基準値」という。）が輸出先国・地域（以下「輸出先国等」という。）と日本とで異なるため、日本の基準値を満たしている日本産の農産物であっても、輸出先国等の残留農薬基準値を満たしていないために輸出できない場合がある。

このような農産物の輸出における課題については、輸出先国等の残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等を把握し、これらを踏まえた防除暦等による生産を促進する必要がある。

本調査は、上記の取組の推進を図るために、農産物の輸出に取り組む事業者等に残留農薬基準値や関連する情報を提供することを目的として、農林水産省が公表している輸出先国等の残留農薬基準値一覧等を更新するとともに、残留農薬規制に係る具体的な運用等について取りまとめるものである。

1.2.調査の実施内容

1.2.1.調査内容

(1)輸出先国等の残留農薬基準値の調査及び更新

ア　第 1.2.3 項に定める国際基準及び 20 か国・地域（以下「各国・地域等」という。）における、「別紙」に定める品目及び農薬成分の残留農薬基準値（不検出、基準値なし等、基準値が設定されていない場合はその旨。以下同じ。）について、令和 5 年 5 月 1 日から令和 6 年 3 月 1 日まで各月 1 日（以下「基準日」という。）に合わせて調査し、基準日時点で適用されている残留農薬基準値を確認した。なお、不明確な場合は当該法令所管当局へ照会して確認した。本事業におけるはじめの調査においては、既に農林水産省のウェブページで公表されている残留農薬基準値に基づき変更されている内容を確認した。また、2 回目以降の調査においては、前回の基準日から変更されている内容を確認した。なお、はじめの調査から毎回 3 か国・地域については、変更内容を確認するだけでなく、すべての品目及び農薬成分の残留農薬基準値について、誤り等がないかどうかの調査を実施した。

イ　上記アで調査した内容は、以下の（ア）から（エ）のファイルに反映させた。これらのファイルは、農林水産省のウェブページ[1]からダウンロードすることができる。
（ア）　各国・地域等の「基準値表」（基準値、規定形式、優先順位、基準値取得日、関連法規等、基準値確認サイトのリンク並びに各国資料等を検索する場合の品目名及び検体）[2]

[1] 農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[2] 農林水産省「品目別残留農薬基準値：コメ等」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

（イ）「各国・地域等の MRL 確認 web サイト等」[3]
（ウ）「各国・地域等の関連法規の入手方法等」[4]
（エ）「前月比較での更新情報」[5]

(2)調査対象の農薬成分に係る輸出先国等における情報の調査及び更新

ア　第 1.2.4 項に定める調査対象の農薬成分について、日本において当該成分を有効成分とした農薬の登録の有無及び当該成分を有効成分とした農薬の調査対象品目への適用の有無を調査した。なお、オキシン銅（有機銅）やシアノホス（CYAP）のように、法規上、基準値の規定及び農薬の登録が別名でされている場合がある点にも、十分に留意して調査を実施した。

イ　上記アの調査は輸出先国等の初めての残留農薬基準値調査と合わせて行った。調査結果は、各国・地域等の「基準値表」に反映されている。また、農薬の登録の有無や調査対象品目への適用の有無が変更された場合は、「基準値表」の該当部分を更新した。

1.2.2.調査対象品目

調査対象品目は、コメ、りんご、かんきつ（かんきつ類、温州みかん）、なし、かき、ぶどう、いちご、もも、メロン、茶、かんしょ、ながいも、トマト、たまねぎの 15 品目である。

1.2.3.調査対象国・地域等及び国際基準

調査対象は、日本、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシア、アラブ首長国連邦、インド、フィリピンの 20 か国・地域及び国際基準（CODEX）である。

1.2.4.調査対象農薬成分

調査対象となる農薬成分は、日本において調査対象品目に対し残留農薬基準値設定がある農薬成分である。

[3] 農林水産省「各国・地域等の MRL を確認したい方はこちら」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[4] 農林水産省「各国・地域等の関連法規の入手方法、MRL データベースの使用方法等をご覧になりたい方はこちら」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-361.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[5] 農林水産省「前月比較での更新情報」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-346.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

1.2.5.調査方法

【デスクリサーチ調査】

各国・地域等の農薬成分に関する関連法規及び基準値を公表している公的機関のウェブサイトを調べた。これらの関連法規や残留農薬基準値に関する情報が記載されているウェブサイトのリンク及び情報の出典を整理し、報告書に示した。

【ヒアリング調査】

デスクリサーチのみでは十分な情報が得られなかった場合は、必要に応じて各国政府機関等にメールや電話等によってヒアリングを実施した。

【専門性の担保について】

本事業では、農薬及び残留基準値の規制に関する専門的な知識が必要であった。そのため、これらの分野に精通しておられる東京大学大学院農学生命科学研究科 OSG 国際防疫獣医学寄付講座特任研究員の遠藤裕子先生にアドバイザーとして参加していただき、調査内容の専門性を損なわないよう協力して調査を行った。

1.2.6.残留農薬基準値の更新された情報一覧

本事業で調査した内容を基準日に合わせて以下のウェブページに反映させた。
「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」[1]

更新されたファイルは以下のとおり。

ア）各国・地域等の品目別基準値一覧表
イ）各国・地域等の MRL 確認 web サイト等
ウ）各国・地域等の関連法規の入手方法等
エ）前月比較での更新状況
オ）品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及び FAQ

詳細は以下のとおりである。

コメ 残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
2,4-DB	2,4-DB	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	[穀] 0.05 [玄] 0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	○	0.1	[玄] 0.1	[穀]0.5 [玄]0.1 [精]0.1	[米類]0.1	[米]0.05	[穀] 0.05 [玄] 0.05	[穀] 0.2	[精]0.1	[玄] 0.1	[玄] 0.1 [精] 0.1	[玄]0.1	[精] 0.10	[穀] 0.1	[穀] 0.5	0.1	[穀] 0.2	0.1	[米] 0.1	[米] 0.1	[玄] 0.1 [穀] 2.0	[玄] 0.1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	−	[穀] 0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	[穀] 0.1	[穀] 0.1	不検出	0.01	[穀]0.1	[穀] 0.1	[穀] 0.1	基準値なし	[穀] 0.1	[穀] 0.1	[穀] 0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[穀] 0.1
EPN	EPN	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
EPTC	EPTC	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.04※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
MCPA	MCPA	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	[穀] 0.05	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.02※1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.05	[米] 0.05※1
MCPB	MCPB	○	○	0.02	−	[☆]	[米類] 0.1	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.02※1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.1	[米] 0.05※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀]0.01	[米] 0.01※1
ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	[米]0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.1	[米] 0.01※1
AZIMSULFURON	アジムスルフロン	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	[穀] 0.02※1	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.02	[米] 0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	0.2	[穀] 5	[穀]5	[米] 5.0	[米]5.0※3	[穀] [玄]0.5 [玄]0.05※2	[穀] 5	[穀] 5	[穀] 5	[穀] 5	[精] 0.60	[穀] 0.03※1	[穀] 5.0	[米]5.0	[穀] 7※2	0.2	[米] 5	[米] 5.0	[穀] 5.0	[穀] 5.0	[穀] 5
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	0.05	−	[☆]	[米類]0.02	0.01	[穀]0.05※2 [玄]0.05※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	[穀] 0.02	[穀] 0.02	不検出	0.01	[穀]0.02	[穀] 0.02	[穀] 0.02	基準値なし	[穀] 0.02	[穀] 0.02	[穀] 0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.02	[穀] 0.02
ISOXADIFEN-ETHYL	イソキサジフェンエチル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	[穀] 0.10	[米]0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOTIANIL	イソチアニル	○	○	0.3	−	[☆]	[米]0.3	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOPROCARB	イソプロカルブ	×	×	0.5	−	[精]0.2	[米類] 0.5	[米]0.3	[精]0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	10	[玄] 6 [精] 1.5	[精]1	[米類] 2.0	[米]2.0	[精]1	[玄] 6 [精] 1.5	[玄] 6 [精] 1.5	基準値なし	[玄] 6 [精] 1.5	輸入を認めない	[精] 1.50	[穀] 0.1	[精] 1.5 [玄] 6	0.1	不検出	0.1	[米] 6	[米] 6.0	[穀] 1.5	[玄] 6 [精] 1.5
INABENFIDE	イナベンフィド	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPFENCARBAZONE	イプフェンカルバゾン	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.02	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	0.4	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	×	3.0	[玄] 10	[玄]10	[米類] 1.5	[米]0.2	[玄]10	[玄] 3	[精]10	[玄] 10	[玄] 10	[精] 3.00	[穀] 10	[穀]10.0	[含]0.07	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[玄] 10.0	[玄] 10
IPROBENFOS	イプロベンホス (IBP)	○	○	0.2	−	[☆]	[米類] 0.2	[米]0.2	[玄]0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[穀] 0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	[米] 0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.05	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.1	[米] 0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.2	[穀] 0.1 ※1	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.1	[穀] 0.1 ※1	[穀] 0.1 ※1	基準値なし	[穀] 0.1 ※1	輸入を認めない	[穀] 0.1 ※1	0.01	[穀] 0.3	0.1	[穀] 0.3	0.1	0.01	0.01	基準値なし	[穀] 0.1 ※1
IMAZOSULFURON	イマゾスルフロン	○	○	0.1	−	[穀] 0.02	[米類] 0.5	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	0.01	[穀] 0.02	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	[穀] 0.05	[穀]0.05	[米類] 0.2	[米]0.2	[玄]0.05	[穀] 0.05	[穀] 0.05	基準値なし	[穀] 0.05 [玄] 0.05 [精] 0.05	[穀] 0.05	[精] 1.00	[穀] 0.05	[穀] 0.05	[米]0.05	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 1.5	[穀] 0.1	[穀] 0.05
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.03	−	[☆]	[米類] 0.05	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDANOFAN	インダノファン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.1	[穀]0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	[穀] 0.01	[米]0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	[玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ESPROCARB	エスプロカルブ	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.2	[穀] 3 [玄] 1.5 [精] 0.4	[☆]	[米]0.09	0.01	[玄]0.2	[穀] 3 [玄] 1.5 [精] 0.4	[精]0.2	基準値なし	[穀] 3 [玄] 1.5 [精] 0.4	輸入を認めない	[穀] 3 [玄] 1.5 [精] 0.4	0.01	[穀] 1.7	[米]1.7	[穀] 3 [玄] 1.5 [精] 0.4	0.1	0.01	0.01	[穀] 3.0	[穀] 3 [玄] 1.5 [精] 0.4
EDIFENPHOS	エディフェンホス	×	×	0.2	−	[精]0.1	[米類] 0.1	[米]0.2	[玄]0.2 [精]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[穀] 0.02	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 1.0	[米] 0.05※1
ETHOXYSULFURON	エトキシスルフロン	○	○	0.02	−	[☆]	[米]0.1	[米]0.1	[玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	[穀] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	0.3	[穀] 0.01 ※1	[穀]0.01	[米類] 0.5	[米]1.0	[玄]0.01	[穀] 0.01 ※1	[穀] 0.01 ※1	[穀] 0.01	[穀] 0.01 ※1	[穀] 0.01 ※1	[穀] 0.01	[穀] 0.01	不検出	0.1	[穀] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.01 ※1	
ETOBENZANID	エトベンザニド	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.05	[穀]0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.05※1	[米] 0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	−	[穀] 0.01	不検出	0.01	[穀]0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
OXADIAZON	オキサジアゾン	○	○	0.02	−	[穀]0.05 [玄]0.05	[米類] 0.05	[米]0.05	[穀]0.05 [玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.02	[穀] 0.03	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.01※1
OXADIARGYL	オキサジアルギル	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[玄]0.02※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	[穀] 0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	0.1	−	[☆]	0.02	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
OXAZICLOMEFONE	オキサジクロメホン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.1	[玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXAZOSULFYL	オキサゾスルフィル	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXANYL	オキサミル	○	×	0.02	−	[☆]	[米]0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	[穀] 0.02	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.02	[米] 0.01※1
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
ORYSASTROBIN	オリサストロビン	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	[米]0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2	−	[玄]0.1	[米類] 0.2	[米]0.07	[玄]0.1※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAFENSTROLE	カフェンストロール	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.3	−	[精]0.2	[米類] 1.0	[米]0.1	[精]0.1 [玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.20	[穀] 0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[穀] 0.05	0.01
CARBARYL	カルバリル (NAC)	○	×	1	[精] 1	[穀]5 [精]1	[米類] 0.5	0.01	[精]1	[穀]5	[精]1	[精]1	[玄] 1 [精] 1	[精]1	[精] 1.00	[穀] 2.5	[穀] 15	[米]15	[穀] 7	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[精]1.0 [玄]50.0 [穀]170.0	[精] 1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	○	0.08	−	[穀]1.3	不検出	[米]0.1	[玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 1.30	[穀] 0.1※1	[穀] 1.3	0.1	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.02	[米] 0.05※1
CARPROPAMID	カルプロパミド	×	×	1	−	[☆]	[米類] 1.0	[米]1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	[穀] 1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	○	○	1	[玄] 2 ※1	[玄] 2 [精]2	[米類] 0.5	[米]0.5	[玄] 1	[穀] 0.05	[精]0.5	[玄] 2	[玄] 2 [精] 2	[玄] 2※1	[玄] 2 ※1	[穀] 0.5	不検出	0.1	[玄] 2	0.2	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.5	[玄] 2 ※1
CARBOSULFAN	カルボスルファン	○	○	0.01	−	[穀]0.5 [玄]0.2 [精]0.2	[米類] 0.5	[米]0.02	[穀]0.5 [玄]0.5	不検出	[精]0.2	基準値なし	[玄] 0.2 [精] 0.2	輸入を認めない	[精] 0.20	[穀] 0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBOFURAN	カルボフラン	×	×	0.01	[玄] 0.1	[精]0.2	[米類]0.1	[米]0.02	[玄]0.1	[玄] 0.2	[精]0.2	[玄] 0.1	[玄] 0.1 [精] 0.1	[玄]0.1	[精] 0.20	[穀] 0.10	[穀] 0.2	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[玄] 0.1	[玄] 0.1
QUINOCLAMINE	キノクラミン (ACN)	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1
QUINCLORAC	キンクロラック	×	×	5	[穀] 10 [玄] 10 [精] 8	[穀]5	[米類] 1.0	[米]10 ※3	[玄]1	[穀] 10 [玄] 10 [精] 8	[穀] 10 [玄] 10 [精] 8	基準値なし	[穀] 10 [玄] 10 [精] 8	輸入を認めない	[穀] 10 [玄] 10 [精] 8	0.01	[穀] 10	[米]5.0	[穀] 10 [玄] 10 [精] 8	0.1	[米] 5	[米] 5.0	[穀] 0.05	[穀] 10 [玄] 10 [精] 8
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1
CUMYLURON	クミルロン	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.1	−	[精]0.1	[米類] 0.1	[米]0.05	[穀]0.1	[精]0.1	[精]0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	[穀] 0.01	[穀] 0.1	0.1	[穀] 0.1※1※2	0.1	[米] 0.1※1	[米] 0.1※1	[穀] 0.15	[米] 0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.3	[穀] 0.9	[穀]1	不検出	[米]0.05	[穀]0.9※2	[穀] 0.9	[精]0.1	[穀] 0.9	[穀] 0.9	[穀] 0.9	[穀] 0.9	[穀] 1.0	[米]1.0	[穀] 0.9	0.1	[米] 0.9	[米] 0.9	[穀] 0.4	[穀] 0.9
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	[穀] 0.05	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	1	[穀] 0.9 [玄] 0.5 [精] 0.5	[☆]	[米類] 0.05	[米]0.1	[穀]0.5 [玄]0.2	[穀] 0.9 [玄] 0.5 [精] 0.5	[精]0.5	[穀] 0.5	[穀] 0.9 [玄] 0.5 [精] 0.5	[穀] 0.5	[精] 0.50	[穀] 0.5	[穀] 0.5	[米]0.01	[穀] 0.5	0.1	[米] 0.5	[米] 0.5	[穀] 0.2	[穀] 0.9 [玄] 0.5 [精] 0.5
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOPYRALID	クロピラリド	×	×	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	[穀] 2	0.1	[米] 2	[米] 2	[穀] 0.2	[米] 2
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	−	[穀]0.02	0.02	[米]0.1	[玄]0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	[穀] 0.01	[穀] 0.02	0.1	[穀] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.2	[米] 0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	[米]0.5	[穀]2 [玄]1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[穀] 0.03※1	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
CLOMEPROP	クロメプロップ	○	○	0.02	−	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.05	[穀] 0.4 [精] 0.04	[穀]0.02	[米]0.1	[米]0.5	[穀] 0.5 ※2 [玄] 0.5 ※2 [精] 0.04 ※2	[穀] 0.4 [精] 0.04	[精]2	基準値なし	[穀] 0.4 [精] 0.04	[精] 0.04 [穀] 0.4	[精] 2.00	[穀] 0.4	[穀] 0.15	[米]0.15	[穀] 0.4	0.1	[米] 0.4	[米] 0.4	[穀] 0.02	[穀] 0.4 [精] 0.04
CHLORSULFURON	クロルスルフロン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.05※1	0.1	0.01※1	[米] 0.1	[穀] 0.01	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	[精] 0.02	[穀] 0.02 [精] 0.02	不検出	0.01	[穀]0.02	[穀] 0.02	[精] 0.02	基準値なし	[精]0.02	[穀] 0.02	[精]0.02	[精] 0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	[精] 0.02 [穀] 0.02	[穀] 0.02
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	−	[穀] 0.1	不検出	0.01	[穀]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1※1	0.1	[米] 0.005※1	[米] 0.005※1	基準値なし	[米] 0.005※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.1	−	[穀]5	[米類] 0.1	[米]0.1	[穀]5※2	[穀] 0.1	0.01	基準値なし	0.01	[穀] 0.1	0.1	0.01	[穀] 6.0	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.1	[米] 0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.01	[穀] 0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	○

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
CYCLOPROTHRIN	シクロプロトリン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLOBENTIAZOX	ジクロベンチアゾクス	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOFOP-METHYL	ジクロホップメチル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.1	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.02※1
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	2	−	[☆]	[米]1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.2	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 0.15	[穀]5	不検出	0.01	[粗]0.01※2	[粗] 2 [精] 0.5	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 0.15	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 0.15	[粗] 0.2	[粗] 0.15 [粗] 7 [玄] 1.5	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 0.15	[粗] 7.0	0.5	[米]0.5	[粗] 7	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.3	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 0.15
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.03	−	[穀]10 [玄]1 [精]0.2	不検出	0.01	[玄]1	[玄/精] 0.2 [粗] 5	0.01	[粗] 10 [玄] 1 [精] 0.2	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	[粗] 0.02	0.1	[粗] 5 [精] 1	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[粗] 10.0 [玄] 1.0 [精] 0.2	[米] 0.02※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	[粗]0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.07	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	[粗] 0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.07	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[粗] 0.2	[米] 0.02※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.3	−	[玄]0.05 [精]0.05	[米類] 0.5	0.01	[粗] 2 [玄] 1	[粗] 0.5	[精]0.5	基準値なし	[玄] 0.05 [精] 0.05	輸入を認めない	[精] 0.10	[粗] 0.2（成分によって異なる）	[粗] 0.06	0.1	[粗] 0.5	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[粗] 1.0	[米] 0.05※1
DITHIOPYR	ジチオピル	○	×	0.01	−	[☆]	[米]0.01	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	[粗] 8 [精] 0.3	[☆]	[米]1.0	[米]1.0	[粗]10 [玄]5	[粗] 8 [精] 0.3	[精]2	[粗] 8 [精] 0.3	[粗] 8 [精] 0.3	輸入を認めない	[精] 0.3 [粗] 8	[精] 0.10	[粗] 8	0.1	[粗] 8	0.1	[米] 8	[米] 8.0	基準値なし	[粗] 8 [精] 0.3
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.5	[粗] 1	[粗] 1	[米類] 0.5	[米]1.0 ※3	[玄]1	[粗] 1	[精]1	[粗] 1	[粗] 1	輸入を認めない	[精] 0.50	[粗] 1	[粗] 1.0	[米]1.0	[粗] 0.01※1	0.1	[米] 0.2	[米] 0.2	[粗] 1.0	[粗] 1
CYHALOFOP-BUTYL	シハロホップブチル	○	○	0.1	−	[☆]	[米]0.1	[米]0.1	[玄]0.1 ※2	不検出	[精]0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.05	[粗] 0.5	[粗] 0.4	0.1	[粗] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.01	[米] 0.01※1
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	×	0.05	−	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	[米] 0.01※1	基準値なし	0.01
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	0.2	[粗] 8 [精] 0.07	[☆]	[米類] 0.5	[米]0.2	[玄]0.5	[粗] 8 [精] 0.07	[精] 0.1	基準値なし	[粗] 8 [精] 0.07	輸入を認めない	[精] 0.40	[粗] 0.01	[粗] 7.0	[米]8.0	[粗] 8	0.1	[米] 3	[米] 3.0	[粗] 1.0	[粗] 8 [精] 0.07
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.1	−	[☆]	0.02	0.01	[粗]0.08	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.01	0.1	[米] 0.1	[米] 0.1	[粗] 0.1	[米] 0.1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	×	0.3	[粗] 2	[粗]2	[米類] 0.5	0.3	[粗]2	[粗] 2	[精]2	[粗] 2	[粗] 2	[粗] 2	[精] 2.00	[粗] 2	[粗] 1.50	0.1	[粗] 2	0.1	[米] 2	[米] 2.0	[粗] 2.0	[粗] 2
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHAMETRYN	ジメタメトリン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	−	[☆]	[米類] 0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.05※1
DIMETHYLVINPHOS	ジメチルビンホス	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	−	[粗]0.05	不検出	0.01	[粗]0.05	不検出	[精]0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.5	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.02	[米] 0.01※1
SIMETRYN	シメトリン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	0.3	−	[☆]	[米類] 0.5	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CINMETHYLIN	シンメチリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	[粗] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	[米] 0.01※1	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.05	−	[☆]	対象外	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	[米] 0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.1	[玄] 0.02 ※1	[☆]	[米類] 0.03	0.01	[粗]0.5※2 [玄]0.2※2	[玄] 0.02 ※1	[精]0.02	基準値なし	[玄] 0.02 ※1	輸入を認めない	[玄] 0.02 ※1	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.01	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[玄] 0.02 ※1
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.1	[粗] 1	[穀]1	[米]0.8	[米]0.05	[粗]1※2 [玄]0.5※2	[粗] 1	[粗] 1	基準値なし	[粗] 1	[粗] 1	[粗] 1	[粗] 1	[粗] 4.0	[米]1.5	[粗] 1	0.1	[米] 2	[米] 2.0	[粗] 1.0	[粗] 1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[粗] 0.15	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	2	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 1	[☆]	[米類] 0.2	[米]0.2	[粗]5※2 [玄]2※2	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 1	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 1	基準値なし	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 1	輸入を認めない	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 1	[粗] 0.01※1	[粗] 5	0.1	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[粗] 7 [玄] 1.5 [精] 1
DAIMURON	ダイムロン	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	0.02	[粗] 0.02 ※1	[粗]0.02	[米類] 0.02	[米]0.1	[粗]10 [玄]0.2	[粗] 0.02 ※1	[粗] 0.02 ※1	[粗] 0.02	[粗] 0.02 ※1	[粗] 0.02※1	[粗] 0.02 ※1	[粗] 0.02	不検出	0.1	[粗] 0.1	0.1	[米] 0.02	[米] 0.02	[粗] 0.02	[粗] 0.02 ※1
TIADINIL	チアジニル	○	○	0.9	−	[☆]	不検出	[米]1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	2	−	[☆]	[米類] 2.0	0.01	基準値なし	[粗] 0.2	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.03	0.1	[米] 0.01※1	0.01※1	[粗] 0.2	[米] 0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	[粗] 50 [玄] 5 [精] 3	[玄]0.1	[米類] 0.1	[米]0.1	[玄]0.1	[粗] 50 [玄] 5 [精] 3	[粗] 50 [玄] 5 [精] 3	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.50	[粗] 0.02	[粗] 6	[包]0.02	[粗] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.6	[粗] 50 [玄] 5 [精] 3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	0.5	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	[包]0.01	[粗] 0.1	0.2	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 2.0	[米] 0.01※1
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	0.3	−	[精]0.2	不検出	[米]0.1	[精]0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[粗] 0.01※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	[精] 0.5	基準値なし	0.01	[玄] 2※1	1	0.01	不検出	0.1	[玄] 2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	1	−	[☆]	※	[米]0.5	[玄]1	[粗] 0.1	[精]0.5	基準値なし	0.01	[玄] 2※1	[精] 1.00	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.1	0.2	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 1.0	[米] 0.01※1
THIOBENCARB	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	○	○	0.2	−	[☆]	[米類] 0.5	[米]0.05	[玄]0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	[粗] 0.2	0.1	[粗] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
THIFLUZAMIDE	チフルザミド	○	○	1	−	[☆]	[米]0.2	[米]0.3	[粗]7 [玄]3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	[粗] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	[粗] 0.02	[粗] 0.02	不検出	[穀]0.01	[粗] 0.02	[粗] 0.02	[粗] 0.02	[粗] 0.02	[粗] 0.02	[粗] 0.02	[粗] 0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.02	[粗] 0.02
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
TECLOFTALAM	テクロフタラム	×	×	0.01	−	[☆]	[米]0.2	[米]0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TETRANILPROLE	テトラニリプロール	○	○	0.01	−	[☆]	[米類] 0.02	[米]0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THENYLCHLOR	テニルクロール	○	○	0.1	−	[☆]	[米類] 0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	×	0.05	[粗] 1.5	[☆]	[米類] 0.05	[米]0.2	[玄]0.5	[粗] 1.5	[粗]1.5	[粗] 1.5	[粗] 1.5	[粗] 1.5	[精] 1.50	[粗] 1.5	[粗] 1.5	0.05※1	[粗] 1.5	0.1	[米] 1.5	[米] 1.5	[粗] 2.0	[粗] 1.5
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	○	0.3	[玄] 0.1	[玄]0.1	[米類] 0.1	[米]0.3	[粗]5 [玄]2	[玄] 0.1	[玄] 0.1	[玄] 0.1	[玄] 0.1	[玄]0.1	[精] 0.05	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.05	0.1	[米] 3	[米] 3.0	[玄] 0.1	[玄] 0.1
TEBUFLOQUIN	テブフロキン	○	○	0.5	−	[☆]	不検出	[米]0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEFURYLTRIONE	テフリルトリオン	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[粗]0.02 ※2 [玄]0.02 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	[粗] 0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[粗] 0.35	0.01
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	−	[☆]	不検出	0.01	[粗]0.01 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.01※1	0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
TRALKOXYDIM	トラルコキシジム	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.02※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.02	[米] 0.01※1
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	−	[☆]	0.02	0.01	[粗]0.5 [玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.2	[米] 0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.3	−	[☆]	0.02	0.01	[粗]0.5	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.5	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.2	[米] 0.01※1
TRIASULFURON	トリアスルフロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	[精]0.02	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.02※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.05※1	[粗] 0.1	[米] 0.01※1
TRIAFAMONE	トリアファモン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[粗]0.05 ※2 [玄]0.05 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.05※1	0.1	[米] 0.1※1	[米] 0.1※1	[粗] 0.05	[米] 0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.3	−	[粗]0.3	[米類] 1.0	[米]0.3 ※2	[粗]0.05 [玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	[粗] 0.3	[米]0.3	不検出	0.1	[米] 0.3	[米] 0.3	基準値なし	[米] 0.3
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.20	−	[粗]0.1 [玄]0.1	0.02	0.01	[粗]0.1 [玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[粗] 0.05	不検出	0.1	[粗] 0.1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.1	[米] 0.01※1
TRICYCLAZOLE	トリシクラゾール	○	○	3	−	[粗]2	[米類] 3.0	[米]0.7	[玄]0.5	不検出	[精]0.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	[粗] 3	[粗] 3.0	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
TRITICONAZOLE	トリチコナゾール	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[粗] 0.04	[米] 0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
TRINEXAPAC-ETHYL	トリネキサパックエチル	×	×	0.4	[粗] 0.5 [精] 0.7	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	[粗] 0.5 [精] 0.7	[粗] 0.5 [精] 0.7	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[粗] 0.5 [精] 0.7	0.01	[粗] 0.4	0.1	[粗] 0.2	0.2	0.02※1	0.02※1	[粗] 0.2	[粗] 0.5 [精] 0.7
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.05	−	[☆]	0.02	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[粗] 0.05	[米] 0.02※1		
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
TRIFLUMEZOPYRIM	トリフルメゾピリム	○	○	0.01	[粗] 0.2 [玄] 0.01 [精] 0.01	[☆]	0.02	[米]0.07	[粗] 0.2 ※2 [玄] 0.1 ※2	[粗] 0.2 [玄] 0.01 [精] 0.01	[粗] 0.2 [玄] 0.01 [精] 0.01	基準値なし	[粗] 0.2 [玄] 0.01 [精] 0.01	輸入を認めない	[精] 0.01	0.01	[粗] 0.40	[米]0.2	[粗] 0.2	0.1	[米] 0.01	[米] 0.01	基準値なし	[粗] 0.2 [玄] 0.01 [精] 0.01
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	×	2	[粗] 5	[粗]5	[米]0.2	0.01	[粗]0.1 [玄]0.1	[粗] 5	[粗] 5	[粗] 5	[粗] 5	[粗] 5	[精] 5.00	0.01	[粗] 3.5	[米]3.5	[粗] 5	0.05※1	[米] 5	[米] 5.0	[粗] 5.0	[粗] 5
TOLPROCARB	トルプロカルブ	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NALED	ナレド	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	[粗]0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.15 [粗] 7 [玄] 1.5	0.2	0.01	0.5	[米]0.5	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	[粗]0.5 [玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	0.04	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	50	不検出	0.1	[米] 10	[米] 10.0	基準値なし	[米] 10
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	○	0.02	−	[粗]0.5	0.02	0.01	[粗]0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[粗] 0.01	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.1	[粗] 0.05	[粗]0.05 [玄]0.1 [精]0.1	[米類] 0.2	[米]0.05 ※3	[粗]0.05	[精]0.5 [粗]10	[粗] 0.05	[粗] 0.05	[粗] 0.05 [玄] 0.05 [精] 0.05	[粗] 0.05	[粗] 0.05	[粗] 0.1	[粗] 0.05	0.1	[粗] 10 [精] 0.5	0.1	[米] 0.05	[米] 0.05	[粗] 0.05	[粗] 0.05
PARATHION	パラチオン	×	×	不検出	−	[粗] 0.1	不検出	0.01	[粗]0.1	[粗] 0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	1.0	−	[粗]0.1	不検出	0.01	[粗]0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	[粗] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[粗] 0.1	[米] 0.02※1
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	○	0.2	−	[☆]	対象外	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[粗] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOSULFURON METHYL	ハロスルフロンメチル	○	○	0.05	−	[粗]0.05	不検出	[米]0.05	[粗]0.01 [玄]0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[粗] 0.05	0.1	[粗] 0.05※1 ※2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIOR

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.1	[米]0.05	[穀]1 [玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.02	[穀] 0.01※1	不検出	0.1	[穀] 0.02	0.1	[米] 0.05※1	0.02※1	基準値なし	[米] 0.05※1
PYRACLONIL	ピラクロニル	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[穀]0.3 ※2 [玄]0.3 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[穀] 0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAOXYFEN	ピラリキシフェン	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOSULFURON-ETHYL	ピラゾスルフロンエチル	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.5	[米]0.05	[玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	[穀] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[穀] 0.1	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.02※1	0.02※1	[穀] 0.1	[米] 0.02※1
PYRIFTALID	ピリフタリド	○	○	0.02	−	[☆]	[米類] 0.02	[米]0.1	[穀]0.1 [玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIBUTICARB	ピリブチカルブ	○	○	0.03	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.3	−	[☆]	0.02	0.01	[穀]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.5	[米] 0.05	[米] 0.05	[穀] 0.05	[米] 0.05
PYRIMISULFAN	ピリミスルファン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIMINOBAC-METHYL	ピリミノバックメチル	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[玄]0.1 ※2 [穀]0.2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.20	[穀] 7	[穀] 7 [玄] 2 [精] 1	[米類] 1.0	0.01	[穀]5 [精]1 [玄]2	[精] 1 [玄] 2 [穀] 10	[精]1	基準値なし	[穀] 7 [玄] 5 [精] 5	[穀] 7	[穀] 7	[穀] 0.5	不検出	0.1	[穀] 10 [玄] 2 [精] 1	5	[米] 0.5	[米] 0.5	[穀] 1.0	[穀] 7
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	3	[穀] 0.3	[穀]0.3	[米類] 0.3	[米]3.0 ※2	[穀]0.3	[穀] 3	[穀] 0.3	基準値なし	[穀] 0.3	[穀] 0.3	[穀] 0.3	0.01	[穀] 3.0	0.1	[穀] 3	0.1	[米] 3	[米] 3.0	[穀] 0.3	[穀] 0.3
PYROQUILON	ピロキロン	○	○	0.2	−	[☆]	[米類] 0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FIPRONIL	フィプロニル	○	○	0.01	[穀] 0.01	[穀]0.01 [玄]0.02	[米類] 0.01	[米]0.01	[玄]0.02	[穀] 0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.01 [玄] 0.01 [精] 0.01	[穀] 0.01	[精] 0.01	[穀] 0.01	[穀] 0.04	0.1	[穀] 0.01	0.1	[米] 0.005※1	[米] 0.005※1	[穀] 0.01	[穀] 0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.02	−	[☆]	[米類] 0.01	0.01	[穀]0.02 [玄]0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	[米] 0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENITROTHION	フェニトロチオン（MEP）	○	○	0.2	[穀] 6	[穀]6 [玄]1 [精]1	[米類] 0.2	[米]0.2	[精]1※2 [穀]5※2	[精] 1 [穀] 10	[穀] 6	基準値なし	[穀] 6 [玄] 1 [精] 1	[穀] 6	[精] 0.20	0.01	不検出	0.1	[穀] 10 [精] 0.1	0.5	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.3	[穀] 6
FENOXASULFONE	フェノキサスルホン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENOXANIL	フェノキサニル	○	○	1	−	[☆]	[米類] 1.0	[米]1.0	[玄]1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.05	−	[穀]0.05	不検出	[米]0.05	[玄]0.1	不検出	[精]0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.05	[穀] 0.02※1	[穀] 0.05	[米]0.05	[穀] 0.02※1 ※2	0.1	[米] 0.1	[米] 0.1	[穀] 0.01	[米] 0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
FENOBUCARB	フェノブカルブ（BPMC）	○	○	1	−	[穀]0.5	[米類] 0.5	[米]0.5	[穀]0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	[穀] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FERIMZONE	フェリムゾン	○	○	2	−	[☆]	[米]2.0	[米]1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENQUINOTRIONE	フェンキノトリオン（除草剤）	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENTHION	フェンチオン	×	×	0.3	[玄] 0.05	[穀]0.05 [玄]0.05	[米類] 0.1	[米]0.5	[穀/玄]0.05	[穀] 0.1	[精]0.05	[玄] 0.05	[玄] 0.05	[玄]0.05	[玄] 0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[玄]0.005 [穀]0.15	[玄] 0.05
FENTIN	フェンチン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	[穀]0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	○	○	0.05	−	[精]0.05	[米類] 0.1	[米]0.05	[玄]0.2 [精]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.05	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[穀] 0.1	0.01
FENTRAZAMIDE	フェントラザミド	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	2	−	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	[穀] 5	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	[穀] 2	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[穀] 2.0	[米] 0.02※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.3	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.2	[米] 0.01※1
FTHALIDE	フサライド	○	○	1	−	[穀]0.5	[米類] 1.0	[米]1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUTACHLOR	ブタクロール	○	○	0.1	−	[精]0.5	[米類] 0.5	[米]0.1	[精]0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFURYL FLUORIDE	フッ化スルフリル	○	×	0.04	[穀] 0.05 [玄] 0.1 [精] 0.1	[穀]0.05 [玄]0.1 [精]0.1	不検出	0.01	[穀]0.05※2 [精]0.1※2 [玄]0.1※2	[穀] 0.05 [玄] 0.1 [精] 0.1	[穀] 0.05 [玄] 0.1 [精] 0.1	[玄] 0.1 [精] 0.1	[玄] 0.1 [精] 0.1	[精] 0.1 [穀] 0.05	[穀] 0.05 [玄] 0.1 [精] 0.1	0.01	[精] 0.01 [穀] 0.04	0.1	[穀] 0.05	0.1	0.01※1	[米] 0.05	[穀] 0.05 [玄] 0.1 [精] 0.1	[穀] 0.05 [玄] 0.1 [精] 0.1
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	0.5	−	[穀]0.3 [玄]0.3	[米類] 0.5	[米]0.5	[穀]0.3 [玄]0.3	[精]0.2	基準値なし	[精]0.2	基準値なし	輸入を認めない	[精] 0.50	[穀] 0.05	[穀] 1.5	0.1	[穀] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
FURAMETPYR	フラメトピル	○	○	0.5	−	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.1	−	[穀]0.5	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	[穀] 0.5	0.1	[穀] 0.1※1	0.1	[米] 0.005※1	[米] 0.01※1	[穀] 1.0	[米] 0.005※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	3	[穀] 5 [玄] 3 [精] 0.4	[☆]	[米類] 0.5	[米]0.05	[穀]5 ※2 [玄]1 ※2 [精]0.4 ※2	[穀] 5 [玄] 3 [精] 0.4	[穀] 5 [玄] 3 [精] 0.4	基準値なし	[穀] 5 [玄] 3 [精] 0.4	輸入を認めない	[穀] 5 [玄] 3 [精] 0.4	[穀] 5	[穀] 5.0	[米]5.0	[穀] 5	0.1	[米] 5	[米] 5.0	[穀] 0.01	[穀] 5 [玄] 3 [精] 0.4
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	○	○	0.02	[穀] 0.05 ※1	[穀]0.05	[米類] 0.05	[穀]0.02	[穀]0.05 [玄]0.05	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.05 ※1	基準値なし	[穀] 0.05※1	[穀] 0.05※1	[穀] 0.05 ※1	0.01	[穀] 0.02	[米]0.02	[穀] 0.02	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.02	[穀] 0.05 ※1
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	−	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.005	[米] 0.01※1
FLUCETOSULFURON	フルセトスルフロン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.1	[玄]0.05※2	不検出	[精] 0.02	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	[穀] 0.02※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUTOLANIL	フルトラニル	○	○	4	[玄] 2 [精] 1	[玄]2 [精]1	[米類] 1.0	[米]1.0	[精]1 [玄]2	[玄] 2 [精] 1	[玄] 2 [精] 1	[玄] 2 [精] 1	[穀] 2 [精] 1	[精]1 [玄]2	[玄] 2 [精] 1	0.01	[穀] 7.0	0.1	不検出	0.1	[米] 2	[米] 2.0	[穀] 10.0 [玄] 2.0 [精] 1.0	[玄] 2 [精] 1
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]3※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
FURUPYRIMINE	フルピリミン	○	○	0.7	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.1	−	[穀]0.2	不検出	0.01	[穀]0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	[穀] 1.5	0.1	[穀] 0.2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.05	[米] 0.01※1
PRETILACHLOR	プレチラクロール	○	○	0.03	−	[穀]0.1	[米類] 0.1	[米]0.1	[穀]0.1	[精] 0.05	[穀] 0.05	基準値なし	[精] 0.05	[穀] 0.05	[精] 0.05	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
PROCHLORAZ	プロクロラズ	○	○	0.05	[穀] 2	[穀]2	[米類] 0.5	[米]0.02	[穀]0.5	[穀] 2	[穀] 2	基準値なし	[穀] 2	[穀] 2	[穀] 2	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.3	[米] 0.03※1	[米] 0.03※1	[穀] 2.0	[穀] 2
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.0005	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.0005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPANIL	プロパニル	○	○	0.2	−	[精]2	[米類] 0.1	[米]0.05	[精]2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	[穀] 0.05※1	[精] 10	0.1	[穀] 2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.3	[米] 0.01※1
PROPAMOCARB	プロパモカルブ	○	×	0.1	−	[☆]	0.02	0.01	[穀]0.2 [玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.1	−	[☆]	[米類] 1.0	[米]0.7	[玄]0.1	不検出	[精]0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.50	[穀] 0.05	[穀] 7.0	[米]7.0	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	0.01※1	[穀] 0.7	[米] 0.01※1
PROPYRISULFURON	プロピリスルフロン	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.05	[米]0.05	[穀]0.05※2 [玄]0.05※2	[精]0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[穀]0.05 [玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	[穀] 0.2	[米] 0.02※1
PROBENAZOLE	プロベナゾール	○	○	0.05	−	[☆]	[米]0.5	[米]0.1	[穀]1※2 [玄]1※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	−	[☆]	[米類] 0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	[米] 0.05※1	基準値なし	0.005※1
PROMETRYN	プロメトリン	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.05 [玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOXYNIL	プロモキシニル	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.05 [玄]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.2※1	0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.05	[米] 0.01※1
BROMOBUTIDE	プロモブチド	○	○	0.7	−	[☆]	不検出	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	×	×	0.05	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
FLORPYRAUXIFEN-BENZYL	フロルピラウキシフェンベンジル	○	○	0.01	−	[☆]	[米類] 0.02	[米]0.05	[穀]0.5 ※2 [玄]0.1 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.02	[穀] 0.02※1 ※2	0.1	[米] 0.02	[米] 0.02	基準値なし	[米] 0.02
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.03	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.01	[米] 0.01※1
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	−	[☆]	[米類] 0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.01※1
PENOXSULAM	ペノキススラム	○	○	0.05	−	[穀]0.02	[米]0.02	[米]0.1	[穀]0.02※2 [玄]0.02※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	[穀] 0.1※1	[穀] 0.02	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.5	[米] 0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	1	−	[☆]	※	[米]0.5	基準値なし	[穀] 0.05	[精]0.5	基準値なし	[玄] 2※1 [精] 2	[玄] 2※1	[精] 1.00	[穀] 0.5	不検出	0.1	[玄] 2	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.5	[米] 0.01※1
HEPTACHLOR	ヘプタクロル	×	×	0.02	[穀] 0.02	[穀] 0.02	不検出	0.01	[穀]0.02	[穀] 0.02	[穀] 0.02	基準値なし	[穀] 0.02	[穀] 0.02	[穀] 0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01	[米] 0.01	[穀] 0.02	[穀] 0.02
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.005	[米] 0.01※1
PENCYCURON	ペンシクロン	○	○	0.3	−	[☆]	[米類] 0.5	[米]0.3	基準値なし	不検出	[精]0.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	[穀] 0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.1	[米] 0.02※1
BENZPYRIMOXAN	ベンズピリモキサン	○	○	0.9	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	[精] 0.15 [玄] 0.9	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENSULTAP	ベンスルタップ	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[穀] 0.05	0.01
BENSULFURON-METHYL	ベンスルフロンメチル	○	○	0.1	−	[精]0.05	[米]0.5	[米]0.02	[玄]0.05 [精]0.05	不検出	[精]0.02	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	[穀] 0.01	[穀] 0.02	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.02	[米] 0.01※1
BENZOBICYCLON	ベンゾビシクロン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.1	[穀]0.1 ※2 [玄]0.1 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[穀] 0.15	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOFENAP	ベンゾフェナップ	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.01※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENDIOCARB	ベンダイオカルブ	×	×	0.02	−	[☆]	[米類] 0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENTAZONE	ベンタゾン	○	○	0.05	[穀] 0.01 ※1	[穀]0.1	[米類] 0.5	[米]0.05	[穀]0.1※2	[穀] 0.01 ※1	[精]0.1	[穀] 0.1	[穀] 0.01 ※1	[穀] 0.01※1	[精] 0.10	[穀] 0.05※1	[穀] 0.05	[米]0.05	[穀] 0.05	0.1	[米] 0.1	[米] 0.1	[穀] 0.1	[穀] 0.01 ※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.02	[穀] 0.01※1	[☆]	[米類] 0.1	[米]0.05	[穀]0.2 [玄]0.1	不検出	[精]0.05	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.20	[穀] 0.05	[穀] 0.1	0.1	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.05※1
PENTOXAZONE	ペントキサゾン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[穀]0.05 ※2 [玄]0.05 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENFURACARB	ベンフラカルブ	○	○	0.01	−	[精]0.2	[米類] 0.1	[米]0.02	[精]0.2 [玄]0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	[穀] 0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENFLUFEN	ペンフルフェン	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.01	[米]0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[穀] 0.01	[米]0.01	[穀] 0.01※1	0.1	[米] 0.01※1	0.01	基準値なし	[米] 0.01※1
BENFURESATE	ベンフレセート	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	[米]0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.05	−	[穀]0.05	[米類] 0.05	0.01	[穀]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.05 [穀] 0.6※	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	−	[穀]0.5	[米類] 0.1	0.01	[穀]0.5	不検出	0.01	基準値なし

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
MESOTRIONE	メソトリオン	○	○	0.01	[玄] 0.01 ※1	[☆]	不検出	[米]0.2	[穀]0.05 [玄]0.05	[玄] 0.01 ※1	[玄] 0.01 ※1	基準値なし	[玄] 0.01 ※1	[玄]0.01	[玄] 0.01 ※1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.01	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[玄] 0.01 ※1
METHOMYL	メソミル	○	×	0.5	−	[☆]	[米類] 0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	[精] 0.10	0.01	不検出	[包]0.01	[穀] 0.1※1	0.2	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 2.0	[米] 0.01※1
METALDEHYDE	メタアルデヒド	○	○	1	−	[☆]	不検出	0.01	[玄]0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	[穀] 1	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	[穀] 0.7	[米] 0.05※1
METAZOSULFURON	メタゾスルフロン	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.05	[米]0.05	[穀]0.05※2 [玄]0.05※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
METAMIFOP	メタミホップ	○	○	0.03	−	[☆]	不検出	[米]0.05	[穀]0.05※2 [玄]0.05※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[穀] 0.1	0.01
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.1	[穀] 0.05 ※1	[穀]0.05	[米類] 1.0	[米]0.05	[玄]0.1	[穀] 0.05	[穀] 0.05 ※1	基準値なし	[穀] 0.05 ※1	[穀] 0.05※1	[穀] 0.05 ※1	0.01	[穀] 0.1	[米]0.05	[穀] 0.01※1	0.01※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.1	[穀] 0.05 ※1
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05※1	[米] 0.03※1	0.03※1	[穀] 0.05	[米] 0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	2	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	0.1	−	[☆]	[米類] 0.1	[米]1.0	[穀]0.2 [玄]0.1	不検出	[精]0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	[穀] 30	0.1	[穀] 0.03	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
METSULFURON-METHYL	メトスルフロンメチル	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	[穀]0.01	不検出	[精]0.02	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	[穀] 0.01	不検出	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.05	[米] 0.01※1
METHOPRENE	メトプレン	×	×	5.0	[穀] 10	[穀]10	[米類] 2.0	[穀]10 ※3	[穀]10	[穀] 10	[穀] 10	基準値なし	[穀] 10	[穀] 10	[穀] 10	0.01	対象外	0.1	[穀] 2	0.1	[米] 5	[米] 5.0	[穀] 10.0	[穀] 10
METOMINOSTROBIN	メトミノストロビン	○	○	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	−	[玄]0.1	0.02	0.01	[玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	[穀] 0.1	0.1	[穀] 0.02※1	0.1	[米] 0.05※1	[米] 0.05※1	基準値なし	[米] 0.05※1
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.05	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.1※1	[米] 0.1※1	[穀] 0.1	[米] 0.1※1
MEFENACET	メフェナセット	○	○	0.05	−	[☆]	[米類] 0.1	[米]0.01	[玄]0.05※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	[穀] 0.05※1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	[穀] 0.1	0.01
MEPRONIL	メプロニル	○	○	2	−	[玄]0.2	[米類] 1.0	0.01	[玄]0.2※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.05	−	[穀]0.02	不検出	0.01	[穀]0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	[穀] 0.03	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1
MOLINATE	モリネート	○	○	0.1	−	[精]0.1	[米類] 0.1	[米]0.05	[精]0.1 [玄]0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	[穀] 0.2	[米] 0.01※1
LANCOTRIONE SODIUM	ランコトリオンナトリウム塩	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
LINURON	リニュロン	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.05※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.1	[穀] 0.1	[穀]0.1	不検出	[穀]0.1	基準値なし	[穀] 0.1	[穀] 0.1	基準値なし	[玄] 0.1 [精] 0.1	[穀] 0.1	[穀] 0.1	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1※1	0.1	[米] 0.05	[米] 0.1	[穀] 0.1	[穀] 0.1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	[穀] 3	0.1	不検出	0.1	[米] 0.02※1	[米] 0.02※1	基準値なし	[米] 0.02※1
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	0.01	基準値なし	[米] 0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	50	-	[穀]50	不検出	50	基準値なし	[穀] 50	0.01	基準値なし	[玄] 0.01 [精] 0.01	[穀] 50	50	0.01	[穀] 50	0.1	[穀] 50	0.1	[米]50	[米]50.0	[穀] 50.0	[米]50
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.06	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.06	0.01	不検出	0.1	[穀] 0.1※1	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	[米] 0.01※1	[米] 0.01※1	基準値なし	[米] 0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 <基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	【☆】：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残留規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令 修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1：2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%8B%9C/%EC%8B%9D%E5%93%81%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EC%95%88%EC%A0%84%EC%B2%98/	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210603_3799399.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1972-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			米（玄米）	【米】：GC 0649 Rice【穀】：GC 0080 Cereal grains |【玄米】：CM 0649 Rice, husked |【精米】：CM 1205 Rice, polished	【穀】：稲穀 |【玄】：糙米 |【精】：精米 |【穀】：穀類	【米】：米 |【米類】：米類	【米（コメ）】|【穀】：곡류（穀類）	【穀】：稲谷、稲类】【精】：大米 |【玄】：糙米	【米】：Rice |【精】：Rice (polished) |【穀/精】：Rice (husked or polished) |【穀/玄】：Rice (husked and unpolished) |【玄】：Rice (in husk) |【穀】：Cereal grains	【玄/精】：Rice (milled or polished)	【精】：Rice, polished |【玄】：Rice, husked |【穀】：Rice	【米（穀）】：GC 0649 ข้าวเปลือก (Paddy) |【穀】：ธัญพืช GC 0081 จะครอบคลุมสินค้าเกษตรด้านพืชในกลุ่มนี้ ยกเว้น บัควีต (buckwheat) คานิวา (canihua)และควีนัว (quinoa) (Cereal grains, except buckwheat, canihua, quinoa) |【穀】: GC 0080 เมล็ดธัญพืช (cereal grains)	【米】：Rice |【精】：Rice, polished |【穀】：Rice hulls/Rice, husked	Rice	Rice	Food grains	【米】：Rice, grain |【穀】：Rice, hulls |【精】：Rice, polished |【穀】：Grain, cereal, group 15 |【包】：All food commodities	【米】：Rice	【米】：Rice |【穀】：Rice, husked |【穀】：Cereal grains |【包】:All other foods except animal food commodities	【穀】：Cereal grains	【米】：Rice (500060)	【米】：Rice (500060)	【穀】：овощи с съедобными плодами, рис【玄】：рис шелушенный, шелушеный, отшелушенный【精】：рис шлифованный	【米】：GC 0649 - Rice |【穀】：GC 0080 - Cereal grains
	検体			玄米	Rice: Whole commodity. (Barley, oats, rice and other similar cereals with husks that remain attached to kernels even after threshing: kernels with husks) Rice, husked; rice, polished: Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution.	Whole commodity	玄米	脱穀したもの	whole grain	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	—	—	全体	玄米、精米	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Brown rice (husked rice), defined as rice after the removal of the hull from paddy rice	Brown rice (husked rice), defined as rice after the removal of the hull from paddy rice	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの03参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ ベノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル」欄に掲載されている値）が、ベノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの04参照	—	—	[対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照 ※ Cereal grain after processing in storage conditions.	—

りんご 

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.5	−	0.15	対象外	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.15	0.1	1	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.01	不検出	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	○	×	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.01※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.05 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MCPA	MCPA	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MCPB	MCPB	○	○	0.05	−	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.7	−	[☆]	0.1	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02	0.03	0.02※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	3	−	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACIBENZOLAR-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.3	0.3	[☆]	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.03	0.1	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.7	−	0.4	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.40	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1	基準値なし	0.4
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	2	0.8	1	1.0	0.3	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	1.0	1.0	0.2	0.1	0.4	0.4	0.8	0.8
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2	−	[☆]	1.0	1.0	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	アゾシクロチン及びシヘキサチン	×	×	0.2	0.2	0.5	不検出	2.0	0.5	2	0.2	0.2	不検出	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	0.2	0.01	0.2
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02※1	0.006※1	0.03	0.02	0.01
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.03	0.03	[☆]	0.02	0.05	0.02 ※2	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.1	0.01	0.03	基準値なし	0.03
AMITRAZ	アミトラズ	○	○	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05※1	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05※1	0.05※1	基準値なし	不検出	0.05※1	0.05※1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05※1
AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	アミノエトキシビニルグリシン	×	×	0.09	−	0.08	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.09	0.01	0.08	0.08	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	−	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	5	0.4	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	×	0.6	0.6	[☆]	0.6	0.2	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	0.60	0.6	0.6	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	0.05	−	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	5	5	5.0	5.0	5	10	5	基準値なし	5	5	5	0.01	不検出	0.07	3	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	5.0	−	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	5	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマザピルアンモニウム塩	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロリド	○	○	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.6	0.3	0.1	0.01※1	0.5	0.5	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.9	−	[☆]	0.5	1.0	2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	1	−	[☆]	0.5	0.3	1 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.5	0.5	1	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	1.0	0.1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	4	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	1	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	×	5	0.8	5	2.0	0.8 ※3	5	0.8	0.8	5	1	5	0.8	0.01	5.0	3.0	1	0.1	0.8	0.8	5.0	0.8
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.3	0.07	0.2	0.2	0.5	0.1	0.07	0.07	基準値なし	0.07	0.07	0.07	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.07	0.07	基準値なし	0.07
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	5	0.6	1	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.7	0.7	1.0	0.6
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	1	1	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	−	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
OXAMYL	オキサミル	○	×	2.0	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.2	−	0.35	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.35	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.5	−	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	×	×	0.05	−	0.05	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01※1	0.01※1	0.1	0.2	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	2	−	−	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5.0	5
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	○	○	1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	−	[☆]	不検出	0.05	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.08	−	0.05	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	×	0.2	−	[☆]	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル（NAC）	○	○	0.005	−	12	0.5	1.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	12	5.0	0.2	3	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	−	0.1	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	5	2	3	基準値なし	3	3	3	5.00	2.0	5.0	0.2	2	0.2	0.2	0.075	3
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	×	×	0.5	−	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	15	15	15	25.0	5.0	15	25	15	基準値なし	15	15	25	15.00	25.0	5.0	10	10	10	10.0	3.0	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	−	0.2	0.2	0.2	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	0.05※1	0.01※1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.25	0.2	0.1※1	0.05※1	0.1	0.1	0.2	0.1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	5	0.15	0.2	1.0	2.0	0.2	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.2	0.15	0.01	0.5	0.5	0.2	0.01※1	0.2	0.2	1.0	0.15
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	1	0.4	[☆]	1.0	1.0	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	1.0	0.3	2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	○	1	0.5	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.7	−	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	1	0.4	1.2	0.5	2.0	2 ※2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	1.2	0.4	1.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.02※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	0.1	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	0.5	−	1	0.01	0.01	1	0.1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	0.01	0.5※2	0.2	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1	
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.5	1	1	0.01	0.01	基準値なし	0.5	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	2	−	[☆]	1.0	1.0	1	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出（0.01※4）	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	2	−	[☆]	1.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.2	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	○	2	−	1	1.0	2.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.15	0.01※1
SAFLUFENACIL	サフルフェナシル	×	×	0.03	0.01	[☆]	0.03	0.03 ※3	0.01※2	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03※1	0.01※1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.01
CYANOPHOS	シアノホス（CYAP）	○	○	0.5	−	[☆]	0.15	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	−	[☆]	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.8	0.8	[☆]	0.5	0.1	0.8 ※2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	1.5	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン（DCMU）	○	○	0.05	−	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	×	5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYENOPYRAFEN	ジエノピラフェン	○	○	2	−	[☆]	2.0	1.0	2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.3	0.2	[☆]	0.3	0.4 ※3	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.30	0.3	0.3	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.2
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	0.09※1	[☆]	0.09	0.01	0.09 ※2	0.09※1	0.09※1	基準値なし	0.09※1	0.09※1	0.09 ※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.1	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5.0	0	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	5	5	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	5.0	5.0	0.01
DICHLOBENIL	ジクロベニル（DBN）	○	○	0.1	−	0.5	不検出	0.15	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORPROP	ジク

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	○	0.05	—	0.25	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.25	0.1	不検出	0.1※1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
BIPHENYL	ジフェニル	×	×	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	10	—	10	10.0	5	10	5	10	基準値なし	10	10	10	0.01	10.0	5.0	10	10	0.05※1	0.05※1	10.0	10
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	0.8	4	1	1.0	1.0	0.5	4	4	基準値なし	4	0.8	4	0.01	5.0	5.0	0.3	0.1	0.8	0.8	1.0	4
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.9	0.1	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.01	0.5	0.1	0.05	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.3	—	[☆]	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.06	0.06	不検出	0.1	0.06	0.06	0.05	0.06
DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	○	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	5	5	5	1.0	2.0	5	5	5	基準値なし	5	5	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	5
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.4	[☆]	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	0.30	0.3	0.5	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.1	—	[☆]	0.01	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
CYPRODINIL	シプロジニル	○	○	5	2	1.7	1.0	1.0	2	2	2	0.05	2	2	2	0.01	1.7	1.7	2	0.01	2	2.0	1.0	2
CYHEXATIN	シヘキサチン	×	×	0.2	0.2	0.5	不検出	2.0	基準値なし	2	0.2	0.2	不検出	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	0.2	0.01	0.2
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	2	0.7	2	2.0	1.0	2	2	0.7	基準値なし	0.7	1	0.7	0.01	2	1.0	1	0.1	1	1.0	0.7	0.7
SIMAZINE	シマジン (CAT)	○	○	0.2	—	0.2	不検出	0.05	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.03	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.5	—	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	—	1	不検出	0.5	0.01	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	3	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	—	0.25	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.25	0.1	不検出	0.1※1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.5	0.05	0.05	0.2	0.05	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.20	0.2	0.1	0.05	0.15	0.2	0.05	0.05
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.5	0.1	0.2	0.2	0.05	0.1※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.20	0.2	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	2	0.8	0.8	0.8	2.0	0.5	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	0.80	0.8	不検出	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1 ※2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.70	0.7	0.5	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	2	—	2	2.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	0.7	0.3	[☆]	0.5	0.4	0.5 ※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.3	0.1	0.04※1	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.3	0.3	0.5	1.0	0.05 ※2	0.3	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.1	0.5	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	2	0.7	0.7	0.3	0.7	0.5	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	3	3	5.0	3	10	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	10	10	10	0.1	4	4.0	3.0	3
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.2	0.2	0.5※2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	3	0.3	2	0.3	2.0	0.2	5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	1	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	2	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	—	[☆]	※	3.0	5	5	0.01	基準値なし	0.01	3	3	5.00	2.0	5.0	0.1	2	0.5	0.5	0.5	0.5
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.3	—	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	1	—	[☆]	不検出	3.0	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	5.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.7	0.01※1
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	○	1	—	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.5	0.5	0.5	0.2	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	1	1	0.5	1.0	1.0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1	0.01※1	0.1	0.3	0.3	0.3	1
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	○	2	1	1	0.5	1.0	3	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1.0	1.0	1	0.5	1	1.0	1.0	1
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	1	—	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.5	0.5	1	0.5	1.0	1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	1	0.5	0.01	1.0	0.5	不検出	0.1	1	1.0	0.5	0.5
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.4	0.05	0.01※1	0.2	0.2	0.2	0.2
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	—	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	5	5	5	0.01	5 ※2	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.00	5.0	5.0	5	2	0.9	0.9	5	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	—	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	0.3	0.3	0.5	0.01	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.2	0.3	0.3
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.5	0.3	0.3	0.5	0.1	1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	○	0.03	—	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	2.0	—	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.1	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.7	—	0.5	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.50	0.5	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.5	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.02※1	0.7	0.7	0.5	0.7
TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	×	×	5	—	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	5	0.01	5.0	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	5.0	0.02※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	○	0.1	—	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	—	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	5.0	基準値なし	5
NOVALURON	ノバルロン	○	×	3	3	3	2.0	1.0	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3.0	2.0	0.3	0.05※1	0.01※1	2.0	3.0	3
NORFLURAZON	ノルフルラゾン	×	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.2※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	×	0.5	1	0.5	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.01※1	0.05	0.01	0.01	0.05 ※2	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.2	0.2	0.2	不検出	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.6	2	2	0.5	0.6	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.4	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	2
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	2	0.7	[☆]	1.0	1.0	0.2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.6	2	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.4	—	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.4	0.5	0.9	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.04	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	1	—	[☆]	0.7	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	—	8	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	8	8.0	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシイソキサゾール)	○	×	0.5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	×	0.02	—	[☆]	0.1	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	1	0.7	0.5	1.0	0.3	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	1.5	1.5	1	0.02※1	0.5	0.5	0.5	0.7
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	1	1.5	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	1.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.4	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート (ピラゾレート)	○	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	—	[☆]	不検出	0.1	0.03	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	○	○	1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	1	—	0.5	0.5	1.0	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.75	0.5	0.5	0.1	0.9	0.9	0.2	0.9
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.5	—	[☆]	0.3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.07	0.07	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	0.5	—	0.2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	2	—	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	1.0	1	1	1.0	0.01	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	1
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	—	[☆]	0.01	0.7	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	14	15	14	7.0	2.0	7	15	15	基準値なし	15	15	15	0.01	15	15	15	0.1	15	15.0	7.0	15
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	1	—	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	1.0	1	1	1	1.0	基準値なし	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	1	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	×	×	3.5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.5	1.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.2	－	2	0.5	0.3	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	2.0	2.0	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3	0.05	0.3
FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	○	×	1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	1	0.5	[☆]	0.5	0.7	0.5 ※2	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.80	0.8	1	0.1	0.8	0.6	0.5	0.5
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOROIMIDE	フルオルイミド	○	○	10	－	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	○	3	0.9	[☆]	0.9	0.5	0.9 ※2	0.9	0.9	基準値なし	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.02	0.9	0.9	0.9	0.9
FLUQUINCONAZOLE	フルキンコナゾール	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	○	×	5#	5	5	5.0	5.0 ※3	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	5.0	5	0.1	5	5.0	5.0	5
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.50	－	0.5	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSILAZOLE	フルシラゾール	×	×	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.05	不検出	0.2	0.3	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
FLUTIANIL	フルチアニル	○	×	0.2	0.15	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.15	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
FLUTRIAFOL	フルトリアホール	×	×	0.4	0.4	0.2	0.3	1.0	0.3	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.3	0.4	0.01	0.40	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.05	0.4
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	0.5	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.9	0.9	[☆]	0.5	0.8 ※3	0.9 ※2	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.6	0.4	基準値なし	0.9
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.8	－	1	1.0	0.7	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	0.50	1.0	不検出	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	1	0.8	1	1.0	1.0	0.8 ※2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	0.8	0.05	0.1	0.9	0.8	0.8	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	0.1	0.02※1	0.02	不検出	0.1	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	0.02	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUNIDONE	フルリドン	×	×	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	○	○	0.5	－	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
BRODIFACOUM	プロディファコウム	×	×	0.001	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	0.8	0.2	0.2	0.7	1	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.20	0.2	0.7	0.1	0.3	0.3	0.2	0.8
PROPARGITE	プロパルギット	○	○	5	3	5	3.0	5.0	5	3	3	3	3	3	3	3	不検出	3.0	3	3	0.01※1	0.01※1	0.1	3
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.05	－	[☆]	1.0	1.0	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	○	○	0.01	－	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	対象外	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	×	3	－	3	3.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01※1	3.0	3.0	0.02※1	0.02※1	0.1	0.1	0.5	0.1
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	×	×	2	－	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.5	－	[☆]	1.0	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1	0.1	0.4	1.0	0.4	0.4
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	－	[☆]	※	3.0	5	5	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	3	3	5.00	不検出	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.075	0.2
PENMETHRIN	ペルメトリン	○	○	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	0.05	1.0	0.05	1	0.05※1	0.05※1	2.0	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.1	0.2	0.2	0.01	0.2	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.1
BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.05	－	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	0.2	0.2	[☆]	0.2	0.2 ※3	0.2※2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	2	0.4	[☆]	0.4	0.5 ※3	0.4※2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	－	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	－	0.05	不検出	0.01	0.3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	2	2	3	5	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	3.0	3.0	2	0.05※1	2	2.0	2.0	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	3	2.0	0.01	3	10	10	基準値なし	10	10	10	0.01	10	10	0.05	0.1	0.005※1	0.5	10.0	10
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	75	50	10	10.0	7.0 ※3	30 ※2	50	50	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	1.0	不検出	0.1	150	150.0	50.0	50
POLYOXIN-ZINC	ポリオキシンD亜鉛塩	○	○	0.05	－	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	対象外	0.1	不検出	対象外	0.01	0.01	基準値なし	0.01
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	－	[☆]	対象外	0.01	0.5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	×	0.1	－	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FOLPET	ホルペット	○	×	5	10	10	不検出	5.0	10	10	10	10	10	10	10	0.01	5.0	25	不検出	10	0.3	0.3	3.0	10
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	0.5	0.5	8	0.5	0.01	2	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.0	8	2.0	2	0.5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.5
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	5	－	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.6	0.6	0.5	0.6
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	－	[☆]	0.2	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.03	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	3	0.3	2	0.5	2.0	0.2	5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	1	0.01	1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	×	0.2	0.02	1	0.2	0.05 ※2	1	0.02	0.02	基準値なし	0.02	1	0.02	0.01	0.2	0.1	0.2	0.1	1	1.0	1.0	0.02
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	○	0.5	0.5	0.5	不検出	0.01	0.05	0.2	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.01	不検出	0.5	0.02	0.1	0.03	0.03	1.0	0.5
METYLTETRAPROLE	メチルテトラプロール	○	○	7	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	－	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	3	1.5	2.0	3	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.0	1.5	0.5	0.5	0.01※1	2.0	基準値なし	2
METSULFURON-METHYL	メトスルフロンメチル	○	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	2	1	[☆]	1.0	0.1	1 ※2	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	1.5	1.5	1.5	1	1	1.0	0.05	1
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.3	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	2	－	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	1	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	1.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	2	－	[☆]	不検出	1.5 ※3	3 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.5	1.5	1.5	0.15	0.4	0.4	0.01	0.4
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	1	－	[☆]	不検出	0.01	0.03	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	1.0	不検出	1.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	○	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.7	1	[☆]	0.5	0.3	1	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.02※1	1	1.0	0.2	1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	5.0	－	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.1	0.01	輸入を認めない	5	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.1
FORMETANATE HYDROCHLORIDE	塩酸ホルメタネート	×	×	0.5	－	0.5	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	5.0	5	15	2.0	2.0	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	15.0	3.0	3	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
BROMIDE	臭素	×	×	20	－	20	不検出	20	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	20	20	0.01	5.0	0.1	20	0.1	20	20.0	20.0	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
	規定形式			ポジティブリスト	―	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	優先順位1			―	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位2			―	―	―	―	―	―	不検出	一律基準値(0.01ppm)	―	リスト3の植物用基準値[DL]	―	原産国の基準値	―	―	―	―	一律基準値(0.1ppm)	―	―	―	EU基準値
なお、登録ありかつ適用ありの場合 ■色で表示。	優先順位3			―	―	―	―	―	―	―	―	―	一律基準値(0.01ppm)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤殘餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五全国法規資料庫	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code – Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1：2019
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Departmet of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9C%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379339.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-R617?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	Ministry for Primary Industries	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
■色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	各国資料等で検索する場合の品目名			りんご	FP 0226 – Apple | FP 0009 – Pome fruits	蘋果 | 梨果類水果	蘋果 | 梨果類 | 其他梨果類	사과（リンゴ） | 인과류（仁果類）	苹果 | 仁果类水果 | 水果	Apples | Pome fruits | Pome and stone fruits | Fruits | All other fruits	Fruits	Apple	FP 0226 แอปเปิล (apple) | FP 0002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (pome fruit)	Apple	Apple | Fruits | Pome fruit | Fruits and Vegetables	Apple | Fruit, pome, group 11 | All food commodities	Apples	Apple | Pome fruits | Fruit | All other foods	Apple | Pome fruits | Fruit | Any other fruit | Any food | Any other food	Apples (130010)	Apples (130010)	Apples | Pomaceous fruit | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FP 0226 – Apple | FP 0009 – Pome fruits
	検体			果梗を除去したもの	Whole commodity after removal of stems	Whole commodity after removal of stems	果実全体	芯及び両側の凹んだ部分を除いたもの	Whole fruits (stem remoed)	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems	―	果梗を除去したもの	果梗を除去したもの	―	―	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	―	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	―	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			# 花おち、しん及び果梗の基部を含む。	―	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの03参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	―	―	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	―	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの04参照	―	―	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※4 法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。	―	―	―	―	―	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	―

かんきつ類

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	5 #	−	Orange, Sweet : 0.1 Tangerine : 0.1	対象外	0.01	柑:0.05 橘:0.05 橙:0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	Orange:0.1 Tangerine:0.1	0.1	不検出	Mandarins (Satsuma and Encore) : 0.01※1	0.06※1	0.06※1	基準値なし	0.06※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	○	×	3 #	1	1	2.0	0.15 ※3	柑:0.01 橘:0.01 橙:0.01 他:1	2	1	1	1	1	1	2.0	3.0	2.0	Citrus fruits [except kumquats] : 5	5	1	1.0	1.0	1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	なつみかん : 0.2 レモン : 0.5 オレンジ : 0.5 グレープフルーツ : 0.5 ライム : 0.5 その他のかんきつ類 : 0.5	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	なつみかん : 0.2 レモン : 0.5 オレンジ : 0.5 グレープフルーツ : 0.5 ライム : 0.5 その他のかんきつ類 : 0.5	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MCPA	MCPA	○	×	1 #	−	[☆]	不検出	0.01	柑:0.1 橘:0.1 橙:0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MCPB	MCPB	○	○	0.5 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.02 #	0.01	[☆]	不検出	0.015 ※3	0.015	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01
AZINPHOS-METHYL	アジンホスメチル	×	×	2 #	−	1	不検出	0.01	1	2	0.01	基準値なし	不検出	1	2 #	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	1.0	0.01※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	2 #	−	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	0.35	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines : 0.35	Kumquats : 0.02 その他 : 0.2	0.1	0.6	Oranges: 0.4 Mandarins: 0.4 その他: 0.2	基準値なし	0.6
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	2 #	1	0.5	0.5	0.5 ※3	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 ｵﾚﾝｼﾞ:0.5 金橘:0.5 他:2	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines : 0.5	1	0.1	0.9	0.9	基準値なし	1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	×	10 #	15	15	10.0	10 ※3	柑:1 橘:1 橙:1	15	15	15	15	15	15	0.01	15.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 15	Kumquats : 0.1 その他 : 10	0.1	15	15.0	9.0	15
AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	アゾシクロチン及びシヘキサチン	×	×	オレンジ : 0.5 その他のかんきつ類 : 0.2	Oranges, sweet, sour:0.2	Mandarins : 2 Oranges, Sweet, Sour, Shaddocks or Pomelos, Lemon : 0.2	不検出	0.01	柑:2 橘:2 橙:0.2 柑橙:0.2 柚:0.2	2	Oranges, sweet, sour:0.2	Oranges : 0.2	不検出	Oranges, sweet, sour: 0.2	Oranges, sweet, sour:0.2	0.01	不検出	0.1	Kumquats : 0.1 その他 : 10	0.1	Oranges: 0.2 その他: 0.01※1	Oranges: 0.2 その他: 0.01※1	0.01	Oranges, sweet, sour:0.2
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.1 #	0.02	0.01	0.01	0.01	柑:0.02 橘:0.02 橙:0.02 他:0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01※1	0.02	0.01	0.02	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines : 0.02	Kumquats : 0.01 その他 : 0.02	0.1	0.04	0.04	0.01	0.02
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.2 #	0.15	[☆]	不検出	0.15 ※3	基準値なし	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.15	Kumquats : 0.02 その他 : 0.15	0.1	0.01	0.15	基準値なし	0.15
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AMITRAZ	アミトラズ	○	○	レモン : 0.5 オレンジ : 0.9 グレープフルーツ : 0.5 ライム : 0.5 その他のかんきつ類 : 0.9	Oranges, sweet, sour:0.5	0.5	0.2	オレンジ : 0.05 レモン : 0.7 ゆず : 0.7	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 柑橙:0.5 柚:0.5	Oranges, sweet, sour:0.5	Oranges, sweet, sour:0.5	Oranges : 0.5	0.5	Oranges, sweet, sour: 0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	Oranges, sweet, sour:0.5
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2 #	−	[☆]	1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDICARB and ALDOXYCARB	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	×	×	0.2 #	0.2	0.2	不検出	0.01	0.02	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	Grapefruit, Lemon, Lime, Orange sweet:0.3	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.2	0.2
ALDOXYCARB	アルドキシカルブ	×	×	0.2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.01	基準値なし	0.02※1
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05 #	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	7 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOFENPHOS	イソフェンホス	×	×	2.0 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.0 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10 #	−	Mandarins: 5	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10 #	0.01	不検出	0.07	Mandarins, Tangelo, large-sized cultivars : 5※2 その他 : 0.1	Tangelos : 2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	5.0 #	15	10	5.0	15 ※3	柑:5 橘:5 橙:5 柑橙:5 柚:5	5	15	5	15	5	15	0.01	10.0	5.0	Kumquats : 0.05 Citron, Lemon, Lime : 15 その他 : 10	5	Grapefruits: 4 Oranges: 4 Lemons: 5 Limes: 5 Mandarins: 5 Others: 0.01※1	Grapefruits: 4 Oranges: 4 Lemons: 5 Limes: 5 Mandarins: 5 Others: 0.01※1	5.0	15
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.7 #	1	2	1.0	0.7 ※3	柑:1 橘:1 橙:1 柑橙:2 柚:1 備予柑:1 金橘:1	1	1	1	1	1	1	Citrus (Acid Lime):1	0.70	1.0	Kumquats : 0.05 その他 : 2	0.02※1	0.9	1.0	1.0	1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	2 #	−	[☆]	0.5	0.01	柑:3 橘:3 橙:3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	1 #	−	[☆]	0.5	0.01	柑:1 橘:1 橙:1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	5 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
ETHION	エチオン	×	×	5 #	—	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	Citrus fruits: 0.01 Pummelo: 1	Pink grapefruits/ Grapefruits: 1	5 #	2.0	不検出	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	○	○	5 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.7 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	×	2 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	1.0	Oranges, sweet, sour, Mandarins : 2 その他 : 0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.7 #	0.1	0.1	0.7	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 他:0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	Orange:0.1 Tangerine:0.1	0.1	Kumquats : 0.05 その他 : 0.5	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	10 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10 #	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5 #	—	[☆]	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	なつみかん：不検出 レモン：0.01 オレンジ：0.01 グレープフルーツ：0.01 ライム：0.01 その他のかんきつ類：0.01	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	なつみかん：不検出 レモン：0.01 オレンジ：0.01 グレープフルーツ：0.01 ライム：0.01 その他のかんきつ類：0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1 #	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.06 #	0.05	[☆]	不検出	0.05 ※3	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.06	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.06	Kumquats : 0.02 その他 : 0.06	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
OXAMYL	オキサミル	○	×	5.0 #	—	[☆]	Citrus (except orange) : 0.5 Orange : 1.0	0.01	5 ※2	3	0.01	5	0.01	5	5.0 #	0.01	3	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.2 #	—	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	レモン：0.5 オレンジ：0.5 グレープフルーツ：0.5 ライム：0.02 その他のかんきつ類：0.02	Lemon:0.2	Lemon: 0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.5	Lemon:0.2	Lemon : 0.2	0.2	Lemons: 0.2	Lemon:0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	Lemon:0.2
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	5 #	—	[☆]	2.0	0.01	柑:5 橘:5 橙:5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	20	20.0	20.0	20
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	○	○	2 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	[☆]	0.2	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.08 #	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08 #	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	10 #	10	12	10	0.01	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10	0.1	Kumquats : 0.1 その他 : 10	0.1	10	10.0	10.0	10
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2 #	—	[☆]	不検出	0.01	柑:0.1 橘:0.1 橙:0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CADUSAFOS	カズサホス	○	×	0.01 #	—	Mandarins : 0.005	不検出	0.01	0.005	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 0.01 ※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBARYL	カルバリル（NAC）	○	×	なつみかん：5 レモン：15 オレンジ：5 グレープフルーツ：5 ライム：15 その他のかんきつ類：15（ぼんかんを除く）	15	15	1.0	0.01	基準値なし	7	15	15	7	15	7	Citrus (Orange) :15	10	10	Lemon : 3 Oranges, sweet, sour : 3 その他 : 0.02	3	0.01※1	0.01※1	0.05	15
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1 #	—	0.1	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	レモン：7 オレンジ：3 グレープフルーツ：7 ライム：3 その他のかんきつ類：3	Oranges, sweet, sour:1	Mandarins: 5 Oranges, Sweet, Sour: 1 Shaddocks or Pomelos、Lemon: 0.5	Citrus (except lemon) : 3.0 Lemon : 5.0	0.01	柑:5 橘:5 橙:5 ﾚﾓﾝ:0.5 柚:0.5	10	Oranges, sweet, sour:1	Oranges : 1	Oranges, sweet, sour:1	Oranges, sweet, sour: 1	Orange : 1 Others : 10	5.00	不検出	10	Citron, Lemon, Lime, Mandarins, Tangors : 0.7 Grapefruit, Oranges, Shaddock (pomelo), Tangelo [except mineola] : 0.2	5	Grapefruits: 0.2 Oranges: 0.2 Lemons: 0.7 Limes: 0.7 Mandarins: 0.7 Others: 0.1※1	Grapefruits: 0.2 Oranges: 0.2 Lemons: 0.7 Limes: 0.7 Mandarins: 0.7 Others: 0.1※1	1.0	Oranges, sweet, sour:1
CARBOSULFAN	カルボスルファン	○	×	その他のかんきつ類：0.1	Oranges, sweet, sour:0.1 Mandarin:0.1	0.1	2.0	0.01	0.01	0.1	Oranges, sweet, sour:0.1 Mandarin:0.1	Oranges : 0.1	0.1	Mandarin、Oranges, sweet, sour: 0.1	Oranges, sweet, sour:0.1 Mandarin:0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	Oranges, sweet, sour:0.1 Mandarin:0.1
CARBOFURAN	カルボフラン	×	×	その他のかんきつ類：0.5	Oranges, sweet, sour:0.5 Mandarin:0.5	0.5	0.5	0.01	0.02	Oranges, sweet, sour:0.5 Mandarin:0.5	Oranges, sweet, sour:0.5 Mandarin:0.5	Oranges : 0.5	0.02	Mandarin、Oranges, sweet, sour: 0.5	Oranges, sweet, sour:0.5 Mandarin:0.5	0.10	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	Oranges, sweet, sour:0.5 Mandarin:0.5
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.8 #	—	Mandarins: 0.5	0.01	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8 #	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	×	×	0.7 #	—	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.5 #	—	0.5	0.1	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 他:0.1	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	0.50	0.1	Kumquats : 0.2 その他 : 0.5	0.01※1	Oranges : 0.5 Mandarins : 0.5 その他 : 0.1※1	Oranges : 0.5 Mandarins : 0.5 その他 : 0.1※1	0.3	Oranges : 0.5 Mandarins : 0.5 その他 : 0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2 #	0.05	0.1	0.1	0.05 ※3	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 他:0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.15	0.1	0.1	0.05※1	0.05	0.05	0.2	0.05
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	10 #	—	Oranges, Sweet, Sour, Grapefruit: 0.5	5	0.01	橙:0.5 柚:0.5	不検出	0.01	Grapefruit, Oranges : 0.5	0.01	Grapefruits: 0.5 Oranges, sweet, sour: 0.5	10 #	0.01	不検出	0.1	Grapefruit, Oranges, sweet, sour : 0.5 その他 : 0.02	0.1	Grapefruits: 0.5 Oranges : 0.5 その他 : 0.01※1	Grapefruits: 0.5 Oranges : 0.5 その他 : 0.01※1	0.5	Grapefruits: 0.5 Oranges : 0.5 その他 : 0.01※1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	2 #	0.07	0.07	1.0	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 他:0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.01	0.07	0.1	Kumquats : 0.1※2 その他 : 0.5	0.1	0.06	0.06	0.07	0.07
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	×	0.5 #	0.5	0.5	2.0	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 ﾚﾓﾝ:0.5 柚:0.5 佛手柑:0.5 金橘:0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02 #	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	×	0.7 #	0.7	0.5	0.5	0.6 ※3	金橘:2 他:0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.01	1.4	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.7	Kumquats : 0.1※2 その他 : 1.4	0.1	0.7	0.7	1.0	0.7
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02 #	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	1 #	—	2	0.01	0.01	柑:1 橘:1 橙:2 柠檬:2 柚:2 佛手柑:1 金橘:1	0.3	0.01	1	0.01	1	1	0.5	1	1.0	Citrus fruits [except kumquats] : 1	0.2	0.01※1	0.01※1	0.3	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	レモン : 0.3 オレンジ : 0.5 グレープフルーツ : 0.05 ライム : 0.05 その他のかんきつ類 : 0.5	2	2	0.01	0.01	基準値なし	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	2
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	レモン : 2 オレンジ : 2 グレープフルーツ : 2 ライム : 2 その他のかんきつ類 : 2	Lemons and limes:0.8 Oranges, sweet, sour:1.5	[☆]	1.0	0.01	柑:1 橘:1 橙:1	Lemons and limes:0.8 Oranges, sweet, sour:1.5	Lemons and limes:0.8 Oranges, sweet, sour:1.5	基準値なし	Lemons and limes:0.8 Oranges, sweet, sour:1.5	輸入を認めない	Lemons and limes:0.8 Oranges, sweet, sour:1.5	0.01	不検出 (0.01※4)	0.1	Citron, Lemon, Lime : 0.8 Oranges, sweet, sour : 1.5 その他 : 0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	Lemons and limes:0.8 Oranges, sweet, sour:1.5
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	レモン : 5.0 オレンジ : 5.0 グレープフルーツ : 3.0 ライム : 3.0 その他のかんきつ類 : 5.0	—	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン : 5.0 オレンジ : 5.0 グレープフルーツ : 3.0 ライム : 3.0 その他のかんきつ類 : 5.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	×	0.01 #	—	Mandarins: 1	3.0	0.01	柑:1 橘:1 橙:1	7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SAFLUFENACIL	サフルフェナシル	×	×	0.03 #	0.01	[☆]	0.03	0.03 ※3	柑:0.05 橘:0.05 橙:0.05 他:0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.03	Kumquats : 0.03 その他 : 0.03※1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.01
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	5 #	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02 #	—	[☆]	1.0	0.01	柑:0.2 橘:0.2 橙:0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.2	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.7 #	0.7	[☆]	不検出	0.7※3	0.7 ※2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.70	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.7	Kumquats : 0.7 その他 : 0.05	0.1	0.9	0.9	0.9	0.7
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	レモン : 50 オレンジ : 50 グレープフルーツ : 50 ライム : 5 その他のかんきつ類 : 5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン : 50 オレンジ : 50 グレープフルーツ : 50 ライム : 5 その他のかんきつ類 : 5	0.01	50	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	レモン : 0.8 オレンジ : 0.05 グレープフルーツ : 0.8 ライム : 0.05 その他のかんきつ類 : 0.05	—	Lemon: 0.5 others: 0.05	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン : 0.8 オレンジ : 0.05 グレープフルーツ : 0.8 ライム : 0.05 その他のかんきつ類 : 0.05	0.01	Lemon:0.5 other:0.05	1.0	Lime : 1 その他 : 0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	2 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	2 #	—	[☆]	Citrus (except citrus fruits) : 0.5 Citrus fruits : 1.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.6 #	0.4	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	Lemon/lime:0.3 Grapefruit:0.2 Orange:0.4	Australian desert limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Mediterranean mandarins, Oranges, Tachibana oranges, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges : 0.4 Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Kumquats, Lemons, Limes, Mount White limes, New Guinea wild limes, Russell River limes, Sweet limes, Tahiti limes : 0.3 Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Pummelos, Uniq fruits : 0.2	0.4	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.05※1	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5.0 #	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.0 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORPROP	ジクロルプロップ	○	×	0.2 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 0.2	Mandarins, Oranges : 0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.2 #	—	0.2	不検出	0.01	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2 #	0.1	0.5	3.0	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02 #	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	柑:0.1 橘:0.1 橙:0.1 他:0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02	0.02	基準値なし	0.02※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
DICOFOL	ジコホール	×	×	なつみかん：2.0 レモン：5 オレンジ：5 グレープフルーツ：5 ライム：5 その他のかんきつ類：5	−	5	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	○	○	5 #	−	Mandarin: 3	2.0	0.01	柑:3 橘:3 橙:3 柚:3	不検出	0.01	Pomelo：3	0.01	Mandarin: 3 Pomelos and grapefruits: 3	5 #	0.01	不検出	0.1	2	0.1	1	1.0	3.0	0.01
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	レモン：2 オレンジ：2 グレープフルーツ：2 ライム：2 その他のかんきつ類：10	Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:2	Mandarins: 10 others: 4	2.0	オレンジ：5.0 レモン：3.0 ゆず：5.0	柑:5 橘:5 橙:5	Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:2	Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:2	Oranges：2	Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:2	Mandarins: 10 Oranges, sweet, sour: 2	Orange：2	0.05※1（成分によって異なる）	Tangerine:10 Other:不検出	0.1	Citrus fruits [except kumquats]：7※2	7	5	5.0	基準値なし	Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:2
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	10 #	−	[☆]	Citrus (except citrus fruits)：1.0 Citrus fruits：2.0	0.01	柑:1 橘:1 橙:1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10 #	0.01	不検出（0.01※4）	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	1.0 #	0.2	0.2	1.0	1.0	柑:0.2 橘:0.2 橙:0.2 柠檬:1 柚:0.2 佛手柑:0.2 金橘:2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出（0.01※4）	0.01	Citrus fruits [except kumquats]：0.01※1	0.01※1	0.2	0.2	0.2	0.2
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	×	0.02 #	−	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	0.8	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	0.6 #	0.6	Mandarins: 0.2 others: 0.6	0.6	0.6 ※3	柑:0.2 橘:0.2 橙:0.2 他:0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	0.60	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits：0.8	Grapefruit, Lemon, Orange：0.6 その他：0.02	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	1 #	0.3	0.3	0.3	0.2 ※3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.01	0.2	0.1	Citrus fruits [except kumquats]：0.2	0.1	0.3	0.02※1	基準値なし	0.3
DIFLUFENICAN	ジフルフェニカン	○	×	0.02 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	3 #	0.5	1	1.0	0.01	柑:1 橘:1 橙:1 柠檬:1 柚:1 他:0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	3.0	0.1	Citrus fruits [except kumquats]：3	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.5
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	10 #	0.3	[☆]	1.0	0.3 ※3	柑:5 橘:5 橙:5 他:0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.30	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits：0.3	Citrus fruits [except kumquats]：0.3	0.1	0.5	0.3	基準値なし	0.3
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPRODINIL	シプロジニル	○	○	3 #	−	Lemon, Lime: 0.6	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	Lemon/lime:0.6	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CYHEXATIN	シヘキサチン	×	×	オレンジ：0.5 その他のかんきつ類：0.2	Oranges, sweet, sour:0.2	Mandarins：2 Oranges, Sweet, Sour、Shaddocks or Pomelos、Lemon：0.2	不検出	0.01	橙:0.2	2	Oranges, sweet, sour:0.2	Oranges：0.2	不検出	Oranges, sweet, sour: 0.2	Oranges, sweet, sour:0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	Oranges: 0.2 その他：0.01※1	Oranges: 0.2 その他：0.01※1	0.01	Oranges, sweet, sour:0.2
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	2 #	0.3	2	2.0	0.3 ※3	柑:1 橘:1 橙:2 柠檬:2 柚:2 他:0.3	2	0.3	Citrus fruits：0.3 Pomelo：0.5	Citrus fruits：0.3 Pummelo：0.5	Pomelos and grapefruits: 0.5 Kumquats: 不検出 others: 0.3	2	0.01	Grapefluit:0.5 Lemon/Lime:0.3 Orange:0.3 other:0.35	1.0	Citrus fruits [except kumquats]：0.3	0.1	2	2.0	2.0	0.3
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	対象外	対象外	基準値なし	対象外
SIMAZINE	シマジン（CAT）	○	○	レモン：0.2 オレンジ：0.2 グレープフルーツ：0.2 ライム：0.1 その他のかんきつ類：0.1	−	Oranges, Sweet, Sour、Grapefruit、Lemon: 0.25	不検出	0.015	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン：0.2 オレンジ：0.2 グレープフルーツ：0.2 ライム：0.1 その他のかんきつ類：0.1	0.01	0.04	0.1	Kumquats：0.1※1 その他：0.25	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	なつみかん：1.0 レモン：2 オレンジ：2 グレープフルーツ：2 ライム：2 その他のかんきつ類：2	5 （キンカンを除く）	5	2.0	0.01	0.01	2	5 （キンカンを除く）	5	5	Kumquats: 不検出 others: 5	2	2.0	2	1.5	Citrus fruits [except kumquats]：5	2	0.01※1	0.01※1	5.0	5 （キンカンを除く）
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	3 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.02 #	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	0.8	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.7 #	Mandarins:0.15 Oranges, sweet, sour:0.07	[☆]	0.2	0.01	柑:0.15 橘:0.15 橙:0.07	0.07	Mandarins:0.15 Oranges, sweet, sour:0.07	Oranges：0.07	Mandarins:0.15 Oranges, sweet, sour:0.07	Oranges, sweet, sour: 0.07	Mandarins:0.15 Oranges, sweet, sour:0.07	0.01	0.30	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines：0.3	3	0.05	Oranges: 0.07 Mandarins: 0.15 その他：0.02※1	0.2	0.07	Mandarins:0.15 Oranges, sweet, sour:0.07
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.3 #	0.3	0.3	0.3	0.3 ※3	0.3※2	0.3	0.3	0.3	0.3	Rutaceae科：0.3	0.3	0.01	0.30	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines：0.3	Kumquats：0.01 その他：0.3	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	2 #	0.4	0.4	0.5	0.4 ※3	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 他:0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanes summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines：0.5	Citrus fruits [except kumquats]：0.5	0.1	Grapefruits: 0.5 Oranges: 0.5 Lemons: 0.5 その他：0.4	Grapefruits: 0.5 Oranges: 0.5 Lemons: 0.5 その他：0.4	0.4	0.4

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	3 #	0.5	1	0.5	0.5 ※3	柑:1 橘:1 橙:1 金橘:3 他:0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.6	Citrus fruits [except kumquats] : 1	1	0.5	1.0	1.0	0.5
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	2 #	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	0.15	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	2 #	Lemons and limes:0.4 Mandarins:0.8 Oranges, sweet, sour:0.8 Pummelo and grapefruits:0.15	[☆]	0.7	0.01	柑:2 橘:2 橙:2 柠檬:0.4 柚:0.15	0.8	Lemons and limes:0.4 Mandarins:0.8 Oranges, sweet, sour:0.8 Pummelo and grapefruits:0.15	基準値なし	Lemons and limes:0.4 Mandarins:0.8 Oranges, sweet, sour:0.8 Pummelo and grapefruits:0.15	Lemons and limes and citron: 0.4 Mandarin: 0.8 Oranges, sweet, sour: 0.8 Pomelos and grapefruits: 0.15	Lemons and limes:0.4 Mandarins:0.8 Oranges, sweet, sour:0.8 Pummelo and grapefruits:0.15	0.01	0.70	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.7	0.7	0.1	Grapefruits: 0.15 Oranges: 0.8 Lemons: 0.4 Limes: 0.01※1 Mandarins: 0.8 Others: 0.01※1	Grapefruits: 0.15 Oranges: 0.8 Lemons: 0.4 Mandarins: 0.8 その他: 0.01※1	0.4	Lemons and limes:0.4 Mandarins:0.8 Oranges, sweet, sour:0.8 Pummelo and grapefruits:0.15
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	×	0.5 #	−	[☆]	不検出	1.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	0.5	0.1	Kumquats : 0.1 その他 : 0.5	0.1	0.1	0.1	0.02	0.1
TERBACIL	ターバシル	○	○	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	10 #	7	10	10.0	7.0 ※3	柑:10 橘:10 橙:10 柠檬:10 柚:10	10	7	7	7	7	7	0.01	10	10	Kumquats : 0.03 その他 : 10	3	7	7.0	5.0	7
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	1 #	0.5	0.5	Other citrus (except grapefruit, lemon) : 1.0 Grape fruit : 0.4 Lemon : 0.5	0.3 ※3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Orange : 0.5	0.01	0.40	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.4	Kumquats : 0.5※2 その他 : 1	0.1	0.15	0.15	0.5	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	10 #	1	1	0.01	0.01	0.2	2	1	1	1	1	1	0.01	2	1.0	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	レモン : 7 オレンジ : 3 グレープフルーツ : 7 ライム : 3 その他のかんきつ類 : 3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	Oranges, sweet, sour : 1	レモン : 7 オレンジ : 3 グレープフルーツ : 7 ライム : 3 その他のかんきつ類 : 3	0.01	不検出	0.1	Citron, Lemon, Lime, Mandarins, Tangors : 0.7 Grapefruit, Oranges, Shaddock (pomelo), Tangelo [except mineola] : 0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	レモン : 7 オレンジ : 3 グレープフルーツ : 7 ライム : 3 その他のかんきつ類 : 3	−	[☆]	※	0.01	柑:5 橘:5 橙:5	10	0.01	基準値なし	0.01	Oranges, sweet, sour : 1	レモン : 7 オレンジ : 3 グレープフルーツ : 7 ライム : 3 その他のかんきつ類 : 3	0.01	不検出	10	0.1	5	Grapefruits: 6 Oranges: 6 Lemons: 6 Limes: 6 Mandarins: 6 Others: 0.1※1	Grapefruits: 6 Oranges: 6 Lemons: 6 Limes: 6 Mandarins: 6 Others: 0.1※1	基準値なし	Grapefruits: 6 Oranges: 6 Lemons: 6 Limes: 6 Mandarins: 6 Others: 0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.05 #	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	×	レモン : 2 オレンジ : 1 グレープフルーツ : 0.9 ライム : 2 その他のかんきつ類 : 2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン : 2 オレンジ : 1 グレープフルーツ : 0.9 ライム : 2 その他のかんきつ類 : 2	0.01	Lemon/lime:1.5 Grapefruit:0.9 Orange:1	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Kumquats, Lemons, Limes, Mount White limes, New Guinea wild limes, Russell River limes, Sweet limes, Tahiti limes : 1.5 Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Mediterranean mandarins, Oranges, Tachibana oranges, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges : 1.0 Grapefruits, Japanes summer grapefruits, Pummelos, Uniq fruit : 0.9	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	5 #	Mandarins:0.7 Oranges, sweet, sour:0.4	[☆]	4	オレンジ : 1.5 ゆず : 3.0 レモン : 2.0	柑:2 橘:2 橙:2	5	0.3	基準値なし	Mandarins:0.7 Oranges, sweet, sour:0.4	輸入を認めない	Mandarins:0.7 Oranges, sweet, sour:0.4	0.01	不検出	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Mediterranean mandarins, Oranges, Tachibana oranges, Tangelos Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges : 1.0	Oranges, Sweet, Sour : 0.4 Mandarins : 0.7 その他 : 0.2	0.1	Oranges: 0.9 その他: 5	5.0	0.9	Mandarins:0.7 Oranges, sweet, sour:0.4
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	×	2 #	2	2	1.5	0.01	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	0.1	Kumquats : 0.05 その他 : 1	0.1	2	2.0	2.0	2
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	1 #	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	×	0.5 #	Lemons and limes:0.5 Oranges, sweet, sour:0.5	[☆]	0.01	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 柠檬:0.5 佛手柑:0.5	0.5	Lemons and limes:0.5 Oranges, sweet, sour:0.5	基準値なし	Lemons and limes:0.5 Oranges, sweet, sour:0.5	輸入を認めない	Lemons and limes:0.5 Oranges, sweet, sour:0.5	0.01	Lemon:0.8 Orange:0.6	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	Lemons and limes:0.5 Oranges, sweet, sour:0.5
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.5 #	0.02	Lemon、Mandarins、Shaddock or pomelo、Sweet and sour oranges: 0.05 others: 0.02	0.05	0.01	柑:0.05 橘:0.05 橙:0.05 柠檬:0.05 柚:0.05 他:0.02	oranges:0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.04	0.04	0.1	0.02
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005 #	−	[☆]	0.01	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	0.2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	1.5	0.01※1	基準値なし	1.5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.5 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.02	基準値なし	0.01	0.02	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.1 #	−	[☆]	0.01	0.01	柑:1 橘:1 橙:1	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 0.2	0.1	Grapefruits: 0.1 Oranges: 0.1 Lemons: 0.1 Limes: 0.01※1 Mandarins: 0.1 Others: 0.01※1	Grapefruits: 0.1 Oranges: 0.1 Lemons: 0.1 Mandarins: 0.1 その他: 0.01※1	基準値なし	Grapefruits: 0.1 Oranges: 0.1 Lemons: 0.1 Limes: 0.01※1 Mandarins: 0.1 Others: 0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.10 #	−	0.1	0.5	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10 #	0.1	不検出	0.1	Kumquats, Shaddock (pomelo) : 3※2 その他 : 0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02 #	−	[☆]	不検出	0.01	柑:0.05 橘:0.05 橙:0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05 #	−	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	3 #	0.5	0.5	0.5	かんきつ類（オレンジ、ゆず以外）：0.5 オレンジ：1.5 ゆず：2.0	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 柠檬:0.5 柚:0.5 佛手柑:0.5 金橘:0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.6	Grapefruit, Lemon, Oranges : 0.6 その他 : 0.05	Clementine and Satsuma mandarins: 0.02※1 Others: 0.3	0.5	0.5	0.7	0.5
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	3 #	Lemons and limes:0.9 Mandarins:0.9 Oranges, sweet, sour:0.6 Pummelo and grapefruits:0.6	[☆]	0.01	0.8 ※3	基準値なし	0.6	Lemons and limes:0.9 Mandarins:0.9 Oranges, sweet, sour:0.6 Pummelo and grapefruits:0.6	基準値なし	Lemons and limes:0.9 Mandarins:0.9 Oranges, sweet, sour:0.6 Pummelo and grapefruits:0.6	輸入を認めない	Lemons and limes:0.9 Mandarins:0.9 Oranges, sweet, sour:0.6 Pummelo and grapefruits:0.6	0.01	0.80	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 1.5	Lemons and Limes, Mandarins : 0.9 Oranges, Sweet, Sour, Pummelos : 0.6	0.1	0.01	Limes: 0.9 その他: 0.01※1	基準値なし	Lemons and limes:0.9 Mandarins:0.9 Oranges, sweet, sour:0.6 Pummelo and grapefruits:0.6
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.2 #	−	Grapefruit、Lemon、Orange、Sweet、Tangerine:3	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	0.5	3.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NICOTINE	ニコチン	×	×	2 #	−	[☆]	不検出	0.01	柑:0.2 橘:0.2 橙:0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	2 #	−	[☆]	不検出	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5 #	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	50	不検出	0.1	20	20.0	基準値なし	20
NORFLURAZON	ノルフルラゾン	×	×	0.2 #	−	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	0.2	0.1	Kumquats : 0.05 その他 : 0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05 #	0.02	Mandarins: 0.2 others: 0.02	不検出	0.01	柑:0.2 橘:0.2 橙:0.2 他:0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02
PARATHION	パラチオン	×	×	なつみかん：0.3 レモン：0.5 オレンジ：0.5 グレープフルーツ：0.5 ライム：0.5 その他のかんきつ類：0.5	−	0.01	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	なつみかん：0.3 レモン：0.5 オレンジ：0.5 グレープフルーツ：0.5 ライム：0.5 その他のかんきつ類：0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2 #	−	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	○	0.7 #	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05 #	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.02 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	3 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	0.7 #	−	[☆]	不検出	ゆず：0.7	柑:0.7 橘:0.7 橙:0.7	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.9	0.9	基準値なし	0.9
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	レモン：2 オレンジ：2 グレープフルーツ：0.7 ライム：2 その他のかんきつ類：2	0.05	0.05	0.5	オレンジ：0.5 ゆず：3.0 レモン：0.5	柑:0.05 橘:0.05 橙:0.05 柠檬:0.05 柚:0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	2 #	−	[☆]	不検出	ゆず：0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	5 #	5	5	5.0	0.01	5	8	5	5	5	5	5	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	5.0	5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2 #	2	1	1.0	2.0 ※3	柑:3 橘:3 橙:3 柠檬:7 柚:3 金橘:5 他:2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines : 2.0	Oranges : 2 その他 : 0.05	0.7	2	2.0	1.0	2
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	2 #	−	[☆]	不検出	オレンジ：0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01 #	−	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	1 #	−	0.5	2.0	0.01	柑:2 橘:2 橙:2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	0.9	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.9	Citrus fruits [except kumquats] : 0.5	0.1	Grapefruits: 0.5 その他: 0.3	0.3	0.3	Grapefruits: 0.5 その他: 0.3
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	1 #	−	[☆]	不検出	オレンジ：0.2 ゆず：0.05 レモン：0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	0.70	0.7	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	2＃	0.5	0.5	0.01	オレンジ：0.6	柑:2 橘:2 橙:2 他:0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits：0.5	Kumquats：0.1 その他：0.5	0.1	0.6	0.6	0.5	0.5
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	5＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	レモン：0.05 オレンジ：0.50 グレープフルーツ：0.05 ライム：0.05 その他のかんきつ類：0.05	3	3	0.5	0.01	3	oranges：0.5 その他：0.05	3	3	3	Kumquats：不検出 others：3	3	0.01	不検出	0.1	0.5	1	3	3.0	3.0	3
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	0.3＃	－	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	5.0＃	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.0＃	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	10＃	7	10	7.0	7.0 ※3	7	7	7	7	7	7	7	0.01	10	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits：10	Lemon：11 Kumquats：0.1 その他：10	0.1	8	8.0	7.0	7
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1＃	0.05	0.05	0.05	1.0 ※2	0.05	1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出（1.0※4）	0.1	1	1	1	1.0	0.05	0.05
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	0.4＃	－	[☆]	0.5	0.4※3	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4＃	0.01	0.4	0.4	ts [except kumqu	0.1	0.3	0.5	基準値なし	0.3
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	レモン：0.2 オレンジ：0.2 グレープフルーツ：0.2 ライム：0.2 その他のかんきつ類：0.04	－	[☆]	0.1	0.01	0.02	oranges (whole)：0.5 orange flesh：0.1 others：0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン：0.2 オレンジ：0.2 グレープフルーツ：0.2 ライム：0.2 その他のかんきつ類：0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENITROTHION	フェニトロチオン（MEP）	○	○	10＃	－	0.5	0.5	2.0	0.5	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05＃	－	[☆]	1.0	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05＃	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTHION	フェンチオン	×	×	2＃	2	2	0.5	0.01	0.05	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	2
FENTIN	フェンテン	×	×	0.05＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	○	○	5＃	－	Mandarins：1	0.01	1.0	柑:1 橘:1 橙:1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	2.0＃	－	Mandarins：1 others：0.2	2.0	3.0 ※3	柑:1 橘:1 橙:1 他:0.2	5	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	2.0	0.02※1
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	5＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5＃	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	2＃	Lemons and limes:1 Pummelo and grapefruits:0.5	0.5	0.5	0.7 ※3	柑:0.2 橘:0.2 橙:0.2 他:0.5	0.6	Lemons and limes:1 Pummelo and grapefruits:0.5	0.5	Lemons and limes:1 Pummelo and grapefruits:0.5	0.5	Lemons and limes:1 Pummelo and grapefruits:0.5	0.01	1.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits：1.0	Kumquats：0.1 その他：0.6	0.1	0.5	0.5	0.2	Lemons and limes:1 Pummelo and grapefruits:0.5
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	×	1＃	Lemons and limes:1 他:0.5	[☆]	0.01	0.5 ※3	柠檬:1 他:0.5	0.5	Lemons and limes:1 他:0.5	基準値なし	Lemons and limes:1 他:0.5	Lemons and limes and citron：1 others：0.5	Lemons and limes:1 他:0.5	0.01	1.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits：1.0	0.02	0.1	Grapefruits：0.7 Oranges：0.9 Lemons：1 Limes：1 Mandarins：0.5 Others：0.5	Grapefruits：0.7 Oranges：0.9 Lemons：1 Limes：1 その他：0.5	基準値なし	Lemons and limes:1 他:0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	5＃	2	5	0.5	2.0 ※3	柑:5 橘:5 橙:5 柠檬:5 柚:5 佛手柑:5 金橘:5	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits：2.0	Citrus fruits [except kumquats]：2	0.1	2	2.0	基準値なし	2
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05＃	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	5＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5＃	0.01	不検出	0.1	0.1	Lemons, Oranges：3	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	レモン：3 オレンジ：2 グレープフルーツ：3 ライム：3 その他のかんきつ類：3	1	1	0.5	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 柠檬:0.5 柚:0.5 佛手柑:1 金橘:1	1	1	1	1	1	1	0.01	4	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Mediterranean mandarins, Oranges, Tachibana oranges, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges：4.0	Kumquats：0.1 その他：2	0.5	0.01※1	0.01※1	1.0	1
FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	○	○	0.5＃	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5＃	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	5 #	−	[☆]	0.2	オレンジ：1.0 ゆず：0.5 レモン：2.0	柑:2 橘:2 橙:2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	フルアジホップPとして登録有	フルアジホップPとして適用有	0.05 #	0.01※1	[☆]	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	0.01	0.01	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines : 0.03	Kumquats : 0.02 その他 : 0.02※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	×	0.2 #	0.2	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.3	0.3	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.2
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	○	○	2 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	×	1 #	Lemons and limes : 1 Mandarins : 0.6 Oranges, sweet, sour : 0.6 Pummelo and grapefruits : 0.4	[☆]	不検出	1.0 ※3	柑:1 橘:1 橙:1	Lemons and limes : 1 Mandarins : 0.6 Oranges, sweet, sour : 0.6 Pummelo and grapefruits : 0.4	Lemons and limes : 1 Mandarins : 0.6 Oranges, sweet, sour : 0.6 Pummelo and grapefruits : 0.4	基準値なし	Lemons and limes : 1 Mandarins : 0.6 Oranges, sweet, sour : 0.6 Pummelo and grapefruits : 0.4	輸入を認めない	Lemons and limes : 1 Mandarins : 0.6 Oranges, sweet, sour : 0.6 Pummelo and grapefruits : 0.4	0.01	1.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 1.0	1	0.1	Grapefruits: 0.5 Oranges: 0.5 Lemons: 0.9 Limes: 0.01※1 Mandarins: 0.9 Others: 0.01※1	Grapefruits: 0.4 Oranges: 0.6 Lemons: 1 Limes: 1 Mandarins: 0.6 Others: 0.01※1	基準値なし	Lemons and limes : 1 Mandarins : 0.6 Oranges, sweet, sour : 0.6 Pummelo and grapefruits : 0.4
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.5 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	4	Lemons and limes:1 Mandarins:1 Oranges, sweet, sour:1.5 Pummelo and grapefruits:0.6	[☆]	Grapefruit : 0.5 Lemon : 0.8 Orange : 0.8 その他 : 0.3	1.0 ※3	橙:0.3	1.5	Lemons and limes:1 Mandarins:1 Oranges, sweet, sour:1.5 Pummelo and grapefruits:0.6	基準値なし	Lemons and limes:1 Mandarins:1 Oranges, sweet, sour:1.5 Pummelo and grapefruits:0.6	輸入を認めない	Lemons and limes:1 Mandarins:1 Oranges, sweet, sour:1.5 Pummelo and grapefruits:0.6	0.01	1.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 1.0	Lemons and Limes, Mandarins : 1 Oranges, sweet, sour : 1.5 Pummelos : 0.6 その他 : 0.1	0.1	Grapefruits: 0.6 Oranges: 1.5 Lemons: 1 Limes: 1 Mandarins: 1 Others: 0.01※1	Grapefruits: 0.6 Oranges: 1.5 Lemons: 1 Limes: 1 Mandarins: 1 Others: 0.01※1	0.01	Lemons and limes:1 Mandarins:1 Oranges, sweet, sour:1.5 Pummelo and grapefruits:0.6
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	×	0.7 #	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	○	○	10 #	10	10	Citrus (except grapefruit) : 7.0 Grapefruit : 5.0	10 ※3	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 10	Kumquats : 0.02 その他 : 10	0.1	10	10.0	7.0	10
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	2.0 #	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2.0 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSILAZOLE	フルシラゾール	×	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	柑:2 橘:2 橙:2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	2 #	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	レモン：3 オレンジ：4 グレープフルーツ：3 ライム：3 その他のかんきつ類：4	Lemons and limes : 1.5 Mandarins : 1.5 Oranges, sweet, sour : 4 Pummelo and grapefruits : 0.7	[☆]	1.0	3.0 ※3	柑:1 橘:1 橙:1 竹檬:1.5 柚:0.7	Lemons and limes : 1.5 Mandarins : 1.5 Oranges, sweet, sour : 4 Pummelo and grapefruits : 0.7	Lemons and limes : 1.5 Mandarins : 1.5 Oranges, sweet, sour : 4 Pummelo and grapefruits : 0.7	基準値なし	Lemons and limes : 1.5 Mandarins : 1.5 Oranges, sweet, sour : 4 Pummelo and grapefruits : 0.7	輸入を認めない	Lemons and limes : 1.5 Mandarins : 1.5 Oranges, sweet, sour : 4 Pummelo and grapefruits : 0.7	0.01	3.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 3.0	Kumquats : 0.2 その他 : 3	0.1	Grapefruits: 3 Oranges: 3 Lemons: 1.5 Limes: 1.5 Mandarins: 0.5 Others: 0.01※1	0.01※1	基準値なし	Lemons and limes : 1.5 Mandarins : 1.5 Oranges, sweet, sour : 4 Pummelo and grapefruits : 0.7
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	2 #	Oranges, sweet, sour:0.4	[☆]	0.01	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 竹檬:0.5 柚:0.5	Oranges, sweet, sour:0.4	Oranges, sweet, sour:0.4	基準値なし	Oranges, sweet, sour:0.4	Oranges, sweet, sour: 0.4	Oranges, sweet, sour:0.4	0.01	Orange:0.3	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.3	基準値なし	Oranges, sweet, sour:0.4
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	3 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	柑:0.05 橘:0.05 橙:0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	0.02	0.1	Kumquats : 0.02 その他 : 0.05※1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05 #	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	○	×	5 #	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	3 #	Lemons and limes:1.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.3	[☆]	1.5	0.01	基準値なし	0.4	Lemons and limes:1.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.3	基準値なし	Lemons and limes:1.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.3	輸入を認めない	Lemons and limes:1.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.3	0.01	1.5	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 1.5	Lemons and Limes : 1.5 Oranges, sweet, sour : 0.4 Pummelos : 0.3 その他 : 0.2	0.1	0.15	0.15	基準値なし	Lemons and limes:1.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.3
PROPARGITE	プロパルギット	○	○	5 #	3	5	5.0	0.01	柑:5 橘:5 橙:5 竹檬:5 柚:5	5	3	3	3	3	3	0.01	Grapefruit:5 Lemon:5 Orange:10	5.0	不検出	3	Oranges: 4 その他 : 0.01※1	Oranges: 4 その他 : 0.01※1	3.0	3

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	8 #	Lemons and limes:10 Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:10 Pummelo and grapefruits:4	[☆]	4	8.0 ※3	橙:9	10	Lemons and limes:10 Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:10 Pummelo and grapefruits:4	基準値なし	Lemons and limes:10 Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:10 Pummelo and grapefruits:4	Oranges, sweet, sour: 9	Lemons and limes:10 Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:10 Pummelo and grapefruits:4	0.01	8.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 8.0	Kumquats : 0.05 その他 : 10	0.1	0.01※1	0.01※1	6.0	Lemons and limes:10 Mandarins:10 Oranges, sweet, sour:10 Pummelo and grapefruits:4
PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	○	○	0.01 #	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	Lemons: 0.3 Limes: 0.3 Mandarins: 0.3 その他: 0.05※1	基準値なし	0.005※1
BROMACIL	ブロマシル	○	×	0.1 #	−	0.1	0.5	0.01	柑:0.1 橘:0.1 橙:0.1	0.04	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	0.1	0.1	Citrus fruits [except kumquats] : 0.04 ※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2 #	-	2	3.0	0.01	柑:2 橘:2 橙:2 柠檬:2 柚:2	不検出	0.01	2	0.01	2	2.00	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	1 #	0.5	0.5	1.0	0.6 ※3	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5 柠檬:0.5 柚:0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6 (CA, AZ, TX only)	Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Oranges, Pummelos, Tangerines : 0.5	0.05	Mandarins: 0.2	0.5	1.0	0.5	0.5
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	レモン : 7 オレンジ : 3 グレープフルーツ : 7 ライム : 3 その他のかんきつ類 : 3	−	[☆]	※	0.01	柑:5 橘:5 橙:5	10	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	Oranges, sweet, sour: 1	Oranges : 1 Others : 10	5.00	不検出	0.1	Citron, Lemon, Lime, Mandarins, Mineola, Tangors : 0.7 Grapefruit, Oranges, Shaddock (pomelo), Tangelo [except mineola] : 0.2	0.1	Grapefruits: 0.2 Oranges: 0.2 Lemons: 0.7 Limes: 0.7 Mandarins: 0.7 Others: 0.1※1	Grapefruits: 0.2 Oranges: 0.2 Lemons: 0.7 Limes: 0.7 Mandarins: 0.7 Others: 0.1※1	基準値なし	Grapefruits: 0.2 Oranges: 0.2 Lemons: 0.7 Limes: 0.7 Mandarins: 0.7 Others: 0.1※1
HEPTACHLOR	ヘプタクロル	×	×	0.01 #	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	5 #	0.5	2	2.0	0.01	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	5 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.03 #	0.03	[☆]	0.01	0.05 ※3	0.03	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.1	0.1	Kumquats : 0.02 その他 : 0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.03
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02 #	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	10 #	2	2	0.01	2.0 ※3	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 3.0	Kumquats : 0.5 その他 : 2	1.5	2	2.0	基準値なし	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	5 #	3	5	1.0	3.0 ※3	柑:5 橘:5 橙:5 柠檬:5 柚:5	5	3	3	3	Kumquats: 不検出 others: 3	3	0.01	5	0.1	Lemon, Mandarins : 5 Oranges : 3 その他 : 0.05	0.1	Oranges: 0.005※1 その他: 0.01※1	0.5	3.0	3
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	150 #	Mandarins:50 Oranges, sweet, sour:20	5	10.0	0.01	基準値なし	20	5	基準値なし	Mandarins:50 Oranges, sweet, sour:20	輸入を認めない	Mandarins:50 Oranges, sweet, sour:20	0.01	不検出	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 9.0	Citrus fruits [except kumquats] : 5	0.1	Grapefruits: 75 Oranges: 75 Lemons: 150 Limes: 150 Mandarins: 150 Others: 75	75.0	50.0	Mandarins:50 Oranges, sweet, sour:20
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1 #	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHORATE	ホレート	×	×	0.05 #	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05 #	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	7 #	7	7	2.0	0.01	柑:2 橘:2 橙:4 柠檬:4 柚:4	4	7	7	Citrus fruits : 7 Pummelo : 0.2	Pink grapefruits/ Grapefruits: 0.2 others: 7	4	4.0	8	0.1	Kumquats : 2 その他 : 4	5	2	2.0	7.0	7
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	レモン : 0.2 オレンジ : 15 グレープフルーツ : 0.2 ライム : 0.2 その他のかんきつ類 : 40	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン : 0.2 オレンジ : 15 グレープフルーツ : 0.2 ライム : 0.2 その他のかんきつ類 : 40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	3 #	Lemons and limes:0.5 Mandarins:0.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.2	[☆]	不検出	0.5※3	基準値なし	不検出	Lemons and limes:0.5 Mandarins:0.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	Lemons and limes:0.5 Mandarins:0.5 Oranges, sweet, sour:0.4 Pummelo and grapefruits:0.2	0.01	0.50	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 0.5	0.5	0.1	Grapefruits: 0.2 Oranges: 0.4 その他 : 0.5	0.01※1	基準値なし	Grapefruits: 0.2 Oranges: 0.4 Lemons: 0.5 Limes: 0.5 Others: 0.5
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2 #	−	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	10 #	1	1	1.0	0.01	0.2	2	1	1	1	1	1	0.01	2	1.0	Kumquats : 0.05 その他 : 1	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
METALDEHYDE	メタアルデヒド	○	○	0.7 #	−	0.26	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	0.26	0.1	1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.2	0.05※1
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	8 #	Lemons and limes:2 Oranges, sweet, sour:3	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	3	Lemons and limes:2 Oranges, sweet, sour:3	基準値なし	Lemons and limes:2 Oranges, sweet, sour:3	輸入を認めない	Lemons and limes:2 Oranges, sweet, sour:3	0.01	Grapefruit:0.04 Lemon/lime:3 Orange:3	0.1	Citrus fruits [except kumquats: oranges, sweet, sour] : 2 Oranges, sweet, sour : 3	0.1	Oranges: 3 Lemons: 2 Limes: 2 その他: 0.02※1	0.05※1	基準値なし	Lemons and limes:2 Oranges, sweet, sour:3
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	×	0.7 #	5	5	0.5	0.01	5	1	5	5	5	5	5	0.01	1.0	5.0	Grapefruit, Lemon, Oranges, sweet, sour : 1 その他 : 0.05	0.1	Grapefruits: 0.7 Oranges: 0.7 その他: 0.5	Grapefruits: 0.7 Oranges: 0.7 その他: 0.5	5.0	5
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05 #	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	不検出	0.1	Kumquats : 0.1※2 その他 : 0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	○	5 #	Mandarins:5	Lemons and Limes、Oranges, Sweet 、Sour、Grapefruit: 2 Mandarins: 5 Tangerine: 6 others: 4	1.0	0.01	0.05	Mandarins : 5 その他 : 2	Mandarins:5	Grapefruit, Oranges, Limes : 2	0.5	Grapefruits: 2 Lemons and limes: 2 Mandarin: 5 Oranges, sweet, sour: 2	Orange : 2	0.01	不検出	2.0	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	5.0	Mandarins:5
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01 #	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	×	3 #	2	1	2.0	3.0 ※3	2	2	2	2	2	2	2	0.01	3.0	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Kumquats, Lemons, Limes, Mediterranean mandarins, Mount White limes, New Guinea wild limes, Oranges, Pummelos, Russell River limes, Sweet limes, Tachibana oranges, Tahiti limes, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges, Uniq fruits : 10	3	0.1	2	2.0	0.7	2
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.3 #	−	[☆]	0.01	オレンジ : 0.7 ゆず : 2.0 レモン : 2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	3 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.7 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	レモン : 1 オレンジ : 0.6 グレープフルーツ : 0.5 ライム : 1 その他のかんきつ類 : 1	−	[☆]	不検出	オレンジ : 1.0 レモン : 1.0 グレープフルーツ : 0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン : 1 オレンジ : 0.6 グレープフルーツ : 0.5 ライム : 1 その他のかんきつ類 : 1	0.01	Grapefruit:0.5 Lemon/lime:1 Orange:0.6	Australian desert limes, Australian finger limes, Australian round limes, Brown River finger limes, Kumquats, Lemons, Limes, Mount White limes, New Guinea wild limes, Russell River limes, Sweet limes, Tahiti limes : 1.0 Calamondins, Citrus citrons, Citrus hybrids, Mediterranean mandarins, Oranges, Tachibana oranges, Tangelos, Tangerines, Tangors, Trifoliate oranges : 0.6 Grapefruits, Japanese summer grapefruits, Pummelos, Uniq fruits : 0.5	Kumquat, Lemon, Lime : 1 その他 : 0.6	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.2 #	−	[☆]	不検出	0.01	0.03	0.2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2 #	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	×	0.2 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01 #	−	Citron、Grapfruit、Lemon、Lime、Orange、Sweet、Tangerine: 0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.3 #	Lime:0.4 Oranges, sweet, sour:0.3	[☆]	0.01	0.01	柑:0.5 橘:0.5 橙:0.5	0.3	Lime:0.4 Oranges, sweet, sour:0.3	基準値なし	Lime:0.4 Oranges, sweet, sour:0.3	輸入を認めない	Lime:0.4 Oranges, sweet, sour:0.3	0.01	不検出	0.1	Lime : 0.4 Oranges, sweet, sour : 0.3 その他 : 0.02	0.1	Oranges: 0.3 Limes: 0.4 その他: 0.01※1	Oranges: 0.3 Limes: 0.4 その他: 0.01※1	基準値なし	Lime:0.4 Oranges, sweet, sour:0.3
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPINECTIN	レピメクチン	○	○	0.1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FORMETANATE HYDROCHLORIDE	塩酸ホルメタネート	×	×	レモン : 0.6 オレンジ : 2 グレープフルーツ : 2 ライム : 0.03 その他のかんきつ類 : 0.03	−	Grapefruit: 1.5 Lemon: 0.6 Lime: 0.03 Orange, sweet: 1.5 Tangerine: 0.03	1.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	レモン : 0.6 オレンジ : 2 グレープフルーツ : 2 ライム : 0.03 その他のかんきつ類 : 0.03	0.01	Grapefruit:1.5 Lemon:0.6 Lime:0.03 Orange:1.5 Tangelo:0.03 Tangerine:0.03	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	5.0 #	5	5	2.0	0.01	柑:1 橘:1 橙:5 柠檬:5 柚:5 佛手柑:5 金橘:5	5	5	5	5	5	5	0.01	20.0	2.0	Citrus fruits [except kumquats] : 5	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
BROMIDE	臭素	×	×	30 #	-	30	不検出	30	基準値なし	30	0.01	基準値なし	0.01	30	30 #	0.01	30.0	0.1	Kumquats : 20 その他 : 30	0.1	30	30.0	30.0	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	不検出	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
規定形式				ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
優先順位1				—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.01ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
優先順位2				—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
優先順位3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
基準値取得日				2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
関連法規等				食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内殺菌剤残留規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部部授食字第1071302309号令　修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383 (8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	GB Pesticides database	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2019
各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html				残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database（CODEX）	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B8%88%EC%B0%98%EC%9B%90%EB%B3%84%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%86%8D%EC%95%BD%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%A4%80	http://www.agsc.agri.cn/zlbz/gbzdt/202106/t20210603_3799039.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://ecfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/pase/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agriculture-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102020300?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moist.gov.ae/eservices/customs/purchase-standards
各国資料等で検索する場合の品目名	その他のかんきつ類果実			FC 0001 - Citrus fruits | FC 0004 - Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	柑橘類水果	柑桔類 |	각귤류 (かんきつ類) | 과일류（果物類）	柑橘类水果 | 水果	Citrus fruits | Fruits | All other fruits	Citrus fruits | Fruits	Citrus Fruit	FC 0001 ผลไม้ตระกูลส้ม (citrus fruit) | FC 0002 เลมอนและไลม์ (lemons and limes)FC 0003 ส้มแมนดารินและส้มเขียวหวาน (mandarins) | FC 0004 ส้มแมนดารินและส้มเขียวหวาน (oranges, sweet and sours) | FC 0005 ส้มโอ (pummelos)	Citrus fruits	Citrus Fruits	Citrus fruits | Fruits | Fruits and Vegetables	Citrus fruits | Fruit, citrus, group 10 | Citrus, group 10-10 | All food commodities	Citrus fruits| Citrus citrons	Citrus fruits | Citron | Fruit | All other foods	Citrus fruits | Citrus | Oranges | Lemons | Fruit | Any other fruit | Any food | Any other food	Citrus fruits (110000)	Citrus fruits (110000)	Citrus Fruits | citrus, oranges | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FC 0001 - Citrus fruits | FC 0004 - Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars
検体				なつみかん及びみかん： 外果皮を除去したもの これ以外のかんきつ類果実： 果実全体	Whole commodity.	Whole commodity	果実全体	果実全体	Whole fruits	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity	—	果実全体	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
備考				# なつみかんを除く。	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照 ※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、合理は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの実験使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	# なつみかんを除く。	—	※4　法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。 [対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

温州みかん

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	4 #	–	[☆]	対象外	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4 #	1.00	2.0	0.01	0.1	0.1	不検出	Mandarins (Satsuma and Encore): 0.01※1	0.06※1	0.06※1	基準値なし	0.06※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	○	×	3 #	1	1	2.0	0.15 ※3	0.1	2	1	1	1	1	1.00	2.0	3.0	2.0	5	5	1	1.0	1.0	1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.05 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.1	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MCPA	MCPA	○	×	0.8 #	–	[☆]	不検出	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.8 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MCPB	MCPB	○	○	0.3 #	–	[☆]	0.03	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.2	–	0.2	0.2	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.35	0.35	0.2	0.1	0.6	0.4	基準値なし	0.6
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	0.5	1	0.1	0.9	0.9	基準値なし	1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	×	1	15	15	10.0	9.0 ※3	1	15	15	15	15	15	15.0	0.01	15.0	15	10	0.1	15	15.0	9.0	15
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01※1	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.04	0.04	0.01	0.02
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.2 #	0.15	[☆]	不検出	0.15 ※3	基準値なし	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	0.15	0.15	0.1	0.01	0.15	基準値なし	0.15
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	3 #	–	[☆]	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AMITRAZ	アミトラズ	○	○	0.5	–	0.5	0.2	0.2	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05 #	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.02	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	7 #	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	2 #	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	–	5	0.01	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.07	5※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	○	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.3	1	2	1.0	0.7 ※3	1	1	1	1	1	1	1.00	0.01	0.70	1	2	0.02※1	0.9	1.0	1	1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	2 #	–	[☆]	0.5	0.5	3 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	0.2	–	[☆]	0.5	1.0	1 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	3 #	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	5	2	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	5	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	○	○	5	–	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.1	–	[☆]	0.4	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	○	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	1.0	2	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	2 #	0.1	0.1	0.7	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.10	0.01	0.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	10 #	–	[☆]	5.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10 #	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.005	0.1	0.003	0.01※1	基準値なし	0.003
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	–	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサキシル	○	×	1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.06 #	0.05	[☆]	不検出	0.05 ※3	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.06	0.06	0.06	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
OXAMYL	オキサミル	○	×	3.0	–	[☆]	0.5	0.01	5※2	3	0.01	5	0.01	5	3	0.01	3	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.05	–	[☆]	対象外	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	1	–	[☆]	2.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	20	20.0	20.0	20
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	–	[☆]	0.2	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.08	–	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	○	×	10	10	12	10	0.01	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10	0.1	10	0.1	10	10.0	10.0	10
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2 #	–	[☆]	不検出	0.5	0.1 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CADUSAFOS	カズサホス	○	×	0.01 #	–	0.005	不検出	0.01	0.005	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARBARYL	カルバリル（NAC）	○	○	15 #	15	15	1.0	0.01	基準値なし	7	15	15	7	15	7.00	0.01	10	10	0.02	3	0.01※1	0.01※1	0.05	15
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	–	0.1	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	–	5	3.0	5.0	5	10	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	10.00	5.00	不検出	10	0.7	5	0.7	0.7	1.0	0.7
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	–	0.5	0.01	0.01	0.5 ※2	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	×	×	0.1	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.5	–	0.5	0.1	0.5	0.5	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.50	0.1	0.5	0.01※1	0.5	0.5	0.3	0.5
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	0.05	0.1	0.1	0.1	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.15	0.1	0.1	0.05※1	0.05	0.05	0.2	0.05
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	2	–	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	1	0.07	0.07	1.0	1.0	0.5	0.07	0.07	0.07	1	0.07	0.07	0.01	0.07	0.1	0.5	0.1	0.06	0.06	0.07	0.07
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.2	0.7	0.5	1.0	0.5 ※2	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	1.4	0.7	1.4	0.1	0.7	0.7	1.0	0.7
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	1 #	–	2	0.01	0.01	1	0.3	0.01	1	0.01	1	1.00	0.5	1	1.0	1	0.2	0.01※1	0.01※1	0.3	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	1	2	2	0.01	0.01	基準値なし	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	2
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	0.3	–	[☆]	1.0	1.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出（0.01※4）	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	×	0.01	–	1	3.0	5.0	1	7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	2#	–	[☆]	5.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYANOPHOS	シアノホス（CYAP）	○	○	3 #	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.3	–	[☆]	1.0	0.2	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.2	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.7 #	0.7	[☆]	不検出	0.7 ※3	0.7 ※2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.9	0.9	0.9	0.7
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	50	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン（DCMU）	○	○	0.05	–	0.05	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYENOPYRAFEN	ジエノピラフェン	○	○	3 #	–	[☆]	1.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.6 #	0.4	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.4	0.4	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.05※1	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	–	0.2	不検出	0.2	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	3.0	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02 #	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02	0.02	基準値なし	0.02※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	3.0	–	5	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	○	○	5 #	–	3	2.0	3.0	3※2	不検出	0.01	3	0.01	3	5 #	0.01	不検出	0.1	2	0.1	3	3.0	3.0	3
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	10	10	10	2.0	5.0	5	10	10	10	2	10	10	0.05※1（成分によって異なる）	10	0.1	7※2	7	5	5.0	10.0	10
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	–	[☆]	2.0	1.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出（0.01※4）	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	○	0.5	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.20	0.01	不検出（0.01※4）	0.2	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2	0.2	0.2
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	×	0.05	–	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.8	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	0.6 #	0.6	0.2	0.6	1.0	0.2	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.60	0.01	0.60	0.8	0.02	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認め

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	○	0.5	–	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	0.2	–	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.05	–	[☆]	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.8	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.5 #	0.15	[☆]	0.2	0.5	0.15 ※2	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.30	0.3	3	0.05	0.15	0.2	0.07	0.15
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.30	0.3	0.3	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	0.05	0.4	0.4	0.5	2.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	0.4	0.5	1	0.5	0.5 ※3	1 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	0.6	1	1	0.5	1.0	1.0	0.5
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	0.2	–	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	2 #	0.8	[☆]	0.7	1.0	2 ※2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.8	0.8	0.4	0.8
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	×	0.5 #	–	[☆]	不検出	1.0 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.02	0.1
TERBACIL	ターバシル	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	10	7	10	10.0	10	10	10	7	7	7	7	7	0.01	10	10	10	3	7	7.0	5.0	7
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.40	0.4	1	0.1	0.15	0.15	0.5	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	1	1	1	0.01	0.7	0.2	2	1	1	1	1	1.00	0.01	2	1.0	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	–	[☆]	※	5.0	5	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	10	0.1	5	6	6.0	基準値なし	6
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.05 #	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	2	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
TETRANILPROLE	テトラニリプロール	○	×	1 #	–	[☆]	不検出	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	1.0	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	3 #	0.7	[☆]	4.0	2.0	2	5	0.3	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	1.0	0.7	0.1	5	5.0	0.9	0.7
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.05	–	[☆]	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.05	–	[☆]	0.01	0.7	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.5 #	0.02	0.05	0.05	0.5	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.04	0.04	0.1	0.02
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	–	[☆]	0.01	0.01	0.01 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	1.5	0.01※1	基準値なし	1.5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.5 #	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.02	基準値なし	0.01	0.02	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	不検出	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.10	–	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	–	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	2 #	0.5	0.5	0.5	0.5 ※3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	0.05	0.02※1	0.5	0.5	0.7	0.5
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	3 #	0.9	[☆]	0.5	0.6 ※3	基準値なし	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	0.80	1.5	0.9	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.9
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	–	[☆]	0.01	0.1	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	3.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	–	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	20	20.0	基準値なし	20
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	×	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.02	0.2	不検出	0.01	0.2 ※2	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	–	0.01	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	–	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	○	0.7 #	–	[☆]	対象外	0.05	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	1.0	0.7	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.9	0.9	基準値なし	0.9
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	2 #	0.05	0.05	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	2 #	–	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	○	×	5	8	5	5.0	0.01	5	8	5	5	5	5	5	0.01	8	8	8	0.1	0.01	0.01	5.0	5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.03	2	1	1.0	2.0 ※3	3	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	0.05	0.7	2	2.0	1.0	2
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	0.1	–	[☆]	1.5	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラプレート）	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01 #	–	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.2	–	0.5	2.0	2.0	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.9	0.9	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	1 #	–	[☆]	0.5	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	0.70	0.7	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	×	2 #	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.6	0.6	0.5	0.5
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	5 #	–	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.05	3	3	0.5	0.01	3	0.05	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	0.5	1	3	3.0	3.0	3
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	0.3 #	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.10	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.5	7	10	7.0	1.0	7	7	7	7	7	7	7	0.01	10	10	10	0.1	8	8.0	7.0	7
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05	0.05	0.05	1.0 ※2	0.05	1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出（1.0※4）	0.1	1	1	1	1.0	0.05	0.05
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	0.4 #	–	[☆]	0.5	2.0	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4 #	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.5	基準値なし	0.3
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.04	–	[☆]	0.1	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン（MEP）	○	○	0.05	–	0.5	0.5	2.0	0.5	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	–	[☆]	1.0	0.01	0.5※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOTHIOCARB	フェノチオカルブ	○	○	0.5	–	[☆]	1.0	0.01	0.5※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENOBUCARB	フェノブカルブ（BPMC）	○	○	0.3	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	○	○	0.1	–	1	0.2	1.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
FENVALERATE	フェンバレート	○	×	0.20	5	–	1	2.0	0.2	1	5	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	2.00	0.01	不検出	1	0.5	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	2.0	0.02※1
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	2 #	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	2 #	–	0.5	0.5	0.7 ※3	0.2	0.6	0.01	0.5	0.01	0.5	2 #	0.01	1.0	1.0	0.6	0.1	0.5	0.5	0.2	0.5
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	×	1 #	0.5	[☆]	0.01	0.5 ※3	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	1.0	1.0	0.02	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2 #	2	5	0.5	5.0	5	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.0	2.0	2	0.1	2	2.0	基準値なし	2
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	5 #	–	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.1	3	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	1 #	1	1	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	0.01	4	4.0	2	0.5	0.01※1	0.01※1	1.0	1
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	○	○	0.1 #	–	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	2 #	–	[☆]	0.7	0.7	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	フルアジホップPとして登録有	フルアジホップPとして適用有	0.05	0.01※1	[☆]	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	0.01	0.01	0.03	0.02※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	×	0.2 #	0.2	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.3	0.3	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.2
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	○	○	0.2	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルオキサピロキサド	○	○	4 #	1	[☆]	0.3	1	基準値なし	1	1	基準値なし	1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	3 #	0.5	2	2.0	0.01	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	1 #	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	5 #	−	[☆]	3.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.03 #	0.03	[☆]	0.01	0.05 ※3	0.03	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.03
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	1	2	2	5.0	3.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	3.0	2	1.5	2	2.0	基準値なし	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	5	3	5	1.0	3.0 ※3	5	5	3	3	3	3	3	0.01	5	0.1	5	0.1	0.01※1	0.5	3.0	3
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	20	50	5	10.0	9.0 ※3	基準値なし	50	5	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	9.0	5	0.1	150	75.0	50.0	50
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.7 #	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	0.5	7	7	2.0	0.01	2	4	7	7	7	7	4.00	4.0	8	0.1	4	5	2	2.0	7.0	7
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	35	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	35	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	3#	0.5	[☆]	不検出	0.5※3	基準値なし	不検出	0.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.5	0.01※1	基準値なし	0.5
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	−	[☆]	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	1	1	1	1.0	0.7	0.2	2	1	1	1	1	1.00	0.01	2	1.0	1	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
METALDEHYDE	メタアルデヒド	○	○	0.2	−	0.26	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.26	0.1	1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.2	0.05※1
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	8 #	−	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8 #	0.01	3	0.1	2	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.2	5	5	0.5	0.01	5	1	5	5	5	5	5.00	0.01	1.0	5	0.05	0.1	0.5	0.5	5.0	5
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	○	5	5	5	1.0	0.01	0.05	5	5	5	0.5	5	5	0.01	不検出	2	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	5.0	5
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	×	2 #	2	1	2.0	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	3.0	10	3	0.1	2	2.0	0.7	2
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.1	−	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	0.6 #	−	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6 #	0.01	不検出	0.6	0.6	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	0.03	0.2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.02	−	[☆]	0.5	0.5	0.5	0.3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	0.5	5	5	2.0	0.01	1	5	5	5	5	5	5	0.01	20	2	5	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
BROMIDE	臭素	×	×	30	-	30	不検出	30	基準値なし	30	0.01	基準値なし	0.01	30	30	0.01	30.0	0.1	30	0.1	30	30	30.0	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	不検出	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 <基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値 [DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment”	UAE.S MRL 1 : 2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%9B%90%EB%8D%9C%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_3799399.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180227&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/faq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agriculturalcompounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030002?index=4&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/esservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			みかん	FC 2212 Unshu orange | FC 0003 - Mandarins ((including Mandarin-like hybrids) | FC 0001 Citrus fruits	橘 | 柑橘 | 温州蜜柑 | 柑橘類水果	柑桔 | 柑桔類	감귤（みかん）| 감귤류（かんきつ類）	柑橘 | 柑橘类水果 | 水果	Mandarins | Citrus fruits | Fruits | All other fruits	Citrus fruits | Fruits	Mandarin | Citrus Fruit	FC 2212 อันชุอเรนจ์ (unshu orange) | FC 0003 ส้มแป้นเขียวหวาน (mandarins) | FC 0001 ตระกูลส้ม (citrus fruit)	Mandarin | Citrus fruits	Citrus Fruits	Citrus | Citrus fruits | Fruits |Fruits and Vegetables	Tangerine | Fruit, citrus, group 10 | Fruit, citrus group 10-10 | Fruit, citrus | All food commodities	Satsuma mandarins	Mandarins | Oranges | Citrus fruits | Citron | Fruit | All other foods	Mandarins | Oranges | Citrus | Citrus fruits | Fruit | Any other fruit | Any food | Any other food	Mandarins (110050)	Mandarins (110050)	Mandarins | citrus, oranges | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FC 0003 - Mandarins ((including Mandarin-like hybrids) | FC 0001 - Citrus fruits
	検体			外果皮を除去したもの	Whole commodity.	Whole commodity	果実全体	果実全体	Whole fruits	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity	—	果実全体	果実全体	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			# 外果皮を含む。	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照 ※ ベノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル」欄に掲載されている値）が、ベノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	# 外果皮を含む。	—	※4 法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。 [対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

なし

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.3	—	0.15	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.15	0.1	1	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.01	不検出	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	2.0	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.01※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.05 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MCPA	MCPA	○	×	0.2	—	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MCPB	MCPB	○	×	0.05	—	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.5	—	[☆]	0.1	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02	0.03	0.02※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	0.9	—	[☆]	不検出	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	1	—	0.4	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.40	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1	基準値なし	0.4
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	2	0.8	1	1.0	0.5	2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.1	0.4	0.4	0.8	0.8
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2	—	2	1.0	1.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.07	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	アゾシクロチン及びシヘキサチン	×	×	0.2	0.2	0.2	不検出	2.0	0.2	2	0.2	0.2	不検出	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.2
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02※1	0.006※1	0.03	0.02	0.01
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.03	0.03	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.1	0.01	0.03	基準値なし	0.03
AMITRAZ	アミトラズ	○	○	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	1.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05※1	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05※1	0.05※1	基準値なし	不検出	0.05※1	0.05※1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05※1
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	3	0.4	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	×	0.6	0.6	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	0.60	0.1	0.6	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	0.05	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	2	—	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	5	5	5.0	5.0	5	10	5	基準値なし	5	5	5	0.01	不検出	0.07	3	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	5.0	—	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	5	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマザピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.7	1	1	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	0.6	0.6	0.05	0.1	0.01※1	0.5	1.0	1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.7	—	[☆]	0.5	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	0.3	—	[☆]	0.5	0.1	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.2	0.2	2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	○	3	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	5.0	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.3	0.07	0.2	0.2	0.5	0.07	0.07	0.07	基準値なし	0.07	0.07	0.07	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.07	0.07	基準値なし	0.07
ETHOXYQUIN	エトキシキン	×	×	3	3	3	3.0	0.01	3	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	3
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	0.6	1	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.7	0.7	1.0	0.6
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	1	—	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
OXAMYL	オキサミル	×	×	2.0	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.0	0.05	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.2	—	0.35	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.35	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	0.05	0.05	0.2	0.01	0.05※2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	×	×	0.05	—	0.05	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.2	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	2	2	2	2.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	5	5	5.0	5.0	5.0	5
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキシポコナゾールフマル酸塩	○	○	2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	○	○	0.3	—	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.08	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	20	20	20	25	20	20	20	20	20	20	20	20	0.01	25.0	0.1	0.1	0.1	20	20.0	20.0	20
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2	—	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.2	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル (NAC)	○	○	0.4	—	12	0.5	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	0.01	12	5.0	0.2	3	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	3	2	3	基準値なし	3	3	3	5.00	3.0	5.0	0.2	2	0.2	0.2	0.075	3
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CAPTAN	キャプタン	○	○	15	15	15	25.0	3.0	15	25	15	基準値なし	15	15	15.00	15.00	25.0	5.0	10	10	10	10.0	3.0	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	—	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	0.05※1	0.01※1	0.1※1	0.3	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.25	0.2	0.1※1	0.05※1	0.1	0.1	0.2	0.1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	5	0.15	0.2	1.0	2.0	0.2	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.2	0.15	0.01	0.5	0.5	5	0.1	0.2	0.2	1.0	0.15
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	1	0.4	0.4	1.0	1.0	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.01	1.0	2	0.3	2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	○	0.7	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	1	—	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	1	0.4	1.2	0.5	1.0	0.4※2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.01	1.2	0.4	1.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	0.3	—	1	0.01	0.01	1	0.5	0.01	基準値なし	0.01	1	1.0	1.0	0.05	0.1	0.5※2	0.2	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.5	1	1	0.01	0.01	基準値なし	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	1	—	[☆]	0.5	1.0	1	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出 (0.01※4)	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.8	—	[☆]	0.6	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.2	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	○	0.5	—	1	0.02	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.15	0.01※1
SAFLUFENACIL	サフルフェナシン	×	×	0.03	0.01	[☆]	0.03	0.03 ※3	0.01※2	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03※1	0.01※1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.01
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	0.5	—	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	○	○	0.1	—	[☆]	0.06	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	—	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	1	0.8	1	0.8	0.2	0.8※2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.01	1.5	1.5	0.3	1.5	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	0.05	—	1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	1	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	×	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	2	—	[☆]	2.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4※3	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.2
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	0.09※1	[☆]	0.09	0.01	0.09 ※2	0.09※1	0.09※1	基準値なし	0.09※1	0.09※1	0.09 ※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.1	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5.0	—	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	5	5.0	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01
DICHLOBENIL	ジクロベニル (DBN)	○	○	0.2	—	0.5	不検出	0.15	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.5	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORPROP	ジクロルプロップ	○	○	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	—	0.2	不検出	0.05	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.02	0.02	0.05※1	0.05※1	0.02	0.02	基準値なし	0.02※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	3.0	—	1	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
SIMAZINE	シマジン (CAT)	○	○	0.1	–	0.25	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.03	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.5	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	1	1	不検出	0.01	0.01	2	1	1	1	1.00	2.0	2.0	2.0	2.0	不検出	2	0.01※1	0.01※1	0.02	1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	–	0.25	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.25	0.1	不検出	0.1※1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.5	0.05	0.05	0.2	0.01	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.01	0.01	0.20	0.2	0.1	0.05	0.15	0.2	0.05	0.05
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.5	–	0.5	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.20	0.2	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	0.80	0.8	不検出	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	0.7	0.7	0.7	1.0	0.5	0.7 ※2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.70	0.7	0.5	0.02※1	0.7	1.0	0.7	
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	2	–	2	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	1	0.3	[☆]	0.5	0.4	0.3※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.3	0.3	0.5	1.0	0.01	0.3	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.1	0.5	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	2	0.7	1	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	3	3	5.0	3.0 ※3	3	10	3	基準値なし	3	3	3	0.01	10	10	10	0.1	4	4.0	3.0	3
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.2	0.2	0.5※2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	3	0.3	0.3	0.01	2.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	4	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	3	3	0.01	3	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	–	[☆]	※	3.0	3	5	0.01	基準値なし	0.01	3	3	0.01	3.0	5.0	0.1	2	0.5	0.5	0.5	0.5
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.3	–	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	1	–	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	5.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.7	0.01※1
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	○	0.5	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.2	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	0.01	1	0.1	1	0.1	0.3	0.3	0.3	1
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	○	1	1	1.5	0.5	1.0	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1.0	1.0	1	0.5	1	1.0	1.0	1
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.5	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.5	–	1	1.0	1.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	1	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	1	1.0	1.0	1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.3	–	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	0.01	基準値なし	[DL]0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	0.2	0.4	0.05	0.01※1	0.1	0.1	0.2	0.1
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	–	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	5	5	5	2.0	0.01	5※2	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	5.0	5	2	0.9	0.9	5.0	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	–	[☆]	0.5	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.5	–	[☆]	0.5	0.2	0.5	0.5	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	–	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	1	–	0.5	1.0	1.0	0.5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.50	0.5	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.5	0.7	0.02※1	0.7	0.5	0.7	0.7
TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	×	×	5	–	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	5.0	0.02※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	0.3	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	1.0	1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	–	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	5.0	基準値なし	5
NOVALURON	ノバルロン	×	×	3	3	3	2.0	1.0	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3.0	2.0	3	0.05※1	1.0	0.01※1	3.0	3.0
NORFLURAZON	ノルフルラゾン	×	×	0.1	–	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.2※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	×	1	–	1	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.01※1	0.05	0.01	0.01	0.01 ※2	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01 ※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.01※1
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	–	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	–	[☆]	0.2	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.6	2	2	0.5	0.6	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	2
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	2	0.7	[☆]	2.0	0.2	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	0.1	2	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.5	–	0.5	0.5	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	0.9	0.9	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	0.7	–	[☆]	0.7	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	–	8	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	8	8.0	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	0.05	–	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.7	0.7	1.5	1.0	1.0	0.5	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	1.5	1.5	1	0.02※1	0.5	0.5	0.5	0.7
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	1	1.5	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	1.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIFENONE	ピリオフェノン	○	○	1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	1	–	0.75	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.75	0.75	0.5	0.1	0.9	0.9	0.2	0.9
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.7	–	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.07	0.07	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	×	0.2	–	0.2	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	3	–	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	1.0	1	1	1.0	0.01	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	1
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	0.08	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	1	15	14	2.0	3.0	1	15	15	基準値なし	15	15	15	0.01	15	15	15	0.1	15	15.0	7.0	15
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	–	1	不検出	1.0 ※2	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	1.0	1	1	1	1	1.0	基準値なし	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	×	×	3.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3.5	1.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENARIMOL	フェナリモル	○	○	0.3	-	0.3	0.5	0.3	0.3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
FENITROTHION	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.3	−	0.5	0.2	1.0	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	2	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	2	0.1	0.7	0.7	1.0	0.7
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.1	−	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	○	2.0	−	1	1.0	2.0	1	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	2	0.01	1	0.1	0.05	1	0.1	0.1	2.0	0.1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.3	0.2	0.01	0.30	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	0.7	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.5	0.5	0.1	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2	−	5	0.5	3.0※3	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	5	2	0.01	5.0	5.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
FENPROPIMORPH	フェンプロモルフ	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02※1※2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPIRIMATE	ブピリメート	×	×	0.5	−	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	6	6	6	1.0	0.5	6	6	6	6	6	6	6	0.01	6.0	6.0	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	6.0	6
FLUACRYPYRIM	フルアクリピリム	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.2	−	0.5	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.3	0.3	0.05	0.3
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	フルアジホップPとして登録有	×	0.01	0.01※1	[☆]	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	○	×	0.6	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	3	0.5	[☆]	0.5	0.7	0.5 ※2	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.80	0.8	1	0.1	0.8	0.5	0.5	0.5
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	○	2	0.9	[☆]	0.9	0.8	0.9 ※2	0.9	0.9	基準値なし	0.9	0.9	0.9	0.01	0.8	0.8	0.8	0.02	0.9	0.9	0.9	0.9
FLUQUINCONAZOLE	フルキンコナゾール	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.50	−	0.5	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSILAZOLE	フルシラゾール	×	×	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
FLUTRIAFOL	フルトリアホール	×	×	0.4	0.4	[☆]	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.3	0.4	0.01	0.40	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.05	0.4
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	0.7	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.9	0.9	[☆]	0.6	1.5 ※3	0.9 ※2	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	0.70	0.7	0.2	0.1	0.6	0.4	基準値なし	0.9
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.5	−	0.5	0.5	0.7	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.50	1.0	不検出	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	0.8	0.8	1	0.8	1.0	0.8 ※2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.01	1.5	0.8	0.05	0.1	0.9	0.8	0.8	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	0.1	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	0.02	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	○	×	1	−	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.02※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	0.8	0.2	0.2	0.3	0.8	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.20	0.2	0.7	0.1	0.3	0.3	0.2	0.8
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	○	3	−	3	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	3.0	0.1	不検出	0.02※1	0.1	0.1	0.5	0.1
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	−	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.3	−	[☆]	1.0	0.3	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.5	0.4	1	1.0	0.3	0.5	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	0.4	0.4	1	0.1	0.4	1.0	0.4	0.4
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	−	[☆]	3.0	3.0	3	5	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	3	3	5.00	不検出	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.075	0.2
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	0.05	1.0	0.05	1	0.05※1	0.05※1	2.0	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.1	0.2	0.2	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.2	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.1
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	0.2	0.2	[☆]	0.2	0.2※3	0.2※2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	3	0.4	[☆]	0.4	0.5 ※3	0.4※2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHOSALONE	ホサロン	×	×	0.7	−	2	1.0	0.01	2	2	0.01	基準値なし	0.01	2	0.7	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	3	2	3	1.0	1.0	基準値なし	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	3.0	3.0	2	0.05※1	1.5	2.0	2.0	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	3	2.0	0.01	10	10	基準値なし	10	10	10	10	0.01	10	10	0.05	0.1	0.005※1	0.5	10.0	10
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	50	50	10	10.0	10 ※3	基準値なし	50	50	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	150	150.0	50.0	50
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	−	[☆]	対象外	0.01	0.1 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン (マラソン)	○	○	0.5	−	8	0.01	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	4.0	8	2.0	2	0.5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	2	−	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	不検出	0.6	0.5	0.1	0.6	0.6	0.5	0.6
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	−	[☆]	0.2	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.03	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	3	0.3	0.3	0.5	2.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	4	0.01	3	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	×	0.2	0.02	1	0.2	0.01	1	0.02	0.02	基準値なし	0.02	1	0.02	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	1	1.0	1.0	0.02
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	○	○	1	1	1	不検出	0.01	0.05	0.2	1	基準値なし	0.1	1	1	0.01	不検出	0.5	0.2※2	0.1	0.03	0.03	1.0	1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	2	1.5	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.0	1.5	0.5	0.5	0.01※1	2.0	基準値なし	2
METSULFURON-METHYL	メトスルフロンメチル	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	2	1	[☆]	1.0	0.2	1※2	1	1	基準値なし	1	1	1.5	0.01	1.5	1.5	0.05	0.1	1	1.0	0.05	1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	1	−	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	1	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	1.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	2	−	[☆]	不検出	1.5 ※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.5	1.5	1.5	0.15	0.4	0.4	0.01	0.4
MEPRONIL	メプロニル	○	○	1	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	0.03	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	1.0	不検出	0.5	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	×	0.5	1	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.05	1	1.0	0.2	1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	5.0	−	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.1
FORMETANATE HYDROCHLORIDE	塩酸ホルメタネート	×	×	0.5	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	5.0	5	15	2.0	1.0	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	15.0	3.0	3	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
BROMIDE	臭素	×	×	20	−	20	不検出	20	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	20	20	0.01	5.0	0.1	20	0.1	20	20.0	20.0	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 ■ 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 ■ 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	【☆】：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤殘留例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(3) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1：2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B3%84%20%EA%B8%B0%EC%A4%80%EC%9D%98%EC%95%BD%EC%86%8C%EB%B6%84%EC%9D%98%EB%82%A9%EC%9D%98%EC%84%9C/	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/zzdt/202106/t20210603_3799399.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/B/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-332490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mri-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			日本なし	FP 0230 Pear | FP 0009 Pome fruits(includes all commodities in this group)	梨 | 梨果類水果	梨 | 梨果類 | 其他梨果類	배（なし） | 인과류（仁果類）	梨 | 仁果类水果 | 水果	Pears | Pome fruits | Pome and stone fruits | Fruits | All other fruits	Fruits	Pear	FP 0230 แพร์ (pear) | FP 0009 ผลไม้ที่ผลแบบฉ่ำเป็ล (pome fruit)	Pears | Pome fruits	Pear	Pears | Pome fruit | Fruits | Fruits and Vegetables	Pear, Asian | Pear, oriental | Pear | Fruit, pome, group 11 | Fruit, pome group 11-10 | All food commodities	Asian pears	Pear, Oriental (nashi) | Pear | Pome fruits | Fruit | All other foods	Pears | Pome fruits | Fruit | Any other fruit | Any food | Any other food	Pears (130020)	Pears (130020)	Pears | Pomaceous fruit | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FP 0009 - Pome fruits
	検体			果梗を除去したもの	Whole commodity after removal of stems.	Whole commodity after removal of stems.	果実全体	芯及び両側の凹んだ部分を除いたもの	Whole fruits (stem remoed)	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems	—	果梗を除去したもの	果梗を除去したもの	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの03参照	【対象外】：残留基準値対象外物質 ※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム，チオファネート，チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの04参照	—	—	【対象外】：残留基準値対象外物質 ※4 法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—

かき 

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	○	×	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	2.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.05 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.7	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02	基準値なし	0.02※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	1	0.8	1	1.0	0.3	2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.5	0.1	0.3※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.8
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.3	–	0.5	1.0	1.0	0.02	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出（0.02※4）	0.1	不検出	0.1※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	–	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	2.0	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.05
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	2	0.4	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	1	0.6	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
IFLUFENOQUIN	イフフルフェノキシン	○	○	0.9	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	×	10	5	5	5.0	5.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	5
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	2.0	–	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	–	0.6	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	0.1	1※2	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.3	–	[☆]	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.9	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLOXLOZATE	エチクロゼート	○	○	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.2	–	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	○	2	–	[☆]	2.0	5.0	30	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	–	1	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	–	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	2.0（アメリカ枠）	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	–	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	–	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	2	–	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	20	20.0	基準値なし	20
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	–	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.1	–	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.4	–	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	–	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	2	0.1※1	0.1※1	0.2	3
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	5	15	5	3.0	0.7	基準値なし	15	15	基準値なし	15	輸入を認めない	15	15.00	不検出	0.1	0.1	10	0.03※1	0.02※1	基準値なし	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	–	0.2	0.2	0.2	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	0.05※1	0.01※1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.1	0.05※1	0.1	0.1	0.05	0.1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	5	–	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.5	0.4	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.5	0.1	2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	×	0.05	0.5	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.05	0.1	0.02	0.5	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	4.0	0.1	0.1※2	0.3	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	1	1	0.01	0.01	基準値なし	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	1	–	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出（0.01※4）	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.5	–	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	○	1	–	1	0.02	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.5	0.1	5※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYANOPHOS	シアノホス（CYAP）	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	×	0.8	0.8	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン（DCMU）	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	0.7	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.2	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.2
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	0.09※1	0.09	0.01	0.01	基準値なし	0.09※1	0.09※1	基準値なし	0.09※1	輸入を認めない	0.09 ※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.05※1	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	–	0.2	不検出	0.05	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02	0.02	基準値なし	0.02※1
DIGOFOL	ジコホール	×	×	3	–	1	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	–	1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	○	○	1	1	0.5	不検出	3.0	基準値なし	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	2	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.6	5	0.6	2.5	0.5	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	3.00	不検出	0.1	3	7	0.2	0.2	基準値なし	5
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	–	2	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出（0.01※4）	0.01	不検出	0.1	0.09	0.09	基準値なし	0.2
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	0.8	4	1	1.0	1.0	基準値なし	4	4	基準値なし	4	輸入を認めない	4	0.01	0.7	0.1	0.02	0.1	0.8	0.8	基準値なし	4
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.7	–	0.5	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出（0.05※4）	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.3	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIFLUFENZOPYR	シフルフェンゾピル	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	1	5	5	1.0	2.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	5
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.4	[☆]	1.0	0.2	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	1	0.7	2	2.0	1.0	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.2※2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.7
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	対象外	対象外	基準値なし	対象外
SIMAZINE	シマジン（CAT）	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1.0	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	2	–	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.3	0.05	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.5	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.05
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	1	0.8	0.8	0.8	1.0	基準値なし	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.8
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	3	0.7	0.7	0.7	0.5	5 ※2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	2.5	0.1	0.1	0.02※1	0.4	0.3	基準値なし	0.7
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	0.7	0.3	[☆]	0.5	0

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DODINE	ドジン	×	×	0.2	5	5	2.0	0.01	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.1	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.2	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	−	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	3※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	1	−	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	1	0.7	0.7	0.5	0.7	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	1.5	0.02※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.7
TRIFORINE	トリホリン	○	○	0.7	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.7	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXPHER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	20	20.0	基準値なし	20
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.01※1	0.05	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01 ※1	輸入を認めない	0.01※1	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	−	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	−	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	2	2	0.5	0.3	基準値なし	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	2
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	1	0.7	[☆]	0.7	0.01	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.7
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.5	−	0.5	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出 (0.05※4)	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	0.5	−	[☆]	0.4	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.7	0.7	0.7	1.0	0.5	5	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	3.0	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.7
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	0.8	1.5	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	1.5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	○	○	1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.5	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.5	−	[☆]	0.3	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	1	−	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIMICARB (Primicarb)	ピリミカルブ	×	×	0.5	1	1	1	0.01	基準値なし	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.01※1	0.01※1	0.5	1
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	2	15	14	7.0	2.0	基準値なし	15	15	基準値なし	15	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	15	15.0	基準値なし	15
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	−	[☆]	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出 (1.0※4)	0.1	1	1	1	1.0	基準値なし	1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENARIMOL	フェナリモル	○	○	0.3	−	0.3	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン（MEP）	○	○	0.8	−	0.5	0.01	0.2	0.5	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプエチル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTHION	フェンチオン	×	×	1	−	0.05	0.01	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	○	○	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	○	1.0	−	1.0	2.0	0.2	1.0	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	−	0.3	0.3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2	−	5	0.5	3.0※3	3	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	1	−	4	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.9	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.3	−	0.5	0.5	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUORIMIDE	フルオルイミド	○	○	5	−	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.9	0.9	[☆]	0.9	0.3	基準値なし	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.9
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	1.0	−	0.5	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUTRIAFOL	フルトリアホール	×	×	0.4	0.4	[☆]	0.4	0.5	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.9	0.9	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.9
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.7	−	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	×	0.8	0.8	0.3	0.3	0.5	基準値なし	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	0.8	0.2	0.01	1.0	基準値なし	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.8
PROPOXUR	プロポキシル	×	×	1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	1	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	0.005※1	0.005※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	−	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.3	−	[☆]	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.5	0.4	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.4
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	−	[☆]	※	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	4	2	2	2.0	0.01	1	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	−	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENSULTAP	ベンスルタップ	○	×	0.4	−	[☆]	不検出	1.0	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	0.2	0.2	[☆]	不検出	0.2 ※3	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	3	0.4	[☆]	0.4	0.7	基準値なし	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	3	0.1	0.05	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	1	2	3	1.0	1.0	基準値なし	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	8.0	0.1	0.5	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	10	3	2.0	0.01	基準値なし	10	10	基準値なし	10	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	10
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	50	50	10	不検出	0.01	基準値なし	50	50	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	50	50.0	基準値なし	50
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	0.5	−	2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	4.0	不検出	0.1	2	0.5	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	3	−	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
METHOMYL	メソミル	○	×	3	−	[☆]	0.5	3.0	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.01	0.05※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.3	−	[☆]	0.5	0.5	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOCARB

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	【☆】：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害劑殘留規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment”	UAE.S MRL 1：2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署 のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffor.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B0%8F%EC%9%99%B8%EC%9%99%B8%EC%9%99%B8

ぶどう

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	2.0	0.05	0.1	0.05※1※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.05 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	20	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	2	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	2	-	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
AZINPHOS-METHYL	アジンホスメチル	×	×	2	-	1	不検出	0.01	1	4	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	2	0.01	不検出	5.0	2※2	0.1	0.01※1	0.05※1	1.0	0.01※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.5	-	1.6	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	1.6	0.1	1.6	0.1	0.8	0.3	基準値なし	0.8
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	5	0.5	[☆]	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.35	0.35	0.35	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	2	10	2.0	3.0	10	2	2	2	2	2	2	2.0	2.0	4.0	2	1	3	3.0	2.0	2
AZOCYCLOTIN, CYHEXATIN	アゾシクロチン及びシハキサチン	×	×	0.3	0.3	0.3	不検出	0.01	0.3	2	0.3	不検出	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.3
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.05※1	0.02	0.02	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.03
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	5	-	[☆]	5.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	0.40	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
AMITROL	アミトロール	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	不検出	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	○	40	6	[☆]	5.0	5.0	2※2	6	6	6	6	6	6	6	4.0	4.0	6	6	6	6.0	5.0	6
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	-	0.05	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	10	3	[☆]	5.0	7.0	3 ※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3.0	3.0	3	0.08	4	4.0	基準値なし	3
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	6	-	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	25	10	20	5.0	10.0	10	10	10	10	10	10.00	10.0	60.0	10	60	10	10	0.01※1	0.01※1	10.0	10
IPROVALICARB	イプロバリカルブ	×	×	2	-	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.0	2.0	不検出	0.1	2	2.0	2	2
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	2	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	3	1	1	1.0	1.0	1	1	1	1	1	1.00	1	1.0	1.5	1	0.2	0.7	1.0	1.0	1	1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.9	-	[☆]	1.0	1.0	1 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	5	-	[☆]	0.5	0.2	3 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	2	2	2	0.01	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	0.1	2	0.5	2	2.0	2.0	2
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHABOXAM	エタボキサム	○	○	8	-	[☆]	3.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	6.0	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	3.0	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	○	1	0.8	1	2.0	2.0	1	0.8	0.8	1	1	1	1.00	0.01	2.0	2.0	10	0.1	1	1.0	1.0	0.8
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	×	4	4	[☆]	4.0	3.0	4	4	4	4	4	4	4	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	4	4.0	基準値なし	4
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	×	0.1	0.03	[☆]	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	不検出	0.1	0.002※1	0.002※1	0.04	0.05	0.05	0.03
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	1	-	2	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	1.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.002	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	-	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	-	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
OXAITHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	○	0.9	0.9	[☆]	0.2	1.0	1 ※2	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	0.70	0.9	0.9	0.1	0.7	0.7	0.9	0.9
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.06	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	×	×	0.05	-	0.05	0.03	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01※1	0.01※1	0.1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	1	-	[☆]	2.0	0.01	3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	50	50.0	5.0	50
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	○	○	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.1	-	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ, チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	3	2	3	3	3	3	3.00	3	5.0	5.0	0.3	5	0.3	0.3	0.015	3
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.1	0.1	0.02※1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.1	0.1	0.02※1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINOXYFEN	キノキシフェン	×	×	2	2	2	2.0	2.0 ※3	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	2	0.3	1	1.0	2.0	2
CAPTAN	キャプタン	○	○	25	25	25	25.0	5.0	5	25	25	25	10	25	25	25	25.0	5.0	10	10	0.03※1	0.03※1	25.0	25
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.5	-	0.2	0.2	0.2	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.20	0.1	0.05※1	0.01※1	0.5	0.5	0.1	0.5
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	0.15	0.1	0.1	0.05	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.01	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.15	0.15	0.2	0.15
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	15	1.5	1	5.0	5.0	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1.50	0.01	1.0	1.0	1.5	0.1	1.5	1.5	1.0	1.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	5	0.7	[☆]	1.0	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.60	0.6	3	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
CLOPIDOL	クロピドール	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	×	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.0	0.1	1	0.1	0.02※1	0.02※1	2.0	2
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	2	1	1	1.0	2.0	1※2	1	1	基準値なし	2.5	1	1.2	2.5	1.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	×	0.5	—	1	1.0	0.01	0.5	1	0.01	0.5	0.01	0.5	0.50	0.5	不検出	0.01	1※2	1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.2	1	1	1.0	1.0	基準値なし	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	5	-	[☆]	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出 (0.01※4)	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORMEQUAT	クロルメコート	○	×	0.05	0.04※1	0.75	不検出	1.0	基準値なし	1	0.04※1	基準値なし	0.04※1	輸入を認めない	0.04 ※1	0.05※1	不検出	0.1	0.75	0.1	0.05	0.05	0.05	0.04※1
CHLOROTHALONIL (TPN)	クロロタロニル (TPN)	○	○	0.5	3	10	0.01	5.0	10	7	3	3	3	3	0.50	0.01	不検出	0.1	10	5	0.01※1	0.01※1	0.5	3
SAFLUFENACIL	サフルフェナシル	×	×	0.03	0.01	[☆]	0.01	0.03 ※3	0.01※2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03※1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.01
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	10	1.5	[☆]	1.0	2.0	1	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	1.5	1	1.5	1.2	0.04	0.1	2	2.0	1.5	1.5
CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアラニリプロール	○	○	2	-	[☆]	1.0	4 ※2	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.0(wine)	1.5	0.05	0.1	1.5	1.5	1.5	1.5
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	0.05	-	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	1.00	0.05	1.0	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	5	-	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01
CYENOPYRAFEN	ジエノピラフェン	○	○	5	-	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	1	0.6	[☆]	0.6	0.9 ※3	基準値なし	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	0.80	0.6	0.8	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.6
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.5	0.3	[☆]	0.3	0.01	0.3 ※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.50	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.3
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	-	15	10.0	0.01	15	不検出	0.01	15	0.01	15	15	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	15.0	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	×	×	7	-	7	不検出	0.01	7	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	7	0.01	10	10	不検出	10	0.01※1	0.01※1	7.0	0.01※1
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	-	0.2	不検出	0.05	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.05	0.02	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	3.0	-	5	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	5.0	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	○	○	2	2	3	0.2	3.0	2※2	不検出	2	3	0.01	2	2	0.01	3	8.0	2	2	3	3.0	3.0	3
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	5	5	10	5.0	5.0	5	5	5	5	2	5	5.00	3 (成分によって異なる)	1.5	0.1	15※2	7	5	5.0	5.0	5
DINOCAP	ジノカップ	×	×	0.5	0.5	[☆]	不検出	0.01	0.5 ※2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	1.0	0.5
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	15	0.9	[☆]	1.5	5.0	0.9	0.

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
SIMAZINE	シマジン (CAT)	○	×	0.2	-	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	0.1※1	0.1	0.2	0.2	0.01	0.01
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	○	15	3	3	2	3.0	2.0	5	3	3	2	3	3	3	3.0	3.0	3	0.5	3	3.0	3.0	3
CYMOXANIL	シモキサニル	○	○	0.1	-	1	1.0	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.1	0.1	不検出	0.1	0.05	0.3	0.1	0.05
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	○	0.05	-	[☆]	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	2	0.3	[☆]	0.5	1.0	0.3 ※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.4	0.5	基準値なし	0.3
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.4	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
SPIROXAMINE	スピロキサミン	×	×	1	-	2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	2.0	2	0.05※1	0.6	0.6	2.0	0.6
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	2	0.2	0.2	2.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	2.0	2.0	2	0.1	2	2.0	0.2	0.2
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	5	2	2	2.0	5.0	2 ※2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.3	1.3	2	0.02※1	2	2.0	2.0	2
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	10	-	[☆]	2.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	4	2	[☆]	2.0	2.0 ※3	2※2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	2	0.1	2	2.0	2.0	2
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	×	1	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.2	0.1	0.1	1	1	0.05	1
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	5	5	5	3.0	3.0	5	5	5	5	5	5	5	0.01	5.0	3.0	5	0.1	5	5.0	5.0	5
TERBACIL	ターバシル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.03	-	[☆]	0.5	0.05 ※2	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.75	0.1	0.5	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	2	1	1	1.0	1.0	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	1
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	-	[☆]	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	2	0.5	0.5	0.3	1.0	2	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	5	0.3	0.3	0.3	1.0	0.2	2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.30	0.01	0.1	0.5	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	5	0.1	0.3	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	-	[☆]	※	3.0	3	10	0.01	基準値なし	0.01	3	3	3	5.0	5.0	5	5	0.1※1	0.1※1	0.5	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	-	0.05	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	×	0.2	-	0.5	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.2	0.5	0.1	0.07	0.5	0.25	0.07
TETRANILPROLE	テトラニリプロール	○	○	2	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.5	1.5	0.5	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	10	6	2	2.0	5.0 ※3	2	6	6	6	6	6	6	6	6	5.0	6	0.1	0.5	0.5	2.0	6
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	○	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	2	2	2	2.00	0.01	3.0	0.5	2	0.5	4	4.0	2.0	2
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.5	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.5	0.02	0.1	0.6	0.6	0.5	0.6
TEFLUTHRIN	テフルトリン	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05	基準値なし	0.01※1
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	×	0.7	0.7	[☆]	0.01	0.01	0.7	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	不検出	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.01	0.05	0.2	0.05	0.01※1	0.2	0.2	0.2	0.2
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	-	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.6	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.6	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	0.3	0.3	2.0	0.01	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2.00	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.3	2.0	0.3
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.5	0.3	1	0.5	0.05	0.3	1	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.50	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.3
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	-	0.1	0.05	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	2※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	2	3	2.5	1.0	2.0	1 ※2	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	2.5	2.5	2.5	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	3
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	3	3	3	2.0	3.0 ※3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	2.0	3	0.02※1	3	3.0	5.0	3
TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	×	×	3	-	3	3.0	0.01	3	不検出	0.01	3	0.01	3	3	0.01	11	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	3.0	0.02※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	×	×	0.1	-	0.1	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	-	0.5	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	50	50.0	基準値なし	50
NORFLURAZON	ノルフルラゾン	×	×	0.1	-	0.1	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01 ※2	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01	0.01※1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.01※1
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	0.5	0.5	0.5	0.01	0.02	0.5	0.5	0.5	不検出	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.5
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	2	1.5	[☆]	1.5	1.5 ※3	基準値なし	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	1.5	1.5	2	0.2	0.01	0.01	2.0	1.5
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	3	0.7	[☆]	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.75	1.0	1※2	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.7	0.3	0.2	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	2	-	[☆]	1.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	-	8	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	8	8.0	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2	2	2	2.0	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0	2.0	2	3	0.3	1	2.0	2
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	3	3	[☆]	2.0	3.0	基準値なし	不検出	3	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	○	○	4	0.8	[☆]	2.0	3.0	基準値なし	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.8	1.5	1.5	0.05	0.9	0.9	基準値なし	0.8
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	1	-	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	2.0	5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	3	-	[☆]	1.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.30	0.3	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	×	0.5	-	2.5	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	2.5	3.0	2.5	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	×	4	-	[☆]	2	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	○	×	0.50	-	[☆]	0.01	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	-	[☆]	0.01	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	10	4	4	4.0	5.0	4	4	4	4	4	4	4	0.01	5.0	5.0	5	5	5	5.0	4.0	4
PYRETHRINS	ピレトリン	×	×	1	-	1	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	1.0	1	1	1	1.0	基準値なし	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	5	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5.00	0.01	6.0(wine)	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	×	×	1.0	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FAMOXADONE	ファモキサドン	○	○	2	2	2	2.0	2.0	5	2	2	2	2	2	2	2	2.5	0.1	不検出	0.1	2	2.0	2.0	2
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	0.7	-	[☆]	0.1	0.7※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	0.7	0.1	0.01※1	0.2	0.01	0.01※1
FENAMIPHOS	フェナミホス	○	×	0.06	-	[☆]	0.01	0.02	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.1	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.03	基準値なし	0.01※1
FENARIMOL	フェナリモル	○	×	0.3	-	0.3	0.5	0.3	0.3	不検出	0.01	0.3	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.3	0.3	0.1	0.1	不検出	0.1	0.3	0.3
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.2	-	0.5	0.2	0.3	0.5	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.50	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	0.5
FENAMIDONE	フェナミドン	×	×	3	0.6	1	不検出	0.01	0.7	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.6	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.6
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	5.0	-	0.2	1.0	3.0 ※3	0.2	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.01	0.3
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	10	3	[☆]	2.0	5.0	4※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3.0	3.0	3	0.05	3	3.0	3.0	3
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	1	0.1	0.1	0.5	2.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	1.0	1.0	1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	3	1	1	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	0.1	0.02	0.1	1.5	1.5	1.0	1
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2	-	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	5	[DL] 0.05	輸入を認めない	5.00	0.01	5.0	5.0	5	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	○	○	0.01	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
BROMOXYNIL	ブロモキシニル	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	-	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	2	2.00	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	2	1	1	1.0	1.0 ※3	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1	1.0	1	0.1	1	1.0	1.0	1
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	3.0	0.1	0.5	0.1	0.7	0.3	0.3	0.3
PENOXSULAM	ペノキススラム	○	×	0.01	-	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	-	[☆]	※	3.0	基準値なし	2	0.01	基準値なし	3	2	3	5.00	不検出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.015	0.3
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	7	2	2	1.0	0.01	2	2	2	2	2	2	2.00	0.01	2	2.0	0.05	0.5	0.05※1	0.05※1	2.0	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2 ※3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	不検出	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.3	0.4
BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENSULTAP	ベンスルタップ	○	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	1	1	[☆]	1.0	1.0 ※3	1※2	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	1.0	1.0	1	0.1	1	1.0	1.0	1
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	2	-	[☆]	1.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.25	0.25	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
PENTHIOPYRAD	ベンチオピラド	○	○	10	-	[☆]	5.0	2.0	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	0.05※1	[☆]	0.01	0.05 ※3	基準値なし	不検出	0.05※1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05※1	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	10	5	5	1.0	5.0	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0	3.5	5	5	5	5.0	5.0	5
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	10	10	0.01	0.01	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10	10	10	0.1	0.01※1	0.05※1	10.0	10
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	70	60	10	20.0	25.0	10 ※2	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	60	10	不検出	30	不検出	0.1	100	100.0	60.0	60
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	-	[☆]	対象外	0.01	10 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	○	0.1	-	0.03	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.03	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FOLPET	ホルペット	○	×	10	10	10	不検出	5.0	10	25	10	10	10	10	2.00	0.01	50.0	25	不検出	25	6	6.0	0.02	10
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	8	5	8	5.0	4.0 ※3	8	8	5	5	5	5	8.00	4.0	8	8.0	8	5	0.02※1	0.02※1	5.0	5
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	25	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	3	2	2	1.5	5.0	2 ※2	2	2	2	2	2	2	2	1.4	1.4	2	0.1	2	2.0	2.0	2
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	10	5	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	5	5	基準値なし	5	輸入を認めない	5	0.01	5.0	5.0	5	0.1	5	5	基準値なし	5
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.9	0.9	1	1.0	2.0	1	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1	0.2	1.5	1.0	1.0	0.9
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	5	0.3	0.3	2.0	1.0	0.2	2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.3	不検出	0.01	2	0.5	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	1	1.5	1	2.0	1.0	1	1	1.5	1	1	1	1.00	1	2.0	2.0	1	2	2	2	2.0	1.5
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.1	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	○	1	1	0.2	0.1	0.01	0.05	0.2	1	1	0.1	1	1.00	0.01	不検出	0.2	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	1.0	1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	×	1	1	2	1.0	2.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	0.6	2	0.1	1	1.0	1.0	1
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	5	5	4.5	2.0	5.0	5※2	5	5	基準値なし	5	5	5	5	4.5	4.5	7	0.15	7	7.0	5.0	5
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	20	-	[☆]	3.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	1.5	0.1	不検出	0.1	2	2.0	基準値なし	2
MEPIQUAT-CHLORIDE	メピコートクロリド	○	○	5	-	1	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	1	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	2.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	3	-	[☆]	不検出	2.0	5※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	1.5	1.5	1.5	0.07	0.9	0.9	0.01	0.9
MEPRONIL	メプロニル	○	○	2	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	×	1	-	[☆]	0.01	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	1.0	-	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.2	0.01	輸入を認めない	1	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	5.0	5	5	5.0	5.0 ※2	5	5	5	5	5	5	5	0.01	5.0	0.1	5	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	5
BROMIDE	臭素	×	×	20	-	20	不検出	0.1	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	20	20	0.01	20.0	0.1	20	0.1	20	20.0	20.0	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 ■ 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 ■ 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL] 一律基準値(0.01ppm)	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%88%98%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9E%A5%EB%B0%94%EB%A1%9C%EA%B2%80%EC%83%89	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/zzdt/202106/t20210603_379939.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180227&Provids=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030002?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			ぶどう	FB 0269 Grapes | FB 2008 Small fruit vine climbing (includes all commodities in this subgroup) | FB 0018 Berries and other small fruits	葡萄 | 漿果和其他小型水果	葡萄 | 小漿果類 | 其他小漿果類	포도（ぶどう） | 장과류（漿果類）	葡萄 | 浆果和其他小型水果 | 水果	Grapes | Fruits | All other fruits	Fruits	Grapes	FB 0269 องุ่น (grapes) | FB 2008 ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย รวมทั้งเบอร์รี่และผลไม้ขนาดเล็กจากไม้เลื้อย (small fruit vine climbing) | FB 0018 เบอร์รี่และผลไม้ขนาดเล็ก (Berries and other small fruits)	Table-grapes | Grapes | Wine grapes | Berries and other small fruits	Grapes	Grapes | Fruits | Fruits and Vegetables	Grape | Berry and small fruit, group 13-07 | Fruit, small vine climbing, subgroup 13-07F | All food commodities	Grapes	Grapes | Table grapes | Berries and other small fruits | Fruit | All other foods	Grapes | Fruit | Any other fruit | Any food | Any other food	(a) grapes (151000)	(a) grapes (151000)	Grapes | Berries and other small fruits | berries | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FB 0269 - Grapes | FB 0018 - Berries and other small fruits
	検体			果梗を除去したもの	Whole commodity after removal of caps and stems.	Whole commodity after removal of caps and stems.	果梗を除去したもの	果梗を除去したもの	Whole fruits (stem remoed)	規定なし（一部の農薬ノ作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of cap and stems.	—	果梗（stem）およびヘタ（ガク、cap）を除去したもの	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of caps and stems.	whole commodity after removal of caps and stems.	Whole product after removal of caps, crown and stems	Whole product after removal of caps, crown and stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	—	—	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※4 法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。	—	—	—	—	[T]:Table grapes [W]:Wine grapes	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

いちご

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	2.0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.05 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	○	20	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	○	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	2	-	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	0.15	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.15	0.1	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	2	-	0.4	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.50	0.5	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	3	0.5	3	1.0	1.0	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	0.6	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	10	10	2.0	1.0	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10.0	10	10	0.1	10	10.0	10.0	10
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.2	0.15	0.02	0.02	0.1	0.02	0.15	0.15	0.02	0.15	0.02	0.15	0.01	0.05	0.05	0.1	0.02※1	0.08	0.15	0.02	0.15
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.15	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	0.05	-	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ALANYCARB	アラニカルブ	○	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	-	0.05	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	5	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	7	4	[☆]	4.0	4.0 ※3	4 ※2	4	4	基準値なし	4	輸入を認めない	4	0.01	4.0	4.0	5	0.1	4	4.0	基準値なし	4
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	20	10	10	5.0	10.0	0.07	10	10	10	10	10	10	0.01	15.0	0.07	12	10	0.01※1	0.01※1	15.0	10
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	2.0	2	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	2	2.0	2	2
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマザピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	○	○	0.2	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4 ※3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.01※1	0.5	3.0	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.5	-	[☆]	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	1	-	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1	0.1	2	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	×	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	×	2	0.1	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.5	-	[☆]	0.5	0.5	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.50	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
ETHOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.02	0.02※1	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	×	○	0.1	-	[☆]	0.1	0.2	0.1	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	-	2	不検出	0.01	0.05	2	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	1.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.002	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	-	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.4	-	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	0.1	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5.0	5
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.1	-	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CADUSAFOS	カズサホス	○	○	0.03	-	[☆]	不検出	0.02	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	1	1	3.0	2.0	0.5	5	1	基準値なし	1	1	1	5.00	7.0	5.0	1	5	0.1※1	0.1※1	0.015	1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINOXYFEN	キノキシフェン	×	×	1	1	1	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	1.0	0.3	0.1	0.3	0.3	1.0	1
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	×	×	0.5	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	15	15	15	8.0	5.0	15	20	15	15	15	15	15	15.00	20.0	5.0	10	10	1.5	1.5	20.0	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	-	0.2	0.2	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	0.05※1	0.01※1	0.1※1	0.1※1	0.1	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.5	0.3	0.1	0.1	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	5	-	5	3.0	2.0	1.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	1.5	1.5	0.1	1.5	1.5	1.0	1.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.7	0.07	0.07	0.07	0.5	0.07	0.07	0.07	基準値なし	0.07	0.07	0.07	0.01	不検出 (0.01※5)	0.1	0.1※2	0.1	0.02※1	0.02※1	0.07	0.07
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOPYRALID	クロピラリド	×	×	1	-	4	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	4.0	1.0	4	0.1	0.5	0.5	0.004	0.5
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	×	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	2	0.1	2	2.0	2.0	2
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.5	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラニラリプロール	○	○	1	1	1	1.0	1.0	※2	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1.0	1.0	2.5	1	1	1.0	基準値なし	1
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	○	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	×	0.3	—	1.0	0.01	0.2	0.1	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.2	0.03	0.2	0.1	0.3	0.2	0.01※1	0.01※1	0.3	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.5	0.06	0.06	0.06	0.01	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.06	0.06
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	5	-	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出 (0.01※4)	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.5	-	[☆]	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORPROPHAM	クロルプロファム	○	○	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	×	8	5	5	2.5	1.0	5	10	5	5	5	5	5	0.01	不検出	0.1	10※2	10	0.01※1	0.01※1	基準値なし	5
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	0.7	-	[☆]	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	2	1.5	[☆]	1.5	0.7	4 ※2	1.5	1.5	基準値なし	1.5	4	1.5	0.01	1.5	4	1.5	1.5	1.5	1.5	基準値なし	1.5
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	×	0.05	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	5	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	3	-	[☆]	3.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01※1
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	×	0.4	0.4	0.4	0.2	基準値なし	不検出	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.5	3	[☆]	3.0	0.01	3 ※2	3	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	3	0.1	4	3.0	0.5	3
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	-	10	10.0	0.01	10	不検出	0.01	10	0.01	10	15	0.01	不検出	0.1	10	0.1	0.01	0.01	10.0	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン (Dicloran)	×	×	10	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	10	不検出	10	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.3	-	0.2	不検出	0.01	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.1	0.5	1.0	0.01	2	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.05	0.05※1	[☆]	不検出	0.01	0.05	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05	基準値なし	0.05※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	3.0	-	10	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	1	3	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	5	5	5	5.0	0.01	5	3	5	5	5	5	5	3.00	7	0.1	10	7	10	10.0	5.0	5
DINOCAP	ジノカップ	×	×	0.5	0.5 (ハウスを除く)	[☆]	不検出	0.01	0.5 ※

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	2	0.15	[☆]	1.0	0.2	0.15 ※2	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.90	0.7	0.5	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.15
SPINOSAD	スピノサド	○	○	1	-	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.90	0.7	0.7	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2	2.0	2.0	2
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	10	0.3	[☆]	不検出	3.0	1.5※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	1.5	0.3	0.01	0.40	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	基準値なし	0.3
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	2	3	[☆]	1.0	2.0	3 ※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	2.0	2.0	1	0.1	1	1.0	基準値なし	3
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.6	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	×	4	0.5	[☆]	0.5	0.5	0.5※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	5	-	[☆]	10.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	10	10	10	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.1	0.1	0.1	0.5	0.01	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.50	0.75	0.5	0.5	0.01※1	0.01※1	1.0	0.1
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02※1	基準値なし	0.03
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	3	1	1	0.01	2.0	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	1	1.0	1	1
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	3	0.01	5.0	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	2	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.30	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	○	1	-	[☆]	0.5	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.01	0.1	0.5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	-	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	1	3	3	0.01	7	0.1	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	-	[☆]	※	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	1	3	0.01	7.0	5.0	0.1※1	5	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	-	0.05	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	2	-	[☆]	0.5	1.0	3	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.25	0.25	0.2	0.1	0.15	0.2	基準値なし	0.15
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	0.7	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	5.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRANILPROLE	テトラニリプロール	○	○	2	-	1	0.7	基準値なし	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	○	1	-	3	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	3.0	0.01※1
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	1	-	[☆]	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	1	1.0	基準値なし	1
TEFLUTHRIN	テフルトリン	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05	基準値なし	0.01※1
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	1	-	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.05	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	-	[☆]	不検出	0.05	0.01 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	3	5	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	5.0	5.0	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	0.7	0.7	2.0	0.01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.5	0.7	0.7
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.5	0.7	0.7	0.5	0.01	0.7	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.7	0.7
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	1.0	-	0.1	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.1	不検出	0.1	2※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.8	-	2	1.0	2.0	2 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	2.0	2.0	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	×	1	1	0.2	1.0	1.5	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.5	1.5	2	0.1	1	1.0	0.7	1
TRIFORINE	トリホリン	○	○	2	-	1	1.0	2.0	※2	1	0.01	1	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	×	×	5	-	5	3.0	0.01	5	不検出	0.01	5	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	5.0	0.02※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NALED	ナレド	×	×	0.3	-	1	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	1	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	5.0	基準値なし	5
NOVALURON	ノバルロン	○	○	2	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.45	0.45	0.1	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01 ※2	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01	0.01※1	0.01※1	0.05	0.25	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.01※1
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	-	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	-	[☆]	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレシメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	1.0	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	5	2	[☆]	2.0	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.5	1.5	2	0.1	3	3.0	2.0	2
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	1	-	1	2.0	0.5	1	不検出	0.01	1	[DL] 0.05	1	1	0.01	3	0.1	1	0.1	1	1.0	1	1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	1	-	[☆]	0.8	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	8	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	○	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	2	-	[☆]	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.3※2	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2	1.5	0.5	0.5	1.0	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	1.2	1.2	3	0.1	1.5	1.5	0.5	1.5
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	3	-	[☆]	3.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラプレート）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	○	○	2	0.5	[☆]	1.5	2.0	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
PYRIDALOXYL	ピリダロキシル	○	○	4	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	2	-	2.5	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.5	2.0	1	0.1	0.9	0.9	基準値なし	0.9
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	5	-	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	1	-	[☆]	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	0.3	-	0.3	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.30	0.3	0.5※2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	8	-	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.50	-	[☆]	0.01	0.01	1	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	3	1	1.5	1.5	3.0	1.5
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	0.004	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	10	3	[☆]	3.0	3.0 ※3	7	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	3.0	5	0.1	5	5.0	3.0	3
PYRETHRINS	ピレトリン	○	○	1	-	[☆]	不検出	1.0	1.0 ※2	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.15	1	1	1	1.0	基準値なし	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	10	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	10.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	10.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	亜ヒ素	×	×	1.0	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	2	-	[☆]	0.1	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	2.0	不検出	0.1	0.4	1.0	基準値なし	0.4
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.3	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENARIMOL	フェナリモル	○	○	1	-	1	0.5	1.0	1	不検出	0.01	1	0.01	1※2	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.3	0.3	1.0	0.3
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン（MEP）	○	○	5	-	0.5	0.01	0.01	0.5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOBUCARB	フェノブカルブ（BPMC）	○	○	2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.02	0.04	[☆]	不検出	0.01	0.04	0.04	0.04	基準値なし	0.04	0.04	0.04	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.04
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	1.0	-	0.2	1.0	3.0 ※3	0.2	1	0.01	基準値なし	0.01	[DL]0.02	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.02※1	1.0	0.02※1	1.0
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	10	3	[☆]	3.0	2.0	3※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3	3.0	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	0.3	[☆]	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.8	0.3	0.01	1.0	1.0	1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	×	○	3	2	5	1.0	2.0 ※3	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.0	2.0	不検出	0.1	2	2.0	基準値なし	2
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	10	10	10	不検出	2.0	10 ※2	10	10	基準値なし	10	10	10	0.01	3	3.0	10	3	10	10.0	15.0	10
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	×	3	3	3	不検出	1.0	2	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	2.5	3.0	1	0.1	0.01※1	0.01※1	3.0	3
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	1	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.3	1.3	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.30	0.3	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
PROPOXUR	プロポキシル	×	×	1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	×	×	2	−	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	2	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	6	6	0.5	1.0	1.0	0.5	6	6	6	6	6	6	0.01	6	6.0	1	0.1	6	0.5	0.5	6
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	−	[☆]	※	2.0	基準値なし	5	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	1	3	5.00	不検出	0.1	1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.015	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	1	1	2	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.05※1	0.05※1	2.0	1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	0.5	0.1	0.5	0.01	0.1	0.5	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	3	3	[☆]	3.0	1.0	3※2	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	3.0	5	0.1	3	3.0	基準値なし	3
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.05※1	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	輸入を認めない	0.05※1	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	15	3	3	3.0	5.0	3	3	3	3	3	3	3	0.01	4.5	4.5	10	0.1	6	6.0	3.0	3
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	0.01	0.01※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	75	70	75	75.0	70※3	基準値なし	70	70	基準値なし	70	輸入を認めない	70	0.01	不検出	75	75	0.1	100	100.0	基準値なし	70
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	−	[☆]	対象外	0.01	0.5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FOLPET	ホルペット	○	×	5	5	5	不検出	3.0	5	20	5	5	5	5	5	0.01	5.0	25	5※2	15	5	5.0	5.0	5
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	−	[☆]	0.05	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	1	1	1	1.0	1.0※3	1	1	1	1	1	1	1	4.0	8	8.0	1	0.1	0.02※1	0.02※1	1.0	1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	5	−	[☆]	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	×	6	3	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3.0	3.0	3	0.1	3	3	基準値なし	3
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.8	0.8	1	0.5	1.0	1	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.01	0.50	0.5	2	0.1	1.5	1.0	0.1	0.8
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	−	[☆]	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	○	1	−	[☆]	2.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.01	3	0.5	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALDEHYDE	メタアルデヒド	○	○	0.7	−	6.25	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	6.25	0.15	1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.8	0.05※1
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	0.1	−	[☆]	0.01	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
METAM	メタム	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02※1	基準値なし	0.03
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	7	−	[☆]	5.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	10.0	10	0.6	2	0.6	0.6	基準値なし	0.6
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	1	1	1	0.2	0.01	1※2	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.03※1	0.03※1	1.0	1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	×	0.2	−	[☆]	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02※1	基準値なし	0.03
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	2	2.0	0.7	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	0.03	0.1	2	2.0	基準値なし	2
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	0.6	0.6	[☆]	不検出	5.0	0.6※2	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.01	不検出	0.1	0.6	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	10	−	[☆]	1.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	1.5	0.1	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	7	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	2	−	[☆]	不検出	2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	0.1	2	0.1	0.05※1	0.01※1	基準値なし	0.05※1
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	1	−	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.5	−	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	1.0	−	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.1	0.01	輸入を認めない	1	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	10	10	10	不検出	3.0	10	3	10	10	10	10	10	0.01	10.0	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	10.0	10
BROMIDE	臭素	×	×	30	—	30	不検出	0.01	基準値なし	30	0.01	基準値なし	0.01	30	30	0.01	60	0.1	30	0.1	30	30.0	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	【☆】：食物理境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リストSの植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤殘餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment”	UAE.S MRL 1 : 2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EC%9E%90%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B0%8F%EC%9E%A1%ED%92%88%EB%B3%84%20%EA%B8%B0%EC%A4%80%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EA%B7%9C%EC%B9%99/	http://www.agsc.agri.cn/zlbz/zzdt/202106/t20210603_3709309.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180327&Provids=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102020002?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			いちご	FB 0275 Strawberry | FB 2009 Low growing berries (includes all commodities in this subgroup) | FB 0018 Berries and other small fruits	草莓 | 士多啤梨 | 漿果和其他小型水果	草莓 | 草莓 | 小漿果類 | 其他小漿果類	딸기（いちご）| 장과류（漿果類）	草莓 | 浆果和其他小型水果	Strawberries | Berry fruits | Fruits | All other fruits	Strawberries | Strawberry | Fruits	Strawberry	FB 0275 สตรอว์เบอร์รี (strawberries) | FB 2009 เบอร์รีจากไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้ล้มลุก (low growing berries) | FB 0018 เบอร์รีและผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits)	当該品目なし	Fruits | Fruits and Vegetables	Strawberry | Berry and small fruit, low growing berry, subgroup 13-07G | All food commodities	Strawberries	Strawberries | Berries and other small fruits | Fruit | All other foods	Strawberries | Berries and other small fruits | Fruit | Any other fruit | Any food | Any other food	(b) strawberries (152000)	(b) strawberries (152000)	Strawberry | Berries and other small fruits | berries | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FB 0275 - Strawberry | FB 0018 - Berries and other small fruits
	検体			へたを除去したもの	Whole commodity after removal of caps and stems.	Whole commodity after removal of caps and stems.	果梗を除去したもの（へたは検体に含む）	へたを除去したもの	Whole fruits (stem remoed)	規定なし（一部の農薬ノ作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of cap and stems.	—	果梗（stem）およびヘタ（ガク、cap）を除去したもの	—	—	—	Caps (hulls) shall be removed and discarded	—	whole commodity after removal of caps and stems.	whole commodity after removal of caps and stems.	Whole product after removal of caps, crown and stems	Whole product after removal of caps, crown and stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ3参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ4参照	—	—	※4 法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。 ※5 規則中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。 [対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAOのQ5参照	—

もも

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-PA）	○	×	0.05##	0.05※1	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1	2.0	0.05	0.05	0.05	1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.05 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.05	-	[☆]	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.08	0.02	基準値なし	0.08
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	2##	-	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.1	-	[☆]	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.1	0.04	基準値なし	0.1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	2	0.7	1.2	1.0	1.0	2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	1.5	1.2	1	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.7
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2##	2	2	1.0	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.0	2.0	1.5	0.1	2	2.0	2.0	2
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	○	0.03##	0.01	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.1	0.01	0.015	基準値なし	0.01
AMITRAZ	アミトラズ	×	×	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.03	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	アミノエトキシビニルグリシン	×	×	0.2	-	0.2	0.08	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.170	0.1	0.2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01##	-	0.02	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.01 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	0.4※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	5##	3	[☆]	3.0	3.0※3	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	3.0	4.0	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	2##	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	10	10	5.0	2.0	10	10	10	10	10	10	10	0.01	20.0	0.07	10	10	0.01※1	0.01※1	10.0	10
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.01	3.0	3.0	0.5	0.1	0.01※1	0.5	0.5	1.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	2##	-	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベコナゾール	○	○	0.5	-	[☆]	1.0	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	3 ##	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	1.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	○	0.5	-	0.5	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05※1	0.05※1	10.0	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.7 ##	-	[☆]	1	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 ##	0.01	1.0	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	基準値なし
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	3 ##	0.6	[☆]	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	5.0	0.1	5	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	×	0.1	0.03	[☆]	0.03	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	不検出	0.1	0.005	0.1	0.15	0.03	基準値なし	0.03
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	1	-	2	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	2.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	-	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.07##	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.07 ##	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.2	-	0.35	対象外	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.35	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	0.2	-	[☆]	2.0	0.01	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5	5.0
OXPOCONAZOLE-FUMARATE	オキシポコナゾールフマル酸塩	○	○	3##	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	○	○	5##	-	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ORYZALIN	オリザリン	○	×	0.08	-	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	20	-	20	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	20	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2##	-	[☆]	不検出	0.01	1※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.08	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	0.10	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	2	2	2	3.0	2.0	2	5	2	2	2	2	2	5.00	3.0	10	0.2	0.1	0.2	0.2	0.075	2
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CAPTAN	キャプタン	○	○	20##	20	20	5.0	20	5.0	20	15	20	20	15.00	15.0	5.0	15	10	6	6.0	25.0	20	20	20
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	-	0.2	0.2	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	0.2	0.01※1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	0.15	0.05	0.1	0.05	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.30	0.3	0.3	0.05※1	0.15	0.15	0.2	0.15
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	1	1.5	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.1	1.5	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.7	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.80	0.8	3	0.1	0.15	0.15	0.2	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOPYRALID	クロピラリド	×	×	0.5	-	0.5	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.50	0.5	0.1	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	○	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	1.0	1.0	1	0.1	0.02※1	0.02※1	0.5	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.4	1	1	1.0	1.0	2 ※2	1	基準値なし	1	1	輸入を認めない	4.0	2.5	4	3	1	0.1	1	1.0	1	1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	1##	-	1	0.01	0.01	3	不検出	0.01	0.5	0.01	0.5	1 ##	0.5	0.05	0.05	1※2	1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.5	0.5	0.5	0.01	0.2	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.5
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	0.05	-	1	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出（0.01※4）	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	○	2	1.5	30	1.0	2.0	0.2	25	1.5	0.2	1.5	輸入を認めない	0.2	1.5	0.5	0.5	30	30	0.01※1	0.01※1	0.2	1.5
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	2##	-	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYANOPHOS	シアノホス（CYAP）	○	○	0.3##	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	2##	1.5	[☆]	1.5	1.5 ※3	1.5 ※2	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	1.5	1.5	1.5	1.5
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン（DCMU）	○	○	0.05	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	2##	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	1##	0.3	[☆]	0.3	0.9 ※3	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	1.0	0.7	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.3
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	0.09※1	[☆]	0.09	0.01	0.09 ※2	0.09※1	0.09※1	基準値なし	0.09※1	0.09※1	0.09 ※1	0.01	不検出	0.1	0.09	0.1	0.09※1	0.2	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	シクロフルアニド	×	×	5.0	-	5	5.0	0.01	5	不検出	0.01	5	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01
DICHLOBENIL	ジクロベニル（DBN）	○	○	0.1	-	0.15	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	×	×	10	-	7	7.0	0.01	7	不検出	0.01	7	0.01	7	10	0.01	10	15	不検出	10	0.01※1	0.01※1	7.0	0.01※1
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	-	0.2	不検出	0.05	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02##	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.02	0.02	0.05※1	0.05※1	0.02	0.02	基準値なし	0.02※1
DIODFOL	ジチオカルゾン	×	×	3.0	-	5	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIANON	ジチアノン	○	○	10##	2	[☆]	3.0	5.0	2 ※2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	不検出	0.1	2	2	0.5	0.5	5.0	2
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	7	7	7	2.5	3.0	7	3	7	基準値なし	7	7	7	3.00	-	0.1	3	7	2	2.0	7.0	7
DINOCAP	ジノカップ	×	×	0.1	0.1	[☆]	不検出	0.01	0.1※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.1	0.1
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	3	0.8	3	1.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	1.0	0.1	0.02	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	○	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.15	0.15	0.5	0.5
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	○	0.05	-	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1※1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	1##	0.5	2.5	1.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	2.5	2.5	2.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	2##	0.4	[☆]	0.5	0.5	0.4 ※2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	3	3.0	1	0.1	0.5	0.5	1.5	0.4
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.2	0.1	0.04※1	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	2##	0.2	0.2	1.0	0.01	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.20	0.1	0.7	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	3##	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.1	2	0.02※1	0.5	0.5	0.5	0.5
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	–	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.5	1	1	0.4	1.0	0.5	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.07	0.07	1.0	1
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	2	0.2	0.2	0.01	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	5	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	2	–	[☆]	※	2.0	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	3.0	10	3	0.1	2	2.0	0.5	2
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01##	–	0.02	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	2 ##	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.03	0.1	基準値なし	0.03
TETRANILPROLE	テトラニリプロール	○	○	0.9 ##	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9 ##	0.01	1	1.0	0.7	0.3	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	2##	2	1	1.0	1.0 ※3	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	1.0	1	1	0.6	0.6	0.6	2
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	○	0.05	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.03	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.2	–	[☆]	0.3	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.5##	0.05	0.05	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.02※1	0.15	0.15	0.2	0.05
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	–	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	5	5	5	2.0	0.01	5 ※2	5	5	5	5	5	5	0.01	5.0	5.0	0.05※1	0.02※1	0.1	0.1	5.0	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.5##	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.05	0.5 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.1	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.20	–	[☆]	0.01	0.05	0.2	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	不検出	0.1	3※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	9 ##	–	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	–	0.05	0.01	0.05 ※2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5 ##	3	3	3.0	2.0	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3	2.0	5	0.3	3	3.0	1.0	3
TRIFORINE	トリホリン	○	○	1	–	5	1.0	0.01	5 ※2	5	0.01	5	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	10	3	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	10	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	2.0	2.0	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	–	0.5	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	–	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	50	5	5	5.0	基準値なし	5
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	○	0.2	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01 ※2	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01 ※1	0.01※1	0.05	0.05	0.05	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.01※1
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	–	0.01	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	0.3	0.3	0.3	0.01	0.02	0.3	0.3	不検出	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.3	0.3
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	○	0.5##	–	[☆]	対象外	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02※1	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	×	×	5##	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	1.0	1	1	0.5	1.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	5##	2	[☆]	2.0	0.3	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	2.5	2.5	2	0.1	2	2.0	2.0	2
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.7##	–	1	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.7 ##	0.01	0.7	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	3##	0.1	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	–	8	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	8	8.0	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	0.3##	–	[☆]	0.01	0.5	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 ##	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.02	0.3	1	1.0	1.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	2.5	2.5	2.5	0.02※1	0.3	0.3	1.0	0.3
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	0.2	–	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01 ##	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 ##	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.3	1	2.5	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	3.0	3.0	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	1##	–	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 ##	0.01	0.04	0.04	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	×	1##	–	1	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 ##	0.01	1.0	1.5	1	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	3 ##	–	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.50	3	3	3.0	0.01	0.5	0.5	3	基準値なし	3	3	3	0.01	不検出	0.1	0.5	1	1.5	1.5	3	3
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	0.3##	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.10	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	10#	4	4	4.0	4.0	4	4	4	4	4	4	4	0.01	10	10	10	0.1	10	10.0	4.0	4
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	–	1	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	1.0	1	1	1	1.0	基準値なし	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	○	×	2	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	25.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	5.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	×	×	1.0	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	2##	–	[☆]	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	2	2.0	2	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENARIMOL	フェナリモル	○	×	0.5##	–	0.5	0.5	0.5	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.2	–	0.5	0.01	0.1	0.5	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	0.01	1.5
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.1	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	○	5.0	–	0.2	1.0	5.0 ※2	1	5	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	5	0.01	3	0.1	0.05	0.1	0.2	0.2	5.0	0.2
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	5 ##	4	[☆]	不検出	2.0	4※2	4	4	基準値なし	4	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	5	5.0	基準値なし	4
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.8 ##	0.4	[☆]	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.01	2.0	2.0	0.4	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.4
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	2 ##	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	1.0	0.5	0.02	0.1	0.6	0.6	0.5	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	15##	–	5	1.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	15 ##	0.01	1.4	1.4	1.4	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	10##	10	10	不検出	1.0	10 ※2	10	10	10	10	10	10	0.01	10	6.0	10	0.1	10	10.0	10	10
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02※1※2	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	6##	9	9	1.0	1.0	9	9	9	9	9	9	9	0.01	9.0	9.0	9	0.01※1	0.01※1	0.01※1	9.0	9
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	1##	–	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 ##	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	×	0.09##	0.09	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.09	0.09	基準値なし	0.09	輸入を認めない	0.09	0.01	0.15	0.15	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.09
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	0.5	1	[☆]	0.4	0.4	1※2	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	1.0	2	0.7	1.5	1.5	0.7	1
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	○	0.2	1.5	[☆]	2.0	1.5※3	1.5 ※2	1.5	1.5	基準値なし	1.5	2	1.5	0.01	3.0	3.0	3	0.01※1	1.5	1.5	2.0	1.5
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	0.3 ##	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 ##	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	○	×	5#	5	10	5.0	5.0 ※3	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	5.0	10	0.1	10	10.0	5.0	5
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.50	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUTRIAFOL	フルトリアホール	×	×	0.6##	0.6	[☆]	0.4	1.0	0.6	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	0.03	–	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.3	0.3	0.01	0.3
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	2 ##	1.5	[☆]	1	1.5	基準値なし	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	3##	−	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3 ##	0.01	不検出	0.1	3	0.1	2	2.0	基準値なし	2
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	3##	3	2	1.0	2.0 ※3	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	2.0	1.0	2	0.1	3	0.5	2.0	3
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	−	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	2	0.2	0.2	0.5	5.0	0.2	5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	5	0.01	1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	×	0.2	−	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	1.0	1.0	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	3	−	0.1	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.1※2	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	○	0.2	−	0.05	不検出	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.2	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.2	0.02※1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2##	2	2	2.0	2.0	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	3.0	6.0	3	0.4	0.01※1	2.0	基準値なし	2
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	2	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	2##	−	[☆]	不検出	1.5 ※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 ##	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
LINURON	リニュロン	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	1.0	−	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.1	0.01	輸入を認めない	1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	7.0	7	7	2.0	0.01	7	3	7	7	7	7	7	0.01	10.0	0.1	3	0.1	0.01※1	0.01※1	7.0	7
BROMIDE	臭素	×	×	20	−	20	不検出	20	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	20	20	0.01	20.0	0.1	20	0.1	20	20.0	20.0	20
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	[☆]：食物理境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1 : 2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9C%84%EC%83%9D%ED%99%9C%EC%84%A4%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.agsc.agri.cn/zlbz/zzdt/202106/t20210603_3709309.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180327#Provids=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102020002?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			もも	FS 0247 - Peach | FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup) | FS 0012 - Stone fruits	桃子 | 核果類水果	桃 | 梨果類 | 其他梨果類	복숭아（もも） | 핵과류（核果類）	桃 | 核果类水果 | 水果	Peaches | Stone fruits | Pome and stone fruits | Fruits | All other fruits	Fruits	Peach	FS 0247 พีช (peach) | FS 2001 พีช (peaches) | FS 0003 ผลไม้ผลเดี่ยวๆที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruit)	Peach | Peaches (including nectarines and apricot) | Stone fruits	当該品目なし	Peaches | Fruits | Fruits and Vegetables	Peach | Peach subgroup 12-12B | Fruit, stone, group 12-10 | Fruit, stone | All food commodities	Peaches | Nectarines	Peach | Stone fruits | Fruit | All other foods	Peaches | Stone fruits | Fruit | Any food | Any other food	Peaches (140030)	Peaches (140030)	Peachs | nectarines | Stone fruit | fruits and vegetables | edible fruits | seed type fruits | fruit bearing vegetables | fruit (seeded fruit) | all food products	FS 0247 - Peach | FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup) | FS 0012 - Stone fruits
	検体			果皮及び種子を除去したもの	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.	果梗及び種子を除去したもの	果梗及び種子を除去したもの	Whole fruit (stem and stone removed). Residue calculations should be included in the weight of the core	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	—	果梗および種子を除去したもの。ただし、残留物は果梗を除去したものをベースに算出する。	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			#果皮を含む。 ##果皮及び種子を含む。	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及び『ペノミル』欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	##果皮及び種子を含む。	—	※4　法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。 [対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

メロン

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	0.02 #	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.06※1	0.06※1	基準値なし	0.06※1
4-CPA	4-クロロフェノキシ酢酸	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	○	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02	基準値なし	0.02※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	0.3 #	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.1	-	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.30	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.5	0.2	0.5	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.50	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	2#	1	1	1.0	1.0	基準値なし	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	0.3	0.5	2	0.1	1	1.0	基準値なし	1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.05	0.01	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01	0.005	0.01	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.7#	0.05	[☆]	0.05	0.05 ※3	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.70	0.7	0.7	0.1	0.01	0.05	基準値なし	0.05
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	1#	-	[☆]	0.2	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	×	3#	3	[☆]	3.0	3.0	基準値なし	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3.0	3.0	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.1#	0.1	0.1	不検出	0.01	0.02	0.1	0.1	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.03	0.1	0.1
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	0.05	0.15	[☆]	0.2	1.0	0.15※2	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.30	0.3	0.01	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.15
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	2#	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	-	[☆]	0.01	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	2.0	-	2	1.0	0.01	-	不検出	0.01	-	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	10	0.1	2	2.0	-	2.0
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	○	○	0.05	-	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.5	0.5	0.2	0.1	0.15	0.5	0.2	0.2
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	2#	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	0.5	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.1	0.5	0.5	0.01	0.5 ※3	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.60	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
ETHION	エチオン	×	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYCHLOZATE	エチクロゼート	○	×	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	×	1	-	1	1.0	0.01	ハミ:1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	2.0	1.0	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	1.0	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.3 #	-	[☆]	0.2	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	0.20	0.2	0.1※2	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2 #	-	[☆]	0.06	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.2	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	0.007	[☆]	0.007	0.05	0.007	0.007	0.007	基準値なし	0.007	輸入を認めない	0.007	0.007	0.02	0.1	0.01	0.1	0.008	0.018※1	基準値なし	0.007
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	2	2	不検出	0.01	0.05	2	2	2	不検出	2	2	0.01	不検出	1.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	2.0	2
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
OXADIXYL	オキサジキシル	○	×	1	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.2#	0.2	[☆]	不検出	0.2 ※3	0.2※2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.15	0.2	0.2	0.2
OXAMYL	オキサミル	○	○	2.0	0.01	2	0.2	0.01	2※2	2	2	0.01	2	0.01	2	0.01	2.0	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	2.0	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅 (有機銅)	○	○	0.1	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5.0	5
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.2	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	10	-	125	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	2#	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CADUSAFOS	カズサホス	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	-	0.5	2.0	1.0	基準値なし	2	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	3	0.50	1.0	0.5	不検出	0.5	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.06	0.02※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	×	0.02	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.06	0.02※1	0.02※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINOXYFEN	キノキシフェン	×	×	0.1	0.1	0.1	0.2	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.08	0.08	0.02	0.01※1	0.05	0.05	0.1	0.1
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	×	×	0.05	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	20#	10	10	0.05	0.01	10	10	10	10	10	10	10	10	0.05	0.1	0.1	10	0.03※1	0.03※1	10.0	10
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.5	-	0.1	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.08	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	1	0.5	[☆]	1.0	1.0	-	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.40	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
CLETHODIM	クレトジム	○	×	2#	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	2.0	0.1	0.1※1	1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.3	0.02※1	0.02	0.5	0.05	基準値なし	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02	0.02※1	0.01	0.06	0.06	0.5※2	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	×	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.05	-	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	1 ※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.5	0.25	0.5	0.1	0.3	0.3	0.6	0.3
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	○	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	1.0	5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.01	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01#	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.01※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL (TPN)	クロロタロニル (TPN)	○	○	2	2	5	1.0	2.0	5	7	2	-	2	2	2	0.01	5.0	5.0	5	5	0.01※1	0.01※1	2	2
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	0.8#	0.09	[☆]	0.1	0.5	0.09	0.09	0.09	基準値なし	0.09	輸入を認めない	0.09	0.01	0.10	0.1	0.04	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.09
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.3#	0.3	[☆]	0.3	0.3 ※3	0.3 ※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.70	0.7	0.5	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	0.5#	-	[☆]	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	×	0.2#	0.1	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	0.1	0.1	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.15	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.05※1	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	-	0.2	不検出	0.05	0.01※2	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.15	0.5	0.5	0.01	2	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02	-	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	0.2	-	0.2	不検出	0.01	5	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	5.0	不検出	0.1	5	3	0.2	0.2	基準値なし	0.2
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.5	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.6	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	2	0.1	2	7	1.5	1.5	0.5	0.5
DINOCAP	ジノカップ	×	×	0.05	0.5	[☆]	不検出	0.01	0.5 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	1.0	0.5
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	1	0.5	[☆]	1.0	1.0	0.2	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.5
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	○	0.5	0.05	[☆]	0.5	0.05	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.05	不検出	0.1	0.06	0.05	0.05	0.05
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	0.7#	0.7	0.7	1.0	0.5	0.5	0.2	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.70	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.7
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFL

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	3	0.01	15.0	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.5	[☆]	0.2	0.3	2	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.2	0.2	1※2	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	0.3	0.1	0.1	0.01	0.5	0.2	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.2	0.01	0.1	0.2	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	1	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	-	[☆]	※	1.0	基準値なし	不検出	0.01	輸入を認めない	0.01	輸入を認めない	3	0.01	1.0	0.5	0.1	0.5	0.3	0.3	基準値なし	0.3
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.1#	0.1	0.1	不検出	0.01	0.02	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.03	0.1	0.1
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	×	0.2#	-	[☆]	0.5	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	0.15	0.15	0.02	0.1	0.08	0.05	基準値なし	0.08
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	2#	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	1.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.7	0.01※1
TETRANILPROLE	テトラニリプロール	○	○	0.5#	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	輸入を認めない	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	×	0.2#	0.15	0.09	1.0	0.2 ※3	0.15	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.15	0.15
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.03	0.03	基準値なし	0.03
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	×	0.3	0.3	[☆]	0.01	0.01	0.3	0.5	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.30	0.3	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
DCMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.2#	0.2	0.2	0.2	0.05	基準値なし	0.01	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	0.2	0.2
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	-	[☆]	0.01	0.05	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	トジン	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.2#	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	0.2	0.2	2.0	0.05	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.2	1.0	0.2
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.1	0.2	0.2	0.5	0.05	0.2	0.5	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.2
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	-	0.1	0.01	0.05	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.08	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	1 #	-	0.5	1.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	0.5	0.5	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	-	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	×	0.3 #	0.3	0.3	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.50	0.5	0.5	0.02※1	0.3	0.3	0.3	0.3
TRIFORINE	トリホリン	○	○	0.02	-	0.5	0.5	0.01	0.5※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.5	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.1	0.01※1
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.7	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	5	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	5.0	基準値なし	5
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02※2	0.05	0.02	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	-	0.01	不検出	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HALOSULFURON METHYL	ハロスルフロンメチル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	○	0.5#	-	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	0.5#	0.4	[☆]	0.5	0.5 ※3	0.4	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5※2	0.1	0.01	0.01	0.5	0.4
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	1.0	-	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナジエート	○	○	0.7#	0.5	[☆]	0.3	0.01	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.75	0.75	1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.3#	-	0.4	1.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3 #	0.01	0.4	0.5	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	0.5#	-	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	1	1	1	1.0	0.01	1	8	1	基準値なし	1	1	1	0.01	8	8.0	8	8	0.01	0.01	1.0	1
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	○	0.5	-	[☆]	0.5	0.01	1※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	0.2#	-	0.1	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	0.1	0.1	1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	×	0.05	Cantaloupe: 0.2 Others: 0.5	0.2	0.5	0.3	ハミウリ:0.2 他:0.5	Cantaloupe: 0.2 Others: 0.5	Cantaloupe: 0.2 Others: 0.5	0.2	Cantaloupe: 0.2 Others: 0.5	0.2	Cantaloupe: 0.2 Others: 0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.2	Cantaloupe: 0.2 Others: 0.5
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	輸入を認めない	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	×	0.01#	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	○	○	0.07	0.2	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.30	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2
PYRIDACHLOMETYL	ピリダクロメチル	○	○	0.9#	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	0.9#	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.3	基準値なし	0.01※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.07	0.07	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	2#	0.07	0.1	0.5	0.1	基準値なし	0.05	0.07	基準値なし	0.07	輸入を認めない	0.07	0.01	0.10	0.1	0.2	0.1	0.07	0.07	基準値なし	0.07
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	2 #	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.50	0.2	0.2	0.01	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	1	1	0.4	0.4	0.2	0.2
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.10	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05※1	0.05	不検出	1.0 ※2	基準値なし	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05	0.05※1	0.01	1.0	1.0	0.2	1	1	1.0	0.05	0.05※1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	1	-	0.01	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FAMOXADONE	ファモキサドン	○	○	0.05	-	0.3	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.30	0.1	不検出	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	0.3#	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	0.3	0.3	不検出	0.1	0.07	0.07	基準値なし	0.07
FENAMIPHOS	フェナミホス	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	0.05	0.05
FENARIMOL	フェナリモル	○	○	0.3 #	-	0.05	0.5	0.01	0.05	不検出	0.01	0.05	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.3 #	0.01	0.20	0.1	不検出	0.1	0.2	0.2	0.05	0.2
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.02	-	0.5	0.01	0.01	0.5	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOBUCARB	フェノブカルブ (BPMC)	○	○	0.3	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.15	0.2	0.15	不検出	0.01	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.2
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	0.20	-	0.2	0.2	0.01	0.2	0.01	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.2	0.01	0.5	0.5	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	0.2	0.02※1
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	2 #	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5 #	0.2	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.3	0.2	0.05	0.2	0.05※1	0.2	0.01	0.10	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.2
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	×	0.2 #	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	×	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.01	0.01	0.5	0.5	不検出	0.1	1	1.0	基準値なし	1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPIRIMATE	ブピリメート	×	×	1	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.01※1	0.3	0.3	0.1	0.3
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	3#	0.7	0.7	0.5	0.5	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	0.50	0.7	2※2	0.5	0.01※1	0.01※1	0.7	0.7
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	○	2	0.3	[☆]	0.5	0.05	0.3※2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.7	0.6	0.5	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.3
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	○	×	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	×	0.05	-	[☆]	0.4	0.6	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	1.0	1.0	0.5	0.1	0.9	0.4	基準値なし	0.9
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.5 #	0.2	0.2	0.5	0.2	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.2
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	0.4 #	-	[☆]	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	○	○	0.1	0.5	0.45	0.03	0.2	基準値なし	0.5	0.5	0.03	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.45	0.45	0.2※2	0.1	0.3	0.3	0.03	0.5
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	-	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUTIANIL	フルチアニル	○	○	0.07#	-	0.07	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.07 #	0.01	0.07	0.07	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUTOLANIL	フルトラニル	○	○	0.01 #	-	[☆]	2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUTRIAFOL	フルトリアホール	×	×	0.3#	0.3	[☆]	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.7#	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.05	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FOLPET	ホルペット	○	○	0.3	3	3	不検出	0.01	3	3	3	3	3	3	3	0.01	3.0	15	不検出	0.1	0.4	0.4	3.0	3
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	−	−	[☆]	不検出	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	8	−	8	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	3.0	8	8.0	2	2	0.02※1	0.02※1	0.5	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	×	0.5#	0.5	0.5	0.5	0.5 ※2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	2#	−	[☆]	不検出	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.6	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.2#	0.2	[☆]	2.0	1.0	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.20	0.3	0.05	0.02	0.3	0.2	基準値なし	0.2
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	−	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	0.3	0.1	0.1	不検出	0.5	0.2	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	0.2	0.01	0.1	0.2	0.015	0.015	0.1	0.1
METAM	メタム	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.7	0.15	0.2	0.2	0.2 ※2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	0.01	1.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	0.2	0.2	0.5	0.01	0.2※2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	0.2	0.2
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	×	0.3 #	0.3	0.3	0.3	0.5	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.3	0.3	0.03	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.7	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.2	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.2	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	0.5 #	−	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	0.5	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.02	0.4	[☆]	0.01	0.2	0.4	0.09	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	1.0	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	230	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	230	0.01	20.0	0.1	20	0.1	30	30.0	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 ■ 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 ■色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値（0.1ppm）	不検出	一律基準値（0.1ppm）	不検出	CODEX基準	一律基準値（0.01ppm）	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値（0.01ppm）	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値（0.1ppm）	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤殘餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1：2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannpu_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B0%8F%EC%9D%98%EB%A3%8C%EC%99%B8%EA%B1%B4%EA%B2%A9/	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/ezdt/202106/t20210603_3799399.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030027?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			メロン類果実	VC 0046 Melons, except watermelon VC 2040 Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter Squashes (includes all commodities in this subgroup) VC 0045 Fruiting vegetables, Cucurbits	瓜（西瓜除外）｜瓜類蔬菜（麺蓋料）	香瓜 ｜ 瓜果類	멜론（メロン）｜박과 과채류（うり科果菜類）	甜瓜 ｜ 甜瓜类水果 ｜ 瓜果类水果	Melons｜Rockmelons｜Vegetables｜Other vegetables｜Other fruits and vegetables	Melons ｜ Muskmelon ｜ Rockmelon	Cantaloupe or Rock Melon ｜ Melon	VC 0046 เมลอน ยกเว้นแตงโม (melon, except watermelon) ｜ VC 2040 ผักผลไม้ในกลุ่มพืชตระกูลแตง-เมลอน (Fruiting vegetables, Melons) ｜ VC 0045 ผักผลไม้ในกลุ่มพืชตระกูลแตง (fruiting vegetables, cucurbits)	Melons ｜ Cantaloupe	当該品目なし	Melons｜vegetables｜Fruits and Vegetables｜Other Vegetables	Melon ｜ Muskmelon ｜ Cantaloupe ｜ Melon subgroup 9A ｜ Vegetable, cucurbit, subgroup 9A1 ｜ Vegetable, cucurbit group 9 ｜ All food commodities	Muskmelons｜Citron melons ｜ Melons ｜ Cantaloupes	Melons ｜ Fruiting vegetables, cucurbits ｜ Vegetables ｜ All other foods	Melons ｜ Fruiting vegetables ｜ Cucurbits ｜ Vegetables ｜ Any other fruit ,vegetable, or nut｜ Any food｜ Any other food	Melons (23301O) ｜	Melons (23301O) ｜	Melons ｜ musk melon ｜ cantaloupe ｜ melon type ｜ fruits and vegetable ｜ fruit bearing vegetables ｜ all food products	VC 0046 – Melons, except watermelon ｜ VC 0045 – Fruiting vegetables, Cucurbits
	検体			果皮を除去したもの	Whole commodity after removal of stems.	Whole commodity after removal of stems.	果実全体	果梗を除去したもの	whole melon	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of stems.	—	果皮を除去したもの	—	—	—	Stems shall be removed and discarded	—	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			# 果皮を含む。	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの03参照	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの04参照	# 果皮を含む。	—	[対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—

茶

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MCPA	MCPA	○	×	0.06	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.06	0.01	0.3	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	10	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05	基準値なし	0.05※1
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	30	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	40	-	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	40	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.02※1	基準値なし	0.05※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	30	-	30	2.0	7.0	10	30	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	50.0	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.2	-	0.1	0.05	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出（0.02※4）	0.1	不検出	0.01※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	-	10	5.0	1.0	基準値なし	10	5	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	20.0	20	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	1	-	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.5	-	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	90	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	90	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	20	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	10	50	[☆]	10.0	30 ※3	0.5	50	0.05	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	50	50	0.1	0.05※1	0.05※1	50.0	50
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	10	-	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	15	-	[☆]	2.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	5	0.1	3	3.0	基準値なし	3		
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	10	-	[☆]	10.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	30	30	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	15	15	15	15 ※3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0.1	15	15.0	基準値なし	15
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	10	-	[☆]	不検出	50	10	0.01	輸入を認めない	10	0.01	5.0	10	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.5	-	[☆]	0.05	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.5	0.01※1	0.5	0.1	0.02※1	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	30	10	20	不検出	10 ※3	10	30	10	10	不検出	10	10	0.01	不検出	0.1	10	0.1	30	30.0	30.0	10
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	○	○	20	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	3	-	0.04	0.04	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	30	-	[☆]	1.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.02※1	0.10	0.1	0.05	0.1	0.1※1	0.02※1	基準値なし	0.1※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	10	-	5	1.0	2.0	5	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	10	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.1	0.1※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	1	-	1	0.1	0.8 ※3	1	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.0	1.0	0.1	20※2	0.1	2	2.0	基準値なし	2
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.05	0.5 ※2	不検出	0.2	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.5	0.05※1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	15	-	20	10.0	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	15	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	50	0.7	0.7	5.0	0.6 ※3	10	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.7	70	70	0.7※2	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	○	○	20	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	20	-	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	10	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.02※1	基準値なし	0.05※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	50	-	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	50	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	50.0	0.1	0.1※2	0.1	0.05※1	0.02※1	基準値なし	0.05※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	10	—	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	2	10	2	不検出	0.1	2	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	40	60	[☆]	2.0	3.0	20	60	60	基準値なし	60	輸入を認めない	60	0.01	70	70	60	0.1	50	50.0	基準値なし	60
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	10	-	[☆]	5.0	10.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	○	10	-	10	2.0	0.01	10	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	○	20	-	[☆]	5.0	0.01	5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	30	-	[☆]	1.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	30	60	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.03	0.05※1
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン（DCMU）	○	○	1	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02	0.05※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	60	-	[☆]	20	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	60	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	50	50	[☆]	15	0.01	基準値なし	50	50	基準値なし	50	輸入を認めない	50	0.01	50	50	50	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	50
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.05※1	基準値なし	0.1※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5.0	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	-	[☆]	2.0	0.01	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.01	0.1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5※2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	5	-	[☆]	不検出	0.01	50	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.1※1（成分によって異なる）	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	25	-	25	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	0.01	50	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	○	15	-	[☆]	2.0	2.0	15	15	0.01	基準値なし	[DL]0.05	輸入を認めない	15	0.05※1	不検出（0.01※4）	2.0	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	15	20	10	5.0	2.0	10	15	1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	15	30	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	20
DIFENZOQUAT	ジフェンゾート	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	30	-	[☆]	5.0	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	30	0.01	不検出（0.05※4）	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.1※1	基準値なし	0.05※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	20	-	20	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYFLUMETOFEN	ジフルメトフェン	○	○	40	-	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.05※1	40	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.01	基準値なし	0.05※1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	15	15	20	2.0	15 ※3	20	15	15	15	15	15	15	0.01	15	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	20.0	15
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	80	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	70	70	[☆]	3.0	0.05	基準値なし	不検出	70	基準値なし	0.01	輸入を認めない	70	0.01	70	0.1	0.01	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
SPINOSAD	スピノサド	○	○	9	-	[☆]	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	9	0.01	2	0.1	0.01	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	20	-	[☆]	5.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	30	70	[☆]	30	30 ※3	基準値なし	70	70	基準値なし	70	輸入を認めない	70	70	40	60	50	0.1	50	50.0	50.0	70
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.1	-	0.1	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	25	-	30	10.0	10 ※3	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	25	5	0.01	不検出	0.1	10	0.1	10	10.0	基準値なし	10
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.03	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	20	20	20	1.0	2.0	10	20	20	20	20	20	20	20	20	0.02	20	0.1	20	20.0	20.0	20
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	○	20	-	3	0.05	0.01	0.2	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	30	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	10	-	[☆]	※	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.02	0.02※1
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	30	-	[☆]	8.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.02※1	基準値なし	0.05※1
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	0.7	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	5	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	5	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	30	30	[☆]	10.0	30 ※3	50	30	30	基準値なし	30	30	30	0.01	30.0	30	不検出	0.1	0.01	0.05※1	基準値なし	30
NALED	ナレド	×	×	0.1	−	[☆]	2.0	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.01	基準値なし	0.02※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	10	−	[☆]	不検出	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	0.04	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	50	不検出	0.1	40	40.0	基準値なし	40
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.3	0.2	0.2	不検出	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.2	0.2
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	−	[☆]	0.05	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.1	−	[☆]	0.05	10.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.05※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	2	−	[☆]	2.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	30	30	30	2.0	30 ※3	5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5	0.1	30	30.0	基準値なし	30
BIFLUBUMIDE	ビフルブミド	○	○	50	−	[☆]	不検出	1.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	80	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.05※1	基準値なし	0.1※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	25	6	[☆]	5.0	0.01	10	25	6	基準値なし	6	輸入を認めない	6	0.01	不検出	0.1	6	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	6
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	10	−	[☆]	5.0	0.01	5	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	20	−	[☆]	15	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	20	20	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	15	−	15	5.0	0.01	基準値なし	15	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	15	15	0.1	0.1	15	15.0	基準値なし	15
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	40	−	[☆]	20	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	○	3	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	10	−	10	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.05※1
PYRETHRINS	ピレトリン	○	○	3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出（1.0※4）	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	10	−	[☆]	20.0	9.0 ※3	15	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	3.0	9	0.1	不検出	0.1	9	10.0	基準値なし	9
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.05	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン（MEP）	○	○	0.1	−	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.05※1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FENTIN	フェンチン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PHENTHOATE	フェントエート（PAP）	○	○	0.02	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	1.0	−	[☆]	5.0	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	40	8	[☆]	5.0	10.0	基準値なし	8	8	基準値なし	8	輸入を認めない	8	2	20	44	0.1	0.1	8	8.0	基準値なし	8
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	30	30	10	5.0	0.01	基準値なし	10	30	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	30	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	30
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	25	3	2	10.0	3.0 ※3	5	3	3	2	3	3	3	2	2.0	2.0	2	0.1	2	2.0	2.0	3
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.1	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	30	30	10	1.0	15	10	30	30	基準値なし	30	輸入を認めない	30	0.01	20	30	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	30
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	6	−	5	5.0	7.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	6.0	6.0	0.01	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.02※1	基準値なし	0.05※1
FLUOROIMIDE	フルオルイミド	○	○	35	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	35	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	6	−	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	20	−	20	10.0	0.01	20	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	10	−	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.01※1	基準値なし	0.05※1
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	20	20	15	15.0	10.0	20	20	20	基準値なし	20	20	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	15	15.0	基準値なし	20
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	50	50	50	1.0	50 ※3	基準値なし	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0.02	0.1	50	0.02※1	基準値なし	50
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PRODIFACOUM	プロディファコウム	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PLONICAMID	フロニカミド	○	○	40	−	[☆]	5.0	10	基準値なし	40	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	40	40	0.2	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PROPARGITE	プロパルギット	○	○	5	5	5	2.0	4.0 ※3	基準値なし	5	5	5	5	5	5	10.0	10.0	0.1	不検出	0.1	10	10.0	5.0	5
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.1	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.1	4.0	4.0	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PROFENOFOS	プロフェノホス	○	○	0.2	−	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.01	0.5	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	0.1	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.1※1	基準値なし	0.01※1
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	×	×	0.1	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	×	15	15	[☆]	0.05	20.0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	0.1	15	4.0	基準値なし	15
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.1※1	基準値なし	0.05※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	10	−	[☆]	※	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	20	20	20	10.0	20 ※3	20	20	20	20	20	20	20	0.01	20	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	20.0	20
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BENSULTAP	ベンスルタップ	○	×	30	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	30	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
PHOSALONE	ホサロン	×	×	15	−	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	60	40	[☆]	10.0	0.01	基準値なし	40	40	基準値なし	40	輸入を認めない	40	0.01	70	0.1	40	0.1	40	40.0	基準値なし	40
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.5	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.1※1	基準値なし	0.01※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5※1	5.0※1	基準値なし	5※1
PHORATE	ホレート	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.024	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5※1	0.5※1	基準値なし	0.5※1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	40	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	20	−	[☆]	20	0.01	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05	基準値なし	0.05※1
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	1	−	[☆]	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
METHOMYL	メソミル	○	○	20	−	[☆]	3	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	20	0.01	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	○	1	0.5	0.5	不検出	0.01	0.05	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.1※1	0.1※1	0.5	0.5
METYLTETRAPROLE	メチルテトラプロール	○	○	50	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	70	80	20	10.0	0.01	基準値なし	不検出	80	基準値なし	0.01	輸入を認めない	80	0.01	20	0.1	0.03	0.1	80	0.05※1	基準値なし	80
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.1	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LINURON	リニュロン	○	×	0.02	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.02	0.01	基準値なし	0.02
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	10	−	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	1.0	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
BROMIDE	臭素	×	×	50	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	15	0.1	70	70.0	基準値なし	70
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 ■ 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 ■色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	【☆】：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]一律基準値(0.01ppm)	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤殘餘規例 （第132M章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment”	UAE.S MRL 1 : 2019
				残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132M?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EC%9E%90%EC%B9%99/%EC%88%98%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EC%9E%94%EB%A5%98%EA%B0%92%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/20210603_379939.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
				●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html																				
	各国資料等で検索する場合の品目名			茶	DT 1116 Tea, Green, dried	DT 1114 Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented	DT 0171 Group of Teas (Tea and Herbal teas), (includes all commodities in this Group)	緑茶和紅茶	茶（茶和草本茶）	茶	차（茶）	茶叶	饮料类	Green tea	Tea	Tea green, black	ใบชา (tea leaves)	เครื่องดื่มอื่นๆ (other plants for beverage)	Green tea	Tea, green, black	Teas (tea and herbal tea)	当該品目なし	Tea	Tea, dried	Tea	Tea, green, black	Teas (tea and herb teas)	ニュージーランドには当該品目なし	Teas (610000)	Teas (610000)	Tea	tea (green and black)	all food products	DT 1116 - Tea, green	DT 1114 - Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	DT 0171 - Teas (Tea and herb teas)
	検体			茶	Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution.	—	食用部分	乾燥した茶	—	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	—	—	全体	茶	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity	whole commodity	Dried leaves, stalks and flowers, whether fermented or otherwise treated	Dried leaves, stalks and flowers, whether fermented or otherwise treated	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの03参照	※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	—	—	※4 法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

かんしょ

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPN	EPN	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
EPTC	EPTC	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.2	-	0.01	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	1	1	0.1	0.05	基準値なし	1	1	基準値なし	1		1	0.01	8.0	8.0	0.1	1.0	1.0	1	1.0	1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.01	0.005※1	0.01	0.01	0.05	0.02	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1	輸入を認めない	0.005※1	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.005※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.01	0.01※1	[☆]	不検出	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.1
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	0.1	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	0.5	0.05	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.4	0.4	0.3	0.1	0.01※1	0.5	0.5	0.5
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHION	エチオン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.02	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.5	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.002※1	0.01※1	基準値なし	0.002※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	0.05※1	0.05	不検出	0.01	0.05	0.2	0.05※1	0.05	不検出	0.05※1	0.05※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.04	0.04	0.04	不検出	0.01	0.01※2	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.04
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.10	-	[☆]	0.2	0.01	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	10	-	15	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	15	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CADUSAFOS	カズサホス	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ, チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.05	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARBARYL	カルバリル (NAC)	○	×	0.02	0.02※1	2	0.1	0.01	0.02	0.02 ※1	0.02※1	0.02	0.02※1	0.02※1	0.02※1	5.0	0.2	0.02	0.1	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル	○	○	0.6	-	[☆]	0.2	0.05	0.1	1	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.05	-	[☆]	0.03	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	-	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	3.0	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.8	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
CLETHODIM	クレトジム	○	○	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.1	1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.2	0.2	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2		0.2	0.01	0.3	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.05	-	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02※2	0.02	0.02	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.01	0.30	0.3	0.5※2	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	○	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	2.0	5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	0.1	-	0.05	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.1	0.2	0.05	0.1	0.05※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	-	5	0.01	0.01	5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出(0.01※4)	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	×	0.2	0.3	0.3	0.5	0.01	基準値なし	7	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	7※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.3
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.2	0.05	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.15	0.15	0.05※2	0.1	0.15	0.05	基準値なし	0.05
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.6	0.2	基準値なし	0.6
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	×	×	5	-	10	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	10	5.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	-	0.2	0.2	0.01	0.01※2	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.15	0.5	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.01	-	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
ジコホール	ジコホール	×	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	5	5.0	0.01	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.1	-	7	0.5	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	7	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	0.1	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.05	0.01※1	0.01	0.04	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.05	-	0.5	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	0.05	0.01※1	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.01※1
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHENAMID	ジメテナミド	○	×	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SILAFLUOFEN	シラフルオフェン	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.04	0.02	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.02	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.1	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	×	0.6	-	[☆]	0.8	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.60	0.6	5	0.1	0.02※1	0.1※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
DODINE	ドジン	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	−	0.1	0.01	0.01	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.03	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	0.04	−	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	×	1.0	−	☆	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	−	0.1	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.01※1	−	[☆]	0.2	0.01	0.01※2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.1
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ニニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	−	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	1	輸入を認めない	5	0.01	不検出	50	5	5.0	5	5.0	基準値なし	5
NOVALURON	ノバルロン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.50	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.005	0.05
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	−	0.1	不検出	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.1	−	0.1	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIXAFEN	ビキサフェン	×	×	0.01	0.06	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.06	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.1	0.06	0.01※1	基準値なし	0.06
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.10	0.1	0.2	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.05※1	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	0.5	0.5	0.5	0.01	0.01	0.5	8	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.25	0.1	8	8	0.01	0.01	0.5	0.5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	×	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	×	0.04	0.02※1	[☆]	0.4	0.05	0.05	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	0.04	0.04	0.5	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.50	0.05	0.05	0.5	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.05	−	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05※1	0.05	0.05	1.0 ※2	0.05	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.05	0.1	1	1	1.0	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	○	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.08	0.08	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FIPRONIL	フィプロニル	○	○	0.01	−	[☆]	0.001	0.05	0.02	0.05	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.1	−	[☆]	0.1	0.01	0.02	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENITROTHION	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.05	−	5	0.05	0.05	0.5	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.03	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENTHION	フェンチオン	×	×	0.1	−	0.05	0.01	0.01	0.05	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	○	0.05	−	[☆]	0.1	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	×	0.03	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	フルアジホップPとして登録有	フルアジホップPとして適用有	0.05	−	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	1.5	1.5	0.3※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	○	4	0.8	[☆]	不検出	0.01	0.8※2	0.8	0.8	基準値なし	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.8	0.8	2	0.4	0.01	0.01	基準値なし	0.8
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	×	×	0.02	−	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.09	0.08	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.2※2	0.1	0.15	0.1	基準値なし	0.15
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.03	0.03	[☆]	0.03	0.05	基準値なし	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.02	0.9	0.1	0.2	0.1	基準値なし	0.03
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	−	0.05	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.05	0.05	[☆]	不検出	0.01	0.05※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.07	0.1	0.05	0.01※1	基準値なし	0.05
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02※1	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROFENOFOS	プロフェノホス	○	○	0.01	−	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROFLANILIDE	ブロフラニリド	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.04	0.04	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	0.5	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアクス	○	○	0.2	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.5	基準値なし	0.01※1
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	0.6	−	[☆]	※	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	0.02	−	2	0.5	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.02	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENSULTAP	ベンスルタップ	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02	0.02	基準値なし	0.02
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	×	0.06	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.06	0.06	2	0.1	0.04	0.04	基準値なし	0.04
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	−	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	−	0.05	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	×	2	2	2	0.01	0.01	2	2	2	基準値なし	2	1	2	0.05	1	0.5	2.0	0.5	2.0	2	基準値なし	2
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	×	×	10	−	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	12	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	40	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2※1	2.0※1	基準値なし	2※1
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	−	[☆]	0.05	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.024	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	0.5	−	8	0.01	0.01	8	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	3.0	1	0.1	0.05	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	10	−	[☆]	15.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	×	0.01	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.09	0.09	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.06	0.06	[☆]	0.2	0.01	0.06	0.06	0.06	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.01	0.03	0.1	0.05	0.1	0.06	0.06	基準値なし	0.06
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	○	0.5	−	[☆]	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.2	0.01	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	優先順位1			—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
なお、登録ありかつ適用ありの場合 ■色で表示。	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 <基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 ■色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分分を表す。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令　修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE.S MRL 1：2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html				http://db.ffor.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402680419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B0%8F%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%EB%9F%89%EA%B2%A9/	http://www.agsoc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFAI-RG1?DocDate=20180327&Provids=Sp9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030002?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/customs/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			かんしょ	VR 0508 Sweet potato | VR 2071 Subgroup of Tuberous and corm vegetables(includes all commodities in this subgroup) | VR 0075 Root and tuber vegetables	甘薯 | 番薯 | 地瓜 | 根菜類和薯芋類蔬菜	甘藷 | 根莖菜類	고구마（かんしょ） | 서류（いも類）	甘薯 | 蔬菜（根茎类和 薯芋类）	Sweet potatoes | Root and tuber vegetables	Root and tuber vegetables | Tuber crops	Sweet potatoes	VR 0508 มันเทศ (sweet potato) | VR 2071 ผัก หัว (tuberous and corm vegetables) | VR 0075 ผักรากและหัว (root and tuber vegetables)	Sweet potato | Root and tuber vegetables	当該品目なし	vegetables | Fruits and Vegetables | Other Vegetables	Sweet potato | Vegetable, tuberous and corm subgroup 1C | Vegetable, tuberous and corm, except potato, subgroup 1D | All food commodities	Sweet potato	Sweet potato | Root and tuber vegetables	Kumara | Tuber vegetables | Root and tuber vegetables | Any other fruit, vegetable, or nut | Any other food | Any food	Sweet potatoes (212020) |	Sweet potatoes (212020) |	sweet potato | vegetables with edible roots and tubers | all food products	VR 0508 - Sweet potato | VR 0075 - Root and tuber vegetables
	検体			泥を水で軽く洗い落としたもの	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	根または茎全体	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落としたもの	根または茎全体	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity)	—	葉柄を切り落とした根または塊茎。サンプルに泥がついている場合は、流水またはやわらかいブラシで取り除いてもよい。	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	—	—	※4　法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

ながいも

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ-BHC	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.05	-	0.01	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.5	-	1	1.0	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出（0.02※4）	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	1	1	0.1	0.1	基準値なし	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	8.0	8	0.1	0.1	1	1.0	1.0	1
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.01	0.005※1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1	輸入を認めない	0.005※1	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.005※1
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.01	0.01※1	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01※1
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ALANYCARB	アラニカルブ	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.1	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.1
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	0.1	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.07	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	0.5	0.05	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.4	0.4	0.05※2	0.1	0.01※1	0.5	0.5	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	×	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHION	エチオン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.5	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.002※1	0.01※1	基準値なし	0.002※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	-	0.05	不検出	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	-	[☆]	0.01	基準値なし	0.05	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.04	0.04	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.04
OXAMYL	オキサミル	○	○	0.10	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5	5
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	0.6	-	[☆]	0.2	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホッププテフリル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.05	-	[☆]	0.03	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	-	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.8	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	0.02	-	[☆]	0.3	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CLETHODIM	クレトジム	○	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.2	0.2	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.3	0.3	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.2
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02 ※2	0.02	0.02	基準値なし	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	0.30	0.3	0.5※2	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	○	×	4	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	2.0	5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	×	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	-	5	0.01	0.01	5 ※2	不検出	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出（0.01※4）	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	○	0.01	0.3	0.3	0.5	0.1	基準値なし	7	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.10	0.1	7※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.3
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.2	0.05	[☆]	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.15	0.15	0.05	0.1	0.15	0.05	基準値なし	0.05
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン（DCMU）	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02※1	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09※1	0.2	基準値なし	0.09※1
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	-	0.2	0.01※2	0.01	0.5	0.01	基準値なし	0.01	0.01※2	0.1	0.15	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.01	-	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.1	-	7	0.5	0.05	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	7	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.05	0.01※1	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.01	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01	0.01※1
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	-	0.5	不検出	0.01	0.01	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
SPINOSAD	スピノサド	○	×	0.02	-	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.1	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	×	0.6	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.60	0.6	0.1	0.1	0.02※1	0.1※1	基準値なし	0.02※1
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	0.05	0.03	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	0.02	0.02	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	基準値なし	0.02
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	4.0	0.1	1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.02	-	0.7	0.1	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.7	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02※1	0.5	0.01※1
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	0.05	-	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.05	0.01	10	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.3	0.3	0.25	0.01	基準値なし	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.01	0.02	0.02	0.7※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.3
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	0.5	-	[☆]	0.5	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.2	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	0.6	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	×	0.6	-	[☆]	3	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.1	0.1	0.1	不検出	0.01	0.05	0.1	0.1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
NOVALURON	ノバルロン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05 ※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.50	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.005	0.05
PARATHION	パラチオン	×	×	0.05	-	0.1	不検出	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	1.0	-	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PIRIMIPHOS (BIALAPHOS)	ピアラホス	×	×	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIXAFEN	ビキサフェン	×	×	0.01	0.06	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.06	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.1	0.06	0.01※1	基準値なし	0.06
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.03	0.04	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.10	0.1	0.2	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	×	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.03	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	8	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	0.5	0.5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.1	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	×	0.04	0.02※1	[☆]	0.4	0.05	0.2	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02※1	0.01	0.04	0.04	0.5	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	1	0.05	0.05	0.5	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.05	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05※1	0.05	0.05	1.0 ※2	0.05	1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.01	不検出（1.0※4）	0.1	1	1	1	1.0	0.05	0.05※1
PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.08	0.08	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.1	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTHION	フェンチオン	×	×	0.2	-	0.05	0.01	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	0.05	-	0.05	0.1	0.01	0.05	0.05	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.05	-	[☆]	0.05	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.02	0.1	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	フルアジホップPとして登録有	フルアジホップPとして適用有	0.05	-	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	1.5	0.1	0.3※2	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	×	3	3	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	0.8	0.8	2	0.4	0.01	0.01	基準値なし	3
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	○	×	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.09	0.08	0.01	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.2※2	0.1	0.15	0.1	基準値なし	0.15
FLUOMETURON	フルオメロン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.03	0.03	[☆]	0.03	0.05	基準値なし	0.03	0.03	基準値なし	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.02	0.02	0.9	0.1	0.2	0.1	基準値なし	0.03
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	-	0.05	0.5	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUSULFAMIDE	フルスルファミド	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.7	0.7	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.7	0.7	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.05	0.05	0.2	0.1	0.05	0.01※1	基準値なし	0.7
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.2	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.2	0.2	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	0.5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
PROMECRYN	プロメトリン	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.1※1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	プロモプロピレート	○	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
BENOMYL	ベノミル	○	○	0.6	-	[☆]	※	0.05	基準値なし	3	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.6	0.50	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	0.01	-	2	0.5	0.01	1	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.01	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PENCYCURON	ペンシクロン	○	○	0.2	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	×	0.06	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.06	0.01	0.06	0.06	2	0.1	0.01※1	0.04	基準値なし	0.01※1
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	-	[☆]	0.1	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	×	2	2	2	0.01	0.01	2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	0.05	0.05	1	0.5	2	2.0	2.0	2
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.02	-	[☆]	0.03	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	40	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	40	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2※1	2.0※1	基準値なし	2※1
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	×	0.5	-	8	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	3.0	不検出	0.1	0.05	3	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	-	[☆]	15.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	基準値なし	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.09	0.09	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.06	0.06	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	0.06	0.06	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.01	0.03	0.1	0.05	0.1	0.06	0.06	基準値なし	0.06
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.1	-	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	0.5	-	[☆]	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.2	0.01	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.1	-	0.05	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METAM	メタム	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシルおよびメフェノキサム	○	○	0.4	-	0.1	0.1	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.5	0.1	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	×	0.04	0.04※1	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.04※1	0.04※1	基準値なし	0.04※1	輸入を認めない	0.04※1	0.01	0.04	0.04	0.04※1	0.1	0.04※1	0.04※1	基準値なし	0.04※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	○	0.02	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.20	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	0.4	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	×	×	0.04	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.7	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINURON	リニュロン	○	○	0.1	-	[☆]	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	0.05	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	50	-	[☆]	不検出	30	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	20	0.1	50	50.0	基準値なし	50
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	[今]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値[DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値（0.01ppm）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令　修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment”	UAE.S MRL 1：2019
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040082	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%9A%95%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%8B%A8%EC%9C%84%EB%B3%84%EC%9E%94%EB%A5%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4	http://www.agsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_3709329.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://aofs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-327490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/customs/ourchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			やまいも（長いもをいう）	VR 0600 Yams・Yam, Chinese・Chamma | VR 2071 Subgroup of Tuberous and corm vegetables(includes al commodities in this subgroup) | VR 0075 root and tuber vegetables	山藥 | 淮山 | 根菜類和薯芋類蔬菜	山藥 | 根莖菜類	마（ながいも） | 서류（いも類）	山药 | 蔬菜（根茎类和 薯芋类）	Root and tuber vegetables	Yam | Root and tuber vegetables | Tuber crops	インドネシアには当該品目なし	VR 0600 มัน (yams) | VR 0600 แมโครนัส (yam, Chinese)（ナガイモ） | VR 2071 ผักหัว (tuberous and corm vegetables) | VR 0075 ผักรากและหัว (root and tuber vegetables) 参考 VR 0600 แยมมา (chamma)（ヤマノイモ）	Yams | Root and tuber vegetables	当該品目なし	vegetables | Fruits and Vegetables | Other Vegetables	Yams| Vegetable, tuberous and corm subgroup 1C | Vegetable, tuberous and corm, except potato, subgroup 1D | All food commodities	Yams	Yams | Root and tuber vegetables	Tuber vegetables | Root and tuber vegetables | Root vegetables | Any other fruit, vegetable, or nut | Any other food | Any food	Yams (212030)	Yams (212030)	vegetables with edible roots and tubers | all food products	VR 0600 – Yams | VR 0075 – Root and tuber vegetables
	検体			泥を水で軽く洗い落としたもの	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	根または茎全体	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落したもの	Whole potato	規定なし（一部の農薬/作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity)	—	葉柄を切り落とした根または塊茎。サンプルに泥がついている場合は、流水または柔らかいブラシで取り除いてもよい。	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ3参照	※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ4参照	—	—	※4　法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQのQ5参照	—

●登録の有無：
当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無

●適用の有無：
当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無

なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。

●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。

●「基準値なし」の場合は原則使用可能。

＜基準値に付された記号について＞
※1：検出限界値
※2：暫定基準値

色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。

●詳細については、
「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html

トマト

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロルフェnoキシ酢酸	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし 乳児用0.01	0.01※1
DBEDC	DBEDC	○	○	10	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LINDANE	γ–BHC	×	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.5	–	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02	基準値なし	0.02※1
ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	×	1	0.3	1	0.6	0.01	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	1.0	1.0	1	0.1	0.3	0.3	0.9	0.3
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	2	0.2	0.2	1.0	2.0	1	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.20	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5	0.3	0.2
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.03	1	1	1.0	2.0	0.02	5	1	1	1	1	1	0.01	不検出（0.02※4）	0.1	5	1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	3	3	3	2.0	2.0	3	3	1	基準値なし	3	3	3	1	0.2	0.2	1※2	0.01※1	3	3.0	3.0	3
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.3	0.05	0.02	0.02	0.05	0.02	0.09	0.05	0.02	0.05	0.02	0.02	0.01	0.07	0.07	0.1	0.1	0.015	0.09	0.02	0.05
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.2	0.15	[☆]	0.15	0.15※3	0.1※2	0.7	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.2	0.2	0.2	0.1	0.01	0.15	基準値なし	0.15
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	2	–	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.50	0.4	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
AMITRAZ	アミトラズ	○	×	0.9	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	○	5	1.5	[☆]	2.0	2.0	2※2	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	0.3	1.5	1.5	2	0.1	2	2.0	2.0	1.5
ALANYCARB	アラニカルブ	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.01	–	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	3	0.4	[☆]	不検出	1.0	0.4※2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.50	0.5	0.01	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	6	–	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	6	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
IPFLUFENOQUIN	イプフルフェノキン	○	○	1	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	5.0	5	5	1.0	2.0	5	5	5	5	5	5	5	5.0	不検出	0.5	2	5	0.01※1	0.01※1	5.0	5
IPROVALICARB	イプロバリカルブ	○	×	2	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	0.7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.0	0.1	不検出	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.5	0.3	[☆]	不検出	0.01	0.5	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	○	○	0.3	–	[☆]	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	2	0.5	0.5	1.0	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1.0	1.0	0.5	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.3	–	[☆]	不検出	0.7	1※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3※3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	不検出	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHABOXAM	エタボキサム	○	○	1	–	[☆]	1.0	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHEPHON	エテホン	○	○	2	2	2	2.0	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2.00	2.0	2.0	2	0.1	2	2.0	2.0	2
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	–	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
ETHOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.01	0.01※1	0.01	0.01	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01 ※1	0.01※1	不検出	0.1	0.01※1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.1	–	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	0.02	0.02	0.02	0.2	0.02	0.02	0.02	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1	0.1	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	0.5	1	0.5	0.01	0.05	2	0.5	0.5	不検出	0.5	0.5	0.01	0.50	1.0	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.5	0.5
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	5	–	[☆]	0.01	2.0	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	○	0.5	0.4	[☆]	不検出	0.7	0.3※2	0.4	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.50	0.5	0.5	0.1	0.4	0.2	0.4	0.4
OXAMYL	オキサミル	○	○	2.0	0.01※1	2	0.05	0.01	2※2	2	0.01※1	2	0.01※1	2	0.01 ※1	0.01	2	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.3	–	[☆]	対象外	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	3	–	[☆]	2.0	0.01	2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5.0	5
OMETHOATE	オメトエート	×	×	0.7	–	[☆]	不検出	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	8	–	10	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	10	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.5	–	0.05	不検出	0.5	0.05※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	0.04	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CADUSAFOS	カズサホス	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.05	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	–	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム，チオファネート，チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	0.5	3	1.0	2.0	3	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	不検出	2.5	0.5	2	0.3	0.3	0.075	0.5
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.1	0.05	0.05	0.04	0.05
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.05	0.05	0.05
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHINOMETHONAT	キノメチオナート	×	×	2	–	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	5	5	5	3.0	5.0	5	15	5	5	5	5	15.00	0.05	5.0	0.1	10	0.1	1	1.0	5.0	5
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	0.02	0.1	不検出	0.01	0.1	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	3.0	0.02
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	–	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.10	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	–	[☆]	0.05	0.05	0.5※2	不検出	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CLETHODIM	クレトジム	○	×	1	1	[☆]	1.0	0.01	1	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1.0	0.1	1	1	1	1.0	1	1
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	3	0.05	0.05	0.2	1.0	1	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.20	0.2	0.7※2	0.1	0.04	0.04	0.05	0.05
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	×	×	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.5	0.5
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.5	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.7	0.6	0.6	0.5	1.0	0.6※2	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	1.4	0.7	0.6	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
CHLORIDAZON	クロリダゾン	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03※1	0.1※1	基準値なし	0.03※1
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタール-ジメチル	○	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.0	5	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.01※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.5	1	1	0.01	0.01	基準値なし	0.5	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	1	0.4	1	0.5	0.5	基準値なし	1	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	2	2.0	0.4	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.4
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	1	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	○	5	5	5	1.0	5.0	5	7	5	5	5	5	5.00	0.01	5	5.0	10	5	0.01※1	0.01※1	2.0	5
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	2	0.2	[☆]	2.0	2.0	2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	輸入を認めない	2.00	0.01※1	0.9	0.9	0.04	0.1	0.6	0.6	0.6	0.2
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	2	0.5	[☆]	1.3	0.5	0.2※2	0.5	0.5	基準値なし	0.5	1	0.5	0.5	2.0	2.0	2	0.1	1	1.0	0.1	0.5
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	–	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン（DCMU）	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	2	–	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	×	0.2	0.08	[☆]	0.7	基準値なし	0.08	0.08	0.08	基準値なし	0.08	輸入を認めない	0.08	0.01	0.7	0.2	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.08
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	1.5	[☆]	1.5	0.01	1.5※2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	不検出	0.1	1.5	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	–	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	2	0.01	2	15	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.01	0.01	2.0	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN (Dicloran)	ジクラン	×	×	10	–	5	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	5	5.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	–	0.2	0.5	0.01	0.01※2	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.25	0.01	2	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.01	0.01※1	0.05	不検出	0.01	0.01	0.05	0.01※1	基準値なし	0.01※1	0.01※1	0.01 ※1	0.01	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DIGOFOL	ジコホール	×	×	1	–	2	不検出	0.01	0.01	1	0.01	基準値なし	1	輸入を認めない	1	5.0	不検出	0.1	1	3	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	5	2	5	3.0	0.01	2.5	3	2	2	2	0.20	5	2.0	2.5	0.1	3	5※2	7	3.0	2.0	2
DINOCAP	ジノカップ	×	×	0.3	0.3	[☆]	不検出	0.01	0.3※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.3	0.3
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	0.5	[☆]	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	0.

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
CYROMAZINE	シロマジン	○	○	1	1	1	0.5	0.01	基準値なし	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	1	1.0	1※2	0.1	0.01※1	0.6	1.0	1
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.3	-	0.25	対象外	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.25	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.7	0.06	0.06	0.2	0.5	0.06※2	0.4	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.40	0.4	0.1	0.02※1	0.06	0.5	0.06	0.06
SPINOSAD	スピノサド	○	○	1	0.3	0.3	0.3	1.0	1※2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.40	0.4	0.2	0.05	0.7	0.7	0.3	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	3	1	1	2.0	1.0	1※2	1	1	基準値なし	1	1	1	0.01	2.5	2.5	7	0.3	1	2.0	2.0	1
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	3	0.7	0.45	2.0	1.0	0.7※2	0.7	0.5	基準値なし	0.7	輸入を認めない	0.7	0.7	0.45	0.5	不検出	0.5	1	1.0	1.0	0.7
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	2	1.5	[☆]	1.5	0.5	1.5※2	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	0.01	0.70	0.7	1	1	0.3	0.3	0.3	1.5
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	4.0	4.0	0.1	0.1	1	1	基準値なし	1
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	2	2	2	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	不検出	0.1	0.5	0.5	2.0	2
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.5	0.5	0.7	0.2	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.75	0.75	0.7	0.2	0.01※1	0.01※1	0.5	0.5
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.5	-	[☆]	不検出	0.1	0.02※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	0.1	0.5	0.4
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	1	0.5	0.5	3.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	2	0.7	0.7	0.2	0.2	1	0.7	0.2	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.70	0.25	0.25	0.7	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	0.5	1	1	1.0	0.01	0.2	1	1	基準値なし	1	1	1	1.00	0.01	1	0.5	0.5	0.01※1	0.01※1	1.0	1
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.5	3	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	-	[☆]	不検出	2.0	3	5	0.01	基準値なし	0.01	0.5	3	0.01	不検出	2.5	0.1	2	1	1.0	基準値なし	1
THIFENSULFURON-METHYL	チフェンスルフロンメチル	○	×	0.07	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.07	0.01	不検出	0.07	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TECNAZENE	テクナゼン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.6	-	[☆]	0.5	2.0	2.0	0.3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.30	0.3	0.02	0.1	0.15	0.1	基準値なし	0.15
TETRANILPROLE	テトラニリプロール	○	○	2	-	[☆]	0.1	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.4	0.4	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	×	1	0.7	0.2	0.7	1.0	2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.02	2	1.3	0.1	0.5	0.9	0.9	0.7	0.7
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	×	1	1	1	1.0	1.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	2.0	0.05	0.1	1.5	1.5	1.0	1
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	×	0.8	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
TEBUFLOQUIN	テブフロキン	○	○	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	2	1.5	[☆]	1.0	0.2	1.5	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	1.5	1.5	不検出	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	×	0.3	0.3	0.3	0.2	0.01	0.2	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.05※1	0.07	0.1	0.07	0.3	0.3	0.3
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	-	[☆]	0.05	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	×	0.3	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.3	基準値なし	0.01	0.3	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	1	[☆]	0.5	0.01	1	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.01※1	0.3	0.1	1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.3	1	1	1.0	0.01	1	1	1	基準値なし	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.20	-	0.1	0.01	0.01	0.2	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	2	-	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.5	0.1	不検出	0.1	0.02※1	1.5	0.1	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.1	-	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	×	0.7	0.7	0.7	0.5	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	1	0.5	0.5	0.7	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7
TRIFORINE	トリホリン	○	○	2	0.7	0.5	0.5	0.01	0.5※2	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.01	0.5	0.1	不検出	2	0.01※1	0.01※1	0.5	0.7
TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	×	×	3	-	3	3.0	0.01	不検出	0.01	3	3	0.01	3	3	0.01	2.0	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	3.0	0.02※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	○	2.0	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	-	0.1	1.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1※1	0.1	0.01※1	0.1	0.1	0.01※1
NALED	ナレド	×	×	0.1	-	0.5	0.5	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.25	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.1	0.01※1
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	10	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	5.0	基準値なし	5
NOVALURON	ノバルロン	○	○	2	0.7	0.7	1.0	0.5	0.2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.01	2	1.0	0.2	0.1	0.01※1	1.0	0.2	0.7
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	○	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01※1※2	0.1	0.01※1※2	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05※2	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.05
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	-	0.01	不検出	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	-	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.002	0.01※1
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	×	0.2	-	[☆]	対象外	0.3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOSULFURON METHYL	ハロスルフロンメチル	○	×	0.05	-	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.4	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	×	2	-	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	0.6	0.5	[☆]	0.4	2.0	基準値なし	0.5	0.5	基準値なし	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.60	0.6	0.7※2	0.1	0.01	0.01	0.5	0.5
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	3	3	3	3.0	0.01	3	3	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	3.0	3
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	1	0.5	[☆]	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	4.0	4.0	1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.5	0.3	0.5	0.01	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.5	0.5	0.05	0.3	0.3	0.4	0.3
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	2	2	2	2.0	0.01	2	8	2	2	2	2	2	0.01	8	8.0	8	8	0.01	0.01	2.0	2
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	1.0	基準値なし	0.02※1
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	1	-	0.2	0.2	1.0	0.2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.2	0.2	0.5	0.5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.5	0.3	0.3	1.5	1.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.4	1.0	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
PYRACLOFOS	ピラクロホス	×	×	0.1	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	2	-	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	○	○	1	0.2	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.2	0.3	0.08	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDACHLOMETYL	ピリダクロメチル	○	○	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIDABEN	ピリダベン	○	×	5	-	0.15	0.5	1.0	基準値なし	0.3	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	5	-	1	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	1.0	0.1	不検出	0.1	1.5	1.0	基準値なし	1.5
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	1	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.30	0.3	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	1	0.4	0.2	1.0	2.0	1	1	基準値なし	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.80	0.25	1	1	1	1.0	0.4	0.4
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	3	-	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	1.0	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	1	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	○	×	2.0	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	2	0.7	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.50	0.5	1	0.1	1	1.0	0.7	0.7
PYRETHRINS	ピレトリン	○	○	1	0.05※1	1	0.05	1.0 ※2	0.05	1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05 ※1	0.01	1.0	1.0	1	1	1	1.0	0.05	0.05※1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	3	-	3	0.5	0.01	3※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	3.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	×	×	1.0	-	0.5	不検出	0.01	0.5	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	1.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FAMOXADONE	ファモキサドン	○	○	2	2	2.0	1.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	1.0	1.0	1.0	不検出	0.1	2.0	2.0	1.0	2
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.2	-	[☆]	0.1	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.04	基準値なし	0.01※1
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.7	-	0.5	0.2	0.01	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.20	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENAMIDONE	フェナミドン	×	×	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.5	1.5
FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	1.0	-	0.2	0.5	0.01	0.2	1	0.01	0.1	1	輸入を認めない	1	0.01	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.0	0.1
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	5	3	[☆]	不検出	3.0	2※2	3	3	基準値なし	3	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	3	3.0	基準値なし	3
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	0.3	0.2	0.5	0.01	0.2	0.3	0.3	基準値なし	0.3	0.2	0.3	0.01	0.20	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2	1	1	0.5	2.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	1.0	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	2	2	2	2.0	2.0	2※2	2	2	基準値なし	2	輸入を認めない	2	0.01	1.0	2※2	0.1	2	2.0	2.0	2	2
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
PROPAMOCARB	プロパモカルブ	○	×	2	2	2	2.0	5.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	4	4.0	0.3※2	0.1	4	4.0	10.0	2
PROPARGITE	プロパルギット	×	×	2	2	2	2.0	0.01	基準値なし	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	3	0.1	0.01※1	0.01※1	2.0	2
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	0.05	3	[☆]	0.5	0.01	3	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3.0	3.0	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	3
PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	○	○	0.3	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	2	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005※1	0.05※1	基準値なし	0.005※1
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	2	-	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	0.5	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.50	0.5	1※2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.5	0.2	0.2	0.5	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.20	0.1	不検出	0.1	0.3	0.5	0.2	0.2
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	-	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	3	0.01	基準値なし	0.5	0.5	3	0.50	不検出	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.075	0.3
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	4	1	1	1.0	0.01	1	2	1	1	1	1	1	0.01	2.0	0.5	0.4	0.5	0.05※1	0.05※1	1.0	1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.2	0.09	0.2	0.2	0.01	0.2	0.1	0.09	0.2	0.09	0.2	0.09	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1	0.2	0.09
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルピル	×	×	2	0.9	[☆]	0.8	0.01	0.9※2	0.9	0.9	基準値なし	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	1.5	1.5	0.02	0.1	0.9	0.9	基準値なし	0.9
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	2	-	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.45	0.45	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	3	2	[☆]	2.0	2.0	2※2	2	2	基準値なし	2	2	2	0.01	3.0	3.0	5	0.1	2	2.0	2.0	2
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.05※1	[☆]	0.05	0.05※3	基準値なし	不検出	0.05※1	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05※1	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.2	-	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	5	3	3	1.2	2.0	2	3	3	基準値なし	3	3	3	0.01	3.0	1.4	3	0.1	3	3.0	3.0	3
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.1	-	[☆]	0.1	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHOSMET	ホスメット	×	×	1	-	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	100	8	3	3.0	3.0※3	基準値なし	8	3	基準値なし	8	輸入を認めない	8	0.01	不検出	3.0	不検出	0.1	100	100.0	8.0	8
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	-	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FOLPET	ホルペット	○	○	5	3	3	不検出	0.01	3	5	3	3	3	3	3	0.01	25.0	25	不検出	0.1	5	5.0	3.0	3
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	-	[☆]	0.05	0.01	0.01	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.10	不検出	0.024	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	0.5	0.5	0.5	1.0	0.01	0.5	3	0.5	0.5	0.5	3	0.5	3.0	8	3.0	3	5	0.02※1	0.02※1	0.5	0.5
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2※1	0.2※1	8.0	0.2※1
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	3	0.3	0.3	2.0	0.3	0.3※2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	0.5	0.1	3	3.0	1.0	0.3
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	10	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	2	0.3	0.3	0.5	1.0	1	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.30	0.3	0.05	0.1	0.6	0.3	0.3	0.3
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	-	[☆]	0.2	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHOMYL	メソミル	○	×	0.5	1	1	1.0	0.01	0.2	1	1	1	1	1	1.00	1	1	0.01	1	0.5	0.01※1	0.01※1	1.0	1
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	0.60	0.1	0.6	0.1	0.7	0.6	0.6	0.6
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.02	-	0.05	0.5	0.2	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	1	0.02	0.01	不検出	0.5	2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METAM	メタム	○	○	0.5	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	0.1	基準値なし	0.4
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	1.0	1.0	0.5※2	0.05※1	0.3	0.3	0.5	0.3
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	-	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	0.1	0.02※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.5	-	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.4	0.1	0.05	0.4
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	2	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2.0	2.0	3	0.1	0.6	2.0	基準値なし	2
METOLACHLOR	メトラクロール	○	×	0.1	-	[☆]	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.01※1※2	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	0.9	0.6	[☆]	不検出	2.0	0.4※2	0.6	0.6	基準値なし	0.6	0.4	0.6	0.01	0.90	0.7	0.9	0.1	0.6	0.6	0.4	0.6
METRIBUZIN	メトリブジン	○	○	0.5	-	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05※1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.1	0.1※1
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	7	-	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	7	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.5	2	0.01	1	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.5	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	0.9	-	[☆]	不検出	0.7	7	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	0.9	0.1	1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MEPRONIL	メプロニル	○	○	0.02	-	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	0.03	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.5	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METHYL IODIDE	ヨウ化メチル	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
RIMSULFURON	リムスルフロン	○	×	0.05	-	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.5	0.4	[☆]	0.5	0.01	3	0.8	0.4	基準値なし	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	×	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.3	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LEAD	鉛	×	×	1.0	-	0.05	不検出	0.01	0.1	不検出	0.01	0.1	0.01	輸入を認めない	1	0.1	0.05	0.1	不検出	0.1	0.05	0.01	基準値なし	0.05
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	1.0	1	1	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.5	2※2	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	1
BROMIDE	臭素	×	×	75	-	75	不検出	30	基準値なし	75	0.01	基準値なし	0.01	75	75	0.01	20.0	0.1	20	0.1	50	50.0	3.0	50
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値 (mg/kg)	CODEXの基準値 (mg/kg)	香港の基準値 (mg/kg)	台湾の基準値 (mg/kg)	韓国の基準値 (mg/kg)	中国の基準値 (mg/kg)	シンガポールの基準値 (mg/kg)	マレーシアの基準値 (mg/kg)	インドネシアの基準値 (mg/kg)	タイの基準値 (mg/kg)	ベトナムの基準値 (mg/kg)	フィリピンの基準値 (mg/kg)	インドの基準値 (mg/kg)	米国の基準値 (mg/kg)	カナダの基準値 (mg/kg)	オーストラリアの基準値 (mg/kg)	ニュージーランドの基準値 (mg/kg)	EUの基準値 (mg/kg)	英国の基準値 (mg/kg)	ロシアの基準値 (mg/kg)	UAEの基準値 (mg/kg)
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。 ＜基準値に付された記号について＞ ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値 色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			—	基準値なし	【☆】：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値 [DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値 (0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残留規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302209号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment”	UAE.S MRL 1 : 2019
				残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等			http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%EC%B0%A8%EC%9B%90%EB%B3%B8%EB%AC%B8%EA%B7%9C%EC%A0%95/	http://www.aqsiq.gov.cn/zlbz/zcdt/202106/t20210603_379329.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1972-RG17?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-327490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			トマト	VO 0448 Tomato | VO 2045 Subgroup of Tomatoes(includes all commodities in this subgroup) | VO 0050 Group of Fruiting vegetables, other than Cucurbits(includes all commodities in this group)	番茄 | 西紅柿 | 果類蔬菜（腐蝕性除外） |Tomato |Fruiting vegetables, other than Cucurbits	番茄 | 果菜類 |Tomato | Fruit vegetables | Other fruit vegetables | Others (vegetables and fruits)	토마토（トマト） | 박과 이외 과채류（うり科以外の果菜類） | 채소류（野菜類）	番茄 | 番茄类 | 蔬菜(茄果类)	Tomatoes | Fruiting vegetables other than cucurbits | vegetables | other vegetables | other fruits and vegetables.	Tomato	Tomato	VO 0448 มะเขือเทศ (tomato) | VO 2045 มะเขือเทศ (tomatoes) | VO 0050 ผักประกอบผลนอกเหนือจากตระกูลแตง (fruiting vegetables, other than cucurbits)	Tomato | Fruiting vegetables(other than cucurbits)	Tomato	Tomato | vegetables | Fruits and Vegetables | Other Vegetables	Tomato| Vegetable, fruiting, group 8 | Vegetable, fruiting, group 8-10 | All food commodities	Tomatoes	Tomato | Fruiting vegetables other than cucurbits	Tomatoes | Fruiting vegetables | Any other food | Any food	Tomatoes (231010)	Tomatoes (231010)	Tomatoes | fruiting vegetables | all food products	VR 0600 - Yams | VR 0075 - Root and tuber vegetables
	検体			へたを除去したもの	Whole commodity after removal of stems.	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	果実全体	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落したもの	Whole potato	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity)	—	ヘタを除去したもの	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの03参照	ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びペノミル」個に規範されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの04参照	—	—	※4 法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。 [対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—

たまねぎ

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認して下さい。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	×	×	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
4-CPA	4-クロルフェnoキシ酢酸	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.5	–	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.05	不検出	0.5	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
EPTC	EPTC	×	×	0.04	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	0.04※1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
L-INDANE	γ-BHC	×	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IOXYNIL	アイオキシニル	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
ACIBENZOLAR-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.2	0.15	[☆]	0.1	0.05	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.2	0.02	[☆]	0.02	0.05	0.1	5	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.1	0.1	0.02	0.02	0.03	0.02
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.3	–	1	1.0	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出 (0.02※4)	0.1	不検出	0.01※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	10	10	1.0	0.1	2	10	10	基準値なし	10	10	10.00	0.05	1.0	1.0	0.2	0.01※1	10	10.0	10.0	10
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ABAMECTIN	アバメクチン	○	×	0.005	0.005	[☆]	0.01	0.05	0.05	0.05	0.005	基準値なし	0.005	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01	0.005
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
AMETOCTRADIN	アメトクトラジン	○	○	2	1.5	[☆]	1.5	1.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5
ALANYCARB	アラニカルブ	○	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.01	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
ISOFENPHOS	イソフェンホス	×	×	0.10	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	0.5	0.2	0.2	0.5	0.05	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.5	0.07	7.3※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.07	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.15	0.1	0.05	0.02※1	0.01※1	0.1	0.2	0.1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
ETHEPHON	エテホン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ETHOFUMESATE	エトフメセート	×	×	0.3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.25	0.25	0.1※1	0.01※1	0.03※1	0.08	基準値なし	0.03※1
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.1	–	[☆]	3.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.2	–	0.1	不検出	0.01	0.05	0.2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
ENDRIN	エンドリン	×	×	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	5	–	[☆]	0.01	0.5	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01※1	0.01※1	0.04	0.01※1
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	○	0.04	0.04	[☆]	不検出	0.05	0.04※2	0.04	0.04	基準値なし	0.04	輸入を認めない	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01※1	0.04	0.01※1	0.04	0.04
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.05	–	0.2	0.2	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.2	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.2	–	[☆]	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.04	–	[☆]	0.02	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
OXYFLUORFEN	オキシフルオルフェン	×	×	0.05	–	0.05	0.02	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01※1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	5	5.0	5.0	5
OXOLINIC ACID	オキソリニック酸	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	–	[☆]	不検出	0.05	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ, チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.2	–	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	–	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.01※1	基準値なし	0.02※1
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	–	3	0.2	0.05	0.3	0.1	0.01	基準値なし	2	輸入を認めない	3	0.50	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	0.075	0.1※1
CARBOXIN	カルボキシン	×	×	0.2	–	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	不検出	0.1	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.1	0.04	0.04	0.06	0.04
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01※1	不検出	0.1	0.02※1	0.1	0.04	0.04	0.05	0.04
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.05	–	[☆]	0.03	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CAPTAN	キャプタン (DCNU)	○	○	0.3	–	0.05	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	15.00	0.05	0.1	0.1	10	0.03※1	0.03※1	基準値なし	0.03※1
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	–	0.2	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.20	0.1	0.1※1	0.1	0.1※1	0.1※1	0.3	0.1※1
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1※2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	0.02	–	[☆]	0.3	0.1	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
CLETHODIM	クレトジム	○	○	0.5	0.5	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	0.2	0.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	×	0.02	–	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.45	0.45	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORIDAZON	クロリダゾン	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.3	基準値なし	0.02※1
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	○	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	1.0	5	0.1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02※1	基準値なし	0.02※1	0.02※1	0.02※1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.02※1
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.025	不検出	0.1	0.005※1	0.005※1	基準値なし	0.005※1
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	○	○	0.2	–	0.2	0.01	0.02	0.05	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.5	0.2	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.01※1
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.03	–	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CHLORPROPHAM	クロルプロファム	○	○	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	0.05	0.01※1
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル（TPN）	○	○	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	10	7	1.5	0.5	1.5	0.5	0.50	0.01	0.5	5.0	10	0.5	0.01※1	0.01※1	0.5	1.5
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	2	1.5	[☆]	0.01	1.5※3	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	2.0	2.0	2	0.01※1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
CYANAZINE	シアナジン	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.05	0.05	[☆]	0.04	0.05	0.05※2	8	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	0.04	0.04	0.05	0.01※1	0.05	0.05	0.05	0.05
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	×	×	5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.5	3	[☆]	3.0	0.01	3※2	3	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	0.10	–	0.1	0.1	0.01	0.1	不検出	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.1	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN (Dicloran)	ジクロラン	×	×	0.2	–	0.2	0.01	0.01	0.2	不検出	0.01	0.01	0.2	0.01	0.2	0.01	10	5.0	不検出	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	–	0.2	0.2	0.05	0.01※2	0.5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.15	0.5	0.1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.02	–	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.02	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
DICOFOL	ジコホール	×	×	3	–	[☆]	不検出	0.01	0.01	5	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	×	×	0.5	0.5	7	0.5	0.5	0.5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.05※1（成分によって異なる）	1.5	0.1	4	7	1	1.0	0.5	0.5
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	×	0.1	0.1	[☆]	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.15	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	○	0.5	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.01	0.1	0.1	0.05※1	0.01※1	0.2	0.2	0.2	0.2
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	○	0.05	–	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01※1	基準値なし	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	0.2	0.1	[☆]	0.3	0.05	0.5	9	0.1	基準値なし	0.1	0.1	0.01	0.01	0.20	0.2	0.02	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	–	–	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出 (0.05※4)	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.05	–	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	2	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	0.05	–	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
CYPRODINIL	シプロジニル	○	○	0.6	0.3	0.6	1.0	0.01	0.3	4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.6	0.2	0.1	0.01※1	0.3	0.2	0.3	0.3
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	×	0.01	0.01※1	[☆]	0.01	0.01	0.01※2	0.01※1	0.01※1	0.01	0.01※1	0.01※1	0.01 ※1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01※1	0.01※1	0.02	0.01※1
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	1	–	[☆]	0.9	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.0	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.01
ZOXAMIDE	ゾキサミド	×	×	0.7	–	[☆]	0.7	0.7※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.05	0.05	0.7	0.1	0.01	0.05	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.75	0.75	0.7	0.01※1	0.05	0.05	0.1	0.05
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02※1	0.5	0.15
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	2	–	[☆]	3.0	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	2	0.01	0.02	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	×	0.02	–	[☆]	0.25	0.01	0.02	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	0.03	0.02	0.5※2	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.01※1
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	○	0.2	0.2	0.2	0.5	0.01	0.2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.01	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	○	0.2	–	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	–	[☆]	不検出	0.05	0.3	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
THIOBENCARB	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	○	○	0.02	–	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.05	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.05	0.05
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	0.2	0.15	[☆]	0.1	0.05	0.1	2	0.15	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.1	0.07	0.2	0.15	0.15	0.1	0.15
TEPRALOXYDIM	テプラロキシジム	○	×	0.3	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1※1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05	0.01※1	0.06	0.06	0.05	0.05
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.05	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
DODINE	ドジン	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.05	–	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.2	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.5	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	–	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.02※1	0.02※1	0.05	0.02※1
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.2	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	○	0.05	–	0.05	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.01※1	0.1	0.01※1
TOLCLOFOS-METHYL	トルクロホスメチル	○	○	2.0	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	2	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	×	0.02	0.09	[☆]	0.01	0.01	0.09	0.09	0.09	基準値なし	0.09	輸入を認めない	0.09	0.09	0.01	0.09	0.09	0.1	0.01	0.09	基準値なし	0.09
NALED	ナレド	×	×	0.1	–	[☆]	0.2	0.01	0.01※2	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01	0.1	0.01※1
NICOTINE	ニコチン	×	×	2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	○	10	–	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	50	不検出	0.1	5	5.0	基準値なし	5
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.05	0.05	0.1	0.05	0.02※2	0.05	0.05	0.01	基準値なし	0.05	輸入を認めない	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	–	0.01	不検出	0.01	0.01	0.7	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	1.0	–	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	○	0.2	–	[☆]	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.2	0.2	不検出	0.05	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2※2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
BIANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.01	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	○	0.03	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICOXYSTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.50	0.8	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	9	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール）	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2	1.5	0.2	1.5	0.05	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.9	0.9	1.5	0.1	1.5	1.5	0.2	1.5
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	0.3	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート（ピラゾレート）	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIDATE	ピリデート	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	0.2	–	0.15	0.01	0.01	基準値なし	0.7	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.70	0.06	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.50	0.1	0.1	0.5	0.01	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	–	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.02	0.2	0.2	0.2	0.2
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	–	1	0.05	1.0 ※2	基準値なし	1	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出 (1.0※4)	0.1	1	1	1	1.0	基準値なし	1
PYROXASULFONE	ピロキサスルホン	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.15	0.15	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	1	–	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FAMOXADONE	ファモキサドン	○	○	0.5	–	[☆]	0.01	0.4※3	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.45	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	1.0	0.01※1
FENAMIPHOS	フェナミホス	×	×	0.04	–	[☆]	0.1	0.01	0.02	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01※1	0.01※1	0.02※1	基準値なし	0.01※1
FENITROTHION (MEP)	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.05	–	0.5	0.05	0.05	0.5	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.05※1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENOBUCARB	フェノブカルブ (BPMC)	○	○	0.3	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.2	0.15	0.2	不検出	0.1	0.15	0.15	0.15	基準値なし	0.15	0.15	0.15	0.01	0.20	0.2	不検出	0.05※1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.15
FENSULFOTHION	フェンスルホチオン	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.02	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	0.50	–	[☆]	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	基準値なし	[DL]0.02	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.02※1	0.02※1	0.5	0.02※1
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	–	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	0.05	3	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	3	基準値なし	0.01	輸入を認めない	3	0.01	2	0.1	0.1	0.1	3	0.8	基準値なし	3
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.2	–	[☆]	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.10	0.01	0.20	0.2	0.01	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	フルアジホップPとして登録有	フルアジホップPとして適用有	0.3	0.3	[☆]	0.2	0.05	0.3	0.3	0.3	基準値なし	0.3	輸入を認めない	0.50	0.01	0.50	0.5	0.05	0.1	0.3	0.3	0.02	0.3
FLUOPICOLIDE	フルオピコリド	○	○	7	1	1	0.02	1.0※3	1※2	1	1	1	1	1	1	0.01	7.0	7.0	0.1	0.1	1	1.0	1.0	1
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	0.4	0.07	[☆]	0.1	0.05	0.07※2	0.07	0.07	基準値なし	0.07	0.07	0.07	0.01	0.40	0.4	0.07	0.07	0.07	0.1	0.07	0.07
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	2	0.6	[☆]	0.3	0.05	0.6※2	0.6	0.6	基準値なし	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	1.5	1.5	1.5	0.2	0.2	0.1	基準値なし	0.6
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	○	○	0.5	0.5	0.5	1.0	0.05	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.50	0.2	0.5	0.01※1	0.5	0.5	0.5	0.5
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	○	0.10	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUTOLANIL	フルトラニル	○	○	0.01	–	[☆]	1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	0.03	–	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.09	0.01※1	[☆]	不検出	0.01	0.01※2	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1	輸入を認めない	0.01※1	0.01	0.09	0.09	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.01	–	[☆]	0.05	0.01	基準値なし	10	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02※1	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1	輸入を認めない	0.02 ※1	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.04	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	0.03	0.03	0.2	0.05	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
PROCYMIDONE	プロシミドン	○	○	0.2	–	[☆]	0.5	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.02※1	0.02※1	0.2	0.02※1
PROSULFOCARB	プロスルホカルブ	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.05	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	–	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01	0.01	基準値なし	0

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	0.02	-	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	0.7	0.7	[☆]	0.7	0.7※3	0.7※2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	3.0	3.0	1	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.7
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	○	0.05	0.05※1	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	0.4	0.05※1	基準値なし	0.05※1	輸入を認めない	0.05 ※1	0.4	0.1	0.1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05※1	0.05	0.05※1
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.05	-	0.05	不検出	0.05	0.05	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BOSCALID	ボスカリド	○	○	5	5	5	0.5	0.05	5	5	5	基準値なし	5	5	5	0.01	5.0	3.0	0.5	0.2	5	5.0	5.0	5
PHOSMET	ホスメット	×	×	1	-	[☆]	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01※1	0.05※1	基準値なし	0.01※1
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	50	-	0.5	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.5	不検出	0.1	50	50.0	0.01	50
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FOLPET	ホルペット	○	○	1	1	1	不検出	0.01	1	2	1	1	1	1	1	0.01	2.0	25	不検出	0.1	0.03※1	0.03※1	1.0	1
PHORATE	ホレート	×	×	0.3	-	[☆]	0.05	0.05	0.01	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.024	0.5	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
MALATHION	マラチオン（マラソン）	○	○	8	1	8	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1.00	3.0	8	0.5	2	5	0.02※1	0.02※1	5.0	1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	20	15	15	15.0	0.01	15	15	15	15	15	15	15	0.01	15.0	15	15	15	15	15.0	15.0	15
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1※2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.05	0.05	0.5	0.01※1	0.1	0.01※1	0.1	0.1
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	×	0.06	0.06	[☆]	0.2	0.01	0.06	0.06	0.06	基準値なし	0.06	0.06	0.06	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.06	0.06	基準値なし	0.06
METHOMYL	メソミル	○	○	0.2	0.2	0.2	1.0	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.2	0.01	0.1※2	0.1	0.01※1	0.01※1	0.2	0.2
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	×	0.1	—	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.05※1	基準値なし	0.02※1
METHABENZTHIAZURON	メタベンズチアズロン	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.05※1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.2	-	0.05	0.1	0.01	0.05	2	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
METAM	メタム	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02※1	基準値なし	0.15
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	2	0.03	3	2.0	0.05	2	0.05	0.05	2	2	2	0.03	0.01	3.0	3.0	0.1	0.05※1	0.5	0.5	2.0	0.03
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5※2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.03※1	0.03※1	0.5	0.5
METHIDATHION	メチダチオン（DMTP）	○	×	0.1	-	0.1	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	0.1	0.05※1
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.15	0.02※1	基準値なし	0.15
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.1	0.05※1	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1	輸入を認めない	0.05※1	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.05※1
METOLACHLOR	メトラクロール	○	○	0.05	-	[☆]	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.10	0.1	0.02	0.1	0.05※1	0.05※1	基準値なし	0.05※1
METRIBUZIN	メトリブジン	○	×	0.5	-	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
MEFENOXAM	メフェノキサム	×	×	2	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	2	2	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	2.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	0.2	-	[☆]	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	0.2	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	0.03	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02※1	0.02※1	基準値なし	0.02※1
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	-	[☆]	0.5	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05※1	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01※1	0.1	0.01※1	0.01	基準値なし	0.01※1
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1※1	0.1※1	基準値なし	0.1※1
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	×	×	0.001	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001※1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	0.05	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
BROMIDE	臭素	×	×	50	-	[☆]	不検出	30	基準値なし	20	0.01	基準値なし	0.01	輸入を認めない	50	0.01	20.0	0.1	20	0.1	30	30.0	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/kg)	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)	中国の基準値(mg/kg)	シンガポールの基準値(mg/kg)	マレーシアの基準値(mg/kg)	インドネシアの基準値(mg/kg)	タイの基準値(mg/kg)	ベトナムの基準値(mg/kg)	フィリピンの基準値(mg/kg)	インドの基準値(mg/kg)	米国の基準値(mg/kg)	カナダの基準値(mg/kg)	オーストラリアの基準値(mg/kg)	ニュージーランドの基準値(mg/kg)	EUの基準値(mg/kg)	英国の基準値(mg/kg)	ロシアの基準値(mg/kg)	UAEの基準値(mg/kg)
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	-	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	基準値なし	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01※1	0.01※1	基準値なし	0.01※1
規定形式				ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	優先順位1			—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	基準値なし	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値(0.01ppm)	不検出	一律基準値(0.1ppm)	不検出	CODEX基準	一律基準値(0.01ppm)	一律基準値(0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値(0.01ppm)	—	リストの植物用基準値[DL] 一律基準値(0.01ppm)	—	原産国の基準値	—	—	—	—	一律基準値(0.1ppm)	—	—	—	EU基準値
なお、登録ありかつ適用ありの場合 色で表示。	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値(0.01ppm)
	基準値取得日			2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/1
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害剤残餘規例 （第132章章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令　修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2019）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in enviroment"	UAE.S MRL 1：2019
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。																								
<基準値に付された記号について> ※1：検出限界値 ※2：暫定基準値	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Database (CODEX)	電子版香港法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
				http://db.ffcr.or.jp/	http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.agsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG17?DocDate=20180327&Provids=Sc0-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://www.peraturan.go.id/	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agriculture-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030027?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/customs/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			たまねぎ	VA 0385 Onion,Bulb | VA 2031 Subgroup of Bulb Onions(includes all commodities in this subgroup) | VA 0035 Bulb vegetables	洋葱 | 鱗莖類蔬菜 | Onion, Bulb | Bulb vegetables	洋葱 | 根莖菜類 |onion | Root, bulb and tuber vegetables | Other root, bulb and tuber vegetables | Others (vegetables and fruits)	양파(たまねぎ) | 근채류（根菜類） | 채소류（野菜類）	洋葱 | 鱗茎葱类 | 蔬菜(鱗茎类)	Onion | Bulb vegetables | vegetables | other vegetables	Onion (bulb)	Onion	VA 0385 หอมหัวใหญ่ (onion, bulb) | VA 2031 พืชประเภทหัวหอมแห้ง (Bulb onion) | VA 0035 พืชหัวแบบหอม (bulb vegetables)	Bulb onions | Bulb vegetables	Onion	Onion | vegetables | Fruits and Vegetables | Other Vegetables	Onion, bulb | Vegetable, bulb, group 3 | Onion, bulb, subgroup 3-07A | All food commodities	Onions | Dry bulb onions | Fresh onions	Onion, bulb | Bulb vegetables	Onions | Bulb onions | Bulb vegetables | vegetables | Any other food | Any food	Onions (220020)	Onions (220020)	Onions | vegetables with edible bulb | all food products	VR 0600 - Yams | VR 0075 - Root and tuber vegetables
	検体			外皮及びひげ根を除去したもの	Bulb onions: Whole commodity after removal of roots and adhering soil and whatever parchment skin is easily detached.	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	鱗茎全体	ひげ根を除き、泥を水で軽く洗い落したもの	Whole potato	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	—	根を切り取り、付着した泥、乾燥した部分を除去したもの	—	—	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	whole commodity after removing tops. Remove adhering soil (e.g. by rinsing in running water or by gentle brushing of the dry commodity).	Whole product after removal of tops and soil	Whole product after removal of tops and soil	—	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの03参照	※ ペノミル、チオファネートメチルの残留農薬基準値は個別に設定されておらず、カルベンダジムの残留農薬基準値（本表では、台湾は「カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル」欄に掲載されている値）が、ペノミルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、チオファネートメチルの代謝産物であるカルベンダジムの残留量、カルベンダジムの直接使用残留量の総和に適用されます。	※3は輸出国要求により設定	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの04参照	—	—	※4　法律中の一定の要件を満たすことによってカッコ内の基準値が適用される。 [対象外]：残留基準値対象外物質	—	—	—	—	—	品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQの05参照	—

各国・地域等の MRL 確認 Web サイト等

日本	省の告示（個別）
基準値 基準値のリスト	**食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧表（第三者機関）**
	日本食品化学研究振興財団『残留農薬基準値検索システム』
	http://db.ffcr.or.jp/
基準値 不検出のリスト	**食品において不検出とされる農薬等一覧表（第三者機関）**
	日本食品化学研究振興財団『食品において不検出とされる農薬等一覧表』
	https://www.ffcr.or.jp/zanryu/positive/post-82.html
食品分類	**農産物等の食品分類表**
	厚生労働省『食品中の残留農薬等』
	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html

CODEX	規格
基準値	**Pesticide Database**
	https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**CXS 193-1995 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed** 最終更新日：2019年
	https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/contaminants/en/
	(参考) CXC 77-2017 Code of Practice for the Prevention and Reduction of Arsenic Contamination in Rice

香港	法律
基準値	**第132CM章 《食物内除害剂残余规例》附表1，附表2** **Schedule 1 and 2, Cap. 132CM Pesticide Residues in Food Regulation**
	香港特別行政区政府律政司『電子版香港法例』
	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**第132V章《食物搀杂(金属杂质含量)规例》附表 第2部** **最終更新日：01/11/2019***
	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132V?xpid=ID_1438402695833_001

台湾	法律
基準値	**農藥殘留容許量標準** **Standards for Pesticide Residue Limits in Foods**
	中華民国法務部『全国法規資料庫』
	https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**食品中污染物質及毒素衛生標準 第3條附表一 食品中重金屬之限量** **最終更新日：民國 111 年 05 月 31 日（2022年5月31日）**
	https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040138

韓国	法律
基準値	**식품의 기준 및 규격, [별표 4]농산물의 농약 잔류허용기준** 食品の基準と規格、[別表4]農産物の農薬残留許容基準
	법제처『국가법령정보센터』 法制処『国家法令情報センター』
	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%20%EA%B8%B0%EC%A4%80%20%EB%B0%8F%20%EA%B7%9C%EA%B2%A9
基準値 代替方法	식품의약품안전처『식품분야 공전 온라인 서비스』 食品医薬品安全処『食品分野公典オンラインサービス』
	https://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/#/ext/Document/FC
鉛 (납) ヒ素 (무기비소)	第2章第3項5『식품일반의 기준 및 규격 - 오염물질』 第2章第3項5『食品一般の基準及び規格 - 汚染物質』
	同上

中国	国家規格
基準値 メインリスト	**GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》**
	农业农村部农产品质量安全中心『工作动态』 農業農村部農産品質量安全センター『作業動静』

	http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm
🔢 **基準値** 上記リストの追補	**GB2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》**
	农业农村部农产品质量安全中心『标准公告』 農業農村部農産品質量安全センター『標準公告』
	http://www.aqsc.org/zlbz/bzgg/202302/t20230227_419127.htm
鉛 (铅) **ヒ素 (砷)**	**GB2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》** 全国农业食品标准公共服务平台（農業食品標準国家公共サービスプラットフォーム）
	https://www.sdtdata.com/fx/fmoa/tsLibList

シンガポール	**法律**
🔢 **基準値**	**Food Regulations NINTH SCHEDULE**
	Government of Singapore『Singapore Statutes Online』
	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc9-#Sc9-
鉛 (LEAD) **ヒ素 (ARSENIC)**	**Food Regulations TENTH SCHEDULE** 最終更新日：基準値と同じ
	https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc10-#Sc10-

マレーシア	**法律**
🔢 **基準値** リスト全体	**SIXTEENTH SCHEDULE (Regulation 41), Schedules in Food Regulations 1985**
	Program Keselamatan dan Kualiti Makanan 食品安全品質課
	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985
鉛 (LEAD) **ヒ素 (ARSENIC)**	**FOURTEENTH SCHEDULE (Regulation 38), Schedules in Food Regulations 1985** 最終更新日：基準値と同じ
	同上

インドネシア	**省の告示（リスト）**
🔢 **基準値**	**Peraturan, Keputusan, Instruksi Menteri Pertanian** **農業大臣からの規則、決定、指示**
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan『Database Peraturan Perundang-undangan』 法規総局『法令データベース』
	https://www.peraturan.go.id/
鉛 (LEAD) **ヒ素 (ARSENIC)**	**Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan** **加工食品における重金属汚染の要件** **最終更新日：2022 年 4 月 22 日（食品医薬品監督庁規則 2022 年第 9 号）**
	インドネシア共和国監査機関 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/223968/peraturan-bpom-no-9-tahun-2022
	医薬品食品管理庁 https://jdih.pom.go.id/view/slide/1bca8079c5365ba25c332bc900203e59/1375/9/2022

タイ	**国家規格**
🔢 **基準値** MRLリスト	**มกษ. 9002-2559 (TAS. 9002-2559、TAS. 9002-2016)** **สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด** **残留農薬：最大残留農薬（保健省告示第387号）**
	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ『บริการค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตร』 農産物および食品基準局『農業規格検索サービス』
	https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search
🔢 **基準値** 上記リストの追補1	**สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม** **残留農薬：最大残留基準 (第 2 号) 修正（保健省告示第393号）**
	同上
🔢 **基準値** 上記リストの追補2	**สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม** **残留農薬：最大残留基準 (第 3 号) 修正（保健省告示第419号）**
	同上
🔢 **基準値** EMRLリスト	**มกษ. 9003-2547 (TAS. 9003-2547、TAS. 9003-2004)** **สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด** **残留農薬：外因性最大残留農薬**
	同上

鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	保健省告示第414号
	https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminated-01

ベトナム	省の告示（リスト）
基準値	**50/2016/TT-BYT Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm** **食品中の残留農薬の上限を規定する通達**
	THƯ VIỆN PHÁP L UẬT （Lawsoft） 『Nội dung』 法律図書館『コンテンツ』
	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm** **食品中の重金属汚染制限に関する国家技術規制** **最終更新日：13/01/2011**
	http://www.fsi.org.vn/1016/van-ban-phap-ly/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-attp.html

米国	法律
基準値	**40 CFR Part 180 Subpart C – Specific Tolerances**
	Code of Federal Regulations 連邦規則集
	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	農作物には規制なし ただし州レベルでは規制がある可能性がある
	https://www.fda.gov/food/guidance-documents-regulatory-information-topic-food-and-dietary-supplements/chemical-metals-natural-toxins-pesticides-guidance-documents-regulations

カナダ	省の告示（リスト）
基準値	**Maximum residue limits search**
	Health Canada『Pesticide Product Information Database』 カナダ保健省『農薬情報データベース』
	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**List of contaminants and other adulterating substances in foods** **最終更新日：August 17, 2022**
	https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/chemical-contaminants/contaminants-adulterating-substances-foods.html

オーストラリア	国家規格
基準値	**Food Standards Code – Schedule 20 Maximum residue limits**
	Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) オーストラリア・ニュージーランド食品規格
	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
食品分類	https://apvma.gov.au/crop-groups
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**Food Standards Code – Schedule 19 Maximum levels of contaminants and natural toxicants** 最終更新日：01/Sep/2022
	https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

ニュージーランド	省の告示（リスト）
基準値	**Maximum residue levels (MRLs) for agricultural compounds - Food notice**
	Ministry for Primary Industries 第一次産業省
	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/
	https://www.mpi.govt.nz/resources-and-forms/registers-and-lists/maximum-residue-levels-database/
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**Food Standards Code – Schedule 19 Maximum levels of contaminants and natural toxicants** 最終更新日：01/Sep/2022
	https://www.foodstandards.govt.nz/code/Pages/default.aspx

EU	省の告示（個別）
基準値	**EU Pesticides database**
	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls

🔤 食品分類	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/products
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	**setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs** **最終更新日：26/03/2023**
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20230326

英国	省の告示（個別）
🔢 基準値 GB（イングランド、スコットランド、ウェールズ）	**The GB MRL statutory Register**
	Health and Safety Executive：HSE 衛生安全局
	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search
🔢 基準値 北アイルランド	**MRLs in Northern Ireland**
	EUに準じる
🔤 食品分類	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	EU 規則 1881/2006
	https://www.legislation.gov.uk/eur/2006/1881/contents

ロシア	省の告示（リスト）
🔢 基準値	**СанПиН1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания** **衛生規則および規範1.2.3685-21『人体に対する環境因子の安全性および（または）無害性を確保するための衛生基準と要件』** 2021年3月1日施行、2027年3月1日失効予定
	『Официальный интернет-портал правовой информации』 『公式法令ポータルサイト』
	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	

UAE	国家規格
🔢 基準値	なし
	UAE.S MRL 1:2019 Maximum Residue Limits for Pesticides in Agricultural and Food. Products
	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	UAE.S GSO 193:2021 Contaminants and toxins in food and feed
	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards

インド	省の告示（個別）
🔢 基準値	**Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011**
	The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) インド食品安全基準局
	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	基準値に含まれる

フィリピン	国家規格
🔢 基準値	Philippine National Standards フィリピン国家規格
	Bureau of Agriculture and Fisheries Standards 農林水産基準局
	https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards
🆕 更新情報	同上
鉛 (LEAD) ヒ素 (ARSENIC)	

各国・地域等の関連法規の入手方法等

①  日本

農薬残留基準値（鉛・ヒ素残留基準値を含む）
公益財団法人日本食品化学研究振興財団
食品の規格（残留基準）：食品に残留する農薬等の限度量一覧表
https://db.ffcr.or.jp/

- 「農薬等から探す」、「食品分類から探す」のいずれかより、ラジオボタンを一つ選択して【検索】ボタンをクリックすると、該当する農薬一覧／食品一覧が表示される。



更新履歴確認：

i) 下記URLから日本のMRLの更新履歴一覧表を確認できる。HP更新日と更新された農薬がリストアップされているので、調査対象となる農薬の記載の有無を確認する。
http://www.ffcr.or.jp/zanryu/reference-list/-2811.html

ii) 調査対象の農薬が上記に記載されていたら、その農薬の改訂されたMRLを日本の「食品、添加物等の規格基準の一部改正」通知一覧を開き、確認する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/sekoutsuchi.html

②CODEX

農薬残留基準値

Pesticide Database（CODEX ALIMENTARIUS）


http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/

鉛・ヒ素残留基準値

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/all-standards/en/


● 赤枠のメニューより、Pesticides（農薬）、Commodities（品目）等を選択可能。下図は、「Apples（りんご）」の残留農薬を表示している。






- 鉛・ヒ素残留基準値のURLをクリック。赤い枠に「CXS 193」と入力し、鉛及びヒ素の残留基準値一覧表「CXS 193-1995 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed」を入手可能。
- 右端にある希望する言語の「✓」をクリックしてダウンロードする。





更新履歴確認：
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/
下図の赤枠内に「本データベースは、CODEX委員会が第45回会合（2022年12月）までに採択した農薬のCODEX残留基準値および外来最大残留基準値を収録しています。」と記載されており、更新情報を確認できる。




③ 香港

農薬残留基準値「第132CM章 《食物内除害剂残余规例》附表1、附表2（Schedule 1 and 2, Cap. 132CM Pesticide Residues in Food Regulation）」
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001

鉛・ヒ素残留基準値「第132V章《食物搀杂（金属杂质含量）规例》附表 第2部（Schedule Part2, Cap. 132V Maximum Level of Metal in Food）」
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132V?xpid=ID_1438402695833_001


のダウンロード方法

- 上記URLにアクセス後、ページ下部「Other Copy [with no legal status]」でPDFをクリックしてファイルをダウンロード可能。





更新履歴確認：
下図赤枠内の「Point of time」に最新版の更新日時が表示されている。



④ 台湾

農薬残留基準値「農藥殘留容許量標準 （Standards for Pesticide Residue Limits in Foods）」
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083

鉛・ヒ素の残留基準値「食品中污染物質及毒素衛生標準 第3條附表一食品中重金屬之限量」
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040138

のダウンロード方法


- 上記URLにアクセス後、「Appendix Table 1」をクリックして「Pesticide Residue Limits in Foods」をダウンロード。



- 鉛・ヒ素残留基準値のURLにアクセス後、「附表一、食品中重金屬之限量.PDF」をクリックしてダウンロード。
  注：「名稱」にあるEENをクリックすると英語版のダウンロードも可能。



更新履歴確認：
各残留基準値ウェブサイトで左上赤枠内の「Amended Date」に最新版の更新日時が表示されている。



⑤ 韓国

農薬残留基準値


「食品の基準　及び　規格（식품의 기준 및 규격）」のダウンロード方法

http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/

鉛・ヒ素残留基準値

同上

- 上記URLにアクセス後、画面左上のボタンのうち、左から 5 番目の「**첨부파일**」（添付ファイル）にカーソルを当て、表示されるメニューより「**☆식품의 기준 및 규격 제2023-13호(2023.2.17).zip**」（食品の基準及び規格第2023-13号）を選択してファイルをダウンロード。




更新履歴確認：


i)　下記 URL から「연혁（沿革）」をクリック。

http://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%20%EA%B8%B0%EC%A4%80%20%EB%B0%8F%20%EA%B7%9C%EA%B2%A9

ii)　下記のように、更新情報が時系列に表示されているので、クリックしてダウンロード。



代替方法：
食品医薬品安全処「食品分野公典オンラインサービス」
https://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/#/ext/Document/FC
上記URLからも、①残留基準値[付表4]及び②更新情報（主な改訂事項一覧表）を確認できる。



⑥ 中国

農薬残留基準値「GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》」

http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm

上記一覧表の追補「GB2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》」

http://www.aqsc.org/zlbz/bzgg/202302/t20230227_419127.htm

鉛・ヒ素の残留基準値「GB2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》」

https://www.sdtdata.com/fx/fmoa/tsLibList

のダウンロード方法

- 上記 URL にアクセス後、「GB2763-2021.pdf」をクリックしてダウンロード



- 上記 URL にアクセス後、「GB 2763.1-2022.pdf」をクリックしてダウンロード



- 赤枠に「2762」を入力し、「查询」をクリックして検索する。



- 「GB 2762-2022」をクリックする。



- ①「查看原文」をクリックするとブラウザ上で閲覧できる。②「下载原文」をクリックすると原文をダウンロードできるが、ユーザー登録が必要。



更新履歴確認：
国家衛生健康委員会食品安全標準及び検査審査局
http://www.nhc.gov.cn/sps/s2911/new_list.shtml
上記URL「標準」で更新情報を確認できる。

⑦ シンガポール

農薬残留基準値


Singapore Statutes Online

https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20180327&ProvIds=Sc9-#Sc9

鉛・ヒ素の残留基準値


https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc10-#Sc10-

- 上記URLにアクセスすると、現行のMRLリストが表示される。ダウンロードする場合は、左上をクリック（MRLリストはNinth Scheduleに記載）。




更新履歴確認：

i) 上記URLの「Timeline」を開くと、改訂が実施された年月及び日が時系列で下のように表示されている。日付の下部の「Amended by S ***/****」の数字部分をクリック。



ii) 改定内容を示すページへ遷移し「Table of Contents（*）」が左欄に表示される。残留基準値関連情報は「Ninth Schedule」に記載されているので、「Amendment of Ninth Schedule」をクリックして改訂された農薬の残留基準値を確認することができる。



⑧ マレーシア

農薬残留基準値


Official Website FOOD SAFETY AND QUALITY DIVISION MINISTRY OF HEALTH

https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985

鉛・ヒ素残留基準値

同上

- 「Schedules in Food Regulations 1985」の中に「SIXTEENTH SCHEDULE」が収録。
  上記URLをクリックして開いたウェブサイト下部にある表中の②はマレー語、③は英語のPDFをそれぞれダウンロードできる。ファイル内に「SIXTEENTH SCHEDULE」が掲載されている。鉛・ヒ素の残留基準値に関する「FOURTEENTH SCHEDULE」も同じファイル内に掲載されている。



更新履歴確認：

上記「Official Website FOOD SAFETY AND QUALITY DIVISION MINISTRY OF HEALTH」で、更新情報が公示されるものと思われる。

⑨ インドネシア

農薬残留基準値

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan「Database Peraturan Perundang-undangan」（法規総局「法令データベース」）


https://www.peraturan.go.id/

鉛・ヒ素残留基準値


https://jdih.pom.go.id/view/slide/1bca8079c5365ba25c332bc900203e59/1375/9/2022

「NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016」のダウンロード方法

- 検索枠①に「NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016」と入力し「SEARCH」をクリック。



検索結果「NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016」の欄の下部にある②「Dokumen」をクリックしてダウンロード。



更新履歴確認：

修正など更新情報も上記URL内で公示されるものと思われる。

16

⑩ タイ

農薬残留基準値

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards


https://acfs.go.th/#/standard-commodity/search

鉛・ヒ素残留基準値


https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminated-01

「THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016」の検索方法


- 赤い枠に「9002」を入力し、検索すると、下記のように「THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016」の最新更新状況を確認できる。



- 鉛・ヒ素残留基準値は上記URLを開き、ページを下へスクロールする。



- 「７」が「保健省告示第414号」でPDFのアイコンをクリックするとタイ語訳のPDFファイルを閲覧することができる。



更新履歴確認：
農薬は食品医薬品局の下記URL
https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02
鉛・ヒ素は食品医薬品局の「鉛・ヒ素残留基準値」のURLから確認できる。

⑪ ベトナム

農薬残留基準値


THƯ VIỆN PHÁP L UẬT （Lawsoft）「Nội dung」（法律図書館「コンテンツ」）

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx

鉛・ヒ素残留基準値

http://www.fsi.org.vn/1016/van-ban-phap-ly/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-attp.html

- 上記URLにアクセスすると「50/2016/TT-BYT」が表示される。①の赤枠内「Tiếng Anh (English)」をクリックすると英語版が表示される。



- 鉛・ヒ素残留基準値は上記URLを開き、下へスクロール赤枠部分の「8-2:2011/BYT」からダウンロード



更新履歴確認：

上記URLで最新の更新情報を確認できる。

⑫ フィリピン


Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS

https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards

鉛・ヒ素残留基準値

残留基準値は確認できていない。

- 上記URLにアクセスし、りんご、かんきつ類、温州みかん、ぶどうは「PNS/BAFS 292:2020」、トマト、たまねぎは「PNS/BAFS 265:2018」を①に入力して検索する。なお、なし、かき、いちご、もも、メロン、茶、かんしょ、ながいもには、フィリピンの法令で残留基準値は設定されていない。




更新履歴確認：

上記URLで最新の更新情報を確認できる。

⑬ インド

農薬残留基準値（鉛・ヒ素残留基準値を含む）

- 下記URLをクリックして、インド食品安全基準管理局（Food Safety and Standards Authority of India、FSSAI）のサイトにアクセスし、赤枠内の「4」にあるリンクからインドのMRL関連ファイルをダウンロードすることができる。
  https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php



更新履歴確認：

下記URLから更新情報を確認できる。

https://www.fssai.gov.in/cms/Amendment-FSS-Contaminants-Toxins-and-Residues.php

⑭ 米国

農薬残留基準値

Code of Federal Regulations （連邦規則集）

40 CFR Part 180 Subpart C – Specific Tolerances


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C

鉛・ヒ素残留基準値

農作物には規制なし。ただし、州レベルでは規制がある可能性がある。

更新履歴確認：

- 上記URLの左側「Time Line」をクリックすると更新履歴が表示される。



- 以下のURLからは、更新履歴の一覧を確認することができる。

https://www.ecfr.gov/recent-changes?search[date]=current&search[hierarchy][title]=40&search[hierarchy][chapter]=I&search[hierarchy][subchapter]=E&search[hierarchy][part]=180&search[hierarchy][subpart]=C

⑮ カナダ

農薬残留基準値


Health Canada 「Pesticide Product Information Database」

https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html

鉛・ヒ素残留基準値

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/chemical-contaminants/contaminants-adulterating-substances-foods.html

- 上記URLにアクセスすると下記検索画面が表示されるので、「Chemical Common Name」の「Value」より農薬名を選択（緑色の「+Add Rule」をクリックして複数選択可）、「Food Commodity」の「Value」より農作物を選択（緑色の「+Add Rule」をクリックして複数選択可）する。両者を選択後、画面左下の「Search」をクリックすると検索結果が表示される。



- 鉛・ヒ素の残留基準値は上記URLの一覧表「Part 2」に掲載されている。

更新履歴確認：

以下のURLから確認できる。

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/decisions-updates.html

i) 各年にMRLが改訂された農薬が通し番号で記載されている。調査対象の農薬をクリックすると、その農薬が使われる作物ごとのMRLが載っている。

⑯ オーストラリア

農薬残留基準値


Food Standards Australia New Zealand （FSANZ）

https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx


鉛・ヒ素残留基準値

https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx


- 上記URLにアクセスして、下図赤枠の「Food Standards Code legislation」をクリックする。



- ページを下へスクロールし、「Schedule」の見出しの下にある「Schedule 20」をクリックすると、「Schedule 20 – Maximum residue limits」へと遷移する。



- 鉛・ヒ素残留基準値も上記URLで「Schedule 19 – Maximum levels of contaminants and natural toxicants」をクリックして遷移したページで鉛・ヒ素残留基準値を確認できる。



更新履歴確認：
下記URLから更新履歴を確認できる。
https://www.legislation.gov.au/Series/F2015L00468

⑰ ニュージーランド

農薬残留基準値

Ministry for Primary Industries

https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/


鉛・ヒ素残留基準値

Food Standards Australia New Zealand （FSANZ）


https://www.foodstandards.govt.nz/code/Pages/default.aspx

- 上記URLにアクセスし、「Maximum residue levels (MRLs) for agricultural compounds - Food notice」をクリックすると、最新のMRLリストがダウンロード可能。


なお、下側の赤枠にあるデータベースは「米」が選べないなど情報が不完全。



- 鉛・ヒ素残留基準値は、上記URLにアクセスして、Food Standards Australia New Zealand （FSANZ）のウェブサイトへ遷移し、下図赤枠の「Food Standards Code legislation」をクリックする。



- ページを下へスクロールし、「Schedule」の見出しの下にある「Schedule 19 – Maximum levels of contaminants and natural toxicants」をクリックして、遷移したページで鉛・ヒ素残留基準値を確認できる。



更新履歴確認：

i) 上記「Maximum residue levels (MRLs) for agricultural compounds - Food notice」からダウンロードしたPDFの「Document History」から更新日と更新の内容を確認する。

ii) 一覧表の「Section Changed」欄に「Schedule 1」となっているものが対象。

⑱ EU

農薬残留基準値


EU Pesticides database (European Commission)

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls


鉛・ヒ素残留基準値

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20230326

- 上記URLにアクセスすると、下記検索画面が表示されるので、①から農作物を選択、②から農薬名を選択し、③をクリックすると検索結果が表示される。



【検索結果】




- 鉛・ヒ素残留基準値は上記URLから確認できる。

更新履歴確認：

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls/latest

i) 上記URLを開くと、「Latest updates on MRLs」が記載されており、下図の「17/04/2023」の欄のように、残留基準値の改訂について掲載されている。

ii) 調査対象の農薬が記載されている「Publication of Reg. (EU)」の番号を検索して更新内容の詳細を確認することができる。



⑲ 英国

農薬残留基準値

The GB MRL statutory Register

https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search


北アイルランドの残留基準値については下記URLを参照。

https://www.hse.gov.uk/pesticides/mrls/mrls-in-northern-ireland.htm


鉛・ヒ素残留基準値

https://www.legislation.gov.uk/eur/2006/1881/contents

- 上記URLにアクセスすると、下記検索画面が表示されるので、①から農薬名を選択、 ②から農作物を選択し、③をクリックすると検索結果が表示される。




【検索結果】



- 鉛・ヒ素残留基準値は上記URLから確認できる。

更新履歴確認：
https://www.hse.gov.uk/pesticides/mrls/new-mrls.htm
上記URLの下部にあるリンク「Published new and raised GB MRLs list (.xlsx)」から更新情報をダウンロードできる。




⑳ ロシア

農薬残留基準値

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1

SanPiN1.2.3685-21「人体に対する環境因子の安全性及び（又は）無害性を確保するための衛生基準と要件」を入手するため、上記URLにアクセス、①をクリックしてPDF版をダウンロードすることができるが、ロシア語であり、編集もできない。②の「IX. 対象物に含まれる農薬の衛生基準　表9.1」に基準値が掲載されている。

※2023年5月24日現在、上記のURLへの接続は不安定になっています。



更新履歴確認：

下記URLから更新履歴を確認できる。（政府のウェブサイトでは更新情報を確認できなかった。）

https://docs.cntd.ru/document/573500115

㉑ UAE

農薬残留基準値


MOIAT（工業・先端技術省）

https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards


鉛・ヒ素残留基準値

同上

- 上記URLにアクセスし、①から検索画面を開いて「Standard Name」に「MRL」、「Standard Year」に「2019」と入力して検索する。「UAE.S MRL 1 : 2019」が検索結果に掲載される、「Add to cart」をクリックして購入することができるが、アカウント登録が必要。



- 鉛・ヒ素残留基準値も上記URLで、①から検索画面を開き、「Standard Number」に「193」と入力して検索、「UAE.S GSO 193:2021」が検索結果に掲載される。



更新履歴確認：

上記URLで「MRL」と検索し更新情報を確認。

①日本

日本の農薬追加・削除						
追加/削除	品目	Pesticides name	農薬の有効成分	日本の基準値 変更後	登録/適用	備考 その他の変更点

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	農薬の有効成分 対応する日本名	農薬の有効成分 現地表記	基準値 変更後	基準値 変更前	備考 その他の変更点
かき	フェナリモル	フェナリモル	0.3	1	更新
かんきつ類	フェナリモル	フェナリモル		1.0＃	削除
かんしょ	フェナリモル	フェナリモル		0.02	削除
かんしょ	フルキサメタミド	フルキサメタミド	0.01	0.02	更新
たまねぎ	フェナリモル	フェナリモル		0.5	削除
たまねぎ	フルキサメタミド	フルキサメタミド	0.01	0.02	更新
トマト	フェナリモル	フェナリモル		0.5	削除
ながいも	フェナリモル	フェナリモル		0.02	削除
ぶどう	フェナリモル	フェナリモル	0.3	1	更新
メロン	アシノナピル	アシノナピル	0.3＃	0.3	修正
メロン	トリフロキシストロビン	トリフロキシストロビン	0.3＃	0.3	更新
メロン	フェナリモル	フェナリモル	0.3＃	1	更新
メロン	フェンピラザミン	フェンピラザミン	2＃	0.05	更新
メロン	フェンブコナゾール	フェンブコナゾール	0.2＃	0.2	修正
メロン	フルキサメタミド	フルキサメタミド	0.4＃	0.05	更新
メロン	フルフェノクスロン	フルフェノクスロン	0.4＃	0.4	修正
もも	シフルフェナミド	シフルフェナミド	2##	1##	修正
もも	ジベレリン	ジベレリン		0.2	削除
もも	トリフロキシストロビン	トリフロキシストロビン	5##	0.2	更新

もも	フェナリモル	フェナリモル	0.5##	1	更新
もも	フェンピラザミン	フェンピラザミン	5 ##	0.3	更新
もも	フェンブコナゾール	フェンブコナゾール	2 ##	2	修正
もも	フルキサメタミド	フルキサメタミド	0.3 ##	0.3	修正
もも	フロニカミド	フロニカミド	0.8 ##	2 ##	更新
もも	ペンチオピラド	ペンチオピラド	5 ##	4 ##	修正
りんご	ジベレリン	ジベレリン		0.2	削除
りんご	フェナリモル	フェナリモル	0.3	1	更新
温州みかん	アシノナピル	アシノナピル	2 #	0.1	更新
温州みかん	トリフロキシストロビン	トリフロキシストロビン	2 #	0.1	更新
温州みかん	トルフェンピラド	トルフェンピラド	3 #	3	修正
温州みかん	フェナリモル	フェナリモル		1	削除
温州みかん	フェンピラザミン	フェンピラザミン	2 #	0.1	更新
温州みかん	フェンブコナゾール	フェンブコナゾール	1 #	1	修正
温州みかん	フラザスルフロン	フラザスルフロン	0.1 #	0.1	修正
温州みかん	フルキサメタミド	フルキサメタミド	0.7 #	0.7	修正
温州みかん	フロニカミド	フロニカミド	2 #	1 #	修正
茶	フェナリモル	フェナリモル		0.05	削除

⑫フィリピン

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	農薬の有効成分 対応する日本名	農薬の有効成分 現地表記	基準値 変更後	基準値 変更前	備考 その他の変更点
かき	フェナリモル	FENARIMOL	0.3	1	更新
かんきつ類	フェナリモル	FENARIMOL		1.0 #	削除
かんしょ	フェナリモル	FENARIMOL		0.02	削除
かんしょ	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.01	0.02	更新
たまねぎ	フェナリモル	FENARIMOL		0.5	削除
たまねぎ	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.01	0.02	更新
トマト	フェナリモル	FENARIMOL		0.5	削除
ながいも	フェナリモル	FENARIMOL		0.02	削除
ぶどう	フェナリモル	FENARIMOL	0.3	1	更新
メロン	アシノナピル	ACYNONAPYR	0.3 #	0.3	修正
メロン	フェナリモル	FENARIMOL	0.3 #	1	更新
メロン	フェンピラザミン	FENPYRAZAMINE	2 #	0.05	更新
メロン	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	0.4 #	0.4	修正
メロン	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.4 #	0.05	更新
もも	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	2##	1##	修正
もも	フェナリモル	FENARIMOL	0.5 ##	1	更新
もも	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.3 ##	0.3	修正
もも	ジベレリン	GIBBERELLIN		0.2	削除
りんご	フェナリモル	FENARIMOL	0.3	1	更新
りんご	ジベレリン	GIBBERELLIN		0.2	削除
温州みかん	アシノナピル	ACYNONAPYR	2 #	0.1	更新
温州みかん	フェナリモル	FENARIMOL		1	削除
温州みかん	フェンピラザミン	FENPYRAZAMINE	2 #	0.1	更新
温州みかん	フラザスルフロン	FLAZASULFURON	0.1 #	0.1	修正
温州みかん	フロニカミド	FLONICAMID	2 #	1 #	修正
温州みかん	フルキサメタミド	FLUXAMETAMIDE	0.7 #	0.7	修正
茶	フェナリモル	FENARIMOL		0.05	削除

⑭米国

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	農薬の有効成分 対応する日本名	農薬の有効成分 現地表記	基準値 変更後	基準値 変更前	備考 その他の変更点
いちご	オキシデメトンメチル	S-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate	不検出	2	修正
いちご	クロルピリホス	Chlorpyrifos	0.2	不検出	更新
かんきつ類	オキシデメトンメチル	S-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate	不検出	1	修正
かんきつ類	クロルピリホス	Chlorpyrifos	1	不検出	更新
かんしょ	クロルピリホス	Chlorpyrifos	0.05	不検出	更新
たまねぎ	オキシデメトンメチル	S-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate	不検出	0.05	修正
たまねぎ	クロルピリホス	Chlorpyrifos	0.5	不検出	更新
なし	クロルピリホス	Chlorpyrifos	0.05	不検出	更新
メロン	オキシデメトンメチル	S-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate	不検出	0.2	修正
もも	ジクロベニル（DBN）	Dichlobenil	不検出	0.15	修正
もも	クロルピリホス	Chlorpyrifos	0.05	不検出	更新
りんご	クロルピリホス	Chlorpyrifos	0.01	不検出	更新
温州みかん	クロルピリホス	Chlorpyrifos	1	不検出	更新

⑯オーストラリア

基準値変更・追加・削除および規制の変更					
品目	農薬の有効成分 対応する日本名	農薬の有効成分 現地表記	基準値 変更後	基準値 変更前	備考 その他の変更点
いちご	シクラニリプロール	Cyclaniliprole	0.4	0.02	修正
いちご	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
かき	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
かんきつ類	ベノミル	Carbendazim	Citron, Lemon, Lime, Mandarins, Mineola, Tangors： 0.7 Grapefruit, Oranges, Shaddock (pomelo), Tangelo [except mineola]：0.2	Citron, Lemon, Lime, Mandarins, Tangors: 0.7 Grapefruit, Oranges, Shaddock (pomelo), Tangelo [except mineola]: 0.2	修正
かんしょ	フルオピラム	Fluopyram	0.2※2	0.2	修正
かんしょ	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
コメ	フェンチン	FENTIN	不検出	［米］0.1※1	修正
たまねぎ	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
トマト	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
ながいも	フルオピラム	Fluopyram	0.2※2	0.2	修正
ながいも	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
なし	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
ぶどう	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
メロン	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
もも	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正
茶	リン化水素	Phosphine	0.01※1	不検出	修正

更新日:令和6年3月1日

品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方及びFAQ

品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方について

Ｑ１．日本において、この表にない農薬成分と農作物の組み合わせについては、どのような基準値が設定されていますか？
Ｑ２．日本の「その他のかんきつ類」は何を指しているのか？
Ｑ３．香港の☆「食物環境衛生署署長によるリスク評価」とはどういう意味か？
Ｑ４．ベトナムの「輸入を認めない」とはどういう意味か？
Ｑ５．中国、インドネシア及びロシアの「基準値なし」とはどういう意味か？
Ｑ６．台湾の「柑桔」と「柑桔類」の違いは何か？
Ｑ７．各国・地域の当局HPで基準値を確認したところ、複数の農薬成分が一括りになっているものと、個別の農薬成分ごとに記載されているものがあるが、何か違うのか？
Ｑ８．各国・地域の当局HPで最新の基準値を確認したところ、農水省HPの品目別、国・地域等別の残留農薬基準値と一部異なる数値であったが、どちらが正しいのか？
Ｑ９．最新の基準値や農水省HPに公表されている15品目以外の農産物について知りたいがどうすれば良いか？
Ｑ１０．輸出先国の残留農薬の規制に対応した防除体系や栽培方法について、参考となるものはないか？

更新日：令和6年3月1日

品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表の見方について

農薬の使用方法や残留農薬基準値は、それぞれの国が、農産物の栽培実態や病害虫の種類などの特性を踏まえ、科学的根拠に基づく審査によって定めています。したがって、同じ農薬成分であっても使用方法などが異なる国においては、日本と残留農薬基準値が異なる場合があります。

この表は我が国で広く生産されている15品目（コメ、りんご、ぶどう、もも、なし、かんきつ（かんきつ類、温州みかん）、いちご、かき、メロン、ながいも、かんしょ、茶、トマト、たまねぎ）について、輸出先国等（Codex、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシア、アラブ首長国連邦）における残留農薬基準値の有無、設定がある場合にはその残留農薬基準値を調査することで、輸出の参考としていただくために作成しました。

本表において、

(1) 輸出先国に残留農薬基準値がある場合には、その基準値

(2) 輸出先国に残留農薬基準値がない場合には、

（ア）一律の残留農薬基準値（0.01 mg/kgなど）

（イ）「不検出」（検出限界未満）

（ウ）「基準値なし」（ネガティブリスト制度で基準値が設定されていない。原則使用可能。）

（エ）「対象外」（ポジティブリスト制度で規制の対象外。原則使用可能）

のいずれかの表記となっています。

「登録の有無」は日本における当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無、「適用の有無」は日本における当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無を示しています。ありの場合「○」、なしの場合「×」としており、登録がありかつ適用がある農薬成分の場合、水色で表示しています。

我が国における農薬の安全性などの情報については、下記URLをご参照ください。

（農薬コーナー）

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/

（農薬に関するよくある質問）

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/attach/pdf/index-3.pdf

○ **調査対象品目（15品目）**

コメ、りんご、ぶどう、もも、なし、かんきつ（かんきつ類、温州みかん）、いちご、かき、メロン、ながいも、かんしょ、茶、トマト、たまねぎ


○ **調査対象国・地域等（国際基準及び20か国・地域）**

日本、Codex、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシア、アラブ首長国連邦
※これらの調査対象国・地域等については、残留農薬基準値の関連法規を入手する方法やWEBサイト等も紹介しています。

○ **調査対象農薬成分**
調査対象品目に対し、日本において残留農薬基準値の設定がある農薬成分

○ **基準値の調査頻度**
令和5年5月1日から令和6年3月1日まで各月1日に合わせて調査を実施し、毎月更新します。前月1日時点からの更新があった農薬成分は「前月比較での更新情報」を参照ください。

※基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。


①
②
③

更新日：令和6年3月1日

「登録の有無」は当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無、「適用の有無」は当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無を示しています。
ありの場合「○」、なしの場合「×」としており、登録がありかつ適用がある農薬成分の場合、水色で表示しています。

①

Pesticides name	農薬の有効成分	の	適用の	日本の基準値(mg/kg)	CODEXの基準値(mg/k…	香港の基準値(mg/kg)	台湾の基準値(mg/kg)	韓国の基準値(mg/kg)
2,4-D	2,4-D	○	○	0.1	[籾]0.1	[籾]0.5 [玄]0.1 [精]0.1	[米類]0.1	[米]0.05
2,4-DB	2,4-DB	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01
BHC	BHC	×	×	0.2	–	[☆]	不検出	0.01
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	–	[☆]	不検出	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	[穀]0.1	[穀]0.1	不検出	[穀]0.1 ※2
EPN	EPN	×	×	0.02	–	[☆]	不検出	0.01
EPTC	EPTC	×	×	0.1	–	[☆]	不検出	0.01
MCPA	MCPA	○	○	0.1	–	[☆]	不検出	[米]0.05
MCPB	MCPB	○	○	0.1	–	[☆]	[米類]0.1	[米]0.01 ※2
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	–	[☆]	不検出	0.01
IMAZALIL	イマザリル	×	×	0.05	–	[☆]	不検出	[米]0.05 ※2
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.2	[米]0.1	[☆]	不検出	0.01
IMAZOSULFURON	イマゾスルフロン	○	○	0.1	–	[籾]0.02	[米類]0.5	[米]0.1
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	[穀]0.05	[穀]0.05	[米類]0.2	[米]0.2
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.03	–	[☆]	[米類]0.05	[米]0.05
INDANOFAN	インダノファン	○	○	0.05	–	[☆]	不検出	[米]0.1
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.01	–	[☆]	不検出	0.01

各国に残留農薬基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用されます。
※　例えば、農薬残留基準値が設定されていない物質で、Codexで基準値が設定されているものは、その基準値が適用され、Codex基準値にも設定されていないものは、不検出としている国もあります。

②

- 登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無
  適用の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無
  なお登録ありかつ適用ありの場合 ［　］色で表示。
- 各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従い各基準値が適用される。
  この表では、上記のルールに従い各基準値を適用済み。
  「基準値なし」及び「対象外」の場合は原則使用可能。
- 基準値に付された記号について
  ※1：検出限界値
  ※2：暫定基準値
- ［　］色のセルは、有機農産物の日本農林規格において使用可能な有効成分を表す。

規定形式	ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト
優先順位1	—	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値（0.01 ppm）	基準値なし
優先順位2	—	—	—	—	—	—
優先順位3	—	—	—	—	—	—
基準値取得日	2021/9/1	2021/9/1	2021/9/1	2021/9/1	2021/9/1	2021/9/1
関連法規等	食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市政条例 食物内除害劑殘餘規例（第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民国107年9月12日衛生福利部衛授食字第1071302309号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中□ □ 最大残留限量（GB 2763-2019）

③

各国の残留農薬基準値の関連法規は、残留農薬基準値を設定する上での品目名や検体が日本と異なるため、関連法規を直接確認する際はこちらを参考にしてください。

各国資料等で検索する場合の品目名	米（玄米）	[米]: GC 0649 - Rice | [穀]: GC 0080 - Cereal grains	[籾]: 稲穀 | [玄]: 糙米 | [精]: 精米 | [穀]: 穀類	[米]: 米 | [米類]: 米類 |	[米]: □（コメ） | [穀]: □ □（穀類）	[籾]: 稲谷 | [米]: 大米（米） | [玄]: 糙米 | [穀]: 谷物
検体	玄米	Whole commodity Rice, bran, rice, husked; rice, polished; Whole commodity as prepared for wholesale or retail distribution. Rice bran, processed;	Whole commodity	the forms on market.	脱穀したもの	whole grain

Q１：日本において、この表にない農薬成分と農作物の組み合わせについては、どのような基準値が設定されていますか？

A１：日本で登録済みの農薬で、残留基準値が定められていない農作物については、この表には含まれていません。

この場合、食品衛生法に基づく公示で残留基準値は0.01ppmと定められています。

ただし、ジベレリンで残留基準値が定められていない農産物については、「食品、添加物等の規格基準告示」第１食品の部、Ａ食品一般の成分規格の第８項に規定する「自然に食品に含まれる物質と同一であるとき」に該当するため、同８項に規定する「当該食品において当該物質が含まれる量は、当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない」が適用され、その他の農薬成分の一律基準値0.01ppmとは異なります。

なお、厚生労働省が行った調査により、多くの農産物は天然由来のジベレリンを 0.3ppm 以下程度含有することが示唆されたため、残留基準値が定められていない農産物については、食品中のジベレリンの残留濃度が0.3ppmを超えた場合以外は、食品衛生法に基づく行政処分又は行政指導の対象とはなりません。

また、全ての農産物における天然由来のジベレリン濃度については把握していないため、0.3ppm を超えた場合においても、文献等により当該農産物における天然由来のジベレリン濃度が残留濃度より高いことが確認できた場合は、食品衛生法に基づく行政処分又は行政指導の対象とはなりません。

Q２：日本の「その他のかんきつ類」は何を指しているのか？

A２：日本の「その他のかんきつ類」の基準値は「みかん」「オレンジ」「グレープフルーツ」「なつみかん」「ライム」「レモン」以外のかんきつ類の基準値を示しています。

Q３：香港の☆「食物環境衛生署署長によるリスク評価」とはどういう意味か？

A３：香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示しています。

この場合、食物環境衛生署署長が現地の食品消費パターン等を考慮してリスク評価を行い、当該食品の消費が健康に危険もしくは悪影響を与えないと判断された場合に輸入が許可されると規定されています（規則４（１）（ｆ）及び「Pesticide Residues in Food Regulation(Cap.132CM) User Guidelines（以下「ガイドライン」という。）」Chapter1.6）。また、当該リスク評価に要する時間は事例ごとに異なるとされています（ガイドライン Chapter4 3）。

（参考）

○Pesticide Residues in Food Regulation
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!en@2015-01-29T00:00:00?INDEX_CS=N

○Pesticide Residues in Food Regulation User Guidelines
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Pesticide_Residues_in_Food_Guidelines_e.pdf

Q４：ベトナムの「輸入を認めない」とはどういう意味か？

A４：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組み合わせであり、ベトナム保健省にどのような扱いとなるかを照会したところ「輸入を認めない」との回答であったためこのように記載しています。

Q５：中国、インドネシア及びロシアの「基準値なし」とはどういう意味か？

A５：当該国の残留農薬規制上、記載の品目・農薬有効成分については残留基準値がなく規制対象となっていないという意味です。

Q６：台湾の「柑桔」と「柑桔類」の違いは何か？

A６：台湾の関係法規である「附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表（※）」にて、柑桔類は「柑桔、檸檬(含萊姆)（レモン（ライムを含む））、柚子（文旦・サボン）、葡萄柚（グレープフルーツ）等。」と記載されています。「柑桔」は、みかん、ポンカン、金柑、オレンジ、デコポンが該当します。調査品目の「かんきつ類」は「柑桔類」を、「温州みかん」は「柑桔」を参照しています。「柑桔」に該当するみかん、ポンカン、金柑、オレンジ、デコポンは「かんきつ類」ではなく「温州みかん」を参照ください。

なお、台湾の場合、「柑桔類」の英訳は「Citrus」、「柑桔」の英訳は「Citrus fruit」となっています。

（※「附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表」は、ページ内に掲載している「各国・地域等のMRL確認ウエブサイト等」及び「各国・地域の関連法規の入手方法」を参考に台湾の情報をお調べください。）

Q７：各国・地域の当局HPで基準値を確認したところ、複数の農薬成分が一括りになっているものと、個別の農薬成分ごとに記載されているものがあるが、何か違うのか？

A７：日本において残留農薬基準値の設定があり、かつ当該品目に対し適用がある農薬成分（※）について、調査対象国・地域等の基準値を調査して、一覧表にまとめております。日本の残留農薬基準値は、複数の農薬成分が一括りになっているものや個別の農薬成分で記載されているものがあります。日本で、複数の農薬成分が一括りになっており、各国・地域等では別々に設定されている場合もあります。この場合は、複数の農薬成分のうち、各品目において、各国・地域等で一般的に規制されている（各国・地域等で対象品目において基準値が設定されていることが多い）農薬成分の基準値を記載しています。

残留農薬基準値を確認する際は、まずは確認したい国・地域等での個別の農薬成分について基準値を探します。個別の農薬成分がない場合は、複数の農薬成分が一括りになっている基準値をご確認ください。

※10月以降の基準日の調査での対応。９月までの基準日の調査においては、我が国で残留農薬基準値が設定されており、かつ我が国で農薬登録されている農薬成分のみを対象として調査。

（例）
「カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル」の場合、調査対象の国・地域等で「カルベンダジム」が一般的に規制されている（各国・地域で対象品目において基準値が設定されていることが多い）ので、「カルベンダジム」の基準値を記載しています。

「ジクロルボス及びナレド」の場合、多くの調査対象の国・地域等では、「ジクロルボス」の対象品目における残留農薬基準値が設定されていますが、台湾、カナダ、米国においては対象品目について、「ジクロルボス」では基準値の設定はなく、「ナレド」で対象品目における残留農薬基準値が設定されていたため、「ナレド」の基準値を記載しています。
（なお、マレーシアは「ジクロルボス」と「ナレド」いずれも残留農薬基準値が個別に設定されてないため、マレーシアで定められた優先順位（マレーシアの場合、対象品目について当該成分の基準値が設定されていない場合は、Codex基準値を採用することとなっていて、Codex基準でも設定されていない場合は、一律基準（0.01 ppm）を採用することとなっている）に従い、基準値を記載しております。）

Q８：各国・地域の当局HPで最新の基準値を確認したところ、農水省HPの品目別、国・地域等別の残留農薬基準値と一部異なる数値であったが、どちらが正しいのか？

A８：農水省のHPに掲載している品目別、国・地域等別の残留農薬基準値は、各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成していますが、正確性を保証するものではありません。本基準値は、ページ下部にある「基準値取得日」時点での数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国・地域の関係法規をご確認ください。

Q９：最新の基準値や農水省HPに公表されている15品目以外の農産物について知りたいがどうすれば良いか？

A９：15品目以外の農産物については、当省webページ上にある「各国・地域等のMRL確認Webサイト等」及び「各国・地域の関連法規の入手方法」を参考に輸出先国・地域の当局情報をお調べください。
○諸外国における残留農薬基準値に関する情報
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html

また、以下のサイトもご参考いただけます（最終的には輸出先国・地域の当局情報をご確認ください）。
＊世界の MRL 検索参考 Web サイト(海外当局関係)
○ニュージーランド 第一次産業省
https://www.mpi.govt.nz/growing-and-harvesting/plant-products/pesticide-maximum-residue-levels-mrls-for-plant-based-foods/
○GLOBAL MRL DATABASE（米国 USDA が紹介）（米国分のみ無料）
https://www.fas.usda.gov/maximum-residue-limits-mrl-database

Ｑ１０：輸出先国の残留農薬の規制に対応した防除体系や栽培方法について、参考となるものはないか？

Ａ１０：農林水産省では、輸出先国の植物検疫や残留農薬基準などの規制に対応した防除体系や栽培方法の確立に向けた取組への支援を行っています。以下のリンクをご覧ください。

〇輸出先国の規制に係る産地への課題解決支援事業

http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

輸出先国の規制に係る産地への課題解決支援事業では、農産物の輸出の実現を目指す産地等のご要望に応じ、産地が抱える課題の解決に向け、植物検疫や残留農薬等の専門家を現地に派遣しています。

〇輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫マニュアル（H26～H28）

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/export/export_manual.html

農水省では、輸出相手国での残留農薬基準値が設定されていない農薬等の使用を低減する新たな防除体系を確立し、マニュアル等を作成する取組への支援を行いました。

本事業は、既に終了していますが、産地で新たな輸出に取り組む場合に、輸出相手国の残留農薬基準値に対応した防除体系を検討する場合の事例として参照ください。

日本

1.概要

日本における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 1：日本における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品衛生法（第 13 条）[6]
残留基準値一覧表	公益財団法人日本食品化学研究振興財団ウェブサイト「残留農薬基準値検索システム」内「食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧表」[7]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	同上
規定形式（ポジティブ/ネガティブリスト）	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	一律基準（0.01ppm）、含有してはならない（抗生物質・化学的合成品たる抗菌性物質・放射性物質）、当該物質が自然に食品に含まれる物質と同一であるとき、当該食品において自然に含まれる量を超えてはならない
「不検出」規定	食品、添加物等の規格基準、第 1 食品、A 食品一般の成分規格の 5（1）[8]
「不検出」物質一覧表	公益財団法人日本食品化学研究振興財団ウェブサイト「残留農薬基準値検索システム」内「食品において不検出とされる農薬等一覧表」[9]

日本における残留農薬の規制は、食品衛生法第 13 条の規定に基づいている。この概要は以下のとおりである。

[6] e-GOV 法令検索「昭和二十二年法律第二百三十三号　食品衛生法」（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[7] 公益財団法人日本食品化学研究振興財団「残留農薬基準値検索システム」（http://db.ffcr.or.jp/、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[8] 厚生労働省「食品、添加物等の規格基準　（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）－抄－」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/591228-1.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[9] 公益財団法人日本食品化学研究振興財団「残留農薬基準値検索システム」（https://www.ffcr.or.jp/zanryu/positive/post-82.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

1) 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品（以下「農薬等」という。）が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣の定める量を超えて残留する食品は、販売等を行ってはならない（第 3 項）
2) ただし、残留する量の限度について規格が定められている場合はこの限りでない（第 3 項）
3) 規格が定められている場合、その規格に合わない食品の販売等をしてはならない（第 2 項）

すなわち、原則として一律基準を超える農薬が残留してはならず、残留基準が設定されている場合は、例外としてその残留基準を適用される。「不検出」を含めた何らかの残留基準が設定されている農薬と食品の組合せの場合は、例外として上記 2）及び 3）が適用され、基準が設定されていない場合は、上記 1）が適用される。この 1）における「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣の定める量」が、いわゆる一律基準である。

食品衛生法
第六条　**次に掲げる食品**又は添加物は、これを**販売し**（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するために、**採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない**。

一　腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二　有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三　病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四　不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

第十三条　厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、**販売の用に供する食品**若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき**基準を定め**、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。

前項の規定により**基準又は規格が定められたとき**は、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又は**その規格に合わない食品**若しくは添加物を**製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない**。

農薬（農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三十五号）第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料（同条第二項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であって動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物

質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。）が、**人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が**薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて**定める量を超えて残留する食品**は、これを販売の用に供するために**製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない**。ただし、当該物質の当該食品に**残留する量の限度について**第一項の食品の成分に係る**規格が定められている場合については、この限りでない**。

太字は本項目に関連する箇所、アットグローバルによる。

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.一律基準（0.01ppm）

日本では、原則として、残留基準値が定められていない農薬が「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣の定める量」を超えて残留する食品を販売してはならないとされている。この一律基準の値は、厚生労働省告示第 497 号（平成 17 年 11 月 9 日）[10] において、「0.01ppm」と定められている。

ただし、ジベレリンで残留基準値が定められていない農産物については、食品、添加物等の規格基準、第 1 食品、A食品一般の成分規格 8 項[11]に規定する「自然に食品に含まれる物質と同一であるとき」に該当する。そのため、同 8 項に規定する「当該食品において当該物質が含まれる量は、当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない」が適用され、その他の農薬成分の一律基準値 0.01ppm とは異なる。厚生労働省の施行通知（生食発 0714 第1号、令和2年7月 14 日）[12]によると、この場合、厚生労働省が行った調査により、多くの農産物は天然由来のジベレリンを 0.3ppm 以下程度含有することが示唆されたため、残留基準値が定められていない農産物については、食品中のジベレリンの残留濃度が 0.3ppm を超えた場合を除き、食品衛生法に基づく行政処分又は行政指導の対象とはならない。また、全ての農産物における天然由来のジベレリン濃度については把握していないため、0.3ppm を超えた場合においても、文献等により当該農産物における天然由来のジベレリン濃度が残留濃度より高いことが確認できた場合は、食品衛生法に基づく行政処分又は行政指導の対象とはならない。

厚生労働省告示第四百九十七号
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量（平成十七年十一月二十九日）（厚生労働省◆告示◆第四百九十七号）

[10] 厚生労働省「厚生労働省告示第 497 号」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E5%91%8A%E7%A4%BA&dataId=78aa7620&dataType=0&pageNo=1&mode=0、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[11] 厚生労働省「食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）－抄－　第 1 食品 A 食品一般の成分規格 8 項（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/591228-1.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
[12] 厚生労働省「施行通知生食発 0714 第1号、令和2年7月 14 日」（https://www.mhlw.go.jp/content/000648769.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。ただし、平成十八年五月二十八日までに製造され、又は加工される食品については、なお従前の例によることができる。

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量（令四厚労告四二・改称）

食品衛生法第十三条第三項の規定により**人の健康を損なうおそれのない量**として**厚生労働大臣が定める量は、〇・〇一 ppm とする**。

太字は本項目に関連する箇所、アットグローバルによる。

3.不検出

3.1.不検出の規定

「不検出」とされている農薬は、食品、添加物等の規格基準、第 1 食品、A 食品一般の成分規格 5(1)項[13]の表『食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質』[14]に掲載されている（以下の表 2 を参照）。これは、残留基準値、一律基準とは別に設定されている。この表の農薬等（農薬、飼料添加物、動物用医薬品）の成分は「食品に含有されるものであってはならない」とされている。ここでいう「食品」は、本基準に関係する厚生労働省通知に記載されているように「全ての食品」を指す。なお、不検出基準が設定されている農薬等は 24 物質であるが、農薬は 4 物質で、残り 20 物質は動物用医薬品又は飼料添加物である。

さらに、食品、添加物等の規格基準、第 1 食品、A 食品一般の成分規格の 6 及び 7 において、一部の食品の組合せに対して、残留基準及び暫定基準がそれぞれ規定されているが、これらの基準にある一部の組合せについて「不検出」の基準が設定されている。基準に「不検出」の設定がある農薬等を表 3 に示した。

「不検出」が設定されているこれらの農薬等については、同規格基準においてそれぞれの試験法が定められている。これらの試験法によって食品を試験した場合に、「食品はその農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない」と規定されている。これらの試験法では、多数の具体的な食品について検査部位が指定されている。

[13] 厚生労働省「食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）－抄－　第 1 食品　A 食品一般の成分規格 5(1)」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/591228-1.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

[14] 公益財団法人日本食品化学研究振興財団「食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質」（https://www.ffcr.or.jp/zanryu/positive/post-82.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

食品一般の成分規格概要[15]

※(2)～(4)略

(1) 食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、食品添加物として定められている場合及び下記 5～10 で成分規格が定められている場合はこの限りでない。

……

(5) 下記表の農薬等は、食品に含有されるものであってはならない。

(6) 食品に残留する農薬等の限度量:個別の生鮮食品を中心にした農薬等ごとの残留基準。

(7) 食品に残留する農薬等の限度量:(6)に規定する食品規格のほか、個別の生鮮食品について定められた残留基準(いわゆる暫定基準)。

(8) 食品に残留する農薬等が自然に食品に含まれる物質であるときの限度量:基準値が定められていない場合の限度量は当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない。

(9) 食品(加工食品)に残留する農薬等の限度量:(6)、(7)に規定する食品規格のほか、加工食品について定められた残留基準(いわゆる暫定基準)。

(10) 製造又は加工される食品の原材料たる食品は、上記規格に適合するものでなければならない。

(11) 製造又は加工される食品の原材料たる食品(上記(5)～(9)で規格が定められている食品を除く。)は、一律基準を超えて農薬等を含有するものであってはならない。

表 2:食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質

番号	成分名	区分	番号	成分名	区分
1	2,4,5-T	農薬	13	ダミノジッド	農薬
2	イプロニダゾール	動物用医薬品	14	ニタルソン	動物用医薬品
3	オラキンドックス	動物用医薬品 飼料添加物	15	ニトロフラゾン	動物用医薬品
4	カプタホール	農薬	16	ニトロフラントイン	動物用医薬品
5	カルバドックス	動物用医薬品	17	ニフルスチレン酸ナトリウム	動物用医薬品
6	クマホス	動物用医薬品	18	フラゾリドン	動物用医薬品
7	クロラムフェニコール	動物用医薬品	19	フラルタドン	動物用医薬品
8	クロルスロン	動物用医薬品	20	プロファム	農薬
9	クロルプロマジン	動物用医薬品	21	マラカイトグリーン	動物用医薬品
10	ゲンチアナバイオレット	動物用医薬品	22	メトロニダゾール	動物用医薬品

[15] 公益財団法人日本食品化学研究振興財団「残留農薬ポジティブリスト制度について」(https://www.ffcr.or.jp/zanryu/positive/post-22.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

11	ジエチルスチルベストロール	動物用医薬品	23	ロキサルソン	動物用医薬品
12	ジメトリダゾール	動物用医薬品	24	ロニダゾール	動物用医薬品

表 3:残留基準、暫定基準で一部の食品に「不検出」が設定されている農薬等の成分である物質

番号	名称	区分	基準における項目
1	エンドリン	農薬	A の 6(残留基準)及び 7(暫定基準)
2	クレンブテロール	動物用医薬品	A の 6(残留基準)
3	酢酸トレンボロン	動物用医薬品	A の 6(残留基準)
4	酢酸メレンゲステロール	動物用医薬品	A の 6(残留基準)
5	デキサメタゾン	動物用医薬品	A の 6(残留基準)
6	パラチオン	農薬	A の 6(残留基準)及び 7(暫定基準)
7	ブロチゾラム	動物用医薬品	A の 6(残留基準)
8	ベタメタゾン	動物用医薬品	A の 6(残留基準)
9	二臭化エチレン	農薬	A の 7(暫定基準)

3.2.不検出の定義

「不検出」という用語の定義は食品、添加物等の規格基準に示されていないが、本基準及び本基準に関係する通知には「不検出」に関して以下のような表示、説明がある。

1) 本基準には、「食品はその農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない」という指示があり、当該物質を示す表が第 1 食品、A 食品一般の成分規格の 5 に掲載されている。その表のキャプションは、「食品において『不検出』とされる農薬等の成分である物質」である
2) 本基準に関する厚生労働省通知(食安発第 1129001 号、平成 17 年 11 月 29 日)[16]では、この「食品はその農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない」という規定について、「本規定において示す試験法により当該物質が検出されなかった場合に、当該物質が『不検出』であるとされること」と説明されている

以上のことから、日本の農薬残留基準値における「不検出」とは、「食品、添加物等の規格基準に示されている試験法によって検出されないこと」と理解できる。

[16] 厚生労働省「厚生労働省通知　食安発第 1129001 号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=1129001&dataId=00tb2972&dataType=1&pageNo=1&mode=0、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

さらに、「検出されないこと」については本基準において特に規定されていないが、通常の分析化学における用法や残留農薬に関する解説文献では以下のように説明されている。

1) 分析化学用語に関する JIS K 0211:2013[17]では、「検出下限、検出限界」が「検出できる最小量（値）」と定義されている
2) 残留農薬について解説した以下の文献では、「試験結果が検出限界未満のとき、不検出と判断される」、農薬等ごとに「検出限界値が提示され、これら値以上を検出したときは、食品衛生法違反となる」と説明されている

根本（2010）[18]
告示試験法は、規格基準公示において基準が「不検出」と定められている農薬に適用される試験法であり、同告示に試験法が規定されている。「不検出」基準の農薬は、規定の試験法で試験したとき、検出されるものであってはならないこととされ、試験結果が検出限界未満のとき「不検出」と判断される。

永山（2020）[19]
告示試験法は、……不検出の基準を有する農薬等の分析に用いる試験法として、対農薬 6 通り、対動物医薬品 15 通りの計 21 通り規定されている。いずれも農薬等ごとの個別試験法であり、それぞれに検出限界が提示され、これら値以上を検出したときは、食品衛生法違反となる。

JIS による上記 1）の定義によれば、ある物質の含有量を試験する際に、当該物質の試験法における「検出限界」未満しか含有していない場合は、試験を行っても当該物質を検出することができないため、当該物質は「検出されない」又は「不検出」であると報告されることを意味している。

上記3つの文献の説明から、「不検出」とは「所定の試験法で試験した場合の試験結果が、当該試験法の検出限界未満であること」とまとめられる。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

試験法は、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」（平成17年1月24日付け食安発第 0124001 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長

[17] 日本産業表運調査会「JIS 規格詳細画面」
（https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?toGnrJISStandardDetailList、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[18] J-STAGE「食品中残留農薬公示試験法の進歩」
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/shokueishi/51/6/51_6_349/_pdf/-char/ja、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[19] 関東化学株式会社「食品中残留農薬分析の概要～知っておきたいいくつかのこと～」
（https://www.kanto.co.jp/dcms_media/other/CT_257_01.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

通知）別添[20]で規定されている。「食品、添加物等の規格基準に規定する各試験法の検出限界等について」（平成27年2月20日付け食安発 0220 第1号厚生労働省通知）別紙 2 によると、「検出限界」とは「適切な精確さをもって定量できることが確認された分析対象化合物の最低量又は濃度」[21]のことである。検出限界は、規格基準に示されている試験法ごとに設定されている。

ただし、この定義は分析化学でいう検出限界と異なることに留意する必要がある。分析化学における検出限界とは、定量性はないものの検出される最低値であり、食安発 0220 第 1 号厚生労働省通知でいう検出限界は、分析化学でいう定量下限に相当する値である。

[20] 厚生労働省「厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知　食安発第 0124001 号」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/zanryu3/siken.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

[21] 日本食品化学研究振興財団「厚生労働省通知　食安発 0220 第 1 号」（https://www.ffcr.or.jp/tsuuchi/2015/02/7F4E59F635FF2D0149257DF20019B161.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

大韓民国

1.概要

韓国における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 4:韓国における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品衛生法(第 4 条、第 7 条)[22]
残留基準値一覧表	法制処ウェブサイト「国家法令情報センター」内「食品の規格・仕様」[別表 4]「農産物の農薬残留許容基準」[23] 代替方法(上記サイトから HWP ファイルを閲覧することが難しい場合) 食品医薬品安全処ウェブサイト「食品分野公典オンラインサービス」内「食品公典第 2 章第 3 項 7『食品一般の基準及び規格－農薬残留基準値』」[別表 4]「農産物の農薬残留許容基準」[24]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	法制処ウェブサイト「国家法令情報センター」内「食品の規格・仕様」「第 2 章第 3 項 5(2)『食品一般の基準及び規格－汚染物質－重金属基準』」[23] 代替方法(上記サイトから HWP ファイルを閲覧することが難しい場合)食品医薬品安全処ウェブサイト「食品分野公典オンラインサービス」内「第 2 章第 3 項 5(2)『食品一般の基準及び規格－汚染物質－重金属基準』」[24]
規定形式(ポジティブ／ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	一律基準(0.01ppm)
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

韓国において、食品は食品衛生法で規制されている。その第 4 条では、人体に有害な食品(腐敗、有害物質含有、微生物汚染、異物汚染、安全検査不合格、不法輸入など)の製造・販売等が禁止されている。第 7 条では、公衆衛生の観点から規格や仕様が制定されている食品について、規格・仕様に従って製造・輸入・加工等を行うこととされ、これらの規格・仕様に合致していない食品を販売してはならず、また販売用に製造・加工等を行ってはならないと規定されている。

[22] 韓国法制研究院法令翻訳センター「食品衛生法」
(https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=54823&lang=ENG、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)
[23] 法制処ウェブサイト「食品の基準と規格」
(https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%20%EA%B8%B0%EC%A4%80%20%EB%B0%8F%20%EA%B7%9C%EA%B2%A9、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)
[24] 食品医薬品安全処「食品分野公典オンラインサービス」
(https://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/#/ext/Document/FC、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

韓国の農薬残留基準値は、食品公典（英：Food Code 2021）[24]で、限度を超えてはならない値（not more than that limit）として規定され、個別の品目の値が別表 4 に示されている。鉛及びヒ素の残留基準値は食品公典第 2 章第 3 項 5(2)に示されている。

食品衛生法

第 4 条（危害食品等の販売等禁止）

何人も次の各号のいずれか一に該当する食品等を販売するか、若しくは販売することを目的として、採取・製造・輸入・加工・使用・調理・保存・小分・運搬又は陳列してはならない。

1. 腐敗しているか、若しくは傷んでいるか、若しくは充分熟していないために、人体の健康を害するおそれがあるもの。
2. 有毒・有害物質が入っているか、若しくは付着しているもの、又はそのようなおそれがあるもの。ただし、食品医薬品安全処長が人体の健康を害するおそれがないと認めるものは除外する。
3. 疾病を発生させる微生物により汚染されているか、若しくはそのようなおそれがあるため人体の健康を害するおそれがあるもの。
4. 不潔であるか、若しくは他の物質が混入するか、若しくは添加されたもの、又は、その他の理由により人体の健康を害するおそれがあるもの。
5. 第 18 条による安全性審査の対象である農・畜・水産物等のうちで、安全性審査を受けていないか、若しくは安全性審査において食用として適合しないと認められたもの。
6. 輸入が禁止されたもの、又は「輸入食品安全管理特別法」第 20 条第 1 項による輸入申告をせずに輸入したもの。
7. 営業者でない者が製造・加工・小分したもの。

……

第 7 条（食品又は食品添加物に関する基準及び規格）

① 食品医薬品安全処長は、国民保健のために必要なときには、販売することを目的とする食品又は食品添加物に関する次の各号の事項を定めて告示する。

1. 製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準
2. 成分に関する規格

……

④ 第 1 項及び第 2 項により基準と規格が定められた食品又は食品添加物は、その基準により製造・輸入・加工・使用・調理・保存しなければならないとともに、その基準と規格に適合しない食品又は食品添加物は、販売するか、若しくは販売することを目的として、製造・輸入・加工・使用・調理・保存・小分・運搬・保存又は陳列してはならない。

JETRO 仮訳[25]

[25] JETRO「韓国　食品衛生法（仮訳）」（https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/law/pdf/report_krlawreport201706.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.一律基準(0.01ppm)

残留基準値が設定されていない場合に関して食品公典第 2 章第 3 項 7 では、一律基準として 0.01ppm を適用することを規定している。

食品公典
第 2 章　一般食品の共通規格・仕様
3.　一般食品の規格・仕様
……
7)　農薬残留基準値
(1)　農産物・水産物の農薬残留基準値の適用
①　農薬残留基準値は[別表 4]のとおりであり、当該基準値以下をいう。
　㋐　農産物は、個別基準値とグループ基準値がある場合には、個別基準値を優先的に適用する。
　㋑　畜産物・水産物の農薬残留基準値は、当該畜産物・水産物に直接使用が許可されていないが、非意図的汚染(飼料、環境汚染など)による農薬、殺菌剤など農薬成分の残留管理のために設定された基準値を指し、別に食品名が定められていない食用動物の副産物(内臓、骨、頭、尾、足、皮、血液、脂肪、水産物の卵など食用可能な部位)は、畜産物の場合、当該動物の「肉(筋肉)」基準値を、「肉(筋肉)」がない場合は当該動物の最低基準値を、水産物の場合は「魚類」の残留基準値を適用する。
②　農産物に残留した農薬について、[別表 4]に別途残留基準値が定められていない場合、0.01mg/kg 以下を適用する。
……
(4)　農薬残留基準値の免除
「農薬管理法」上、使用登録された農薬及び外国で当該国の法律に基づいて合法的に使用される農薬に含まれる有効成分のうち、下記の事由に該当する場合、残留基準値を免除することができ、免除対象成分は[別表 7]のとおりである。
①　毒性が著しく低く、人体への危害の可能性がない成分。
②　食品に全く残留しない成分。
③　自然界に存在し、当該食品に含まれているものとの区別が困難な成分。
④　安全性が保証された天然植物保護成分(微生物などを含む)。

アットグローバル仮訳

3.不検出

3.1.不検出の規定

食品公典で設定されている残留基準値は、おおむね数値で規定されている。ただし、「大豆もやし」については、別途食品公典第 2 章第 3 項 7 の(2)で、いくつかの農薬について「検出されてはならない」と規定されている。

食品公典
第 2 章　一般食品の共通規格・仕様
3. 一般食品の規格・仕様
……
7） 農薬残留基準値
……
（2） 加工食品の農薬残留基準値の適用
① 加工食品の農薬残留基準値は[別表 4]のとおりであり、当該基準値以下をいう。
② 加工食品に残留した農薬について[別表 4]に別途残留基準値を定めていない場合、以下を適用する。
……
㋒ もやし（緑豆もやしを含む）からカルベンダジム、チアベンダゾール、チラム、キャプタン、二酸化硫黄及び大豆（緑豆を含む）に残留基準値が設定されていない農薬は検出されてはならず、大豆（緑豆を含む）に残留基準値が設定されている場合は、大豆（緑豆を含む）に由来する残留量を認め、大豆（緑豆を含む）の残留基準値の 1／10 を適用する。

アットグローバル仮訳

3.2.不検出の定義

「不検出」の定義は、食品公典第 1 章第 2 項 7 で「定量限界未満は不検出として処理する」と規定されている。

食品公典
第 1 章　一般規定
2. 規格及び仕様の適用
この告示に収載された食品、食品添加物（以下「食品等」という）について、次のように規格及び仕様を適用する。
……
7） 告示に定められている食品のうち、残留農薬及び動物用医薬品などの定量限界が定められている試験法では、定量限界未満は不検出として処理する。

アットグローバル仮訳

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

食品公典で定められている規格・仕様への適否は、本公典第 1 章第 1 項 3「原則として、本規格に規定した試験法により試験を実施して判定する」と規定されている。残留農薬の試験法は、本公典の第 8 章第 7 項[24]に示されていて、一般原則として、農産物ごとに検査使用部位及び検体の前処理が記載されている。記載されている試験法には、一般農産物に対して、抽出・精製法が異なる

3 種の一斉試験法、23 種の複数物質試験法及び農薬 114 種に対する個別試験法、並びに高麗人参に関する一斉試験法と個別試験法が含まれる。また、畜水産物における残留農薬の試験法も提示されている。

それぞれの個別試験法には定量下限が設定されていて、前述のように、試験結果が定量限界未満の場合は未検出として取り扱うことが規定されている。

食品公典

第 1 章　一般規定

1. 一般原則

本告示で別途規定した場合以外は、以下の総則に従う。

……

4） 本告示に定められた規格及び仕様に対する適否判定は、本告示で規定した試験方法で実施して判定することを原則とする。ただし、本告示で規定した試験方法より精密かつ正確であると認められる方法を使用することができ、微生物及び毒素等に対する試験には商品化されたキット（kit）又は装置を使用することができるが、その結果について疑問があると認められるときは、ここで規定した方法により試験し、判定しなければならない。

5） 本告示で規格及び仕様が定められていない物質は、暫定的に食品医薬品安全処長が当該物質に対する国際食品規格委員会（Codex Alimentarius Commission：CAC）の規定又は主要外国の規格・仕様、及び一日摂取許容量（Acceptable Daily Intake：AD）や当該食品の摂取量など当該物質ごとの関連資料を総合的に検討して適否を判定することができる。

6） 本告示の「第 5 章　食品別規格及び仕様」において個別に定められた試験方法がない場合には、「第 8　一般試験法」の該当試験方法に従い、本告示で規格及び仕様が定められていない場合や、規格及び仕様が定められていても試験方法が収載されていない場合には、食品医薬品安全処長が認定した試験方法、国際食品規格委員会（Codex Alimentarius Commission：CAC）規定、国際分析化学学会（Association of Official Analytical Chemists：AOAC）、国際標準化機構（International Standard Organization：ISO）、農薬分析マニュアル（Pesticide Analytical Manual：PAM）などの試験方法に従って試験を行うことができる。もし、上記の試験方法にもない場合には、他の法令に定められている試験方法、国際的に通用する公認試験方法に従って試験することができるが、その試験方法を提示しなければならない。

アットグローバル仮訳

台湾

1.概要

台湾における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 5:台湾における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品安全衛生管理法(Act Governing Food Safety and Sanitation)(第 15 条)[26]
残留基準値一覧表	中華民国法務部ウェブサイト『全国法規資料庫』内「農薬残留容許量標準」附表 1、附表 2、附表 3、附表 4[27]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	中華民国法務部ウェブサイト『全国法規資料庫』内「食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準」附表 1「食品中の重金属基準値」[28]
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	不検出
「不検出」規定	「農薬残留許容標準」第 3 条及び第 5 条 [27]
「不検出」物質一覧表	「農薬残留容許量標準」附表 4「使用禁止農薬一覧表」

台湾では、食品安全衛生管理法第 15 条で「許容範囲を超えた農薬又は動物用医薬品を含有する」食品を製造・販売・輸入等してはならないと規定されていて、この規定の下で制定された「農薬残留容許量標準」に残留基準値が設定されている。

この「農薬残留容許量標準」には、附表 1「農薬残留容許量基準値一覧表(単位:ppm)」、附表 2「外因性農薬最大残留基準値一覧表(EMRL)」、附表 3「残留基準値設定不要農薬一覧表」、及び附表 4「使用禁止農薬一覧表」が掲載されている。また、鉛及びヒ素の残留基準値は、「食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準」附表 1「食品中の重金属基準値」に示されている。

食品安全衛生管理法
第 15 条
1　食品又は食品添加物は、次に掲げる場合には、製造、加工、調製、包装、輸送、保管、販売、輸入、輸出、贈答、又は公に陳列してはならない。

[26] 中華民国法務部「食品安全衛生管理法」
(https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)
[27] 中華民国法務部「農薬残留容許量標準」
(https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)
[28] 中華民国法務部「食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準」
(https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040138、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

（1） 変質又は腐敗したもの。
（2） 未熟であるため、人の健康に有害なもの。
（3） 有毒である、又は人の健康に有害な物質や異物を含有しているもの。
（4） 病原性生物によって汚染されている、又は疫学調査により食中毒の原因であると確認されたもの。
（5） 残留農薬又は動物用医薬品の含有量が安全許容量を超えているもの。
（6） 放射性降下物又は放射能による汚染が安全許容量を超えているもの。
（7） 混入物がある又は偽造されたもの。
（8） 有効期限を過ぎたもの。
（9） 国内で消費されたことがなく、人体に無害であることが証明されていないもの。
（10） 中央の所管官庁によって承認されていない添加物が加えられたもの。

2 前項 5 及び 6 に規定する食品中の残留農薬又は動物用医薬品の安全許容量、及び放射性降下物又は放射能による汚染の安全許容量の基準は、中央所管官庁が関係機関と協議して決定する。

農薬残留容許量標準

第 2 条
1 本標準に記載されている許容量及び実際の残留農薬測定値は、市販されている形態の重量に基づいて算出されている。
2 残留農薬の検査には、農薬そのものとその代謝物が含まれる。

第 3 条
動物由来の食品を除く食品中の残留農薬量は、附属書 1 及び附属書 2 に詳述する残留農薬許容基準表及び外因性残留農薬許容基準表に従うものとする。これらの表に記載されていないものは、検出されてはならない。

第 4 条
附属書 3 に掲載されている農薬は、安全性が高く、許容値の設定の対象から除外され、残留農薬量を検査する必要はない。

第 5 条
農薬管轄当局の告示により使用が禁止されている農薬は、特に規定のない限り残留物が検出されてはならず、それらの農薬名は附属書 4 に掲載されている。

第 6 条
残留農薬許容基準表における農作物の分類は、附属書 5 のとおりとする。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.不検出

農薬残留基準値又は外因性最大残留基準値が設定されていない品目の組合せについて、農薬残留許容標準第 3 条では、「残留基準値設定不要農薬を除き、残留農薬が検出されてはならない」と規定されている。

また、「農薬残留容許量標準」附表 4「使用禁止農薬一覧表」に掲載されている農薬の成分に対しても不検出が規定されている。以下の表 6 にそれらの成分を掲載した。

表 6:「農薬残留容許量標準」附表 4「使用禁止農薬一覧表」に掲載されている農薬の成分

No.	農薬	No	農薬	No.	農薬
1	Organic mercury	22	Folpet	43	Conen
2	Endrin	23	Cyhexatin	44	Buthiobate
3	DDT	24	PCNB	45	Ditalimfos
4	Heptachlor	25	Dinocap	46	Carbophenothion
5	Aldrin	26	Dinobuton	47	Demephion
6	Dieldrin	27	Aldicarb	48	Mephosfolan
7	BHC	28	Chlornitrofen, CNP	49	Dialifos
8	Leptophos	29	Tetradifon	50	Salithion
9	Nitrofen	30	Prothoate（40%EC（乳剤））	51	Bromophos
10	DBCP	31	MNFA（Nissol）	52	Fensulfothion
11	Chlorobenzilate	32	Dienochlor	53	Formothion
12	Toxaphene	33	EPN	54	Cycloprate
13	PCP-Na	34	Azocyclotin	55	Pyracarbolid
14	EDB	35	TPTA	56	Aziprotryne
15	γ-BHC（Lindane）	36	TPTH	57	Glyodin
16	Dinoseb	37	Zineb	58	Etrimfos
17	Cyanazine	38	Binapacryl	59	Promecarb
18	Dichloropropane-	39	Methyl Bromide	60	Propaphos（50%EC）

	Dichloropropene				
19	Fenchlorphos	40	Benzoximate	61	Mecarbam（35%EC）
20	Captafol	41	Chlorophylate	62	Endosulfan
21	Daminozide	42	Smite		

3.不検出

3.1.不検出の規定

上記「2.1.不検出」のとおり不検出規定が存在する。

3.2.不検出の定義

「不検出」について法令では定義されていない。ただし、残留農薬を所管する衛生福利部食品薬物管理署のウェブサイト内「検査に関する FAQ」の No.65（発布日：2020/03/05）[29]では、検査データの調整に関する問いに対して、「検査値が試験法の定量限界よりも小さい場合、数値を調整する必要はなく、検査報告は不検出とする」と回答していることから、定量限界未満を「不検出」として運用しているものと理解できる。なお、この質問は検査データー般に関するものであるが、回答の例示として農薬試験が用いられているため、「不検出」についての上記の理解は残留農薬にも適用できるものと思われる。

検査に関する FAQ
検査データの調整はどのような場合に必要ですか。どのような基準がありますか。
｜公開日：2020-03-05｜更新日：2020-03-05｜公開元：研究検査課
1. 検査値が試験法の定量限界値よりも小さい場合は、データ補正は不要であり、不検出として検査報告書を発行します。
2. 検査データが基準に適合しているか否かを判定する場合は、中華民国国家規格 CNS2925「規定限界値の有効数値の表示方法」の「調整方法」の処理原則に従い、基準に最も近い単位に調整します。
3. 農薬検査の場合、例えば、ある作物の種類に対する残留農薬許容量が 0.1ppm で、検査値が 0.14ppm の場合、報告する検出値は小数点以下を 1 桁として、0.1ppm に調整すべきです。

アットグローバル仮訳

[29] 衛生福利部食品薬物管理署「検査に関する FAQ」
（https://www.fda.gov.tw/tc/siteListContent.aspx?sid=1815&id=32819、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

残留農薬の試験法として、公告試験法[30]と推奨試験法[31]が公表されており、衛生福利部食品薬物管理署ウェブサイト、又は FDA 食品医薬品消費者エリアウェブサイトの試験法検索のページ[32]からアクセスできる。なお、一部の試験法は英訳版[33]が入手可能である。

公告試験法は、食品衛生検査の基本的な試験法であり、法定の手続を経て衛生福利部長名（日本の厚生労働大臣に相当）で公表される。農産物の残留農薬に関する公告試験法は、野菜、果物、穀物、乾燥豆、茶、香辛料、その他ハーブ中の農薬 410 種の分析に適用される一斉分析法「食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法（五）」、及び 15 件の個別分析法が公表されている。食品中のヒ素、鉛の検査方法も公表されている。なお、農産物全般を対象とした一斉分析法は、推奨試験法の「食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法（六）」があり、農薬 31 種が分析対象とされている。

推奨試験法は、試験所の参考として提示されているもので、これらに準拠して試験を実施できるように国内外のさまざまな試験法が推奨されている。推奨されている試験法の例として、「検査に関する FAQ」の No.25（発布日：2021/12/10）[34]では、CODEX や EU の試験法、日本の試験法などが言及されている。

「食品の化学的試験法のバリデーションに関する実施規範」[35]によれば、試験所が食品衛生関連試験を実施する際、試験法の適用性や分析結果の正しさを検証するため、使用する試験法は使用前にバリデーション（validation）又は検証（verification）を受ける必要がある。厚生省（MOHW）が公表した試験法、厚生省食品医薬品局（FDA）が公表した推奨試験法、又は国際的に認められた試験法を使用する試験所は、検証後に使用することができる。MOHW が公表した試験法を修正した試験法、FDA が公表した推奨試験法を修正した試験法、又は自社で開発した試験法を使用する試験所は、バリデーション後に使用することができる。

公告試験法と推奨試験法の両方で、対象の農薬全てに定量下限が設定されている。

---

30 衛生福利部食品薬物管理署「公告試験法」
（https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
31 衛生福利部食品薬物管理署「推奨試験方法」
（https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
32 衛生福利部食品薬物管理署 FDA 食品医薬品消費者エリア「試験法検索」
（https://consumer.fda.gov.tw/Food/Testing.aspx?nodeID=1037、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
33 衛生福利部食品薬物管理署「Analytical Methods」
（https://www.fda.gov.tw/ENG/siteList.aspx?sid=10358、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
34 衛生福利部食品薬物管理署「検査に関する FAQ」
（https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?sid=1815&id=39446、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
35 衛生福利部食品薬物管理署「検査方法に関する公表情報」
（https://www.fda.gov.tw/tc/siteList.aspx?sid=4115、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

中華人民共和国

1.概要

中国における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 7:中国における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品安全法(第 34 条)[36]
残留基準値一覧表	農業農村部農産品質量安全センターウェブサイト「作業動静」内「《食品安全国家标准　食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)」[37] [38] 農業農村部農産品質量安全センターウェブサイト「標準公告」内「《食品安全国家标准　食品中 2,4-滴丁酸钠盐等 112 种农药最大残留限量》(GB 2763.1-2022)」[39]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	農業食品標準国家公共サービスプラットフォームウェブサイト内「GB2762-2022《食品安全国家标准　食品中污染物限量》」[40]
規定形式(ポジティブ／ネガティブリスト)	ネガティブリスト
残留基準値未設定時の規定	基準値なし
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

中国において残留農薬は、食品安全法第 34 条の「残留農薬…の含有量が食品安全国家標準の制限量を超過している食品の製造又は販売を禁止する」という規定によって規制されている。

中国の規格には、日本における JIS 規格と同様の任意規格と共に、強制力を有する国家規格がある。食品中の残留農薬に関する国家規格は、食品安全国家標準の「GB2763-2021《食品安全国家标准　食品中农药最大残留限量》」、及びその追補である「GB2763.1-2022《食品安全国家标准

[36] 中華人民共和国中央人民政府「中華人民共和国食品安全法」(https://www.gov.cn/xinwen/2015-04/25/content_2852919.htm、最終アクセス日:2023/06/06)
[37] 農業農村部農産品質量安全センター「GB2763-2021」(http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)
[38] USDA「中国:食品中農薬最大残留基準値の翻訳(英訳)」(https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Translation%20of%20Maximum%20Residue%20Limits%20for%20Pesticides%20in%20Foods_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_08-22-2021.pdf、最終アクセス日:2023/06/07)
[39] 農業農村部農産品質量安全センター「GB2763.1-2022」(http://www.aqsc.org/zlbz/bzgg/202302/t20230227_419127.htm、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)
[40] 農業食品標準国家公共サービスプラットフォーム「GB2762-2022」(https://www.sdtdata.com/fx/fmoa/tsLibList、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

食品中污染物限量》」である。この国家標準において、残留基準値が「農薬残留物の許容される法定最大濃度」と定義されている。この標準で定められている残留基準値には法的な拘束力があり、不適合の食品は販売、輸入できない。また、鉛及びヒ素の残留基準値は、「GB2762-2022《食品安全国家标准　食品中污染物限量》」に示されている。

食品安全法
第三十四条　以下の食品、食品添加物、食品関連製品の製造・販売を禁止する。
……
（二） 病原性微生物、残留農薬、残留動物用薬品、生物毒素、重金属等の汚染物質及びその他の人体の健康に危害を及ぼす物質の含有量が食品安全基準の制限量を超過している食品、食品添加物、食品関連製品。

食品安全国家標準《食品中農薬最大残留限量》（GB2763-2021）
3　用語と定義
以下の用語及び定義は、本文書に適用される。
3.2　**残留基準値**　maximum residue limit　（MRL）
食品又は農産物の内部又は表面の農薬残留物の許容される法定最大濃度。食品又は農産物1kg あたりの残留農薬の mg（mg/kg）として表される。

中華人民共和国食品安全法：JETRO 仮訳[41]
食品安全国家標準「食品中農薬最大残留限量」：アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.基準値なし

残留基準値未設定の場合の対応については、これらの法・規格中に規定がない。食品安全法第34 条では、「残留農薬……の含有量が食品安全基準の制限量を超過している食品、食品添加物、食品関連製品」の製造・販売を禁止するとされている。残留基準値が設定されていない農薬／産品の組合せに関する規定は法・規格に存在せず、一律基準に関する記載もない。

ただし、ポジティブリスト制に移行する前の日本のように、残留基準値未設定の場合は規制がないというわけではないようである。

国連食糧農業機関（FAO）の世界 19 か国における農薬残留基準と CODEX 規格との調和状況に関する調査報告書[42]では、「残留基準値未設定の場合における各国の対応」の中で、中国について「未確認。公的手続が制定されていない場合は、ゼロトレランスが適用されるものと仮定」と記載されている。

[41] JETRO「中華人民共和国食品安全法　改正全文（仮訳）」
（https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[42] FAO「農薬の残留基準値と CODEX 規格との国際的調和を理解する」
（https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0463en、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

また、米国国際貿易委員会の「残留基準値未設定及び低レベル残留基準値の貿易に及ぼす影響に関する報告書第 1 巻」[43]には次の記述がある。「中国には、MRL が未設定の農薬／産品の組合せに対する一律基準はない。しかし、いくつかの農産物業界団体によると、これは数値で示される一律基準はないが、事実上、中国市場における作物に、検出可能なレベルの残留農薬が残留することは許可されないことを意味している。すなわち、残留基準値未設定の農薬で処理された農産物は中国への輸入は許可されない。」

ただし、同報告書では続けて、「業界団体の報告では、残留基準値が未設定であっても、場合によっては、中国は輸出国の残留基準値に従う可能性がある」と述べられている。

以上のように、残留基準値未設定の農薬／産品の組合せについての取扱いを明確に示している中国の公的な文書はない。したがって、残留基準値未設定の農薬で処理した品目を中国に輸出する場合は、予め中国当局に取扱いについて確認する必要がある。

3.不検出

3.1.不検出の規定

残留基準値未設定の場合の対応について、これらの法・規格には、「不検出」とする等の規定はない。また、中国で使用を禁止されている農薬のいくつかについて残留基準値を確認したが、いずれも特定の数値が設定されていて、「0」又は「不検出」とする規定はなかった。しかし、「2.1.基準値なし」で示したように、残留基準値設定状況に関するいくつかの報告書・資料には「ゼロトレランス（すなわち不検出）」が適用されるとの記述がある。

3.2.不検出の定義

試験法は国家標準に示されている。ただし、不検出の定義はなく、また検出限界も示されていない。不検出の定義は、調査した範囲（法及び規格）では、確認できなかった。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

残留農薬の試験法に関しては、上記の規格 GB2763-2021 に一斉試験法及び個別試験法が列挙されている。また、残留基準値が確定している農薬については、採用する試験法が指定されている。ただし、暫定残留基準値に関する試験法は、いくつかの例外を除いて指定されていない。な

[43] 米国国際貿易委員会「残留基準値未設定及び低レベル残留基準値の貿易に及ぼす影響に関する報告書第 1 巻」（https://www.usitc.gov/publications/332/pub5071.pdf#page=15、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）

お、米国農務省の報告書[44]によると、暫定残留基準値は上記の規格 GB2763-2021 における残留基準値のうち「*」が付けられている値で、以下の場合に設定される。

1) 摂食によるリスクの評価が未完了
2) 許容一日摂取量(ADI)が暫定的
3) 分析法未確立
4) 残留基準値未設定品目への緊急使用

各規格の一斉試験法及び個別試験法の両方で定量限界は示されているが、検出限界については記載されていない。

[44] USDA「中国:食品中農薬最大残留基準値の翻訳(英訳)」(https://www.fas.usda.gov/data/china-translation-maximum-residue-limits-pesticides-foods、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

インドネシア共和国

1.概要

インドネシアにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 8:インドネシアにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品法 18／2012（第 90 条）[45] [46]
残留基準値一覧表	農業検疫所ウェブサイト「法令データベース」内「植物由来生鮮食品の輸入に係る食品安全検査に関するインドネシア共和国農業大臣規則 No.55/Permentan/KR.040/11/2016」[47]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	インドネシア共和国会計検査院ウェブサイト「規制データベース」内「医薬品食品監督庁規制 2022 年第 9 号『加工食品における重金属汚染に関する要件』」[48]
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	ネガティブリスト
残留基準値未設定時の規定	基準値なし
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

インドネシアでは、食品法 18／2012 の下で食品の管理・規制が行われている。当法律の第 VII 章の第 90 条には、食品の品質及び安全性に関する規定があり、汚染食品の流通が禁止されている。また、化学物質に関しては、以下の食品などが汚染食品として指定されている。

1） 有毒、危険、又は人の生命と健康を危険にさらす可能性のある物質を含有する食品
2） 定められた最大限度を超える汚染物質を含有する食品

---

[45] インドネシア共和国会計検査院規制データベース「食品法 18／2012」
（https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[46] UN Environment Programme「食品法 18／2012（英訳）」
（https://leap.unep.org/countries/id/national-legislation/food-act-no-18-2012、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
[47] 法規総局法令データベース「No.55/PERMENTAN/KR.040/11/2016」
（https://www.peraturan.go.id/cariglobal?PeraturanSearch%5Bidglobal%5D=55%2FPERMENTAN%2FKR.040%2F11%2F2016、最終アクセス日：2024 年 3 月 8 日）
なお、本法律は農林水産省のサイトからも原文及び英語仮訳をダウンロードすることができる。
農林水産省「No.55/PERMENTAN/KR.040/11/2016（インドネシア語）」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/id_lab-25.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 12 日）
農林水産省「No.55/PERMENTAN/KR.040/11/2016（英語仮訳）」
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/id_lab-24.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 12 日）
[48] 会計検査院規制データベース「医薬品食品監督庁規制 2022 年第 9 号」
（https://peraturan.bpk.go.id/Details/223968/peraturan-bpom-no-9-tahun-2022、最終アクセス日：2023 年 2024 年 3 月 8 日）

3) 食品生産工程又は作業での使用が禁止されている素材を含有する食品

また、食品を商用のために輸入する者は、食品の品質・安全基準を満たさなければならない。

食品法(18/2012)
第 90 条
(1) 何人といえども汚染食品を流通させてはならない。
(2) (1)項でいう汚染食品とは、以下の食品をいう。
a. 有毒、危険、又は人の生命と健康を危険にさらす可能性のある物質を含有する。
b. 所定の基準値を超える汚染物質を含有する。
c. 食品生産工程又は作業での使用が禁止されている原材料を含有する。
……

アットグローバル仮訳

輸入食品に関する残留農薬基準は、農業大臣規則(2016)によって規定されている。農業大臣規則(2016)の正式名称は、「植物由来生鮮食品の輸入に係る食品安全検査に関するインドネシア共和国農業大臣規則 No.55/Permentan/KR.040/11/2016」である。規則名に含まれるとおり、対象は輸入品である。本規則第 6 条には、商用で輸入する植物由来生鮮食品(Fresh Food of Plant Origin:FFPO(インドネシア語略:PAST))に関する規定がある。この規定によると、商用で輸入する FFPO は、安全性に関する要件を満たしている必要がある。この要件とは、「附属書に示した化学物質(大部分が農薬)汚染、生物汚染の限度を超えてはならない」というものである。附属書には、FFPO に対して設定されている種々の有効成分又は汚染物質の残留基準値が記載されている。附属書によると、FFPO には 6 類型(果物、野菜、穀類、ナッツ、豆類、エステート作物(大規模農園作物:コーヒー豆、コショウ、サトウキビ、茶))に分けられた 100 種作物が含まれる。また、汚染物質には、残留農薬、重金属、マイコトキシンが含まれる。さらに、「医薬品食品監督庁規制 2022 年第 9 号『加工食品における重金属汚染に関する要件』」にも、重金属である鉛及びヒ素の残留基準値が示されている。

なお、インドネシア向けに青果物や植物由来の生鮮食品を輸出する場合は、(1)輸出国又は産地が、予めインドネシアから安全性確保措置の認定(生産国認定)を受けるか、あるいは(2)輸出者が、インドネシア政府に登録された輸出国の検査機関においてロットごとに残留農薬等の検査を受ける、のいずれかを行う必要がある。インドネシア政府に登録された日本国内の検査機関、当該検査機関において検査可能な項目、品目ごとの検査項目及び基準値は、2022 年 6 月 17 日付「日本からの植物由来生鮮食品の検査機関登録に関するインドネシア共和国農業大臣令 No.3633/KPTS/KR.040/K/06/2022」[49] [50]に掲載されている。本大臣令の添付 2 には、農業大臣規則(2016)の残留農薬基準値一覧表から 14 種の作物に関する残留農薬、重金属、マイコトキシンの基準値を抜粋した内容が掲載されている。

[49] 農林水産省「農業大臣令 No.3633/KPTS/KR.040/K/06/2022」
(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/id_lab-17.pdf、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)
[50] 農林水産省「農業大臣令 No.3633/KPTS/KR.040/K/06/2022(日本語仮訳)」
(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/id_lab-14.pdf、最終アクセス日:2024 年 3 月 8 日)

植物由来生鮮食品の輸入に関する食品安全検査に関するインドネシア共和国農業大臣規制
No.55/Permentan/KR.040/11/2016
第 III 章
輸入の要件
……
第 6 条
(1) 流通に供する植物由来生鮮食品(FFPO)の輸入は、FFPO の安全性の要件を満たさなければならない。
(2) (1)項で言及されている FFPO の安全性には、化学的汚染物質及び生物学的汚染物質が基準値を超えないことを含む。
(3) (2)項で言及されている化学的汚染物質、生物学的汚染物質、及び基準値、並びに FFPO の種類は、本規制の不可欠な部分である附属書 I に記載されている。

アットグローバル仮訳

上記の農業大臣規則(2016)以外にも、残留農薬基準値を定めた以下の 2 つの政令及び国家規格が存在する。ただし、実際に適用されている残留農薬基準値は農業大臣規則(2016)で定められた値だと考えられる。

①「農産物中の残留農薬に関する保健大臣・農業大臣共同政令 No.881/Menkes/SKB/VIII/1996、711/Kpts/TP.270/8/96」[51]では、農産物中の残留農薬基準値が設定され、以下 1)～4)のとおり規定されている。

1) 人が直接又は間接的に消費する製品の最大許容残留量は、別表のとおりである
2) インドネシアで流通する農産物は、国内生産品であれ輸入品であれ、別表のレベルを超えてはならない
3) 別表のレベルを超えて残留農薬を含有する輸入農産物は輸入を拒否する
4) 残留農薬の検査は、MOH 又は MOA が指定した施設で、適用される法令に従って実施する

ただし、本共同政令に掲載の残留基準値は、本共同政令が制定された 1996 年以降に改定されたという履歴を確認できず、上記 2022 年 6 月 17 日付「日本からの植物由来生鮮食品の検査機関登録に関するインドネシア共和国農業大臣令 No.3633」に掲載の農業大臣規則(2016)に規定されている残留基準値と相違があるため、本共同政令に定められている残留基準値は最新のものではなく現在適用されていないと考えられる。

なお、残留基準値が掲載されていない有効成分／作物の組合せについての取扱いは規定されていない。残留基準値の適用部位については、上記 4)の「適用される法令」に記載されている可能性があるが、本政令に具体的な言及はない。

51 Komara Share「「保健大臣・農業大臣共同政令第 881 号/MENKES/SKB/VIII/1996、711/Kpts/TP.270/8/96」(https://komara.weebly.com/uploads/6/5/3/7/6537907/c_kepmentan-menkes_881-711_1996_batas_max_residu_pestisida.pdf、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

国家規格「農産物の農薬の残留基準値（SNI7313:2008）」[52]においても残留基準値が設定されている。国家規格 SNI7313:2008「農産物の農薬の残留基準値」は、流通が許可されている農産物の残留農薬の最大限度、サンプルの採取方法、及び検査方法を設定するもので、別表に残留基準値が掲載されている。残留基準値が掲載されていない有効成分／作物の組合せについての取扱いは規定されていない。サンプルの採取方法、検査方法、残留基準値の適用部位については、食品作物生産開発総局植物保護局が策定した「農産物中の残留農薬検査のガイドライン（2004）」を参照するように規定されている。なお、2024 年 3 月時点では、本国家規格が強制的に適用される調査対象品目はない。

上記の農業大臣規則、共同省令、国家規格を比べると、掲載成分の有無に相違があり、同じ有効成分／作物の組合せでも残留基準値が異なる部分があったが、これら三者の関係は不明である。

農産物中の残留農薬に関する保健大臣・農業大臣共同政令
No.881/Menkes/SKB/VIII/1996、711/Kpts/TP.270/8/96
第一： 食用作物、園芸作物、畜産物、水産物、プランテーション作物など、直接であれ間接であれ、消費する可能性がある農産物の残留農薬の基準値は、本共同政令の附属書に記載する。
第二： 国内及び国外からインドネシア国内に流通する農産物は、第一項で言及した制限値を超える残留農薬を含有してはならない。
第三： 第一項でいう制限値を超える残留農薬を含有する国外からの輸入農産物は輸入を拒否する。
第四： 農産物の残留農薬の分析は、保健大臣又は農業大臣が指定した試験所において、適用される法律及び規則に従って実施するものとする。

アットグローバル仮訳

米国農務省は、食品・農産物の輸出先国の規制・規格についてのレポート[53]を毎年公表しているが、このインドネシア編には以下の記述があり、インドネシアへの輸出は慎重を期する必要があることが分かる。

米国農務省（2023）食品・農産物の規制・規格国別報告書 インドネシア 【7 ページ】
食品及び加工製品のマーケティングに係るインドネシアの規制の多くは、不明確で分かりにくく、施行されていなかったり、施行されていても大ざっぱで無計画であったりする。関連規制を精査することは重要であるが、実際の状況とは全く異なる場合がある。したがって、輸出業者は現地の輸入業者／代理店と協議し、輸入に関する現行の要件を見極めることが不可欠である。

アットグローバル仮訳

52 国家標準化庁「SNI 7313:2008」
（http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/7440、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
53 米国農務省「インドネシア: 食品及び農産物の輸入規制及び基準に関する国別レポート」
（https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-food-and-agricultural-import-regulations-and-standards-country-report-0、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.基準値なし

農業大臣規則（2016）に残留基準値が掲載されていない有効成分／作物の組合せについての取扱いは規定されておらず、「一律基準」若しくは「デフォルト値」に関する規定、又は「不検出」とする規定はない。本規則の条文は「附属書に示されている農薬は、基準値を超えてはならない」と読めること、また、特定の農薬について「不検出」等とする規定はないことから、附属書に示されていない農薬は規制対象外だと考えられる。

3.不検出

3.1.不検出の規定

農業大臣規則（2016）、保健大臣・農業大臣共同政令（1996）、及び国家規格 SNI7313:2008 には、特定の農薬（又は農薬／産品の組合せ）を「不検出」とする規定はない。掲載されている基準値は数値で示されているが、「0」と設定されている例はない。また、掲載されていない農薬／産品の組合せの取扱いについて、「一律基準」又は「デフォルト値」に関する規定はなく、「不検出」とする規定もない。

3.2.不検出の定義

上記「3.1.不検出の規定」のとおり「不検出」相当の規定はないため、「不検出」の定義は記載されていない。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

国家規格にはサンプリング方法と試験法が示されている。また、検査部位については、食品作物生産開発総局植物保護局が策定した「農産物中の残留農薬検査のガイドライン（2004）」を参照するようにとの記述がある。しかし、大臣規則及び共同政令には、検査部位や試験法に関する記載はない。

カナダ

1.概要

カナダにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 9:カナダにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品医薬品法(第 4 条)[54] 有害生物駆除製品法(PCPA)(第 2 条、第 9 条、第 10 条)[55]
残留基準値一覧表	カナダ政府ウェブサイト内「農薬情報データベース」[56]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	カナダ政府ウェブサイト内「食品中の汚染物質その他の粗悪化物質リスト」[57]
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	一律基準(0.1ppm)
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

カナダでは、食品は食品医薬品法の下で管理されており、その第 4 条で、有毒・有害物質含有食品や粗悪品(adulterated)を販売してはならないとされている。また、第 4 条(2)で、残留農薬が食品に含有されている場合でも、その残留農薬が、有害生物駆除製品法(PCPA)に定義されている農薬(第 2 条)に該当するが、その残留量が設定値(残留基準値)を超えていない場合は、ただ「その農薬等が残留している」という理由のみによって、有毒・有害物質含有食品や粗悪品に該当することはないと規定されている。すなわち、残留基準値を超えた農薬を含有する食品は、有毒・有害物質含有食品や粗悪品に該当し、販売が禁止される。また、カナダで使用されるすべての農薬は、PCPA とその規制の要件を満たさなければならない。PCPA によると、残留基準値の設定は、農薬の新規登録の際に保健大臣が設定する(第 9 条)、又は申請により保健大臣が、未登録の農薬に対して設定及び既に登録された農薬に対して、そのうち未指定の用途に対して設定する(第 10 条)とされている。

[54] カナダ政府 Justice Laws Website「食品医薬品法」(https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/index.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[55] カナダ政府 Justice Laws Website「有害生物駆除製品法」(https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-9.01/page-1.html#docCont、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[56] カナダ政府「農薬情報データベース」(https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/index.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[57] カナダ政府「食品中の汚染物質その他の粗悪化物質リスト」(https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/chemical-contaminants/contaminants-adulterating-substances-foods.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

カナダの残留農薬の基準値は、カナダ政府の「農薬情報データベース」に示されている。鉛及びヒ素の残留基準値は、「食品中の汚染物質その他の粗悪化物質リスト」に示されている。

食品医薬品法(Food and Drugs Act (R.S.C., 1985, c. F-27))

販売禁止の食品

第 4 条

(1)何人も、次のような食品を販売してはならない。

(a) その内部又は表面に、有毒又は有害物質を有している。

(b) ヒトの消費には適さない。

(c) 全体又は一部が、不潔な、腐臭を放つ、嫌な、腐敗した、腐乱した、又は病気にかかった動物又は野菜から構成されている。

(d) 粗悪(adulterated)である。

(e) 不衛生な条件下で製造、調製、保存、包装、又は保管された。

免除

(2) 販売されているある食品の内部若しくは表面に、有害生物駆除製品法のサブセクション 2(1)で定義されている有害生物駆除製品、又はその成分若しくは誘導体を有しており、その量が同法のセクション 9 又は 10 で指定されている最大残留限度を超えていない場合は、当該食品の内部又は表面に、当該有害生物駆除製品、又はその成分若しくは誘導体を有することのみの理由により、パラグラフ(1)(a)における有毒若しくは有害物質を内部若しくは表面に有している食品、又はパラグラフ(1)(d)における粗悪食品に該当することはない。

有害生物駆除製品法(Pest Control Products Act (S.C. 2002, c. 28))

定義

第 2 条 (1)本サブセクションにおける定義は本法に適用される。

……

有害生物駆除製品とは以下を意味する。

(a) 有効成分、製剤化の助剤、及び汚染物質からなり、有害生物を直接的又は間接的に駆除、破壊、誘引又は忌避するため、又は有害、不快又は厄介な影響を緩和又は防止するための手段として、製造、表示、流通、使用される、製品、生物、又は物質(バイオテクノロジーを用いて得られた製品、生物、又は物質を含む)。

(b) パラグラフ(a)に記載されているいずれかのものを製造するために使用される有効成分。

(c) 有害生物駆除製品であると規定されているその他のもの。

残留基準値

登録決定時の仕様

第 9 条 有害生物駆除製品の登録に関する決定を下す場合、大臣は、必要に応じて、製品又はその成分若しくは誘導体に対して、大臣がその状況下で適切と考える残留基準値を指定するものとする。

未登録の製品及び用途に係る仕様

第 10 条　(1)大臣は、未登録の有害生物駆除製品又はその成分若しくは誘導体に対し、又は登録済みの有害生物駆除製品又はその成分若しくは誘導体に対し、その登録で定められていない用途について、次のサブセクション(2)に基づく申請がこの目的のために作成されたかどうかに関わらず、残留基準値を指定することができるものとする。
……

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.一律基準(0.1ppm)

食品医薬品法では、食品中の残留農薬レベルが残留基準値以下であれば、当該食品は粗悪品とはみなさないとされている。しかし、食品医薬品規則 B.15.002(b)[58]によると、残留基準値が設定されていない農薬について、「単独又は任意の組合せで、0.1ppm を超える量で食品中又は食品表面に存在する場合」は粗悪品とみなされる旨が規定されている。すなわち、残留基準値未設定の場合には、任意の組合せの農薬に対して累計 0.1ppm の一律基準が適用される。

食品医薬品規則(Food and Drug Regulations)
食品の粗悪化
……
B.15.002　(1)　サブセクション(2)に該当する場合を除き、以下の場合に、食品は粗悪品である。
(a)有害生物駆除製品法の第 2 条(1)で定義されている有害生物駆除製品、又はその成分若しくは誘導体であって、同法の第 9 条又は第 10 条で残留基準値が指定されていないものが、単独又は任意の組合せで、0.1ppm を超える量で食品中又は食品表面に存在する場合。
(b)　有害生物駆除製品法の第 2 条(1)で定義されている有害生物駆除製品、又はその成分若しくは誘導体以外の農業用化学製品、又はその成分若しくは誘導体が、単独又は任意の組合せで、0.1ppm を超える量で食品中又は食品表面に存在する場合。

アットグローバル仮訳

3.不検出

3.1.不検出の規定

食品医薬品規則によると、「食品中の汚染物質その他の粗悪化物質リスト」[59]に掲載されている鉱油、パラフィンワックスなどの 18 種類の物質/物質群は、含有が許容されず(no amount is considered acceptable)、「不検出」が要求される。ただし、農薬は本リストの対象外とされ、残留基

[58] カナダ政府 Justice Laws Website「食品医薬品規則」(https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._870/page-1.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[59] カナダ政府 Justice Laws Website「食品中の汚染物質その他の粗悪化物質リスト」(https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/chemical-contaminants/contaminants-adulterating-substances-foods.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

準値又は「2.1.一律基準」で述べた一律基準によって規制されている。残留基準値には何らかの数値が設定されていて、今回調査した範囲（調査対象の 15 品目、日本において「不検出」基準が規定されている農薬、及び一部の農薬／産品の組合せに「不検出」基準が規定されている農薬。ただし、動物用医薬品は除く）には、残留基準値として「不検出」又は「0」が設定されている例はなかった。

3.2.不検出の定義

残留基準値として「不検出」が規定されている例はないため、不検出の定義も定められていない。

英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）

1.概要

英国における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 10：英国における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	動植物由来の食品及び飼料中の農薬の残留基準及び理事会指令 91/414/EEC の改正に関する 2005 年 2 月 23 日付欧州議会及び欧州理事会規則（EC）396／2005[60]
残留基準値一覧表	北アイルランド以外 衛生安全局ウェブサイト『The GB MRL statutory Register』内「Maximum Residue Level Search」[61] 北アイルランド EU ウェブサイト「EU Pesticides Database」[62]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	北アイルランド以外 食品基準庁ウェブサイト『化学的汚染物質』内「欧州委員会維持規則（EC）No.1881/2006」[63] 北アイルランド EU 法データベース「2006 年 12 月 19 日付食品中の汚染物質について基準値を定める欧州委員会規則（EC）No.1881/2006」[64]
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	一律基準（0.01ppm）
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

英国（北アイルランドを除く）では、2018 年 EU 離脱法に基づき、EU 離脱移行期間終了時点（2020 年 12 月 31 日）で適用されていた EU 法が、移行期間終了後も、原則的に英国国内法体系

60 legislation.gov.uk「残留農薬基準値に関する欧州議会及び理事会規則（EC）396/2005」（https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/396/contents#、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
61 衛生安全局「Maximum Residue Level Search」（https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
62 EU「EU Pesticides Database」（https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
63 食品基準庁「欧州委員会維持規則（EC）No.1881/2006」（https://www.food.gov.uk/business-guidance/chemical-contaminants、最終アクセス日：2023 年 11 月 24 日）
64 EU 法データベース「欧州委員会規則（EC）No.1881/2006」（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20230326、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

に維持されている。ただし、残留農薬（植物保護製品：plant protection products）の残留基準値及び当該構成成分の活性物質に関する規制を含め、2021 年 1 月 1 日以降 EU に新しく適用される農薬規制は英国で適用されず、英国は独自に規定することとなった。このように、EU の基準値と英国の基準値に相違がある点に留意が必要である。なお、北アイルランドについては引き続き EU の規則が適用されている。

英国では、欧州理事会規則（EC）269/2005 により残留農薬が規制されている。本規則第 18 条では、「附属書 I に掲載されている品目は、食品又は飼料として市場に供される時点以降、又は動物に給餌される時点で以下を超える残留農薬を含有してはならない」と規定されている。ただし、附属書 IV に記載されている一部の農薬については、残留基準値の設定は不要とされている。

1） いずれかの農薬／産品の組合せに対して、附属書 II（確定残留基準値）又は附属書 III（暫定残留基準値）に規定されている残留基準値
2） 残留基準値が設定されていない場合
    a. 附属書 V に示されているデフォルト値
    b. a.に該当しない場合は、一律基準である 0.01ppm

上記のとおり、附属書 II（確定残留基準値）及び附属書 III（暫定残留基準値）で残留農薬基準値が設定されている。残留基準値が設定されていない農薬／産品の組合せについては、原則として一律基準 0.01ppm が適用される。そのうち一部の組合せについては、ルーチン分析法を考慮して、附属書 V に異なる値のデフォルト値が設定されている。また、鉛及びヒ素の残留基準値は、食品基準庁ウェブサイト内の「欧州委員会維持規則（EC）No.1881/2006」に掲載されている。

残留農薬基準値に関する規則（EC）No.396／2005

第 18 条　残留基準値の遵守

1. 附属書 I の対象となる産品は、食品又は飼料として上市された時点から、又は動物に給餌された時点で、以下を超える残留農薬を含有してはならない。

（a） 附属書 II 及びⅢで、これらの産品に対して設定されている残留基準値。

（b） 附属書Ⅱ又はⅢに特定の残留基準値が設定されていない産品、又は附属書Ⅳに掲載されていない活性物質については、利用可能なルーチン分析方法を勘案して、活性物質に対して異なるデフォルト値が設定されていない限り、0.01mg/kg。これらのデフォルト値は附属書 V に掲載するものとする。この規則の必須ではない要素を修正することを目的としたこの措置は、第 45 条（4）で言及されている審査を伴う規制手順に従って採用されるものとする。緊急を要するやむを得ない理由により、委員会は、高水準の消費者保護を確保するために、第 45 条（5）で言及されている緊急手順を利用することができる。

……

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.一律基準(0.01ppm)

残留基準値が設定されていない有効成分/品目の組合せに対しては、原則として一律基準の0.01ppm が適用される(残留農薬基準値に関する規則 18 条 1 項 b 号)。一部の有効成分/品目の組合せに対しては、ルーチン分析法(主に定量限界値)を考慮して、一律基準とは異なるデフォルト値(必ずしも 0.01ppm より大きな値とは限らず、0.001ppm という極めて低い値もある)が設定されている。これらの有効成分/品目の組合せに対するデフォルト値は附属書 V に記載されている。

3.不検出

3.1.不検出の規定

英国の残留基準値は全て数値で設定されていて、「不検出」に相当する文言による規定はない。例として、日本では残留基準値が「不検出」と設定されている 2,4,5-T を「Maximum Residue Level Search」で検索すると、残留基準値が「0.01*mg/kg」(品目の種類によっては「0.05*」等)と設定されている。アステリスク(*)が付いている数値は定量限界値(LOD)を示している。

3.2.不検出の定義

上記のとおり、残留農薬基準値に関する規則には○○を不検出とする規定はなく、「不検出」の定義もない。ただし、「LOD」という略語が頻出する。

この「LOD」は「Limit of determination」の略号であり、残留農薬基準値に関する規則において「バリデートされた標準方法を用いた定常的なモニタリングによって定量及び報告が可能な、バリデーション済みの最低残留濃度」と定義されている。

すなわち、残留農薬基準値に関する規則における LOD は、分析化学でいう定量下限に相当する。分析化学で一般に使用される LOD、つまり「Limit of detection」とは異なる点に留意が必要である。

残留農薬基準値に関する規則(EC)No.396／2005
第 3 条　定義
2.　以下の定義も適用する。
(f)　「測定限界(limit of determination:LOD)」とは、検証済みの標準方法を用いた定常的なモニタリングによって定量及び報告が可能な、検証済みの最低残留濃度を意味する。

アットグローバル仮訳

4.その他

4.1.当局への問い合わせ

英国の残留基準値について「Maximum Residue Level Search」上で調査を行っている際に、「カルボキシン（Carboxin）」に関して、「Carboxin」及び「Carboxin （carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin （carboxin sulfone）, expressed as carboxin）」の二つの規格が存在し、それぞれ異なる残留基準値が設定されていることが分かった。この点について当局へ、どちらの基準値を適用すべきかを問い合わせを行った。その結果、現在はデータベースが訂正され、「カルボキシン」については「Carboxin （carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin （carboxin sulfone）, expressed as carboxin）」の基準値を確認することができる。

欧州連合（EU）

1.概要

EU における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 11：EU における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	動植物由来の食品及び飼料中の農薬の残留基準及び理事会指令 91/414/EEC の改正に関する 2005 年 2 月 23 日付け欧州議会及び欧州理事会規則（EC）396/2005[65]
残留基準値一覧表	EU ウェブサイト「EU Pesticides Database」[66] EU Pesticides Database
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	EU 法データベース「2006 年 12 月 19 日付食品中の汚染物質について基準値を定める欧州委員会規則（EC）No.1881/2006」[67]
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	一律基準（0.01ppm）
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

EU では、欧州理事会規則（EC）269/2005 によって残留農薬が規制されている。本規則第 18 条では、「附属書 I に掲載されている品目は、食品又は飼料として市場に供される時点以降、又は動物に給餌される時点で以下を超える残留農薬を含有してはならない」と規定されている。ただし、附属書 IV に記載されている一部の農薬については、MRL の設定は不要とされている。

1） いずれかの農薬／産品の組合せに対して、附属書 II（確定残留基準値）又は附属書 III（暫定残留基準値）に規定されている残留基準値
2） 残留基準値が設定されていない場合
    a. 附属書 V に示されているデフォルト値
    b. a.に該当しない場合は、一律基準である 0.01ppm

65 EUR-Lex「残留農薬基準値に関する欧州議会及び理事会規則（EC）396/2005」（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0396&qid=1689658988687、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
66 EU「EU Pesticides Database」（https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls、最終アクセス日：2023 年 11 月 24 日）
67 EU 法データベース「欧州委員会規則（EC）No.1881/2006」（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20230326、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

上記のとおり、附属書 II（確定残留基準値）及び附属書 III（暫定残留基準値）で残留農薬基準値が設定されている。残留基準値が設定されていない農薬／産品の組合せについては、原則として一律基準 0.01ppm が適用される。そのうち一部の組合せについては、ルーチン分析法を考慮して、附属書 V に異なる値のデフォルト値が設定されている。また、鉛及びヒ素の残留基準値は、EU 法データベースにある「2006 年 12 月 19 日付食品中の汚染物質について基準値を定める欧州委員会規則（EC）No.1881/2006」に掲載されている。

残留農薬基準値に関する規則（EC）No.396／2005
第 18 条　残留基準値の遵守
1. 附属書 I の対象となる産品は、食品又は飼料として上市された時点から、又は動物に給餌された時点で、以下を超える残留農薬を含有してはならない。
（a） 附属書 II 及びIIIで、これらの産品に対して設定されている残留基準値。
（b） 附属書 II 又はIIIに特定の残留基準値が設定されていない産品、又は附属書IVに掲載されていない活性物質については、第 45 条（2）で言及されている手順に従い、利用可能なルーチン分析方法を勘案して、活性物質に対して異なるデフォルト値が設定されていない限り、0.01mg/kg。これらのデフォルト値は附属書 V に掲載するものとする。
……
アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.一律基準（0.01ppm）

残留基準値が設定されていない有効成分/品目の組合せに対しては、原則として一律基準の 0.01ppm が適用される（残留農薬基準値に関する規則 18 条 1 項 b 号）。一部の有効成分/品目の組合せに対しては、ルーチン分析法（主に定量限界値）を考慮して、一律基準とは異なるデフォルト値（必ずしも 0.01ppm より大きな値とは限らず、0.001ppm という極めて低い値もある）が設定されている。これらの有効成分/品目の組合せに対するデフォルト値は附属書 V に記載されている。

3.不検出

3.1.不検出の規定

英国の残留基準値は全て数値で設定されていて、「不検出」に相当する文言による規定はない。例として、日本では残留基準値が「不検出」と設定されている 2,4,5-T を「Maximum Residue Level Search」で検索すると、残留基準値が「0.01*mg/kg」（品目の種類によっては「0.05*」等）と設定されている。アステリスク（*）が付いている数値は定量限界値（LOD）を示している。

3.2.不検出の定義

上記のとおり、残留農薬基準値に関する規則には〇〇を不検出とする規定はなく、「不検出」の定義もない。ただし、「LOD」という略語が頻出する。

この「LOD」は「Limit of determination」の略号であり、残留農薬基準値に関する規則において「バリデートされた標準方法を用いた定常的なモニタリングによって定量及び報告が可能な、バリデーション済みの最低残留濃度」と定義されている。

すなわち、残留農薬基準値に関する規則における LOD は、分析化学でいう定量下限に相当する。分析化学で一般に使用される LOD、つまり「Limit of detection」とは異なる点に留意が必要である。

残留農薬基準値に関する規則（EC）No.396／2005
第 3 条　定義
2.　以下の定義も適用する。
（f）「測定限界（limit of determination：LOD）」とは、検証済みの標準方法を用いた定常的なモニタリングによって定量及び報告が可能な、検証済みの最低残留濃度を意味する。

アットグローバル仮訳

ロシア連邦

1.概要

ロシアにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 12:ロシアにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	ロシア連邦食品品質安全法 2000N29-FZ(第 3 条)[68] (Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов")
残留基準値一覧表	「Official publication of legal acts」ウェブサイト内「衛生規則及び規範 1.2.3685-21『人体に対する環境因子の安全性及び(又は)無害性を確保するための衛生基準と要件』」第 9 章の表 9.1[69]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	不明
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ネガティブリスト
残留基準値未設定時の規定	基準値なし
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

ロシアは、一部の旧ソ連構成国と共にユーラシア経済連合(EAEU)を形成し、遵守義務のある統一された衛生要件・技術基準(食品関連を含む)を制定して、これらを国内法に取り込んでいる。

ロシアは、旧ソ連構成国との経済連携体制を構築するために、まず 2010 年にベラルーシ及びカザフスタンと共に商品移動の自由化を目的とした「関税同盟(CU)」を形成した。そして、2015 年には「ユーラシア経済連合(EAEU)」が発足した。これは、関税同盟をさらに発展させ、商品に加えて資本、労働力及びサービスの移動も自由化し、さらに経済政策の共通化も含めた本格的な経済同盟である。その後、アルメニアとキルギスタンも EAEU に加盟している。CU(及び EAEU)では、域内に流通する商品の安全を確保するための要件が定められている。さらには、関税同盟内で統一的に適用される関税同盟技術規準が広範な分野にわたり制定されていて、この中に食品安全全般やいくつかの食品群についての基準が含まれており、加盟国には、これらの要件や技術基準を遵守

[68] 法律情報ポータル GARANT.RU「食品品質安全法」
(https://base.garant.ru/12117866/、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[69] 公式法令ポータルサイト「食品品質安全法 2000N29-FZ」
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?rangeSize=1&index=403、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

する義務がある。加盟国は、国内の衛生関連法令をこの統一基準（EAEU 統一基準については後述する）と調和させなければならず、違反者は加盟国の国内法に基づく法的責任を負う。

食品の安全性に関する EAEU の基本的な法規は、「食品の安全性に関する関税同盟技術規則（TR CU 021/2011）」[70] [71]である。この第 5 条で、「食品は同盟の技術規則に適合する場合に市場での流通が認められる」と規定されている。

CU（及び EAEU）では、域内に流通する商品の安全を確保するための要件を、EAEU 統一衛生基準、及び CU 委員会決定 No.299「衛生及び疫学監視（検疫）の対象製品に係る衛生的疫学的要件（Sanitary and Epidemiological）及び衛生要件（Hygienic）（2010 年）」[72]（EAEU 委員会決定 No.149（2015 年）により改定）[73]で定めている。

EAEU 統一衛生基準では、第 3 条（9）において、「環境媒体（水、土壌、作業環境、大気）、食用農産物、食品中の農薬活性成分の残留量、及び水、食品、大気から人体が摂取する農薬活性成分残留物のそれぞれの許容一日摂取量の合計は、附属書に示す衛生基準値を超えてはならない」と規定されている。活性成分（一部を除く）の分析方法は附属書に示されているが、測定の対象部位は示されていない。

CU 食品の安全性に関する関税同盟技術規則（TR CU 021/2011）
第 5 条　市場流通に関する規制
1. 食品は、本技術規則及び当該食品に適用される関税同盟の他の技術規則に適合している場合に市場流通に供されるものとする。
……
4. 期限切れの食品を含め、本技術規則及び／又は当該食品に適用される関税同盟の他の技術規則の要件に適合しない食品は、経済活動の当事者（食品の所有者）が自主的に、又は関税同盟加盟国の権限を有する国家管理（監督）当局の指示により、流通から排除する対象とする。

---

[70] Alta-Soft「食品の安全性に関する関税同盟技術規則（TR CU 021/2011）2021 年改訂版」（УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. No 880. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции（с изменениями на 14 июля 2021 года））（https://www.alta.ru/tamdoc/11sr0880/、最終アクセス日：2024 年 3 月 12 日）

[71] 欧州委員会「食品の安全性に関する関税同盟技術規則（TR CU 021/2011）（未改訂版英訳）」（https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-russia-sps-issues/sps-requirements-export_en、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[72] 欧州連合「CU 委員会決定 No.299（英訳）」（Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору（контролю） Глава II Раздел 15. Требования к пестицидам и агрохимикатам）（https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/ia_eu-ru_sps-req_req_san-epi_chap-2_15_en.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[73] 米国農務省「EAEU 委員会決定 No.149（英訳）」（Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2015 г. №. 149）（https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Eurasia%20Economic%20Union%20-%20New%20Pesticide%20MRLs_Moscow_Russian%20Federation_11-27-2015.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

EAEU 統一衛生基準

CU 委員会決定 No.299「衛生及び疫学監視(検疫)の対象製品に係る衛生的疫学的要件(Sanitary and Epidemiological)及び衛生要件(Hygienic)」(2010 年)(EAEU 委員会決定 No.149(2015 年)により改定)

第 II 章

第 15 節　農薬及び農業用化学品に関する要件

第 1 条　適用範囲

(1)　本節は、加盟国に輸入される、又は加盟国で製造された農薬及び農業用化学品に適用される。

(2)　本節の要件は、以下の商品群に適用される。

a)　殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、枯葉剤、乾燥剤、燻蒸剤、発芽抑制剤及び植物成長促進剤(EAEC　HS コード 3808)

b)　ミネラル及び化学肥料、並びに作物の栄養補給又は土壌肥沃度の調整を目的とする農業用化学物質(EAEC　HS コード 3101～3105、3824)。

……

第 3 条　一般規定

(4)　加盟国領域における使用が承認された農薬及び農業用化学物質の国家目録(登録)に記載されていない農薬及び農業用化学物質の当該国領域への輸入及び流通は、許可されない。この目録(登録)は、当該国の法律に従い、加盟国の認可された機関によって維持されるものとする。

(5)　農薬及び農業用化学物質の毒性学的及び衛生学的評価は、加盟国の法令に従って実施されるものとし、農薬の安全性に関する指標は、本節の要件に準拠しなければならない。

……

(8)　農薬・農業用化学物質の使用により、以下を引き起こしてはならない。

農産物中の有毒又は危険な代謝物や残留性有機物の濃度が、衛生基準を超えて上昇すること。

……

(9)　環境媒体、食用産品、食品中の残留農薬活性成分残留量、及び水、食品、大気から人体が摂取する残留農薬活性物質のそれぞれの許容一日摂取量の合計は、附属書 15.5 の衛生基準値を超えてはならない。

製品中の残留農薬活性物質の測定方法は、附属書 15.2 に示す。

……

第 5 条　農薬の毒性及び衛生学的評価

……

(18)　輸入が予定されている農薬の有効成分残留に関する衛生指針(最大許容限度)が特定の食品種類に対して存在しない、及び／又はその有効成分の残留を測定するための承認された分析方法が存在しない場合、当該食品をこの製剤で処理可能な作物のリストに含めることは禁止される。

……

第 9 条　農薬及び農業用化学品の主要要件

（32） 農薬・農業用化学物質に関する主な要求事項を表に示す。

	衛生及び疫学的要件	
	項目	許容レベル
農薬	・毒性評価（急性、亜急性、慢性）。工業品農薬有効成分へのばく露による特定の影響及び長期的影響（アレルギー誘発性、催奇形性、胚毒性、生殖毒性、変異原性、発がん性）発現の可能性の確定；有害な不純物や代謝物の存在；必要に応じて工業品農薬有効成分の同等性の確認。 ・農薬の生体蓄積性、環境中での安定性、移動特性などの評価。 ・農薬製剤の毒性評価：急性経口、経皮、吸入毒性、皮膚や粘膜への刺激性、アレルギー誘発性など。 ・環境対象物（水、大気、食品、食材）中の残留農薬レベル。	本統一要件第 II 章 15 節の附属書 15.1

アットグローバル仮訳

ロシアにおいて、食品安全は食品品質安全法によって規制されている。食品の流通については、EAEU 統一基準と整合した形で、「定められた要件に該当しかつ要件適合の確認を受けたものだけを流通させられる」と規定（第 3 条）されている。また、有害であるものや、規制物質の含有量その他の標準を満たしていないものなどの流通は禁止されている。

ロシア国内での農薬の残留基準値は、衛生規準 SanPin1.2.3685-21「人体に対する環境因子の安全性及び（又は）無害性を確保するための衛生基準と要件」の第 9 章の表 9.1 で規定されている。この表では、EAEU 統一基準と同様に、各有効成分の許容 1 日摂取量（ADD）、土壌・水源・作業環境・大気中許容濃度（MAC）、及び作物/製品中許容限度（MPL）が規定されている。この基準には EAEU 統一基準が取り込まれているが、EAEU 統一基準では設定されていない農薬／農畜産物の組合せに対する残留基準値が追加されている。また、EAEU 統一基準では取り上げられていない農薬に対する残留基準値も記載されている（設定されている農薬数は、EAEU 統一基準では 573 種類だが、ロシア基準では 627 種類である）。なお、本衛生基準は 2021 年 3 月 1 日に発効し、2027 年 3 月 1 日まで効力を有する。

ロシア連邦食品品質安全法 2000 N29-FZ（最終改定：2020 年 7 月 13 日）
第 3 条 食品、材料、物品の流通について
1. 流通するのは、ロシア連邦の法律に従って定められた要件に適合する食材、材料、製品であり、当該要件への適合性の確認に合格したものである。

2. 以下の食品、材料、製品の流通は禁止されている:

・有害であるもの、及び(又は)官能指標が標準を満たしていないもの。
・提供された情報に準拠しないもの、ロシア連邦の法律に従って設定された値に適合しない量の規制物質を含むもの、及び(又は)食品の製造過程で形成された、又は添加(導入)された物体、粒子、物質及び生物(汚染物質)を含み、その存在が人間及び将来の世代に有害な影響を与える可能性があり、その情報が消費者に提供されていないもの、及び(又は)食品、材料、製品に有効期限がないもの(有効期限の設定が義務付けられているもの)、又は有効期限が切れているもの、及び(又は)その指標がロシア連邦の法律、規格、標準化に関する文書、技術文書に従って設定された要件を満たしていないもの。
・不純物の混入が確認されたもの。
・トレーサビリティが確認できないもの。
・ロシア連邦の法律で規定された食品に関する情報を含むラベルがないもの、又はそのような情報がないもの。
・出荷書類がないもの。

3. 本条第 2 項第 2 号及び第 3 号に規定される食品、材料及び製品は、危険であるとみなされ、ロシア連邦政府が定める場合に、検査を実施することなく処分又は破棄される。

4. 本条第 2 項第 4 号から第 7 号に規定される食品、材料、製品は、品質不良と認められ、ロシア連邦政府が定める手続により、専門家による検査、処分又は破棄の対象となる。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.基準値なし

ロシア国内法において、残留基準値未設定の場合の取扱いに関する規定、又は一律基準に関する規定は確認できなかった。

しかし、前述の EAEU 統一基準第 3 条(18)には、輸入食品中の農薬残留物に関して、「農薬の有効成分残留に関する衛生指針(最大許容限度)が特定の食品種類に対して存在しない、及び／又はその有効成分の残留を測定するための承認された分析方法が存在しない場合、当該食品をこの製剤で処理可能な作物のリストに含めることは禁止される。」との規定がある。すなわち、残留基準値や公定分析法が定められていない農薬で作物を処理することは認められていないということである。したがって、このような農薬の残留物は、承認済みの農薬を使用している限り検出されないはずであり、原理的には(「公定分析法未確立」と「不検出」とで整合性は取れないが)「不検出」が適用されるものと理解できる。

なお、残留農薬に関して米国国際貿易委員会が発表している調査レポート[74]では、ロシアはポジティブリスト制度を採用しているとしている。

また、ロシアは EU、チリ、南アフリカ連邦などと農作物輸入に関して覚書を締結しているが、この中では残留基準値未設定の場合の取扱いについて言及されている。

さらに、ロシアと EU との間で締結された「EU からロシアに輸出する人消費用作物の残留農薬・硝酸塩・亜硝酸塩に係る安全性に関する覚書」[75]では、EU からのある輸入品目に関してロシアの残留基準値が未設定の場合に、以下の優先順位で残留限度値を適用することが確認されている。

1) 当該品目の作物クラス（CODEX の定義による）内の、最も類似した作物のロシア残留基準値を適用する
2) CODEX 規格を適用する
3) 原産国の残留基準値を適用する

EU からロシアに輸出する人消費用作物の残留農薬・硝酸塩・亜硝酸塩に係る安全性に関する覚書

4. ロシア側は、ロシアの法令において、ある特定の製品について残留農薬、硝酸塩及び亜硝酸塩の残留基準値（MRL）が規定されていない場合、同じ商品群（CODEX による定義）に含まれる最も類似した製品の残留基準値が適用されること、また、商品群の残留基準値がない場合は CODEX の残留基準値が適用されることを確認する。CODEX の残留基準値がない場合は、原産国の残留基準値が適用される。

アットグローバル仮訳

3.不検出

3.1.不検出の規定

ロシア国内法において、不検出の規定を確認できなかった。ただし、不検出に関して以下のように考察できる。

CU の技術規則 TR CU 021/2011（2021 改定版）の附属書 3「食品の衛生基準」では、農薬では HCH（BHC）、DDT、2,4-D、ヘキサクロロベンゼン、有機水銀系殺虫剤を対象として各種食品中の許容濃度を規定しているが、各種食品のうち穀類・穀粉・ベーカリー製品に対して、2,4-D と有機水銀系殺虫剤は「（測定法の検出限界以内にあることは）許容されない」と規定されている。また、これらの農薬は妊婦・授乳婦向け又は乳児向けの一部の加工食品に関しても「許容されない」（但し書きは付いていない）と規定されている。

[74] 米国国際貿易委員会「Global Economic Impact of Missing and Low Pesticide Maximum Residue Levels, Vol. 1」（https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2020/er0730ll1615.htm、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[75] 欧州連合「EU からロシアに輸出する人消費用作物の残留農薬・硝酸塩・亜硝酸塩に係る安全性に関する覚書」（https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/ia_eu-ru_sps-req_mou_food-plant_2008.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

また、小児栄養食品製造用の原材料生産における使用禁止農薬として、Disulfoton、Fensulphothion、Fentin、Haloxyfop、Heptachlor、Hexachlorobenzene、Nitrophen、Omethoate、Terbufos、Aldrin and dieldrin、Andrin が挙げられている。これらについては、原材料中の許容濃度が規定されていないが、使用禁止であることから、「許容されない」と考えられる。

食品／原材料中に「許容されない」これらの農薬には、「不検出」が適用されるものと考えられる。

また、上記「2.1.基準値なし」で述べたように、残留基準値未設定又は公定分析法未確立の農薬／産品の組合せにも（「公定分析法未確立」と「不検出」とで整合性は取れないが）「不検出」が適用されるものと理解できる。

3.2.不検出の定義

調査した範囲では「不検出」の定義を確認できなかった。とはいえ、上記の技術規則 TR CU 021/2011 では 2,4-D 及び有機水銀系殺虫剤の許容濃度に関して「（測定法の検出限界以上にあることは）許容されない」と規定されており、「不検出」が適用されると考えられる。この場合の「不検出」とは「分析化学的に検出されないこと」と理解してよいと考えられる。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

ロシア国内法において、試験法に関する規定を確認できなかった。活性成分（一部を除く）の分析方法は EAEU 統一基準の附属書 15.2 に示されているが、測定の対象部位は示されていない。

CODEX

1.概要

CODEX における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 13：CODEX における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	なし
残留基準値一覧表	CODEX 委員会ウェブサイト『CODEX ALIMENTARIUS INTERNATIONAL FOOD STANDARDS』内「Pesticide index」[76]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	CODEX 委員会ウェブサイト『CODEX ALIMENTARIUS INTERNATIONAL FOOD STANDARDS』内「Contaminants」[77]の「CXS 193-1995」
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	なし
残留基準値未設定時の規定	なし
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

CODEX で採択されている農薬の残留基準値は、FAO/WHO 合同残留農薬会議（JMPR）の推奨する最大残留レベルを CODEX 残留農薬部会（CCPR）で審議・採択し、CODEX 規格委員会（CAC）で最終的に CODEX 農薬残留基準値（CXL）として採択したものである。この基準値は、CODEX 委員会ウェブサイト内の「Codex Pesticides Residues in Food Online Database」に掲載されている。また、鉛及びヒ素の残留基準値は、CODEX 食品汚染物質部会（CCCF）で審議・採択し、CODEX 規格委員会（CAC）で「食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する CODEX 一般規格　CODEX STAN 193-1995」として採択された。この基準値は CODEX 委員会ウェブサイト内「Contaminants」の「（CXS 193-1995）」の 11 ページで確認できる。

CODEX の残留基準値を設定する手順[78] [79]は以下のとおりである。この手順は、CODEX 加盟国メンバー又はオブザーバーが、ある農薬を JMPR の評価対象としてノミネートすることによって開始

[76] CODEX 委員会「Pesticide index」（https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[77] CODEX 委員会「Contaminants」（https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/contaminants/en/、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[78] 国連食糧農業機関（FAO）「Codex Alimentarius Commission Procedural Manual」（https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc5042en、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[79] 世界貿易機関（WTO）「CODEX PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT OF MAXIMUM RESIDUE LIMITS FOR PESTICIDES」（https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_oct16_e/s2_gracia_brisco.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

され、以下の 8 ステップ、又は条件が整えば簡略化した 5 ステップ（step 5～7 を省略）で進められる。

step 1：CCPR において優先評価農薬を選定する
step 2：WHO 専門家による毒性評価及び FAO 専門家による残留評価を行う。これらをもとにして、JMPR が残留基準値原案（proposed draft MRL）を策定し、CCPR に提示する
step 3：メンバーに残留基準値原案を提示してコメントを求める
step 4：CCPR において残留基準値原案を審議、採択し、CAC に提起する
step 5：CAC において残留基準値原案を審議し、残留基準値原案を残留基準値案として採択する
step 6：メンバーに残留基準値案を提示しコメントを求める
step 7：CCPR において残留基準値案を審議、採択し、CAC に提起する
step 8：CAC において残留基準値案を審議し、残留基準値案を CODEX 農薬最大残留基準値（CXL）として採択する

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.規定なし

CODEX には、残留基準値を設定できない場合の対応として何らかのデフォルト値を設定するという規定はない。なお、オーストラリアの法人化された連邦政府機関（Corporate Commonwealth entity）[80]や業界団体[81]が作成した資料には、CODEX の CXL が設定されていない場合は「zero tolerance（有害物質の検出ゼロ）」と記載されているが、その根拠は不明である。

3.不検出

3.1.不検出の規定

CODEX について、調査した範囲では、残留農薬の基準値に「不検出」又は「0」を設定している項目は、確認できなかった。

国連食糧農業機関の「残留基準値の推定及び一日摂取量の計算のための残留農薬評価に関する研修マニュアル」[82]によると、CODEX において採択する MRL は、JMPR が推奨する最大残留

[80] 穀物調査開発機構（GRDC）「残留化学物質と残留基準値（MRL）-影響、理解、潜在的な貿易問題」（https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2020/02/chemical-residues-and-maximum-residue-limits-mrls-impact,-understanding-and-potential-trade-issues、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
[81] Citrus Australia「Citrus Export MRLs September 2022」（https://citrusaustralia.com.au/wp-content/uploads/edd/2022/09/Citrus-MRLs-updated-September-2022.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
[82] 国連食糧農業機関（FAO）「Evaluation of Pesticide Residues for Estimation of Maximum Residue Levels and Calculation of Dietary Intake. Training Manual」（https://www.fao.org/documents/card/en?details=47fd44e5-1b93-43c2-83fd-6aa9bd6f3b46%2f、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

レベルを CODEX 残留農薬部会（CCPR）で審議・採択し、CODEX 規格委員会（CAC）で最終的に CODEX 農薬最大残留基準値（CXL）として採択する。JMPR が、推奨する最大残留レベルを「0」とすることはなく、作物残留試験で検出されなかった残留農薬（non-detected residues）については、当該農薬の定量下限値を最大残留レベルとして推奨することとされている。これを審議する際は、作物中に定量下限濃度で当該農薬が残留していると仮定して摂取量を算出し、リスク評価を行う。その結果、摂取量が ADI を超えていなければ、CXL として「0」ではなく定量下限値が採択される。ADI を超えている場合は、農薬の異なる使用条件を適用して計算し、その上でなお ADI を超えていれば、提案された残留基準値は撤回される。このことから、CXL に「0」という設定はないと考えられる。

3.2.不検出の定義

CODEX の各文書において、「検出限界」及び「定量下限」の定義は記載されているが、「不検出」の定義は記載されていない。

前述のように、JMPR では「作物残留試験で検出されなかった残留農薬（non-detected residues）については、当該農薬の定量下限値を最大残留レベルとして推奨すること」とされているが、ここでいう「検出されなかった」とは、規制／基準上の意味ではなく、分析化学的に「検出下限未満だった」ことを意味するものと考えられる。なお、JMPR の評価用に提出する残留試験データに関する FAO のマニュアル[83]では、分析方法に関して提出する情報として、「原理だけでなく、定量限界と検出限界及びこれらの導出方法を含めた分析方法全体の詳細を含めること」とされている。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

CODEX の「食品及び飼料中の残留農薬分析法の性能基準に関するガイドライン（CXG 90-2017）」[84]及び「残留農薬分析における優良試験所規範に関するガイドライン（CXG 40-1993）」[85]では、「検出限界」について以下のように定義されている。これは分析化学で一般的に用いられている定義と同様である。

なお、残留農薬分析法の性能基準に関するガイドライン（CXG 90-2017）には、検出限界について、定義のほかに「定量化には有用ではないが、一部の分析者は、分析物濃度が推定できないような低濃度域での分析物の存在を推測するために検出限界（LOD）（S/N=3）を算出することもある」との記述しかない。このことから、CODEX において、「検出限界」は「定量限界」ほど重要視されていないものと思われる。

---

[83] 国連食糧農業機関（FAO）「食品及び飼料中の最大残留レベルを推定するための残留農薬データの提出と評価」（https://www.fao.org/publications/card/en/c/3829b88a-c721-434f-92c1-08e1675e8141/、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[84] CODEX 委員会「食品及び飼料中の残留農薬分析法の性能基準に関するガイドライン（CXG90-2017）」（https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[85] CODEX 委員会「残留農薬分析における優良試験所規範に関するガイドライン（CXG40-1993）」（https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/、最終アクセス日：2023 年 8 月 21 日）

食品及び飼料中の残留農薬分析法の性能基準に関するガイドライン（CXG 90-2017）
検出限界（LOD）：試料中で検出可能な（ただし、定量できない）分析物の最低濃度又は質量。実際には通常、平均シグナル／ノイズが 3 であるときの分析物濃度である。

定量限界（LOQ）：定量可能な分析対象物の最小濃度。一般的には、規定の試験条件下で、許容できる精度（precision）（併行精度（repeatability））と真度（accuracy）で決定できる、試験試料中の分析対象物の最小濃度と定義される。本文書の範囲では、通常、平均シグナル／ノイズが 10 であるときの分析対象物濃度を指す。

残留農薬分析における優良試験所規範に関するガイドライン（CXG 40-1993）
検出限界（LD）
分析物を同定できる最小濃度。一般的には、ブランク試料中の濃度よりも高い濃度で分析対象物が存在することを、既定の確率で測定可能な、試験試料中の分析対象物の最小濃度と定義される。IUPAC 及び ISO は LD という略語を推奨している。

定量限界（LOQ）
定量可能な分析対象物の最小濃度。一般的には、規定の試験条件下で許容できる精度（precision）（併行精度（repeatability））及び真度（accuracy）で決定できる、試験試料中の分析対象物の最小濃度と定義される。

アットグローバル仮訳

4.2.事務局への問い合わせ

CODEX の残留基準値調査時に、食品中の残留農薬オンラインデータベース上で農薬「クロルデン」の残留基準値が表示されないという不具合を発見したため、この不具合について CODEX 事務局へ報告を行った。2024 年 1 月時点で、この不具合は解消されていない。ただし、ある産品について「クロルデン」の残留基準値を確認したい場合、「農薬名」ではなく「産品」で検索すると、「クロルデン」に対する残留基準値が設定されている場合はその値が表示される。

タイ王国

1.概要

タイにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 14:タイにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品法　B.E.2522(1979 年)(第 6 条)[86]
残留基準値一覧表	農産物・食品規格基準局ウェブサイト「農業規格検索サービス」内「TAS.9002-2559」及び「TAS.9003-2547」[87]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	食品医薬品局ウェブサイト「保健省告示」内「保健省告示第 414 号『汚染物質を含む食品の規格』」[88] [89]
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	優先順位 1:CODEX 規格 優先順位 2:特例一律基準 優先順位 3:一律基準(0.01ppm)
「不検出」規定	保健省告示第 387 号及び第 419 号第 4 項[90] [91]
「不検出」物質一覧表	食品医薬品局ウェブサイト「保健省告示」内「保健省告示第 387 号「残留有害物質を含有する食品」[附表 1]「1992 年危険物質法及び 2008 年改正版に基づく第 4 種危険物質」[92]

タイでは、食品法第 6 条の「保健大臣は食品を管理するために、食品の品質や基準に関する規定を制定することができる」との規定に基づき、保健省告示第 387 号「残留有害物質を含有する食

[86] 食品医薬品局「食品法　B.E.2522」(https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/food-act-be2522、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[87] 農産物・食品規格基準局「農業規格検索サービス」(https://www.acfs.go.th/#/standard-commodity/search、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[88] 食品医薬品局「保健省告示第 414 号」(https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/announcement-of-the-ministry-of-public-health-1?ppp=20&page=1&kw=、最終アクセス日:2023 年 11 月 25 日)
[89] JETRO「保健省告示　第 414 号仮和訳」(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/foods/law/health/14.pdf、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[90] 食品医薬品局「保健省告示　第 393 号」(https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=509410072577843200&name=P393.PDF、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[91] 食品医薬品局「保健省告示　第 419 号」(https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=509430512897630208&name=P419.pdf、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
JETRO「保健省告示　第 419 号仮和訳」(https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH419.pdf、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[92] 食品医薬品局「保健省告示第 387 号」(https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/announcement-of-the-ministry-of-public-health-1?ppp=50&kw=&page=2、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

品」[93]、その追補である保健省告示第 393 号「残留有害物質を含有する食品（第 2 版）」[90] 及び保健省告示　第 419 号「残留有害物質を含有する食品（第 3 版）」[91] において残留農薬を規制している。鉛及びヒ素の基準値は、保健省告示第 414 号「汚染物質を含む食品の規格」により規制されている。また、有害物質法[94]第 18 条で製造・輸出入・所持が禁止されている農薬は、残留農薬の「不検出」が規定されている。「不検出」が規定されている農薬以外の農薬は、①タイ国設定の残留基準値/外因性最大残留基準値、②CODEX 残留基準値、③特例一律基準（一部の農薬につ対しては、すべての植物由来産品に対する各農薬の基準値として、④の一律基準以外の値が設定されている）、④一律基準 0.01ppm が適用される。

食品法
第 6 条　食品を管理するために、大臣は以下に関して政府官報に掲載する権限を与えられるものとする。
（1）　管理食品を規定すること。
（2）　管理食品について、販売用に生産されたもの、輸入されるもの、又は販売されているものの名称、種類・種別、又は性質に応じて、及び販売の原則、条件及び方法を含めた品質又は基準を規定すること。
（3）　（1）に規定された管理食品以外の食品について、販売の原則、条件及び方法と共に、又はこれらを含まない品質又は基準を規定するかどうかを含めて規定することができる。
……
（9）　食品のサンプル採取、差押さえ、押収、及び分析的検査の原則的な条件及び方法を、参照文書を含めて規定すること。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.（1）CODEX 規格（2）特例一律基準（[DL]）（3）一律基準（0.01ppm）

保健省告示第 387 号及び第 419 号では、有害物質法において第 4 種有害物質に指定されている農薬（附表 1：農薬以外の関連一般化学品も含む全 87 物質－製造、輸出入、所持が禁止）については、「不検出」[95]、その他の農薬は所定の基準値を超えないことが規定されている。

基準値は以下の優先順で適用される。

93 食品医薬品局「保健省告示　第 387 号」
（https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=5094012565157396 48&name=P387.PDF、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
Jetro「保健省告示　第 387 号仮和訳」
（https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH387.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
94 食品医薬品局「有害物質法　B.E.2535 及び関連法」
（https://hazard.fda.moph.go.th/laww/category/lawsub1、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
95　タイ政府の Unofficial Translation では、農薬を「含有してはならない（shall not contain）」としているが、JETRO の仮訳は農薬が「検出されない」としており、またタイ語原文のツールによる和訳/英訳（Google、エキサイトなど）も「検出されない」の意であるため、「不検出」とした。

1) 本告示附表 2 に設定されている残留基準値、附表 4 に設定されている外因性最大残留基準値（EMRL：Extraneous Maximum Residue Limit）
2) 附表 2 に残留基準値が設定されていない場合、CODEX 残留基準値
3) 1)、2)に該当しない場合、附表 3 に定められている一律基準（附表 3 には、17 種の農薬について、すべての植物由来産品に対する各農薬の基準値が定められている。基準値は、下記 4）で定める 0.01ppm 以外の値であり、「不検出」～0.1ppm が設定されている。残留基準値一覧表では該当する基準値の欄に[DL]と記載している。）
4) 1）～3）のいずれにも該当しない場合は、一律基準 0.01ppm

保健省告示　第 387 号「残留有害物質を含有する食品」
及び保健省告示　第 419 号「残留有害物質を含有する食品（第 3 版）」
第 4 項　残留有害物質を含有する食品の基準を設定し、本告示付属文書 1 仏歴 2535 年（1992 年）有害物質法に基づく第 4 種農業有害物質が検出されることを禁じる。その他の農業有害物質は以下のとおりとする。
（1） 本告示付属文書 2 で定める残留有害物質の最大値（Maximum Residue Limit：MRL）を超えてはならない。
（2） 本告示付属文書 2 以外の残留有害物質の最大値（Maximum Residue Limit：MRL）は、CODEX 委員会（Codex Alimentarius commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme）が定める規定を超えてはならない。
（3） （1）及び（2）以外の場合、植物及び動物の残留有害物質はデフォルト値（Default Limit）である 0.01mg/kg を超えてはならない。ただし、本告示付属文書 3 にデフォルト値（Default Limit）が定められた植物は除く。
（4） 本告示添付資料 4 で定める避けることができない原因による混入による残留有害物質の上限値（Extraneous Maximum Residue Limit：EMRL）を超えてはならない。

第 5 項　学術的な分析検査手法は、本告示附属書の附表 5 に従うものとする。

JETRO 仮訳

3.不検出

3.1.不検出の規定

保健省告示第 387 号の附表 1 で第 4 種危険物に指定されている農薬については「不検出」が規定されている。また、本告示の附表 3 に、残留基準値が未設定の場合に適用される一律基準の特例（すなわち 0.01ppm 以外の基準値）が規定されているが、この中で、オメトエート（omethoate）は、「不検出」と規定されている。なお、残留基準値が設定されている農薬/産品の組合せについては、すべて「0」以外の数値として設定されている。

3.2.不検出の定義

「不検出」についての定義は、法令には規定されていない。ただし、保健省告示第 419 号「残留有害物質を含有する食品（第 3 版）」第 3 条により保健省告示第 387 号の附表 1 に追加されたクロ

ルピリホス、パラコート及びこれらの類縁体計 5 種類の物質については、試験法として備えるべき最低限の検出限界が設定されており、かつ検出された場合は設定された検出限界値未満でなければならないと規定されている。これは、例えば検出限界が、試験法として備えるべき検出限界よりも極めて低い分析法を用いた場合に、「不検出」が適用されるこれら 5 種類の残留農薬が検出されたとしても、修正告示に設定された検出限界値を下回っていれば問題はないものと理解される。なお、ここでの「検出限界」は、特段の定義はなく、また文脈からも、通常の分析化学で用いる「検出限界」を意味していると考えられる。したがって、少なくともこれら 5 種類の農薬については、「不検出」は検出限界未満を意味すると考えてよいと思われる。その他の農薬についても、「不検出」は検出限界未満を指すと類推されるが、明確な規定はない。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

試験法としてタイ国が具体的に指定するものはない。保健省告示第 419 号の附属書 5 に、残留農薬の試験法に関して、「基準に関係する国家機関若しくは国際機関、又は国際的に認められたマニュアル若しくは出版物により公表された方法」か、又は、「試験法性能に関して、国際的なガイドラインに基づいたバリデーションが行われ、その結果が ISO に準拠して文書化された試験法」のいずれかを用いると規定されている。具体的な試験法の例示はされていない。

検出限界は、前述のようにクロルピリホス、パラコート及びこれらの類縁体計 5 種類の物質については、試験法として備えるべき最低限の検出限界が下表のように設定されている。他の物質については不明である。

表 15:クロルピリホス等の検出限界

食品中の残留農薬	食品分類	検出限界（LOD）（ppm）
クロルピリホス（Chlorpyrifos）	生鮮果実及び野菜、その他の野菜	0.005
	穀物及び豆類	0.01
	肉、牛乳、卵	0.005
クロルピリホスメチル（chlorpyrifos-methyl）	生鮮果実及び野菜、その他の野菜	0.005
	穀物及び豆類	0.01
	肉、牛乳、卵	0.005
パラコート	生鮮果実及び野菜、その他の野菜	0.005

(paraquat) パラコートジクロリド (paraquat dichloride) パラコートジメチルサルフェート (paraquat[bis (methyl sulfate)])又はパラコートメトサルフェート (paraquat methosulfate)(同一物質)	穀物及び豆類	0.02
	肉、牛乳、卵	0.005

保健省告示 第 419 号「残留有害物質を含有する食品(第 3 版)」

附属書 5

農薬使用に起因する食品中の残留有害物質の分析検査方法は、以下のいずれかとする。

1. 基準に関係する国家機関若しくは国際機関、又は国際的に認められたマニュアル若しくは出版物により公表された方法。

2. 残留有害物質の分析検査方法は正確さと適切さ(performance characteristics)を備えているか妥当性確認(validation)を行う。妥当性確認は一般的に認知された国際的なガイドラインに基づき、共同研究(collaborative study)を行う試験所又は単一試験所(single laboratory validation)によって行う。文書化された結果は、最新版の ISO/IEC17025 品質システムに準拠し、検証可能なものである必要がある。

仏暦 2560 年第 387 号保健省告示「残留有害物質を含有する食品」付属文書第 1 リストの農薬使用による食品中の残留有害物質の学術的な分析検査方法は、本告示の付属文書で定める分析方法及び検出限界値(Limit of Detection:LOD)による検出限界の最低値での分析が可能な能力を有する試験所でなければならない。また検出される残留有害物質の量は本告示付属文書の表に定める規定値を下回らなければならない。

【表:上表参照】

JETRO 仮訳

アラブ首長国連邦（UAE）

1.概要

UAE における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 16：UAE における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	規格 UAE.S　MRL1:2019[96]
残留基準値一覧表	産業・先端技術省（MoIAT）ウェブサイト『規格ストア』内「UAE.S MRL1:2019」[96]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	産業・先端技術省（MoIAT）ウェブサイト『規格ストア』内「UAE.S GSO 193:2021」[97]
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	優先順位 1：CODEX 規格 優先順位 2：EU の基準 優先順位 3：一律基準（0.01ppm）
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

UAE では、農薬の残留基準値は、外因性最大残留基準値（EMRL）と共に、連邦標準化・計測庁（Emirates Authority for Standardization and Metrology：ESMA）が策定した規格 UAE.S MRL1:2019「農産品及び食品における農薬の最大残留限度（MRL）」に規定されている。この規格の第 3 項で、農産品・食品の分析結果について、残留基準値を超えないことと規定され、参照する残留基準値は①CODEX 規格、②EU の基準、③一律基準の 0.01ppm の優先順で適用される。

MRL を「不検出」とする設定はなく、したがって「不検出」の定義はない。

なお、世界貿易機関（WTO）の 2021 年 6 月 8 日付文書 G/TBT/2/Add.96/Rev.1[98]によると、UAE は「UAE の標準化機関としての ESMA の標準化・計量に関する責任はすべて MOIAT に移される」との通知を WTO に送っている。

---

[96] 産業・先端技術省規格ストア「UAE.S　MRL1：2019」（https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[97] 産業・先端技術省規格ストア「UAE.S GSO 193:2021」（https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[98] WTO「G/TBT/2/Add.96/Rev.1」（https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22G/TBT/2/Add.96%22%20OR%20@Symbol=%22G/TBT/2/Add.96/*%22&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.(1)CODEX 規格(2)EU の基準値(3)一律基準(0.01ppm)

UAE.S MRL1:2019 では農薬に対する残留基準値として具体的な数値が設定されておらず、UAE.S MRL1:2019 第 3 項で、参照する残留基準値として以下のとおり定められている。

(1) CODEX が設定した残留基準値
(2) CODEX 規格で設定されていない場合は EU が設定した残留基準値
(3) 上記のいずれにも設定されていない場合は一律基準 0.01ppm

なお、UAE は、湾岸協力理事会(GCC)の加盟国であり、GCC の標準化推進機関である湾岸標準化機構(GSO)の策定した残留基準値統一規則が適用されるはずである。しかし、本規格において GSO 統一規則への言及はなく、その理由は不明である。

3.不検出

3.1.不検出の規定

CODEX 及び EU の設定した残留基準値はすべて数値で設定されており、「不検出」とする設定はない。UAE はこれらの基準を採用しており、また残留基準値未設定の場合は一律基準が適用されることから、UAE の残留基準には「不検出」設定はない。

3.2.不検出の定義

上記のとおり、UAE の残留基準値に「不検出」の設定はなく、したがって「不検出」の定義もない。

インド

1.概要

インドにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 17:インドにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品安全基準法 2006(FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006)(第 3 条、第 21 条)[99]
残留基準値一覧表	インド食品安全基準局(FSSAI)ウェブサイト『インド食品安全基準(汚染物質、毒物及び残留物)規則 2011』[100]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	同上
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	一律基準(0.01ppm)
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

インドでは、食品安全基準法第 21 条において、「食品(article of food)は、残留農薬を規則で定める許容限度を超えて含有してはならない」と規定している。第 3 条で、食品(food)の性質や品質が、人の健康を害するほどに影響を受けているものは「安全でない食品(unsafe food)」と定義し、その原因の一つに、規則で定められた量を超えて農薬やその他の汚染物質を含有することを挙げている。また、第 25 条、第 26 条で、輸入業者及び食品事業者は「安全ではない食品」を輸入・製造・貯蔵・販売・流通してはならないと規定し、第 27 条で、それぞれの事業者の責任を明確化している。

農薬の残留基準値は、インド食品安全基準(汚染物質、毒物及び残留物)規則において、超えてはならない値として定められている。なお、この規則では、殺虫剤(insecticide)という用語が用いられている。その定義は殺虫剤法[101]で定められている定義が採用されている。ただし、説明的な文言ではなく、殺虫剤法の別表に掲げる物質として定義されている。別表の物質には、いわゆる殺虫剤のほかにも除草剤や殺菌剤等が含まれており、一般的な意味での農薬とみなしてよいと考えられる。

[99] インド食品安全基準局「食品安全基準法」(https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-act-2006.php、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[100] インド食品安全基準局「食品安全基準(汚染物質、毒物及び残留物)規則 2011」(https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[101] 司法・公正省「殺虫剤法 1968」(https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1551?sam_handle=123456789/1362、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

残留基準値を「不検出」又は「0」とする例はなく、したがって「不検出」は定義されていない。残留基準値未設定の農薬については一律基準の 0.01ppm が適用される。

食品安全基準法 2006

第 3 条　定義

(1)　本法律において、文脈上別段の定めがない限り、以下を定義とする。

（zz）「安全でない食品」とは、その性質、物質又は品質が、健康を害するような影響を受ける食品をいう。

……

（xii）農薬及びその他の汚染物質が、規則で指定された量を超えて含有されていることによる。

第 21 条　残留農薬、残留動物用医薬品、残留抗生物質及び微生物数

(1)　いかなる食品も、殺虫剤、残留農薬、残留動物用医薬品、残留抗生物質、残留溶剤、薬理活性物質及び微生物数を、規則で定める許容限度を超えて含有してはならない。

(2)　殺虫剤は、1968 年殺虫剤法(46-1968)に基づき登録・承認された燻蒸剤を除き、食品に直接使用してはならない。

説明-本節の目的上

(1)「残留農薬」とは、農薬の使用に起因して食品に含有される特定物質を意味し、変換生成物、代謝物、反応生成物及び不純物などの毒性学的に重要であるとみなされる農薬の誘導体を含み、環境から食品に混入する残留物も含まれる。

(2)「動物用医薬品残留物」には、動物由来製品の可食部に含まれる親化合物又は代謝産物、又はその両方、及び当該動物用医薬品に関連した不純物の残留物を含む。

第 5 章　輸入に関する規定

第 25 条　食品の輸入はすべて本法律の対象

(1)　何人も、以下をインドに輸入してはならない。

(i)　安全でない食品、不当表示された食品、規格外の食品、又は外因性物質を含む食品。

第 6 章　食品安全に関する特別な責任

第 26 条　食品事業者の責任

(1)　食品事業者は、その管理下にある事業において、食品の製造、加工、輸入、流通及び販売のすべての段階において、食品が本法律及びこれに基づく規則及び規制の要件を満たすようにしなければならない。

(2)　食品事業者は、自ら又はその代理の者により、以下の食品を製造、貯蔵、販売又は流通させてはならない。

(i)　安全でない食品。

……

第 27 条　製造業者、包装業者、卸売業者、流通業者及び販売業者の責任

（略）

インド食品安全基準（汚染物質、毒物及び残留物）規則 2011
2.3：残留物
2.3.1. 殺虫剤の使用制限
（1） 「殺虫剤」という用語は、1968 年殺虫剤法（46－1968）において付与された意味をもつ。
（2） （3）の規定に従い、殺虫剤を食品に直接使用してはならない。ただし、1968 年殺虫剤法（46－1968）第 5 項に基づき設立された登録委員会により、食品に使用するよう登録・推奨された燻蒸剤については、本規則のいかなる規定も適用されない。
（3） 表の（2）欄に規定する殺虫剤は、同表の（3）欄に規定する食品について、（4）欄に規定する残留基準値（MRL）を超えてはならない。

注：MRL が定められていない農薬については、0.01mg/kg の許容限度が適用される。

殺虫剤法 1968
第 3 条 定義
本法律において、文脈上別段の定めがない限り。
……
（e） 「殺虫剤」とは
（i） 別表に規定する物質
（ii） 中央政府が理事会と協議の上、官報の通知により、随時別表に含めることができるその他の物質（殺菌剤及び除草剤を含む）
（iii） そのような物質を 1 つ以上含む製剤

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.一律基準（0.01ppm）

残留基準値未設定の農薬については一律基準の 0.01ppm が適用される（インド食品安全基準（汚染物質、毒物及び残留物）規則第 2.3.1 項の表の欄外注に記載）。

3.不検出

3.1.不検出の規定

インドの MRL はすべて数値で設定されており、「不検出」に相当する文言による規定はなく、また「0」とする例もない。

3.2.不検出の定義

不検出の定義はない。

アメリカ合衆国（米国）

1.概要

米国における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 18：米国における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	連邦食品・医薬品・化粧品法（Federal Food, Drug and Cosmetic Act：FFDCA）[102]
残留基準値一覧表	電子版連邦規則集（eCFR）ウェブサイト内「40 CFR Part 180 Subpart C – Specific Tolerances」[103]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	農作物には規制なし
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	不検出（ゼロトレランス規定）
「不検出」規定	連邦規則集 40 CFR § 180.5[104]
「不検出」物質一覧表	なし

米国における残留農薬規制の根拠は、連邦食品・医薬品・化粧品法（Federal Food, Drug and Cosmetic Act：FFDCA）の以下の記述に基づく。

1) 粗悪食品の州間取引は禁止する（21 USC331（a））
2) 有毒、不衛生等の成分を含有する食品は粗悪食品とみなす（21 USC342（a））
3) 安全ではない（unsafe）残留農薬が表面に存在又は内部に含有している場合は粗悪食品とみなす（21 USC342（a）（2）（B））
4) 食品中又は食品表面に残留する農薬は、例外を除き、安全ではないとみなす（21 USC346a（1））
5) 例外の要件：残留農薬に対するトレランスが有効であり、残留物量はトレランス（Tolerance）の範囲内である、又はトレランス要件の免除が有効である（21 USC346a（1）（A）（B））

[102] FDA「連邦食品・医薬品・化粧品法」（https://www.fda.gov/regulatory-information/laws-enforced-fda/federal-food-drug-and-cosmetic-act-fdc-act、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
[103] eCFR「40 CFR Part 180 Subpart C」（https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
[104] eCFR「40 CFR § 180.5 Zero tolerance」（https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-A、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

これをまとめると、「トレランスの範囲を超えて残留農薬を含有している食品は安全ではなく、粗悪食品とみなされ、州間取引は禁止される」ということになる。なお、州間取引（interstate commerce）とは、ある州とその州外との取引を意味する（21 USC 321（b））。

米国内で登録されている農薬については、ある産品との組合せに対して残留農薬基準（Tolerance：トレランス）が設定されている。トレランスに関する規則（設定、変更、取消し）は、環境保護庁（EPA）長官が申請又は自らの発意に基づき、制定する（21 USC346a（b）（1））。しかし、一部の農薬／産品の組合せに対してはトレランスが設定されておらず、これらについては、「ゼロトレランス」[104]が適用される。また米国内で登録されていない物質に対してはトレランスが設定されておらず、これらの農薬についてもゼロトレランスが適用される。

ゼロトレランスは、出荷時に未加工農産物中又はその表面に農薬化学物質が残存していないことを意味し、実質的に「不検出」である。「不検出」は法的に定義されていない。しかし、各種マニュアル等から、分析化学的な意味での「検出限界未満」を指すものと理解される。

米国では、EPA がトレランスの設定を行うが、食品医薬品局（FDA）がその取締りを担当している。残留農薬の分析には、FDA の「残留農薬分析マニュアル（Pesticide Analytical Manual）」[105]に掲載されている分析法を用いることが規則で規定されている。本マニュアルには一斉分析法、及び個別分析法が掲載されている。通常のルーチン分析には、本マニュアルに詳細が規定されている一斉分析法が用いられている。場合により個別分析法が用いられるが、これについては農薬の目次のみで、分析法の詳細は公表されていない。

検出限界値、定量限界値は明示されていない。

§ 331. Prohibited acts
The following acts and the causing thereof are prohibited:
（a） The introduction or delivery for introduction into interstate commerce of any food, drug, device, tobacco product, or cosmetic that is adulterated or misbranded.
§ 331. 禁止行為
以下の行為及びそのような行為を引き起こすことは禁止されている。

（a） 食品、医薬品、医療器具、タバコ製品又は化粧品で、粗悪品又は不当表示されているものを、州間取引に導入すること、又は導入するために流通させること。
……

§ 342. Adulterated food
A food shall be deemed to be adulterated–

[105] FDA「残留農薬分析マニュアル（Pesticide Analytical Manual）」（https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/pesticide-analytical-manual-pam、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

(a) Poisonous, insanitary, etc., ingredients

……

(2)

……

(B) if it bears or contains a pesticide chemical residue that is unsafe within the meaning of section 346a(a) of this title;

§342 不純物混入食品

食品は、以下の場合に粗悪品とみなされる。

(a) 有毒、不衛生等の成分

……

(2)

……

(B) 本タイトル第 346a 条(a)の意味において、安全でない残留農薬化学物質が表面に存在又は内部に含有されている場合。

§346a. Tolerances and exemptions for pesticide chemical residues

(a) Requirement for tolerance or exemption

(1) General rule

Except as provided in paragraph (2) or (3), any pesticide chemical residue in or on a food shall be deemed unsafe for the purpose of section 342(a)(2)(B) of this title unless–

(A) a tolerance for such pesticide chemical residue in or on such food is in effect under this section and the quantity of the residue is within the limits of the tolerance; or

(B) an exemption from the requirement of a tolerance is in effect under this section for the pesticide chemical residue.

For the purposes of this section, the term ″food″, when used as a noun without modification, shall mean a raw agricultural commodity or processed food.

§346a 残留農薬化学物質のトレランス(許容量)と免除

(a) トレランス又は免除の要件

(1) 一般規定

(2)又は(3)に規定する場合を除き、食品中又は食品上に残留する農薬化学物質は、本タイトル第 342 条(a)(2)(B)の目的上、以下のいずれかの条件に該当する場合を除いては、安全でないとみなされる。

(A) 当該食品中又は食品表面に残留する当該残留農薬化学物質に対するトレランスが本セクションに基づいて有効であり、かつ当該残留農薬化学物質の量がトレランスの範囲内である場合。又は、

(B) 本セクションに基づいて、残留農薬化学物質に対するトレランス要件の免除が有効である場合。

本セクションで、「食品」という用語は、修飾なしの名詞として使用される場合、生の農産物又は加工食品を意味するものとする。

§ 321. Definitions; generally

For the purposes of this chapter–

(a)(1) The term "State", except as used in the last sentence of section 372(a) of this title, means any State or Territory of the United States, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico.

(2) The term "Territory" means any Territory or possession of the United States, including the District of Columbia, and excluding the Commonwealth of Puerto Rico and the Canal Zone.

(b) The term "interstate commerce" means (1) commerce between any State or Territory and any place outside thereof, and (2) commerce within the District of Columbia or within any other Territory not organized with a legislative body.

……

(hh) The term "Administrator" means the Administrator of the United States Environmental Protection Agency.

§ 321. 定義:全般

本章の目的上

(a)(1) 「州」とは、本タイトル第 372 条(a)の最後の文で使用される場合を除き、米国の州又は準州、コロンビア特別区、及びプエルトリコ自治領を指す。

(2) 「準州」とは、コロンビア特別区を含み、プエルトリコ自治領及びパナマ運河地帯を除く、米国の領土又は領有地を指す。

(b) 「州間取引」とは、(1)いずれかの州又は準州とその外の場所との間の取引、及び(2)コロンビア特別区内又は立法機関を持たない他の準州内の取引を指す。

……

(hh) 「長官」とは、米国環境保護庁の長官を指す。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.不検出(ゼロトレランス規定)

米国内で登録されている農薬は、トレランスが免除されている場合を除き、何らかの産品との組合せに対してトレランスが設定されており、トレランスは必ず数値(ppm 単位)として設定されている。また、米国のトレランスには、「不検出」に相当する用語による規定はない。

ただし、以下「3.不検出」で説明しているように「ゼロトレランス」規定があり、さらに、トレランス未設定の農薬もある。これらの農薬の残留が検出された場合、規定に違反しているものとみなされるため、実質的には「未検出」を意味する。

3.不検出

3.1.不検出の規定

連邦規則集 40 CFR § 180.5 に「ゼロトレランス」規定がある。「ゼロトレランス」とは「出荷時に未加工農産物中又はその表面に農薬化学物質が残存していないこと」を意味し、実質的に「不検出」である。

ゼロトレランスは次の理由により設定される。(a)ある農薬の安全レベルが 2 つの温血動物種で確定されていない。(b)その農薬が、使用された試験動物の 1 種又は複数種の食餌に含まれた場合、その動物に発がん性があるか、又はその他の憂慮すべき生理学的影響がある。(c)その農薬は有毒であるが、通常、農産物に残留しないタイミングや方法で使用される。(d)取引に供される前に、適正農業規範に設定されている洗浄やブラッシングにより又は自然分解などによりその農薬の残留物が除去される。

ただし、「ゼロトレランス」が適用される農薬、農薬／産品の組合せは具体的には示されていない。実際は、ある農薬又は農薬／産品の組合せに対して「ゼロトレランス」を設定するというよりも、トレランスを設定しない、又は既設定のトレランスを撤廃して、トレランスが設定されていない状態とすることが「ゼロトレランス」設定に相当するものと思われる。

残留基準が設定されていない農薬に対して、日本では一律基準(0.01ppm)が適用される。しかし、米国では、トレランスが設定されていない農薬の場合、検出されれば違反となり、実質的に「不検出」が適用される。つまり、上述の「ゼロトレランス」の対象となる農薬／産品の組合せには、「不検出」が適用される。また、米国内で登録されていない農薬については、トレランスが設定されていないため、これら未登録農薬も「不検出」が適用される。

さらに、かつては使用されていたが、現在では使用が禁止されている農薬などもトレランスは設定されていない。しかし、食品には、環境に残留する農薬による汚染など、適正農業規範や製造慣行では回避できない汚染源からの農薬残留物が含有されている場合がある。これら回避不能な残留物のうち、トレランス未設定又はトレランス免除未規定のものに対し、FDA は「アクションレベル」[106] [107]を設定することがある。アクションレベルは、ある汚染物質が超えるべきではない勧告値である。アクションレベルには法的拘束力はないが、その他の要因も考慮した上で、ケースバイケースで行政措置を講じることもある。

表 19 に、本調査対象作物に対して設定されているアクションレベルを示した。

---

[106] FDA「残留農薬監視プログラムの質問と回答」(https://www.fda.gov/food/pesticides/pesticide-residue-monitoring-program-questions-and-answers、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

[107] FDA「産業界向けガイダンス:ヒト用食品および動物用飼料中の毒物または劇物に関するアクションレベル(Guidance for Industry: Action Levels for Poisonous or Deleterious Substances in Human Food and Animal Feed AUGUST 2000 Final)」(https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-action-levels-poisonous-or-deleterious-substances-human-food-and-animal-feed#aldr、最終アクセス日:2024 年 3 月 12 日)

表 19:いくつかの農薬／作物のアクションレベル

作物	アルドリン及びディルドリンの合計		BHC		クロルデン		DDT、TDE 及び DDE		ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド		リンデン	
コメ	0.02	*1	0.05	*1			0.5	*1	0.03		0.1	
りんご	0.03	*2	0.05		0.1	*1	0.1	*2				
かんきつ類		*3	0.05	*2	0.1	*2	0.1	*3	0.05	*1	0.5	*1
温州みかん		*3	0.05	*2	0.1	*2	0.1	*3	0.05	*1	0.5	*1
なし	0.03	*2	0.05		0.1		0.1	*2	0.05			
かき												
ぶどう	0.05	*4	0.05	*3	0.1	*3	0.05		0.05	*2	0.5	*2
いちご	0.05	*4	0.05	*3	0.1	*3	0.1	*4	0.05	*2	0.5	*2
もも	0.02		0.05	*4	0.1	*4	0.2	*5	0.05	*3		
メロン	0.1		0.05	*5	0.1		0.1		0.05			
茶												
かんしょ	0.1		0.05	*6	0.1		1				0.5	*3
ながいも		*5	0.05	*6		*5					0.5	*3
トマト	0.05		0.05		0.1		0.05					
たまねぎ	0.1	*6	0.05		0.1		0.2	*6				

アルドリン及びディルドリンの合計

*1 Cereal grains（except buckwheat, millet, teosinte, and wild rice）

*2 Pome Fruits（except crabapples and loquats）

*3「かんきつ類」としての指定なし; Oranges, Grapefruits, Lemons, Tangerines は個別指定有り: それぞれ 0.02

*4 Small fruits and berries

*5 ながいもとしての指定なし:Potatoes, Sweet potatoes は個別指定有り:それぞれ 0.1

*6 Bulb vegetables

BHC

*1 Cereal grains（except buckwheat, millet, teosinte, and wild rice）

*2 Citrus Fruits

*3 Small fruits and berries

*4 Stone fruits（except Chickasaw, 0.05 Damson, and Japanese plums）
*5 Cucurbit vegetables（except Balsam,0.05 pears, Chinese waxgourds, gherkins, gourds）
*6 Root and tuber vegetables

クロルデン

*1 Pome fruits（except crabapples and loquats）
*2 Citrus fruits
*3 Small fruits and berries（except cranberries, currants, elderberries, gooseberries, and olallie berries）
*4 Stone fruits（except, Chickasaw, Damson, and Japanese plums）
*5 ながいもとしての指定なし；Potatoes, Sweet potatoes は個別指定有り：それぞれ 0.1

DDT、TDE 及び DDE

*1 ″Cereal grains（except buckwheat, fresh sweetcorn, millet, popcorn, teosinte, and wild rice）″
*2 Pome fruits（except crabapples and loquats）
*3 Citrus fruits
*4 Small fruits and berries（except elderberries, grapes, and olallie berries）
*5 Stone fruits（except Chickasaw, Damson, and Japanese plums）
*6 Onions（dry bulb）

ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシ

*1 Citrus fruits
*2 Small fruits
*3 Stone fruits

リンデン

*1 Citrus fruits
*2 Small fruit
*3 Root vegetables

3.2.不検出の定義

CFR において、「不検出」は定義されていない。

しかし、FDA の「残留農薬分析マニュアル」第 1 巻の第 1 章には、「検出可能だが定量下限未満の残留物は、『トレース』として報告」すると記載されていることから、分析化学的な意味での「検出限界」未満を不検出と理解してよいと考えられる。このように理解すると、米国のトレランスにおける「ゼロ」又は「不検出」と、我が国の残留基準における「不検出」とは、明らかに定義が異なる。したがって、日本の残留基準では、「検出限界」を「適切な精確さをもって定量できることが確認された分析対象化合物の最低量又は濃度」[108]すなわち、分析化学でいう「定量下限」に相当する量又は濃度と定義しているため、日本において「不検出」であっても、米国の基準では「不検出」に該当しない場合があり得る点に注意する必要がある。

[108] 厚生労働省「平成 17 年 1 月 24 日付け食安発第 0124001 号　別紙 2」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0741&dataType=1&pageNo=12、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

なお、「残留農薬分析マニュアル」で定量限界（Limit of Quantitation：Lq）は、「ルーチンの条件下で作業をする行政の試験室で、所定の方法で定量でき、かつその同一性を確認できる残留物の最低レベル」と定義されている。

残留農薬分析マニュアル第 1 巻第 1 章（セクション 104-3）
Trace
Residues that are detectable by the method but present at less than the limit of quantitation are reported as “Trace.”
トレース（Trace）
ある分析法で検出可能だが定量下限未満の残留物は、『トレース』として報告される。

残留農薬分析マニュアル第 1 巻第 1 章（セクション 105-1）
105 A: DEFINITION
FDA defines limit of quantitation (Lq) as the lowest level of residue that can be quantitated by a given method and whose identity can be confirmed in regulatory laboratories operating under routine conditions. Levels less than the Lq are defined as trace.
When MRMs are used, a separate Lq applies to each residue determined by the method because each represents a different analytical situation.
105 A：定義
FDA は定量限界（Lq）を、ルーチンの条件下で運用される行政の検査室で、所定の方法で定量でき、かつその同一性を確認できる残留物の最低レベルと定義している。Lq 未満のレベルはトレースと定義される。
MRM（一斉試験法）が使用される場合、分析時の各残留物はそれぞれ異なる状況であるため、分析法によって決定された各残留物に個別の Lq が適用される。
アットグローバル仮訳

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

検出限界値は、分析する産品、分析対象の農薬及び分析法により当然異なるが、これらの組合せ（例えば、コメに残留する農薬 A を、ガスクロマトグラフを用いた一斉分析法により分析した場合）の検出限界値は、公表されていない。同様に、定量下限値も公表されていない。ただし、残留農薬モニタリングプログラムの年次報告書[109]によると、「FDA が行うある具体的な農薬の分析における残留物の測定下限は、一般的なトレランスのレベル（0.01 から 100ppm 超の範囲）をはるかに下回っている」と記載されている。分析対象農薬の大部分は、FDA のデフォルトの定量下限（LOQ）である 0.01ppm で定量可能であると記載されている。なお、通常の分析では、分析法検討時に算出された定量限界値が 0.01ppm 以下の場合は、デフォルトの 0.01ppm とするとされている。

[109] FDA「2020 年度残留農薬モニタリング報告書」（https://www.fda.gov/food/pesticides/pesticide-residue-monitoring-report-and-data-fy-2020、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

残留農薬の分析には、取締りを担当している FDA の「残留農薬分析マニュアル」に掲載されている分析法を用いることが、連邦規則集（40 CFR180.101）に規定されている。本マニュアルの第 1 巻に一斉分析法、第 2 巻に個別分析法が掲載されている。

通常のルーチンの分析には、効率が良く対象範囲が広い（特に農薬の使用履歴が不明の場合）ことから、一斉分析法が用いられている。一方、残留の可能性がある農薬が既知の場合や特に対象とする農薬が一斉分析法では判断できなかった場合には、個別分析法が用いられる。ただし、個別分析法は、現状では農薬の目次のみで、分析法の詳細は記載されていない。もともと個別分析法の大部分は、農薬登録の申請者が作成し EPA に提出したものであり、EPA にも個別分析法のウェブページがあるが、現在個別分析法の詳細は掲載されていない。

§ 180.101 Specific tolerances; general provisions.

……

（c） The analytical methods to be used for determining whether pesticide residues, including negligible residues, in or on raw agricultural commodities are in compliance with the tolerances established in this part 180 are identified among the methods contained or referenced in the Food and Drug Administration's "Pesticide Analytical Manual" which is available from the Food and Drug Administration, Department of Health, Education, and Welfare, 200 C Street SW., Washington, DC 20204.

第 180.101 条　特定の許容範囲：一般規定

……

（c） 未加工農産物中又は農産物表面の残留農薬（無視できる残留農薬も含む）が、このパート 180 で設定されたトレランスに適合しているかどうかを判定するために使用する分析法は、保険教育福祉省食品医薬品局（Food and Drug Administration, Department of Health, Education, and Welfare, 200 C Street SW., Washington, DC 20204）から入手可能な、食品医薬品局の「農薬分析マニュアル」に含まれる、又は参照される方法の中で特定される。

アットグローバル仮訳

シンガポール共和国

1.概要

シンガポールにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 20:シンガポールにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品販売法(第 13 条)[110]
残留基準値一覧表	シンガポール政府ウェブサイト『Singapore Statutes Online』内「食品規則第 30 条附表 9」[111]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	シンガポール政府ウェブサイト『Singapore Statutes Online』内「食品規則第 31 条附表 10」[112]
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	優先順位 1:CODEX 規格 優先順位 2:不検出
不検出規定	食品規則第 30 条(2)[113]

シンガポールにおける農薬残留基準値は、食品販売法第 13 条の「ある物質を、規則で許容された割合を超える割合で含有する食品を販売してはならない」との規定に基づいて、食品規則第 30 条の別表 9[111] 及び第 31 条別表表 10[112] で設定されている。残留基準値が未設定の場合は、CODEX 委員会の採択した残留基準値を超えてはならないとされている。さらに CODEX 規格でも残留基準値が設定されていない場合は、一律基準に関する規定もなく、輸入・販売等は不可である。

また、シンガポールの食品規則第 30 条(5)に複数農薬の残留についても規定があり、各農薬の残留レベルのそれぞれの残留基準値に対する比率の合計が 1 を超えてはならないとされている。

[110] シンガポール政府『Singapore Statutes Online』内「食品販売法」(https://sso.agc.gov.sg/Act/SFA1973?ValidDate=20210102&Timeline=Off&ProvIds=P1I%20P1I-#P1I%20P1I-、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[111] シンガポール政府「食品規則第 30 条附表 9」(https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc9-#Sc9-、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[112] シンガポール政府「食品規則第 31 条附表 10」(https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc10-#Sc10-、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[113] シンガポール政府『Singapore Statutes Online』内「食品規則第 30 条」(https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=pr30-#pr30-、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

さらに、植物管理法[114]においても、未加工果実・野菜の輸入の要件として、禁止農薬残留物又は規定レベルを超えるレベルでの残留農薬を含有しないことが規定されている。

食品販売法
許容割合を超える物質を含む食品
第 13 条
何人も、何らかの物質を、本法に基づいて制定された規則により許容された割合を超える割合で含むいかなる食品も販売してはならない。

食品規則
残留農薬
第 30 条
(1) 本規則において「農薬」とは、農業、牧畜、園芸、家庭用若しくは産業用として、真菌、細菌、ウイルス、昆虫、ダニ、軟体動物、線虫、植物若しくは動物の成長及び発達を制御、駆除若しくは予防するために、又はその他の関連した目的のために使用される、又は使用される可能性がある物質若しくは化合物を意味する。
(2) 何人も、別表 9 の第 3 欄に定める産品について、第 2 欄に定める割合で、第 1 欄に定めるものを除く残留農薬を含有する食品を、輸入、販売、宣伝、製造、委託又は配送してはならない。
(3) この規則に別途定めがない限り、食品に含まれる残留農薬は、当該農薬について、CODEX 委員会が採択した残留基準又は外因性最大残留基準値を超えてはならない。
(4) 残留農薬が許容されている食品を 1 つ以上含む加工食品又は混合食品は、その加工食品又は混合食品の調製に使用された農薬が残留している食品の量に対して、許容された量を超える残留農薬を含んではならない。
(5) 何人も、別表 9 に定められている複数の農薬の残留物を含む食品であって、存在する各農薬の量を、それぞれの農薬が単独で存在することが許される最大量で除して得られる割合の合計が 1 を超えない場合を除き、輸入、販売、宣伝、製造、委託又は配送してはならない。

植物管理法
無許可の未加工果実、野菜の輸入又は積替えの禁止
第 8 条
(1) ライセンス保持者は、以下の場合を除き、販売、供給、又は流通目的で未加工果実又は野菜を輸入してはならない。
……
(c) 積荷全体に、禁止農薬の残留物、又は規定レベルを超えるレベルの残留農薬又は有毒化学物質が含まれていない。
……
【注:シンガポールでは、輸入業者はライセンスが必要とされている】

アットグローバル仮訳

[114] シンガポール政府『Singapore Statutes Online』内「植物管理法」
(https://sso.agc.gov.sg/Act/CPA1993?WholeDoc=1、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.(1)CODEX 規格(2)不検出

食品規則第 30 条(3)で、残留基準値が別表 9 において設定されていない場合、「CODEX 委員会が採択した残留基準値又は外因性最大残留基準値を超えてはならない」と規定されている。

食品規則第 30 条別表 9 及び CODEX 規格に残留基準値が設定されていない場合については、一律基準を含め特に規定されていない。ただし、食品規則第 30 条(2)で「別表 9 に設定されている農薬であって、残留割合が残留基準値の範囲内である産品」以外を輸入・販売等してはならないと規定されていることから、残留基準値未設定の場合、輸入・販売等を行うことができないと理解され、したがって、残留基準値未設定の農薬に「不検出」が適用されるものと理解される。

3.不検出

3.1.不検出の規定

法及び規則に特定の農薬の残留基準を「不検出」と直接規定する条文はない。また、食品規則第 30 条別表 9 にも「不検出」と設定されている農薬はない。ただし、上記「2.1.(1)CODEX 規格(2)不検出」で述べたとおり、別表 9 及び CODEX 規格によって残留基準値が設定されていない農薬については輸入・販売等が不可であるため、「不検出」が適用されるものと理解される。

3.2.不検出の定義

食品販売法及び食品規則には「不検出」は定義されていない。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

試験法及び検出限界について、調査した範囲では言及されていなかった。

なお、行政の試験を担当している国立食品科学センター(National Centre for Food Science)も試験所としての認証を受けており、その認定証には、認証を受けた食品の残留農薬と試験法が記載されているが、試験法に関していずれも「in house method」と記載されている。このことから、公定試験法は規定されていないものと推察される。シンガポール食品庁(SFA)のウェブサイトでも残留農薬の食品検査サービスについて記載されているが試験法については詳述されていない[115]。

[115] シンガポール食品庁「食品検査サービス」
(https://www.sfa.gov.sg/food-information/food-testing-services/food-testing、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

ベトナム社会主義共和国

1.概要

ベトナムにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 21：ベトナムにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品安全法（第 5 条）[116]
残留基準値一覧表	保健省食品安全局ウェブサイト『法律』内「食品中の残留農薬の上限を規定する通達」（50/2016/TT-BYT）[117]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	食品安全研究所ウェブサイト『食品安全に関する国家技術規制』内「食品中の重金属汚染制限に関する国家技術規制」（QCVN 8-2:2011/BYT）[118]
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	なし（輸入を認めない）
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

ベトナムの食品安全法では、技術標準に不適合な食品や許容汚染限界値を超えて汚染されている食品の生産、取引は禁止されている。また、食品安全保障の一般的な条件として、相応する技術標準規定に応じ、残留農薬等に関する許容限度量に関する規定を遵守することが定められている。

残留農薬に関する基準は、「食品中の残留農薬の上限を規定する通達」（50/2016/TT-BYT）に規定されている。この残留基準値はおおむね CODEX 規格を採用しており、一部、ASEAN が設定した残留基準値を採用している。鉛及びヒ素に関する基準は、「食品中の重金属汚染制限に関する国家技術規制」（QCVN 8-2:2011/BYT）に規定されている。

---

[116] 法律図書館「食品安全法」（https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-an-toan-thuc-pham-2010-108074.aspx、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
Jetro「食品安全法　仮和訳」（https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/trade_05/pdfs/vn5D050_syokuhinanzenhou_houyaku.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[117] 法律図書館「50/2016/TT-BYT」（https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx、最終アクセス日：2024 年 3 月 13 日）

[118] 食品安全研究所「QCVN 8-2:2011/BYT」（http://www.fsi.org.vn/1016/van-ban-phap-ly/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-attp.html、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

食品安全法

……

第 5 条　禁止行為

(5)　生産、取引:

……

b)　相応する技術標準に不適合である食品。

……

d)　毒性のある物質を有する食品、毒物に汚染された食品、許容汚染限界値を超えた汚染にさらされている食品。

……

第 10 条　食品安全保障の一般的な条件

(1)　相応する技術標準規定に応じ、微小な病原体、残留農薬量、(獣医の投与する)動物用医薬の残留量、重金属類、汚染の原因となる物質、食品に含まれて人間の健康や生命を害する可能性を有するその他の化学物質に関する(許容)限度量に関する規定を遵守すること。

食品中の残留農薬の最大レベルを規定する通達(50/2016/TT-BYT)

第 3 条　食品中の残留農薬最大レベルの公布

食品中の残留農薬の最大レベルは、本通達に添付された附属書に規定されている。

食品安全法:JETRO 仮訳

通達(50/2016/TT-BYT):アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.なし(輸入を認めない)

残留基準値未設定の農薬／産品の組合せに関する記載はなく、一律基準に関する規定もない。

ただし、ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せに関して、どのような扱いとなるかをベトナム保健省に照会したところ「輸入を認めない」との回答であった。そのため、「品目別、国・地域等別の残留農薬基準値表」の該当する品目・農薬有効成分の組合せには、「輸入を認めない」と記載している。

3.不検出

3.1.不検出の規定

設定されている残留基準値はいずれも「0」以外の数値であり、「0」又は「不検出」とする設定例はない。ただし、JETRO の報告書[119]には、「通達で記載されていない農薬の残留は認められていな

[119] JETRO「ベトナムにおける加工食品の輸入制度(2019 年 3 月)」
(https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/02/c4428793fc13b7ae.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

い。残留が認められない、若しくは残留許容量を超えた物質が食品から発見された場合、法律に従って処分される」と記載されている。また、「2.1.　なし（輸入を認めない）」で説明したように、残留基準値が規定されていない品目／農薬有効成分の組合せに関しては、「輸入を認めない」とベトナム保健省が回答している。したがって、残留基準値未設定の場合は「不検出」と考えられる。

3.2.不検出の定義

「不検出」の定義、試験法及び検出限界に関する記述は、確認できなかった。

香港

1.概要

香港における残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 22:香港における農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	公衆衛生及び市政条例(公衆衛生及市政条例)第 55 条(1)[120] 食品中の残留農薬規則(食物内除害劑殘餘規例)第 4 条及び第 7 条[121]
残留基準値一覧表	香港特別行政区政府律政司ウェブサイト内『電子版香港法例』内「第 132CM 章　食品中の残留農薬規則」附表 1 及び附表 2[122]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	香港特別行政区政府律政司ウェブサイト内『電子版香港法例』内「第 132V 章　食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則」附表 2[123]
規定形式(ポジティブ／ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	食物環境衛生署署長によるリスク評価
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

香港において残留農薬は、「公衆衛生及び市政条例(公衆衛生及市政条例)」第 55 条(1)の規定に基づいて制定された「食品中の残留農薬規則(食物内除害劑殘餘規例)」により規制されている。残留農薬の規制はポジティブリスト制である。残留農薬を含有する産品は、「食品中の残留農薬規則」の附表に規定されている農薬／産品の組合せに対する残留基準値を超えない場合に、輸入・流通・販売してもよいと規定されている。鉛及びヒ素の残留基準値も、「公衆衛生及び市政条例」第 55 条(1)に基づいて制定された「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則」附表 2 に規定されている。

[120] 香港特別行政区政府律政司「公衆衛生及び市政条例」(https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132!en-zh-Hant-HK@2023-10-13T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402661076_001、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[121] 香港特別行政区政府律政司「第 132CM 章 食品中の残留農薬規則」(https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!zh-Hant-HK?xpid=ID_1438402689593_003&INDEX_CS=N、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[122] 香港特別行政区政府律政司「第 132CM 章 食品中の残留農薬規則　附表 1」(https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[123] 香港特別行政区政府律政司「第 132V 章食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則　附表第 2 部」(https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132V?xpid=ID_1438402695833_001、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

残留基準値が設定されていない農薬／産品の組合せに対する一律基準の規定はない。検出された場合は、リスク評価により健康に危害がないと判断された場合にのみ輸入・販売を行うことができる。

公衆衛生及び市政条例

第 55 条　食品及び医薬品等の組成の組成に関する規制

(1)　公衆衛生の利益に必要、公衆衛生に有益、又はその他の状況により公衆を保護することができると考える場合、当該当局は、以下のいずれかの目的のために必要な規制を行うことができる。

(a)　人が消費するための販売を目的とした食品、又は人が使用するための販売を目的とした医薬品、又はそのような食品若しくは医薬品クラスに、特定の物質又は特定のクラスの物質を添加又は抽出することを規定、禁止又は規制するため、又はそれらの食品若しくは医薬品を調合若しくは保存する際に、何らかの成分を材料として使用することを規定、禁止、又は規制するため、及び一般に、そのような食品若しくは医薬品の成分の組成又は菌類学的標準若しくは化学的標準を規制又は規定するため。

食品中の残留農薬規則

第 4 条　残留農薬含有食品の輸入・販売等

(1)　何人も、次の場合を除き、残留農薬を含む食品を人の消費のために輸入、引渡し、配送、製造又は販売してはならない。

(a)　その食品が、附表 1 の第 1 部第 4 列に規定される種類のものであり、かつ

(i)　残留農薬が、当該食品に関して第 1 部第 2 列に規定される農薬の残留物であり、

(ii)　当該食品中の残留農薬の濃度が、当該食品に対する第 1 部第 3 列に規定される残留農薬の残留基準値を超えない。

(b)　当該食品が、附表 1 の第 2 部第 4 列に規定される種類のものであり、かつ

(i)　残留農薬が、当該食品に対して第 2 部第 2 列に規定される農薬の残留物であり、

(ii)　当該食品中の残留農薬の濃度が、当該食品に関連して第 2 部第 3 列に規定されている残留農薬に設定された外因性最大残留基準値を超えないこと。

(c)　当該残留農薬が、適用免除農薬の残留物であること。

(d)　第 5 条の規定が当該食品に適用され、かつ、当該食品中の残留農薬濃度が、第 5 条に基づいて当該食品に適用される残留基準値又は外因性最大残留基準値を超えないこと。

(e)　第 6 条がその食品に適用され、かつ、当該食品中の残留農薬濃度が、第 6 条に基づいて当該食品に適用される総残留基準値又は総外因性最大残留基準値を超えないこと。

(f)　(2)項に列挙されるいずれかの条件に合致しており(ただし、(d)又は(e)項に該当する場合を除く)、かつ、第 7 条に規定されている要因を考慮した上で、その食品の消費が健康に危険又は有害でないこと。

(2)　(1)項(f)に規定される条件は、以下のとおりである。

(a)　食品が、附表 1 の第 1 部第 4 列又は附表 1 の第 2 部第 4 列に述べた説明に適合しない。又は

(b)　食品が、

(i)　附表 1 の第 1 部第 4 列又は第 2 部第 4 列に述べた説明に適合するが、残留農薬は、

食品に対して第 1 部第 2 列で規定された農薬の残留物ではない。又は
（ii）附表 1 の第 2 部第 4 列に述べた説明に適合するが、残留農薬は、食品に対して第 2 部第 2 列で規定された農薬の残留物ではない。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.食物環境衛生署署長によるリスク評価

残留基準値が規定されていない農薬／産品の組合せに対して一律基準の規定はなく、「食品の消費が健康に危険又は有害でない」と判断された場合のみ、輸入・販売等が可能である。「食品中の残留農薬規則（Cap.132CM）ユーザーガイドライン」[124]の FAQ によると、「残留基準値未設定の農薬が検出された場合、上記の判断を行うために、食物環境衛生署署長（DFEH：The Director of Food and Environmental Hygiene）がリスク評価を行う」とされている。リスク評価の際に考慮すべき要因は食品中の残留農薬規則第 7 条に例示されているが、その運用実態の詳細は不明である。なお、リスク評価に要する時間は事例ごとに異なるとされているが詳細な記述はない。

食品中の残留農薬規則
第 7 条　残留農薬を含む食品の安全性を判断するための要素
（1）　第 4 条（1）項（f）の目的のため、食品の消費が健康に危険又は有害であるかどうかを判断する際には、一般公衆が当該残留農薬を食事から摂取することにより、公衆衛生に既知の又は潜在的な悪影響を及ぼす可能性を評価しなければならない。
（2）　（1）項を制限しないことを原則として、事案の状況に関連するすべての要素を考慮することができる。これには、次の事項を考慮することが含まれる。
（a）　当該農薬の毒性学的報告及び安全基準値。
（b）　当該農薬の特性及び当該食品中の残留農薬のレベル。
（c）　当該食品の消費パターン、一般市民及び社会的弱者に属する人々による当該残留農薬の長期的及び短期的な食事摂取に関するデータ。
（d）　当該食品に関する法的要求事項。
（e）　当該食品の輸入者又は供給者が提供する情報。
（f）　政府の分析者から提供された情報、報告書又は試験結果。
（g）　国際的な食品若しくは保健当局、又は香港以外の地域の食品若しくは保健当局が提供する情報（報告書、警告書及び決定書を含む）。
（h）　食品中の残留農薬の存在により生じる危害の原因及び程度に関する情報、特にその危害が以下の事項に該当するかどうかに関する情報。
（i）　生産又は供給プロセス全体又はその一部に存在するかどうか。
（ii）　特定の食品バッチに限定されるかどうか。

[124] 食品安全センター「食品中の残留農薬規則（Cap.132CM）ユーザーガイドライン」（https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Pesticide_Residues_in_Food_Guidelines_e.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 12 日）

3.不検出

3.1.不検出の規定

残留基準値はすべて mg/kg（ppm）の単位で設定されており、「不検出」に関する規定はない。

3.2.不検出の定義

「不検出」に関する規定はなく、「不検出」に関する定義も定められていない。

4.その他

4.1.試験法及び検出限界・定量下限

残留農薬の試験法として、行政が定めた試験法、又は推奨する試験法はない。

「食品中の残留農薬規則（Cap.132CM）ユーザーガイドライン（Pesticide Residues in Food Regulation （Cap. 132CM））」によると、試験所はニーズ、実際の要件、機器、利用できるリソースに基づき、国内又は国際的な技術基準と標準試験方法を参照して試験法を開発してよいと説明されている。ただし、行政機関の試験所が採用している試験法は未公表である。なお、試験法に関して行政は規則制定時にワークショップを数回開催し、また、関連情報をウェブサイトに掲載しているが、この中で、参照する試験法や技術基準の例として、CODEX の推奨試験法[125]、中国の国家規格、米国 EPA の試験法マニュアルを挙げている。また、行政の試験所は情報提供・技術支援を行うとしている。

検査部位は「残留農薬規制に対応するための食品分類ガイドライン（Guidelines on Food Classification for the Pesticide Residues in Food Regulation （Cap. 132CM））」[126]に示されている。このガイドラインは CODEX の産品分類をベースに作成されており、CODEX 分類から香港に関連がある産品を抽出するとともに、CODEX 分類に未収録の産品であって香港に関連がある産品が追加されている。

「2.1.食物環境衛生署署長によるリスク評価」で述べたように、残留基準値が設定されていない場合は、リスク評価により摂取しても健康に危害を生じないと判断された場合のみ輸入・販売が可能である。この規定に関して、ユーザーガイドライン 4 章の FAQ に、「残留基準値未設定の農薬／産

[125] Codex STN 229-1993 を指していると思われるが、本標準は分析技術の進歩に対応するには頻繁な改定が必要であるがこれは困難であるとして廃止され、その代わり「試験法の性能の判断基準に関するガイドライン」（CXG 90-2017）が採択された。
CODEX「CXG 90-2017」（https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

[126] 食品安全センター「Guidelines on Food Classification for the Pesticide Residues in Food Regulation」（https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Revised_Guidelines_on_Food_Classification_e_201808_20180806_v2_clean_e.pdf、最終アクセス日：2024 年 3 月 12 日）

品の組合せに対して検出限界（LOD：Limit of Detection）を設定して、この検出限界未満のレベルで検出された残留農薬は規則に違反していないとみなすという運用の可能性があるか」という質問が掲載されている。これに対して、「DFEH はリスク評価を実施する。食品中の残留農薬規則はリスク評価アプローチを採用しているため、LOD を指定する必要はないと考えられる」と回答されている。このように、残留基準値未設定の農薬／産品の組合せに対して検出限界は設定されていない。すなわち行政の何らかの試験法で検出された場合は、そのままでは輸入・販売ができず、当局のリスク評価の対象となる。

なお検出限界に関し、当局が 2011 年に行った残留農薬摂取状況のサーベイランス調査[127]で、「溶媒抽出－分散型固相抽出による精製後の、LC-MS／MS による一斉分析法で、有機リン系殺虫剤・カーバメート系・ピレスリン／ピレスロイド系農薬の LOD 及び LOQ はそれぞれ 2 及び 10μg/kg、ジチオカーバメート系の場合は 1 及び 5μg/kg」と報告されている。行政の使用している試験法は公表されていない。また、残留基準値未設定の農薬／産品組合せに対して残留農薬が検出された場合に行われるリスク評価の運用実態は詳細不明である。そのため、残留基準値未設定の農薬／産品に対しては十分に留意する必要がある。

[127] 食品安全センター「Report on the First Hong Kong Total Diet Study: Pesticide Residues」（https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_firm/programme_tds_1st_HKTDS_report4_Pesticide_Residues.html、最終アクセス日：2023 年 12 月 4 日）

フィリピン共和国

1.概要

フィリピンにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 23:フィリピンにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品安全法 2013(第 9 条))(Article Ⅳ, section 9)[128]
残留基準値一覧表	農林水産基準局ウェブサイト『フィリピン国家基準目録』[129]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	なし
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	優先順位 1:CODEX 規格 優先順位 2:原産国の残留基準値
「不検出」規定	なし(ただし、「不検出」との理解が妥当)
「不検出」物質一覧表	なし

フィリピンでは、「Republic Act No.3720-食品、医薬品及び化粧品法　1963」[130](本法律は、1987 年に Executive Order No.175-大統領令[131]により、一部条文と共に、法令略称も「食品、医薬品並びに医療機器及び化粧品法」と改定された。さらに、2009 年にも、Republic Act No.9711-食品医薬品局法(FDA 法)[132]により一部改定された)、及び「Republic Act No.10611-食品安全法　2013」の下で食品の規制、安全確保が行われている。

「食品、医薬品及び化粧品法　1963」第 14 条で、食品を含む健康関連製品について、「粗悪なものは製造・輸入・販売を行ってはならない」と規定されている。また、「粗悪な食品とは毒物、劇物を含むものである」と定義されている。ただし「当該物質が未加工農産物中又は表面に存在する農薬であって、当該農薬に対して許容範囲が設定されており、かつその許容範囲に適合している場合を除く」とされている。

---

128 フィリピン共和国官報「Republic Act No. 10611-食品安全法 2013」
(https://www.officialgazette.gov.ph/2013/08/23/republic-act-no-10611/、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
129 農林水産基準局「フィリピン国家基準目録」
(https://bafs.da.gov.ph/page/PhilippineNationalStandards、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
130 フィリピン国家貿易リポジトリ「Republic Act No. 3720-食品、医薬品及び化粧品法 1963」
(https://www.pntr.gov.ph/wp-content/uploads/2021/04/RA-3720.pdf、最終アクセス日:2024 年 3 月 12 日)
131 フィリピン共和国官報「Executive Order No. 175-大統領令 1987」
(https://www.officialgazette.gov.ph/1987/05/22/executive-order-no-175-s-1987/、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
132 フィリピン共和国官報「Republic Act No. 9711-FDA 法 2009」
(https://www.officialgazette.gov.ph/2009/08/18/republic-act-no-9711/、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

この規定から、残留農薬が残留基準値に適合している場合のみ輸入・販売が可能であり、残留基準値に不適合、又は残留基準値が未設定の農薬の場合は**輸入・販売は不可と理解される**。なお、残留農薬の規制に関する「粗悪品の輸入・販売を禁止する。残留農薬含有食品は粗悪品とみなされる。ただし、限度値以内であれば粗悪品とはみなさない。」というロジックは、米国の食品・医薬品・化粧品法と同様であり、多くの用語は同一のものが用いられている。

残留農薬基準は、強制力のあるフィリピン国家規格（PNS）において設定されている。ただし、多くの国の残留農薬基準は 1 つの法令や規格（日本の食品、添加物等の規格基準や、中国の食品安全国家標準など）にまとめられているが、フィリピンでは、1 つ又は複数の産品ごとに 1 つの規格が制定されている。残留基準値が設定されている産品は 22 品目であり、これらを PNS 規格名と共に下表に示した。

残留基準値未設定の場合の取扱いについて、法令では特に言及されておらず、何らかの一律基準も規定されていない。しかし、いくつかの規格の序文には、その取扱いについて言及されている。輸入作物（りんご、かんきつ類、ぶどう、ロンガン（リュウガン）、ライチ、オレンジ、なし）に関する規格では、「CODEX 規格が適用され、CODEX 規格がない場合は、所轄官庁の評価に従い原産国が設定した残留基準値を適用することができる」と記載されている。またアスパラガスとオクラについての規格では、それぞれの規格の序文に、残留基準値未設定の場合は、「CODEX 規格、ASEAN の残留基準値、又は他国政府が設定した残留基準値を適用する場合がある」と記載されている。その他の規格では、残留基準値未設定の場合の取扱いは言及されていない。

特定の残留農薬について「不検出」とする規定はない。また個別の残留基準値を「不検出」又は「0」とする設定例もないが、残留基準値未設定の農薬は、その取扱いに関して何らかの規定がなされている場合を除き、検出されてはならない、すなわち「不検出」との理解が妥当と考えられる。

フィリピンの残留基準値を一覧表に記載するにあたっては、残留基準値未設定時の統一された規定がないため、輸入作物に関する PNS の序文で言及されている原則に従うこととした。すなわち、一覧表の基準値は、（1）PNS で設定された残留基準値、（2）CODEX 規格の残留基準値、（3）原産国（日本）の残留基準値の順番で記載されている。ただし、実際の運用がどのように行われているかは不明であるため、農作物を輸出する際にはフィリピンの所轄官庁に確認する必要がある。

表 24：残留基準値が設定されている産品及び PNS（太字は本調査の対象品目）

No.	品目	規格	
1	**Apple**	**Imported Crops**	**PNS/BAFS 292:2020**
2	Asparagus	Asparagus	PNS/BAFS 157:2015
3	Banana	Banana	PNS/BAFS 161:2021
4	Bittergourd	Selected Crops	PNS/BAFS 265:2018

5	Cabbage	Cabbage	PNS/BAFS 365:2023
6	**Citrus Fruits**	**Imported Crops**	**PNS/BAFS 292:2020**
7	Corn	Corn	PNS/BAFS 366:2023
8	Coffee Beans	Selected Crops	PNS/BAFS 265:2018
9	Eggplant	Selected Crops	PNS/BAFS 265:2018
10	Garlic	Selected Crops	PNS/BAFS 265:2018
11	**Grapes**	**Imported Crops**	**PNS/BAFS 292:2020**
12	Longan	Imported Crops	PNS/BAFS 292:2020
13	Lychee	Imported Crops	PNS/BAFS 292:2020
14	Mango	Mango	PNS/BAFS 160:2021
15	Okra	Okra	PNS/BAFS 158:2015
16	**Onion**	**Selected Crops**	**PNS/BAFS 265:2018**
17	**Orange**	**Imported Crops**	**PNS/BAFS 292:2020**
18	**Pear**	**Imported Crops**	**PNS/BAFS 292:2020**
19	Pineapple	Pineapple	PNS/BAFS 159:2021
20	**Rice**	**Milled Rice**	**PNS/BAFS 162:2020**
21	Stringbeans	Selected Crops	PNS/BAFS 265:2018
22	**Tomato**	**Selected Crops**	**PNS/BAFS 265:2018**

食品、医薬品及び化粧品法 1963

（大統領令 175-1987、及び FDA 法 2009 により一部改定）

定義

第 10 条　本法において、用語は以下のとおりである。

(ff) 「健康関連製品」とは、食品、医薬品、化粧品、医療機器、生物学的製剤、ワクチン、体外診断用試薬、家庭用／都市型有害物質、及び／又はそれらの組合せや誘導体を指す。また、FDA が定める規制を必要とする、健康に影響を及ぼす可能性のある製品を指すものとする。

……

禁止行為

第 11 条　以下の行為及びその原因となる行為は、禁止される。

(a) 粗悪品、未登録品又は虚偽表示された健康関連製品の製造、輸入、輸出、販売、販売の申出、流通、譲渡、非消費者的な使用、宣伝、広告、又は後援。

(b) 何らかの健康関連製品の粗悪化又は虚偽表示をすること。
……
粗悪食品
第 14 条 以下の食品は粗悪品とみなされる。
(a)
(1) 健康を害する可能性のある毒物又は劇物を含有する場合。ただし、当該物質が添加物でない場合、当該食品に含まれる当該物質の量が、通常、健康を害する量でなければ、当該食品は本条項により粗悪品とはみなされない。
(2) 許容範囲が設定されており、かつその許容範囲に適合する、未加工農産物中又は表面に存在する農薬化学物質以外の、添加された毒物又は添加された劇物を含有する場合。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.(1)CODEX 規格(2)原産国(日本)の残留基準値

法令において、残留基準値が未設定の場合の取扱いについての言及はなく、また一律基準に関する規定もない。

なお、食品安全法では、基準設定に当たっての指針が示されており、この中で、CODEX 規格は、特に不都合がない場合は採用しなければならないと規定されている。これはあくまでも規格策定の際の指針であって、規格未制定の産品に対し CODEX の残留農薬基準値を適用することを意味するものではないと考えられるが、実務上の取扱いは不明である。

食品安全法 2013
第 9 条 食品安全基準の設定
DA(農業省)及び DOH(保健省)は、強制力のある食品安全基準を設定しなければならない。基準の設定にあたっては、以下を指針とする。
(a) 基準は、科学、リスク分析、専門機関／団体からの科学的助言、他国の規格、既存のフィリピン国家規格(PNS)及び適用可能であれば CODEX 委員会の規格(CODEX)に基づいて設定されるものとする。
(b) CODEX 規格は、それらが消費者を保護する上で必要であることと矛盾する場合、又はその措置に科学的な正当性がある場合を除いて、採用されなければならない。

アットグローバル仮訳

一方、上記のいくつかの規格に関する序文では、残留基準値未設定の農薬／産品の組合せに関する取扱いについて言及されている。2020 年に制定された輸入作物(りんご、かんきつ類、ぶどう、ロンガン、ライチ、オレンジ、なし)に関する PNS／BAFS 292:2020 では、「規格に含まれていない農薬については CODEX 規格を適用する(shall apply)」、また「CODEX 規格で残留基準値が未設定の場合は、原産国が設定した残留基準値を適用する場合がある(may apply)」と規定されている。また、2015 年に制定されたアスパラガス及びオクラの規格(PNS／BAFS 157:2015、158:2015)

では、未設定農薬について、「CODEX 規格、ASEAN の残留基準値、又は他国政府の設定した残留基準値を適用する場合がある（may apply）」と規定されている。しかし、その他の作物に関する規格では、規格設定に CODEX 規格等を参照したとの記載はあるものの、残留基準値未設定の場合の取扱いは言及されていない。

上記のとおり、フィリピンでは残留基準値未設定時の取扱いについては、統一された規定がない。そこで、輸入作物に関する PNS の序文で言及されている原則に従って、フィリピンの残留基準値を、(1)PNS で設定された残留基準値、(2)CODEX 規格の残留基準値、(3)原産国（日本）の残留基準値の順番で記載した。ただし、「1.概要」で触れた「食品、医薬品及び化粧品法 1963」第 14 条の粗悪品に関する規定から、**残留基準値が設定されていない農薬の場合は輸入・販売を行えないと理解される**ため、PNS で残留基準値が設定されていない農薬／産品の組合せについてどのような取扱いになるかをフィリピンの所轄官庁に確認する必要がある。

PNS/BAFS 292:2020　代表的な輸入作物の MRL：りんご、かんきつ類、ぶどう、ロンガン、ライチ、オレンジ、なし
序文
……
これら採用された輸入作物の残留基準値は、ASEAN の残留基準値データベースにおける農薬製品の調和残留基準値リストを採用したものである。この最初のリストは、BAFS による定期的な見直しと更新の対象となる。まだリストに含まれていない農薬については、CODEX の残留基準値が適用される。CODEX の残留基準値が存在しない場合は、所轄官庁の評価に従い、原産国が設定した残留基準値を適用することがある。

PNS/BAFS 157:2015　アスパラガスの MRL／PNS/BAFS 158:2015　オクラの MRL
序文
……
FPA（肥料・農薬局）未登録農薬が残留している可能性のある輸入品については、CODEX の残留基準値、ASEAN の残留基準値、又は他の政府当局が設定した残留基準値が適用される場合がある。
【両規格で同文】

アットグローバル仮訳

3.不検出

3.1.不検出の規定

特定の残留農薬について「不検出」とする規定はなく、また個別の残留基準値を「不検出」又は「0」とした設定例はない。

3.2.不検出の定義

「不検出」についての特段の定義はない。

4.その他

4.1.当局への問い合わせ

なお、「2.1.」の残留基準値未設定時の規定について、フィリピン農業省肥料農薬庁に以下とおり問い合わせを行っている。(1)特定の農産／産品の組合せに対してフィリピン国内で確立された残留基準値がない場合、CODEX 基準が適用されるのか。(2)フィリピン及び CODEX で農薬／産品の組合せに対して残留基準値が設定されていない場合は、どのように扱われるのか。(3)フィリピンで特定の農産物に対して残留基準値が設定されているものの、ある農薬がその残留基準値のリストに含まれていない場合、CODEX 基準が適用されるのか、又は別の基準が適用されるのか。2024 年 3 月現在、上記の質問に対して当局からの回答はない。

マレーシア

1.概要

マレーシアにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 25：マレーシアにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品規則 1985（規則 41）[133]
残留基準値一覧表	保健省食品安全品質課ウェブサイト内「食品規制 1985 の別表」に収録の［別表 16］残留農薬 [133]
残留基準値一覧表（鉛・ヒ素）	保健省食品安全品質課ウェブサイト内「食品規制 1985 の別表」に収録の［別表 14］特定の食品に含まれる金属汚染物質の最大許容レベル [133]
規定形式（ポジティブ／ネガティブリスト）	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	優先順位 1：CODEX 規格 優先順位 2：一律基準（0.01ppm）
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

マレーシアでは食品は食品法 1983[134]の第 34 条で同法施行の遂行に必要な法的権限を関連当局に与えている。保健省はこの権限に基づいて、食品法の付則である食品規則 1985 を制定した。残留農薬に関して、食品規則 1985 の規則 41 では、規定値（残留基準値）を超えて残留農薬を含有する食品の輸入・販売等をしてはならないとされている。残留基準値は別表 16 に定められている。また、別表 16 に定められていない場合は CODEX の設定値、両者ともに設定されていない場合は、デフォルト値の 0.01ppm を用いることとされている。なお、別表 16 の残留基準値はすべて「0」以外の数値であり、「不検出」相当又は「0」とする設定例はない。

また、規則には明記されていないが、農業食糧安全保障省のウェブサイトで「承認された ASEAN MRL のリスト」が公開されており、別表 16、CODEX の両者とも規定がない農薬／産品の組合せの一部に、ASEAN の残留基準値が国の残留基準値として採用されている。[135]

[133] 保健省食品安全品質管理課「食品規制 1985」
（https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
[134] 保健省食品安全品質管理課「食品法 1983」
（https://hq.moh.gov.my/fsq/akta-makanan-1983、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）
[135] 農業食糧安全保障省「農薬情報」
（https://www.doa.gov.my/index.php/pages/view/302?mid=141、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.(1)CODEX 規格(2)一律基準(0.01ppm)

残留残留に関して、食品規則 1985 の規則 41(3)の(a)では、残留基準値を超えて農薬を含有する食品の輸入・販売等をしてはならないとされている。また、残留基準値が別表 16 で未設定の場合は、規則 41(3)の(b)及び(c)で、まず CODEX の設定値を適用し、両者ともに設定されていない場合は、デフォルト値の 0.01ppm を用いることとされている。なお、別表 16 の残留基準値、CODEX 規格の値に対しては、これらの値を「超えて(greater than)」と規定しているが、デフォルト値 0.01ppm については「0.01ppm 以上(0.01 mg or more per kilogram)」とされている。この「以上」は、2020 年の修正規則により「超えて」から「以上」に改定された経緯があるが、規定理由や意義は不明である。

食品規則 1985
規則 41
(2) いかなる者も、水を除くあらゆる食品を、その調整、保管、包装、配送、輸入又は販売のための陳列の過程において、農薬への暴露により食品中又は表面の残留量が別表 16 に規定されている量を超える場合は、農薬に暴露したり、暴露させたり、暴露されることを許可したりしてはならない。
(3) いかなる者も、以下の食品を輸入し、販売のために調製し、又は販売してはならない。
(a) 別表 16 に規定された残留農薬に関して、その食品に指定された割合以上の残留農薬を含む食品。
(b) ある農薬が別表 16 に規定されていない場合、当該残留農薬に関して、CODEX 委員会で推奨されている割合を超える割合で残留農薬を含む食品。
(c) ある農薬がある食品に対して別表 16 又は CODEX 委員会において規定されていない場合、1 キログラムあたり 0.01 ミリグラム以上の残留農薬を含む食品。
(3A) (3)の(c)項にかかわらず、食品は、局長の書面による事前の承認があれば、1 キログラムあたり 0.01 ミリグラム以上の残留農薬を含むことができる。

アットグローバル仮訳

3.不検出

3.1.不検出の規定

特定の残留農薬について「不検出」とする規定はなく、また個別の残留基準値を「不検出」又は「0」とした設定例はない。

3.2.不検出の定義

「不検出」についての特段の定義はない。

オーストラリア連邦

1.概要

オーストラリアにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 26:オーストラリアにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品基準コード(基準 1.1.1-10)[136]
残留基準値一覧表	オーストラリア・ニュージーランド食品基準局『食品基準コード』内「別表 20　残留基準値」[137]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	オーストラリア・ニュージーランド食品基準局『食品基準コード』内「別表 19　汚染物質と自然毒の基準値」[138]
規定形式(ポジティブ/ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	不検出
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

オーストラリアは連邦国家であるが、既に存在していた各州が合意して連邦化されたという経緯から州や準州の権限が強い。立法の面でも、連邦の権限は憲法により外交、防衛、貨幣、通貨等の特定の事項に限定され、その他は州・準州の権限である。食品に関する法律も、連邦法はなく、各州が制定している。ただし、連邦・州・準州の協定により、国家全体での統一性を確保するため、連邦がモデル食品法(Model Food Act)及び食品基準(Australia New Zealand Food Standards Code)を策定し、州・準州はそれぞれの食品法制として組み込むために、法制化等の措置をとることとされている。なお、食品基準策定は、歴史的・文化的・経済的に密接な関係にある隣国ニュージーランドと締結した共同食品基準システムに関する政府間協定に基づき、州・準州に加えニュージーランドの代表も参加したオーストラリア・ニュージーランド食品基準局(Food Standards Australia New Zealand: FSANZ)[139]が実施している。ニュージーランドは、この食品基準をおおむね採用しているが、残留基準値など一部の基準は、別途制定している。

[136] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「食品基準コード」
(https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[137] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「別表 20」
(https://www.legislation.gov.au/F2015L00468/latest/text、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[138] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「別表 19」
(https://www.legislation.gov.au/F2015L00454/latest/text、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[139] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「ウェブサイト」
(https://www.foodstandards.gov.au/、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

この食品基準の「1.1.1-10　販売する食品に関する要件」第(6)項において、販売する食品に関する要件として、「本コードで明示的に許可されていない限り、販売用食品は、以下のいずれも、成分又は構成材料(an ingredient or a component)として含まれてはならない」とされ、こうした物質の一つとして第(6)項(d)で、「検出可能な量(detectable amount)の agvet 化学物質(agricultural chemical product or a veterinary chemical product:農薬及び動物用医薬品)、及びその代謝産物又は分解生成物」が挙げられている。

明示的に許可されている agvet 化学物質は、本基準の「基準 1.4.2　agvet 化学物質」の項に示され、残留基準値(MRL)と外因性残留限度(ERL)がそれぞれ別表 20 及び別表 21[140]に示されている。この表に掲載されていない農薬及び農薬／作物の組合せは、前述のように、当該農薬残留物を「検出可能な量」で含有してはならない(すなわち、不検出でなければならない)。また、食品の残留基準値が適用される部位は、別表 22[141]に示されている。

なお、ニュージーランドとの協定により、オーストラリア又はニュージーランド産の作物は、それぞれの国の残留基準値に適合していれば、相互に輸入が可能である。

オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(Australia New Zealand Food Standards Code)
基準 1.1.1-コードの構造と一般規定
1.1.1-10　販売する食品に関する要件
(1)　本セクションは、販売用食品に対して適用される。
構成要件
……
(6)　本コードで明示的に許可されていない限り、販売用食品は、以下のいずれも、成分又は構成材料(an ingredient or a component)として含まれてはならない。
(a)　食品添加物として使用された物質。
(b)　栄養物質として使用された物質。
(c)　加工助剤として使用された物質。
(d)　オーストラリアにおいて－検出可能な量(detectable amount)の、
(i)　agvet 化学物質。
(ii)　agvet 化学物質の代謝産物又は分解生成物。
……
1.4.2-4　食品中の agvet 化学物質の残留基準値
(1)　以下の場合、販売用食品は、agvet 化学物質の許容残留物を含むことができる。
(a)　当該 agvet 化学物質は別表 20 に掲載されている。かつ、
(b)　当該食品が、別表 20 の当該 agvet 化学物質の項に掲載されている食品により構成されている、又はその食品を原材料として含んでいる。
(c)　当該食品中の当該 agvet 化学物質の許容残留量が、第(2)項又は第(3)項に適合している。

[140] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「別表 21」
(https://www.legislation.gov.au/F2015L00471/latest/text、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[141] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「別表 22」
(https://www.legislation.gov.au/F2015L00433/latest/text、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

（2） 別表 20 の当該 agvet 化学物質の項に掲載されている食品からなる販売用食品について、当該食品中の当該 agvet 化学物質の許容残留量が、別表 20 で当該食品に関して当該 agvet 化学物質に設定された量を超えない場合、当該食品中の当該 agvet 化学物質の許容残留量は本サブセクションに適合している。
（3） 2 種以上の原材料を含む販売用食品であって、その中の 1 種以上が別表 20 の agvet 化学物質の項に掲載されている食品である場合、当該食品中の agvet 化学物質の許容残留量が、以下の式に従って算出される残留基準値以下であれば、本サブセクションに適合している。

$$MRL = \sum_{j=1}^{N} \frac{Weight(j)}{Weight} \times MRL(j)$$

ここで
N は、Agvet 化学物質に関して別表 20 に記載されている食品の原材料の数。
Weight（j）は、j 番目の原材料の重量。
Weight は、食品の総重量。
MRL（j）は、別表 20 に掲載されている、当該 Agvet 化学物質の許容残留量について、j 番目の成分に対して設定された量である。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.不検出

「1.概要」で述べたとおり、残留基準値未設定の農薬／産品の組合せには「不検出」が適用される。ただし、「P1027 – 残留基準値のない低レベルの農薬・動物用医薬品管理」[142]によると、この制度について、以前から以下のような問題点が指摘されていた。

1） 農薬の残留は、産品製造過程における散布のドリフト、輪作、包装機器の使用による非意図的なばく露が原因となっている可能性がある。しかし、農薬／産品の組合せに対し残留基準値が設定されていない場合は、基準に適合しておらず、この産品を販売することは非合法である。これは、たとえ検出されたレベルが公衆衛生に対するリスクが非常に低いと考えられる場合でも同様である。

2） 農薬残留量を ppb 単位で確実に検出できるように分析方法の感度が向上したため、国内及び輸入食品における残留不適合の数が増加している。すなわち、検出可能な残留物が存在してはならないという要件（ゼロトレランス）を満たすことが困難となってきている。これに伴い、生産者と食品規制当局が負担する資源コストは増大する一方である。

[142] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「P1027 – 残留基準値のない低レベルの農薬・動物用医薬品管理」（https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/proposals/P1027、最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日）

3) 農作物の害虫、病気、環境要因は世界各国で異なるため、農薬の使用形態もさまざまである。したがって輸入食品中の残留農薬が、生産国では合法的であっても、輸入国内基準では非合法となり、輸入食品からごく微量であっても検出された場合は（健康リスクはない可能性があっても）、国際食品貿易に混乱が生じてメディアや消費者の関心が大きく高まる。

4) 管轄当局は、消費者に健康・安全上のリスクをもたらすことはないと思われるような不注意による基準違反に対処するため、他のより重要な食品安全業務からリソースを流用しなければならなくなるかもしれない。

この問題に対処するため、FSANZ は農薬ごとの一律基準設定について検討を行い、「別表 20 残留基準値」でいくつかの産品に対する残留基準値が設定されている農薬について、残留基準値未設定の「動物由来産品を除くその他の全食品（All other foods except animal food commodities）」に対する残留基準値を設定するためのアプローチを確立した。

このアプローチは、動物由来食品を対象外としている。その理由として、一般に、動物由来食品の残留基準値は植物由来食品の残留基準値より低いことを挙げている。すなわち、動物由来食品も併せて一律に適用できるような値にした場合、低すぎると植物由来食品中の残留物を不必要に捕捉してしまい、一方、高すぎると動物由来食品の既存の残留基準値よりも大きな値になりかねない。そこで、動物由来食品を除外することとされた。なお、動物用医薬品は設定対象となる Agvet 物質から除外されているが、これは動物用医薬品が種特異的に使用され、また特定の認可された使用からのみ残留が発生するためである。

2016 年に農薬 19 種について「動物由来産品を除くその他の全食品」に対する残留基準値を設定して以来、毎年約 30 種の物質が検討されている。2024 年 3 月現在、165 種の農薬に「動物由来産品を除くその他の全食品」に対する残留基準値が設定されており、さらに検討継続中である。

なお、別表 20 には従前より、個別に残留基準値が設定されている産品以外の「その他の全食品（All other foods）」に対する残留基準値が設定されている農薬がある。これらは APVMA が輪作作物試験のデータに基づいて設定したものである。現在、農薬 10 種に対して「その他の全食品（All other foods）」の残留基準値が設定されている。

3.不検出

3.1.不検出の規定

「1.概要」で述べたとおり、オーストラリアにおいては、ある農薬／産品の組合せに対して残留基準値が設定されていない場合、当該農薬は不検出でなければならない。

3.2.不検出の定義

ここでいう「不検出」は、オーストラリアの規則や規制当局の文書には明示されていない。しかし、「2.1.不検出」で述べたとおり、「P1027 – 残留基準値のない低レベルの農薬・動物用医薬品管理」では、「分析感度の向上に伴い、基準不適合の国内・輸入産品が増加している」と説明されている。

この文脈から、オーストラリアにおける不検出とは、規制上で定義されたものではなく、一般的な分析化学上の意味での「検出限界未満」を指すものと考えられる。

ニュージーランド

1.概要

ニュージーランドにおける残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等の概要を以下の表に示す。

表 27:ニュージーランドにおける農薬残留基準値に関する概要

残留基準値規制の根拠法	食品法　2014(第 383 条)[143]
残留基準値一覧表	第 1 次産業省ウェブサイト『農薬の残留基準値(MRLs)』内「農薬の残留基準値(MRLs)－食品通知」[144]
残留基準値一覧表(鉛・ヒ素)	オーストラリア・ニュージーランド食品基準局『食品基準コード』内「スケジュール 19　汚染物質と自然毒の基準値」[145]
規定形式(ポジティブ／ネガティブリスト)	ポジティブリスト
残留基準値未設定時の規定	一律基準(0.1ppm)
「不検出」規定	なし
「不検出」物質一覧表	なし

ニュージーランドでは、食品法 2014(Food Act 2014)第 383 条において、食品の安全性及び適切性を確保するために、適合すべき種々の基準が提示されており、これらの基準を設定する規則を制定することができると規定されている。また提示された基準のうち汚染物質・残留物の残留基準値を設定するための規則には、別途、通知により設定する制限値を超えて残留物を含有する食品の販売を禁止することなどを盛り込むことが規定されている。

この法律の規定を受け、食品規則 2015(Food Regulation 2015)[146]では、以下のいずれかの場合を除き、残留農薬を含有する食品の販売が禁止されている。

1)　通知で設定された残留基準値以下の場合
2)　残留基準値適用が除外されている場合

[143] 大臣政務官事務所「食品法　2014」(https://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/latest/DLM2995811.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[144] 第 1 次産業省「農薬の残留基準値(MRLs)－食品通知」(https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[145] オーストラリア・ニュージーランド食品基準局「スケジュール 19　汚染物質と自然毒の基準値」(https://www.legislation.gov.au/F2015L00454/latest/text、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)
[146] 大臣政務官事務所「食品規則　2015」(https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2015/0310/latest/DLM6684199.html、最終アクセス日:2024 年 3 月 10 日)

3) 残留基準値又は適用除外の規定が未設定であり、かつ残留レベルが 0.1ppm 以下である場合
4) 輸入食品であって、CODEX の残留基準値及び外因性最大残留基準値に適合している場合

なお、オーストラリアとの協定により、オーストラリアの残留基準値に適合していれば、オーストラリア産作物の輸入・販売は合法的である。

残留基準値は、「農薬の残留基準値（MRLs）－食品通知」に示されている。

その他の国から輸入する際は、農薬の残留量が原産国の残留基準値を満たしていたとしても、上記 1）～4）の要件に適合していない場合は、残留基準値設定の申請が必要となる。

食品法 2014
383 条 食品に関する基準に関する規則及び通知
……
(3) 総督は、大臣の勧告に基づく枢密院勅令により、食品の安全性かつ適合性を確保するために、以下の全て又は任意の項目に関して、満たさなければならない基準を規定する食品に関する基準を定める規則を制定することができる。
……
(k) 食品中に存在してもよい汚染物質又は残留物の最大量。
……
(4) 第(3)項(k)で言及されている規則は、(制限なしに)以下を規定することができる。
(a) 特定の食品に対する残留基準値をどのように決定するかを規定すること。
(b) 第(8)項に基づく通知により規定された制限値を超えるある物質の残留物を含む食品の販売を禁止すること。
(c) 当該食品中の残留物質が、第(8)項に基づく通知で指定された許容限度内にあり、かつ、当該食品が通知で指定されたその他の要件に適合している場合、規制の特定要件の適用除外を規定すること。
……
(8) 執行責任者は、第 405 条に基づく通知により、以下を行うことができる。
(a) 食品に含まれてもよい汚染物質又は残留物の最大量を規定する。
(b) (a)で規定された事項に関する要件を定める。
(c) 第(4)項(b)及び(c)に関する事項を規定すること。
(d) 本条に基づく規則を補足すること。

食品規則 2015
第 144 条 残留農業用化合物(residues of agricultural compound)含有食品の販売禁止及び例外
(1) 何人も、以下のいずれかに該当する場合を除き、残留農業用化合物含有食品を販売してはならない。
(a) 当該食品に含まれる当該農業用化合物の残留レベルが、通知で定められている、当該食品に含まれてもよい農業用化合物の最大残留レベルを超えていない。
(b) 当該農業用化合物の最大残留レベルが食品に適用されないことを通知で規定しており、かつ当該農業用化合物を使用する者が、通知で指定された条件を含む要件を遵守している。
(c) 当該食品に含まれる農業用化合物の残留レベルが 0.1ppm を超えず、かつ以下の通知が

ないこと。
（i） 当該食品に含まれてもよい当該農業用化合物の最大残留レベルを規定する通知。
（ii） 当該食品には当該農業用化合物の最大残留レベルが適用されないとする通知。
（d） 当該食品が、以下のデータベースの最新版で、当該食品に対して規定されている最大残留レベルを超えない農業用化合物の残留物を含む輸入食品であること。
（i） 農薬の残留基準値（MRLs）及び外因性最大残留基準値（EMRLs）（CODEX の食品中の残留農薬オンラインデータベース）。
（ii） 食品中の動物用医薬品の残留基準値（CODEX の食品中の残留動物用医薬品オンラインデータベース）。
（2） なお、第（1）項（a）から（c）は、輸入食品かどうかにかかわらず適用される。

アットグローバル仮訳

2.残留基準値未設定時の規定

2.1.一律基準（0.1ppm）

残留基準値が未設定であり、かつ適用除外規定の対象となっていない農薬／産品の組合せについては、一律基準の 0.1ppm が適用される。これは、国産品・輸入品を問わず適用される。

3.不検出

3.1.不検出の規定

ニュージーランドにおいて、残留基準値は何らかの数値で設定されている。今回の調査対象 15 品目と、日本で「不検出」基準の対象農薬及び何らかの個別産品との組合せの残留基準に「不検出」が規定されている農薬（ただし、動物用医薬品は除く）では、残留基準値として「不検出」又は「0」が設定されている例はなかった。

3.2.不検出の定義

「不検出」についての定義はない。