

香川小原紅早生みかん苗木配布状況

支店	氏名	平成28年度		平成27年度		平成26年度		平成25年度		合計
		1年生	2年生	1年生	2年生	1年生	2年生	1年生		
A地区	Aさん							10		10
	Bさん		20							20
	C		34	120		50				204
	D				5	5				10
	E									
	F									
	本数	0	54	120	5	55	0	10	0	244

※ 平成25年度より導入した苗木のうち、結果園での果実分析を行う。
園地台帳の整備は順次行う。
なお、育成園については、苗木育成資料を配布、個別巡回にて対応する。

2016 年度

綾坂地区営農センター

栽培履歴書（果樹）

様式名：綾坂

07-01

1

果樹栽培コード 519	栽培場名 坂出みかん選果場	出羽グループ名	生産者コード 9	生産者名(栽培責任者氏名) 印	住所	電話番号	香川県農業協同組合 綾坂地区営農センター 綾坂郡綾川町4742-1 TEL 087-876-9677
品目コード 0401	品目名 みかん	品種コード	品種名	栽培区分 1.一般 2.エコ農産物	圃場番号 番	圃場名	栽培面積 a
取獲開始日 月 日	取獲終了予定日 月 日	私は、JA香川県に農産物を出荷するにあたり、下記の事項について誓約します。					
1. JA香川県に出荷する農産物について、農薬のラベルに沿って適正使用を行い農薬取締法を遵守する。 2. 安全検査を実施するものの残留農薬分析の原料採取に協力し、基準値を超過した場合は安全性が確認されるまで出荷を中止し、安全な農産物を供給する。 3. 本履歴書に栽培期間中に使用した農薬を適正に記入し、出荷7日前までに提出する。また第3者からの履歴書内集約別表がなかった場合は表示することを承諾する。							

●防除（黒のボールペンまたは鉛筆にて正確に作業日を記入して下さい。）

用薬	薬剤コード	薬剤名	使用基準 希釈倍率 /回	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	用薬	薬剤コード	薬剤名	使用基準 希釈倍率 /回	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
殺菌	21816	デランフロアブル	1000- 1500倍 30日 /回						殺虫	15180	ハーベストオイル (マシン97)	60-400倍					
殺菌	18750	フロンサイドSC	2000- 2500倍 30日 /回						殺虫	19152	マシン油乳剤(95%)	30-200倍					
殺菌	10557	エムダイファア-水和剤	600-1000 倍 60日 /回						殺虫	17813	サンマイト水和剤	2000- 3000倍 7日 /回					
殺菌	22346	ベンコセブ水和剤	400-1000 倍 30日 /回						殺虫	19656	コロマイト水和剤	2000- 3000倍 7日 /回					
殺菌	15849	ベフラン液剤25	2000- 3000倍 前日 /回						殺虫	19184	コテツフロアブル	2000- 6000倍 前日 /回					
殺菌	11573	トップジンM水和剤	1000- 3000倍 前日 /回						殺虫	19982	バロックフロアブル	2000- 3000倍 前日 /回					
殺菌	22015	ストロビーロードフロアブ ル	2000- 3000倍 14日 /回						殺虫	12022	スプラサイド乳剤40	1000- 2000倍 14日 /回					
殺菌	22345	ジマンダイセン水和剤	400-1000 倍 30日 /回						殺虫	19112	ネストラン水溶液(株元 散布200-400倍)	2000- 4000倍 14日 /回					
殺菌	19126	マネージM水和剤	600倍 30日 /回						殺虫	11584	ダース・バン乳剤40	1000- 1800倍 30日 /回					
殺菌	21860	ベフトップジンフロアブ ル	1500倍 7日 /回						殺虫	18082	テルスター-水和剤	1000- 2000倍 前日 /回					
殺菌	15548	アリエッチ水和剤	400-800 倍 前日 /回						殺虫	13376	ダニカット乳剤20	1000- 1500倍 14日 /回					
その他	12058	アピオナー-E	10-20ml /10L(500 -1000倍)						殺虫	21097	ダニエモンフロアブル	4000- 6000倍 7日 /回					
摘果	22388	ターム水溶液 (金満果、間引き摘果)	500-1500 倍 前日 /回						殺虫	22034	ダニサラハフロアブル	1000- 2000倍 前日 /回					
摘果	90073	ターム水溶液 (伸長抑制)	1000- 2000倍 前日 /2-3回						殺菌	21072	サンダーボルト007	400- 600ml 7日 /回					
摘果	14517	フィガロン乳剤	1000- 3000倍 14日 /回						殺菌	21766	ラウンドアップマックス ロード	200- 2000ml 7日 /回					

●その他防除（10a当たり散布量）（手書き記入用）

薬剤コード	薬剤名	散布量 (g/10a)	希釈倍率等	1回目	2回目	3回目	4回目

※散布量：水和剤・乳剤の場合は、散布水量をノ粉剤・粒剤の場合は使用量を記入して下さい。 *

◆香川小原紅早生みかん生産行程管理 検査表

No.	氏名	住所	品種確認	現地調査			
				確認日	確認者	栽培方法の確認	留意事項
1	生産者①	坂出市高屋町	☒	平成28年11月1日	〇〇 〇〇	☒	
2	生産者②		☒	平成28年11月1日		☒	
3	生産者③		☒	平成28年11月1日		☒	
4	生産者④		☒	平成28年11月1日		☒	
5			☒	平成28年11月1日		☒	
6			☒	平成28年11月1日		☒	
7			☒	平成28年11月1日		☒	
8			☒	平成28年11月1日		☒	
9			☒	平成28年11月1日		☒	
10			☒	平成28年11月1日		☒	
11			☒	平成28年11月1日		☒	
12			☒	平成28年11月1日		☒	
13			☒	平成28年11月1日		☒	
14			☒	平成28年11月1日		☒	
15			☒	平成28年11月1日		☒	
16			☒	平成28年11月1日		☒	
17			☒	平成28年11月1日		☒	
18			☒	平成28年11月1日		☒	
19			☒	平成28年11月1日		☒	
20			☒	平成28年11月1日		☒	
21			☒	平成28年11月1日		☒	
22			☒	平成28年11月1日		☒	
23			☒	平成28年11月2日		☒	
24			☒	平成28年11月2日		☒	
25			☒	平成28年11月2日		☒	
26			☒	平成28年11月2日		☒	
27			☒	平成28年11月2日		☒	
28			☒	平成28年11月2日		☒	
29			☒	平成28年11月2日		☒	
30			☒	平成28年11月2日		☒	
31			☒	平成28年11月2日		☒	
32			☒	平成28年11月2日		☒	
33			☒	平成28年11月2日		☒	
34			☒	平成28年11月2日		☒	
35			☒	平成28年11月2日		☒	
36			☒	平成28年11月2日		☒	
37			☒	平成28年11月2日		☒	
38			☒	平成28年11月3日		☒	
39			☒	平成28年11月3日		☒	
40			☒	平成28年11月3日		☒	
41			☒	平成28年11月3日		☒	
42			☒	平成28年11月3日		☒	
43			☒	平成28年11月3日		☒	
44			☒	平成28年11月3日		☒	
45			☒	平成28年11月3日		☒	
46			☒	平成28年11月3日		☒	
47			☒	平成28年11月3日		☒	
48			☒	平成28年11月3日		☒	
49			☒	平成28年11月3日		☒	
50			☒	平成28年11月3日		☒	
51			☒	平成28年11月3日		☒	
52			☒	平成28年11月3日		☒	
53			☒	平成28年11月3日		☒	
54			☒	平成28年11月3日		☒	
55			☒	平成28年11月3日		☒	

◆香川小原紅早生みかん 地理的表示使用実績

検査場所

箱数

			計
小原紅早生	秀	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
	優	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
金時紅	秀	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
	優	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
さめき紅	秀	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	

[illegible]

			箱数
越冬 小原紅早生	秀	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
	優	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
	良	5kg箱	
		2.5kg箱	

[illegible]

			箱数
ハウス 小原紅早生	秀	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
	優	5kg箱	
		2.5kg箱	
		1.2kg箱	
	良	5kg箱	
		2.5kg箱	

[illegible]