

1 品種登録の番号及び年月日 第29522号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHECWIE

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は狭鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は44C、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり方は直、肉穂花序の先細りの強弱はやや弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHECWIE」は、対照品種「ANTHEQIBO」と比較して、花茎の緑色の濃淡が中であること、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色が白～淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B.V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29522号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	04 やや小
02 葉身の長さ	02 かなり短
03 葉身の幅	04 やや狭
04 葉身の形	03 狭卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	04 狭鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	05 中
11 葉柄の長さ	04 やや短
12 花茎の長さ	04 やや短
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	05 極上位
17 仏炎苞の大きさ	03 小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29522号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 44C
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 44D
26 仏炎苞の光沢の強弱	07 強
27 仏炎苞の凹凸の強弱	05 中
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	02 直角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	03 短
32 肉穂花序の太さ	04 やや細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	05 直

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	04 やや弱
	01 白～淡黄
	02 黄
	01 白～淡黄
	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 2 3 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANHERZEK

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡はやや濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はNN155B、仏炎苞の凹凸の強弱はやや強、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANHERZEK」は、対照品種「RYN2011061」と比較して、仏炎苞の花柄との角度が直角であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHDOZAJ」と比較して、仏炎苞の横断面の形が内曲であること、肉穂花序の太さが細であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 9 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29523号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	04 やや小
02 葉身の長さ	02 かなり短
03 葉身の幅	04 やや狭
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	02 ほぼ直角
08 葉身の先端の形	05 鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	04 やや弱
11 葉柄の長さ	04 やや短
12 花茎の長さ	04 やや短
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	06 やや濃
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	04 やや小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29523号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	05 鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	06 やや強
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	02 直角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	04 やや短
32 肉穂花序の太さ	03 細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29523号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	03 弱
	01 白～淡黄
	02 黄
	01 白～淡黄
	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 2 4 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHDASYM

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡はやや淡、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは中、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は46A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHDASYM」は、対照品種「RYN2009006」と比較して、仏炎苞の葉に対する位置がやや上位であること、仏炎苞の大きさが中であること、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色が白～淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 9 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29524号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 葉身の長さ	03 短
03 葉身の幅	05 中
04 葉身の形	03 狭卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	05 鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	05 中
11 葉柄の長さ	05 中
12 花茎の長さ	05 中
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	04 やや淡
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29524号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 46A
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート N45B
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	05 中
28 仏炎苞の横断面の形	02 平
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	03 短
31 肉穂花序の長さ	04 やや短
32 肉穂花序の太さ	04 やや細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

ANTHDASYM

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29524号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 2 5 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHDOTXI

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は中、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はN45A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がりは弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHDOTXI」は、対照品種「ANTHCAXON」と比較して、肉穂花序の曲がりが弱く内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHDASYM」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、仏炎苞の端部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 9 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29525号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 葉身の長さ	03 短
03 葉身の幅	05 中
04 葉身の形	03 狭卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	05 鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
11 葉柄の長さ	05 中
12 花茎の長さ	05 中
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	04 やや小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29525号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	03 円形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート N45C
26 仏炎苞の光沢の強弱	06 やや強
27 仏炎苞の凹凸の強弱	05 中
28 仏炎苞の横断面の形	03 外曲
29 仏炎苞の花柄との角度	02 直角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	04 やや短
32 肉穂花序の太さ	04 やや細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

ANTHDOTXI

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 2 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29526号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHESZJA

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の形は狭卵形、葉身の先端の形は狭鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはかなり小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は無、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はNN155A;138D(下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は弱、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはかなり短、肉穂花序の太さはかなり細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は緑、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANTHESZJA」は、対照品種「RYN2012003」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29526号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	03 小
02 葉身の長さ	02 かなり短
03 葉身の幅	03 狭
04 葉身の形	03 狭卵形
05 葉身の裂片の有無	01 無
06 葉身の裂片の重なり	
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	04 狭鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
11 葉柄の長さ	04 やや短
12 花茎の長さ	04 やや短
13 花茎の太さ	02 かなり細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	02 かなり小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29526号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	01 無
20 仏炎苞の裂片の重なり	
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	05 鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155A;138D(下部)
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 155A;143C(下部)
26 仏炎苞の光沢の強弱	04 やや弱
27 仏炎苞の凹凸の強弱	03 弱
28 仏炎苞の横断面の形	02 平
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	02 かなり短
32 肉穂花序の太さ	02 かなり細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	05 直

ANTHESZJA

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29526号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 2 7 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHEVEX

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は狭卵形、葉身の先端の形は狭鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さはやや短、花茎の長さは短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、仏炎苞の大きさはかなり小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は無、仏炎苞の端部の形は鋭形、仏炎苞の先端の形は狭鋭形、仏炎苞の表面の主な色はN79C、仏炎苞の凹凸の強弱は極弱、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がり方は弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHEVEX」は、対照品種「ANTHDUBAQ」と比較して、仏炎苞の表面の主な色がN79Cであること等で区別性が認められる。対照品種「RYN2011089」と比較して、葉身の裂片の有無が無であること、葉身の先端部の角度が鋭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 9 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29527号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	04 やや小
02 葉身の長さ	03 短
03 葉身の幅	03 狭
04 葉身の形	03 狭卵形
05 葉身の裂片の有無	01 無
06 葉身の裂片の重なり	
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	04 狭鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
11 葉柄の長さ	04 やや短
12 花茎の長さ	03 短
13 花茎の太さ	02 かなり細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	02 かなり小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29527号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	01 無
20 仏炎苞の裂片の重なり	
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	01 鋭形
23 仏炎苞の先端の形	01 狭鋭形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート N79C
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート N79D
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	01 極弱
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	03 短
32 肉穂花序の太さ	03 細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

ANTHEVEX

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29527号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29528号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHFRAXK

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はNN155A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHFRAXK」は、対照品種「RYN2011061」と比較して、仏炎苞の凹凸の強弱が中であること、仏炎苞の花柄との角度が直角であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHERZEK」と比較して、葉柄の長さが中であること、仏炎苞の光沢の強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHDOZAJ」と比較して、仏炎苞の先端の形が広鋭尖形であること、仏炎苞の横断面の形が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成30年10月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29528号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 葉身の長さ	03 短
03 葉身の幅	05 中
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	02 鋭形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	05 中
11 葉柄の長さ	05 中
12 花茎の長さ	05 中
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	03 小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29528号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155A
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
26 仏炎苞の光沢の強弱	02 かなり弱
27 仏炎苞の凹凸の強弱	05 中
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	02 直角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	03 短
32 肉穂花序の太さ	04 やや細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29528号	
重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	05 中
	01 白～淡黄
	02 黄
	01 白～淡黄
	02 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 2 9 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHFYTWAL

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は狭鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は53B;NN155C(脈に沿う);144B(下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は極弱、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は桃、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は橙、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は桃、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は橙である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANTHFYTWAL」は、対照品種「RIJN199922」と比較して、葉身の先端部の角度が鋭であること、仏炎苞の表面の主な色が53B;NN155C(脈に沿う);144B(下部)であること等で区別性が認められる。対照品種「RYN2010037」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、仏炎苞の表面の主な色が53B;NN155C(脈に沿う);144B(下部)であること、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和元年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29529号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	04 やや小
02 葉身の長さ	03 短
03 葉身の幅	04 やや狭
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	04 狭鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉身の表面の凹凸の強弱	02 かなり弱
11 葉柄の長さ	04 やや短
12 花茎の長さ	04 やや短
13 花茎の太さ	03 細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	04 やや上位
17 仏炎苞の大きさ	03 小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29529号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	05 鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 53B;NN155C(脈に沿う);144B(下部)
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 54A;155C(脈に沿う);144B(下部)
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	01 極弱
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	04 やや短
32 肉穂花序の太さ	03 細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

Anthurium Schott
ANTHFYTWAL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	03 弱
	04 桃
	03 橙
	04 桃
	03 橙

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 3 0 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHIOXI

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや大、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや長、花茎の長さはやや長、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは中、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは重なる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は144C、仏炎苞の凹凸の強弱は強、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がり直は直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は緑、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHIOXI」は、対照品種「ANTHINFAM」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が144Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHAHOT0」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が144Cであること、仏炎苞の花柄との角度が直角であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和元年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29530号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	06 やや大
02 葉身の長さ	04 やや短
03 葉身の幅	06 やや広
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	02 ほぼ直角
08 葉身の先端の形	05 鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
11 葉柄の長さ	06 やや長
12 花茎の長さ	06 やや長
13 花茎の太さ	04 やや細
14 花茎の緑色の濃淡	05 中
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	05 極上位
17 仏炎苞の大きさ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29530号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	04 重なる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	03 円形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 144C
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 144C
26 仏炎苞の光沢の強弱	06 やや強
27 仏炎苞の凹凸の強弱	07 強
28 仏炎苞の横断面の形	02 平
29 仏炎苞の花柄との角度	02 直角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	05 中
32 肉穂花序の太さ	05 中
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	05 直

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29530号	
重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質	重要な形質に係る特性
35 肉穂花序の先細りの強弱 36 開やく直前の肉穂花序の基部の主な色 37 開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色 38 開やく直後の肉穂花序の基部の主な色 39 開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色	05 中
	02 黄
	07 緑
	01 白～淡黄
	07 緑

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 3 1 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHIQDO

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは大、葉身の長さはやや短、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは長、花茎の長さはやや長、花茎の緑色の濃淡は濃、花茎のアントシアニン着色の強弱はかなり強、仏炎苞の大きさは中、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は46B、仏炎苞の凹凸の強弱はやや弱、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さは長、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は赤紫、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は赤紫、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は赤紫、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHIQDO」は、対照品種「RYN2013019」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が46Bであること、仏炎苞の横断面の形が内曲であること、肉穂花序の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和元年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29531号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	07 大
02 葉身の長さ	04 やや短
03 葉身の幅	07 広
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	02 ほぼ直角
08 葉身の先端の形	05 鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉身の表面の凹凸の強弱	03 弱
11 葉柄の長さ	07 長
12 花茎の長さ	06 やや長
13 花茎の太さ	05 中
14 花茎の緑色の濃淡	07 濃
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
16 仏炎苞の葉に対する位置	05 極上位
17 仏炎苞の大きさ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29531号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 46B
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 47B;183B(下部)
26 仏炎苞の光沢の強弱	04 やや弱
27 仏炎苞の凹凸の強弱	04 やや弱
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	03 短
31 肉穂花序の長さ	07 長
32 肉穂花序の太さ	05 中
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

ANTHIQDO

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 3 1 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 3 2 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHIRFAP

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは大、葉身の長さは中、葉身の幅は極広、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は広鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは長、花茎の長さは長、花茎の緑色の濃淡は濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は強、仏炎苞の大きさは大、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は145B;50D(上部);46B(先端、脈)、仏炎苞の凹凸の強弱はやや強、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは長、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がり弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱はやや弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は赤紫、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は赤紫、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は赤紫、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は赤紫である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANTHIRFAP」は、対照品種「ANTHILADAH」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色が赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「RYN2011022」と比較して、植物体の大きさが大であること、葉身の幅が極広であること、仏炎苞の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和元年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29532号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	07 大
02 葉身の長さ	05 中
03 葉身の幅	09 極広
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	01 内曲で非接触
07 葉身の先端部の角度	02 ほぼ直角
08 葉身の先端の形	06 広鋭尖形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	04 やや弱
11 葉柄の長さ	07 長
12 花茎の長さ	07 長
13 花茎の太さ	05 中
14 花茎の緑色の濃淡	07 濃
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	07 強
16 仏炎苞の葉に対する位置	05 極上位
17 仏炎苞の大きさ	07 大

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29532号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	02 鈍形
23 仏炎苞の先端の形	05 鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート 145B;50D(上部);46B(先端、脈)
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 145C
26 仏炎苞の光沢の強弱	06 やや強
27 仏炎苞の凹凸の強弱	06 やや強
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	02 直角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	07 長
32 肉穂花序の太さ	05 中
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	03 弱く内曲

ANTHIRFAP

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29532号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29533号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHYTZEL

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡はやや淡、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はN45A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がりには直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHYTZEL」は、対照品種「ANTHERBI」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、仏炎苞の端部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHDOTXI」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、肉穂花序の曲がり直であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 令和元年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29533号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 葉身の長さ	03 短
03 葉身の幅	05 中
04 葉身の形	05 卵形
05 葉身の裂片の有無	09 有
06 葉身の裂片の重なり	02 離れる
07 葉身の先端部の角度	01 鋭
08 葉身の先端の形	02 鋭形
09 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の表面の凹凸の強弱	02 かなり弱
11 葉柄の長さ	04 やや短
12 花茎の長さ	05 中
13 花茎の太さ	04 やや細
14 花茎の緑色の濃淡	04 やや淡
15 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
16 仏炎苞の葉に対する位置	05 極上位
17 仏炎苞の大きさ	04 やや小

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29533号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 仏炎苞の形	04 卵形
19 仏炎苞の裂片の有無	09 有
20 仏炎苞の裂片の重なり	02 離れる
21 仏炎苞の裂片の密着部の高さ（密着した葉の品種に限る）	
22 仏炎苞の端部の形	03 円形
23 仏炎苞の先端の形	06 広鋭尖形
24 仏炎苞の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
25 仏炎苞の裏面の主な色	RHSカラーチャート 45B
26 仏炎苞の光沢の強弱	05 中
27 仏炎苞の凹凸の強弱	05 中
28 仏炎苞の横断面の形	01 内曲
29 仏炎苞の花柄との角度	03 鈍角
30 仏炎苞の肉穂花序と切れ込み部との距離	01 極短
31 肉穂花序の長さ	04 やや短
32 肉穂花序の太さ	04 やや細
33 肉穂花序のねじれの有無	01 無
34 肉穂花序の曲がり	05 直

ANTHYTZEL

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第 2 9 5 3 3 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29534号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSOBLIGE

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSOBLIGE」は、対照品種「ビジュードネージュ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「レックスアニィ」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29534号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	04 紫
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
AUSOBLIGE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
AUSOBLIGE

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
AUSOBLIGE

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 3 4 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 3 5 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSAPPLY

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は61A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSAPPLY」は、対照品種「MEIVILJOIS」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、がくの変形の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「DELPARGENTRO」と比較して、がくの変形の強弱が強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 令和元年 8 月 3 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29535号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 2 9 5 3 5 号
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	09 極多
23	花色の分類	
24	花色の分類2	03 赤紫
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	07 大
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	07 強
33	花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34	花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29535号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	04 やや弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 61A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
AUSAPPLY

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 3 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 3 6 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICK2110A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は黄、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICK2110A」は、対照品種「RUIMCK0030」と比較して、花の香りの強弱が強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「KEIFUMOKA」と比較して、花弁の数がやや多であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成 3 1 年 4 月 1 1 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「RUICD3021A」に「Creazzi」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29536号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
13 先端小葉の葉身の形	01 狭楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
RUICK2110A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	03 強
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
RUIICK2110A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 69C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
RUIICK2110A

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 3 7 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICL1525B

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は62A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICL1525B」は、対照品種「IPK293412」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「KORCUT0018」と比較して、茎のとげの数が少であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成 3 1 年 3 月 1 4 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「RUICF1190A」に「TAN06464」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29537号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
RUICL1525B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
RUICL1525B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 62A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
RUICL1525B

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	06 桃

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 3 8 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICL0127A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 76C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICL0127A」は、対照品種「GRA102471」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、葉の表面の光沢の強弱が強であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成 3 1 年 3 月 1 4 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「TAN00111」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29538号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
RUICL0127A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	05 青紫系
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	02 横楕円形

Rosa L.
RUICL0127A

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29538号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 76C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
RUICL0127A

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29538号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29539号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Olijvisecre

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は56A、花弁の表面の二次色は8B、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Olijvisecre」は、対照品種「VUVUZELA」と比較して、とげの主な色が緑であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。対照品種「コルティグロ」と比較して、花弁の表面の主な色が56Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Philippe Veys

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29539号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29539号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29539号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 8B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	04 ぼかし
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Olijvisecre

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第29540号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Doropfrag

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花卉の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は69B、花卉の表面の二次色は64C、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Doropfrag」は、対照品種「keiji1001」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、がくの変形の強弱がかなり強であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「Ausimmon」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、がくの変形の強弱がかなり強であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Philippe Veys

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	03 鈍形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Doropfrag

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29540号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 69B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 64C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Doropfrag

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	06 桃

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 4 1 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Dorovicki

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 55C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は 58C である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「Dorovicki」は、対照品種「ナギオーブ」と比較して、茎のとげの数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「Ausimmon」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、とげの主な色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「アムルーズドトワ」と比較して、花弁の形が円形であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Philippe Veys

7 出願公表の年月日 令和元年 7 月 4 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Dorovicki

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
Dorovicki

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29541号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 55C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
Dorovicki

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 4 1 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29542号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPK472114

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は23B、花弁の表面の二次色は14C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「IPK472114」は、対照品種「Delorgclair」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、花弁の形が倒卵形であること、花弁の波打ちの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種に「Preconfi」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	04 紫
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPK472114

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPK472114

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	04 やや弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 23B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 14C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPK472114

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29542号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29543号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPK181614

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「IPK181614」は、対照品種「レックスアニィ」と比較して、花弁の数がやや少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「ティネケ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の数がやや少であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種に「Spepot」を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPK181614

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPK181614

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	03 星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPK181614

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPK181614

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 4 3 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29544号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPT158215

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は19D、花弁の表面の二次色は145D、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「IPT158215」は、対照品種「ジャンリモーネ」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイアンティク」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の数がかなり多であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「INTERCOMDOOR」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT158215

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT158215

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT158215

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 19D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 145D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT158215

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第 2 9 5 4 4 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 4 5 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GRA14764

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は 2、花弁の表面の主な色は 163B、花弁の表面の二次色は 171D、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「GRA14764」は、対照品種「TAN12085」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること、花弁の表面の主な色が 163B であること等で区別性が認められる。対照品種「Olijvisecre」と比較して、とげの主な色が赤であること、花弁の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. E. Schreuders

7 出願公表の年月日 令和元年 8 月 3 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「GRA109343」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
GRA14764

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
GRA14764

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 163B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 171D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	08 かなり大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
GRA14764

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 4 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 4 6 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPT109015

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は 2、花弁の表面の主な色はN74C、花弁の表面の二次色はN155C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「IPT109015」は、対照品種「INTERMUPICON」と比較して、花弁の切れ込みの強弱が極強であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「IPT196214」と比較して、花弁の切れ込みの強弱が極強であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和元年 7 月 4 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT109015

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT109015

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	09 極強
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N74C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N155C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT109015

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 4 6 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29547号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPT151914

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は56D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「IPT151914」は、対照品種「INTERMUTROP」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の幅（切り花用品種に限る）がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「RUIMCK0030」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、とげの主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT151914

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT151914

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	01 無又は極弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	02 横楕円形

Rosa L.
IPT151914

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT151914

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29547号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29548号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERMUCINDY

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は30C、花弁の表面の二次色は37A、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERMUCINDY」は、対照品種「INTERORUS」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること、花弁の波打ちの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイアンティク」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること、花弁の表面の主な色が30Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

永井和美

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「INTERORUS」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	06 橙
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	04 やや弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 30C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 37A
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	08 かなり大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
INTERMUCINDY

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第29549号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEISTILJAM

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は60B、花弁の表面の二次色は63B、花弁の表面の二次色の分布は斑点、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEISTILJAM」は、対照品種「Auschariot」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和元年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MEISTILEY」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29549号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29549号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 60B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 63B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	06 斑点
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
MEISTILJAM

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 4 9 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29550号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIVILJAP

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は73C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIVILJAP」は、対照品種「Doropfrag」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「keiji1001」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、花弁の表面の主な色が73Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

黄木実

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MEIvildo」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29550号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	03 鈍形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29550号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29550号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 73C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
MEIVILJAP

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 5 0 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29551号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0405

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN66B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0405」は、対照品種「KORCUT0018」と比較して、花弁の表面の主な色がN66Bであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「RUICL1320A」と比較して、花弁の表面の主な色がN66Bであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「DELPARGENTRO」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

巳波義之

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORCUT0122」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29551号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0405

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29551号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	08 かなり大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
KORCUT0405

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29551号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N66B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
KORCUT0405

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29551号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29552号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0203

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN74C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0203」は、対照品種「INTERMUPICON」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がやや強であること、先端小葉の葉身の形が狭楕円形であること、花弁の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「RUIMCK0030」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes Tim-Hermann Peter Kordes John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORGINALA」に「KORCHIAKI」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29552号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	01 狭楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0203

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29552号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
KORCUT0203

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N74C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	08 かなり大
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
KORCUT0203

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 5 2 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29553号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0209

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の二次色はN57B、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0209」は、対照品種「RUICL1320A」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes Tim-Hermann Peter Kordes John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種に「INCENZO」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29553号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29553号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
KORCUT0209

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29553号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 65C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N57B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
KORCUT0209

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 5 3 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29554号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Tanamachi マッカラン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は58B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tanamachi マッカラン」は、対照品種「Tanamachi ラブリーラズベリー」と比較して、花弁の表面の主な色が58Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Tanamachi フレンチラム」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

棚町満

7 出願公表の年月日 令和元年7月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Tanamachi ワイン」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Tanamachi マッカラン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
Tanamachi マッカラン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 58B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Tanamachi マツカラン

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 5 4 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29555号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Tanamachi ブライダル マカロン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は62C、花弁の表面の二次色は155C、花弁の表面の三次色は緑、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の三次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tanamachi ブライダル マカロン」は、対照品種「Tanamachi ブライダルメイ5」と比較して、花弁の波打ちの強弱がやや弱であること、花弁の表面の色数が3以上であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERBICALIEL」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の色数が3以上であること、花弁の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

棚町満

7 出願公表の年月日 令和元年7月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所有する系統の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Tanamachi ブライダル マカロン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
Tanamachi ブライダル マカロン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	04 やや弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 62C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 155C
45 花弁の表面の三次色	02 緑
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	02 先端部
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Tanamachi ブライダル マカロン

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 5 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29556号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0404

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は31C、花弁の表面の二次色は3B、花弁の表面の三次色は紫赤、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の三次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は13Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0404」は、対照品種「Delorgclair」と比較して、花弁の数が極多であること、花弁の表面の主な色が31Cであること等で区別性が認められる。対照品種「KORLEMMO」と比較して、葉の大きさがやや大であること、花弁の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes Tim-Hermann Peter Kordes
John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29556号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0404

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
KORCUT0404

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29556号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 31C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 3B
45 花弁の表面の三次色	08 紫赤
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	02 先端部
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
KORCUT0404

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第 2 9 5 5 6 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 5 7 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN12205

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は 3 以上、花卉の表面の主な色は 24C、花卉の表面の二次色は 38B、花卉の表面の三次色は黄、花卉の表面の二次色の分布は先端部、花卉の表面の三次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「TAN12205」は、対照品種「タネティドール」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや強であること、花卉の表面の主な色が 24C であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rosen Tantau KG
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和元年 8 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種に「TAN01642」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29557号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
TAN12205

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
TAN12205

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	03 3 以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 24C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 38B
45 花弁の表面の三次色	04 黄
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	01 基部
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
TAN12205

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第29558号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN14139

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数は少、とげの主な色は黄、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はNN74C、花弁の表面の二次色は71D、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN14139」は、対照品種「RUICL1320A」と比較して、花弁の数がやや多であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「RUID0749A」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花弁の表面の主な色がNN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rosen Tantau KG
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種に「TAN06300」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29558号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
TAN14139

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
TAN14139

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 71D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
TAN14139

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第29558号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29559号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN063461

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN063461」は、対照品種「ニコライバーグマン ふくやま」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の周縁の反りの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「KORCUT0041」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、がくの変形の強弱が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「RUICL0127A」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、葉の表面の光沢の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rosen Tantau KG
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

丹野岳洋

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「TAN06346」の変異株である。

Rosa L.
TAN063461

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	03 鈍形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
TAN063461

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	05 青紫系
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	03 星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	09 極強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	02 横楕円形

Rosa L.
TAN063461

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 69D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
TAN063461

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 5 9 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29560号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ミスリン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は157D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミスリン」は、対照品種「アンフラグマンドネージュ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。対照品種「フェデヴェール」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社Daisy Lin
東京都渋谷区広尾4-1-28 D棟603

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ジャンティーク」に育成者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
ミスリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
ミスリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 157D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
ミスリン

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 5 6 0 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 5 6 1 号 令和 5 年 1 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH42384

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は 2、花弁の表面の主な色は155B、花弁の表面の二次色はN57B、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH42384」は、対照品種「INTERBICALIEL」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、花の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「OLIJSUPER」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が中であること、花弁の表面の色数が 2 であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和元年 9 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29561号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH42384

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
SCH42384

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N57B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH42384

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第 2 9 5 6 1 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29562号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. コーラルリング

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は58C、花弁の表面の二次色はN155C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コーラルリング」は、対照品種「マザーズデイ」と比較して、がくの変形の強弱がかなり強であること、花弁の表面の主な色が58Cであること等で区別性が認められる。対照品種「OLIJSUPER」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が低であること、先端小葉の葉身の形が狭楕円形であること、がくの変形の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

榑原康之
愛知県豊川市行明町山伏1084

6 登録品種の育成をした者の氏名

榑原康之

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「エルヴァレンジ」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	01 狭楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
コーラルリング

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29562号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 58C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N155C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
コーラルリング

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29563号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. マリンジュエル

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は黄、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は円形、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は8C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マリンジュエル」は、対照品種「フェデヴェール」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、がくの変形の強弱が強であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ミスリン」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、がくの変形の強弱が強であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

榑原康之
愛知県豊川市行明町山伏1084

6 登録品種の育成をした者の氏名

榑原康之

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「シトラスジュエル」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29563号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	01 極弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	04 円形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
マリンジュエル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29563号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 8C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
マリンジュエル

登録番号 第29563号	
登録品種の植物体の特性記録部	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第29564号 令和5年1月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Doroswcata

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は56B、花弁の表面の二次色は8B、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Doroswcata」は、対照品種「メイパオニア」と比較して、がくの変形の強弱が弱であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「VUVUZELA」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平行であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Fabian Topper

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「OLIJCATAL」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Doroscata

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
Doroscata

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29564号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 8B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Doroscata

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄