

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 5 0 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Balcabinsta

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、花型は一重、花の幅は広、花の切れ込みは中、花の脈は弱、花の喉部の主な色は53A、花の喉部の主な色の大きさはやや小、花の喉部の主な色の型は星形、花の喉部の斑紋は極大、花の喉部の斑紋の色は黄、花の主な色はNN74B、花の二次色は4D、花の二次色の分布は花冠裂片の癒合部に狭く沿う、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は13B、花筒の内面の脈は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Balcabinsta」は、対照品種「キャンディショップ キャンディクラッシュ」と比較して、草丈がやや低であること、花の二次色の分布が花冠裂片の癒合部に狭く沿うであること等で区別性が認められる。対照品種「KLECA16006」と比較して、草丈がやや低であること、花の幅が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jason Jandrew Phuong N. Nguyen

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 5 月 2 1 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Balcabinsta

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	02 狭
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 53A
17 花の喉部の主な色の大きさ	04 やや小

Calibrachoa Cerv.
Balcabinsta

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN74B
22 花の二次色	RHSカラーチャート 4D
23 花の二次色の分布	01 花冠裂片の癒合部に狭く沿う
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N74A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN74B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 13B
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29651号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Giardino701

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は広、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは強、花の脈は強、花の主な色は155A、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Giardino701」は、対照品種「KLECA14264」と比較して、花の切れ込みが強いこと、花の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Giardino701

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	04 広
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	04 強
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	

Calibrachoa Cerv.
Giardino701

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 155A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 155A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 155A
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	
29 花筒の内面の脈	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 5 2 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Giardino702

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は淡緑、小花柄の長さは長、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅は狭、花の切れ込みは中、花の脈は中、花の主な色は49B、花の二次色は11B、花の二次色の分布は不規則、生育期間中の花色の変化は中、花冠裂片の先端の形は切形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Giardino702」は、対照品種「Tifosi dPY 01」と比較して、花の主な色が49Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Tifosi dBP 01」と比較して、花の主な色が49Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Giardino702

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	02 淡緑
09 小花柄の長さ	04 長
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	02 狭
12 花型	02 八重
13 花の幅	03 狭
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	

Calibrachoa Cerv.
Giardino702

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 49B
22 花の二次色	RHSカラーチャート 11B
23 花の二次色の分布	06 不規則
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 48C
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 49D
26 生育期間中の花色の変化	02 中
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	
29 花筒の内面の脈	

1 品種登録の番号及び年月日 第29653号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Giardino703

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は淡緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅は狭、花の切れ込みは極強、花の脈は中、花の主な色は159B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Giardino703」は、対照品種「Giardino702」と比較して、花の切れ込みが極強であること、花の主な色が159Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Tifosi dPY 01」と比較して、花の切れ込みが極強であること、花の主な色が159Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Giardino703

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	02 淡緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	03 狭
14 花の切れ込み	05 極強
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	

Calibrachoa Cerv.
Giardino703

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 159B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 65B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 159B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	
29 花筒の内面の脈	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 5 4 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Giardino704

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅は中、花の切れ込みは弱、花の脈は強、花の主な色は181B、生育期間中の花色の変化は中、花冠裂片の先端の形は凹形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Giardino704」は、対照品種「カリタスティックダブル ブルー」と比較して、花の切れ込みが弱であること、花の主な色が181Bであること等で区別性が認められる。対照品種「キューピッドピンク」と比較して、花の幅が中であること、花の主な色が181Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Giardino704

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	05 中
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	04 強
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	

Calibrachoa Cerv.
Giardino704

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 181B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 71A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 181C
26 生育期間中の花色の変化	02 中
27 花冠裂片の先端の形	04 凹形
28 花筒の内面の主な色	
29 花筒の内面の脈	

1 品種登録の番号及び年月日 第29655号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Giardino707

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは長、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは強、花の脈は強、花の主な色は75A、花の二次色は76B、花の二次色の分布は花冠裂片の癒合部に中程度に沿う、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は突形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Giardino707」は、対照品種「キューピッドピンク」と比較して、花の切れ込みが強であること、花の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Giardino707

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	03 狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	04 長
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	04 強
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	

Calibrachoa Cerv.
Giardino707

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 75A
22 花の二次色	RHSカラーチャート 76B
23 花の二次色の分布	02 花冠裂片の癒合部に中程度に沿う
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 77B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 75B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	01 突形
28 花筒の内面の主な色	
29 花筒の内面の脈	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 5 6 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Giardino708

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは長、がく片の幅は広、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは弱、花の脈は強、花の主な色はN170D、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Giardino708」は、対照品種「KLECA18067」と比較して、花の脈が強であること、花の主な色がN170Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ウノダブル アプリコット」と比較して、花の幅がやや狭であること、花の主な色がN170Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Giardino708

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	04 長
11 がく片の幅	04 広
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	04 強
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	

Calibrachoa Cerv.
Giardino708

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N170D
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 181D
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 158B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	
29 花筒の内面の脈	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 5 7 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Giardino709

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは弱、花の脈は極強、花の主な色は162B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は凹形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Giardino709」は、対照品種「Giardino708」と比較して、花の主な色が162Bであること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「ウノダブル アプリコット」と比較して、葉の長さが短であること、花の脈が極強であること、花の主な色が162Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Giardino709

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	05 極強
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	

Calibrachoa Cerv.
Giardino709

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 162B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 161B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 162B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	04 凹形
28 花筒の内面の主な色	
29 花筒の内面の脈	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 5 8 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Balcaboldel

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、茎の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは強、花の脈は弱、花の喉部の主な色の大きさは無又は極小、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色は12A、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Balcaboldel」は、対照品種「Balcabdepy」と比較して、花筒の内面の脈が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「CBRZ0005」と比較して、花の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Phuong N. Nguyen

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「SAKCAL107」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Balcaboldel

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	07 高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	02 狭
12 花型	01 一重
13 花の幅	05 中
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
Balcaboldel

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 12A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 6A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 13A
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 5 9 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Balcabightlu

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅はやや広、花の切れ込みは強、花の脈は中、花の喉部の主な色は83A、花の喉部の主な色の大きさは小、花の喉部の主な色の型は星形、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色はN87A、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12B、花筒の内面の脈は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Balcabightlu」は、対照品種「INCALULILA」と比較して、花の喉部の主な色が83Aであること、開花初期の花の主な色が83Bであること等で区別性が認められる。対照品種「BALCABDEBU」と比較して、花の喉部の主な色が83Aであること、開花初期の花の主な色が83Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Phuong N. Nguyen Jason Jandrew

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Balcabightlu

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	06 やや広
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 83A
17 花の喉部の主な色の大きさ	03 小

Calibrachoa Cerv.
Balcabightlu

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N87A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 83B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N82A
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	01 突形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12B
29 花筒の内面の脈	04 強

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 6 0 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Balcongrissim

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の長さは短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は広、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは中、花の脈は弱、花の喉部の主な色は60B、花の喉部の主な色の大きさは大、花の喉部の主な色の型は円形、花の喉部の斑紋は小、花の喉部の斑紋の色は黄、花の主な色は67B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Balcongrissim」は、対照品種「Balcanumbi」と比較して、花の喉部の斑紋が小であること、花の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サンバ ピンクキス」と比較して、花の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Phuong N. Nguyen

7 出願公表の年月日 令和元年 1 1 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Balcongrissim

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	04 広
12 花型	01 一重
13 花の幅	05 中
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 60B
17 花の喉部の主な色の大きさ	07 大

Calibrachoa Cerv.
Balcongrissim

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	02 小
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート 67B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 67B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 67C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 5A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 6 1 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Suncal 1234

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は狭鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは強、花の脈は中、花の喉部の主な色は44B、花の喉部の主な色の大きさはやや小、花の喉部の主な色の型は円形、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色はN25B、生育期間中の花色の変化は中、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は13A、花筒の内面の脈は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncal 1234」は、対照品種「カリタスティック パンプキンスパイス」と比較して、花の喉部の主な色の大きさがやや小であること、花の主な色がN25Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アマービレコンパクト オレンジ」と比較して、花の主な色がN25Bであること、花筒の内面の脈が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至 山田将弘

7 出願公表の年月日 令和元年 1 2 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 1234

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	01 狭鋭形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	05 中
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 44B
17 花の喉部の主な色の大きさ	04 やや小

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 1234

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N25B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 34A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 25B
26 生育期間中の花色の変化	02 中
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 13A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 6 2 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Sunca1 3922

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは短、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅は広、花の切れ込みは強、花の脈は弱、花の喉部の主な色は61B、花の喉部の主な色の大きさは中、花の喉部の主な色の型は星形、花の喉部の斑紋は極大、花の喉部の斑紋の色は黄、花の主な色は73B、花の二次色はNN155B、花の二次色の分布は花冠裂片の癒合部に狭く沿う、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunca1 3922」は、対照品種「Balcanumbi」と比較して、花の幅が広いこと、花の喉部の主な色の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「Balcabinsta」と比較して、花の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 令和元年 1 2 月 1 2 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 3922

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 61B
17 花の喉部の主な色の大きさ	05 中

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 3922

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート 73B
22 花の二次色	RHSカラーチャート NN155B
23 花の二次色の分布	01 花冠裂片の癒合部に狭く沿う
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 72D
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 73B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 6 3 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Sunca1 351

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は広、花型は一重、花の幅はかなり広、花の切れ込みは弱、花の脈は弱、花の喉部の主な色は83B、花の喉部の主な色の大きさはやや小、花の喉部の主な色の型は円形、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色はN87B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は8A、花筒の内面の脈は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunca1 351」は、対照品種「Sunbelao」と比較して、花の主な色がN87Bであること等で区別性が認められる。対照品種「CALPRIBUL」と比較して、花の幅がかなり広であること、花の喉部の斑紋が無又は極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至 宮崎潔 村上保之

7 出願公表の年月日 令和元年 1 2 月 1 2 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 351

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	04 広
12 花型	01 一重
13 花の幅	08 かなり広
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 83B
17 花の喉部の主な色の大きさ	04 やや小

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 351

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N87B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 83B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N87B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	04 凹形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 8A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第29664号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. BBCAL85303

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅は広、花の切れ込みは強、花の脈は弱、花の喉部の主な色は61A、花の喉部の主な色の大きさは小、花の喉部の主な色の型は星形、花の喉部の斑紋は極大、花の喉部の斑紋の色は黄、花の主な色はN74A、花の二次色はNN155C、花の二次色の分布は花冠裂片の縁部、生育期間中の花色の変化は強、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は7A、花筒の内面の脈は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BBCAL85303」は、対照品種「キャンディショップ スイートタルト」と比較して、花の主な色がN74Aであること、開花初期の花の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「KLECA16006」と比較して、花の幅が広であること、花の二次色の分布が花冠裂片の縁部であること等で区別性が認められる。対照品種「キャンディショップ キャンディクラッシュ」と比較して、花の二次色の分布が花冠裂片の縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L. L. C.

32019 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Brent Barnes

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「USCAL91001」を交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
BBCAL85303

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 61A
17 花の喉部の主な色の大きさ	03 小

Calibrachoa Cerv.
BBCAL85303

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート N74A
22 花の二次色	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布	05 花冠裂片の縁部
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN78A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN74C
26 生育期間中の花色の変化	03 強
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 7A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 6 5 号 令和 5 年 4 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. BBCAL85805

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅はかなり広、花の切れ込みは弱、花の脈は中、花の喉部の主な色はN79B、花の喉部の主な色の大きさはやや小、花の喉部の主な色の型は星形、花の喉部の斑紋は極大、花の喉部の斑紋の色は黄、花の主な色はN87A、花の二次色はNN155C、花の二次色の分布は花冠裂片の縁部、生育期間中の花色の変化は中、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は13B、花筒の内面の脈は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BBCAL85805」は、対照品種「BBCAL85303」と比較して、花の主な色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種「KLECA16371」と比較して、花の主な色がN87Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L. L. C.

32019 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Brent Barnes

7 出願公表の年月日 令和 2 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
BBCAL85805

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	08 かなり広
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート N79B
17 花の喉部の主な色の大きさ	04 やや小

Calibrachoa Cerv.
BBCAL85805

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート N87A
22 花の二次色	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布	05 花冠裂片の縁部
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N81A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N87C
26 生育期間中の花色の変化	02 中
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 13B
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第29666号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. USCAL63701

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅は広、花の切れ込みは強、花の脈は弱、花の喉部の主な色は64A、花の喉部の主な色の大きさはやや小、花の喉部の主な色の型は星形、花の喉部の斑紋は極大、花の喉部の斑紋の色は黄、花の主な色は67B、花の二次色はNN155C、花の二次色の分布は花冠裂片の癒合部に狭く沿う、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は7A、花筒の内面の脈は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCAL63701」は、対照品種「Balcabinsta」と比較して、草丈がかなり高であること、花の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種

「KLECA16006」と比較して、花の幅が広であること、花の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant 21, L.L.C.

32019 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
USCAL63701

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	08 かなり高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 64A
17 花の喉部の主な色の大きさ	04 やや小

Calibrachoa Cerv.
USCAL63701

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート 67B
22 花の二次色	RHSカラーチャート NN155C
23 花の二次色の分布	01 花冠裂片の癒合部に狭く沿う
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N66B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 67C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 7A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29667号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus syriacus L. MINDOUB1

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は中、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅はかなり縦長、葉身の基部の形は円形、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉身の切れ込みはかなり深、葉縁の鋸歯の数は中、葉身の斑の有無は無、花型は八重、花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）は多、花の最外周の花弁の向きは水平、花の直径はやや小、花の目の有無は有、目の大きさはやや大、目の伸長部の長さは短、目の主な色は59A、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は僅かに縦長、花弁の内面の主な色はNN155C、花弁の内面の二次色（二次色のある品種に限る。）は75A（最外周の花弁のみ）、花弁の内面の二次色の分布は側部、花弁の切れ込みは無又は弱、花弁の波打ちは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MINDOUB1」は、対照品種「ピンクシフォン」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hortival Diffusion

les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michel Nicou

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Notwoodtwo」に「Leopoldii」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus syriacus L.
MINDOUB1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	05 中
03 側枝の粗密	05 中
04 当年枝の色	01 緑
05 葉柄の長さ	02 かなり短
06 葉身の長さ	05 中
07 葉身の幅	03 狭
08 葉身の長さ／幅	03 かなり縦長
09 葉身の基部の形	03 円形
10 葉身の緑色の濃淡	06 やや濃
11 葉身の切れ込み	08 かなり深
12 葉身の波打ち	02 中
13 葉縁の鋸歯の数	05 中
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の斑の色	
16 花柄の長さ	02 中
17 花型	03 八重

Hibiscus syriacus L.
MINDOUB1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）	07 多
19 花の最外周の花弁の向き	05 水平
20 花の最外周の花弁の重なり（八重品種を除く。）	
21 花の直径	04 やや小
22 花の目の有無	09 有
23 目の大きさ	06 やや大
24 目の伸長部の長さ	02 短
25 目の主な色	RHSカラーチャート 59A
26 花弁の長さ	02 かなり短
27 花弁の幅	02 かなり狭
28 花弁の形	01 僅かに縦長
29 花弁の内面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
30 花弁の内面の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 75A（最外周の花弁のみ）
31 花弁の内面の二次色の分布	02 側部
32 花弁の切れ込み	01 無又は弱
33 花弁の波打ち	03 弱
34 ずい柱の長さ（八重品種を除く。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29668号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus syriacus L. MINDOUV5

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は中、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅はかなり縦長、葉身の基部の形は鈍形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の切れ込みはかなり深、葉縁の鋸歯の数は中、葉身の斑の有無は無、花型は八重、花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）は多、花の最外周の花弁の向きは水平、花の直径はやや小、花の目の有無は有、目の大きさはやや大、目の伸長部の長さは短、目の主な色は61A、花弁の長さはかなり短、花弁の幅は狭、花弁の形は僅かに縦長、花弁の内面の主な色はN80D（開花後期85B）、花弁の内面の二次色の分布は無、花弁の切れ込みは無又は弱、花弁の波打ちは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MINDOUV5」は、対照品種「紫玉」と比較して、葉身の緑色の濃淡が中であること、葉身の切れ込みがかなり深であること等で区別性が認められる。対照品種「ラベンダーシフォン」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hortival Diffusion

les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michel Nicou

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hibiscus syriacus L.
MINDOUV5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	05 中
03 側枝の粗密	05 中
04 当年枝の色	01 緑
05 葉柄の長さ	02 かなり短
06 葉身の長さ	05 中
07 葉身の幅	03 狭
08 葉身の長さ／幅	03 かなり縦長
09 葉身の基部の形	02 鈍形
10 葉身の緑色の濃淡	05 中
11 葉身の切れ込み	08 かなり深
12 葉身の波打ち	02 中
13 葉縁の鋸歯の数	05 中
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の斑の色	
16 花柄の長さ	01 短
17 花型	03 八重

Hibiscus syriacus L.
MINDOUV5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）	07 多
19 花の最外周の花弁の向き	05 水平
20 花の最外周の花弁の重なり（八重品種を除く。）	
21 花の直径	04 やや小
22 花の目の有無	09 有
23 目の大きさ	06 やや大
24 目の伸長部の長さ	02 短
25 目の主な色	RHSカラーチャート 61A
26 花弁の長さ	02 かなり短
27 花弁の幅	03 狭
28 花弁の形	01 僅かに縦長
29 花弁の内面の主な色	RHSカラーチャート N80D（開花後期85B）
30 花弁の内面の二次色（二次色のある品種に限る。）	
31 花弁の内面の二次色の分布	01 無
32 花弁の切れ込み	01 無又は弱
33 花弁の波打ち	05 中
34 ずい柱の長さ（八重品種を除く。）	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 6 9 号 令和 5 年 4 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hibiscus syriacus L. MINDOUR1
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は半直立、樹高は中、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅はかなり縦長、葉身の基部の形は鈍形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の切れ込みは中、葉縁の鋸歯の数は多、葉身の斑の有無は無、花型は八重、花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）は多、花の最外周の花弁の向きは水平、花の直径はやや小、花の目の有無は有、目の大きさは中、目の伸長部の長さは短、目の主な色は59A、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は僅かに縦長、花弁の内面の主な色は64A、花弁の内面の二次色の分布は無、花弁の切れ込みは無又は弱、花弁の波打ちは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「MINDOUR1」は、対照品種「ローズオブシャロン ラズベリー」と比較して、葉身の切れ込みが中であること、葉縁の鋸歯の数が多であること、花型が八重であること等で区別性が認められる。対照品種「ラベンダーシフォン」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hortival Diffusion
les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Michel Nicou
- 7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 0 月 2 0 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hibiscus syriacus L.
MINDOUR1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	05 中
03 側枝の粗密	05 中
04 当年枝の色	02 褐
05 葉柄の長さ	03 短
06 葉身の長さ	07 長
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	03 かなり縦長
09 葉身の基部の形	02 鈍形
10 葉身の緑色の濃淡	05 中
11 葉身の切れ込み	05 中
12 葉身の波打ち	02 中
13 葉縁の鋸歯の数	07 多
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の斑の色	
16 花柄の長さ	01 短
17 花型	03 八重

Hibiscus syriacus L.
MINDOUR1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）	07 多
19 花の最外周の花弁の向き	05 水平
20 花の最外周の花弁の重なり（八重品種を除く。）	
21 花の直径	04 やや小
22 花の目の有無	09 有
23 目の大きさ	05 中
24 目の伸長部の長さ	02 短
25 目の主な色	RHSカラーチャート 59A
26 花弁の長さ	02 かなり短
27 花弁の幅	02 かなり狭
28 花弁の形	01 僅かに縦長
29 花弁の内面の主な色	RHSカラーチャート 64A
30 花弁の内面の二次色（二次色のある品種に限る。）	
31 花弁の内面の二次色の分布	01 無
32 花弁の切れ込み	01 無又は弱
33 花弁の波打ち	03 弱
34 ずい柱の長さ（八重品種を除く。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29670号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler KS31

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は23℃、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）は中、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）は遅、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）は遅、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）は遅、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）はかなり遅、菌さんの縦断面形は平形、菌さんの大きさはやや小、菌さん表面の地色は褐色、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は全体、りん皮の大きさは小、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅は狭、ひだの密度は密、ひだの色は淡黄色、菌柄の形は円柱、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は無又は粗、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは硬、菌柄の色は淡黄色、菌さん直径の菌柄の長さに対する比は中、子実体の平均乾燥重量は極軽、発生処理までの期間はかなり短、発生処理から収穫最盛期までの期間は極短である。

出願品種「KS31」は、対照品種「KS21」と比較して、菌糸密度が密であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれ割合（率）が極多であること、発生処理までの期間がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「HS73」と比較して、菌糸密度が密であること、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）が遅であること、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）が遅であること、菌さんの縦断面形が平形であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれ割合（率）が極多であること、ひだの幅が狭であること、子実体の平均乾燥重量が極軽であること、発生処理までの期間がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業
和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 野尻佳吾

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS31

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29670号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	07 密
02 菌叢表面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の生長最適温度	03 23℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	05 中
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	03 遅
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	03 遅
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	03 遅
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	02 かなり遅
09 菌さんの縦断面形	02 平形
10 菌さんの大きさ	04 やや小
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	04 やや薄
13 菌さんの直径／厚さ	05 中
14 菌さんの硬さ	03 硬
15 りん皮の付着部位	01 全体
16 りん皮の大きさ	03 小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS31

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29670号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄三角形
20 ひだの並び方	02 波状・ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	03 狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色
25 菌柄の形	02 円柱
26 菌柄の長さ	04 やや短
27 菌柄の太さ	05 中
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	01 無又は粗
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	05 硬
32 菌柄の色	01 淡黄色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	01 極軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS31

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	02 かなり短
	01 極短

1 品種登録の番号及び年月日 第29671号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume Sheena303-1

3 登録品種の特性の概要

植物体の長さは中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の斑点の有無は無、花序の型は複総状、花序の花数は多、花茎のアントシアニンの着色は無又は弱、花の側面の形は平、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花のペタルの配列は開く、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は弱、ドーサルセパルの表面の地色はNN155C、ドーサルセパルの斑点の数は無、ドーサルセパルの縞斑の数は無、ドーサルセパルの網斑の密度は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの最大幅の位置は中央部、ペタルの周縁の波打ちは無又は弱、ペタルの表面の地色はNN155C、ペタルの斑点の数は無、ペタルの縞斑の数は無、ペタルの網斑の密度は無、リップの中央裂片の長さは短、リップの中央裂片の幅は狭、リップの中央裂片の形は三角形、リップのヒゲの有無は無、リップの側裂片の形はV型、リップの側裂片の巻き込みは中、リップの側裂片の大きさは広、中央裂片の地色はNN155C、中央裂片の覆色は76B, 163C（縁部）、中央裂片の斑点の数は無、中央裂片の縞斑の数は少、中央裂片の網斑の密度は無、側裂片の地色はNN155C、側裂片の覆色は76A, 164B（縁部）、側裂片の斑点の数は中、側裂片の斑点の色は60A、側裂片の縞斑の数は無、側裂片の網斑の密度は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sheena303-1」は、対照品種「ホワイトマジック」と比較して、中央裂片の縞斑の数が少であること、側裂片の覆色が76A, 164B（縁部）であること等で区別性が認められる。対照品種「ティモシークリストファー」と比較して、中央裂片の縞斑の数が少であること、側裂片の覆色が76A, 164B（縁部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野3665

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のKung's Amar DottにSheena's Bright Rubyを交配し、選抜したものである。

Phalaenopsis Blume
Sheena303-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	05 中
02 植物体の花序の数	02 1又は2
03 葉の長さ	03 短
04 葉の幅	03 狭
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	02 中央部
07 葉の先端の形	01 鋭形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	05 水平
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	03 複総状
15 花序の長さ	06 やや長
16 花序の花数	07 多
17 花茎の長さ	04 やや短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	04 やや短
22 花の横径	04 やや狭
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	04 やや短
26 ドーサルセパルの幅	04 やや狭
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	01 内曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	01 凹形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
34 ドーサルセパルの覆色	

Phalaenopsis Blume
Sheena303-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	01 無
39 ドーサルセパルの縞斑の色	
40 ドーサルセパルの網斑の密度	01 無
41 ドーサルセパルの網斑の色	
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
43 ラテラルセパルの覆色	
44 ラテラルセパルの斑点の数	02 かなり少
45 ラテラルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート N75B
46 ラテラルセパルの縞斑の数	01 無
47 ラテラルセパルの縞斑の色	
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	03 短
51 ペタルの幅	03 狭

Phalaenopsis Blume
Sheena303-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	03 横長
53 ペタルの最大幅の位置	02 中央部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSカラーチャート NN155C
59 ペタルの覆色	
60 ペタルの覆色の面積	
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	01 無
65 ペタルの縞斑の色	
66 ペタルの網斑の密度	01 無
67 ペタルの網斑の色	
68 リップの中央裂片の長さ	03 短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の幅	03 狭
70 リップの中央裂片の形	01 三角形
71 リップのヒゲの有無	01 無
72 リップのヒゲの長さ	
73 リップの中央裂片の突起又は稜	01 無又は小
74 リップの側裂片の形	05 V型
75 リップの側裂片の巻き込み	02 中
76 リップの側裂片の大きさ	07 広
77 中央裂片の地色	RHSカラーチャート NN155C
78 中央裂片の覆色	RHSカラーチャート 76B, 163C (縁部)
79 中央裂片の斑点の数	01 無
80 中央裂片の斑点の大きさ	
81 中央裂片の斑点の色	
82 中央裂片の縞斑の数	02 少
83 中央裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 64A
84 中央裂片の網斑の密度	01 無
85 中央裂片の網斑の色	

Phalaenopsis Blume
Sheena303-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155C
87 側裂片の覆色	RHSカラーチャート 76A, 164B (縁部)
88 側裂片の斑点の数	03 中
89 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート 60A
90 側裂片の縞斑の数	01 無
91 側裂片の縞斑の色	
92 側裂片の網斑の密度	01 無
93 側裂片の網斑の色	
94 リップのカルス	02 盛り上る
95 カルスの色	RHSカラーチャート 12B
96 カルスの毛の有無	01 無
97 ずい柱の色	RHSカラーチャート NN155C

1 品種登録の番号及び年月日 第29672号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord. MHTW3

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちは弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は有、葉色（葉表）は中、花房の形は丸型、花房の直径は大、花房の高さは高、花形は平開咲、花径は大、花芯部の大きさは中、花弁色は42A、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は無、花芯の色は58A、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅢ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は鈍、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は中、八重咲性は無、がくの形は無、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は淡、一花房花数は少、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MHTW3」は、対照品種「マドリードレッド」と比較して、花弁色が42Aであること、花芯の色が58Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社モリヒロ園芸
香川県観音寺市高屋町942

6 登録品種の育成をした者の氏名

森川裕介

7 出願公表の年月日 令和3年3月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

栄養系無名ペリカリスピンク色中輪種に「カーニバル」を交配し、選抜したものである。

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 III型
02 草丈	07 高
03 茎の太さ	05 中
04 茎のアントシアン発色の有無	01 無
05 茎のアントシアン発色の程度	
06 茎の毛の多少	02 かなり少
07 一次分枝の出方	02 II型
08 分枝数	07 多
09 節間長	05 中
10 葉型	01 I型
11 葉の欠こくの深さ	03 浅
12 葉の鋸歯	03 尖
13 葉の翼の大きさ	04 やや小
14 葉の先端の形	03 鋭
15 葉縁の波打ち	03 弱
16 葉身長	05 中
17 葉身幅	05 中

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の太さ	03 細
19 葉柄の長さ	05 中
20 葉柄の翼の有無	09 有
21 葉色（葉表）	05 中
22 葉のアントシアン発色の有無（葉裏）	01 無
23 葉のアントシアン発色の程度（葉裏）	
24 葉のアントシアン発色の色の種類	
25 葉毛の多少（表）	04 やや少
26 葉毛の多少（裏）	08 かなり多
27 葉毛の色（裏）	01 無
28 花房の形	02 丸型
29 花房の直径	07 大
30 花房の高さ	07 高
31 花形	02 平開咲
32 花径	07 大
33 花芯部の大きさ	05 中
34 花弁色	RHSカラーチャート 42A

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 蛇の目，覆輪(白色部分)の有無	01 無
36 蛇の目，覆輪(白色部分)の大きさ	
37 蛇の目（白色部分）の境界	
38 絞りの有無	01 無
39 絞りの色	
40 花芯の色	RHSカラーチャート 58A
41 花弁長	07 長
42 花弁幅	07 広
43 花弁の形	03 III型
44 花弁のそり	02 II型
45 花弁先端の欠刻の有無	09 有
46 花弁先端の形	02 鈍
47 花弁の数（舌状花）	05 中
48 花弁の数（筒状花）	05 中
49 八重咲性	01 無
50 八重咲の程度	
51 がくの形	01 無

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHTW3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がくの切れ込みの深さ	07 長
53 がくの色	03 淡
54 がくのアントシアン発色の有無	01 無
55 主茎頂花の花柄の太さ	07 太
56 主茎頂花の花柄の長さ	07 長
57 一花房花数	03 少
58 花の香り	09 有
59 種子の色	
60 開花期	
61 耐寒性	
62 耐暑性	
63 病害抵抗性	
64 虫害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第29673号 令和5年4月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord. MHS03

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はかなり多、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちは弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは中、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は有、葉色（葉表）はやや淡、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さは高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは大、花弁色は72A、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は無、花芯の色は79D, N155B、花弁長は中、花弁幅は広、花弁の形はⅢ型、花弁のそりはⅢ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は多、八重咲性は無、がくの形は無、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MHS03」は、対照品種「サンセネレ」と比較して、葉柄の翼の有無が有であること、花弁色が72Aであること、花芯の色が79D, N155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社モリヒロ園芸
香川県観音寺市高屋町942

6 登録品種の育成をした者の氏名

森川裕介

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「カーニバル」どうしを交配し、選抜したものである。

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHS03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 III型
02 草丈	07 高
03 茎の太さ	05 中
04 茎のアントシアン発色の有無	09 有
05 茎のアントシアン発色の程度	02 かなり少
06 茎の毛の多少	02 かなり少
07 一次分枝の出方	02 II型
08 分枝数	08 かなり多
09 節間長	05 中
10 葉型	01 I型
11 葉の欠こくの深さ	03 浅
12 葉の鋸歯	03 尖
13 葉の翼の大きさ	03 小
14 葉の先端の形	02 中
15 葉縁の波打ち	03 弱
16 葉身長	05 中
17 葉身幅	05 中

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHS03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の太さ	05 中
19 葉柄の長さ	05 中
20 葉柄の翼の有無	09 有
21 葉色（葉表）	04 やや淡
22 葉のアントシアン発色の有無（葉裏）	01 無
23 葉のアントシアン発色の程度（葉裏）	
24 葉のアントシアン発色の色の種類	
25 葉毛の多少（表）	03 少
26 葉毛の多少（裏）	03 少
27 葉毛の色（裏）	01 無
28 花房の形	02 丸型
29 花房の直径	08 かなり大
30 花房の高さ	07 高
31 花形	02 平開咲
32 花径	05 中
33 花芯部の大きさ	07 大
34 花弁色	RHSカラーチャート 72A

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHS03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 蛇の目，覆輪(白色部分)の有無	01 無
36 蛇の目，覆輪(白色部分)の大きさ	
37 蛇の目（白色部分）の境界	
38 絞りの有無	01 無
39 絞りの色	
40 花芯の色	RHSカラーチャート 79D, N155B
41 花弁長	05 中
42 花弁幅	07 広
43 花弁の形	03 III型
44 花弁のそり	03 III型
45 花弁先端の欠刻の有無	09 有
46 花弁先端の形	03 丸
47 花弁の数（舌状花）	05 中
48 花弁の数（筒状花）	07 多
49 八重咲性	01 無
50 八重咲の程度	
51 がくの形	01 無

Pericallis × hybrida (Scheidw.) B. Nord.
MHS03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 6 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がくの切れ込みの深さ	07 長
53 がくの色	05 中
54 がくのアントシアン発色の有無	09 有
55 主茎頂花の花柄の太さ	07 太
56 主茎頂花の花柄の長さ	05 中
57 一花房花数	05 中
58 花の香り	09 有
59 種子の色	
60 開花期	
61 耐寒性	
62 耐暑性	
63 病害抵抗性	
64 虫害抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 6 7 4 号 令和 5 年 4 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sparassis crispa Wulf.: Fr. KSC-H16号 (KSC-H16ゴ`ウ)
- 3 登録品種の特性の概要
子実体の径はやや大、子実体の高さは低、菌柄の色は白、菌柄の厚さは中、菌柄の肉質は中、枝の多少は中、花卉の形（先端部の形状）はハボタン状、枝の色は白、枝の厚さは中、枝の肉質は中、発生型は全面発生、原基形成最適温度は中、子実体の生育最適温度はやや低、発生最盛期までの期間は中、発生操作から収穫までの期間は中、収量は多である。
出願品種「KSC-H16号」は、対照品種「KSC-H8号」と比較して、25℃における菌糸生長速度が中であること、枝の色が白であること、枝の厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「NBRC-102492」と比較して、25℃における菌糸生長速度が中であること、発生最盛期までの期間が中であること、発生操作から収穫までの期間が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社かつらぎ産業
和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保貴弘 池田篤紀
- 7 出願公表の年月日 令和 4 年 8 月 4 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
自社保有株に「KSC-H8号」を交配し、選抜したものである。

Sparassis crispa Wulf.: Fr.
KSC-H16号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29674号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	03 粗
02 気中菌糸の発達状態	05 中
03 菌叢周縁部の形状	01 整一
04 菌叢表面の着色の有無	01 無
05 菌叢裏面の着色の有無	01 無
06 菌糸体生長最適温度	04 やや低
07 15℃における菌糸生長速度	05 中
08 20℃における菌糸生長速度	06 やや速
09 25℃における菌糸生長速度	05 中
10 子実体の径	06 やや大
11 子実体の高さ	03 低
12 菌柄の色	01 白
13 菌柄の厚さ	05 中
14 菌柄の肉質	05 中
15 枝の多少	05 中
16 花弁の形（先端部の形状）	03 ハボタン状
17 枝の色	01 白

KSC-H16号

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29674号

[illegible]