

1 品種登録の番号及び年月日 第30073号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ARRAMILY

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ARRAMILY」は、対照品種「セルイロン」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIKATANA」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「ASAM Mr」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. R. B. A. B. V.

Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30073号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30073号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	03 星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.  
ARRAMILY

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30073号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 53A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.  
ARRAMILLY

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30073号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）		
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	05	橙
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）		
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）		
56 果実の色（庭園用品種に限る）		

1 品種登録の番号及び年月日 第30074号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN12377

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は35D、花弁の表面の二次色は20C、花弁の表面の三次色は橙、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の三次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN12377」は、対照品種「タネティドール」と比較して、花弁の表面の色数が3以上であること、花弁の表面の主な色が35Dであること等で区別性が認められる。対照品種「TAN12205」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の主な色が35Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rosen Tantau KG  
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に「TAN10023」を交配し、選抜したものである。

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30074号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
TAN12377

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30074号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.  
TAN12377

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30074号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 35D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 20C
45 花弁の表面の三次色	05 橙
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	04 ぼかし
48 花弁の表面の三次色の分布	03 縁部
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	07 大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.  
TAN12377

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30074号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30075号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN03266XI

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は36C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN03266XI」は、対照品種「INTERMUTROP」と比較して、がくの変形の強弱がやや強であること、花弁の周縁の反りの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「RUIMCK0030」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、とげの主な色が赤であること、がくの変形の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rosen Tantau KG  
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「TAN03266」の変異株である。

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30075号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
TAN03266XI

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30075号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.  
TAN03266XI

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30075号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 36C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30076号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0445

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は4B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0445」は、対照品種「スクレトロジェ」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、がくの変形の強弱が極強であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「REQUEVERT」と比較して、がくの変形の強弱が極強であること、花弁の表面の主な色が4Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORCUT0158」の変異株である。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30076号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	01 極弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30076号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	09 極強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KORCUT0445

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30076号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 4B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30077号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0408

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は75B、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は68Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0408」は、対照品種「トクウィステリアージュ」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の周縁の反りの強弱がやや強であること、花弁の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「KORCUT0203」と比較して、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORbelesp」に「KORchiaki」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30077号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
KORCUT0408

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30077号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KORCUT0408

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30077号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 75B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
KORCUT0408

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30077号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 68B
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30078号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0446

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は62A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0446」は、対照品種「IPK293412」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーウェディングマコ」と比較して、がくの変形の強弱が強であること、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種に「RUIcf1080a」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30078号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
KORCUT0446

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30078号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KORCUT0446

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30078号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 62A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30079号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPT029115

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は7A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「IPT029115」は、対照品種「INTERJAHOOT」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の表面の主な色が7Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Goldilocks 2015」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
IPT029115

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30079号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 7A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30080号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERSWELORA

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は62B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERSWELORA」は、対照品種「INTERMUTROP」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「パーフェクトスイート」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.  
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木勝芳

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「INTERANGLORA」の変異株である。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30080号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30080号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 62B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	06 やや大
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白



1 品種登録の番号及び年月日 第30081号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERHOHOOT

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は19C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERHOHOOT」は、対照品種「インタートロフェル」と比較して、花弁の表面の主な色が19Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

石川高成

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「INTERJAHOOT」の変異株である。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30081号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 19C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
INTERHOHOOT

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30081号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30082号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERELEWAL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は157D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERELEWAL」は、対照品種「フェデヴェール」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、がくの変形の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

高山幸二

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「INTERBICALIEL」の変異株である。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	01 無又は極弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
INTERELEWAL

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30082号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 157D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
INTERELEWAL

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30082号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	03 淡黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30083号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERPICAFEL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は56B、花弁の表面の二次色は8C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERPICAFEL」は、対照品種「INTERMUTROP」と比較して、花弁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「インタートロフェル」と比較して、花弁の表面の主な色が56Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

高山幸二

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「インタートロフェル」の変異株である。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30083号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30083号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 8C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	05 橙
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30084号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERSUNFEL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は155B、花弁の表面の二次色は8B、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERSUNFEL」は、対照品種「マリンジューエル」と比較して、花弁の数が少であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「フェデヴェール」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

高山幸二

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「インタートロフェル」の変異株である。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 8B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
INTERSUNFEL

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30084号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	05 橙
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30085号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GRA1512114

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は155D、花弁の表面の二次色は69B、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GRA1512114」は、対照品種「Evera209」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の表面の主な色が155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「keiji017W」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強であること、がくの変形の強弱はやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. E. Schreuders

7 出願公表の年月日 令和2年7月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「GRA11874」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
GRA1512114

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30085号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	02 白系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
GRA1512114

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30085号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 69B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30086号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トリックオアトリートワラブ (トリックオアトリートワラブ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ(切り花用及び庭園用品種に限る)はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形(切り花用品種に限る)は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ(切り花用品種に限る)は短、花弁の幅(切り花用品種に限る)は狭、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は32B、花弁の表面の二次色は10B、花弁の表面の三次色は桃、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の三次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色(表面と明確に異なる場合に限る)は39Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「トリックオアトリートワラブ」は、対照品種「RUIMG040」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、がくの変形の強弱が中であること、花弁の表面の主な色が32Bであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERMUCINDY」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花の上部の輪郭(切り花用及び庭園用品種に限る)が平形であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「インターオールラン」と比較して、がくの変形の強弱が中であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清  
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30086号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	01 極弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
トリックオアトリートワラブ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30086号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
トリックオアトリートワラブ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30086号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 32B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 10B
45 花弁の表面の三次色	06 桃
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	02 先端部
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
トリックオアトリートワラブ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30086号	
重　　要　　な　　形　　質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 39D
53 外側の雄ずいの花系の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30087号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH88431

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は29B、花弁の表面の二次色は13B、花弁の表面の三次色は桃、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の三次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は橙、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は41Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH88431」は、対照品種「SCH79978」と比較して、がくの変形の強弱がやや強であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が41Cであること等で区別性が認められる。対照品種「VUVUZELA」と比較して、花弁の表面の主な色が29Bであること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が41Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.  
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30087号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30087号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 29B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 13B
45 花弁の表面の三次色	06 桃
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	02 先端部
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	06 橙

Rosa L.  
SCH88431

登録番号  
第30087号

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 41C
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30088号

令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEISEIHOC

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は76D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEISEIHOC」は、対照品種「GRA102471」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「旋律」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社  
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MEICALANQ」に（「MEIVILDO」×「DORIS TYSTERMAN」）を交配し、選抜したものである。

登録番号  
第30088号

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30088号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 76D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.  
MEISEIHOC

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30088号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30089号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RSTQ-001

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は69A、花弁の表面の二次色は65A、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は73Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RSTQ-001」は、対照品種「アムルーズドトワ」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーウェディングマコ」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「2009カワモソフトピンク」と比較して、花弁の幅（切り花用品種に限る）が中であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社 ROSETIQUE JAPAN  
東京都世田谷区等々力八丁目12番3号等々力プチメゾン2-B

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ロマンティックエンジェル」に「Chaucer」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30089号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	07 高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30089号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
RSTQ-001

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30089号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 69A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 65A
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
RSTQ-001

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30089号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 73C
53 外側の雄ずいの花系の主な色	06 桃
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30090号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RSTQ-002

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RSTQ-002」は、対照品種「80102WB-KJ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、花弁の数がやや少であること、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIKATANA」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花弁の表面の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社 ROSETIQUE JAPAN  
東京都世田谷区等々力八丁目12番3号等々力プチメゾン2-B

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アティレパルモードナンリ」に育成者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30090号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30090号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	02 赤系
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.  
RSTQ-002

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30090号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 53C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30090号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	07 赤
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30091号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MISAKIAmour

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は67D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN66Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MISAKIAmour」は、対照品種「RSTQ-001」と比較して、花弁の表面の主な色が67Dであること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）がN66Dであること等で区別性が認められる。対照品種「KORPAUVIO」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、がくの変形の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ROSETIQUE JAPAN  
東京都世田谷区等々力八丁目12番3号等々力プチメゾン2-B

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「トワパルファン」に「MEIvildo」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30091号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 0 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	03 強
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30091号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 67D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30092号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. YURIKAAmour

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YURIKAAmour」は、対照品種「エレガントドレス」と比較して、茎のとげの数が中であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「アムルーズドトワ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや強であること、花弁の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「keiji1001」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや強であること、花弁の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ROSETIQUE JAPAN

東京都世田谷区等々力八丁目12番3号等々力プチメゾン2-B

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ロマンティックエンジェル」に「Chaucer」を交配し、選抜したものである。

登録番号  
第30092号

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30092号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
YURIKAAmour

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30092号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 65C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
YURIKAAmour

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30092号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	05 橙
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30093号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICN0002A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は30C、花弁の表面の二次色は54C、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICN0002A」は、対照品種「INTERSCHERNARO」と比較して、がくの変形の強弱が中であること、花弁の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「インターオルラン」と比較して、がくの変形の強弱が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiters Intellectual Property B.V.  
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ルイオルトロ」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30093号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30093号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）		
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）		
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）		
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）		
22 花弁の数	04	やや少
23 花色の分類	07	橙系
24 花色の分類2		
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）		
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）		
27 花の直径	05	中
28 花の形	03	星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02	やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02	平形
31 花の香りの強弱	01	無又は弱
32 がくの変形の強弱	05	中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	05	円形

Rosa L.  
RUCN0002A

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30093号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ (庭園用及び鉢物用品種に限る)	
39 花弁の長さ (切り花用品種に限る)	04 やや短
40 花弁の幅 (切り花用品種に限る)	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布 (単色の品種に限る)	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 30C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 54C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	08 かなり大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30094号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ローテヴェルト (ローテヴェルト)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鋭形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ローテヴェルト」は、対照品種「セルイロン」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「ARRAMILY」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鋭形であること、花弁の表面の基部の目の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIKATANA」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅見均  
兵庫県加東市袴鹿谷558

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅見均

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30094号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	01 鋭形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30094号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	03 星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
ローテヴェルト

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30094号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	07 広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 53A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30095号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. リパルティール (リパルティール)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は76C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リパルティール」は、対照品種「GRA102471」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花弁の数が極多であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「MEISEIHOC」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清  
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「トワパルファン」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30095号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30095号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	03 強
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
リパルティール

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30095号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 76C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30096号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. マダムカヨコ (マダムカヨコ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は75D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マダムカヨコ」は、対照品種「GRA102471」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「リパルティール」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

櫻井花代子  
神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-16-10

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「トワパルファン」に育成者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30096号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
マダムカヨコ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30096号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
マダムカヨコ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30096号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 75D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30097号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. PrettyKaren

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN155C、花弁の表面の二次色は63D、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PrettyKaren」は、対照品種「エレガントドレス」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の表面の主な色がN155Cであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「keiji1001」と比較して、花弁の表面の色数が2であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「RSTQ-001」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強であること、がくの変形の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

櫻井花代子  
神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-16-10

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「トワパルファン」に「MEIvildo」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30097号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
PrettyKaren

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30097号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
PrettyKaren

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30097号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N155C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 63D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30098号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH88470

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は155B、花弁の表面の二次色は27C、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH88470」は、対照品種「クリシェライン」と比較して、葉の大きさがかなり大であること、花弁の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「RUIMCL0051」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.  
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30098号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
SCH88470

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30098号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	06 茶系
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.  
SCH88470

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30098号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 27C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30099号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. フレス サイジョウ (フレスサイジョウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フレス サイジョウ」は、対照品種「80102WB-KJ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の基部の目の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社本田園芸  
愛媛県西条市福武甲33番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本田哲司

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MEIvildo」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30099号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
フレス サイジョウ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30099号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30099号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 53B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30100号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アラン サイジョウ (アラン サイジョウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は33A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は25Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アラン サイジョウ」は、対照品種「SCH88431」と比較して、花弁の表面の主な色が33Aであること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が25Dであること等で区別性が認められる。対照品種「SCH79978」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花弁の表面の主な色が33Aであること等で区別性が認められる。対照品種「VUVUZELA」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花弁の表面の主な色が33Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社本田園芸  
愛媛県西条市福武甲33番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本田哲司

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「OLIJCATAL」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30100号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
アラン サイジョウ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30100号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
アラン サイジョウ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30100号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 33A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	08 かなり大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30101号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アルビ サイジョウ (アルビ サイジョウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は27A、花弁の表面の二次色は20D、花弁の表面の三次色は桃、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の三次色の分布は斑点、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は68Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アルビ サイジョウ」は、対照品種「トワシュシュ」と比較して、がくの変形の強弱が弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社本田園芸  
愛媛県西条市福武甲33番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本田哲司

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「OLIJCATAL」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30101号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
アルビ サイジョウ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30101号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
アルビ サイジョウ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30101号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	03 弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ (庭園用及び鉢物用品種に限る)	
39 花弁の長さ (切り花用品種に限る)	05 中
40 花弁の幅 (切り花用品種に限る)	05 中
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布 (単色の品種に限る)	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 27A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 20D
45 花弁の表面の三次色	06 桃
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	06 斑点
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30102号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. フィオーレ サイジョウ (フィオーレ サイジョウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は56B、花弁の表面の二次色は55B、花弁の表面の三次色は白、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の三次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はNN155Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フィオーレ サイジョウ」は、対照品種「INTERBICALIEL」と比較して、花弁の数が少であること、がくの変形の強弱がやや強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「インターリス」と比較して、がくの変形の強弱がやや強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社本田園芸  
愛媛県西条市福武甲33番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本田哲司

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「メルプマヘン」の変異株である。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30102号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.  
 フィオーレ サイジョウ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30102号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
 フィオーレ サイジョウ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30102号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 55B
45 花弁の表面の三次色	01 白
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	01 基部
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30103号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. シャトールージュ (シャトールージュ)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は中、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は極早、果房の大きさは極大、果房の着粒密度はやや密、穂梗の長さはかなり長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはやや大、果粒の形は広楕円体、果皮の色は赤、果粉の多少は少、果皮の厚さはやや薄、果皮と果肉の分離性は中、肉質は崩壊性、果汁の甘味は高、果汁の多少は中、果実の香りは無、熟しょうの色は赤褐、花振るいの多少は中である。

出願品種「シャトールージュ」は、対照品種「クイーンニーナ」と比較して、果房の大きさが極大であること、果粒の形が広楕円体であること等で区別性が認められる。対照品種「コトピー」と比較して、成熟始期が極早であること、果粒の形が広楕円体であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤義紀  
山梨県甲州市塩山赤尾977  
佐藤義明  
山梨県甲州市塩山赤尾977

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤義紀 佐藤義明

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「シャインマスカット」に「京秀」を交配し、選抜したものである。

Vitis L.  
シャトーラージュ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30103号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 ほう芽期	05 中
02 幼しょうの先端の葉の開度	05 広く開く
03 幼しょうの先端の綿毛の密度	03 粗
04 幼しょうの先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 幼しょうの先端の絨毛の密度	01 無又は極粗
06 若葉の表面の色	03 紅斑を伴う緑
07 若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度	01 無又は極粗
08 若葉裏面の主脈上の絨毛の密度	01 無又は極粗
09 新しょうの向き	03 斜上
10 新しょうの節間の上面の色	03 赤
11 新しょうの節間の下面の色	01 緑
12 新しょうの節の上面の色	02 赤と緑
13 新しょうの節の下面の色	01 緑
14 新しょうの節間の絨毛の密度	01 無又は極粗
15 新しょうの巻きひげの長さ	09 極長
16 花穂の長さ	09 極長
17 花性	03 両性

Vitis L.  
シャトーラージュ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30103号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 成葉の大きさ	05 中
19 成葉の形	02 くさび形
20 成葉の表面の凹凸の強弱	02 かなり弱
21 成葉の裂片数	03 5
22 成葉の上裂刻の深さ	06 やや深
23 成葉の上裂片の重なり（裂刻のある品種に限る。）	03 わずかに重なる
24 成葉の葉柄側裂刻の重なり	03 やや開く
25 成葉の鋸歯の長さ	05 中
26 成葉の鋸歯の長さ／基部幅	05 中
27 成葉の鋸歯の形	02 両側直線形
28 成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
29 成葉裏面の主脈間の綿毛の密度	02 かなり粗
30 成葉裏面の主脈上の絨毛の密度	01 無又は極粗
31 成葉の主脈に対する葉柄の長さ	03 同等
32 成熟始期	01 極早
33 果房の大きさ	09 極大
34 果房の着粒密度	06 やや密

Vitis L.  
シャトーラージュ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30103号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 穂梗の長さ	08 かなり長
36 穂梗の色	01 淡緑
37 果粒の大きさ	06 やや大
38 果粒の形1	03 広楕円体
39 果粒の形2	
40 果皮の色	06 赤
41 果粉の多少	03 少
42 脱粒の難易	01 難
43 果皮の厚さ	04 やや薄
44 果皮と果肉の分離性	05 中
45 果肉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
46 果肉の硬さ	03 硬
47 肉質	03 崩壊性
48 果汁の甘味	07 高
49 果汁の多少	02 中
50 果実の香り	01 無
51 種子の有無	03 有

Vitis L.  
シャトーラージュ

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30103号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 熟しょうの色  53 花振るいの多少	04 赤褐
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30104号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Westringia Sm. ユズノ 酔花園 002 (ユズノ スイエン 002)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は低、節間長はかなり短、茎の毛は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の表面の毛は中、葉の表面の斑の有無は有、葉の裏面の毛は中、花冠の長さはやや長、花冠の幅はやや狭、花冠の色は76Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ユズノ 酔花園 002」は、対照品種「ウェストリングアスモーキーホワイト」と比較して、葉の曲がりか直であること、葉の裏面の毛が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ウェストリングアシーミスト」と比較して、節間長がかなり短であること、花冠の色が76Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
今村守巖  
福岡県久留米市草野町吉木1659番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
今村守巖

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「モーニングライト」の変異株である。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30104号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張
02 樹高	03 低
03 節間長	02 かなり短
04 茎の緑色	01 淡緑
05 茎の毛	03 中
06 葉の長さ	05 中
07 葉の幅	02 中
08 葉の曲がり	01 直
09 葉の形	02 楕円形
10 葉の先端の形	02 鈍形
11 葉の表面の色	03 濃緑
12 葉の表面の毛	03 中
13 葉の表面の斑の有無	09 有
14 葉の裏面の毛	03 中
15 花冠の長さ	06 やや長
16 花冠の幅	04 やや狭
17 花冠の色	RHSカラーチャート 76C

1 品種登録の番号及び年月日 第30105号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Zea mays* L. みとりゆたか (ミリュカ)

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱は中、第一葉の先端の形は円形、葉の数は中、葉の緑色の濃淡はやや濃、雄穂の開花時期は中、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）はかなり弱、やくのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度はやや小、雄穂の一次枝梗の反りはやや外反、雄穂の一次枝梗の数は多、絹糸の抽出期はやや晩、絹糸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、絹糸の色は緑、仮根のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Ⅱはやや長、葉身の幅は広、雌穂の長さはやや長、雌穂の直径はやや大、雌穂の重さは中、雌穂の粒列数は中、粒質はややデント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄白、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱はやや弱である。

出願品種「みとりゆたか」は、対照品種「だいち」と比較して、やくのアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、雄穂の一次枝梗の数が多であること、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「36B08」と比較して、雄穂の一次枝梗の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「Ho112」と比較して、絹糸の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤尚 黄川田智洋 伊東栄作 藤原峻

7 出願公表の年月日 令和4年1月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Ho112」を種子親とし、「Ho125」を花粉親として育成された単交雑一代雑種である。

Zea mays L.  
みとりゆたか

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30105号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
02 第一葉の先端の形	03 円形
03 葉の数	05 中
04 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
05 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 中
06 葉の着生角度	02 かなり小
07 葉身の反り	03 やや外反
08 茎の屈曲の強弱	01 無又は極弱
09 雄穂の開花時期	05 中
10 雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
11 雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）	02 かなり弱
12 やくのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
13 雄穂の主軸と一次枝梗の角度	04 やや小
14 雄穂の一次枝梗の反り	03 やや外反
15 雄穂の一次枝梗の数	07 多
16 絹糸の抽出期	06 やや晩
17 絹糸のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱

Zea mays L.  
みとりゆたか

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30105号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 絹糸の色	01 緑
19 仮根のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
20 雄穂の小穂の粗密	05 中
21 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 節間のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 雄穂の最下枝梗着生部からの主軸の長さ	06 やや長
24 雄穂の最上枝梗着生部からの主軸の長さ	05 中
25 雄穂の一次枝梗の長さ	06 やや長
26 草丈 I	
27 草丈 II	06 やや長
28 草丈と雌穂着生位置の比	05 中
29 葉身の幅	07 広
30 穂柄の長さ	07 長
31 雌穂の長さ	06 やや長
32 雌穂の直径	06 やや大
33 雌穂の芯の直径	05 中
34 雌穂の数	01 1

Zea mays L.  
みとりゆたか

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30105号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 雌穂の重さ	05 中
36 雌穂の形	02 円錐～円筒形
37 雌穂の粒列数	05 中
38 雌穂の粒の色数（スイートコーン及びワキシコーン品種に限る。）	
39 粒の黄色の濃淡（スイートコーン品種に限る。）	
40 粒の長さ（スイートコーン品種に限る。）	
41 粒の幅（スイートコーン品種に限る。）	
42 粒質	04 ややデント
43 雌穂の粒の縮みの強弱（スイートコーン品種に限る。）	
44 雌穂の粒の先端部の主な色1	02 黄白
45 雌穂の粒の先端部の主な色2	
46 雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）	03 黄
47 雌穂の粒の側面の色2（スイートコーン品種を除く。）	
48 ポップコーンの形（ポップコーン品種に限る。）	
49 雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
50 粒の甘味	
51 倒伏抵抗性	

Zea mays L.  
みとりゆたか

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30105号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 すず紋病抵抗性  53 ごま葉枯病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30106号 令和6年2月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

*Zea mays* L. Ho125

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱は強、第一葉の先端の形は円形、葉の数はやや少、葉の緑色の濃淡は中、雄穂の開花時期はやや晩、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）は中、やくのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度はやや小、雄穂の一次枝梗の反りはやや外反、雄穂の一次枝梗の数はやや多、絹糸の抽出期は晩、絹糸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、絹糸の色は緑、仮根のアントシアニン着色の強弱は強、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、草丈Iはやや長、葉身の幅はやや広、雌穂の長さは中、雌穂の直径は中、雌穂の重さは軽、雌穂の粒列数はやや多、粒質はややフリント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄白、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱である。

出願品種「Ho125」は、対照品種「Ho95」と比較して、絹糸のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、雌穂の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「Ho123」と比較して、やくのアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤尚 黄川田智洋 伊東栄作 濃沼圭一 藤原峻 三木一嘉 澤野史

7 出願公表の年月日 令和4年1月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Ki52×Ki55」と「Na80×Ho95」を交配し、選抜したものである。

Zea mays L.  
Ho125

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30106号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
02 第一葉の先端の形	03 円形
03 葉の数	04 やや少
04 葉の緑色の濃淡	05 中
05 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 中
06 葉の着生角度	03 小
07 葉身の反り	01 直
08 茎の屈曲の強弱	01 無又は極弱
09 雄穂の開花時期	06 やや晩
10 雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
11 雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）	05 中
12 やくのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
13 雄穂の主軸と一次枝梗の角度	04 やや小
14 雄穂の一次枝梗の反り	03 やや外反
15 雄穂の一次枝梗の数	06 やや多
16 絹糸の抽出期	07 晩
17 絹糸のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱

Zea mays L.  
Ho125

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30106号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 絹糸の色	01 緑
19 仮根のアントシアニン着色の強弱	07 強
20 雄穂の小穂の粗密	05 中
21 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 節間のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
23 雄穂の最下枝梗着生部からの主軸の長さ	06 やや長
24 雄穂の最上枝梗着生部からの主軸の長さ	06 やや長
25 雄穂の一次枝梗の長さ	05 中
26 草丈 I	06 やや長
27 草丈 II	
28 草丈と雌穂着生位置の比	04 やや小
29 葉身の幅	06 やや広
30 穂柄の長さ	03 短
31 雌穂の長さ	05 中
32 雌穂の直径	05 中
33 雌穂の芯の直径	05 中
34 雌穂の数	01 1

Zea mays L.  
Ho125

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30106号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 雌穂の重さ	03 軽
36 雌穂の形	02 円錐～円筒形
37 雌穂の粒列数	06 やや多
38 雌穂の粒の色数（スイートコーン及びワキシコーン品種に限る。）	
39 粒の黄色の濃淡（スイートコーン品種に限る。）	
40 粒の長さ（スイートコーン品種に限る。）	
41 粒の幅（スイートコーン品種に限る。）	
42 粒質	02 ややフリント
43 雌穂の粒の縮みの強弱（スイートコーン品種に限る。）	
44 雌穂の粒の先端部の主な色1	02 黄白
45 雌穂の粒の先端部の主な色2	
46 雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）	03 黄
47 雌穂の粒の側面の色2（スイートコーン品種を除く。）	
48 ポップコーンの形（ポップコーン品種に限る。）	
49 雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 粒の甘味	
51 すず紋病抵抗性	

Zea mays L.  
Ho125

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30106号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ごま葉枯病抵抗性	