

1 品種登録の番号及び年月日 第30272号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. にこにこベリー (ニココベリー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「にこにこベリー」は、対照品種「もういっこ」と比較して、葉の大きさが中であること、たく葉のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「兵庫I-3号」と比較して、花の数がやや多であること、果柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
宮城県
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
高山詩織 鹿野弘 今野誠 高野岩雄 柴田昌人 小野寺康子

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
「もういっこ」に「とちおとめ」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
にこにこベリー

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30272号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
01 草姿	01 立性	
02 葉の粗密	06 やや密	
03 草勢	06 やや強	
04 分げつの多少	03 多	
05 開花位置	02 葉と同水準	
06 ランナーの数		
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱		
08 ランナーの毛の粗密		
09 葉の大きさ	05 中	
10 葉の表面の色	04 濃緑	
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中	
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中	
13 葉の表面の斑の有無	01 無	
14 頂小葉の大きさ	04 やや小	
15 頂小葉の縦横比	03 縦長	
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角	
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間	

Fragaria L.
にこにこベリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	07 長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	06 やや長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
ここにこベリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
にこにこベリー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 2 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	09 極硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	03 赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	03 早
57 果実の成熟期	04 やや早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	07 高
60 酸度	04 やや低
61 果実の香りの強弱	06 やや強
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	