

1 品種登録の番号及び年月日 第30303号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Ipomoea batatas (L.) Lam. ゆきこまち (ユキコマチ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ゆきこまち」は、対照品種「ベニアズマ」と比較して、茎の先端の毛の粗密が中であること、葉身の裂片の数が3であること、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱が弱であること、葉柄のアントシアニンの着色が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「高系14号」と比較して、茎の一次側枝の長さが長であること、茎の先端の毛の粗密が中であること、葉身の裂片の数が3であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
藏之内利和 田口和憲 西中未央 片山健二 高田明子

7 出願公表の年月日 令和3年11月24日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「ひめあやか」に「関東134号」を交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.

ゆきこまち

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30303号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 開張
02 茎の一次側枝の長さ	07 長
03 節間長	06 やや長
04 茎の太さ	05 中
05 茎のアントシアニンの着色	02 弱
06 茎の先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 節のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
08 茎の先端の毛の粗密	03 中
09 葉身の大きさ	06 やや大
10 葉身の裂片の数	02 3
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	
12 葉身の裂片の深さ	03 浅
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	02 緑
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

ゆきこまち

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30303号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	01 無又は極弱
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	03 小
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 新葉の表面の主な色	02 淡緑
24 新葉の裏面の主な色	02 淡緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
26 葉柄の長さ	06 やや長
27 花冠の直径	
28 花冠の色	
29 塊根の形	02 楕円形
30 塊根の長さ／幅	05 中
31 塊根の数	07 多
32 塊根の大きさ	05 中
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	05 中
34 塊根の表皮の主な色	07 赤

Ipomoea batatas (L.) Lam.

ゆきこまち

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30303号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	07 紫
37 塊根の肉の主な色	02 黄白
38 塊根の肉の主な色の濃淡	02 中
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	02 中
41 蒸しいもの肉の色	05 淡黄
42 蒸しいもの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	05 中
44 黒斑病抵抗性	04 やや強
45 つる割病抵抗性	04 やや強
46 ネコブセンチュウ抵抗性	04 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第30304号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUIPJ0248A

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「RUIPJ0248A」は、対照品種「AUSQUAKER」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が直立であること、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.  
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	05 中
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中

Rosa L.  
RUIPJ0248A

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30304号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	03 橙
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	04 倒心臓形

Rosa L.  
RUIPJ0248A

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30304号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 36C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 24B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30305号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. TAN10715

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「TAN10715」は、対照品種「KORCENTEX」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
Rosen Tantau KG  
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「TAN01394」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30305号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 つる性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 少

Rosa L.  
TAN10715

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30305号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	04 桃
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
TAN10715

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30305号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N74D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30306号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN08104

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TAN08104」は、対照品種「DELPARFRONI」と比較して、先端小葉の葉身の形が円形であること、花卉の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rosen Tantau KG  
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30306号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 つる性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	04 円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30306号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01	極少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）		
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03	八重
22 花弁の数	09	極多
23 花色の分類	09	桃系
24 花色の分類2		
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）		
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	06	やや密
27 花の直径	06	やや大
28 花の形	02	不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	凹形
31 花の香りの強弱	03	強
32 がくの変形の強弱	03	弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	03	倒卵形

Rosa L.  
TAN08104

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30306号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	05 中
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 76C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30306号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 75D
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	06 やや大
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30307号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORMONALI

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KORMONALI」は、対照品種「TANrazlaw」と比較して、葉の表面の光沢の強弱が強であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Korvanaber」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 つる性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	03 粗
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KORMONALI

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30307号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 5D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
KORMONALI

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30307号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	03 小
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30308号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. KORROLEOTU

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KORROLEOTU」は、対照品種「INTERCOMROLLAM」と比較して、茎のとげの数が中であること、花卉の数がやや多であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「MEIANGELE」に「KORtutu」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	08 かなり高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	05 中
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 広卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	05 中
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30308号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 45A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.  
KORROLEOTU

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30308号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	05 橙
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30309号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORJUPVIO

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KORJUPVIO」は、対照品種「DORVAND」と比較して、花卉の波打ちの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色がN78Bであること、花卉の表面の基部の目の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	07 高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 少

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	05 中
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	04 倒心臓形

Rosa L.  
KORJUPVIO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30309号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N78B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.  
KORJUPVIO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30309号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	03 淡黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30310号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. KORSEBASAF

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KORSEBASAF」は、対照品種「AUSTURNER」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がかなり強であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花弁の表面の主な色が11Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の無名実生種に「KORberbeni」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	07 開張
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	08 かなり強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	05 中
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	06 橙
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	05 中
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 11C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
KORSEBASAF

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30310号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30311号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORFRASUITA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KORFRASUITA」は、対照品種「KEIHAYUAMU」と比較して、花卉の表面の主な色が75Cであること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MEIGIDEON」に「KORSTEFALI」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	07 高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	01 極少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	06 やや密
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KORFRASUITA

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30311号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 75C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.  
KORFRASUITA

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30311号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 73B
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	03 淡黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30312号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMoon

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMoon」は、対照品種「JACPERBY」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、茎のとげの数がやや少であること、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30312号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	04 紫
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 少

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30312号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KIMoon

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30312号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 76B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
KIMoon

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30312号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート N74D
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	01 白
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30313号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMun

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMun」は、対照品種「オリンピック ファイヤー」と比較して、茎のとげの数がかなり多であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「KIMbell」と比較して、茎のとげの数がかなり多であること、花卉の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種に「WEKjunjuc」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30313号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	08 かなり高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	08 かなり多
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや少

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30313号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	02 かなり粗
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	01 無又は極弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30313号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 41D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 4A
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
KIMun

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30313号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	04 やや小
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30314号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMcalm

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMcalm」は、対照品種「Barmifo」と比較して、花卉の切れ込みの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種に「ルイア1999B」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30314号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30314号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	03 橙
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KIMcalm

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30314号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	06 やや強
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
KIMcalm

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30314号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 38D
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30315号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMhopen

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMhopen」は、対照品種「KORBLAUKIND」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種に「KIMlive」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30315号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30315号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	07 密
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KIMhopen

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30315号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 76C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 3 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30316号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. KIMbition

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMbition」は、対照品種「オスボニー」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、葉の大きさが大であること、小葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の無名実生種に「KIMlive」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30316号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 広卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	04 桃
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	05 中
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
KIMbition

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30316号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 55D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.  
KIMbition

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30316号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	03 淡黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	04 やや小
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30317号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMfellow

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMfellow」は、対照品種「VISgomaju」と比較して、先端小葉の葉身の形が円形であること、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「evanrat」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30317号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	04 円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	03 粗
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	04 倒心臓形

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 7D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30317号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	03 小
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30318号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMliv

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMliv」は、対照品種「AUSPIKE」と比較して、先端小葉の葉身の形が円形であること、花卉の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30318号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	06 やや多
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	04 円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや少

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30318号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	02 かなり少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	07 密
27 花の直径	05 中
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30318号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 67B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.  
KIMliv

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30318号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート 68B
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	04 やや小
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30319号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMotto

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KIMotto」は、対照品種「2010カワモムラサキ」と比較して、葉の大きさが中であること、花卉の表面の主な色が97Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画  
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30319号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	04 紫
08 葉の大きさ	05 中
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	04 円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30319号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	02 かなり少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	
24 花色の分類2	05 青紫系
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	06 紫
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	05 中
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30319号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 97D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
KIMotto

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30319号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）		
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	03 淡黄	
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中	
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）		
56 果実の色（庭園用品種に限る）		

1 品種登録の番号及び年月日 第30320号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. DELROCH

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「DELROCH」は、対照品種「DELGRAMAU」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、花卉の切れ込みの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS  
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Arnaud DELBARD

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「ポールシング」に「AUSCOT」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30320号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30320号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04	やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）		
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03	八重
22 花弁の数	04	やや少
23 花色の分類	08	桃
24 花色の分類2		
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）		
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04	やや粗
27 花の直径	07	大
28 花の形	02	不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02	やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	凹形
31 花の香りの強弱	02	中
32 がくの変形の強弱	03	弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	03	倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30320号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	05 中
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 69D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
DELROCH

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30320号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30321号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. DELFLOLINE

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「DELFLOLINE」は、対照品種「AUSPIKE」と比較して、茎のとげの数が中であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS  
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Arnaud DELBARD

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	08 かなり高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり少

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	03 粗
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N74A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

登 録 番 号  
 第 3 0 3 2 1 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	RHSカラーチャート N66D
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	06 桃
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30322号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. DORaron

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「DORaron」は、対照品種「MEIWIOWIT」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
Roseraies DORIEUX EARL  
Montagny, 42840 MONTAGNY, France

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Mathias DORIEUX

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「DORblan」に「MEIviolin」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30322号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり少

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	02 かなり少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	04 桃
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	03 粗
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
DORaron

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30322号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
DORaron

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30322号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	06 桃
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30323号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. 2019カワモMAL (2019カワモMAL)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「2019カワモMAL」は、対照品種「MEISSELPHER」と比較して、花の直径がやや大であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
有限会社河本バラ園  
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名  
河本麻記子

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30323号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり少

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30323号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）		
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03	少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03	八重
22 花弁の数	07	多
23 花色の分類	09	桃系
24 花色の分類2		
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	04	桃
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04	やや粗
27 花の直径	06	やや大
28 花の形	02	不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02	やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	凹形
31 花の香りの強弱	01	無又は弱
32 がくの変形の強弱	04	やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	04	倒心臓形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30323号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 76C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30323号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	01 白
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	04 やや小
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30324号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. 2019カワモNAG (2019カワモNAG)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「2019カワモNAG」は、対照品種「AUSVIBRANT」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
有限会社河本バラ園  
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名  
河本麻記子

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30324号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 横張
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや少

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30324号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）		
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03	少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03	八重
22 花弁の数	09	極多
23 花色の分類		
24 花色の分類2	03	赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）		
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	06	やや密
27 花の直径	05	中
28 花の形	01	円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	凹形
31 花の香りの強弱	02	中
32 がくの変形の強弱	03	弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	03	倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30324号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白



1 品種登録の番号及び年月日 第30325号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. 2019カワモART (2019カワモART)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「2019カワモART」は、対照品種「KEIFUBONTOU」と比較して、葉の大きさが中であること、花卉の表面の主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
有限会社河本バラ園  
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名  
河本純子

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30325号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	05 中
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30325号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）		
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03	少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03	八重
22 花弁の数	08	かなり多
23 花色の分類	02	白系
24 花色の分類2		
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	04	桃
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	06	やや密
27 花の直径	05	中
28 花の形	02	不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02	平形
31 花の香りの強弱	01	無又は弱
32 がくの変形の強弱	03	弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	03	倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30325号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30326号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. SPEKbrown

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「SPEKbrown」は、対照品種「Meichanso」と比較して、がくの変形の強弱がかなり強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
Jan Spek Rozen B. V.  
Zijde 155, 2771 EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Alex H. J. Spek

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30326号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	05 中
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり少

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30326号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	02 かなり少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 半八重
22 花弁の数	02 かなり少
23 花色の分類	06 橙
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
SPEKbrown

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30326号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N34B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	06 やや大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30327号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. 2019カワモCRG (2019カワモCRG)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「2019カワモCRG」は、対照品種「ケイフワオ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
有限会社河本バラ園  
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名  
河本純子

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「カワモミルクピンク」の変異株である。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30327号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30327号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	03	少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）		
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03	八重
22 花弁の数	03	少
23 花色の分類	05	黄系
24 花色の分類2		
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	02	黄
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	02	かなり粗
27 花の直径	07	大
28 花の形	02	不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02	やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	凹形
31 花の香りの強弱	01	無又は弱
32 がくの変形の強弱	01	無又は極弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	03	倒卵形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30327号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 8D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30328号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSCROWD

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「AUSCROWD」は、対照品種「AusKitchen」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	07 開張
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	08 かなり多
07 とげの主な色	04 紫
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	06 やや密
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	01 無又は極弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N66C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 26B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.  
AUSCROWD

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30328号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30329号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSEGDON

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「AUSEGDON」は、対照品種「AUSBREEZE」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	03 弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり少

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 広卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	05 中
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	04 倒心臓形

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 75C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30330号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. MEIDYCEUS

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MEIDYCEUS」は、対照品種「2013キムラ04」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
京成バラ園芸株式会社  
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「THE FAIRY」に「AUSMAS」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 シュラブ
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 横張
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30330号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）		
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	04	やや少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03	八重
22 花弁の数	06	やや多
23 花色の分類	01	白
24 花色の分類2		
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）		
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04	やや粗
27 花の直径	05	中
28 花の形	02	不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01	平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02	平形
31 花の香りの強弱	01	無又は弱
32 がくの変形の強弱	03	弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01	無
34 花弁の形	03	倒卵形

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.  
MEIDYCEUS

登録品種の植物体の特性記録部

登録番号

第30330号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	03 小
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30331号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. SPROSUL

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「SPROSUL」は、対照品種「プリンセス シビル ドゥ ルクセンブルグ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、花卉の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
京成バラ園芸株式会社  
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
James A. SPROUL

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「WEKfabpur」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30331号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや少

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	04 やや少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 半八重
22 花弁の数	02 かなり少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 71A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 71D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白



1 品種登録の番号及び年月日 第30332号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AH08RP

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「AH08RP」は、対照品種「DELPRUVIO」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

青木宏達  
岐阜県揖斐郡大野町大字古川73番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

青木宏達

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30332号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	08 かなり多
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 少

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	05 赤
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	06 やや密
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
AH08RP

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30332号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	04 やや小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 71A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白



1 品種登録の番号及び年月日 第30333号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. MEIBENBINO

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MEIBENBINO」は、対照品種「EVERA231」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がかなり濃であること、がくの変形の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
京成バラ園芸株式会社  
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の無名実生種に「RADTKO」を交配し、選抜したものである。

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	04 紫
08 葉の大きさ	04 やや小
09 葉の表面の緑色の濃淡	08 かなり濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	08 かなり強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり少

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 半八重
22 花弁の数	02 かなり少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	03 小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	04 倒心臓形

Rosa L.  
MEIBENBINO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30333号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.  
MEIBENBINO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30333号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）	
53 外側の雄ずいの花糸の主な色	04 黄
54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）	05 中
55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）	
56 果実の色（庭園用品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30334号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MELG1201

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MELG1201」は、対照品種「KORKUPMUL」と比較して、とげの主な色が緑であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤悟  
新潟県三条市塚野目6丁目1番18号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤悟

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スペフェイエス」に「WEKjutono」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30334号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	04 やや少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	05 中
27 花の直径	05 中
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	01 無又は極弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.  
MELG1201

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30334号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 4D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	



1 品種登録の番号及び年月日 第30335号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Rosa L. KEIHAREIKAZE

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KEIHAREIKAZE」は、対照品種「2012カワモ05」と比較して、花卉の表面の基部の目の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
京成バラ園芸株式会社  
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
武内俊介

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の無名実生種に「KORFRIEDHAR」を交配し、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30335号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	07 高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 少

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30335号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	03 少
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 85D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄



1 品種登録の番号及び年月日 第30336号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Scabiosa L. DWHITFSCOP

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「DWHITFSCOP」は、対照品種「スノーメイデン」と比較して、花序の高さが高であること、辺花の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「DSCAMKSCOP」と比較して、茎の毛の多少が中であること、茎葉の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
Danziger Dan Flower Farm  
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30336号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上性
02 草丈	09 極高
03 株幅	07 広
04 茎の太さ	06 やや太
05 茎の色	02 緑
06 茎の毛の有無	09 有
07 茎の毛の多少	05 中
08 分枝性	09 有
09 分枝の多少	09 極多
10 節間長	08 かなり長
11 葉序	01 対生
12 葉の向き	01 斜上
13 茎葉と根生葉の形態の顕著な違い	09 有
14 茎葉の複葉化	09 有
15 茎葉全体の形	07 卵形被針形
16 茎葉裂片の複葉化	09 有
17 茎葉裂片の形	08 倒被針形

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30336号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 茎葉先端の形	03 鈍形
19 茎葉基部の形	
20 葉縁の形 I	04 複葉状
21 葉縁の波打ち I	09 有
22 葉縁の波打ちの程度 I	01 極弱
23 茎葉の長さ	05 中
24 茎葉の幅	07 広
25 茎葉の葉柄の有無	01 無
26 茎葉の葉柄の長さ	
27 根生葉の複葉化	01 無
28 根生葉全体の形	08 倒被針形
29 根生葉裂片の複葉化	01 無
30 根生葉裂片の形	
31 根生葉先端の形	04 円形
32 根生葉基部の形	02 鋭形
33 葉縁の形 II	09 その他（円鋸歯状）
34 葉縁の波打ち II	01 無

Scabiosa L.  
DWHITFSCOP

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30336号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉縁の波打ちの程度Ⅱ	
36 根生葉の長さ	07 長
37 根生葉の幅	04 やや狭
38 根生葉の葉柄の有無	09 有
39 根生葉の葉柄の長さ	02 かなり短
40 葉表面の色	04 濃緑
41 葉裏面の色	03 緑
42 斑の有無	01 無
43 斑の形	
44 斑の色	
45 葉の光沢	01 無
46 葉の厚さ	05 中
47 葉数	04 やや少
48 葉の硬さ	05 中
49 葉表面の毛の有無	09 有
50 葉表面の毛の多少	03 少
51 葉裏面の毛	01 無

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花序の形	01 頭状花序
53 一重・八重の別	03 八重
54 花の付き方	03 頂生と腋生
55 花序の高さ	07 高
56 花序の径	06 やや広
57 花序の分枝長	09 極長
58 花首の長さ	06 やや長
59 花首の強さ	07 強
60 花序の向き	01 上向き
61 花序全体の形	01 半球形
62 心花と辺花の顕著な違い	09 有
63 辺花数	06 やや多
64 辺花の一重，八重の別	01 一重
65 辺花の裂片数	01 5
66 辺花裂片先端の形	01 円形
67 辺花裂片の切れ込み	09 極深
68 辺花裂片の波打ちの程度	03 弱

Scabiosa L.  
DWHITFSCOP

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30336号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 辺花の長さ	05 中
70 辺花の幅	04 やや狭
71 辺花裂片の厚さ	03 薄
72 辺花の単色, 複色の別	01 単色
73 辺花裂片表面の色	RHSカラーチャート NN155D
74 辺花裂片裏面の色	RHSカラーチャート NN155D
75 心花数	09 極多
76 心花裂片の切れ込み	08 かなり深
77 心花の長さ	07 長
78 心花の幅	04 やや狭
79 心花の単色, 複色の別	01 単色
80 心花裂片表面の色	RHSカラーチャート NN155D
81 心花の蕾状態での表面の色	RHSカラーチャート 144C
82 がくの色	01 褐色
83 集合果の大きさ	05 中
84 鱗片の顕著さ	01 無
85 がく裂片の顕著さ	01 無

Scabiosa L.  
DWHITFSCOP

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30336号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 総苞片の数	09 極多
87 総苞片の裂片化	01 無
88 総苞片の形	03 披針形
89 総苞片の長さ	05 中
90 総苞片の色	02 緑
91 やくの色	01 黄
92 雄ずいの数	01 4本
93 柱頭の突出	09 有
94 花数	05 中
95 花の香り	09 有
96 開花時期	07 晩生

1 品種登録の番号及び年月日 第30337号 令和6年7月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Solanum tuberosum L. しんせい (シセイ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「しんせい」は、対照品種「トヨシロ」と比較して、幼芽の根端の数がやや多であること、休眠期間が中であること、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スノーデン」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱が中であること、枯ちよう期がやや早であること、塊茎の形が長卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
田宮誠司 浅野賢治 下坂悦生 赤井浩太郎 岡本智史 津田昌吾 小林晃 西中  
未央 森 元幸 向島信洋 高田明子

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「98009-8」に「00015-4」を交配し、選抜したものである。

Solanum tuberosum L.

しんせい

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30337号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 幼芽の大きさ	05 中
02 幼芽の形	01 球形
03 幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱	05 中
04 幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合	02 中
05 幼芽の基部の毛の多少	03 少
06 幼芽の頂部の基部に対する大きさ	05 中
07 幼芽の頂部の型	03 中間
08 幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
09 幼芽の頂部の毛の多少	03 少
10 幼芽の根端の数	06 やや多
11 幼芽の側枝の長さ	03 短
12 植物体の草型	02 中間型
13 植物体の草姿	05 やや直立
14 茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
15 複葉の大きさ	05 中
16 小葉の重なり	03 中間
17 二次小葉の出現度	04 やや弱

Solanum tuberosum L.

しんせい

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30337号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 複葉の緑色の濃淡	06 やや濃
19 複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
20 第二側小葉の長幅比	04 やや狭
21 頂小葉と側小葉の合着の出現率	01 無又は極低
22 花芽のアントシアニン着色の強弱	05 中
23 植物体の草高	06 やや高
24 花の数	05 中
25 花房の大きさ	06 やや大
26 花柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
27 花冠の大きさ	05 中
28 花冠内面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
29 花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合	01 無又は低
30 花冠内面のアントシアニン着色の広がり	01 無又は極小
31 やくの色	04 黄
32 早期肥大性	03 中
33 枯ちょう期	04 やや早
34 塊茎の形	04 長卵形

Solanum tuberosum L.

しんせい

登録番号	
登録品種の植物体の特性記録部	
第30337号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 塊茎の目の数	
36 塊茎の目の深さ	03 浅
37 塊茎の皮色	01 淡ベージュ
38 塊茎の目の基部の色	01 白
39 塊茎の表皮のネット	02 かなり少
40 塊茎の肉色	01 白
41 塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）	
42 休眠期間	05 中
43 上いも重	05 中
44 上いも数	03 少
45 上いもの平均重	07 重
46 肉質	04 やや粉
47 ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	09 有