

1 品種登録の番号及び年月日 第30370号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus sinensis (L.) Osbeck 中田 真将 美悠 (ナカタ シンショウ ミユウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「中田 真将 美悠」は、対照品種「白柳ネーブル」と比較して、果実の表面の色が黄橙であること、果肉の色が淡橙であること等で区別性が認められる。対照品種「森田ネーブル」と比較して、果実の果梗部の放射状溝の長さが極長であること、果実の表面の色が黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中田孝志

愛媛県松山市宇和間甲773

中田真之

愛媛県松山市宇和間甲773

6 登録品種の育成をした者の氏名

中田孝志 中田真之

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「白柳ネーブル」の変異株である。

Citrus sinensis (L.) Osbeck

中田 真将 美悠

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 3 7 0 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	02 二倍体
02 樹姿	02 開張
03 枝のとげの密度	01 無又は粗
04 枝のとげの長さ	03 短
05 葉身の長さ	05 中
06 葉身の幅	05 中
07 葉身の長さ／幅	04 やや小
08 葉身の横断面の形	02 内曲
09 葉身のねじれの強弱	01 無又は弱
10 葉身の凹凸の強弱	01 無又は弱
11 葉身の緑色の濃淡	05 中
12 葉身の周縁の波打ちの強弱	01 無又は弱
13 葉身の周縁の鋸歯の形	01 無
14 葉身の先端の形	02 鋭
15 葉身の先端の切れ込みの有無	01 無
16 葉柄の長さ	04 やや短
17 葉柄の翼葉の有無	09 有

Citrus sinensis (L.) Osbeck

中田 真将 美悠

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 3 7 0 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の翼葉の幅	03 狭
19 がくの直径	05 中
20 花弁の長さ	05 中
21 花弁の幅	04 やや狭
22 花弁の長さ／幅	05 中
23 雄しべの長さ	05 中
24 雄しべ基部の融合の有無	09 有
25 やくの色	02 淡黄
26 稔性花粉の有無	01 無
27 花柱の長さ	05 中
28 花柱の形	01 直
29 果実の長さ	07 長
30 果実の直径	06 やや大
31 果実の長さ／直径	05 中
32 果実の最大幅の位置	02 中央部
33 果実の果梗部の形（ネック、カラー及び梗あは、含まない。）	02 やや円
34 果実の果梗部の凹みの有無（ネックのない品種に限る。）	09 有

Citrus sinensis (L.) Osbeck

中田 真将 美悠

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 3 7 0 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の果梗部の凹みの深さ（ネックのない品種に限る。）	03 浅
36 果実の果梗部の放射状溝の数	02 中
37 果実の果梗部の放射状溝の長さ	09 極長
38 果実のカラーの有無	01 無
39 果実の果頂部の形	02 やや丸
40 果実の果頂部の凹みの有無	01 無
41 果実の果頂部の環の明瞭さ	01 無
42 果実の果頂部の環のタイプ	(環なし)
43 果実の果頂部の環の大きさ	
44 果実の花柱痕の大きさ	03 小
45 果実の花柱の残存	01 無
46 果実の果頂部のへその開きの有無	03 常に有
47 果実の果頂部のへその開きの大きさ	09 極大
48 果実の果頂部のへその隆起の強弱	02 中
49 果実の果頂部の放射状溝の有無	01 無
50 果皮の斑の有無	01 無
51 果実の表面の色	01 黄橙

Citrus sinensis (L.) Osbeck

中田 真将 美悠

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30370号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の表面の粗滑	06 やや粗
53 果実の表面の油胞の大きさ	01 ほぼ同じ大きさ
54 果実の表面の大油胞の大きさ	05 中
55 果実の表面の大油胞の明瞭さ	05 中
56 果実の表面の油胞の凹凸	04 凹凸両方有
57 果皮の厚さ	05 中
58 果皮の強さ	05 中
59 アルベドの色	02 白
60 果肉内の着色斑点の有無	01 無
61 複色のじょう囊の有無	01 無
62 果肉の色	01 淡橙
63 果肉の苦味の有無	01 無
64 果心の充実度	05 中
65 果心の大きさ	05 中
66 不完全じょう囊の出現の強弱	01 無又は弱
67 じょう囊の数	05 中
68 じょう囊膜の密着性	05 中

Citrus sinensis (L.) Osbeck

中田 真将 美悠

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 3 7 0 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 じょう嚢膜の強さ	03 弱
70 砂じょうの長さ	05 中
71 砂じょうの太さ	05 中
72 砂じょうの密着性	05 中
73 果実のへその有無	03 常にあり
74 果実のへその大きさ	05 中
75 果汁の多少	04 やや少
76 果汁の可溶性固形分量	06 やや高
77 果汁の酸度	05 中
78 果肉繊維の強さ	05 中
79 自家受粉させた場合の種子数	(花粉なし)
80 自然受粉の場合の種子数	01 無又は極少
81 多胚性の有無	(種子なし)
82 種子の長さ	
83 種子の幅	
84 種子の表面の状態	
85 種子の表面の色	

中田 真将 美悠

第 3 0 3 7 0 号

重要な形質に係る特性

(花粉なし)

1 品種登録の番号及び年月日 第30371号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. すずみのり (スズミリ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「すずみのり」は、対照品種「すずほまれ」と比較して、裂きょうの難易が極難であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「タチナガハ」と比較して、裂きょうの難易が極難であること、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

高松光生 山田直弘 矢ヶ崎和弘 岡本潔 坂元秀彦 高橋浩司 関功介 袖山栄
次 谷口岳志 牛山智彦 丸山秀幸 重盛勲

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「タチホマレ」に「東山212号」を交配し、選抜したものである。

Glycine max (L.) Merr.
すずみのり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	01 有限
04 分枝の数	05 中
05 草姿	02 直立～斜上
06 茎の毛じの色	01 白
07 茎の長さ	06 やや長
08 茎の節数	05 中
09 葉の表面の凹凸の強弱	
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	02 三角形
12 側小葉の大きさ	
13 葉の緑色の濃淡	
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.
すずみのり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	
23 裂きょうの難易	09 極難
24 熟さやの色の濃淡	05 中
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	07 大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	02 偏球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	02 黄
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	09 有
32 子実のへその色	02 黄
33 胎座残の色	01 種皮と同じ
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.
すずみのり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	04 やや早
36 成熟期	05 中
37 生態型	02 中間型
38 粗タンパク含有率	06 やや高
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	03 抵抗性
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	03 抵抗性
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	03 抵抗性
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	04 やや弱
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30372号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Helianthus L. 明るい子供たち (アカルイコトモチ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「明るい子供たち」は、対照品種「風炎」と比較して、胚軸のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「スマイルラッシュ」と比較して、舌状花の形が紡錘形であること、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
望月正実 古林健吾
- 7 出願公表の年月日 令和4年5月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「風炎」の自然交雑実生を選抜したものである。

Helianthus L.
 明るい子供たち

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
03 葉の大きさ	02 かなり小
04 葉の緑色の濃淡	05 中
05 葉の表面の凹凸の強弱	06 やや強
06 葉の鋸歯の粗密	03 細
07 葉の横断面の形	02 やや内曲
08 葉の先端の形	05 広三角形
09 葉の葉耳の大きさ	06 やや大
10 葉の翼の発達の強弱	02 弱
11 葉の最下位側脈の角度	03 鈍角
12 葉柄の基部に対する葉身先端の位置	06 やや高
13 茎の先端の毛の粗密	05 中
14 開花期	02 かなり早
15 花型	01 一重
16 舌状花の粗密	05 中
17 舌状花の形	01 紡錘形

Helianthus L.
明るい子供たち

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 舌状花の形状	01 平
19 舌状花の長さ	06 やや長
20 舌状花の主な色	04 橙黄
21 筒状花の色	02 橙
22 筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無	01 無
23 筒状花の柱頭のアントシアニン着色の強弱	
24 筒状花の花粉の有無	09 有
25 ほう葉の形	03 円形
26 ほう葉の先端の長さ	05 中
27 ほう葉の外面の緑色の濃淡	04 やや淡
28 ほう葉の頭花に対する抱えの強さ	01 抱えないか又は極弱く抱える
29 草丈	01 極低
30 分枝の有無	09 有
31 株の分枝の型（栽培条件による分枝を除く）	03 全体
32 主茎頂花に対する最上側枝の頂花の位置	01 低
33 頭花の向き	03 横向き
34 頭花の直径	04 やや小

Helianthus L.
明るい子供たち

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30372号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30373号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. PL Q ELIZABETH

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PL Q ELIZABETH」は、対照品種「美咲小町」と比較して、葉身の基部の形が鈍形であること、葉縁の鋸歯の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーミートウギャザー」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが浅であること、装飾花のがく片の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「加茂セレギャラクシー」と比較して、樹高がやや高であること、葉身の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

入江亮次

京都府京都市右京区鳴滝本町3番地7

6 登録品種の育成をした者の氏名

入江亮次

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
PL Q ELIZABETH

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	08 かなり長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	07 広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
PL Q ELIZABETH

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	02 淡緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	02 やや粗
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
PL Q ELIZABETH

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 7 以上
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	02 弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1 色

Hydrangea L.
PL Q ELIZABETH

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 86B (低pH区;90A)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	03 桃
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30374号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow 福おおき173号 (フクオキ173ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「福おおき173号」は、対照品種「marmo23号」と比較して、菌柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「大木0h-494」と比較して、菌さん表面の斑紋の大きさが中であること、ひだの並び方が直であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社大木きのこ種菌研究所
福岡県三潆郡大木町大字上八院1637番地
福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大曲恵美 上田景子 森康浩 江口雅音 梅田剛利 谷崎ゆふ 中田富美 松本華
優 友清昇太 高山夏音 浅岡壮平

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の保有株どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	04 23℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	05 中
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	06 やや速
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	06 やや速
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	05 中
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	04 やや遅
09 菌さんの縦断面の形	03 丸山形
10 菌さんの直径	02 かなり小
11 菌さんの高さ	07 大
12 菌さんの直径／高さ	06 やや大
13 菌さんの中央部の色	05 灰茶 (199A)
14 菌さん周縁部の色	05 灰茶 (199D)
15 菌さん表面の斑紋の大きさ	02 中
16 菌さん表面の斑紋の分布	02 全体
17 菌さん表面の斑紋の明瞭度	03 明瞭

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow
 福おおき173号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの硬さ	05 中
19 ひだの並び方	01 直
20 ひだの密度	02 中
21 ひだの色	01 白 (N155A)
22 菌柄の形	01 細長
23 菌柄の長さ	06 やや長
24 菌さんの直径／菌柄の長さ	04 やや小
25 菌柄の最大径	04 やや細
26 菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径	04 やや小
27 菌柄の色	01 白 (NN155D)
28 菌柄の毛羽の有無	01 無
29 菌柄の硬さ	05 中
30 子実体の平均乾燥重量	06 やや重
31 発生処理までの期間	05 中
32 菌掻きから子実体収穫までの期間	04 やや短

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30375号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens walleriana Hook. f. ベイビー ワイン (ベィビー ワイン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ベイビー ワイン」は、対照品種「インプレザ バイオレット」と比較して、花の幅がかなり狭であること、花の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「バランス バイオレット」と比較して、花の幅がかなり狭であること、花の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gavriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 令和3年5月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Impatiens walleriana Hook. f.
ベイベー ワイン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株の幅	03 狭
03 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 葉の長さ	02 かなり短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の長さ／幅	04 やや小
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の表面の主な色（斑入り品種に限る。）	
09 葉の表面の二次色（斑入り品種に限る。）	
10 葉の表面の色（斑のない品種に限る。）	02 緑
11 葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）	01 緑
12 葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）	01 緑
13 葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
14 花柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
15 花型	01 一重
16 花の幅	02 かなり狭
17 花の色数	01 1

ベイベー ワイン

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

RHSカラーチャート 61B

--

09 有

03 小

05 赤紫

03 狭

02 かなり狭

--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 3 0 3 7 6 号 令和 6 年 8 月 1 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens walleriana Hook. f. ベィビー 八重オレンジ (ベィビー ヤエオレンジ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ベィビー 八重オレンジ」は、対照品種「ダンムオル」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、花の幅が極狭であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gavriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 令和 3 年 5 月 1 1 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Impatiens walleriana Hook. f.
ベイベー 八重オレンジ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株の幅	03 狭
03 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 葉の長さ	02 かなり短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の長さ／幅	04 やや小
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の表面の主な色（斑入り品種に限る。）	
09 葉の表面の二次色（斑入り品種に限る。）	
10 葉の表面の色（斑のない品種に限る。）	02 緑
11 葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）	02 緑と赤
12 葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）	01 緑
13 葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
14 花柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
15 花型	02 八重
16 花の幅	01 極狭
17 花の色数	02 2

ベイベー 八重オレンジ

第30376号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30377号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens walleriana Hook. f. ベイビー サーモン (ベイビー サーモン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ベイビー サーモン」は、対照品種「ロリポップ ピーチサーモン」と比較して、葉の長さが極短であること、花の幅が極狭であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gavriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 令和3年5月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Impatiens walleriana Hook. f.

ベイビー サーモン

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 3 7 7 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株の幅	03 狭
03 茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
04 葉の長さ	01 極短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の長さ／幅	04 やや小
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の表面の主な色（斑入り品種に限る。）	
09 葉の表面の二次色（斑入り品種に限る。）	
10 葉の表面の色（斑のない品種に限る。）	02 緑
11 葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）	02 緑と赤
12 葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）	01 緑
13 葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
14 花柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
15 花型	01 一重
16 花の幅	01 極狭
17 花の色数	03 3以上

Impatiens walleriana Hook. f.

ベイビー サーモン

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 3 7 7 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の主な色	RHSカラーチャート 41B
19 花の二次色（複色の品種に限る。）	RHSカラーチャート N34C;64C
20 花の二次色の分布（複色の品種に限る。）	02 全花卉の基部（64C（下弁の基部））
21 花の目の有無（一重品種に限る。）	09 有
22 花の目の大きさ（一重品種に限る。）	02 かなり小
23 花の目の色（一重品種に限る。）	05 赤紫
24 上弁の幅（一重品種に限る。）	02 かなり狭
25 側弁の幅（一重品種に限る。）	01 極狭
26 開花始期（種子繁殖性品種に限る。）	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30378号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens walleriana Hook. f. ベイビー ラベンダー (ベイビー ラベンダー)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ベイビー ラベンダー」は、対照品種「カーニバル ラベンダーブルー」と比較して、花の幅が極狭であること、花の主な色がNN74Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gavriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 令和3年5月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Impatiens walleriana Hook. f.

ベイベー ラベンダー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株の幅	03 狭
03 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 葉の長さ	02 かなり短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の長さ／幅	05 中
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の表面の主な色（斑入り品種に限る。）	
09 葉の表面の二次色（斑入り品種に限る。）	
10 葉の表面の色（斑のない品種に限る。）	02 緑
11 葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）	01 緑
12 葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）	01 緑
13 葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
14 花柄の上面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
15 花型	01 一重
16 花の幅	01 極狭
17 花の色数	02 2

ベイベー ラベンダー

第30378号

重	要	な	形	質	重要な形質に係る特性
18	花の主な色				RHSカラーチャート NN74C
19	花の二次色（複色の品種に限る。）				RHSカラーチャート N74A
20	花の二次色の分布（複色の品種に限る。）				08 下弁の基部
21	花の目の有無（一重品種に限る。）				09 有
22	花の目の大きさ（一重品種に限る。）				03 小
23	花の目の色（一重品種に限る。）				03 ピンク
24	上弁の幅（一重品種に限る。）				02 かなり狭
25	側弁の幅（一重品種に限る。）				01 極狭
26	開花始期（種子繁殖性品種に限る。）				

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30379号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Nemesia Vent. ネメライアン (ネメライアン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ネメライアン」は、対照品種「ファンタジーピンク」と比較して、上唇弁の主な色が64Bであること、上唇弁の基部のブロッチの大きさが大であること、下唇弁の主な色が186Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社Hanayoshi
兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
村田里佳
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どおしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30379号
01 草姿	01 直立	
02 草丈	04 やや低	
03 株の幅	05 中	
04 分枝の粗密	05 中	
05 茎の太さ	02 中	
06 葉身の長さ	03 短	
07 葉身の幅	05 中	
08 葉身の長さ／幅	03 低	
09 葉身の最大幅の位置	02 中央部と基部の間	
10 葉身の周縁の欠刻の数	04 やや少	
11 葉身の周縁の欠刻の深さ	06 やや深	
12 葉身の斑の有無	01 無	
13 葉身の主な色	02 緑	
14 葉身の二次色		
15 花序の花の着生の粗密	06 やや密	
16 花の香りの強弱	01 無又は弱	
17 花冠の長さ	02 かなり短	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の幅	04 やや狭
19 花冠の長さ／幅	04 やや低
20 花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さ	05 同等
21 上唇弁の中央裂片の重なり	02 接する
22 上唇弁の側裂片の向き	02 やや斜上
23 上唇弁の中央裂片に対する側裂片の位置	01 前方
24 上唇弁の側裂片の先端の形	03 円形
25 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート 64B
26 上唇弁の脈の長さ	01 無又は極短
27 上唇弁の脈の明瞭度	
28 上唇弁の脈の色	
29 上唇弁の基部のブロッチの大きさ	07 大
30 上唇弁の基部のブロッチの明瞭度	05 中
31 上唇弁の基部のブロッチの色	08 濃青紫
32 上唇弁の裏面の色	RHSカラーチャート N79C;NN155C(基部)
33 下唇弁の反りの強弱	03 強
34 下唇弁の横断面の湾曲の強弱	02 中

Nemesia Vent.
ネメライアン

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30379号
35 下唇弁の波打ちの強弱 36 下唇弁の切れ込みの強弱 37 下唇弁の主な色 38 下唇弁の二次色 39 下唇弁の二次色の分布 40 下唇弁の裏面の色 41 下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさ 42 下唇弁の基部の突起の色 43 下唇弁の基部の突起の色2 44 下唇弁の基部の突起の毛の有無 45 下唇弁の基部の突起の毛の粗密 46 距の下唇弁に対する相対的な長さ 47 花色の変化 48 花序のさく果の結実の粗密	05 中	
	03 弱	
	RHSカラーチャート 186C	
	RHSカラーチャート N77B;69D(至る所);4C(基部)	
	05 中	
	03 黄	
	01 無	
	03 短	
	02 中	
	05 中	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30380号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Nemesia Vent. ネメマパン (ネメパン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「ネメマパン」は、対照品種「カナリアイエロー」と比較して、葉身の周縁の欠刻の数が中であること、上唇弁の脈の色が紫であること、下唇弁の主な色が3Dであること等で区別性が認められる。対照品種「INNEMCITRI」と比較して、上唇弁の主な色が4Dであること、上唇弁の脈の色が紫であること、下唇弁の主な色が3Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社Hanayoshi
兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
村田里佳
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どおしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	04 やや低
03 株の幅	05 中
04 分枝の粗密	05 中
05 茎の太さ	02 中
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	03 低
09 葉身の最大幅の位置	03 基部
10 葉身の周縁の欠刻の数	05 中
11 葉身の周縁の欠刻の深さ	06 やや深
12 葉身の斑の有無	01 無
13 葉身の主な色	03 濃緑
14 葉身の二次色	
15 花序の花の着生の粗密	06 やや密
16 花の香りの強弱	02 中
17 花冠の長さ	03 短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30380号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花冠の幅	04 やや狭
19 花冠の長さ／幅	04 やや低
20 花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さ	05 同等
21 上唇弁の中央裂片の重なり	03 重なる
22 上唇弁の側裂片の向き	03 斜上
23 上唇弁の中央裂片に対する側裂片の位置	03 やや後方
24 上唇弁の側裂片の先端の形	04 切形
25 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート 4D
26 上唇弁の脈の長さ	04 やや短
27 上唇弁の脈の明瞭度	03 中
28 上唇弁の脈の色	06 紫
29 上唇弁の基部のブロッチの大きさ	01 無又は極小
30 上唇弁の基部のブロッチの明瞭度	02 かなり弱
31 上唇弁の基部のブロッチの色	02 黄
32 上唇弁の裏面の色	RHSカラーチャート 77D;4D(縁部)
33 下唇弁の反りの強弱	03 強
34 下唇弁の横断面の湾曲の強弱	02 中

Nemesia Vent.
ネメマパン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 下唇弁の波打ちの強弱	07 強
36 下唇弁の切れ込みの強弱	03 弱
37 下唇弁の主な色	RHSカラーチャート 3D
38 下唇弁の二次色	
39 下唇弁の二次色の分布	
40 下唇弁の裏面の色	RHSカラーチャート 76A;NN155A(縁部);18C(基部)
41 下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさ	03 小
42 下唇弁の基部の突起の色	04 濃黄
43 下唇弁の基部の突起の色2	
44 下唇弁の基部の突起の毛の有無	01 無
45 下唇弁の基部の突起の毛の粗密	
46 距の下唇弁に対する相対的な長さ	04 やや短
47 花色の変化	01 無又は弱
48 花序のさく果の結実の粗密	01 無又は極粗

1 品種登録の番号及び年月日 第30381号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. まんぷくすらり (マンブクスリ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「まんぷくすらり」は、対照品種「秋田63号」と比較して、出穂期がやや早であること、粳の千粒重が中であること、玄米の千粒重が中であること、玄米の色が白であること、胚乳のアミロース含量が9型であること、障害型耐冷性が弱であること、穂発芽性が極易であること等で区別性が認められる。対照品種「ササニシキ」と比較して、粳の長さがかなり長であること、玄米の長さがかなり長であること、玄米の形が半紡錘形であること、玄米の色が白であること、胚乳のアミロース含量が9型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社スターチテック

秋田県秋田市下新城野字街道端西241番地438 秋田県立大学内大学院棟M117室内

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村直子 クロフツ尚子 藤田那緒子 小玉郁子 川本朋彦 加藤和直 柴田智

高橋竜一 高橋里矢子 佐藤健介 伏見力

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秋田63号」に日本晴の突然変異体を交配した後、「秋田63号」を父本として1回、母本として2回交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
まんぷくすらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
まんぷくすらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	06 やや長
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	01 先端のみ

Oryza sativa L.
まんぷくすらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	01 極短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 1 型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	06 やや晩
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
まんぷくすらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	08 かなり長
55 粳の幅	06 やや広
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	08 かなり長
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	03 半紡錘形
62 玄米の色	01 白
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	09 9型
65 胚乳の色	01 白色
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
まんぷくすらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	03 弱
70 穂発芽性	01 極易
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	05 中

Oryza sativa L.
まんぷくすらり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30382号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
x Petchoa J. M. H. Shaw SAKPXC025

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKPXC025」は、対照品種「USTUN6001M」と比較して、花の幅が中であること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	04 円形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	02 弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	01 無又は極弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花冠裂片の先端の形	05 凹形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 14A
32 花筒の内面の脈	05 中
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 5C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	02 黄

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30383号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. USTUNJ1901M3
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「USTUNJ1901M3」は、対照品種「USTUNJ1901」と比較して、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）が小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
坂寄潮
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「USTUNJ1901」の変異株である。

Petunia Juss.
USTUNJ1901M3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	02 かなり狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	04 強
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	02 かなり狭
17 花の切れ込み	02 弱

Petunia Juss.
USTUNJ1901M3

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30383号
18 花の波打ち	02 弱	
19 花の脈	02 かなり弱	
20 花の脈の色		
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D	
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N87C	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）		
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D	
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D	
29 花冠裂片の先端の形	02 突形	
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	01 極狭	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N81C	
32 花筒の内面の脈	05 中	
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 83B	
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	05 青紫	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30384号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. BBTUN91601
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「BBTUN91601」は、対照品種「カミホン 19PIN」と比較して、草姿が開張性であること、花筒の内面の主な色が76Cであること、花筒の内面の脈が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Brent Barnes
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
BBTUN91601

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	03 中
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
BBTUN91601

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30384号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN78C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 76C
32 花筒の内面の脈	05 中
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N78C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	05 青紫

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30385号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. カミホン 20SAKU (カミホン 20SAKU)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「カミホン 20SAKU」は、対照品種「カミホン 19MOMO」と比較して、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が63Cであること、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）が小であること、花筒の内面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「カミホン DLL226」と比較して、花の切れ込みが弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
カミホン 20SAKU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	02 弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30385号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	04 桃
21 花の主な色	RHSカラーチャート N155B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 63C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	02 中央脈に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 75B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 75C
32 花筒の内面の脈	05 中
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 186D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30386号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. Surf Jukunina
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Surf Jukunina」は、対照品種「SAKPXC023」と比較して、草姿が開張性であること、花筒の内面の主な色がN79Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮崎潔
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Surf Jukunina

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30386号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	04 強

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30386号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート 53A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 63C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	01 喉部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N79B
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 53A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 61A
29 花冠裂片の先端の形	04 切形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N79A
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N79B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30387号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. Sunpetu 132
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Sunpetu 132」は、対照品種「Sunsurf Bumiusa」と比較して、草姿が開張性であること、花筒の内面の主な色が85Aであること等で区別性が認められる。対照品種「TX840」と比較して、花筒の内面の主な色が85Aであること、花筒の内面の脈がやや弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Sunpetu 132

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30387号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	02 弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
Sunpetu 132

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30387号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート 83A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 83A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 83B
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 85A
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N75B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第30388号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. Sunpetu 571

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunpetu 571」は、対照品種「ブルーフラッペ」と比較して、花の幅がやや狭であること、花筒の内面の脈が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山田将弘

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Sunpetu 571

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	07 長
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
Sunpetu 571

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	03 中
19 花の脈	02 かなり弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	02 中
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 157D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	04 淡青

1 品種登録の番号及び年月日 第30389号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. MYPET005

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET005」は、対照品種「ヨシニアプアブ」と比較して、花の切れ込みが強いこと、花筒の内面の脈が弱いこと等で区別性が認められる。対照品種「Sundasiro」と比較して、葉の形が楕円形であること、花の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ホーリーノット」と比較して、花の脈が中であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大同原野

7 出願公表の年月日 令和3年3月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ミヨペGB60-1」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MYPET005

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	04 濃緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
MYPET005

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	05 極強
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	02 緑
21 花の主な色	RHSカラーチャート 155C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 155C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 155C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 145D
32 花筒の内面の脈	03 弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 150C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30390号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Kersuplum

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kersuplum」は、対照品種「ヨシニアダイン」と比較して、花の脈がかなり強であること、花の主な色がN74Cであること、花筒の内面の主な色がN80Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KERLEY & CO LIMITED

Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David William Kerley Priscilla Grace Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Kersuplum

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	04 長
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	02 中
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
Kersuplum

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30390号
18 花の波打ち	03 中	
19 花の脈	08 かなり強	
20 花の脈の色	06 紫	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N74C	
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）		
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）		
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）		
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）		
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）		
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN78C	
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N78C	
29 花冠裂片の先端の形	02 突形	
30 花筒の幅（一重品種に限る。）		
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート N80C	
32 花筒の内面の脈	08 かなり強	
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート N77C	
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）		

1 品種登録の番号及び年月日 第30391号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Kersucan

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kersucan」は、対照品種「Kerraph」と比較して、茎の長さがやや短であること、花の幅が中であること、花の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KERLEY & CO LIMITED

Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David William Kerley Priscilla Grace Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Kersucan

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
Kersucan

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	04 やや弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート 77C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N75B
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 75D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 145D
32 花筒の内面の脈	05 中
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 150C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30392号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. Kersubon
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Kersubon」は、対照品種「デュオ サーモン」と比較して、花の主な色が51Aであること、花筒の内面の主な色が51Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
KERLEY & CO LIMITED
Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
David William Kerley Priscilla Grace Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley
- 7 出願公表の年月日 令和3年5月6日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Kersubon

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	01 鋭尖形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
Kersubon

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	04 強
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSカラーチャート 51A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 53C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 52B
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 51D
32 花筒の内面の脈	06 やや強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 63C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30393号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. MYPET008
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET008」は、対照品種「Sunmomoheart」と比較して、花の主な色が150D
であること、花筒の内面の主な色が151Dであること、花筒の内面の脈が無又は極弱であ
ること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大同原野
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月15日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MYPET008

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	04 濃緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	03 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30393号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	01 無又は極弱
19 花の脈	02 かなり弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 150D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 63C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	03 大
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 150C
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 150D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 151D
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 150C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第30394号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. MYPET009

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET009」は、対照品種「Surf Gomiya」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大同原野

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MYPET009

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30394号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	01 鋭尖形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	01 無又は極弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	02 緑
21 花の主な色	RHSカラーチャート 11D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 70A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	03 大
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	03 多
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 11D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 11D
29 花冠裂片の先端の形	04 切形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 151B
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 150D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	04 淡青

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30395号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. MYPET010
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「MYPET010」は、対照品種「TX642」と比較して、花の主な色がN66Dであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）がN155Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大同原野
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月15日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統に「MIPEKD888」を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MYPET010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
MYPET010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	07 強
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート N66D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N155B
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	01 喉部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N66D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N66D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 151D
32 花筒の内面の脈	03 弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 3D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30396号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. MYPET013
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET013」は、対照品種「マウントプッチ ピンクイエロー」と比較して、花の脈が強であること、花の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大同原野
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月15日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MYPET013

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
MYPET013

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	07 強
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN78A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 5A
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	01 喉部、03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N78A
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N80B
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 5C
32 花筒の内面の脈	01 無又は極弱
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 150C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30397号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. KEIFI4
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「KEIFI4」は、対照品種「珊瑚」と比較して、茎の長さが短であること、花の脈が強であること、花の脈の色が紫であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高山晃
埼玉県北本市栄7番地 2-7-201
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高山晃
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月24日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「インカロイヤルミルクティ」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
KEIFI4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	04 長
13 がく片の幅	03 中
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	07 広
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
KEIFI4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	04 強
19 花の脈	07 強
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSカラーチャート 150D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 62C
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N144D
27 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 145D
28 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 62D
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 72D
32 花筒の内面の脈	08 かなり強
33 花筒の外面の主な色	RHSカラーチャート 146C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第30398号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Portulaca oleracea L. POR16000

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「POR16000」は、対照品種「DPORPZNHPK」と比較して、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）が強く内曲であること、花卉の先端の切れ込みの深さが無又は浅であること、花柱のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
Thomas Psenner

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者が所属する法人所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Portulaca oleracea L.
POR16000

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 半直立
02 草丈（草姿が半直立の品種に限る。）	06 やや高
03 株の幅	05 中
04 茎の数	05 中
05 茎のアントシアニン着色の強弱	07 強
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の形	02 へら形
09 葉身の緑色の濃淡	05 中
10 葉身の斑の有無	01 無
11 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）	
12 葉身の周縁のアントシアニン着色の有無	01 無
13 葉柄の有無	09 有
14 仮雄ずいの弁化の有無	01 無
15 弁化した仮雄ずいの主な色	
16 花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）	03 強く内曲
17 花の大きさ	06 やや大

Portulaca oleracea L.
POR16000

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花弁の長さ	05 中
19 花弁の幅	06 やや広
20 花弁の目の有無	09 有
21 花弁の目の色	RHSカラーチャート 5A:N30A (二次色)
22 花弁の色数 (目を除く。)	01 1
23 花弁の主な色 (目を除く。)	RHSカラーチャート 53C
24 花弁の二次色 (目を除く。)(2色以上の品種に限る。)	
25 花弁の二次色の分布 (目を除く。)(2色以上の品種に限る。)	
26 花弁の三次色の分布 (目を除く。)(3色以上の品種に限る。)	
27 花弁の先端の切れ込みの深さ	01 無又は浅
28 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
29 花柱のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
30 開花始期	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30399号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. スカビラ (スカビラ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「スカビラ」は、対照品種「KORPOT064」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること、花卉の表面の主な色が52Cであること等で区別性が認められる。
対照品種「KORPOT051」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の主な色が52Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋弘
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の無名実生種どうしをを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 矮性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	04 やや小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01 極少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
スカビラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 3 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 52C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
スカビラ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30399号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30400号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. TH-マイハート (TH-マイハート)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TH-マイハート」は、対照品種「KORPOT051」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋弘
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Rosa L.
TH-マイハート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 矮性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中間
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	04 やや小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
TH-マイハート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01 極少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
TH-マイハート

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 62C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	08 かなり大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
TH-マイハート

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30400号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30401号 令和6年8月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ウォーム (ウォーム)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「ウォーム」は、対照品種「KORPOT064」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が50Cであること等で区別性が認められる。対照品種「スカビラ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋弘
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30401号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 矮性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	03 小
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
ウォーム

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01 極少
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22	花弁の数	06 やや多
23	花色の分類	08 桃
24	花色の分類2	
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27	花の直径	04 やや小
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	04 やや弱
33	花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34	花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
ウォーム

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第30401号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
35 花弁の切れ込みの強弱	01	無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01	無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02	かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02	かなり小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）		
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）		
41 花弁の表面の色数	01	1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02	均一
43 花弁の表面の主な色		RHSカラーチャート 50C
44 花弁の表面の二次色		
45 花弁の表面の三次色		
46 花弁の表面の三次色2		
47 花弁の表面の二次色の分布		
48 花弁の表面の三次色の分布		
49 花弁の表面の基部の目の有無	09	有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02	かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	01	白

Rosa L.
ウォーム

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30401号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）		
	03 淡黄	

1 品種登録の番号及び年月日 第30402号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ブリーナ (ブリーナ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ブリーナ」は、対照品種「KORPOT060」と比較して、花卉の表面の二次色が70Dであること、花卉の表面の二次色の分布が先端部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋弘

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30402号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 矮性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	03 小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
ブリーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01 極少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
ブリーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 かなり小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 70D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
ブリーナ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30402号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30403号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. カーナハニーゴールド (カーナハニーゴールド)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「カーナハニーゴールド」は、対照品種「ルイズ0073」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山輝亮

福岡県久留米市田主丸町地徳2282

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山輝亮

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

「マリー ヴィフ レオン」に「ハニーレオン」を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
カーナハニーゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 矮性
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 半直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	04 やや小
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
カーナハニーゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	01 極少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	03 粗
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
カーナハニーゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 小
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 69D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 62C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
カーナハニーゴールド

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 4 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第30404号 令和6年8月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. 那交919号 (ナコウ919コウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「那交919号」は、対照品種「KD731」と比較して、雄穂の一次枝梗の数がかなり少であること、絹糸のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、絹糸の色が緑であること、雄穂の一次枝梗の長さが長であること、穂柄の長さが短であること、雌穂の長さが極長であること、雌穂の粒列数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめそだち」と比較して、雌穂の粒列数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「なつひむか」と比較して、雄穂の一次枝梗の数がかなり少であること、絹糸のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、雄穂の一次枝梗の長さが長であること、穂柄の長さが短であること、雌穂の粒列数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉置宏之 三ツ橋昇平 菅原幸哉 間野吉郎 今瀬諒司

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Na102」に「Na113」を交配する交雑品種である。

Zea mays L.
那交919号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
02 第一葉の先端の形	03 円形
03 葉の数	05 中
04 葉の緑色の濃淡	05 中
05 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 中
06 葉の着生角度	04 やや小
07 葉身の反り	05 外反
08 茎の屈曲の強弱	01 無又は極弱
09 雄穂の開花時期	06 やや晩
10 雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
11 雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）	02 かなり弱
12 やくのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
13 雄穂の主軸と一次枝梗の角度	05 中
14 雄穂の一次枝梗の反り	03 やや外反
15 雄穂の一次枝梗の数	02 かなり少
16 絹糸の抽出期	06 やや晩
17 絹糸のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱

Zea mays L.
那交919号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 4 0 4 号
18 絹糸の色 19 仮根のアントシアニン着色の強弱 20 雄穂の小穂の粗密 21 葉しょうのアントシアニン着色の強弱 22 節間のアントシアニン着色の強弱 23 雄穂の最下枝梗着生部からの主軸の長さ 24 雄穂の最上枝梗着生部からの主軸の長さ 25 雄穂の一次枝梗の長さ 26 草丈Ⅰ 27 草丈Ⅱ 28 草丈と雌穂着生位置の比 29 葉身の幅 30 穂柄の長さ 31 雌穂の長さ 32 雌穂の直径 33 雌穂の芯の直径 34 雌穂の数	01 緑	
	01 無又は極弱	
	04 やや粗	
	01 無又は極弱	
	01 無又は極弱	
	06 やや長	
	07 長	
	07 長	
	05 中	
	05 中	
	06 やや広	
	03 短	
	09 極長	
	05 中	
	05 中	
	01 1	

Zea mays L.
那交919号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 雌穂の重さ	07 重
36 雌穂の形	02 円錐～円筒形
37 雌穂の粒列数	04 やや少
38 雌穂の粒の色数（スイートコーン及びワキシコーン品種に限る。）	
39 粒の黄色の濃淡（スイートコーン品種に限る。）	
40 粒の長さ（スイートコーン品種に限る。）	
41 粒の幅（スイートコーン品種に限る。）	
42 粒質	02 ややフリント
43 雌穂の粒の縮みの強弱（スイートコーン品種に限る。）	
44 雌穂の粒の先端部の主な色1	04 黄橙
45 雌穂の粒の先端部の主な色2	
46 雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）	05 橙
47 雌穂の粒の側面の色2（スイートコーン品種を除く。）	
48 ポップコーンの形（ポップコーン品種に限る。）	
49 雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
50 粒の甘味	
51 倒伏抵抗性	

Zea mays L.
那交919号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 すず紋病抵抗性 53 ごま葉枯病抵抗性	