

1 品種登録の番号及び年月日 第30440号 令和6年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. INCHADIACL

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「INCHADIACL」は、対照品種「INEUPDISTA」と比較して、草丈がやや高であること、茎のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スノーブリザード」と比較して、ほう葉の多少がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン

愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Euphorbia hypericifolia L.
INCHADIACL

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 草丈	06 やや高
03 側枝の数	07 多
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の緑色の濃淡	05 中
06 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
07 節間長	04 やや短
08 葉身の長さ	03 短
09 葉身の幅	04 やや狭
10 葉身の形	02 楕円形
11 葉身の先端の形	02 鈍形
12 葉身の基部の形	02 鈍形
13 葉身の緑色の濃淡	05 中
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の模様の大きさ	03 中
16 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
17 葉身のアントシアニン着色部の面積	01 無又は極小

Euphorbia hypericifolia L.
INCHADIACL

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30440号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	04 やや短
19 葉柄の色	04 緑褐
20 花房の幅	04 やや狭
21 小花房の幅	05 中
22 花序の幅	03 狭
23 ほう葉の多少	06 やや多
24 ほう葉の長さ	05 中
25 ほう葉の幅	03 狭
26 ほう葉の形	03 倒卵形
27 ほう葉の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
28 ほう葉の表面の二次色	
29 ほう葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
30 ほう葉の裏面の二次色	

1 品種登録の番号及び年月日 第30441号 令和6年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnery SAKLIS001

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKLIS001」は、対照品種「ユニックライム」と比較して、花の直径が小
であること、花弁の周縁の波打ちの強弱が中であること、雌ずいの形がⅡ型であること
等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
森一俊

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnery
SAKLIS001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 茎の節数	05 中
03 側枝の数	03 少
04 側枝の位置	02 上部及び中部
05 葉の着き方	02 水平
06 葉の長さ	07 長
07 葉の幅	08 かなり広
08 葉の形	03 広卵形
09 葉のろう質	03 多
10 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
11 花らいの数	03 少
12 小花柄の長さ	05 中
13 がくの長さ	05 中
14 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
15 花型	01 一重
16 花の直径	03 小
17 花の形	01 鐘形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花弁の数（八重品種に限る。）	
19 花弁の長さ	03 短
20 花弁の幅	05 中
21 花弁の形	02 広倒卵形
22 花弁の先端の形	03 円形
23 花弁の周縁の波打ちの強弱	05 中
24 花弁の周縁のフリンジ	01 無又は極弱く出る
25 花弁の表面の色数	01 1
26 花弁の表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 154D
27 花弁の表面の主な色（2色以上の品種に限る。）	
28 花弁の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
29 花弁の表面の二次色の面積の大きさ（2色以上の品種に限る。）	
30 花弁の表面の模様（2色以上の品種に限る。）	
31 花弁の裏面の主な色	RHSカラーチャート 154D
32 花弁の表面の基部の色数	01 1
33 花弁の表面の基部内側の色	01 緑
34 花弁の表面の基部外側の色（基部の色が2色以上の品種に限る。）	

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnery
SAKLIS001

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 雌ずいの形 36 花柱のアントシアニン着色の有無 37 開花始期	02 II 型
	01 無
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30442号 令和6年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnars SAKLIS002

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKLIS002」は、対照品種「バルカンイエロー」と比較して、葉の着き方が下垂であること、花卉の形が広倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
森一俊

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30442号
01 草丈	06 やや高	
02 茎の節数	05 中	
03 側枝の数	04 やや少	
04 側枝の位置	02 上部及び中部	
05 葉の着き方	03 下垂	
06 葉の長さ	09 極長	
07 葉の幅	08 かなり広	
08 葉の形	02 卵形	
09 葉のろう質	02 少	
10 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡	
11 花らいの数	05 中	
12 小花柄の長さ	05 中	
13 がくの長さ	04 やや短	
14 がくのアントシアニン着色の有無	01 無	
15 花型	01 一重	
16 花の直径	04 やや小	
17 花の形	02 狭漏斗形	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花弁の数（八重品種に限る。）	
19 花弁の長さ	03 短
20 花弁の幅	06 やや広
21 花弁の形	02 広倒卵形
22 花弁の先端の形	03 円形
23 花弁の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
24 花弁の周縁のフリンジ	01 無又は極弱く出る
25 花弁の表面の色数	01 1
26 花弁の表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 8D
27 花弁の表面の主な色（2色以上の品種に限る。）	
28 花弁の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
29 花弁の表面の二次色の面積の大きさ（2色以上の品種に限る。）	
30 花弁の表面の模様（2色以上の品種に限る。）	
31 花弁の裏面の主な色	RHSカラーチャート 4D
32 花弁の表面の基部の色数	01 1
33 花弁の表面の基部内側の色	01 緑
34 花弁の表面の基部外側の色（基部の色が2色以上の品種に限る。）	

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnery
SAKLIS002

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 雌ずいの形 36 花柱のアントシアニン着色の有無 37 開花始期	01 I 型
	01 無
	07 晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30443号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gloriosa L. シキブ2 (シヅバ2)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「シキブ2」は、対照品種「シキブ」と比較して、葉幅がやや広であること、花被片の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「プレシヤスパール」と比較して、花被片表の地色が61Aであること、花被片表の複色部の色が2Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
小澤只嗣
愛知県碧南市平七町1丁目30番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小澤只嗣
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「シキブ」の変異株である。

Gloriosa L.
シキブ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草性	03 高性
02 開花時の草丈	07 高
03 塊茎の形	02 中間
04 塊茎断面の形	01 円形
05 塊茎の大きさ	05 中
06 塊茎表面の色	06 やや強
07 茎の太さ	08 かなり太
08 茎の色	RHSカラーチャート 144B
09 茎基部の色	05 中
10 茎の毛じの多少	01 無
11 茎の蠟質の発生程度	03 少
12 分枝発生数	05 中
13 第1節間長	03 短
14 葉数	03 少
15 葉序	01 不規則
16 葉形	03 楕円状披針形
17 葉の断面の形	03 ほぼ平

Gloriosa L.
シキブ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身長	04 やや短
19 葉幅	06 やや広
20 葉の表面の色	RHSカラーチャート 137A
21 葉の裏面の色	RHSカラーチャート 138C
22 葉の光沢	05 中
23 葉の着生角度	03 斜上
24 巻きひげの発生節位	03 低
25 花形	03 球形
26 花の高さ	04 やや低
27 花の直径	03 小
28 花被片の枚数	01 6 枚
29 花被片の形	02 披針形
30 花被片先端の形	05 中
31 花被片の反転程度	07 強
32 花被片のねじれの程度	03 弱
33 花被片の波打ち程度	06 やや強
34 花被片の長さ	05 中

Gloriosa L.
シキブ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花被片の幅	04 やや狭
36 花被片表の模様	04 楔形
37 花被片表の地色	RHSカラーチャート 61A
38 花被片表の複色部の色	RHSカラーチャート 2C
39 花被片裏の地色	RHSカラーチャート 61A
40 花被片裏の複色部の色	RHSカラーチャート 2C
41 花被片基部の色の状態	02 小斑点
42 蕾全体の形	02 中間
43 蕾先端の形	01 無
44 花被片の隙間の程度	02 かなり狭
45 蕾先端の色	01 無
46 雌ずいの長さ	05 中
47 雌ずいの着生角	03 鋭
48 花柱の色	01 無
49 雌ずいの数	01 1
50 花糸の形	04 やや弱
51 花糸の長さ	06 やや長

Gloriosa L.
シキブ2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花糸の色	01 発色無し
53 雄ずいの数	01 6本
54 花粉の色	01 黄橙色
55 子房の長さ	07 長
56 子房の色	RHSカラーチャート 143C
57 花柄の長さ	04 やや短
58 花柄の着生角度	05 中
59 花柄の曲がり	09 有
60 着花数	03 少
61 花の香り	01 無
62 開花の早晩性	07 晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30444号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hylotelephium H. Ohba FIRECRACKER
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「FIRECRACKER」は、対照品種「バートラムアンダーソン」と比較して、葉身の裏面の主な色が177Aであること、花卉の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「DAZZLEBERRY」と比較して、草姿がほふくであること、葉身の裏面の主な色が177Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Christopher M. Hansen
1507 Shenandoah Drive, Zeeland, Michigan 49464-8358, USA
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Christopher M. Hansen
- 7 出願公表の年月日 平成28年7月27日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の品種同士を交配し、選抜したものである。

Hylotelephium H. Ohba
FIRECRACKER

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 ほふく
02 植物体の高さ	01 極低
03 茎の長さ	03 短
04 茎の太さ	02 細
05 茎の主な色	RHSカラーチャート 59A
06 最大葉の着生位置	02 中央部
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の厚さ	02 薄
10 葉身の形	06 楕円形
11 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 144B
12 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 176A
13 葉身の表面の三次色	
14 葉身の裏面の主な色	RHSカラーチャート 177A
15 葉身の横断面の形	02 やや凹
16 葉身の縦断面の形	03 平
17 葉身の先端の形	04 円形

Hylotelephium H. Ohba
FIRECRACKER

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	01 無又は極浅
19 葉柄の長さ	01 無又は極短
20 花序の長さ	02 短
21 花序の幅	02 狭
22 がくのアントシアニン着色の強弱	02 弱
23 花の直径	03 中
24 花弁の主な色	RHSカラーチャート 68B
25 やくの色	05 赤紫
26 花粉の色	02 黄
27 子房の主な色	RHSカラーチャート 67B

1 品種登録の番号及び年月日 第30445号 令和6年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hylotelephium H. Ohba DAZZLEBERRY

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DAZZLEBERRY」は、対照品種「バートラムアンダーソン」と比較して、葉身の形が楕円形であること、葉身の裏面の主な色が195Aであること、葉身の縦断面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christopher M. Hansen

1507 Shenandoah Drive, Zeeland, Michigan 49464-8358, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christopher M. Hansen

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有品種に「ゼノックス」を交配し、選抜したものである。

Hylotelephium H. Ohba
DAZZLEBERRY

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 植物体の高さ	01 極低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 茎の太さ	02 細
05 茎の主な色	RHSカラーチャート 185B
06 最大葉の着生位置	02 中央部
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の厚さ	02 薄
10 葉身の形	06 楕円形
11 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 148A
12 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 184B
13 葉身の表面の三次色	RHSカラーチャート 187D
14 葉身の裏面の主な色	RHSカラーチャート 195A
15 葉身の横断面の形	03 平
16 葉身の縦断面の形	03 平
17 葉身の先端の形	04 円形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉柄の長さ	04 長
20 花序の長さ	02 短
21 花序の幅	02 狭
22 がくのアントシアニン着色の強弱	03 中
23 花の直径	03 中
24 花弁の主な色	RHSカラーチャート 64A
25 やくの色	04 赤
26 花粉の色	02 黄
27 子房の主な色	RHSカラーチャート 63C

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30446号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hylotelephium H. Ohba LIME ZINGER
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「LIME ZINGER」は、対照品種「日高ミセバヤ」と比較して、葉身の形が円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Christopher M. Hansen
1507 Shenandoah Drive, Zeeland, Michigan 49464-8358, USA
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Christopher M. Hansen
- 7 出願公表の年月日 平成28年7月27日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の品種同士を交配し、選抜したものである。

Hylotelephium H. Ohba
LIME ZINGER

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 ほふく
02 植物体の高さ	01 極低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 茎の太さ	02 細
05 茎の主な色	RHSカラーチャート 184D
06 最大葉の着生位置	03 下部
07 葉身の長さ	02 かなり短
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の厚さ	02 薄
10 葉身の形	05 円形
11 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 144A
12 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 185B
13 葉身の表面の三次色	
14 葉身の裏面の主な色	RHSカラーチャート 138B
15 葉身の横断面の形	02 やや凹
16 葉身の縦断面の形	03 平
17 葉身の先端の形	04 円形

Hylotelephium H. Ohba
LIME ZINGER

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	01 無又は極浅
19 葉柄の長さ	01 無又は極短
20 花序の長さ	01 極短
21 花序の幅	01 極狭
22 がくのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 花の直径	03 中
24 花弁の主な色	RHSカラーチャート N74D
25 やくの色	05 赤紫
26 花粉の色	01 淡黄
27 子房の主な色	RHSカラーチャート 65B

1 品種登録の番号及び年月日 第30447号 令和6年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hylotelephium H. Ohba LRAEP EULB

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LRAEP EULB」は、対照品種「ゼノックス」と比較して、子房の主な色が64Cであること等で区別性が認められる。対照品種「パープルエンペラー」と比較して、葉身の幅が中であること、花卉の主な色がN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christopher M. Hansen

1507 Shenandoah Drive, Zeeland, Michigan 49464-8358, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christopher M. Hansen

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の品種同士を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 植物体の高さ	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 茎の太さ	04 太
05 茎の主な色	RHSカラーチャート 64A
06 最大葉の着生位置	03 下部
07 葉身の長さ	06 やや長
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の厚さ	02 薄
10 葉身の形	06 楕円形
11 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート 146A
12 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 59A
13 葉身の表面の三次色	
14 葉身の裏面の主な色	RHSカラーチャート 194A
15 葉身の横断面の形	03 平
16 葉身の縦断面の形	03 平
17 葉身の先端の形	04 円形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉柄の長さ	01 無又は極短
20 花序の長さ	03 中
21 花序の幅	03 中
22 がくのアントシアニン着色の強弱	03 中
23 花の直径	02 小
24 花弁の主な色	RHSカラーチャート N155C
25 やくの色	02 橙
26 花粉の色	02 黄
27 子房の主な色	RHSカラーチャート 64C

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30448号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia erinus L. LOBZ0022
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LOBZ0022」は、対照品種「リビエラ マリンブルー」と比較して、葉の形が円形であること、下唇弁の表面の白色部が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Mitch Hanes
- 7 出願公表の年月日 令和4年2月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lobelia erinus L.
LOBZ0022

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 斜上
02 草丈	06 やや高
03 側枝の長さ	06 やや長
04 節間長	05 中
05 側枝の太さ	04 太
06 側枝の緑色の濃淡	03 濃
07 側枝のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
08 側枝の毛	01 無又は極粗
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	06 やや広
11 葉縁の鋸歯の深さ	05 中
12 葉の形	03 円形
13 葉の表面の緑色の濃淡	02 中
14 葉の裏面のアントシアニンの着色	03 中
15 葉の表面の毛	01 無又は極粗
16 花型	01 一重
17 花の直径（八重品種に限る。）	

Lobelia erinus L.
LOBZ0022

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の色（八重品種に限る。）	
19 花冠の長さ	04 やや短
20 上唇弁の裂片の形	03 倒卵形
21 上唇弁の表面の色	RHSカラーチャート N89A
22 下唇弁の長さ	04 長
23 下唇弁の幅	06 やや広
24 下唇弁の中央裂片の幅	03 広
25 下唇弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N89A
26 下唇弁の表面の二次色（白色部を除く。二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N92B
27 下唇弁の表面の白色部	05 中
28 下唇弁の表面の白色部の形	02 長形及び円形
29 下唇弁の斑紋の有無	09 有
30 下唇弁の斑紋の大きさ	01 小
31 下唇弁の裏面の色	RHSカラーチャート 94A
32 下唇弁の裂片の重なり	02 接する
33 花筒の外面の色	RHSカラーチャート N88A

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30449号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. プチゴールド (プチゴールド)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「プチゴールド」は、対照品種「王林」と比較して、葉身の長さ／幅がかなり大であること、果実の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「シナノゴールド」と比較して、葉身の長さ／幅がかなり大であること、果実の大きさが小であること、収穫期が晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中平義則
長野県下伊那郡松川町大島3251
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中平義則
- 7 出願公表の年月日 令和2年6月2日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「王林」の自然交雑実生から選抜したものである。

Malus Mill.
プチゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	01 直立
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	03 細
06 節間長	02 かなり短
07 枝の色	05 濃褐
08 枝の毛じの粗密	07 密
09 皮目の多少	05 中
10 葉身の向き	01 上向
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	02 かなり狭
13 葉身の長さ／幅	08 かなり大
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	03 鋭鋸歯1
16 葉身の裏面の毛じの粗密	02 中
17 葉柄の長さ	04 やや短

Malus Mill.
プチゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	05 中
19 つぼみの色	04 濃桃
20 花の大きさ	06 やや大
21 花弁の重なり	01 離れる
22 花柱の位置	03 上位
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	01 無又は極小
24 果実の大きさ	03 小
25 果実の長さ	03 短
26 果実の幅	03 小
27 果実の長さ／幅	05 中
28 果実の形	03 長円錐形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	03 小
32 果実のがくの長さ	05 中
33 果粉の多少	01 無又は少
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.
プチゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	05 黄緑
37 果皮を被う色の面積	03 小
38 果皮を被う色	01 橙赤
39 果皮を被う色の濃淡	03 淡
40 果皮を被う色の型	02 不明瞭なしま模様を伴った全面着色
41 果皮のしまの幅	
42 果皮のしま模様の明瞭度	01 無
43 梗あ周辺のさびの量	02 中
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	07 多
47 果点の大きさ	07 大
48 スカーフスキンの多少	01 無
49 果柄の長さ	03 短
50 果柄の太さ	05 中
51 梗あの深さ	04 やや浅

Malus Mill.
プチゴールド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あ の 幅	04 やや狭
53 がくあ の 深 さ	04 やや浅
54 がくあ の 幅	03 狭
55 果肉の硬さ	04 やや軟
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	06 やや高
58 果実の酸味	03 低
59 果実の蜜の多少	01 無又は極少
60 果心の形	04 円錐形
61 果実の子室の型	02 中程度に開く
62 開花始期	05 中
63 収穫期	07 晩
64 斑点落葉病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30450号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. まさゆめ (マサユメ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「まさゆめ」は、対照品種「ジョナゴールド」と比較して、皮目の多少が中であること、果皮のしま模様の明瞭度が中であること、果実の蜜の多少が少であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじ」と比較して、花の大きさがかなり大であること、果実の蜜の多少が少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
清野俊博
青森県弘前市大字下湯口字扇田104-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
斉藤文伸
- 7 出願公表の年月日 令和2年8月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ふじ」の自然交雑実生から選抜したものである。

Malus Mill.

まさゆめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	06 やや強
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	02 開張
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	05 中
06 節間長	06 やや長
07 枝の色	04 褐
08 枝の毛じの粗密	03 粗
09 皮目の多少	05 中
10 葉身の向き	01 上向
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の長さ／幅	05 中
14 葉身の緑色の濃淡	06 やや濃
15 葉身の周縁の鋸歯の形	04 鋭鋸歯2
16 葉身の裏面の毛じの粗密	02 中
17 葉柄の長さ	02 かなり短

Malus Mill.

まさゆめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	07 大
19 つぼみの色	04 濃桃
20 花の大きさ	08 かなり大
21 花弁の重なり	03 重なる
22 花柱の位置	02 同等
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	03 小
24 果実の大きさ	06 やや大
25 果実の長さ	06 やや長
26 果実の幅	06 やや大
27 果実の長さ／幅	06 やや大
28 果実の形	06 球形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	03 小
32 果実のがくの長さ	05 中
33 果粉の多少	01 無又は少
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.

まさゆめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	05 黄緑
37 果皮を被う色の面積	07 大
38 果皮を被う色	03 赤
39 果皮を被う色の濃淡	05 中
40 果皮を被う色の型	03 明瞭なしま模様を伴った全面着色
41 果皮のしまの幅	05 中
42 果皮のしま模様の明瞭度	05 中
43 梗あ周辺のさびの量	01 無又は小
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	05 中
47 果点の大きさ	05 中
48 スカーフスキンの多少	01 無
49 果柄の長さ	07 長
50 果柄の太さ	07 太
51 梗あの高さ	06 やや深

Malus Mill.

まさゆめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あいの幅	05 中
53 がくあいの深さ	05 中
54 がくあいの幅	05 中
55 果肉の硬さ	05 中
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	04 やや低
59 果実の蜜の多少	03 少
60 果心の形	05 広楕円形
61 果実の子室の型	02 中程度に開く
62 開花始期	05 中
63 収穫期	07 晩
64 斑点落葉病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30451号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. 麒麟児（キリンジ）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「麒麟児」は、対照品種「ふじ」と比較して、果実の大きさが極大であること、果皮のしま模様の明瞭度が弱であること、収穫期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「北斗」と比較して、幼果のアントシアニン着色の広がりが中であること、果実のがくの開閉が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人弘前大学
青森県弘前市文京町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
林田大志 松本和浩 佐藤早希 藤田知道 丸山茂
- 7 出願公表の年月日 令和2年10月7日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ふじ」の枝変わりである。

Malus Mill.

麒麟児

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 4 5 1 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	02 開張
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	05 中
06 節間長	05 中
07 枝の色	03 淡褐
08 枝の毛じの粗密	05 中
09 皮目の多少	05 中
10 葉身の向き	01 上向
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の長さ／幅	04 やや小
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	03 鋭鋸歯1
16 葉身の裏面の毛じの粗密	02 中
17 葉柄の長さ	03 短

Malus Mill.

麒麟児

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	03 小
19 つぼみの色	03 淡桃
20 花の大きさ	06 やや大
21 花弁の重なり	03 重なる
22 花柱の位置	02 同等
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	05 中
24 果実の大きさ	09 極大
25 果実の長さ	07 長
26 果実の幅	08 かなり大
27 果実の長さ／幅	05 中
28 果実の形	02 円錐形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	05 中
32 果実のがくの長さ	03 短
33 果粉の多少	02 中
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.

麒麟児

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	05 黄緑
37 果皮を被う色の面積	06 やや大
38 果皮を被う色	03 赤
39 果皮を被う色の濃淡	05 中
40 果皮を被う色の型	02 不明瞭なしま模様を伴った全面着色
41 果皮のしまの幅	05 中
42 果皮のしま模様の明瞭度	03 弱
43 梗あ周辺のさびの量	01 無又は小
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	05 中
47 果点の大きさ	05 中
48 スカーフスキンの多少	03 少
49 果柄の長さ	05 中
50 果柄の太さ	07 太
51 梗あの深さ	06 やや深

Malus Mill.

麒麟児

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あの幅	07 広
53 がくあの深さ	06 やや深
54 がくあの幅	08 かなり広
55 果肉の硬さ	04 やや軟
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	05 中
59 果実の蜜の多少	05 中
60 果心の形	04 円錐形
61 果実の子室の型	02 中程度に開く
62 開花始期	05 中
63 収穫期	06 やや晩
64 斑点落葉病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30452号 令和6年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. キルトピンク (キルトピンク)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「キルトピンク」は、対照品種「紅の夢」と比較して、葉身の長さ／幅が大であること、果実の形が球形であること、果皮を被う色の面積が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「炎舞」と比較して、果実の酸味が高であること、果実の蜜の多少が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
金丸京平 前島勤 小松宏光 小仁所邦彦 山口維尚 小川秀和

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「シナノスイート」に（「紅玉」×「ピンクパール」）を交配し、選抜したものである。

Malus Mill.
キルトピンク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	02 分枝型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	03 下向
04 結実の型	02 短果枝及び長果枝
05 枝の太さ	03 細
06 節間長	06 やや長
07 枝の色	04 褐
08 枝の毛じの粗密	05 中
09 皮目の多少	07 多
10 葉身の向き	01 上向
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の長さ／幅	07 大
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	03 鋭鋸歯1
16 葉身の裏面の毛じの粗密	01 無又は粗
17 葉柄の長さ	05 中

Malus Mill.
キルトピンク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	07 大
19 つぼみの色	04 濃桃
20 花の大きさ	04 やや小
21 花弁の重なり	02 中間
22 花柱の位置	03 上位
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	05 中
24 果実の大きさ	08 かなり大
25 果実の長さ	07 長
26 果実の幅	07 大
27 果実の長さ／幅	04 やや小
28 果実の形	06 球形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	03 小
32 果実のがくの長さ	05 中
33 果粉の多少	01 無又は少
34 果皮のろう質の多少	02 中

Malus Mill.
キルトピンク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	01 不明瞭
37 果皮を被う色の面積	09 極大
38 果皮を被う色	04 紫紅
39 果皮を被う色の濃淡	07 濃
40 果皮を被う色の型	02 不明瞭なしま模様を伴った全面着色
41 果皮のしまの幅	05 中
42 果皮のしま模様の明瞭度	03 弱
43 梗あ周辺のさびの量	01 無又は小
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	05 中
47 果点の大きさ	05 中
48 スカーフスキンの多少	01 無
49 果柄の長さ	07 長
50 果柄の太さ	05 中
51 梗あの深さ	06 やや深

Malus Mill.
キルトピンク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あ の 幅	06 やや 広
53 がくあ の 深 さ	06 やや 深
54 がくあ の 幅	07 広
55 果肉の硬さ	05 中
56 果肉の色	05 帯桃
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	07 高
59 果実の蜜の多少	01 無又は極少
60 果心の形	03 平円形
61 果実の子室の型	02 中程度に開く
62 開花始期	05 中
63 収穫期	07 晩
64 斑点落葉病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30453号 令和6年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ズPPER サン (ズPPER サン)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ズPPER サン」は、対照品種「いわいだわら」と比較して、玄米の長さが長であること、着粒密度がやや粗であること等で区別性が認められる。対照品種「べこごのみ」と比較して、玄米の千粒重が大であること、玄米の長さが長であること、着粒密度がやや粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アキタズPPERサンズ株式会社
秋田県大館市曲田字曲田82番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠山和夫

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

「あきたこまち」の突然変異株を選抜したものである。

Oryza sativa L.
ズPPER サン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	04 やや粗
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	02 立～半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
ズッパー サン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	03 早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	04 やや細
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	06 やや長
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	06 やや長
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	03 上半分のみ

Oryza sativa L.
ズッパー サン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	03 早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
ズッパー サン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	07 大
54 粳の長さ	07 長
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	07 大
59 玄米の長さ	07 長
60 玄米の幅	06 やや広
61 玄米の形	03 半紡錘形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	06 6 型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
ズッパー サン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	05 中
70 穂発芽性	03 易
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	03 低
84 高温登熟性	
85 着粒密度	04 やや粗

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30454号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Peperomia Ruiz et Pav. EC PEPE 1903
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「EC PEPE 1903」は、対照品種「ゴールデンゲート（豊明花き）」と比較して、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）が極太であること、成葉の表面の色数が1であること、成葉の裏面の色数が1であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Eden Collection B.V.
Siepweg 4, 9611TJ, Sappemeer, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Obed Smit
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Peperomia Ruiz et Pav.
EC PEPE 1903

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 立性
02 草丈	06 やや高
03 株幅	03 狭
04 葉の数（ロゼット型の品種に限る。）	
05 茎の長さ（ロゼット型の品種を除く。）	03 短
06 茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）	09 極太
07 節数（ロゼット型の品種を除く。）	06 やや多
08 節間長（ロゼット型の品種を除く。）	02 かなり短
09 茎の緑色の濃淡（ロゼット型の品種を除く。）	05 中
10 茎のアントシアニン着色の有無（ロゼット型の品種を除く。）	09 有
11 茎のアントシアニン着色の面積（ロゼット型の品種を除く。）	07 大
12 葉序（ロゼット型の品種を除く。）	01 互生
13 葉の着き方	02 縁着
14 葉の向き（ロゼット型の品種に限る。）	
15 葉身の長さ	08 かなり長
16 葉身の幅	06 やや広
17 葉身の長さ／幅	03 小

Peperomia Ruiz et Pav.
EC PEPE 1903

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の形	01 卵形
19 葉身の先端部の形	02 鋭形
20 葉身の基部の形	02 鈍形
21 葉身の横断面の形	03 凸
22 葉身の表面の光沢	01 無又は極弱
23 葉身の表面の凹凸	02 弱
24 葉身の毛の多少	03 多
25 新葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 143A
26 新葉の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
27 新葉の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
28 成葉の表面の色数	01 1
29 成葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 138A
30 成葉の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 成葉の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
32 成葉の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
33 成葉の表面の三次色の分布（3色以上の品種に限る。）	
34 成葉の裏面の色数	01 1

EC PEPE 1903

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30454号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30455号 令和6年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
x Rhodoxis hybrida B. Mathew IM201208
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「IM201208」は、対照品種「Hebron Farm Red Eye」と比較して、葉の表面の毛の強弱が弱であること、花被片の横断面の形が弱い内曲であること、花被片の表面の主な色が72Dよりわずかに淡いであること等で区別性が認められる。対照品種「Aya San」と比較して、花被片の縦方向の反りが弱い内曲であること、花被片の表面の主な色が72Dよりわずかに淡いであること、花被片の表面の二次色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Summer Stars Candy」と比較して、葉の表面の毛の強弱が弱であること、花被片の表面の主な色が72Dよりわずかに淡いであること、花被片の表面の二次色がNN155Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Jacobus Gerardus Duijs
Haarweg 2, 6731 SE, Otterlo, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Jacobus Gerardus Duijs
- 7 出願公表の年月日 平成30年8月14日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
ロードヒポクシス種「Jacqueline Potterton」にロードキス ヒブリダ種「Hebron Farm Red Eye」を交配し、選抜したものである。

x Rhodoxis hybrida B. Mathew
IM201208

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	葉の姿勢はやや上向き、葉群に対する花の位置は同位
02 植物体の大きさ	草丈はやや高
03 茎の形状	該当なし
04 茎の大きさ	花茎の長さはやや長
05 茎の色彩	該当なし
06 葉の形状	葉の長さ/幅の比は小、葉の中央部の横断面の形は中程度のV字形
07 葉の形状2	葉の縦方向の反りは中、葉の表面の毛の強弱は弱
08 葉の大きさ	葉の長さは短、葉の幅は狭
09 葉の色彩	葉の表面の色は淡緑
10 花の形状	花型は半八重、花被片の長さ/幅の比はやや小
11 花の形状2	花被片の横断面の形は弱い内曲、花被片の縦方向の反りは弱い内曲、やくの明瞭度は強
12 花の大きさ	花の直径はやや大、花被片の長さはやや長、花被片の幅はやや広
13 花の色彩	花の目の明瞭度は中、花被片の表面の主な色は72Dよりわずかに淡い、花被片の表面の二次色の分布は中斑
14 花の色彩2	花被片の表面の二次色はNN155B、花被辺の色の変化は弱
15 果実の形状	該当なし
16 果実の大きさ	該当なし
17 果実の色彩	該当なし

x Rhodoxis hybrida B. Mathew
IM201208

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 種子の形状	該当なし
19 種子の大きさ	該当なし
20 種子の色彩	該当なし
21 根の形状	該当なし
22 根の大きさ	該当なし
23 根の色彩	該当なし
24 開花特性	該当なし
25 品質特性	該当なし