

1 品種登録の番号及び年月日 第30458号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Achillea L. FLORACHYE1

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「FLORACHYE1」は、対照品種「ピーチーセダクション」と比較して、草丈がやや低であること、開花盛期の舌状花の色が8C ; 48C(先端部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Florensis B.V.
Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Tobias Braunig

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Achillea L.
FLORACHYE1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 株幅	03 狭
03 立茎数	06 やや多
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	02 緑
06 茎の毛の多少	03 中
07 節間長	03 短
08 一次分枝の多少	03 少
09 一次分枝の発生位置	01 上部
10 葉の型	02 羽状複葉
11 葉の長さ	05 中
12 葉の幅	04 やや狭
13 葉の色	02 緑
14 葉の裏面の毛の多少	02 少
15 小葉の葉縁の切れ込みの深さ	03 深
16 花序の幅	04 やや狭
17 頭花の粗密	02 中

FLORACHYE1

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30458号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30459号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Achillea L. FLORACHPI1

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「FLORACHPI1」は、対照品種「ブルピングレ」と比較して、草丈が低であること、開花初期の舌状花の色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Florensis B.V.
Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Tobias Braunig

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自家受粉による実生から選抜したものである。

Achillea L.
FLORACHPI1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 株幅	03 狭
03 立茎数	06 やや多
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	04 緑褐
06 茎の毛の多少	03 中
07 節間長	03 短
08 一次分枝の多少	05 中
09 一次分枝の発生位置	02 中上部
10 葉の型	02 羽状複葉
11 葉の長さ	04 やや短
12 葉の幅	03 狭
13 葉の色	02 緑
14 葉の裏面の毛の多少	02 少
15 小葉の葉縁の切れ込みの深さ	03 深
16 花序の幅	04 やや狭
17 頭花の粗密	01 粗

FLORACHPI1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30459号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30460号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Actinotus helianthi Labill. ぽてこ (ポテコ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ぽてこ」は、対照品種「ファンシーマリエ」と比較して、花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルスター」と比較して、草丈が中であること、総ほう片の二次色が138Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
松古浩樹 加藤克彦

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ファンシースノー」の自然交雑実生から選抜したものである。

Actinotus helianthi Labill.

ぽてこ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	03 やや斜上
02 草丈	05 中
03 株の幅	06 やや広
04 茎の太さ	03 細
05 節間長	04 やや短
06 一次分枝の数	04 やや少
07 着らい一次分枝の数	03 少
08 葉身の長さ	06 やや長
09 葉身の幅	06 やや広
10 葉身の色	02 暗黄緑
11 葉片の幅	03 狭
12 葉柄の長さ	04 やや短
13 葉の表面の毛じの密度	04 やや粗
14 花房の形	02 平型
15 花の直径	05 中
16 花序の中心部の直径	06 やや大
17 花序の軸の長さ	04 やや短

ぽてこ

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

重要な形質に係る特性

06 やや長

06 やや広

02 橢圓形

RHSカラーチャート 155C

09 有

RHSカラーチャート 138B

05 中

03 四季咲き

(特性記録部142-9頁)

1 品種登録の番号及び年月日 第30461号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. タイガージェット (タイガージェット)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「タイガージェット」は、対照品種「スーパーハイゴールド」と比較して、球の縦断面上部の形（たまねぎ品種に限る。）が円であること、球の外皮の付着の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「濱の宝」と比較して、球の大きさ（たまねぎ品種に限る。）が小であること、球の外皮の色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ナント種苗株式会社
奈良県橿原市南八木町二丁目6番4号

6 登録品種の育成をした者の氏名

服部篤志

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の極早生系タマネギから選抜し、固定したものである。

Allium cepa L.
タイガージェット

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 1葉しょう当たりの葉数	04 やや少
02 草姿	03 半立
03 葉のろう質の強弱	03 弱
04 葉の緑色の濃淡	05 中
05 葉の折れの強弱	05 中
06 葉の長さ（たまねぎ品種に限る。）	03 短
07 葉の長さ（シャロット品種に限る。）	
08 葉の太さ（たまねぎ品種に限る。）	04 やや細
09 葉の太さ（シャロット品種に限る。）	
10 葉しょう部の長さ（たまねぎ品種に限る。）	05 中
11 葉しょう部の太さ（たまねぎ品種に限る。）	03 細
12 種子繁殖性品種の分球性	01 無又は極弱
13 栄養繁殖性品種の分球の強弱（種子から得られたセット栽培を含む。）	
14 分球の強弱（シャロット品種に限る。）	
15 球の大きさ（たまねぎ品種に限る。）	03 小
16 小球から栽培する小球の大きさ（シャロット品種に限る。）	
17 球の高さ（たまねぎ品種に限る。）	04 やや低

Allium cepa L.
タイガージェット

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小球から栽培する小球の高さ（シャロット品種に限る。）	
19 球の直径（たまねぎ品種に限る。）	04 やや小
20 小球から栽培する小球の直径（シャロット品種に限る。）	
21 球の高さ／直径（たまねぎ品種に限る。）	04 やや小
22 小球から栽培する小球の高さ／直径（シャロット品種に限る。）	
23 球の最大直径の位置	02 中央部
24 球の首の太さ	03 細
25 球の縦断面の形	08 やや扁平形
26 球の縦断面上部の形（たまねぎ品種に限る。）	04 円
27 球の縦断面下部の形	04 やや先細
28 球の外皮の付着の強弱	05 中
29 球の外皮の厚さ	04 やや薄
30 球の外皮の色	05 褐
31 球の外皮の色の濃淡	03 淡
32 球の外皮の二次色	04 黄色系
33 球のりん片表皮の色	02 緑系
34 球のkg当たりの成長点の数	02 かなり少

Allium cepa L.
タイガージェット

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 りん片のしまり	04 ややゆるい
36 球の肉質	05 中
37 球の乾物率	(未調査)
38 春播き栽培での抽だい性 (たまねぎ品種に限る。)	
39 春播き栽培での抽だい開始期 (たまねぎ品種に限る。)	
40 秋播き栽培での抽だい性 (たまねぎ品種に限る。)	01 無又は極弱
41 秋播き栽培での抽だい開始期 (たまねぎ品種に限る。)	
42 秋播き栽培での収穫期 (たまねぎ品種に限る。)	01 極早
43 春播き栽培での収穫期 (たまねぎ品種に限る。)	
44 収穫期 (シャロット品種に限る。)	
45 貯蔵中のほう芽期	05 中
46 雄性不稔性	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30462号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. 加津佐13号 (カヅサ13ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「加津佐13号」は、対照品種「スーパーアップ」と比較して、葉しょう部の太さ（たまねぎ品種に限る。）が細であること、球の首の太さが細であること等で区別性が認められる。対照品種「立春のかおり」と比較して、球の縦断面の形がひし形であること、球の外皮の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「愛知白」と比較して、球の縦断面の形がひし形であること、球の外皮の色が黄であること、秋播き栽培での収穫期（たまねぎ品種に限る。）が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

赤尾好彦

愛知県一宮市萩原町富田方字山中9-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

赤尾好彦 福田一三

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スーパーアップ」の純系選抜株である。

Allium cepa L.
加津佐13号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 1葉しょう当たりの葉数	05 中
02 草姿	03 半立
03 葉のろう質の強弱	03 弱
04 葉の緑色の濃淡	03 淡
05 葉の折れの強弱	05 中
06 葉の長さ（たまねぎ品種に限る。）	04 やや短
07 葉の長さ（シャロット品種に限る。）	
08 葉の太さ（たまねぎ品種に限る。）	04 やや細
09 葉の太さ（シャロット品種に限る。）	
10 葉しょう部の長さ（たまねぎ品種に限る。）	03 短
11 葉しょう部の太さ（たまねぎ品種に限る。）	03 細
12 種子繁殖性品種の分球性	01 無又は極弱
13 栄養繁殖性品種の分球の強弱（種子から得られたセット栽培を含む。）	
14 分球の強弱（シャロット品種に限る。）	
15 球の大きさ（たまねぎ品種に限る。）	05 中
16 小球から栽培する小球の大きさ（シャロット品種に限る。）	
17 球の高さ（たまねぎ品種に限る。）	04 やや低

Allium cepa L.
加津佐13号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 小球から栽培する小球の高さ（シャロット品種に限る。）	
19 球の直径（たまねぎ品種に限る。）	05 中
20 小球から栽培する小球の直径（シャロット品種に限る。）	
21 球の高さ／直径（たまねぎ品種に限る。）	03 小
22 小球から栽培する小球の高さ／直径（シャロット品種に限る。）	
23 球の最大直径の位置	02 中央部
24 球の首の太さ	03 細
25 球の縦断面の形	07 ひし形
26 球の縦断面上部の形（たまねぎ品種に限る。）	03 少し盛上がる
27 球の縦断面下部の形	03 円
28 球の外皮の付着の強弱	03 弱
29 球の外皮の厚さ	03 薄
30 球の外皮の色	04 黄
31 球の外皮の色の濃淡	03 淡
32 球の外皮の二次色	05 褐色系
33 球のりん片表皮の色	02 緑系
34 球のkg当たりの成長点の数	03 少

Allium cepa L.
加津佐13号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 りん片のしまり	05 中
36 球の肉質	03 粗
37 球の乾物率	(未調査)
38 春播き栽培での抽だい性（たまねぎ品種に限る。）	
39 春播き栽培での抽だい開始期（たまねぎ品種に限る。）	
40 秋播き栽培での抽だい性（たまねぎ品種に限る。）	01 無又は極弱
41 秋播き栽培での抽だい開始期（たまねぎ品種に限る。）	
42 秋播き栽培での収穫期（たまねぎ品種に限る。）	01 極早
43 春播き栽培での収穫期（たまねぎ品種に限る。）	
44 収穫期（シャロット品種に限る。）	
45 貯蔵中のほう芽期	03 早
46 雄性不稔性	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第30463号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucumis sativus L. KUC-1902

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KUC-1902」は、対照品種「KUQ-7」と比較して、第1次側枝の数が少であること、葉身の周縁の鋸歯の強弱が極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ちなつ」と比較して、第1次側枝の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「実多」と比較して、果実の長さ／直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
焼山秀和 大場麻美

7 出願公表の年月日 令和2年7月9日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Cucumis sativus L.
KUC-1902

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30463号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉の長さ	03 短
02 子葉の幅／長さ	05 中
03 子葉の苦みの有無	09 有
04 草姿	02 無限伸育
05 第15節までの主枝の長さ	02 かなり短
06 第1次側枝の発生の時期	05 中
07 第1次側枝の節間長	02 かなり短
08 第1次側枝の数	03 少
09 葉身の向き	02 水平
10 葉身の長さ	04 やや短
11 先端裂片の長さ／葉身の長さ	05 中
12 先端裂片の先端の形	03 鈍
13 葉身の緑色の濃淡	07 濃
14 葉身の凹凸の強弱	03 弱
15 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 中間
16 葉身の周縁の鋸歯の強弱	01 極弱
17 葉柄の長さ	04 やや短

Cucumis sativus L.
KUC-1902

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30463号	
重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質	重要な形質に係る特性
18 雌花の発生時期	03 早
19 性表現型	01 混性型
20 1節当たりの雌花の数	01 主として1
21 子房のとげの色	01 白
22 果実の長さ	05 中
23 果実の直径	04 やや小
24 果実の長さ／直径	05 中
25 果実の直径に対する心部の割合	05 中
26 果肉の厚さ	03 薄
27 果実の横断面の形	02 やや角張り
28 果実の基部の形	03 鈍形
29 果実の首の長さ（首あり品種に限る。）	
30 果実の先端1/2の形	02 ほぼ同じ太さ
31 果実の先端部の形	02 鈍形
32 収穫適期の果実の地色	03 緑
33 収穫適期の果実の地色の濃淡	07 濃
34 収穫適期の果皮の光沢の強弱	07 強

Cucumis sativus L.
KUC-1902

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 収穫適期の果皮の硬さ	05 中
36 果実の稜の強弱	01 無又は弱
37 果実の縫合線の有無	09 有
38 果実のしわの有無	01 無
39 果実のしわの強弱	
40 果実のとげの型	02 柔毛と刺
41 果実のとげの密度	03 粗
42 果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）	01 白
43 いぼの有無	09 有
44 いぼの大きさ	03 小
45 果実の縞の長さ	02 かなり短
46 果実の斑点の有無	01 無
47 果実の斑点の分布	
48 果実の斑点の分布の長さ	
49 果実の斑点の密度	
50 果実の白粉の程度	02 かなり弱
51 果柄の長さ	03 短

Cucumis sativus L.
KUC-1902

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 成熟期の果実の地色	02 黄
53 種子の長さ	05 中
54 単為結果性の有無	
55 着果習性	02 主枝側枝型
56 八重成り性の有無	01 無
57 黒星病抵抗性	
58 キュウリモザイクウイルス抵抗性	
59 うどんこ病抵抗性	
60 べと病抵抗性	
61 褐斑病抵抗性	
62 CVYV抵抗性	
63 ブッキーニ黄斑モザイクウイルス抵抗性	
64 斑点細菌病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30464号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus L. KonD1014K3

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KonD1014K3」は、対照品種「スウィートティアラ」と比較して、葉の長さが短であること、がくのアントシアニンの着色が強であること、花冠下部の側面の形が凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Koning & Koning B.V.
Krommaat 30, 9431MA Westerbork, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Geu Koning

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus L.
KonD1014K3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	03 低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	03 かなり上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	02 かなり細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	03 短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus L.
KonD1014K3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	04 長
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	03 短
30 がくの幅	01 極狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	04 強
34 がくのアントシアニン着色の分布	03 がく全体

Dianthus L.
KonD1014K3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	02 やや鋭尖
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	02 かなり小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	02 かなり少
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	04 やや浅
48 花弁の長さ	03 短
49 花弁の幅	02 かなり狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN78C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート NN155D

Dianthus L.
KonD1014K3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	02 小
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	04 長楕円形
60 子房の下部の色	03 緑
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	07 紫
66 開花期	02 かなり早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 0 4 6 5 号 令和 6 年 1 0 月 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 11AE3659

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「11AE3659」は、対照品種「あそのこゆき」と比較して、花卉の重なりが離れるであること、果実の形が心臓形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Beekers Berries Breeding B.V.
Schanseind 15, 4921PM Made, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
J. A. P. De Jongh

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 1 1 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種名称不詳品種どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
11AE3659

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	01 葉より下
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	05 中
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	01 無又は弱
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	05 中
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
11AE3659

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	04 やや短
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
22 花の数	02 かなり少
23 果柄の長さ	03 短
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	04 やや小
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
11AE3659

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	03 小
36 果実の縦横比	02 横長
37 果実の形	03 心臓形
38 第1番果と第2番果の果形の差	04 やや小
39 果皮の色	02 桃白
40 果皮の着色のむらの強弱	02 弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	02 弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	02 やや小
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
11AE3659

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	05 中
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	
57 果実の成熟期	
58 季性	04 四季成り
59 可溶性固形物含量	08 かなり高
60 酸度	06 やや高
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30466号 令和6年10月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 美生の宝（ミョウノタカラ）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「美生の宝」は、対照品種「おいCベリー」と比較して、開花位置が葉より上であること、花卉の表面の色が緑白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
成川昇
千葉県大網白里市大網2893番地5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
成川昇
- 7 出願公表の年月日 平成29年4月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種である。

Fragaria L.
美生の宝

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	07 密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	03 葉より上
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
美生の宝

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	09 極長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	03 少
23 果柄の長さ	07 長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	01 緑白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
美生の宝

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	05 中
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	03 心臓形
38 第1番果と第2番果の果形の差	02 かなり小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	01 弱
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	04 果皮並
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	08 かなり難

Fragaria L.
美生の宝

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	03 赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	06 やや晩
57 果実の成熟期	09 極晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	07 高
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30467号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. SRI57

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SRI57」は、対照品種「雪うさぎ」と比較して、果皮の色が黄白であること、開花始期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「天使の実」と比較して、果皮の色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
手島靖仁
佐賀県唐津市半田3659

6 登録品種の育成をした者の氏名
手島靖仁

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の品種名称不明品種の自然交雑実生から選抜したものである。

Fragaria L.
SRI57

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	06 やや強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	03 強
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	03 少
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	07 大
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	04 卵円形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	01 黄白
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	04 やや狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがくの大きさ	02 やや小
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
SRI57

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	07 晩
57 果実の成熟期	09 極晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	05 中
60 酸度	03 低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30468号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. SRI88

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SRI88」は、対照品種「SRI57」と比較して、葉の表面の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「雪うさぎ」と比較して、果皮の色が黄白であること、開花始期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「天使の実」と比較して、葉の表面の色が淡緑であること、果皮の色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
手島靖仁
佐賀県唐津市半田3659

6 登録品種の育成をした者の氏名
手島靖仁

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の品種名称不明品種の自然交雑実生から選抜したものである。

Fragaria L.
SRI88

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	06 やや強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	03 葉より上
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	02 淡緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	09 極大
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	05 中
39 果皮の色	01 黄白
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがくの大きさ	01 小
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
SRI88

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	05 中
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	02 中
56 開花始期	08 かなり晩
57 果実の成熟期	09 極晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	06 やや高
60 酸度	01 極低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30469号 令和6年10月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 新初の香（シハツカ）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「新初の香」は、対照品種「カレンベリー」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野賢治
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目10-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野賢治
- 7 出願公表の年月日 平成29年7月10日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統に「ゆめのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
新初の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
新初の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	09 極多
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	07 大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
新初の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	07 大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	03 心臓形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
新初の香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	05 中
57 果実の成熟期	05 中
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	07 高
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30470号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 新みくのか (シミツカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「新みくのか」は、対照品種「熊研い548」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、花の数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「とよのか」と比較して、そう果のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野賢治
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目10-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
水野賢治

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統に「ゆめのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
新みくのか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
新みくのか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	09 極長
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
22 花の数	09 極多
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	07 大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
新みくのか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	05 中
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	04 果皮並
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
新みくのか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	05 中
57 果実の成熟期	05 中
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	05 中
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30471号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. イロハ-002 (イロハ-002)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「イロハ-002」は、対照品種「天使の実」と比較して、果皮の色が黄白であること、そう果のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、果径に対するがく片の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
前田光樹
奈良県大和高田市池尻307-8

6 登録品種の育成をした者の氏名
前田光樹

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統に「桃薫」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
イロハ-002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	08 かなり密
03 草勢	08 かなり強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
イロハ-002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	05 中
22 花の数	09 極多
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	08 かなり大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
イロハ-002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	05 中
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	03 心臓形
38 第1番果と第2番果の果形の差	05 中
39 果皮の色	01 黄白
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	04 果皮並
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
イロハ-002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	06 やや晩
57 果実の成熟期	09 極晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	07 高
60 酸度	05 中
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30472号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. FL 09 127

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「FL 09 127」は、対照品種「MYAG-2AD」と比較して、頂小葉の大きさがやや小であること、果心の色が淡赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Florida Foundation Seed Producers, Inc.
3913 Highway 71, Marianna, Florida 32466, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Craig K. Chandler Vance M. Whitaker

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「FL05-107」と「FL02-58」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
FL 09 127

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	06 やや強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	04 やや小
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	04 やや小
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 花の数	02 かなり少
23 果柄の長さ	05 中
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
FL 09 127

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	09 極大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	05 中
39 果皮の色	05 橙赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがくの大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
FL 09 127

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	05 赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	
57 果実の成熟期	
58 季性	04 四季成り
59 可溶性固形物含量	05 中
60 酸度	03 低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30473号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. みくのか3号（ミノカ3ゴウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「みくのか3号」は、対照品種「熊本VS03」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、果実のがくの着生位置が陥入であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野賢治
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目10-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
水野賢治

7 出願公表の年月日 平成30年4月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統に「ゆめのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
みくのか3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	03 緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
みくのか3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
22 花の数	07 多
23 果柄の長さ	07 長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	07 大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	03 大
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
みくのか3号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30473号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	01 無又は極小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	05 大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
みくのか3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	02 中
56 開花始期	05 中
57 果実の成熟期	04 やや早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	07 高
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30474号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 初の香4号 (ハツカゴウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「初の香4号」は、対照品種「初の香3号」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「山口ST9号」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野賢治
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目10-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
水野賢治

7 出願公表の年月日 平成30年4月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統に「ゆめのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
初の香4号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
初の香4号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
22 花の数	09 極多
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	07 大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
初の香4号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	01 無又は極小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	02 弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
初の香4号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	06 やや晩
57 果実の成熟期	06 やや晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	08 かなり高
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30475号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. MYAG-BAA

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYAG-BAA」は、対照品種「雪うさぎ」と比較して、果皮の着色のむらの強弱が無又は極弱であること、果実のがくの着生位置が陥入であること、果実の空洞が無又は小であること等で区別性が認められる。対照品種「イロハ-001」と比較して、果実の形が心臓形であること、果実のがくの着生位置が陥入であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
八木聡明

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
MYAG-BAA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	07 長
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	07 大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	08 かなり大
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	03 心臓形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	01 黄白
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	04 強
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	02 やや小
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
MYAG-BAA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	03 早
57 果実の成熟期	04 やや早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	06 やや高
60 酸度	04 やや低
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30476号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. MYAG-YKB

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYAG-YKB」は、対照品種「とちおとめ」と比較して、果柄の長さが極長であること、花卉の重なりが離れるであること等で区別性が認められる。対照品種「まりひめ」と比較して、花卉の重なりが離れるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
三好アグリテック株式会社
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
江澤祥太

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
MYAG-YKB

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	06 やや強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	07 長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	01 離れる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	04 やや縦長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	07 大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	04 やや大
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
MYAG-YKB

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	04 やや早
57 果実の成熟期	04 やや早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	03 低
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30477号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hortmacodre

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Hortmacodre」は、対照品種「ワンダーランド」と比較して、葉身の基部の形が鈍形であること、装飾花のがく片の主な色が76B（低pH区;91C）であること等で区別性が認められる。対照品種「リップル」と比較して、装飾花のがく片の主な色が76B（低pH区;91C）であること、装飾花の小花柄の色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Horteve Breeding B.V.

Drie Kolommenplein 13, 1431LB Aalsmeer, The Netherlands

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Cornelis P. Eveleens

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Hortmacodre

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	07 高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
Hortmacodre

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	02 弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	03 全体
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
Hortmacodre

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	02 弱
46 装飾花のがく片の重なり	05 極強
47 装飾花のがく片の波打ち	03 強
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
Hortmacodre

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 76B (低pH区;91C)
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート 61C (低pH区;61B)
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	04 やや小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30478号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 瑞樹の星空（ミズキノボリ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「瑞樹の星空」は、対照品種「筑紫手鞠」と比較して、樹高がかなり高であること、葉身の幅がやや広であること、装飾花のがく片の先端の形が尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「ペガサス」と比較して、装飾花のがく片の幅がやや狭であること、装飾花のがく片の先端の形が尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
藤井敏男
栃木県小山市犬塚3丁目22番地32

6 登録品種の育成をした者の氏名
藤井敏男

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統に「ラーパ」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
瑞樹の星空

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	08 かなり高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
瑞樹の星空

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	02 淡緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
瑞樹の星空

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
瑞樹の星空

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 76C (低pH区;91B)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	03 桃 (低pH区;紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30479号 令和6年10月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 光枝の虹（ミツエノジ）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「光枝の虹」は、対照品種「桜手鞠」と比較して、樹幅に対する樹高が縦長であること、葉身の長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
藤井敏男
栃木県小山市犬塚3丁目22番地32
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
藤井敏男
- 7 出願公表の年月日 平成30年10月25日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
光枝の虹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	08 かなり高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	01 白系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
光枝の虹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	05 極深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
光枝の虹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
光枝の虹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート NN155A (低pH区;97D)
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート 73D (低pH区;N155B)
54 装飾花のがく片の二次色の分布	03 上半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30480号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. KOLMAHIMA

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KOLMAHIMA」は、対照品種「DVPPinky」と比較して、花序の幅がやや広いこと、花序の老化による桃又は赤の着色が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Kolster Holding B.V.
Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Peter R. Kolster

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Hydrangea L.
KOLMAHIMA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
KOLMAHIMA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	09 極高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	02 二列以上
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	06 円形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
KOLMAHIMA

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 4 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	01 白
59 花序の老化による桃又は赤の着色	01 無
60 開花始期	09 極晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30481号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. BREG14

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「BREG14」は、対照品種「ザフラ」と比較して、花序の幅がやや狭であること、装飾花のがく片の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ダルマ」と比較して、花序の高さがかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Arie Jacobus Bregman
Wilg 3NL - 2731 BW Benthuisen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arie Jacobus Bregman

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ダルマ」の自然交雑実生から選抜したものである。

Hydrangea L.
BREG14

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	08 かなり高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
BREG14

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	02 赤
28 花序の型	04 球型～円錐型
29 花序の高さ	08 かなり高
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	02 中
32 花序の装飾花の配列	02 二列以上
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	06 やや多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	02 4のみ
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	06 円形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
BREG14

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 4 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 4D
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	01 白
59 花序の老化による桃又は赤の着色	03 花序全体に有
60 開花始期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30482号 令和6年10月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. HYL02
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「HYL02」は、対照品種「早咲きライムライト」と比較して、葉柄の色が緑褐であること等で区別性が認められる。対照品種「Phantom」と比較して、葉身の長さが中であること、花序の幅が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Kwekerij Lendert de Vos B.V.
Gouwedreef 1, 2811PX Reeuwijk, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Nick van Rosmalen
- 7 出願公表の年月日 令和2年3月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Phantom」の自然交雑実生から選抜したものである。

Hydrangea L.
HYLV02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	09 極高
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	09 極多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	02 かなり短
40 装飾花のがく片の幅	01 極狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
HYLV02

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	03 花序全体に有
60 開花始期	08 かなり晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30483号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. FINSTAR

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「FINSTAR」は、対照品種「TLE460」と比較して、葉の凹凸の強弱が無又は極弱であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「フリルアイス」と比較して、葉身の切れ込みの型が全縁であること、葉身の先端部の切れ込みの深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「ハンサムグリーン」と比較して、葉身の切れ込みの型が全縁であること、葉身の先端部の切れ込みの深さがやや深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nunhems B. V.

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

P. Degreeef

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Frillice」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
FINSTAR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	01 狭楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	04 やや少

Lactuca sativa L.
FINSTAR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	06 横狭楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	01 無又は極弱
34 葉の凹凸の大きさ	01 極小

Lactuca sativa L.
FINSTAR

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 4 8 3 号
35 葉身の周縁の波打ちの強弱 36 葉身の先端部の切れ込みの有無 37 葉身の先端部の切れ込みの深さ 38 葉身の先端部の切れ込みの粗密 39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。） 40 葉脈の型 41 芯の大きさ 42 腋芽の発生の強弱 43 収穫期 44 抽だい始期 45 開花期の草丈 46 帯化の有無 47 帯化発生の強弱 48 べと病抵抗性 49 レタスモザイクウイルス抵抗性 50 根腐病菌レース1抵抗性 51 根腐病菌レース2抵抗性	05	中
	09	有
	06	やや深
	07	密
	02	扇状
	02	かなり小
	01	無又は極弱
	03	早

Lactuca sativa L.
FINSTAR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30484号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. MULTIGREEN 60

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MULTIGREEN 60」は、対照品種「フリスビー」と比較して、葉の凹凸の大きさが極小であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが極深であること等で区別性が認められる。対照品種「MULTIGREEN 1」と比較して、葉の形が横広楕円形であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンフリル」と比較して、葉の凹凸の大きさが極小であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nunhems B. V.

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

P. Degreef

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Multigreen 3」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
MULTIGREEN 60

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30484号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	03 全裂
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	06 やや多

Lactuca sativa L.
MULTIGREEN 60

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	01 無又は極弱
34 葉の凹凸の大きさ	01 極小

Lactuca sativa L.
MULTIGREEN 60

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30484号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	09 極深
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	04 やや早
45 開花期の草丈	04 やや低
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
MULTIGREEN 60

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30485号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. MULTIRED 80

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MULTIRED 80」は、対照品種「MULTIRED 55」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり密であること等で区別性が認められる。対照品種「MULTIRED 3」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Nunhems B. V.
Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
P. Degreeef

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
MULTIRED 80

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	09 有
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	03 全裂
08 株の幅	02 かなり小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	04 やや少

Lactuca sativa L.
MULTIRED 80

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	03 短
20 葉の幅	04 やや狭
21 葉柄の基部の幅	02 かなり狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	04 赤味
27 外葉の色の濃淡	08 かなり濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
29 葉のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
30 葉のアントシアニンの分布	02 全体
31 葉のアントシアニン分布の種類	01 拡散のみ
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	01 無又は極弱
34 葉の凹凸の大きさ	01 極小

Lactuca sativa L.
MULTIRED 80

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
		第 3 0 4 8 5 号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05	中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09	有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	09	極深
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	08	かなり密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）		
40 葉脈の型	02	扇状
41 芯の大きさ	02	かなり小
42 腋芽の発生の強弱	01	無又は極弱
43 収穫期	03	早
44 抽だい始期	06	やや晩
45 開花期の草丈	03	低
46 帯化の有無	01	無
47 帯化発生の強弱		
48 べと病抵抗性		
49 レタスモザイクウイルス抵抗性		
50 根腐病菌レース1抵抗性		
51 根腐病菌レース2抵抗性		

Lactuca sativa L.
MULTIRED 80

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30486号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KAY-009

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KAY-009」は、対照品種「TLE437」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サリナス88」と比較して、球重（半結球、結球品種に限る。）が軽であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田 斎

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
KAY-009

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	03 軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
KAY-009

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	04 やや小

Lactuca sativa L.
KAY-009

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
KAY-009

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30487号 令和6年10月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. シナノリード（シナノリード）

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「シナノリード」は、対照品種「FLE0310」と比較して、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）が中であること、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ファイン」と比較して、抽だい始期がやや遅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

関功介 宮坂幸弘 平賀正浩 土屋宣明 星野英正 矢ヶ崎和弘

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
シナノリード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	05 中
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	06 やや固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	06 やや多
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
シナノリード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
シナノリード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	04 やや浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
シナノリード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 4 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	