

1 品種登録の番号及び年月日 第30558号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. CT1699

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CT1699」は、対照品種「コットンドレス」と比較して、リップの中央部の色が155Cであること、ずい柱の先端の色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヤマナシリバティー イージーブリージー」と比較して、リップの中央部の色が155Cであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山譲治

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
Khai FalconにKoushu Delightを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30558号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	01 かなり上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	03 小
04 葉の先端と垂線に対する角度	02 かなり小
05 り球茎の形成の有無	09 明確
06 り球茎の大きさ	05 中
07 り球茎の縦断面の形	01 長楕円形
08 り球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	02 かなり狭
12 葉の厚さ	03 薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	02 かなり弱
19 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	03 細
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	05 中
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	04 やや短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30558号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	06 やや広
36 ドーサルセパルの正面の形	03 長楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	02 鋭形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	06 やや広
43 ラテラルセパルの正面の形	03 長楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	02 鋭形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48 セパルの色数	01 1
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 155C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 155C

Cymbidium Sw.
CT1699

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30558号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	05 中
61 ペタルの正面の形	02 長楕円形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	02 鋭形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
66 ペタルの色数	01 1
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 155C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 155C
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	01 長三角形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	02 鋭形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	05 中
84 リップの周縁の波打ちの強弱	07 強
85 リップの色数	02 2

Cymbidium Sw.
CT1699

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30558号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 155C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 155C
89 リップの斑点の有無	01 無
90 リップの斑点の大きさ	
91 リップの斑点の色	
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 6D
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155A
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート NN155A
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 8D

Cymbidium Sw.
CT1699

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 5 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30559号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. レモンカクテル (レモンカテル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「レモンカクテル」は、対照品種「マロンケーキ」と比較して、ドーサルセパルの幅が中であること、ペタルの中央部の色が13Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エトラールバレー」と比較して、ペタルの中央部の色が13Bであること、ペタルの条線の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山譲治

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
Tiger Fantasy に Enzan Loving を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30559号
01 株の大きさ	04 やや小	
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上	
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小	
04 葉の先端と垂線に対する角度	04 やや小	
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確	
06 ギ球茎の大きさ	04 やや小	
07 ギ球茎の縦断面の形	03 円形	
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形	
09 葉の数	02 かなり少	
10 葉の長さ	05 中	
11 葉の幅	02 かなり狭	
12 葉の厚さ	04 やや薄	
13 葉の形	02 線形	
14 葉の先端の形	01 鋭形	
15 葉の先端の対称性	02 対称	
16 葉の横断面の形	02 V形	
17 葉の欠刻の有無	01 無	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	04 やや少
23 花茎の長さ	04 やや短
24 花茎の太さ	03 細
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	03 短
32 花の幅	03 狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	04 やや短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30559号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	05 中
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	02 鋭形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	04 やや短
42 ラテラルセパルの幅	05 中
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 13B
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 13B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	01 極小
54 セパルの斑点の色	RHSカラーチャート 59C
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 59C
59 ペタルの長さ	04 やや短
60 ペタルの幅	04 やや狭
61 ペタルの正面の形	02 長楕円形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	02 鋭形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 13B
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
レモンカクテル

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
69	ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 13B
70	ペタルの斑点の有無	09 有
71	ペタルの斑点の大きさ	01 極小
72	ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 59C
73	ペタルのくさびの有無	01 無
74	ペタルのくさびの色	
75	ペタルの条線の有無	09 有
76	ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 59C
77	リップの長さ	06 やや長
78	リップの幅	05 中
79	リップの正面の形	04 円形
80	リップの縦断面の形	05 V型
81	リップの先端の形	03 鈍形
82	リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83	リップの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
84	リップの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
85	リップの色数	03 3

Cymbidium Sw.
レモンカクテル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 4C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 13C
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	03 小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 59A
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 59A
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 10B
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 59C
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	01 極小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 59C
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 10D

Cymbidium Sw.
レモンカクテル

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30559号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
103 開花時期	04 春咲	

1 品種登録の番号及び年月日 第30560号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 魔女のくちづけ (マジョノクチヅケ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「魔女のくちづけ」は、対照品種「キッシングトーク」と比較して、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の中央部の色が60Bであること等で区別性が認められる。対照品種「春祭り」と比較して、リップの周縁の色が187Aであること、ずい柱の中央部の色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山譲治

7 出願公表の年月日 令和4年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
Enzan DevonにEnzan Orb Rainbowを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	03 少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	02 かなり弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	04 やや少
23 花茎の長さ	04 やや短
24 花茎の太さ	04 やや細
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	09 有
28 花茎のほう葉の大きさ	02 かなり小
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	04 やや短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	06 やや広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	04 やや短
42 ラテラルセパルの幅	05 中
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	06 やや強
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 セパルの色数	04 4 以上
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 64D
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C, 61A (基部)

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	02 かなり小
54 セパルの斑点の色	RHSカラーチャート 61A
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 64A
59 ペタルの長さ	04 やや短
60 ペタルの幅	06 やや広
61 ペタルの正面の形	03 楕円形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	03 弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
66 ペタルの色数	04 4 以上
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 64D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C, 61A (基部)
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	02 かなり小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 61A
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 64A
77 リップの長さ	06 やや長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85 リップの色数	01 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 187A
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 187A
89 リップの斑点の有無	01 無
90 リップの斑点の大きさ	
91 リップの斑点の色	
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 60B
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 59A
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 59A
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4C

Cymbidium Sw.
魔女のくちづけ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 5 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30561号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 道しるべ（ミチシルベ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「道しるべ」は、対照品種「ライムポシエット」と比較して、ペタルの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色がN144Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ショパンの調べ」と比較して、ペタルの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色がN144Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
オーシャンドームにウダツナイトを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30561号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	04 やや小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	05 中
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	01 平形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30561号
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱	
19 葉の緑色の濃淡	05 中	
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無	
21 花序の型	02 総状	
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中	
23 花茎の長さ	05 中	
24 花茎の太さ	05 中	
25 花茎の強さ	05 中	
26 花茎の向き	03 斜上	
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無	
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中	
29 花型	01 一重	
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲	
31 花の長さ	04 やや短	
32 花の幅	05 中	
33 花の香り	02 弱	
34 ドーサルセパルの長さ	05 中	

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30561号
35	ドーサルセパルの幅	06 やや広
36	ドーサルセパルの正面の形	03 長楕円形
37	ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38	ドーサルセパルの先端の形	02 鋭形
39	ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
40	ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41	ラテラルセパルの長さ	05 中
42	ラテラルセパルの幅	06 やや広
43	ラテラルセパルの正面の形	03 長楕円形
44	ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45	ラテラルセパルの先端の形	02 鋭形
46	ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47	ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
48	セパルの色数	02 2
49	セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 144D
50	セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51	セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 144B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30561号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	05 中
61 ペタルの正面の形	02 長楕円形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	02 鋭形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 144D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30561号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 144C
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	01 長三角形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	02 鋭形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	03 弱
85 リップの色数	02 2

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30561号
86	リップの中央部の色	RHSカラーチャート 2D
87	リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88	リップの周縁の色	RHSカラーチャート 2D
89	リップの斑点の有無	09 有
90	リップの斑点の大きさ	04 やや小
91	リップの斑点の色	RHSカラーチャート 59A
92	リップのくさびの有無	09 有
93	リップのくさびの色	RHSカラーチャート 59A
94	リップの条線の有無	09 有
95	リップの条線の色	RHSカラーチャート 59A
96	ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 2D
97	ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート N144C
98	ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99	ずい柱の斑点の有無	09 有
100	ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101	ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 59A
102	ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
道しるべ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30561号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	02 初冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30562号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 恋暦 (コイヨミ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「恋暦」は、対照品種「踊り絵巻」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁の色が70Cであること等で区別性が認められる。対照品種「紅ちどり」と比較して、セパルの周縁の色が60Cであること、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁の色が70Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30562号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	06 やや大
04 葉の先端と垂線に対する角度	04 やや小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	06 やや大
07 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30562号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30562号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	07 広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 75C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 60C

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30562号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	02 かなり小
54 セパルの斑点の色	RHSカラーチャート 60C
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 60C
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	06 やや広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	07 強
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 75C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30562号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 60C
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	02 かなり小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 60C
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 60C
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	02 正三角形
80 リップの縦断面の形	04 IV型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	03 弱
85 リップの色数	02 2

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30562号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 70C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 70C
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	03 小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 61A
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 61A
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 9D
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 61A
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 70A
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 11D

Cymbidium Sw.
恋暦

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 5 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	03 冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30563号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 小さな恋 (チイナコイ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「小さな恋」は、対照品種「キューティーパイ」と比較して、株の大きさが小であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「永遠の約束」と比較して、株の大きさが小であること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野圭佑

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統にグレートキャティを交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
小さな恋

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	03 小
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	05 中
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	04 やや小
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	04 やや短
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.

小さな恋

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 5 6 3 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	04 やや短
24 花茎の太さ	04 やや細
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	04 やや小
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	03 短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	04 やや短

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	06 やや広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 186D
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 186B

Cymbidium Sw.
小さな恋

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 186B
59 ペタルの長さ	04 やや短
60 ペタルの幅	06 やや広
61 ペタルの正面の形	03 楕円形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 186D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
小さな恋

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30563号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 186B, NN155B (外側)
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 186B
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	04 IV型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
85 リップの色数	03 3

Cymbidium Sw.
小さな恋

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 4C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 186C
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	02 かなり小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 186B
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 155B
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 186C
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
小さな恋

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30563号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
103 開花時期	04 春咲	

1 品種登録の番号及び年月日 第30564号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 花鈴（ハスズ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「花鈴」は、対照品種「キューティーパイ」と比較して、リップの周縁の色が61Aであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「紅ちどり」と比較して、セパルの斑点の有無が無であること、リップの周縁の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 令和5年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
花鈴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	05 中
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	06 やや大
07 ギ球茎の縦断面の形	01 長楕円形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
花鈴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	03 弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	06 やや太
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	09 有
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	05 中
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 69B
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 64B

Cymbidium Sw.
花鈴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	05 中
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	06 やや強
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
花鈴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 64B
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
85 リップの色数	02 2

Cymbidium Sw.
花鈴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 11B
87 リップの花色境界の明瞭度	01 明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 61A
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	04 やや小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 61A
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 8D
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 64A
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 70A
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 11D

Cymbidium Sw.
花鈴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30565号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 夢物語 (ユメノカガリ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「夢物語」は、対照品種「綿あめ」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、リップの周縁の色がN155Bであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「メルヘンハート」と比較して、ペタルの斑点の有無が無であること、リップの周縁の色がN155Bであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30565号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	05 中
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	05 中
07 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30565号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30565号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 69C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 70C

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30565号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 70C
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	05 中
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30565号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 70D
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 70D
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	02 正三角形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
85 リップの色数	03 3

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30565号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 155C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート N155B
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	03 小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 64B
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 64B
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 69D
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 69B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 64B
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 8D

Cymbidium Sw.
夢物語

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 5 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	03 冬咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30566号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 冬の雫 (フユシズク)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「冬の雫」は、対照品種「綿あめ」と比較して、リップのくさびの有無が有であること、ずい柱の先端の色が186Bであること等で区別性が認められる。対照品種「メルヘンハート」と比較して、リップのくさびの有無が有であること、ずい柱の先端の色が186Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 令和5年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統にサラサを交配し、選抜したものである。

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	06 やや大
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	05 中
04 葉の先端と垂線に対する角度	03 小
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	06 やや大
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	05 中
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	06 やや長
24 花茎の太さ	06 やや太
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	05 中
33 花の香り	01 無又は極弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	05 中
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 186C, 186B (基部)

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	02 かなり小
54 セパルの斑点の色	RHSカラーチャート 186B
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 186C
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	03 弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	05 中
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 186C
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	02 かなり小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 186C
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 186D
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	02 正三角形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	05 小凹型
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85 リップの色数	03 3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 155A
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート NN155B
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	03 小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 186C
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 186C
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 155A
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 186B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 186B
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 8D

Cymbidium Sw.
冬の雫

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30567号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 雪代 (ユキシロ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「雪代」は、対照品種「コットンドレス」と比較して、セパルの斑点の有無が有であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「CT1699」と比較して、セパルの斑点の有無が有であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山譲治

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統にEnzan Strawberryを交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
雪代

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	03 小
04 葉の先端と垂線に対する角度	05 中
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	04 やや小
07 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	03 少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	02 かなり狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
雪代

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	04 やや少
23 花茎の長さ	04 やや短
24 花茎の太さ	03 細
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	05 中
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	04 やや狭
36 ドーサルセパルの正面の形	02 広線形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	04 IV型
38 ドーサルセパルの先端の形	02 鋭形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	04 やや弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	03 狭
43 ラテラルセパルの正面の形	02 広線形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	04 IV型
45 ラテラルセパルの先端の形	02 鋭形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	06 やや強
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
48 セパルの色数	02 2
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C

Cymbidium Sw.
雪代

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	02 かなり小
54 セパルの斑点の色	RHSカラーチャート 71A
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	04 やや短
60 ペタルの幅	03 狭
61 ペタルの正面の形	01 広線形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	02 鋭形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	06 やや強
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
66 ペタルの色数	02 2
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
雪代

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	02 かなり小
72 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 71A
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	01 無
76 ペタルの条線の色	
77 リップの長さ	04 やや短
78 リップの幅	04 やや狭
79 リップの正面の形	01 長三角形
80 リップの縦断面の形	06 VI型
81 リップの先端の形	02 鋭形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	03 弱
85 リップの色数	03 3

Cymbidium Sw.
雪代

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 8D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート NN155C
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	01 極小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 72B
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155A
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 154C
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4A

Cymbidium Sw.
雪代

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30568号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. CA1674

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CA1674」は、対照品種「燎火」と比較して、セパルの周縁の色が175Aであること、ペタルの周縁の色が175Aであること等で区別性が認められる。対照品種「冬時雨」と比較して、セパルの周縁の色が175Aであること、ずい柱の先端の色が59Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山譲治

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
nishiuchianumにEastern Beautyを交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
CA1674

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30568号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	06 やや大
05 ギ球茎の形成の有無	09 明確
06 ギ球茎の大きさ	04 やや小
07 ギ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ギ球茎の横断面の形	02 円形
09 葉の数	02 かなり少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	02 かなり狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 V形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
CA1674

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	04 やや少
23 花茎の長さ	04 やや短
24 花茎の太さ	03 細
25 花茎の強さ	04 やや弱
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	09 有
28 花茎のほう葉の大きさ	03 小
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	02 部分抱・平咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	04 やや短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30568号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	03 狭
36 ドーサルセパルの正面の形	02 広線形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	05 V型
38 ドーサルセパルの先端の形	02 鋭形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	04 やや短
42 ラテラルセパルの幅	03 狭
43 ラテラルセパルの正面の形	02 広線形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	02 鋭形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 163B
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 175A

Cymbidium Sw.
CA1674

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート 166A
59 ペタルの長さ	04 やや短
60 ペタルの幅	03 狭
61 ペタルの正面の形	02 長楕円形
62 ペタルの縦断面の形	04 IV型
63 ペタルの先端の形	02 鋭形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	03 弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 163B
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
CA1674

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 175A
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSカラーチャート 166A
77 リップの長さ	05 中
78 リップの幅	05 中
79 リップの正面の形	01 長三角形
80 リップの縦断面の形	05 V型
81 リップの先端の形	02 鋭形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
85 リップの色数	03 3

Cymbidium Sw.
CA1674

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 13B
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 59C
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	05 中
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 59A
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 7D
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 59B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 14C

Cymbidium Sw.
CA1674

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04 春咲

1 品種登録の番号及び年月日 第30569号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ピースサイン (ピースサイン)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ピースサイン」は、対照品種「ロールパンナ」と比較して、ペタルの周縁の色が75D, NN74C(基部)であること、リップの周縁の色が64Cであること等で区別性が認められる。対照品種「リボンの騎士」と比較して、リップの周縁の色が64Cであること、リップの斑点の色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「天使の翼」に「ハートソング キューティーハニー」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
01 株の大きさ		05 中
02 葉の先端の地際に対する位置		03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度		04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度		03 小
05 ギ球茎の形成の有無		09 明確
06 ギ球茎の大きさ		05 中
07 ギ球茎の縦断面の形		02 楕円形
08 ギ球茎の横断面の形		02 円形
09 葉の数		03 少
10 葉の長さ		05 中
11 葉の幅		03 狭
12 葉の厚さ		04 やや薄
13 葉の形		02 線形
14 葉の先端の形		01 鋭形
15 葉の先端の対称性		02 対称
16 葉の横断面の形		02 V形
17 葉の欠刻の有無		01 無

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第30569号
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱	
19 葉の緑色の濃淡	05 中	
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無	
21 花序の型	02 総状	
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中	
23 花茎の長さ	05 中	
24 花茎の太さ	05 中	
25 花茎の強さ	05 中	
26 花茎の向き	03 斜上	
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無	
28 花茎のほう葉の大きさ	04 やや小	
29 花型	01 一重	
30 花の咲き型	01 抱咲	
31 花の長さ	03 短	
32 花の幅	04 やや狭	
33 花の香り	02 弱	
34 ドーサルセパルの長さ	05 中	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 III型
38 ドーサルセパルの先端の形	02 鋭形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	07 広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 III型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	03 弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
48 セパルの色数	03 3
49 セパルの中央部の色	RHSカラーチャート 75D
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSカラーチャート 75D, NN74C (基部)

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSカラーチャート NN74D
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 III型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
66 ペタルの色数	03 3
67 ペタルの中央部の色	RHSカラーチャート 75D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
69	ペタルの周縁の色	RHSカラーチャート 75D, NN74C (基部)
70	ペタルの斑点の有無	01 無
71	ペタルの斑点の大きさ	
72	ペタルの斑点の色	
73	ペタルのくさびの有無	01 無
74	ペタルのくさびの色	
75	ペタルの条線の有無	09 有
76	ペタルの条線の色	RHSカラーチャート NN74D
77	リップの長さ	07 長
78	リップの幅	07 広
79	リップの正面の形	02 正三角形
80	リップの縦断面の形	04 IV型
81	リップの先端の形	03 鈍形
82	リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83	リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84	リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85	リップの色数	02 2

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30569号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 9D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 64C
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	04 やや小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 64C
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 64B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	01 無
100 ずい柱の斑点の大きさ	
101 ずい柱の斑点の色	
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
ピースサイン

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30569号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
103 開花時期	03 冬咲	

1 品種登録の番号及び年月日 第30570号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. YD718

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「YD718」は、対照品種「YD619」と比較して、ペタルの模様がぼかしと斑点であること、リップの模様がぼかしと斑点であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルムーン ラブレター」と比較して、ペタルの模様がぼかしと斑点であること、リップの模様がぼかしと斑点であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社山本デンドロビューム園
岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山本博文

7 出願公表の年月日 令和5年10月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「エンジェルムーン ラブレター」の変異株である。

Dendrobium Sw.
YD718

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 ギ球茎の向き	03 半直立
03 ギ球茎の長さ	05 中
04 ギ球茎の太さ	03 細
05 ギ球茎の縦断面の形	01 線形
06 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
07 着花ギ球茎の齡	02 2年以上
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉の形	02 楕円形
11 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の模様	
14 葉の斑の色	
15 葉の毛の有無	01 無
16 葉の毛の色	
17 花序の着生位置	01 全体

Dendrobium Sw.
YD718

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着き方	02 先端のみ
19 1花茎の花数	02 かなり少
20 花茎の長さ	02 かなり短
21 花茎の太さ	05 中
22 花茎の向き	02 斜上
23 小花柄の長さ	03 短
24 小花柄の太さ	04 やや細
25 花型	02 抱え・平咲き
26 花の距の長さ	03 短
27 花の長さ	05 中
28 花の幅	05 中
29 花の香りの有無	09 有
30 ドーサルセパルの縦断面の形	05 平
31 ドーサルセパルの長さ	05 中
32 ドーサルセパルの幅	04 やや狭
33 ドーサルセパルの正面の形	02 楕円形
34 ドーサルセパルの横断面の形	05 平

Dendrobium Sw.
YD718

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
37 ラテラルセパルの縦断面の形	06 やや外反
38 ラテラルセパルの長さ	05 中
39 ラテラルセパルの幅	04 やや狭
40 ラテラルセパルの正面の形	02 楕円形
41 ラテラルセパルの横断面の形	04 やや内曲
42 ラテラルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
44 セパルの色数	03 3
45 セパルの模様	09 ぼかしと斑点
46 セパルの主な色	RHSカラーチャート NN155D
47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	03 小
48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N80A
49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD718

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
53 ペタルの縦断面の形	05 平
54 ペタルの長さ	05 中
55 ペタルの幅	04 やや狭
56 ペタルの正面の形	03 卵形
57 ペタルの横断面の形	05 平
58 ペタルのねじれの強弱	01 無又は極弱
59 ペタルの周縁の波打ちの強弱	05 中
60 ペタルの色数	02 2
61 ペタルの模様	09 ぼかしと斑点
62 ペタルの主な色	RHSカラーチャート NN155D
63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	04 やや小
64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N80A
65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）	
68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D

Dendrobium Sw.
YD718

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの長さ	04 やや短
70 リップの幅	07 広
71 リップの側裂片の有無	01 無
72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）	02 円形
73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）	01 無
74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
76 リップの湾曲の型	
77 リップの目の有無	01 無
78 リップの目の型	
79 リップの色数	03 3
80 リップの模様	09 ぼかしと斑点
81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	07 大
82 リップの主な色	RHSカラーチャート NN155D
83 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 12A
84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N80A
85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD718

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）	
87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）	
88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	RHSカラーチャート NN155D
89 リップの目の色（目のある品種に限る。）	
90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）	RHSカラーチャート 76C, N186D（縁部、条）
91 リップのねじれの強弱	01 無又は弱
92 リップの周縁の波打ちの強弱	02 中
93 リップの周縁の切れ込みの粗密	01 無又は極粗
94 リップのカルスの有無	01 無
95 リップの毛の多少	03 強
96 ずい柱の長さ	03 短
97 花粉のうの色	RHSカラーチャート NN155D
98 開花期	02 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30571号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. YD661

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「YD661」は、対照品種「YD434」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が小であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN75C, N80A（縁部）であること、花粉のうの色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ニューアンジュ」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が小であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN75C, N80A（縁部）であること、花粉のうの色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山本博文

7 出願公表の年月日 令和5年10月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
ホリーソングにカシオーブを交配し、選抜したものである。

Dendrobium Sw.
YD661

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 ギ球茎の向き	03 半直立
03 ギ球茎の長さ	05 中
04 ギ球茎の太さ	03 細
05 ギ球茎の縦断面の形	01 線形
06 ギ球茎の横断面の形	01 楕円形
07 着花ギ球茎の齡	02 2年以上
08 葉の長さ	04 やや短
09 葉の幅	05 中
10 葉の形	02 楕円形
11 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の模様	
14 葉の斑の色	
15 葉の毛の有無	01 無
16 葉の毛の色	
17 花序の着生位置	01 全体

Dendrobium Sw.
YD661

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の着き方	02 先端のみ
19 1花茎の花数	03 少
20 花茎の長さ	02 かなり短
21 花茎の太さ	04 やや細
22 花茎の向き	02 斜上
23 小花柄の長さ	02 かなり短
24 小花柄の太さ	03 細
25 花型	02 抱え・平咲き
26 花の距の長さ	02 かなり短
27 花の長さ	05 中
28 花の幅	05 中
29 花の香りの有無	09 有
30 ドーサルセパルの縦断面の形	05 平
31 ドーサルセパルの長さ	04 やや短
32 ドーサルセパルの幅	04 やや狭
33 ドーサルセパルの正面の形	02 楕円形
34 ドーサルセパルの横断面の形	06 やや外反

Dendrobium Sw.
YD661

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
37 ラテラルセパルの縦断面の形	05 平
38 ラテラルセパルの長さ	04 やや短
39 ラテラルセパルの幅	04 やや狭
40 ラテラルセパルの正面の形	02 楕円形
41 ラテラルセパルの横断面の形	06 やや外反
42 ラテラルセパルのねじれの強弱	02 かなり弱
43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
44 セパルの色数	02 2
45 セパルの模様	02 ぼかし
46 セパルの主な色	RHSカラーチャート NN155C
47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	03 小
48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N80B
49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD661

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
53 ペタルの縦断面の形	06 やや外反
54 ペタルの長さ	04 やや短
55 ペタルの幅	03 狭
56 ペタルの正面の形	03 卵形
57 ペタルの横断面の形	06 やや外反
58 ペタルのねじれの強弱	02 かなり弱
59 ペタルの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
60 ペタルの色数	02 2
61 ペタルの模様	02 ぼかし
62 ペタルの主な色	RHSカラーチャート NN155C
63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	04 やや小
64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N80B
65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）	
68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD661

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 リップの長さ	03 短
70 リップの幅	06 やや広
71 リップの側裂片の有無	01 無
72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）	02 円形
73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）	01 無
74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
76 リップの湾曲の型	
77 リップの目の有無	09 有
78 リップの目の型	02 II型
79 リップの色数	03 3
80 リップの模様	02 ぼかし
81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	03 小
82 リップの主な色	RHSカラーチャート 155C
83 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 150D
84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSカラーチャート N80B
85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD661

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）	
87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）	
88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
89 リップの目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N81A
90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）	RHSカラーチャート N75C, N80A（縁部）
91 リップのねじれの強弱	01 無又は弱
92 リップの周縁の波打ちの強弱	02 中
93 リップの周縁の切れ込みの粗密	01 無又は極粗
94 リップのカルスの有無	01 無
95 リップの毛の多少	02 中
96 ずい柱の長さ	02 かなり短
97 花粉のうの色	RHSカラーチャート NN155C
98 開花期	02 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30572号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 金丸HK-01 (カマルHK-01)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「金丸HK-01」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、菌さんの高さがかなり小であること、菌柄の太さがかなり細であること、株の硬さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研iQ2」と比較して、菌さんの硬さがやや軟であること、菌柄の太さがかなり細であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-022」と比較して、菌さんの高さがかなり小であること、菌柄の太さがかなり細であること、株の硬さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社金丸物産金井きこの園
長野県千曲市大字羽尾710番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

金井孝一

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「長野農工研iQ2」と出願者保有株を交配し、選抜したものである。

Flammulina velutipes (Fr.) Sing.
金丸HK-01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	03 22℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	07 速
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	05 中
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	05 中
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	04 やや遅
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	01 極遅
09 菌さん周縁部の巻き込み	09 有
10 菌さんの直径	03 小
11 菌さんの高さ	02 かなり小
12 菌さんの直径／高さ	03 小
13 菌さん表面の色	01 白
14 菌さんの硬さ	04 やや軟
15 ひだの数	02 かなり少
16 菌柄の太さ	02 かなり細
17 菌柄の上部表面の色	01 白

金丸HK-01

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

18 菌柄の基部の色

02 淡黄白

19 あめ状物質の成分の有無

01 無

20 株の硬さ

05 中

21 菌掻きから子実体発生までの期間

06 やや長

22 子実体発生から収穫までの期間

04 やや短

23 菌掻きから収穫までの期間

05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30573号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. デウス (デウス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「デウス」は、対照品種「KA-1231」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや緩いであること、葉の凹凸の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エクセルヘッドグラス」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや緩いであること、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が偏円形であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ツララ」と比較して、葉の凹凸の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「サリナス」に「バルバード」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
デウス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	04 やや緩い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	05 中
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
デウス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	04 やや淡
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	01 無又は極弱
34 葉の凹凸の大きさ	01 極小

Lactuca sativa L.
デウス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	02 かなり粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	01 深波状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	02 かなり弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
デウス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30574号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ガメロ (かゝろ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ガメロ」は、対照品種「サマー ヘッドグラス」と比較して、球重（半結球、結球品種に限る。）がやや軽であること、葉の凹凸の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「シニア」と比較して、腋芽の発生の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「サリナス」に「フルトン」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.

ガメロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	07 固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	04 やや少
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.

ガメロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	04 やや弱
34 葉の凹凸の大きさ	06 やや大

Lactuca sativa L.

ガメロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	04 やや粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.

ガメロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30575号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ダマス (ダマス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ダマス」は、対照品種「SAKLET009」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや固いであること等で区別性が認められる。対照品種「KAY-002」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること、葉の凹凸の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「カプリス」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「サリナス」に「バンガード75」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
 ダマス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	06 やや大
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	06 やや固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.

ダマス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
 ダマス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	02 かなり弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	04 やや早
45 開花期の草丈	05 中
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
ダマス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30576号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. アルマンドス (アルマントス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「アルマンドス」は、対照品種「FLE6864」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がかなり固いであること、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「FLE0310」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がかなり固いであること、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ロジック」と比較して、株の幅がやや小であること、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）がやや強であること、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「イサカ」に「バンマックス」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
アルマンドス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	06 やや強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	08 かなり固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	03 円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
アルマンドス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	06 横狭楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	06 やや大

Lactuca sativa L.
アルマンドス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	02 かなり弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	03 早
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
アルマンドス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30577号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. Crispinet

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Crispinet」は、対照品種「フリルアイス」と比較して、種子の色が黒であること等で区別性が認められる。対照品種「MULTIGREEN 1」と比較して、葉身の切れ込みの型が浅裂であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Enza Zaden Beheer B.V.

Haling 1e, 1602DB, Enkhuizen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

P.C.J. Conijn

7 出願公表の年月日 平成29年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Frillblond」に「Ezkiel」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
Crispinet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	01 狭楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	02 浅裂
08 株の幅	02 かなり小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	05 中

Lactuca sativa L.
Crispinet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	03 短
20 葉の幅	04 やや狭
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	03 淡
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	01 無又は極弱
34 葉の凹凸の大きさ	01 極小

Lactuca sativa L.
Crispinet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	06 やや深
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	08 かなり密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	03 弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
Crispinet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30578号 令和6年11月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. KAY-010
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KAY-010」は、対照品種「レッドジェンタ」と比較して、葉の形が楕円形であること、葉脈の型が非扇状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田 斎 石鉢依子
- 7 出願公表の年月日 平成28年10月27日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統「AKP0」の変異株である。

Lactuca sativa L.
KAY-010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	09 有
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	05 中

Lactuca sativa L.
KAY-010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	03 狭
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	03 薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	02 楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	04 赤味
27 外葉の色の濃淡	09 極濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
29 葉のアントシアニン着色の強弱	09 極強
30 葉のアントシアニンの分布	01 局在
31 葉のアントシアニン分布の種類	01 拡散のみ
32 葉の光沢の強弱	07 強
33 葉の凹凸の強弱	08 かなり強
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
KAY-010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	01 極浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	01 極粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	01 深波状
40 葉脈の型	01 非扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	04 やや早
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
KAY-010

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30579号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. クラウドブレイク (クラウドブレイク)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「クラウドブレイク」は、対照品種「TLE437」と比較して、葉の形が横広楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴジラ」と比較して、葉の凹凸の強弱が弱であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE419」と比較して、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）がやや強であること、葉の形が横広楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Olaf Zonneveld

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
クラウドブレイク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	06 やや強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	05 中
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
クラウドブレイク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
クラウドブレイク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	01 深波状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	02 かなり弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
クラウドブレイク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30580号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. アイススペランザ (アイスペランザ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「アイスペランザ」は、対照品種「サリナス88」と比較して、子葉の大きさが極大であること、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ロジック」と比較して、子葉の大きさが極大であること、葉の凹凸の強弱が中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「エクセルヘッドグラス」と比較して、子葉の大きさが極大であること、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Olaf Zonneveld

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
アイススペランザ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	06 やや固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	05 中
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
アイスペランザ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	03 小

Lactuca sativa L.
アイススペランザ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	04 やや浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	07 密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
アイススペランザ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30581号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. 清水グリーン001 (シズグリーン001)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「清水グリーン001」は、対照品種「キュアグリーン1号」と比較して、葉の凹凸の強弱が極強であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「アーリーインパルス」と比較して、葉の形が横広楕円形であること、葉の凹凸の強弱が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
清水種苗株式会社
長野県長野市大字鶴賀字上千歳町1139

6 登録品種の育成をした者の氏名
桜井亨

7 出願公表の年月日 平成29年9月12日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のグリーンリーフ系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
清水グリーン001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	04 やや少

Lactuca sativa L.
清水グリーン001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	05 水平
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	06 やや濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	09 極強
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
清水グリーン001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	02 かなり弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	03 早
45 開花期の草丈	05 中
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
清水グリーン001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30582号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. 清水グリーン002 (シズングリーン002)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「清水グリーン002」は、対照品種「MKS-L144」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「コールドグリーングラス」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
清水種苗株式会社
長野県長野市大字鶴賀字上千歳町1139

6 登録品種の育成をした者の氏名
桜井亨

7 出願公表の年月日 平成29年9月12日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のグリーンリーフ系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
清水グリーン002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	05 中

Lactuca sativa L.
清水グリーン002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	06 やや濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	07 強
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
清水グリーン002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	06 やや強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	07 密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	02 かなり弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	05 中
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
清水グリーン002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30583号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. ウサンディサーガ (ウサンディサーガ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ウサンディサーガ」は、対照品種「SAKLET004」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや固いであること、芯の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「ゴジラ」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ウサンディサーガ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	06 やや固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	04 やや少
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
ウサンディサーガ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	04 やや小

Lactuca sativa L.
ウサンディサーガ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	05 中
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
ウサンディサーガ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30584号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. ガスタンビーデ (ガスタンビーデ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ガスタンビーデ」は、対照品種「SAKLET013」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ウサンディサーガ」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が中であること、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年9月12日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「ゴジラ」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ガスタンビーデ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	03 円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	04 やや少
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
ガスタンビーデ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	04 やや小

Lactuca sativa L.
ガスタンビーデ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	05 中
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
ガスタンビーデ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30585号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. ロンバルデーロ (ロンバルデーロ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ロンバルデーロ」は、対照品種「SAKLET013」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること、葉の凹凸の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「サマーヘッドグラス」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ロンバルデーロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	06 やや固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	05 中
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
ロンバルデーロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	06 やや大

Lactuca sativa L.
ロンバルデーロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
ロンバルデーロ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30586号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. セリオンヘッドグラス (セリオンヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「セリオンヘッドグラス」は、対照品種「ロジック」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。対照品種「グランディヘッドグラス」と比較して、葉の凹凸の大きさがやや大であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年9月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「ツララ」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
セリオンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	06 やや強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	03 軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
セリオンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	05 水平
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	06 やや大

Lactuca sativa L.
セリオンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	02 かなり粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	02 かなり弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	05 中
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
セリオンヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30587号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. アネッサレッドグラス (アネッサレッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「アネッサレッドグラス」は、対照品種「プライズヘッド」と比較して、外葉の色の濃淡がやや濃であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「晩抽サンブライト」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの粗密が粗であること、開花期の草丈がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 鶴田義忠 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成29年9月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「ユニーク2号」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
アネッサレッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	09 有
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	05 中

Lactuca sativa L.
アネッサレッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	03 薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	04 赤味
27 外葉の色の濃淡	06 やや濃
28 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
29 葉のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
30 葉のアントシアニンの分布	01 局在
31 葉のアントシアニン分布の種類	01 拡散のみ
32 葉の光沢の強弱	07 強
33 葉の凹凸の強弱	06 やや強
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
アネッサレッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	02 かなり浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	04 やや早
45 開花期の草丈	04 やや低
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
アネッサレッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30588号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lomandra Labill. Roma13

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Roma13」は、対照品種「NPW3」と比較して、草姿が半直立であること、葉身の長さが長であること、葉の表面の主な色が137Cであること、葉の硬さが強であること、花柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
KIWI FLORA LIMITED
956 Oneriri Road, Rd2, Kaiwaka, 0573, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名
Robert Harrison

7 出願公表の年月日 平成29年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のL. longifoliaの系統と名称不明品種を交配し、選抜したものである。

Lomandra Labill.
Roma13

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 葉群の高さ	07 高
03 葉群の粗密	05 中
04 葉の向き	
05 葉身の長さ	07 長
06 葉身の幅	05 中
07 葉の横断面の形	02 内曲
08 葉の先端の型	02 歯状
09 葉の先端の中央歯状突起の長さ	
10 葉の平滑度	01 滑
11 葉の表面のろう質の強弱	01 極弱
12 葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 137C
13 葉の表面の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 157B
14 葉の表面の光沢	
15 葉の硬さ	03 強
16 葉しょう基部の周縁部の切れ込み	02 かなり弱
17 葉しょう基部の褐色の着色の濃淡	01 淡

1 品種登録の番号及び年月日 第30589号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lomandra Labill. LMV200

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LMV200」は、対照品種「LMS01」と比較して、葉身の長さが長であること、葉の表面の主な色が189Aであること、葉の表面の二次色（二次色のある品種に限る。）が11Aから155Aに褪色であること、葉しょう基部の褐色の着色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ozbreed Pty Ltd

14 Cupitts Lane Clarendon New South Wales 2756, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Russell Costin Sharon Costin

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のL. hystrixの系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lomandra Labill.
LMV200

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 葉群の高さ	05 中
03 葉群の粗密	03 粗
04 葉の向き	02 半直立
05 葉身の長さ	07 長
06 葉身の幅	05 中
07 葉の横断面の形	01 平ら又はわずかに内曲
08 葉の先端の型	02 歯状
09 葉の先端の中央歯状突起の長さ	
10 葉の平滑度	01 滑
11 葉の表面のろう質の強弱	03 弱
12 葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 189A
13 葉の表面の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 11Aから155Aに褪色
14 葉の表面の光沢	01 無又は弱
15 葉の硬さ	03 強
16 葉しょう基部の周縁部の切れ込み	01 無又は極弱
17 葉しょう基部の褐色の着色の濃淡	03 濃

LMV200

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30589号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30590号 令和6年11月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Omphalodes linifolia (L.) Moench ホンジョウヌス ナルミ (ホンジョウヌス ナルミ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ホンジョウヌス ナルミ」は、対照品種「リトルスノーホワイト」と比較して、草姿が直立であること、植物体の粗密が密であること、基部葉の形がへら形であること等で区別性が認められる。対照品種「*Omphalodes linifolia* (L.) Moench(在来種)」と比較して、草姿が直立であること、植物体の粗密が密であること、基部葉の形がへら形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

早野公春
埼玉県本庄市寿3-5-36

6 登録品種の育成をした者の氏名

早野公春

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の*Omphalodes linifolia* (L.) Moench種の変異株である。

Omphalodes linifolia (L.) Moench
ホンジョウヌス ナルミ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	草姿が直立、植物体の粗密が密
02 植物体の大きさ	草丈が32.0cm、株幅が20.1cm
03 茎の形状	該当なし。
04 茎の大きさ	茎の太さが1.8mm
05 茎の色彩	茎のアントシアニン着色の有無が無
06 葉の形状	基部葉の形がへら形、基部葉の先端の形が円形、葉の形が線形、葉の先端の形が鈍形
07 葉の大きさ	基部葉の長さが93.0mm、基部葉の幅が13.4mm、葉の長さが64.3mm、葉の幅が8.8mm
08 葉の色彩	葉の表面の緑色の濃淡が中、葉の斑の有無が無
09 花の形状	がくの切れ込みの深さが深、花冠裂片の先端の形が円形、副花冠の有無が有
10 花の大きさ	花径が11.9mm
11 花の色彩	花冠裂片の表面の主な色がNN155C、花冠裂片の表面の二次色が無
12 果実の形状	該当なし。
13 果実の大きさ	該当なし。
14 果実の色彩	該当なし。
15 種子の形状	該当なし。
16 種子の大きさ	該当なし。
17 種子の色彩	該当なし。

Omphalodes linifolia (L.) Moench
ホンジョウヌス ナルミ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 根の形状 19 根の大きさ 20 根の色彩 21 開花特性 22 品質特性	該当なし。
	該当なし。
	該当なし。
	該当なし。
	該当なし。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30591号 令和6年11月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. つきはやか (ツキハカ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「つきはやか」は、対照品種「夢あおば」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が長であること、穂の主軸の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「たちあやか」と比較して、出穂期がやや早であること、穂の主軸の長さが中であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。対照品種「ホシアオバ」と比較して、出穂期がやや早であること、穂の主軸の長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中込弘二 笹原英樹 重宗明子 新井亨 出田収 松下景 石井卓朗 飯田修一
- 7 出願公表の年月日 令和2年9月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ホシアオバ」と「関東PL13号」のF1に、出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
つきはやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	06 やや長
14 葉身の幅	06 やや広
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	01 立
17 稈の向き	01 立

Oryza sativa L.
つきはやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	07 太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	07 長
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	02 かなり少
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	04 上3/4のみ

Oryza sativa L.
つきはやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	01 極短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 1 型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	05 穂だけ抽出
44 成熟期	(穂が着生する茎が少なく成熟期の判定が困難)
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	04 やや短

Oryza sativa L.
つきはやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	04 やや小
54 粳の長さ	04 やや短
55 粳の幅	06 やや広
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	04 やや小
59 玄米の長さ	04 やや短
60 玄米の幅	06 やや広
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	05 中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
つきはやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	04 やや易
71 耐倒伏性	09 極強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pi20
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	04 やや弱
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	03 外国稻型 (Stvb-i)
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30592号 令和6年11月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. つきあやか (ツキアカ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「つきあやか」は、対照品種「たちあやか」と比較して、粳の千粒重がやや大であること、玄米の千粒重がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「ホシアオバ」と比較して、穂の主軸の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中込弘二 笹原英樹 重宗明子 新井亨 出田収 松下景 石井卓朗 飯田修一
- 7 出願公表の年月日 令和2年6月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ホシアオバ」×「関東PL13」のF1に育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
つきあやか

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 5 9 2 号
重 要 な 形 質		重要な形質に係る特性
01	しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02	基部葉の葉しょうの色	01 緑
03	葉の緑色の濃淡	05 中
04	葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05	葉のアントシアニン着色の分布	
06	葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07	葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08	葉身表面の毛じ	05 中
09	葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10	葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11	葉舌の形	03 裂形
12	葉舌の色	01 無色
13	葉身の長さ	06 やや長
14	葉身の幅	05 中
15	初期の止め葉の姿勢	01 立
16	後期の止め葉の姿勢	01 立
17	稈の向き	01 立

Oryza sativa L.
つきあやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	05 中
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	08 かなり長
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	02 かなり短
31 穂数	04 やや少
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	04 上3/4のみ

Oryza sativa L.
つきあやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	01 極短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	02 傾く
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 1 型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	03 一部抽出
44 成熟期	(穂が着生する茎が少なく成熟期の判定が困難)
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	04 やや短

Oryza sativa L.
つきあやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	06 やや長
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	03 半紡錘形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	05 中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
つきあやか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	04 やや易
71 耐倒伏性	09 極強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pib, Pi20
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	06 やや強
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	03 外国稻型 (Stvb-i)
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現 (酒米品種に限る。)	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	