

1 品種登録の番号及び年月日 第30593号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Agapanthus L'Her. MDB001

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MDB001」は、対照品種「PMN06」と比較して、花茎の長さがやや短であること、花被の筒部外面の主な色が90Bであること等で区別性が認められる。対照品種「AMBIC001」と比較して、花茎の長さがやや短であること、花被の筒部外面の主な色が90Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Charles Andrew de Wet

Third Road 44, Linbro Park, Johannesburg, South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名

Quinton Bean

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Agapanthus L'Her.
MDB001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 落葉・常緑の別	02 常緑性
02 葉の粗密	05 中
03 一芽当たりの葉数	04 やや少
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	07 広
06 葉の外曲	02 弱く外曲
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の成長に伴う斑の消失	
09 葉の表面の緑色（斑を除く。）	03 緑
10 葉の表面の斑の色	
11 葉の基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 ほうの全体の長さに対する先端部の長さ	03 短
13 ほうのアントシアニンの着色	01 無又は弱
14 ほうの開き	02 両側
15 花茎の長さ	04 やや短
16 花茎の太さ	08 かなり太
17 花茎の横断面の形	01 楕円形

Agapanthus L'Her.
MDB001

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30593号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
19 花序の花数	06 やや多
20 花序の直径	05 中
21 花序の側面から見た形	03 狭扁円形
22 第二次花序の有無	01 無
23 つぼみの主な色	RHSカラーチャート NN155C
24 つぼみの二次色	RHSカラーチャート 90B
25 つぼみの二次色の分布	02 基部
26 小花柄の長さ	04 やや短
27 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は弱
28 小花柄のアントシアニン着色の分布	02 全体
29 花の形	03 漏斗形
30 花型	01 一重
31 花被の長さ	04 やや短
32 花被の直径	04 やや小
33 花被片の重なり	01 無
34 花被の筒部の長さ	02 かなり短

Agapanthus L'Her.
MDB001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花被の筒部外面の主な色	RHSカラーチャート 90B
36 花被片の長さ／幅	01 小
37 花被片の内面の縁部の色	RHSカラーチャート NN155C
38 花被片の内面の中肋部の色	RHSカラーチャート 90C
39 花被片の内面の中肋部の透明度	01 無又は弱
40 花被片の縁の波打ち	01 弱
41 雄ずい及び雌ずいの花被片化の有無	01 無
42 雄ずいの突出	03 強
43 花糸の色	01 白
44 やくの色	06 紫
45 花柱の色	01 白
46 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30594号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Agapanthus L'Her. WP001

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「WP001」は、対照品種「コスモスジューンブライド」と比較して、葉の長さがやや長であること、花序の花数がやや多であること、花序の側面から見た形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Charles Andrew de Wet
Third Road 44, Linbro Park, Johannesburg, South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名
Quinton Bean

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Agapanthus L'Her.
WP001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 落葉・常緑の別	02 常緑性
02 葉の粗密	06 やや密
03 一芽当たりの葉数	04 やや少
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	05 中
06 葉の外曲	02 弱く外曲
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の成長に伴う斑の消失	
09 葉の表面の緑色（斑を除く。）	03 緑
10 葉の表面の斑の色	
11 葉の基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 ほうの全体の長さに対する先端部の長さ	06 やや長
13 ほうのアントシアニンの着色	01 無又は弱
14 ほうの開き	01 片側
15 花茎の長さ	04 やや短
16 花茎の太さ	06 やや太
17 花茎の横断面の形	02 広楕円形

Agapanthus L'Her.
WP001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
19 花序の花数	06 やや多
20 花序の直径	04 やや小
21 花序の側面から見た形	02 円形
22 第二次花序の有無	01 無
23 つぼみの主な色	RHSカラーチャート NN155A
24 つぼみの二次色	
25 つぼみの二次色の分布	01 無
26 小花柄の長さ	03 短
27 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は弱
28 小花柄のアントシアニン着色の分布	
29 花の形	04 鐘形
30 花型	01 一重
31 花被の長さ	04 やや短
32 花被の直径	05 中
33 花被片の重なり	01 無
34 花被の筒部の長さ	02 かなり短

Agapanthus L'Her.
WP001

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花被の筒部外面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
36 花被片の長さ／幅	02 中
37 花被片の内面の縁部の色	RHSカラーチャート NN155C
38 花被片の内面の中肋部の色	RHSカラーチャート NN155C
39 花被片の内面の中肋部の透明度	01 無又は弱
40 花被片の縁の波打ち	01 弱
41 雄ずい及び雌ずいの花被片化の有無	01 無
42 雄ずいの突出	02 中
43 花糸の色	01 白
44 やくの色	05 黄
45 花柱の色	01 白
46 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30595号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Agapanthus L'Her. MP003

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MP003」は、対照品種「ブラックパンサー」と比較して、花被の筒部の長さかなり短であること、花被片の内面の縁部の色が86Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Charles Andrew de Wet
Third Road 44, Linbro Park, Johannesburg, South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名
Quinton Bean

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Agapanthus L'Her.
MP003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 落葉・常緑の別	02 常緑性
02 葉の粗密	05 中
03 一芽当たりの葉数	03 少
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の外曲	02 弱く外曲
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の成長に伴う斑の消失	
09 葉の表面の緑色（斑を除く。）	03 緑
10 葉の表面の斑の色	
11 葉の基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 ほうの全体の長さに対する先端部の長さ	03 短
13 ほうのアントシアニンの着色	02 中
14 ほうの開き	01 片側
15 花茎の長さ	06 やや長
16 花茎の太さ	06 やや太
17 花茎の横断面の形	01 楕円形

Agapanthus L'Her.
MP003

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
19 花序の花数	05 中
20 花序の直径	04 やや小
21 花序の側面から見た形	03 狭扁円形
22 第二次花序の有無	01 無
23 つぼみの主な色	RHSカラーチャート 83A
24 つぼみの二次色	
25 つぼみの二次色の分布	01 無
26 小花柄の長さ	03 短
27 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は弱
28 小花柄のアントシアニン着色の分布	02 全体
29 花の形	03 漏斗形
30 花型	01 一重
31 花被の長さ	04 やや短
32 花被の直径	04 やや小
33 花被片の重なり	02 不完全
34 花被の筒部の長さ	02 かなり短

Agapanthus L'Her.
MP003

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30595号	
重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質	重要な形質に係る特性
35 花被の筒部外面の主な色	RHSカラーチャート 83A
36 花被片の長さ／幅	02 中
37 花被片の内面の縁部の色	RHSカラーチャート 86C
38 花被片の内面の中肋部の色	RHSカラーチャート 86A
39 花被片の内面の中肋部の透明度	01 無又は弱
40 花被片の縁の波打ち	01 弱
41 雄ずい及び雌ずいの花被片化の有無	01 無
42 雄ずいの突出	01 無又は弱
43 花糸の色	02 紫
44 やくの色	08 青灰
45 花柱の色	02 紫
46 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30596号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Agapanthus L'Her. SDB002

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SDB002」は、対照品種「マリン・ボーイ」と比較して、花茎の長さが短であること、花被片の内面の縁部の色が93Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ブルー ダイヤモンド」と比較して、花茎の長さが短であること、花被片の内面の縁部の色が93Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Charles Andrew de Wet
Third Road 44, Linbro Park, Johannesburg, South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名
Quinton Bean

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 落葉・常緑の別	02 常緑性
02 葉の粗密	06 やや密
03 一芽当たりの葉数	02 かなり少
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の外曲	02 弱く外曲
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の成長に伴う斑の消失	
09 葉の表面の緑色（斑を除く。）	03 緑
10 葉の表面の斑の色	
11 葉の基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 ほうの全体の長さに対する先端部の長さ	05 中
13 ほうのアントシアニンの着色	02 中
14 ほうの開き	01 片側
15 花茎の長さ	03 短
16 花茎の太さ	05 中
17 花茎の横断面の形	02 広楕円形

Agapanthus L'Her.
SDB002

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30596号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
19 花序の花数	03 少
20 花序の直径	04 やや小
21 花序の側面から見た形	04 広扁円形
22 第二次花序の有無	01 無
23 つぼみの主な色	RHSカラーチャート N89B
24 つぼみの二次色	
25 つぼみの二次色の分布	01 無
26 小花柄の長さ	02 かなり短
27 小花柄のアントシアニンの着色	02 中
28 小花柄のアントシアニン着色の分布	02 全体
29 花の形	03 漏斗形
30 花型	01 一重
31 花被の長さ	04 やや短
32 花被の直径	04 やや小
33 花被片の重なり	01 無
34 花被の筒部の長さ	02 かなり短

Agapanthus L'Her.
SDB002

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花被の筒部外面の主な色	RHSカラーチャート N89B
36 花被片の長さ／幅	02 中
37 花被片の内面の縁部の色	RHSカラーチャート 93C
38 花被片の内面の中肋部の色	RHSカラーチャート N89B
39 花被片の内面の中肋部の透明度	01 無又は弱
40 花被片の縁の波打ち	01 弱
41 雄ずい及び雌ずいの花被片化の有無	01 無
42 雄ずいの突出	02 中
43 花糸の色	03 紫青
44 やくの色	04 淡黄
45 花柱の色	03 紫青
46 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30597号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Agapanthus L'Her. AVAGB03

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「AVAGB03」は、対照品種「アムステルダム」と比較して、花茎の長さがやや短であること、花茎の太さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Green Works International B.V.
Lagedijkerweg 20, 1742NB, Schagen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Antoine Vermeir

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Agapanthus L'Her.
AVAGB03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 落葉・常緑の別	02 常緑性
02 葉の粗密	06 やや密
03 一芽当たりの葉数	03 少
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の外曲	01 無又は僅かに外曲
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の成長に伴う斑の消失	
09 葉の表面の緑色（斑を除く。）	03 緑
10 葉の表面の斑の色	
11 葉の基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 ほうの全体の長さに対する先端部の長さ	03 短
13 ほうのアントシアニンの着色	03 強
14 ほうの開き	02 両側
15 花茎の長さ	04 やや短
16 花茎の太さ	05 中
17 花茎の横断面の形	02 広楕円形

Agapanthus L'Her.
AVAGB03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
19 花序の花数	02 かなり少
20 花序の直径	04 やや小
21 花序の側面から見た形	04 広扁円形
22 第二次花序の有無	01 無
23 つぼみの主な色	RHSカラーチャート 90D
24 つぼみの二次色	
25 つぼみの二次色の分布	01 無
26 小花柄の長さ	03 短
27 小花柄のアントシアニンの着色	03 強
28 小花柄のアントシアニン着色の分布	02 全体
29 花の形	03 漏斗形
30 花型	01 一重
31 花被の長さ	05 中
32 花被の直径	05 中
33 花被片の重なり	01 無
34 花被の筒部の長さ	02 かなり短

Agapanthus L'Her.
AVAGB03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花被の筒部外面の主な色	RHSカラーチャート 93D
36 花被片の長さ／幅	03 大
37 花被片の内面の縁部の色	RHSカラーチャート 90D
38 花被片の内面の中肋部の色	RHSカラーチャート N88B
39 花被片の内面の中肋部の透明度	01 無又は弱
40 花被片の縁の波打ち	01 弱
41 雄ずい及び雌ずいの花被片化の有無	01 無
42 雄ずいの突出	02 中
43 花糸の色	03 紫青
44 やくの色	07 褐
45 花柱の色	03 紫青
46 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30598号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Agapanthus L'Her. AVAGW04

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「AVAGW04」は、対照品種「コススジュンブライド」と比較して、葉の粗密が密であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Green Works International B.V.
Lagedijkerweg 20, 1742NB, Schagen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Antoine Vermeir

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Agapanthus L'Her.
AVAGW04

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 落葉・常緑の別	02 常緑性
02 葉の粗密	07 密
03 一芽当たりの葉数	02 かなり少
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の外曲	02 弱く外曲
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の成長に伴う斑の消失	
09 葉の表面の緑色（斑を除く。）	03 緑
10 葉の表面の斑の色	
11 葉の基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 ほうの全体の長さに対する先端部の長さ	03 短
13 ほうのアントシアニンの着色	01 無又は弱
14 ほうの開き	02 両側
15 花茎の長さ	04 やや短
16 花茎の太さ	04 やや細
17 花茎の横断面の形	03 円形

Agapanthus L'Her.
AVAGW04

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
19 花序の花数	03 少
20 花序の直径	04 やや小
21 花序の側面から見た形	03 狭扁円形
22 第二次花序の有無	01 無
23 つぼみの主な色	RHSカラーチャート NN155B
24 つぼみの二次色	
25 つぼみの二次色の分布	01 無
26 小花柄の長さ	03 短
27 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は弱
28 小花柄のアントシアニン着色の分布	
29 花の形	03 漏斗形
30 花型	01 一重
31 花被の長さ	03 短
32 花被の直径	04 やや小
33 花被片の重なり	01 無
34 花被の筒部の長さ	02 かなり短

Agapanthus L'Her.
AVAGW04

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花被の筒部外面の主な色	RHSカラーチャート 155A
36 花被片の長さ／幅	03 大
37 花被片の内面の縁部の色	RHSカラーチャート NN155B
38 花被片の内面の中肋部の色	RHSカラーチャート NN155B
39 花被片の内面の中肋部の透明度	01 無又は弱
40 花被片の縁の波打ち	01 弱
41 雄ずい及び雌ずいの花被片化の有無	01 無
42 雄ずいの突出	02 中
43 花糸の色	01 白
44 やくの色	05 黄
45 花柱の色	01 白
46 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30599号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. YCRふゆいろ (YCRフユイロ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「YCRふゆいろ」は、対照品種「松波」と比較して、株の幅（ホワイトキャベツ品種に限る。）がやや大であること、被覆葉のアントシアニン着色の強弱（ホワイトキャベツ及びサボイキャベツ品種に限る。）が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「YCR理念」と比較して、草丈（ホワイトキャベツ品種に限る。）がやや高であること、外葉の大きさ（ホワイトキャベツ品種に限る。）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6丁目6番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松元哲 畠山勝徳 小原隆由 吹野伸子 柿崎智博 板橋悦子 近藤友宏 高下新
二 宮崎俊夫

7 出願公表の年月日 令和元年12月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
YCRふゆいろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈（ホワイトキャベツ品種に限る。）	06 やや高
02 草丈（レッドキャベツ品種に限る。）	
03 草丈（サボイキャベツ品種に限る。）	
04 株の幅（ホワイトキャベツ品種に限る。）	06 やや大
05 株の幅（レッドキャベツ品種に限る。）	
06 株の幅（サボイキャベツ品種に限る。）	
07 茎の長さ	03 短
08 外葉の向き	07 水平
09 外葉の大きさ（ホワイトキャベツ品種に限る。）	07 大
10 外葉の大きさ（レッドキャベツ品種に限る。）	
11 外葉の大きさ（サボイキャベツ品種に限る。）	
12 外葉の形	04 横広楕円形
13 外葉の湾曲	01 凹
14 外葉の凹凸の強弱（ホワイトキャベツ及びレッドキャベツ品種に限る。）	01 無又は極弱
15 外葉の凹凸の強弱（サボイキャベツ品種に限る。）	
16 外葉の凹凸の大きさ（ホワイトキャベツ及びレッドキャベツ品種に限る。）	02 かなり小
17 外葉の凹凸の大きさ（サボイキャベツ品種に限る。）	

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
YCRふゆいろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 外葉の縮れの強弱（サボイキャベツ品種に限る。）	
19 外葉の色	02 緑
20 外葉の色の濃淡	07 濃
21 外葉の緑色の発現の有無（レッドキャベツ品種に限る。）	
22 外葉のろう質の多少	07 多
23 外葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
24 外葉の周縁の反りの有無	09 有
25 球の形	02 横楕円形
26 球の基部の形	02 平形
27 球の高さ	05 中
28 球の直径	06 やや広
29 球の最大幅の位置	02 中央部
30 球のかぶり	02 部分
31 被覆葉の凹凸の強弱（サボイキャベツ品種に限る。）	
32 被覆葉の反りの有無	09 有
33 被覆葉の色	02 緑
34 被覆葉の色の濃淡	05 中

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
YCRふゆいろ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 5 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 被覆葉のアントシアニン着色の強弱（ホワイトキャベツ及びサボイキャベツ品種に限る。）	03 弱
36 球の内部の色	02 帯黄
37 球の内部の色の濃淡（レッドキャベツ品種に限る。）	
38 球のしまり	06 ややしまる
39 球の内部の粗密	05 中
40 球内の芯の長さ	06 やや長
41 収穫期（ホワイトキャベツ品種に限る。）	06 やや晩
42 収穫期（レッドキャベツ品種に限る。）	
43 収穫期（サボイキャベツ品種に限る。）	
44 裂球の早晩	07 晩
45 雄性不稔性の有無	09 有
46 萎黄病レース1抵抗性の有無	09 有

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30600号 令和6年11月27日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. Blue Planet
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
この品種は、全ての他の品種と明確に区別される。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Pieter van den Dool
Goudse Rijweg 22, 2771 AK, Boskoop, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Pieter van den Dool
- 7 出願公表の年月日 令和元年6月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Sacha」の変異株である。

Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.
Blue Planet

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	樹姿が球型、樹勢がかなり弱、夏の樹の主な色が青緑、冬の樹の主な色が青緑、樹冠の粗密がやや密
02 植物体の大きさ	樹高が低、樹幅が狭
03 茎の形状	主茎の有無が無、枝の向きがやや斜上、側枝上の小枝の形状が巻状、幹と側枝基部 5 cm との間の角度が大、側枝の波打ちの有無が有
04 茎の大きさ	最長枝の長さが短
05 茎の色彩	春の新梢の斑の有無が無
06 葉の形状	葉の型が針状、葉の先端の形が鋭尖形、葉の先端の向きが内曲、葉の表面の光沢の有無が無、葉の腺点の顕著さが不明瞭、葉の表面の稜の有無が無
07 葉の大きさ	葉の大きさが極大、葉の長さが極長
08 葉の色彩	葉の表面の色が青緑、春の新葉表面の主な色が122C、春の樹冠内部の成葉表面の主な色が122A
09 花の形状	該当なし
10 花の大きさ	該当なし
11 花の色彩	該当なし
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし

Blue Planet

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30600号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30601号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 雪黄金 (ユキコガネ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「雪黄金」は、対照品種「HfpriFv92-4」と比較して、株の硬さがやや硬であること、菌掻きから子実体発生までの期間がかなり短であること、菌掻きから収穫までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「森75号」と比較して、菌さんの硬さが中であること、株の硬さがやや硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
宜寿次盛生 米山彰造 吉野沙弥佳 東智則 檜山亮 津田真由美

7 出願公表の年月日 令和6年1月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者保有株に「HfpriFv92-4」を交配し、選抜したものである。

Flammulina velutipes (Fr.) Sing.

雪黄金

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	09 有
02 菌叢裏面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の成長最適温度	07 26℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	05 中
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	04 やや遅
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	04 やや遅
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	07 速
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	07 速
09 菌さん周縁部の巻き込み	01 無
10 菌さんの直径	06 やや大
11 菌さんの高さ	05 中
12 菌さんの直径／高さ	06 やや大
13 菌さん表面の色	04 黄褐
14 菌さんの硬さ	05 中
15 ひだの数	05 中
16 菌柄の太さ	04 やや細
17 菌柄の上部表面の色	02 淡黄白

雪黄金

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

04 黄褐

01 無

06 やや硬

02 かなり短

08 かなり長

04 やや短

1 品種登録の番号及び年月日 第30602号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Forsythia x intermedia Zabel NIMBUS

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「NIMBUS」は、対照品種「COURDIJAU」と比較して、がく片の残存性が無であること、葯に対する柱頭の長さが短であること、花柄の長さが短であること、落葉期の早晩が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hortival Diffusion

les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michel Nicou

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「COURDIJAU」に育成者所有の系統を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	倍数性が二倍体、樹勢が弱、樹姿が直立
02 植物体の大きさ	該当なし
03 茎の形状	皮目の数が少、節間の髓の種類(縦断面)が薄層状、節部の髓の種類(縦断面)が薄層状
04 茎の大きさ	該当なし
05 茎の色彩	当年枝の色が淡黄褐
06 葉の形状	葉形が単葉、葉身の形が狭楕円形、葉身裏面の毛の有無が無、葉身基部の形がくさび形、葉縁の先端側1/3の鋸歯の有無が無
07 葉の大きさ	該当なし
08 葉の色彩	夏の葉身の色が淡緑、秋の葉身の色が緑、夏の葉身の斑の有無が無
09 花の形状	葉腋ごとの花の配列が2個ずつ、花の形が開く、花柄の有無が有、がく片の残存性が無、がく片周縁の毛の強弱が弱、花卉の形が楕円形、葯に対する柱頭の長さが短、花筒長に対するがくの長さが約1
10 花の大きさ	花の大きさが小、花柄の長さが短
11 花の色彩	花の色が9A、がく片の色が緑、花卉の脈の色が橙
12 果実の形状	他家受粉可能な場合の結実の有無が無、果実のくちばし状の突起の有無が無
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし

Forsythia x intermedia Zabel
NIMBUS

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 6 0 2 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30603号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. あまえくぼ (アマエクボ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「あまえくぼ」は、対照品種「とよのか」と比較して、果柄の長さが極長であること、可溶性固形物含量が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「さちのか」と比較して、頂小葉の大きさが大であること、果実の成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
曾根一純 沖村誠 木村貴志 北谷恵美 遠藤みのり 藤田敏郎

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
「濃姫」に「さがほのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
あまえくぼ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	05 中
03 草勢	06 やや強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	06 やや多
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	03 弱
08 ランナーの毛の粗密	02 中
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	03 緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
あまえくぼ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	03 下に湾曲
19 葉柄の長さ	07 長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
22 花の数	04 やや少
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	03 横向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
あまえくぼ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	07 大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	03 下向き
50 果径に対するがく片の大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	06 やや難

Fragaria L.
あまえくぼ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	07 硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	03 早
57 果実の成熟期	02 かなり早
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	09 極高
60 酸度	04 やや低
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30604号 令和6年11月27日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. こもも (こもも)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「こもも」は、対照品種「桃薫」と比較して、果実のがくの着生位置が平であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
松永一
宮崎県小林市南西方8736番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松永一
- 7 出願公表の年月日 令和元年7月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
こもも

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	07 密
03 草勢	06 やや強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	03 葉より上
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	03 強
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	06 やや大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	03 円形
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
こもも

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	06 やや長
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	08 かなり大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
こもも

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	03 小
39 果皮の色	02 桃白
40 果皮の着色のむらの強弱	02 弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	02 やや小
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.

こもも

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	05 中
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	09 極晩
57 果実の成熟期	09 極晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	06 やや高
60 酸度	02 かなり低
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30605号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. そよかの (ソヨカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「そよかの」は、対照品種「北の輝」と比較して、果柄の長さがかなり長であること、果実の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「豊雪姫」と比較して、ランナーの数が多いこと、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号
秋田県
秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
本城正憲 片岡園 由比進 塚崎光 佐藤友博 細田洋一 對馬由記子 東秀典
伊藤篤史 鈴木朋代 山田修 伊藤聡子 小松佳奈 藤島弘行 山崎紀子

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「豊雪姫」に「さちのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
そよかの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	07 多
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
08 ランナーの毛の粗密	01 粗
09 葉の大きさ	05 中
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	05 中
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
そよかの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	05 中
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 花の数	05 中
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	05 中
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
そよかの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	09 極大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	02 かなり小
39 果皮の色	05 橙赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	04 果皮並
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
そよかの

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	04 淡赤
54 果心の色	03 赤
55 果実の空洞	02 中
56 開花始期	08 かなり晩
57 果実の成熟期	08 かなり晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	06 やや高
60 酸度	05 中
61 果実の香りの強弱	03 弱
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30606号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 夢つづき2号 (ユメツヅキ2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「夢つづき2号」は、対照品種「夢つづき」と比較して、可溶性固形物含量が高であること等で区別性が認められる。対照品種「千代田」と比較して、果実の大きさがかなり大であること、果実の硬さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
アヲハタ株式会社
広島県竹原市忠海中町一丁目1番25号

6 登録品種の育成をした者の氏名
曽根一純 遠藤みのり 藤田敏郎 鴨志田葵 松本粹 李新賢

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「夢つづき」に「なつおとめ」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
夢つづき2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	05 中
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
08 ランナーの毛の粗密	02 中
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
夢つづき2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	07 長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	08 かなり長
24 小果柄の毛じの向き	03 横向き
25 花の直径	05 中
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	02 やや横長
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
夢つづき2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	08 かなり大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	04 やや小
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	04 果皮並
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	02 弱
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
夢つづき2号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	05 中
53 果肉の色	05 赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	02 中
56 開花始期	05 中
57 果実の成熟期	08 かなり晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	07 高
60 酸度	04 やや低
61 果実の香りの強弱	06 やや強
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30607号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 夏のしずく (ナツノシズク)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「夏のしずく」は、対照品種「なつあかり」と比較して、草勢がかなり強であること、ランナーの数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「サマーベリー」と比較して、ランナーの数が多いこと、果柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

本城正憲 塚崎光 由比進 片岡園 濱野恵 永澤朋代 山田修 小松佳奈 山崎
紀子 藤島弘行 鹿野弘 尾形和磨 高山詩織 大鷲高志 細田洋一 東秀典 對
馬由記子 佐藤友博

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「みやざきなつはるか」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
夏のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	07 密
03 草勢	08 かなり強
04 分げつの多少	01 少
05 開花位置	01 葉より下
06 ランナーの数	07 多
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
08 ランナーの毛の粗密	01 粗
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	03 緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	02 中
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	07 大
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	01 鋸歯状

Fragaria L.
夏のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	06 やや長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
22 花の数	04 やや少
23 果柄の長さ	05 中
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
夏のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	08 かなり大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	05 中
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	02 弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	04 果皮並
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	01 陥入
49 果実のがく片の付き方	02 水平
50 果径に対するがく片の大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
夏のしずく

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	04 淡赤
54 果心の色	03 赤
55 果実の空洞	02 中
56 開花始期	
57 果実の成熟期	
58 季性	04 四季成り
59 可溶性固形物含量	05 中
60 酸度	05 中
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30608号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ぽりっちご (ポリッゴ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ぽりっちご」は、対照品種「とちおとめ」と比較して、果実のがく片の付き方が上向きであること、果径に対するがく片の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「さちのか」と比較して、果柄の長さが極長であること、果径に対するがく片の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田敏郎 沖村誠 木村貴志 北谷恵美 遠藤みのり 曾根一純 沖智之

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に「さちのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
ぼりっちご

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	06 やや多
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	03 弱
08 ランナーの毛の粗密	03 密
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	03 強
12 葉の表面の光沢の強弱	01 無又は弱
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	02 鈍角
17 頂小葉の鋸歯の形	03 鈍鋸歯状

Fragaria L.
 ぼりっちご

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	02 やや上向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	05 中
22 花の数	03 少
23 果柄の長さ	09 極長
24 小果柄の毛じの向き	02 やや上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
ぼりっちご

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	07 大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	05 中
39 果皮の色	07 濃赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	02 かなり狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	03 密
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	04 強
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがく片の大きさ	01 小
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
ぼりっちご

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	08 かなり硬
53 果肉の色	05 赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	02 中
56 開花始期	04 やや早
57 果実の成熟期	05 中
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	08 かなり高
60 酸度	04 やや低
61 果実の香りの強弱	05 中
62 休眠性	
63 炭そ病抵抗性	
64 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30609号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hibiscus moscheutos L. TAHI61

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TAHI61」は、対照品種「TAHI05」と比較して、草丈が高であること、花卉の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Pepinieres fleurs Du Sud
718 CHE de Barbier Saint Martial 82000 Montauban, France

6 登録品種の育成をした者の氏名
Alain Tan

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Summer Storm」に「Griotte」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus moscheutos L.
TAHI61

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30609号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張
02 草丈	07 高
03 分枝の粗密	04 やや粗
04 茎の太さ	05 中
05 茎の色	04 灰紫
06 節間長	05 中
07 葉身の長さ	07 長
08 葉身の幅	07 広
09 葉身の厚さ	05 中
10 葉身の形	05 広卵形
11 葉身の先端の形	01 鋭尖形
12 葉身の基部の形	04 心形
13 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
14 葉身の表面の色	07 紫褐
15 葉身の裏面の色	04 灰緑
16 葉身の表面の斑の有無	01 無
17 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.
TAHI61

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
19 葉身の表面の光沢の有無	09 有
20 葉身の表面の毛の有無	01 無
21 葉柄の長さ	08 かなり長
22 葉柄の太さ	05 中
23 葉柄の色	06 紫褐
24 つばみの色	RHSカラーチャート 187B
25 花型	01 一重
26 花冠の直径	05 中
27 一茎当たりの着花数	07 多
28 花冠の向き	02 横向き
29 花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）	07 広
30 花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）	03 重なる
31 花冠の形（八重品種に限る。）	
32 花冠の高さ（八重品種に限る。）	
33 花冠の目の有無	09 有
34 花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）	04 やや小

Hibiscus moscheutos L.
TAHI61

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート N77A
36 花の香りの有無	01 無
37 花弁の長さ	05 中
38 花弁の幅	07 広
39 花弁の形	03 扇形
40 花弁の切れ込みの有無	01 無
41 花弁のねじれの有無	01 無
42 花弁の周縁の波打ちの有無	01 無
43 花弁の表面の色数	01 1
44 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 60A
45 花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
46 花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
47 花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
48 花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
49 がく筒の長さ	05 中
50 がく筒の太さ	06 やや太
51 がく筒の形	03 椀形

Hibiscus moscheutos L.
TAHI61

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30609号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の色	01 淡緑
53 がく片の長さ	07 長
54 がく片の幅	06 やや広
55 がく片の形	02 長三角形
56 小ほう片の長さ	05 中
57 小ほう片の幅	04 やや狭
58 小ほう片の形	02 線形
59 小ほう片の色	01 淡緑
60 ずい柱の長さ	04 やや短
61 ずい柱の太さ	06 やや太
62 柱頭の色	04 赤
63 やくの色	02 黄
64 花柄の長さ	06 やや長
65 花柄の太さ	06 やや太
66 花柄の色	06 紫褐
67 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30610号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンピーター (タイタンピーター)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「タイタンピーター」は、対照品種「タイタンフレア」と比較して、草丈がやや低であること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 令和4年1月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「キッズレッド」に「アカタ204」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus moscheutos L.
タイタンピーター

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 分枝の粗密	07 密
04 茎の太さ	03 細
05 茎の色	02 緑褐
06 節間長	02 かなり短
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	04 やや狭
09 葉身の厚さ	05 中
10 葉身の形	05 広卵形
11 葉身の先端の形	01 鋭尖形
12 葉身の基部の形	04 心形
13 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
14 葉身の表面の色	03 緑
15 葉身の裏面の色	04 灰緑
16 葉身の表面の斑の有無	01 無
17 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.

タイタンピーター

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
19 葉身の表面の光沢の有無	01 無
20 葉身の表面の毛の有無	01 無
21 葉柄の長さ	04 やや短
22 葉柄の太さ	04 やや細
23 葉柄の色	07 灰褐
24 つばみの色	RHSカラーチャート 60A
25 花型	01 一重
26 花冠の直径	04 やや小
27 一茎当たりの着花数	06 やや多
28 花冠の向き	02 横向き
29 花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）	07 広
30 花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）	03 重なる
31 花冠の形（八重品種に限る。）	
32 花冠の高さ（八重品種に限る。）	
33 花冠の目の有無	09 有
34 花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）	04 やや小

Hibiscus moscheutos L.
タイタンピーター

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 53A
36 花の香りの有無	01 無
37 花弁の長さ	03 短
38 花弁の幅	05 中
39 花弁の形	03 扇形
40 花弁の切れ込みの有無	01 無
41 花弁のねじれの有無	01 無
42 花弁の周縁の波打ちの有無	01 無
43 花弁の表面の色数	01 1
44 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 53B
45 花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
46 花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
47 花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
48 花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
49 がく筒の長さ	04 やや短
50 がく筒の太さ	04 やや細
51 がく筒の形	03 椀形

Hibiscus moscheutos L.
タイタンピーター

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の色	01 淡緑
53 がく片の長さ	05 中
54 がく片の幅	05 中
55 がく片の形	01 三角形
56 小ほう片の長さ	06 やや長
57 小ほう片の幅	05 中
58 小ほう片の形	02 線形
59 小ほう片の色	01 淡緑
60 ずい柱の長さ	04 やや短
61 ずい柱の太さ	05 中
62 柱頭の色	04 赤
63 やくの色	02 黄
64 花柄の長さ	04 やや短
65 花柄の太さ	05 中
66 花柄の色	01 淡緑
67 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30611号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンシルフィード (タイタンシルフィード)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「タイタンシルフィード」は、対照品種「タイタンエルフ」と比較して、草丈がやや高であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に「タイタンイカロス」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus moscheutos L.
 タイタンシルフィード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	06 やや高
03 分枝の粗密	07 密
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	01 緑
06 節間長	04 やや短
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の厚さ	05 中
10 葉身の形	06 円形
11 葉身の先端の形	01 鋭尖形
12 葉身の基部の形	04 心形
13 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
14 葉身の表面の色	03 緑
15 葉身の裏面の色	04 灰緑
16 葉身の表面の斑の有無	01 無
17 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.
 タイタンシルフィード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
19 葉身の表面の光沢の有無	09 有
20 葉身の表面の毛の有無	01 無
21 葉柄の長さ	05 中
22 葉柄の太さ	05 中
23 葉柄の色	02 緑
24 つばみの色	RHSカラーチャート 157D
25 花型	01 一重
26 花冠の直径	04 やや小
27 一茎当たりの着花数	06 やや多
28 花冠の向き	02 横向き
29 花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）	07 広
30 花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）	03 重なる
31 花冠の形（八重品種に限る。）	
32 花冠の高さ（八重品種に限る。）	
33 花冠の目の有無	01 無
34 花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.
 タイタンシルフィード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の色（目のある品種に限る。）	
36 花の香りの有無	01 無
37 花弁の長さ	05 中
38 花弁の幅	06 やや広
39 花弁の形	03 扇形
40 花弁の切れ込みの有無	01 無
41 花弁のねじれの有無	01 無
42 花弁の周縁の波打ちの有無	01 無
43 花弁の表面の色数	01 1
44 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
45 花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
46 花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
47 花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
48 花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
49 がく筒の長さ	03 短
50 がく筒の太さ	06 やや太
51 がく筒の形	03 椀形

Hibiscus moscheutos L.
 タイタンシルフィード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の色	01 淡緑
53 がく片の長さ	05 中
54 がく片の幅	06 やや広
55 がく片の形	01 三角形
56 小ほう片の長さ	05 中
57 小ほう片の幅	05 中
58 小ほう片の形	02 線形
59 小ほう片の色	02 緑
60 ずい柱の長さ	04 やや短
61 ずい柱の太さ	05 中
62 柱頭の色	02 黄白
63 やくの色	02 黄
64 花柄の長さ	06 やや長
65 花柄の太さ	05 中
66 花柄の色	01 淡緑
67 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30612号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hibiscus moscheutos L. タイタンモイラ (タイタンモイラ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「タイタンモイラ」は、対照品種「アカタ204」と比較して、つぼみの色が36Dであること、花弁の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「タイタンプレ」と比較して、草丈がやや低であること、つぼみの色が36Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名
倉林雪夫

7 出願公表の年月日 令和4年1月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
「キッズレッド」に「アカタ204」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus moscheutos L.
タイタンモイラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 分枝の粗密	07 密
04 茎の太さ	03 細
05 茎の色	02 緑褐
06 節間長	03 短
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の厚さ	05 中
10 葉身の形	05 広卵形
11 葉身の先端の形	01 鋭尖形
12 葉身の基部の形	04 心形
13 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
14 葉身の表面の色	03 緑
15 葉身の裏面の色	04 灰緑
16 葉身の表面の斑の有無	01 無
17 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.

タイタンモイラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
19 葉身の表面の光沢の有無	01 無
20 葉身の表面の毛の有無	01 無
21 葉柄の長さ	04 やや短
22 葉柄の太さ	04 やや細
23 葉柄の色	02 緑
24 つばみの色	RHSカラーチャート 36D
25 花型	01 一重
26 花冠の直径	04 やや小
27 一茎当たりの着花数	06 やや多
28 花冠の向き	02 横向き
29 花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）	07 広
30 花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）	03 重なる
31 花冠の形（八重品種に限る。）	
32 花冠の高さ（八重品種に限る。）	
33 花冠の目の有無	09 有
34 花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）	05 中

Hibiscus moscheutos L.

タイタンモイラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 53A
36 花の香りの有無	01 無
37 花弁の長さ	04 やや短
38 花弁の幅	05 中
39 花弁の形	03 扇形
40 花弁の切れ込みの有無	01 無
41 花弁のねじれの有無	01 無
42 花弁の周縁の波打ちの有無	01 無
43 花弁の表面の色数	02 2
44 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 68B
45 花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N155B
46 花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
47 花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	02 ぼかし
48 花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
49 がく筒の長さ	04 やや短
50 がく筒の太さ	06 やや太
51 がく筒の形	03 椀形

Hibiscus moscheutos L.

タイタンモイラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の色	01 淡緑
53 がく片の長さ	05 中
54 がく片の幅	06 やや広
55 がく片の形	01 三角形
56 小ほう片の長さ	06 やや長
57 小ほう片の幅	05 中
58 小ほう片の形	02 線形
59 小ほう片の色	01 淡緑
60 ずい柱の長さ	03 短
61 ずい柱の太さ	05 中
62 柱頭の色	02 黄白
63 やくの色	01 淡黄
64 花柄の長さ	05 中
65 花柄の太さ	05 中
66 花柄の色	01 淡緑
67 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30613号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus moscheutos L. タイタンカシオペア (タイタンカシペア)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「タイタンカシオペア」は、対照品種「タイタンアイ」と比較して、草丈が中であること、つぼみの色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「タイタンレイア」に「アカタ204」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus moscheutos L.
タイタンカシオペア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 分枝の粗密	07 密
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	02 緑褐
06 節間長	05 中
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	06 やや広
09 葉身の厚さ	05 中
10 葉身の形	06 円形
11 葉身の先端の形	01 鋭尖形
12 葉身の基部の形	04 心形
13 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
14 葉身の表面の色	03 緑
15 葉身の裏面の色	04 灰緑
16 葉身の表面の斑の有無	01 無
17 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.
タイタンカシオペア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
19 葉身の表面の光沢の有無	01 無
20 葉身の表面の毛の有無	01 無
21 葉柄の長さ	06 やや長
22 葉柄の太さ	05 中
23 葉柄の色	05 褐
24 つばみの色	RHSカラーチャート 62C
25 花型	01 一重
26 花冠の直径	05 中
27 一茎当たりの着花数	06 やや多
28 花冠の向き	02 横向き
29 花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）	07 広
30 花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）	03 重なる
31 花冠の形（八重品種に限る。）	
32 花冠の高さ（八重品種に限る。）	
33 花冠の目の有無	09 有
34 花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）	04 やや小

Hibiscus moscheutos L.
タイタンカシオペア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 53A
36 花の香りの有無	01 無
37 花弁の長さ	05 中
38 花弁の幅	06 やや広
39 花弁の形	03 扇形
40 花弁の切れ込みの有無	01 無
41 花弁のねじれの有無	01 無
42 花弁の周縁の波打ちの有無	01 無
43 花弁の表面の色数	01 1
44 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 73B
45 花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
46 花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
47 花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	
48 花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
49 がく筒の長さ	05 中
50 がく筒の太さ	05 中
51 がく筒の形	03 碗形

Hibiscus moscheutos L.
タイタンカシオペア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の色	01 淡緑
53 がく片の長さ	05 中
54 がく片の幅	05 中
55 がく片の形	01 三角形
56 小ほう片の長さ	06 やや長
57 小ほう片の幅	04 やや狭
58 小ほう片の形	02 線形
59 小ほう片の色	02 緑
60 ずい柱の長さ	05 中
61 ずい柱の太さ	05 中
62 柱頭の色	03 桃
63 やくの色	01 淡黄
64 花柄の長さ	05 中
65 花柄の太さ	05 中
66 花柄の色	01 淡緑
67 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30614号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hibiscus moscheutos L. タイタンヘルメス (タイタンヘルメス)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「タイタンヘルメス」は、対照品種「ルナホホワイト」と比較して、葉身の切れ込みの深さが極深であること、葉柄の色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名
倉林雪夫

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「タイタンレイア」に「アカタ204」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus moscheutos L.

タイタンヘルメス

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 0 6 1 4 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張
02 草丈	05 中
03 分枝の粗密	07 密
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	04 灰紫
06 節間長	04 やや短
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	06 やや広
09 葉身の厚さ	05 中
10 葉身の形	05 広卵形
11 葉身の先端の形	01 鋭尖形
12 葉身の基部の形	04 心形
13 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
14 葉身の表面の色	03 緑
15 葉身の裏面の色	04 灰緑
16 葉身の表面の斑の有無	01 無
17 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.

タイタンヘルメス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
19 葉身の表面の光沢の有無	01 無
20 葉身の表面の毛の有無	01 無
21 葉柄の長さ	05 中
22 葉柄の太さ	04 やや細
23 葉柄の色	05 褐
24 つばみの色	RHSカラーチャート 4D
25 花型	01 一重
26 花冠の直径	05 中
27 一茎当たりの着花数	06 やや多
28 花冠の向き	02 横向き
29 花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）	07 広
30 花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）	03 重なる
31 花冠の形（八重品種に限る。）	
32 花冠の高さ（八重品種に限る。）	
33 花冠の目の有無	09 有
34 花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）	04 やや小

Hibiscus moscheutos L.
タイタンヘルメス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 53A
36 花の香りの有無	01 無
37 花弁の長さ	05 中
38 花弁の幅	06 やや広
39 花弁の形	03 扇形
40 花弁の切れ込みの有無	01 無
41 花弁のねじれの有無	01 無
42 花弁の周縁の波打ちの有無	01 無
43 花弁の表面の色数	02 2
44 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
45 花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 69C
46 花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
47 花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	02 ぼかし
48 花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
49 がく筒の長さ	05 中
50 がく筒の太さ	06 やや太
51 がく筒の形	03 椀形

Hibiscus moscheutos L.
タイタンヘルメス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の色	02 緑
53 がく片の長さ	05 中
54 がく片の幅	05 中
55 がく片の形	01 三角形
56 小ほう片の長さ	05 中
57 小ほう片の幅	05 中
58 小ほう片の形	02 線形
59 小ほう片の色	02 緑
60 ずい柱の長さ	04 やや短
61 ずい柱の太さ	06 やや太
62 柱頭の色	02 黄白
63 やくの色	01 淡黄
64 花柄の長さ	06 やや長
65 花柄の太さ	05 中
66 花柄の色	01 淡緑
67 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30615号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hibiscus moscheutos L. タイタンユノ (タイタンユ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「タイタンユノ」は、対照品種「タイタンプレ」と比較して、花卉の表面の主な色が63Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名
倉林雪夫

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「タイタンエルフ」に「タイタンレイア」を交配し、選抜したものである。

Hibiscus moscheutos L.

タイタンユノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張
02 草丈	07 高
03 分枝の粗密	04 やや粗
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	04 灰紫
06 節間長	05 中
07 葉身の長さ	06 やや長
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の厚さ	05 中
10 葉身の形	05 広卵形
11 葉身の先端の形	02 鋭形
12 葉身の基部の形	04 心形
13 葉身の切れ込みの深さ	08 かなり深
14 葉身の表面の色	03 緑
15 葉身の裏面の色	04 灰緑
16 葉身の表面の斑の有無	01 無
17 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）	

Hibiscus moscheutos L.

タイタンユノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
19 葉身の表面の光沢の有無	01 無
20 葉身の表面の毛の有無	01 無
21 葉柄の長さ	07 長
22 葉柄の太さ	05 中
23 葉柄の色	06 紫褐
24 つばみの色	RHSカラーチャート 60A
25 花型	01 一重
26 花冠の直径	06 やや大
27 一茎当たりの着花数	06 やや多
28 花冠の向き	02 横向き
29 花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）	07 広
30 花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）	03 重なる
31 花冠の形（八重品種に限る。）	
32 花冠の高さ（八重品種に限る。）	
33 花冠の目の有無	09 有
34 花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）	04 やや小

Hibiscus moscheutos L.

タイタンユノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の色（目のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 53B
36 花の香りの有無	01 無
37 花弁の長さ	07 長
38 花弁の幅	07 広
39 花弁の形	03 扇形
40 花弁の切れ込みの有無	01 無
41 花弁のねじれの有無	01 無
42 花弁の周縁の波打ちの有無	01 無
43 花弁の表面の色数	02 2
44 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 63A
45 花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 63C
46 花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
47 花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が2以上の品種に限る。）	02 ぼかし
48 花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が3以上の品種に限る。）	
49 がく筒の長さ	07 長
50 がく筒の太さ	06 やや太
51 がく筒の形	03 椀形

Hibiscus moscheutos L.

タイタンユノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の色	01 淡緑
53 がく片の長さ	06 やや長
54 がく片の幅	07 広
55 がく片の形	01 三角形
56 小ほう片の長さ	07 長
57 小ほう片の幅	05 中
58 小ほう片の形	02 線形
59 小ほう片の色	02 緑
60 ずい柱の長さ	05 中
61 ずい柱の太さ	05 中
62 柱頭の色	02 黄白
63 やくの色	01 淡黄
64 花柄の長さ	06 やや長
65 花柄の太さ	06 やや太
66 花柄の色	05 褐
67 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第30616号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. Sun Tun 1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Sun Tun 1」は、対照品種「九育葉2号」と比較して、葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）がN79Aであること、塊根の表皮の主な色が紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thunya Taychasinpitak 鈴木賢一

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に放任受粉で交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sun Tun 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 開張
02 茎の一次側枝の長さ	06 やや長
03 節間長	09 極長
04 茎の太さ	03 細
05 茎のアントシアニンの着色	04 強
06 茎の先端のアントシアニンの着色	04 強
07 節のアントシアニンの着色	04 強
08 茎の先端の毛の粗密	01 無又は極粗
09 葉身の大きさ	03 小
10 葉身の裂片の数	01 無
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	01 心臓形
12 葉身の裂片の深さ	
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート N79A
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	01 無
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sun Tun 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート N79C
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	09 極大
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	09 極強
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	09 極強
23 新葉の表面の主な色	02 淡緑
24 新葉の裏面の主な色	02 淡緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	07 強
26 葉柄の長さ	01 極短
27 花冠の直径	04 やや小
28 花冠の色	RHSカラーチャート 76B
29 塊根の形	05 不定形
30 塊根の長さ／幅	06 やや細
31 塊根の数	02 かなり少
32 塊根の大きさ	01 極小
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	06 やや厚
34 塊根の表皮の主な色	08 紫赤

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sun Tun 1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	08 褐
37 塊根の肉の主な色	02 黄白
38 塊根の肉の主な色の濃淡	02 中
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	01 浅
41 蒸しいものの肉の色	02 灰白
42 蒸しいものの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	
44 黒斑病抵抗性	
45 つる割病抵抗性	
46 ネコブセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30617号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. Sun Tun 2

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Sun Tun 2」は、対照品種「九育葉2号」と比較して、茎の太さがかなり細であること、茎のアントシアニンの着色が強であること等で区別性が認められる。対照品種「Sun Tun 1」と比較して、葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）が153Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thunya Taychasinpitak 友松康一 鈴木賢一

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統を放任受粉で交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Sun Tun 2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 茎の一次側枝の長さ	04 やや短
03 節間長	07 長
04 茎の太さ	02 かなり細
05 茎のアントシアニンの着色	04 強
06 茎の先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 節のアントシアニンの着色	04 強
08 茎の先端の毛の粗密	01 無又は極粗
09 葉身の大きさ	02 かなり小
10 葉身の裂片の数	01 無
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	01 心臓形
12 葉身の裂片の深さ	
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 153B
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	01 無
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sun Tun 2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 176B
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	09 極大
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 新葉の表面の主な色	01 黄緑
24 新葉の裏面の主な色	01 黄緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	05 中
26 葉柄の長さ	01 極短
27 花冠の直径	（開花しなかったため評価せず、 No. 28について同様）
28 花冠の色	
29 塊根の形	（塊根を形成しなかったため評価 せず、No. 30～42について同様）
30 塊根の長さ／幅	
31 塊根の数	
32 塊根の大きさ	
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	
34 塊根の表皮の主な色	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sun Tun 2

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 6 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	
37 塊根の肉の主な色	
38 塊根の肉の主な色の濃淡	
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	
41 蒸しいものの肉の色	
42 蒸しいものの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	
44 黒斑病抵抗性	
45 つる割病抵抗性	
46 ネコブセンチュウ抵抗性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30618号 令和6年11月27日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ipomoea batatas (L.) Lam. Sun Tun 3
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sun Tun 3」は、対照品種「九育葉2号」と比較して、草姿が直立であること、葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）がN144Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Thunya Taychasinpitak 友松康一 鈴木賢一
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Sun Tun 2」の変異株である。

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Sun Tun 3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 茎の一次側枝の長さ	04 やや短
03 節間長	08 かなり長
04 茎の太さ	02 かなり細
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 茎の先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 節のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
08 茎の先端の毛の粗密	01 無又は極粗
09 葉身の大きさ	02 かなり小
10 葉身の裂片の数	01 無
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	01 心臓形
12 葉身の裂片の深さ	
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート N144B
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	01 無
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sun Tun 3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 145C
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	01 無又は極小
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	01 極弱
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 新葉の表面の主な色	01 黄緑
24 新葉の裏面の主な色	01 黄緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
26 葉柄の長さ	01 極短
27 花冠の直径	（開花しなかったため評価せず、 No. 28について同様）
28 花冠の色	
29 塊根の形	（塊根を形成しなかったため評価 せず、No. 30～42について同様）
30 塊根の長さ／幅	
31 塊根の数	
32 塊根の大きさ	
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	
34 塊根の表皮の主な色	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sun Tun 3

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 6 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	
37 塊根の肉の主な色	
38 塊根の肉の主な色の濃淡	
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	
41 蒸しいものの肉の色	
42 蒸しいものの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	
44 黒斑病抵抗性	
45 つる割病抵抗性	
46 ネコブセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30619号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET014

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKLET014」は、対照品種「TLE505」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること、葉の凹凸の大きさがやや大であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ICEDUKE」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること、葉の凹凸の大きさがやや大であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 栃木隆廣 西川盾士

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
SAKLET014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	06 やや強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	06 やや多
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
SAKLET014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	06 やや大

Lactuca sativa L.
SAKLET014

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
		第 3 0 6 1 9 号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱	
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有	
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中	
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗	
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）		
40 葉脈の型	02 扇状	
41 芯の大きさ	05 中	
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱	
43 収穫期	05 中	
44 抽だい始期		
45 開花期の草丈		
46 帯化の有無		
47 帯化発生の強弱		
48 べと病抵抗性		
49 レタスモザイクウイルス抵抗性		
50 根腐病菌レース1抵抗性		
51 根腐病菌レース2抵抗性		

Lactuca sativa L.
SAKLET014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30620号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. LL-1014

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LL-1014」は、対照品種「みかどグレイト3204」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「レガシー」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや強であること、葉身の先端部の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイヤモンドヘッドグラス」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡辺農事株式会社
千葉県野田市柳沢13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田渉

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
LL-1014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	06 やや大
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	06 やや重
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
LL-1014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	06 やや強
34 葉の凹凸の大きさ	03 小

Lactuca sativa L.
LL-1014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	04 やや浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	05 中
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
LL-1014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30621号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. LE-312

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LE-312」は、対照品種「KAY-007」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が弱であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「タフオラ0566」と比較して、葉の凹凸の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ウインターパワー」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや固いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤井康資

大阪府大阪市淀川区十三元今里3-4-25

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井康資

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
LE-312

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	06 やや固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	06 やや重
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
LE-312

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	04 やや小

Lactuca sativa L.
LE-312

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	05 中
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
LE-312

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30622号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. LE-333

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LE-333」は、対照品種「ロジック」と比較して、葉の形が広倒角卵形であること、葉の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
藤井康資
大阪府大阪市淀川区十三元今里3-4-25

6 登録品種の育成をした者の氏名
藤井康資

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
LE-333

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	04 やや小
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	01 広倒角卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
LE-333

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	04 やや短
21 葉の幅	05 中
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	03 弱
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	04 やや浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	04 やや小
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
LE-333

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
LE-333

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30623号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. LE-293-2

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LE-293-2」は、対照品種「カプリス」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が中であること、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「セリオンヘッドグラス」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤井康資

大阪府大阪市淀川区十三元今里3-4-25

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井康資

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
LE-293-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	06 やや強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	06 やや重
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
LE-293-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
LE-293-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	04 やや粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	05 中
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
LE-293-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30624号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ノッチグリーンガラス (ノッチグリーンガラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ノッチグリーンガラス」は、対照品種「ハンサムグリーン」と比較して、子葉の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「クランチ」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ノッチグリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	02 かなり小
03 子葉の形	01 狭楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	02 浅裂
08 株の幅	02 かなり小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	04 やや少

Lactuca sativa L.
ノッチグリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	03 短
20 葉の幅	04 やや狭
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	09 極厚
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	01 無又は極弱
34 葉の凹凸の大きさ	01 極小

Lactuca sativa L.
ノッチグリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	07 深
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	08 かなり密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	02 かなり早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
ノッチグリーングラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30625号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE524

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE524」は、対照品種「シナノリード」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がかなり固いであること、葉の凹凸の強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-1231」と比較して、葉の凹凸の強弱がかなり弱であること、葉の凹凸の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田有平 石田了 千葉潤一 大北克久

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE524

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	08 かなり固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	04 やや少
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
TLE524

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	02 かなり弱
34 葉の凹凸の大きさ	02 かなり小

Lactuca sativa L.
TLE524

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部	
第30625号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	04 やや粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	07 晩
45 開花期の草丈	04 やや低
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE524

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30626号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KAY-012

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KAY-012」は、対照品種「TLE505」と比較して、子葉の大きさがやや小であること、葉の凹凸の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴジラ」と比較して、子葉の大きさがやや小であること、葉の凹凸の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田 斎

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
KAY-012

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	05 中
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	04 やや少
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
KAY-012

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	03 小

Lactuca sativa L.
KAY-012

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	06 やや大
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
KAY-012

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30627号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KAY-011

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KAY-011」は、対照品種「TLE488」と比較して、球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）が中であること、収穫期の葉の姿勢が斜上であること、外葉の色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田 斎

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
KAY-011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	06 やや大
09 結球性	02 半結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	01 極弱
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	03 緩い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	07 大
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	01 狭楕円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
KAY-011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	04 やや狭
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	03 薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	07 倒卵形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	06 やや強
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	03 小

Lactuca sativa L.
KAY-011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	01 極浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	01 極粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	01 深波状
40 葉脈の型	01 非扇状
41 芯の大きさ	07 大
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	05 中
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	09 有
47 帯化発生の強弱	01 極弱
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
KAY-011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30628号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. LS16748

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LS16748」は、対照品種「スペンサー」と比較して、総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）が多であること、葉の凹凸の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「MKS-L144」と比較して、総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）が多であること、葉の幅がやや狭であること、葉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nelly Guerineau

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
LS16748

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	07 多

Lactuca sativa L.
LS16748

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	04 やや狭
21 葉柄の基部の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	07 倒卵形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	04 やや弱
34 葉の凹凸の大きさ	03 小

Lactuca sativa L.
LS16748

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	09 極大
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	02 かなり早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
LS16748

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30629号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. フォルトナ (フォルナ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「フォルナ」は、対照品種「エクセルヘッドグラス」と比較して、球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）が多であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり密であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-1226」と比較して、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり密であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーエース」と比較して、球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）が多であること、葉の凹凸の強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1
福井シード株式会社
福井県福井市開発5丁目2004番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畑下昌範 高城啓一 井村裕治 大城閑

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の葉片にイオンビームを照射し、その葉片の再分化個体から選抜したものである。

Lactuca sativa L.
 フォルトナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	06 やや大
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	06 やや強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	07 固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	06 やや大
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	08 かなり重
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	03 円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	07 多
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
 フォルトナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	06 やや長
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	06 やや厚
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	02 かなり弱
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
 フォルトナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	06 やや強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	04 やや浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	08 かなり密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	07 大
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	06 やや晩
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
フォルトナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30630号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. アレスヘッドグラス (アレスヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「アレスヘッドグラス」は、対照品種「エクセルヘッドグラス」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が固いであること、葉の凹凸の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「サクセス」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
アレスヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	07 固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	06 やや大
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	05 中
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	03 円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
アレスヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	07 厚
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	04 やや弱
34 葉の凹凸の大きさ	03 小

Lactuca sativa L.
アレスヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	07 密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	05 中
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
アレスヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30631号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. ウルダンガリン (ウルダンガリン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ウルダンガリン」は、対照品種「SAKLET011」と比較して、腋芽の発生の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KAY-007」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が固いであること、腋芽の発生の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「フロント」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ウルダンガリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	07 固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	04 やや小
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	04 やや少
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
ウルダンガリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	04 やや弱
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
ウルダンガリン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30631号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	03 弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	08 かなり晩
45 開花期の草丈	06 やや高
46 帯化の有無	01 無
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
ウルダンガリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30632号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. バルデラバーノ (バルデラバーノ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「バルデラバーノ」は、対照品種「キュアレッド2号」と比較して、葉のアントシアニン着色の強弱が強であること、葉の凹凸の大きさが中であること、腋芽の発生の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「プライズヘッド」と比較して、葉のアントシアニン着色の強弱が強であること、抽だい始期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「ユニーク2号」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
バルデラバーノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	08 かなり大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	09 有
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	05 中

Lactuca sativa L.
バ尔德ラバーノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	04 やや薄
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	04 赤味
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	09 有
29 葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
30 葉のアントシアニンの分布	01 局在
31 葉のアントシアニン分布の種類	01 拡散のみ
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	03 弱
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
バ尔德ラバーノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	05 中
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	03 弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	06 やや晩
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
バルデラバーノ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30633号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ガイアヘッドグラス (ガイアヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ガイアヘッドグラス」は、対照品種「SAKLET011」と比較して、葉の凹凸の強弱がかなり強であること、芯の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「タフオラ0567」と比較して、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が偏円形であること、葉の凹凸の強弱がかなり強であること、芯の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「サクセス」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
 ガイアヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	07 強
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	07 固い
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	06 やや重
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	05 中
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
 ガイアヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	07 広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	08 かなり強
34 葉の凹凸の大きさ	04 やや小

Lactuca sativa L.
 ガイアヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	04 やや浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	06 やや大
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	05 中
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
ガイアヘッドグラス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30634号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. LALIQUE

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LALIQUE」は、対照品種「Crispinet」と比較して、葉身の切れ込みの型が全縁であること、外葉の色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。対照品種「SCANSTAR」と比較して、葉の厚さが厚であること、葉の光沢の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezeelaan 40, 2678KX De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

K. Reinink

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
LALIQUE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	03 小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	06 やや多

Lactuca sativa L.
LALIQUE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	03 短
20 葉の幅	04 やや狭
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	07 厚
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	01 無又は極弱
34 葉の凹凸の大きさ	02 かなり小

Lactuca sativa L.
LALIQUE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	05 中
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	07 密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	04 やや小
42 腋芽の発生の強弱	03 弱
43 収穫期	04 やや早
44 抽だい始期	
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
LALIQUE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30635号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. TLE556

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE556」は、対照品種「コールドグリーンガラス」と比較して、種子の色が茶であること、葉の凹凸が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田有平 石田了 千葉潤一 大北克久

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE556

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	01 広楕円形
04 株の幅	04 やや小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	05 中
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	05 外曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TLE556

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	07 強
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	07 強
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	07 密
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
TLE556

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 ベと病レースB1:16EU抵抗性	
45 ベと病レースB1:17EU抵抗性	
46 ベと病レースB1:20EU抵抗性	
47 ベと病レースB1:21EU抵抗性	
48 ベと病レースB1:22EU抵抗性	
49 ベと病レースB1:23EU抵抗性	
50 ベと病レースB1:24EU抵抗性	
51 ベと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE556

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30636号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE557

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE557」は、対照品種「TLE556」と比較して、腋芽の発生の強弱が無又は極弱であること、抽だい始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「コールドグリーングラス」と比較して、根腐病菌レース1抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「クールグリーングラス」と比較して、葉の凹凸の大きさがやや小であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田有平 石田了 千葉潤一 大北克久

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE557

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	03 広楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	04 やや小
09 結球性	01 不結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	04 やや少

Lactuca sativa L.
TLE557

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	04 やや短
20 葉の幅	05 中
21 葉柄の基部の幅	03 狭
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	05 横広楕円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	05 中
34 葉の凹凸の大きさ	04 やや小

Lactuca sativa L.
TLE557

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	07 強
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	07 密
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状
40 葉脈の型	02 扇状
41 芯の大きさ	03 小
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱
43 収穫期	03 早
44 抽だい始期	04 やや早
45 開花期の草丈	
46 帯化の有無	
47 帯化発生の強弱	
48 べと病抵抗性	
49 レタスモザイクウイルス抵抗性	
50 根腐病菌レース1抵抗性	07 強
51 根腐病菌レース2抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE557

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30637号 令和6年11月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. BUFFONA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BUFFONA」は、対照品種「KA1219」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ファイン」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezeelaan 40, 2678KX De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

K. Reinink

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
BUFFONA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 黒
02 子葉の大きさ	07 大
03 子葉の形	02 楕円形
04 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
05 幼苗のアントシアニン着色の有無	01 無
06 葉の姿勢	03 半立性
07 葉身の切れ込みの型	01 全縁
08 株の幅	05 中
09 結球性	03 結球
10 球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）	05 中
11 球のしまり（半結球、結球品種に限る。）	05 中
12 球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）	05 中
13 球重（半結球、結球品種に限る。）	04 やや軽
14 球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）	
15 球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）	04 偏円形
16 球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）	04 やや少
17 総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）	

Lactuca sativa L.
BUFFONA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）	
19 葉の長さ	05 中
20 葉の幅	06 やや広
21 葉柄の基部の幅	05 中
22 葉の厚さ	05 中
23 収穫期の葉の姿勢	03 斜上
24 葉の形	04 円形
25 葉身の先端の形	03 円形
26 外葉の色相	01 無
27 外葉の色の濃淡	05 中
28 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
29 葉のアントシアニン着色の強弱	
30 葉のアントシアニンの分布	
31 葉のアントシアニン分布の種類	
32 葉の光沢の強弱	05 中
33 葉の凹凸の強弱	04 やや弱
34 葉の凹凸の大きさ	05 中

Lactuca sativa L.
BUFFONA

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
		第 3 0 6 3 7 号
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性	
35 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱	
36 葉身の先端部の切れ込みの有無	09 有	
37 葉身の先端部の切れ込みの深さ	03 浅	
38 葉身の先端部の切れ込みの粗密	03 粗	
39 葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）	02 歯状	
40 葉脈の型	02 扇状	
41 芯の大きさ	05 中	
42 腋芽の発生の強弱	01 無又は極弱	
43 収穫期	04 やや早	
44 抽だい始期	05 中	
45 開花期の草丈	05 中	
46 帯化の有無	01 無	
47 帯化発生の強弱		
48 べと病抵抗性		
49 レタスモザイクウイルス抵抗性		
50 根腐病菌レース1抵抗性		
51 根腐病菌レース2抵抗性		

Lactuca sativa L.
BUFFONA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 レタスビッグベイン病抵抗性 53 アブラムシ耐性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30638号 令和6年11月27日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. KAY-013
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KAY-013」は、対照品種「ファイン」と比較して、葉の形が広倒角卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田 斎
- 7 出願公表の年月日 令和元年8月7日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
KAY-013

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	01 広倒角卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
KAY-013

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	07 広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	05 中
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
KAY-013

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
KAY-013

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	