

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30639号 令和6年12月11日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. Niko
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Niko」は、対照品種「グロッソ」と比較して、樹姿が直立であること、株の大きさが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Lloyd Robert Traven
295 Park Drive West Kintnersville, PA 18930, USA
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Lloyd Robert Traven
- 7 出願公表の年月日 平成29年12月19日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「グロッソ」の変異株である。

Lavandula L.
Niko

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	03 開張
06 株の枝の粗密	07 密
07 葉の長さ	05 中
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	04 やや狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	09 極長
15 花茎の太さ	04 やや細
16 花茎の緑色の濃淡	05 中
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

Lavandula L.
Niko

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	05 中
24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）	05 中
25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）	09 極多
26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）	03 短
27 花穂の形	01 狭円錐形
28 花穂の花の数	07 多
29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）	03 少
30 ほう葉の幅	04 やや狭
31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）	01 ときどき有
33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）	01 極短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
Niko

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	02 紫
40 がくの毛の粗密	03 粗
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N87B
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第30640号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. Kerbeedark

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「kerbeedark」は、対照品種「さきがけ」と比較して、花茎の長さがやや短であること、花冠の主な色が86Cであること等で区別性が認められる。対照品種「LAAZ0001」と比較して、ほう葉の幅が中であること、花冠の主な色が86Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

David William Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

Timothy Edward Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

Sarah Elisabeth Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Priscilla Grace Kerley David William Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.
kerbeedark

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	06 やや密
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	05 中
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	04 やや短
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	05 中
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

Lavandula L.
kerbeedark

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	03 短
24 花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)	03 短
25 花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)	05 中
26 花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)	02 かなり短
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	06 やや多
29 花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)	06 やや多
30 ほう葉の幅	05 中
31 ほう葉の色 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
32 小ほう葉の有無 (Lavandula節に限る。)	01 ときどき有
33 小ほう葉の長さ (Lavandula節に限る。)	01 極短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
kerbeedark

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	02 紫
40 がくの毛の粗密	07 密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート 86C
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30641号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. Kerbeelight

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「kerbeelight」は、対照品種「LABLUSA」と比較して、花茎の長さがやや短であること、花冠の主な色がN88Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

David William Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

Timothy Edward Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

Sarah Elisabeth Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Priscilla Grace Kerley David William Kerley Timothy Edward Kerley Sarah

Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.
kerbeelight

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	06 やや密
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	04 やや狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	04 やや短
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	04 やや淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

Lavandula L.
kerbeelight

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	03 短
24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）	02 かなり短
25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）	04 やや少
26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）	02 かなり短
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	05 中
29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）	05 中
30 ほう葉の幅	04 やや狭
31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）	01 ときどき有
33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）	01 極短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
kerbeelight

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 6 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	03 青紫
40 がくの毛の粗密	07 密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N88C
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第30642号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. Kerbeewhite

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「kerbeewhite」は、対照品種「ホワイト アロマンス」と比較して、葉の緑色の濃淡がやや濃であること、花穂の花の数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

David William Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

Timothy Edward Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

Sarah Elisabeth Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Priscilla Grace Kerley David William Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.
kerbeewhite

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	05 中
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	04 やや狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	04 やや短
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	05 中
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

Lavandula L.
kerbeewhite

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	04 やや狭
23 花穂の長さ	03 短
24 花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)	03 短
25 花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)	04 やや少
26 花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)	03 短
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	07 多
29 花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)	07 多
30 ほう葉の幅	05 中
31 ほう葉の色 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
32 小ほう葉の有無 (Lavandula節に限る。)	02 常に有
33 小ほう葉の長さ (Lavandula節に限る。)	03 短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
kerbeewhite

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	01 緑
40 がくの毛の粗密	03 粗
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート NN155C
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30643号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. Kerbeepower

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「kerbeepower」は、対照品種「ラバンスディープパープル」と比較して、花穂の花の数がやや少であること、花冠の主な色がN88Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

David William Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

Timothy Edward Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

Sarah Elisabeth Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Priscilla Grace Kerley David William Kerley Timothy Edward Kerley Sarah

Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Kerlavangem」の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.
kerbeepower

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	06 やや大
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	06 やや密
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	04 やや狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	04 やや短
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	05 中
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	03 短
24 花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)	03 短
25 花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)	04 やや少
26 花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)	02 かなり短
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	04 やや少
29 花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)	04 やや少
30 ほう葉の幅	05 中
31 ほう葉の色 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
32 小ほう葉の有無 (Lavandula節に限る。)	01 ときどき有
33 小ほう葉の長さ (Lavandula節に限る。)	01 極短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
kerbeepower

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	02 紫
40 がくの毛の粗密	07 密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N88C
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30644号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. Kerbeepink

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「kerbeepink」は、対照品種「ロゼア」と比較して、花茎の長さがやや短であること、花穂の花の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「エレガンスピンク」と比較して、がくの色が緑であること、花冠の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

David William Kerley

Bethany, 49 Station Road Over, Cambridge, United Kingdom

Timothy Edward Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

Sarah Elisabeth Kerley

Keeper's Lodge, Haden Way, Willingham, Cambridge, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Priscilla Grace Kerley David William Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.
kerbeepink

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	05 中
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	06 やや密
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	04 やや狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	04 やや短
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	04 やや淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

Lavandula L.
kerbeepink

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	04 やや狭
23 花穂の長さ	04 やや短
24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）	03 短
25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）	04 やや少
26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）	03 短
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	05 中
29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）	07 多
30 ほう葉の幅	04 やや狭
31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）	02 常に有
33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）	03 短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
kerbeepink

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	01 緑
40 がくの毛の粗密	05 中
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート 76B
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第30645号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. FORLEV03

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「FORLEV03」は、対照品種「バイオレットメモリー」と比較して、花穂の長さがやや短であること、開花始期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantinova SL

Rafael Martinez Valls, 16 08348 Cabrils, Barcelona, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. W. Henk van der Velde

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lavandula L.
FORLEV03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 球形
02 株の大きさ	06 やや大
03 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	06 やや密
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	04 やや狭
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	06 やや長
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	04 やや淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	04 やや短
24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）	03 短
25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）	05 中
26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）	03 短
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	03 少
29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）	04 やや少
30 ほう葉の幅	05 中
31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）	
32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）	01 ときどき有
33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）	01 極短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
FORLEV03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	03 青紫
40 がくの毛の粗密	07 密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート N87C
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第30646号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. LAAZ0008

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LAAZ0008」は、対照品種「LABLUSA」と比較して、花穂の花の数がやや少
であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Henricus Godefridus Wilhelmus Stemkens

7 出願公表の年月日 令和3年5月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.
LAAZ0008

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 叢生
02 株の大きさ	06 やや大
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉の灰色の強弱	05 中
05 花茎の伸長方向	02 斜上
06 株の枝の粗密	06 やや密
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）	05 中
09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）	
10 葉の周縁の切れ込み	01 無
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の分布	
13 葉の斑の色	
14 花茎の長さ	05 中
15 花茎の太さ	02 かなり細
16 花茎の緑色の濃淡	04 やや淡
17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）	05 中

Lavandula L.
LAAZ0008

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の毛の粗密 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
19 花茎の分枝の有無	01 無
20 花茎の分枝数	
21 花茎の最長分枝の長さ	
22 花穂の最大幅	03 狭
23 花穂の長さ	03 短
24 花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)	02 かなり短
25 花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)	04 やや少
26 花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)	02 かなり短
27 花穂の形	04 円筒形
28 花穂の花の数	04 やや少
29 花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)	06 やや多
30 ほう葉の幅	03 狭
31 ほう葉の色 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)	
32 小ほう葉の有無 (Lavandula節に限る。)	01 ときどき有
33 小ほう葉の長さ (Lavandula節に限る。)	01 極短
34 先端ほう葉の有無	01 無

Lavandula L.
LAAZ0008

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）	
36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）	
37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）	
38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）	
39 がくの色	02 紫
40 がくの毛の粗密	07 密
41 花冠の色数	01 1色
42 花冠の主な色	RHSカラーチャート 90B
43 花冠の二次色	
44 花冠の二次色の分布	
45 開花始期	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第30647号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinula edodes (Berk.) Pegler 菌興411号 (キノコウ411ゴウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「菌興411号」は、対照品種「菌興118号」と比較して、菌さん表面の地色が白であること、菌柄の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興115号」と比較して、菌さんの縦断面形が平形であること、菌さん表面の地色が白であること、菌柄の長さが極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
一般財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
寺島和寿 黒田誠 佐々木明正 東田拓也 長谷部公三郎

7 出願公表の年月日 令和3年6月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「菌興241号」に「菌興989号」を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
菌興411号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	01 21℃
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	02 かなり遅
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	03 遅
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	03 遅
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	04 やや遅
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	05 中
09 菌さんの縦断面形	02 平形
10 菌さんの大きさ	07 大
11 菌さん表面の地色	01 白
12 菌さんの厚さ	06 やや厚
13 菌さんの直径／厚さ	02 かなり小
14 菌さんの硬さ	01 軟
15 りん皮の付着部位	01 全体
16 りん皮の大きさ	03 小
17 りん皮の着色の有無	01 無

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
 菌興411号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30647号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄三角形
20 ひだの並び方	01 直
21 ひだのちぢれ割合（率）	01 極少
22 ひだの幅	05 中
23 ひだの密度	02 中
24 ひだの色	01 白
25 菌柄の形	01 基部に向かって太い
26 菌柄の長さ	09 極長
27 菌柄の太さ	08 かなり太
28 菌柄の表面の着色の有無	01 無
29 菌柄の毛羽の密度	01 無又は粗
30 菌柄の毛羽の着色の有無	01 無
31 菌柄の硬さ	04 やや硬
32 菌柄の色	01 淡黄色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	06 やや大
34 子実体の平均乾燥重量	07 重

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
菌興411号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	09 極長
	09 極長

1 品種登録の番号及び年月日 第30648号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lepidium virginicum L. DLEPVERGI

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLEPVERGI」は、対照品種「DLEPEMBEAD」と比較して、茎の緑色の濃淡が中であること、根生葉の切れ込みの深さが浅であること、果実の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和元年9月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生を選抜したものである。

Lepidium virginicum L.
DLEPVERGI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	草姿が半直立
02 植物体の大きさ	草丈が46.5cm、株の幅が42.5cm
03 茎の形状	茎の毛の粗密が無又は粗
04 茎の大きさ	茎の側枝の数が7.7、茎の太さが2.6mm
05 茎の色彩	茎の緑色の濃淡が中、茎のアントシアニンの着色が無又は極弱
06 葉の形状	根生葉の形が楕円形、根生葉の切れ込みの深さが浅、茎生葉の形が楕円形、茎生葉の切れ込みの深さが浅、側枝の茎生葉の切れ込みの深さが浅
07 葉の大きさ	根生葉の長さが7.3cm、根生葉の幅が1.9cm、茎生葉の長さが3.9cm、茎生葉の幅が0.9cm、側枝の茎生葉の長さが3.0cm、側枝の茎生葉の幅が0.5cm
08 葉の色彩	葉の緑色の濃淡が中
09 花の形状	該当なし
10 花の大きさ	花序の長さが18.0cm、花序の幅が1.8cm
11 花の色彩	花の主な色が白
12 果実の形状	果実の形が円形
13 果実の大きさ	果実の直径が3.4mm
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし

DLEPVERGI

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30648号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30649号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Microbiota decussata Kom. Lucas

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Lucas」は、対照品種「Microbiota decussata（在来系統）」と比較して、枝の先端の向きが半下垂であること、夏の新梢の主な色が黄緑であること、葉の姿勢がやや離れること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Firma Lucassen Boomkwekerij V.O.F.

Oude Zutphenseweg 6 A, 7251JX Vorden, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jacoba Bernadina Maria Wolsing-Lucassen

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のMicrobiota decussata（在来系統）の変異株である。

Microbiota decussata Kom.
Lucas

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	樹勢が中、株の粗密が密、枝の向きが水平、枝の先端の向きが半下垂
02 植物体の大きさ	株の高さ/幅の比が中
03 茎の形状	夏の新梢のろう質の多少が中、冬の新梢のろう質の多少が少、枝に対する小枝の着生角度が中、小枝の分布が枝より上
04 茎の大きさ	該当なし
05 茎の色彩	夏の新梢の主な色が黄緑、夏の新梢の先端の色が淡黄緑、冬の新梢の主な色が赤褐、冬の新梢の先端の色が緑赤
06 葉の形状	葉の姿勢がやや離れる、葉の先端の形が鋭尖形
07 葉の大きさ	該当なし
08 葉の色彩	該当なし
09 花の形状	該当なし
10 花の大きさ	該当なし
11 花の色彩	該当なし
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし

Lucas

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

(特性記録部127-42頁)

1 品種登録の番号及び年月日 第30650号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. こなゆきひめ (コナユキヒメ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「こなゆきひめ」は、対照品種「スノーパール」と比較して、稈の太さが中であること、芒の有無が無であること、玄米の千粒重が中であること等で区別性が認められる。対照品種「秋雲」と比較して、出穂期が早であること、成熟期が早であること、玄米の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、玄米の色が白であること、着粒密度がやや粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
荒井輝博 吉田一昭 佐藤秀人 山田隆史

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「こころまち」に「白雪姫」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
こなゆきひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	01 無又は極粗
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
こなゆきひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	03 早
20 雄性不稔性	
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	07 長
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	06 やや長
31 穂数	05 中
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
こなゆきひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	06 穂だけ抽出～穂軸の一部も概ね抽出
44 成熟期	03 早
45 葉の枯れ上がりの時期	05 中
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
こなゆきひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	01 白
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	
65 胚乳の色	01 白色
66 精米のアルカリ崩壊性	
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
こなゆきひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	
71 耐倒伏性	03 弱
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	04 やや粗

Oryza sativa L.
こなゆきひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30651号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phlebodium aureum (L.) J. Sm. RAADPHLE01

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「RAADPHLE01」は、対照品種「Nicolas Diamond」と比較して、葉の長さが約30-35cmであること、葉の幅が約25-30cmであること、小葉の裏面の色が189B(灰緑)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Raadschelders Varens B.V.
Achterweg 34, 1424PR, De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Kelly Raadschelders

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Blue Star」の変異株である。

Phlebodium aureum (L.) J. Sm.
RAADPHLE01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	草姿が開張～直立
02 植物体の大きさ	草丈が約45-50cm、株の幅が約90-100cm
03 茎の形状	該当なし
04 茎の大きさ	該当なし
05 茎の色彩	該当なし
06 葉の形状	小葉の形が卵形、小葉の先端部の形が鋭尖形、小葉の縦断面の形が弱い外曲、小葉の横断面の形が中程度の凹形、小葉の波打ちの強弱が極強、小葉の葉縁の形が歯状、葉の主脈の毛の有無が無、小葉の孢子囊の有無が無
07 葉の大きさ	葉の長さが約30-35cm、葉の幅が約25-30cm、小葉の長さが約12-16cm、小葉の幅が7.5cmまで、小葉の基部の幅が4cmまで、小葉の先端部の幅が3cmまで、葉の主脈の幅が3mmまで
08 葉の色彩	小葉の表面の色が189A(褐緑)、小葉の裏面の色が189B(灰緑)、新葉の主脈の色が淡青緑、成葉の主脈の色が青緑、小葉の孢子囊の色が該当なし
09 花の形状	該当なし
10 花の大きさ	該当なし
11 花の色彩	該当なし
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし

Phlebodium aureum (L.) J. Sm.
RAADPHLE01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし
16 種子の大きさ	該当なし
17 種子の色彩	該当なし
18 根の形状	該当なし
19 根の大きさ	該当なし
20 根の色彩	該当なし
21 開花特性	該当なし
22 品質特性	該当なし

1 品種登録の番号及び年月日 第30652号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pinellia ternata (Thunb.) Makino 九大たまゆたか (キュウダ イマユタカ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「九大たまゆたか」は、対照品種「北薬試名寄系」と比較して、小葉基部の珠芽着生の有無が無であること、葉柄基部の珠芽の大きさが極大であること、球茎の重さが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「伊豆在来種」と比較して、小葉基部の珠芽着生の有無が無であること、葉柄基部の珠芽の大きさが極大であること、球茎の重さが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「カラスビシャク（大阪薬科大学系統）」と比較して、頂小葉の長さ／幅がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人九州大学
福岡県福岡市西区元岡744

6 登録品種の育成をした者の氏名

江口壽彦 松岡健 田中宏幸 吉田敏

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

京都府京都市に自生の在来系統から選抜したものである。

Pinellia ternata (Thunb.) Makino
 九大たまゆたか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 葉の幅	04 広
03 頂小葉の長さ	03 中
04 頂小葉の幅	02 狭
05 頂小葉の長さ／幅	06 やや大
06 頂小葉の最大幅の位置	01 中央部
07 小葉基部の珠芽着生の有無	01 無
08 葉柄の長さ	07 長
09 葉柄基部のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉柄基部の珠芽の大きさ	05 極大
11 花茎の長さ	06 やや長
12 仏炎苞の長さ	03 中
13 仏炎苞の外面の主な色	01 緑
14 仏炎苞の周縁部の色	02 紫
15 球茎の大きさ	05 極大
16 球茎の重さ	05 極大
17 球茎の肥大率	02 小

Pinellia ternata (Thunb.) Makino
九大たまゆたか

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 6 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 球茎の着色の有無 19 木子の数	01 無
	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第30653号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. だいこん中間母本農6号 (ダイコンチュウカンボホンノウ6ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「だいこん中間母本農6号」は、対照品種「だいこん中間母本農4号」と比較して、小葉数がやや少であること、根形が先流れであること等で区別性が認められる。対照品種「夏つかさ旬」と比較して、尻形が流れであること、根長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
横浜植木株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小原隆由 柿崎智博 石田正彦 吹野伸子 板橋悦子 伊藤智司 岡田英孝

7 出願公表の年月日 令和2年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「シマダイコン」を交配し、選抜したものである。

Raphanus sativus L.
だいこん中間母本農6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉色	06 やや濃緑
02 子葉の色素	01 無
03 胚軸の色	03 淡緑
04 胚軸の色素	01 無
05 草姿	05 中
06 着葉数	04 やや少
07 葉片の特性	05 普通
08 葉色	06 やや濃緑
09 葉の色素	01 無
10 着色の程度	
11 小葉数	04 やや少
12 小葉の着き方	05 中
13 葉の毛じの多少	03 少
14 根形	05 先流れ
15 肩形	02 やや張る
16 尻形	03 流れ
17 根重	04 やや小

Raphanus sativus L.
だいこん中間母本農6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頸径	04 やや細
19 根径	
20 最大根径	05 中
21 最大根径の位置	05 中
22 根長	04 やや短
23 T／R 率	01 極小
24 根の揃い	05 中
25 根色（基本色）	01 白
26 根色（補充色）	02 淡緑
27 根色（補充色）の分布	02 着色全面（着葉部からみて根長の2/5未満）
28 肉色	01 白
29 肉色の分布	
30 水分（肉質）	03 少
31 甘味（肉質）	04 やや弱
32 辛味（肉質）	05 中
33 苦味（肉質）	04 やや弱
34 網入り	04 やや少

Raphanus sativus L.
だいこん中間母本農6号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 空洞	03 少
36 抽根性	04 やや少
37 収穫期	05 中
38 花芽	01 無
39 ねん性	01 S I
40 す入り	07 晩
41 高温期栽培適応性	
42 耐寒性	
43 不時抽台性	
44 モザイク病抵抗性	
45 生育障害抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第30654号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Raphanus sativus L. ムッシューホワイト (ムッシューホワイト)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ムッシューホワイト」は、対照品種「サラホワイト」と比較して、最大根径の位置が中であること、収穫期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「役者元服」と比較して、根長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
柿崎智博 石田正彦 小原隆由 吹野伸子 板橋悦子 酒井正彦 寺尾圭陽 大谷沙也加

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Raphanus sativus L.
ムッシュホワイト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉色	05 緑
02 子葉の色素	01 無
03 胚軸の色	03 淡緑
04 胚軸の色素	01 無
05 草姿	03 開
06 着葉数	04 やや少
07 葉片の特性	05 普通
08 葉色	05 緑
09 葉の色素	01 無
10 着色の程度	
11 小葉数	06 やや多
12 小葉の着き方	07 密
13 葉の毛じの多少	05 中
14 根形	04 ややつまり
15 肩形	03 流れ
16 尻形	04 やや流れ
17 根重	06 やや大

Raphanus sativus L.
ムッシュホワイト

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第30654号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
18 頸径	05 中	
19 根径		
20 最大根径	05 中	
21 最大根径の位置	05 中	
22 根長	04 やや短	
23 T／R率	03 小	
24 根の揃い	07 良	
25 根色（基本色）	03 乳白	
26 根色（補充色）	01 無	
27 根色（補充色）の分布		
28 肉色	03 乳白	
29 肉色の分布		
30 水分（肉質）	05 中	
31 甘味（肉質）	04 やや弱	
32 辛味（肉質）	04 やや弱	
33 苦味（肉質）	04 やや弱	
34 網入り	01 極少	

ムツシューホワイト

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30654号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30655号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. レヴァン サイジョウ (レヴァン サイジョウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「レヴァン サイジョウ」は、対照品種「インタージャロセ」と比較して、花卉の数が少であること、花卉の表面の主な色が67Cであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERJABILE」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社本田園芸
愛媛県西条市福武甲33番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本田哲司

7 出願公表の年月日 令和3年6月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「メルプマヘン」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
レヴァン サイジョウ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
レヴァン サイジョウ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 67C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	07 大
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
レヴァン サイジヨウ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30655号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30656号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH88411

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH88411」は、対照品種「くるるスギウラ」と比較して、花卉の数が多くあること、花卉の表面の主な色が68Aであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERJABILE」と比較して、花卉の数が多くであること、花卉の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和3年6月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30656号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH88411

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 6 5 6 号
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	07 多
23	花色の分類	08 桃
24	花色の分類2	
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	04 やや小
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	03 弱
33	花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34	花弁の形	05 円形

Rosa L.
SCH88411

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30656号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 68A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
SCH88411

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30656号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30657号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT160217

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT160217」は、対照品種「INTERMUTROP」と比較して、花卉の切れ込みの強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種に「Intersubelfer」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT160217

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT160217

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	08 かなり強
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 62D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT160217

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30657号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30658号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT276214

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT276214」は、対照品種「スギウラエコ」と比較して、花卉の表面の色数が1であること、花卉の表面の主な色が55Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Interkoehit」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT276214

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT276214

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	04 やや弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 55C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT276214

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30658号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30659号 令和6年12月11日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT124615
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT124615」は、対照品種「OLIJCATAL」と比較して、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Intercreenban」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT124615

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT124615

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 0 6 5 9 号
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	08 かなり多
23	花色の分類	04 黄
24	花色の分類2	
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	04 やや小
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	04 やや弱
33	花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34	花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT124615

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 9C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT124615

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 0 6 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	03 淡黄

1 品種登録の番号及び年月日 第30660号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT121515

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT121515」は、対照品種「メイプティピエール」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種に「Intersubelfer」を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT121515

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT121515

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPT121515

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 73A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 155B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部、02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT121515

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30660号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30661号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT030017

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT030017」は、対照品種「SCH70787」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の主な色が15Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「INTERSCHERNARO」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT030017

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT030017

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 15A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT030017

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30661号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30662号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT257117

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT257117」は、対照品種「INTERMUTROP」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「メイプティピエール」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種に「IPT024111」を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT257117

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT257117

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT257117

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT257117

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30662号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30663号 令和6年12月11日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. セルシュアルパルファン (セルシュアルパルファン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セルシュアルパルファン」は、対照品種「エレガントドレス」と比較して、がくの変形の強弱が極強であること、花卉の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
今井清
広島県呉市広町4913番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
今井清
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ロマンティックエンジェル」に「トワアンティークベビー」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30663号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	07 高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	09 極強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
セルシュアルパルファン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
セルシュアルパルファン

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30663号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30664号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH06685

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH06685」は、対照品種「SCH88411」と比較して、花弁の表面の主な色がN66Bであること、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「くるるスギウラ」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の主な色がN66Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH06685

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
SCH06685

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N66B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
SCH06685

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30664号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30665号 令和6年12月11日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH03508
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH03508」は、対照品種「SCH70787」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH03508

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
SCH03508

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 5B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH03508

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30665号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30666号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH21001M

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH21001M」は、対照品種「くるるスギウラ」と比較して、花卉の数が中であること、花卉の表面の主な色がNN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「SCH88411」と比較して、花卉の数が中であること、花卉の表面の主な色がNN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「SCH78203」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30666号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH21001M

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第30666号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH21001M

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30666号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30667号 令和6年12月11日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. 北見95号 (キミ95ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「北見95号」は、対照品種「きたほなみ」と比較して、子葉しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド無しであること等で区別性が認められる。対照品種「北見92号」と比較して、子葉しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度がやや低であること、草丈がやや低であること、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド2+12であること、稈の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめちから」と比較して、芒の有無が短芒有りであること、穂の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大西志全 木内均 足利奈奈 其田達也 森田耕一 林和希 神野裕信 粕谷雅志
吉村康弘 山名三佳子 小林聡 西村努 来嶋正朋 樋浦里志 井上哲也 鈴木孝
子 相馬ちひろ 小倉玲奈 千田圭一 竹内薫 菅原彰 東岱孝司

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「北系1840」に「きたほなみ」を交配し、選抜したものである。

Triticum aestivum L.
北見95号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
02 草姿	04 半立～中
03 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	04 やや低
04 出穂期	04 やや早
05 止め葉の葉しょうの白粉の強弱	06 やや強
06 止め葉の白粉の強弱	06 やや強
07 穂の白粉の強弱	06 やや強
08 穂首の白粉の強弱	06 やや強
09 草丈	04 やや低
10 穂首直下の節間の髓の厚さ	01 無又は極薄
11 穂の形	02 両側平行
12 粒着密度	07 密
13 穂の長さ	05 中
14 芒の有無	02 短芒有り
15 穂の先端の芒の長さ	01 極短
16 穂の色	01 白
17 穂軸の先端凸部表面の毛の多少	01 無又は極少

Triticum aestivum L.
北見95号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 護穎の肩部の幅	07 広
19 護穎の肩部の形	03 やや下がる
20 護穎の嘴の長さ	03 短
21 護穎の嘴の形	01 直
22 護穎の内側の毛の多少	02 かなり少
23 原麦粒の色	02 赤
24 原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡	03 淡
25 まき性	01 秋まき型
26 Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	03 バンド無し
27 Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	(該当する階級値なし (バンド6))
28 Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	01 バンド2+12
29 稈の長さ	04 やや短
30 ふの色	01 淡黄
31 粒の形	03 中
32 千粒重	06 やや大
33 うるち・もちの別	01 うるち
34 成熟期	04 やや早

Triticum aestivum L.
北見95号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 0 6 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 粒質	01 粉質