

1 品種登録の番号及び年月日 第30700号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. Tostb1414

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Tostb1414」は、対照品種「PACRUBY」と比較して、葉身の環状紋の位置が基部付近であること、上部花卉の基部の複色部の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Toscana Breeding B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik-Ido-Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Fabienne Monte

7 出願公表の年月日 令和3年8月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Precision Scarlet Red」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.  
Tostb1414

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 0 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 ほふく     |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                             |            |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                  | 03 短       |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                |            |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                     | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                       | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の長さ                                                | 03 短       |
| 08 葉身の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 09 葉身の形                                                 | 04 ツタバ形    |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                           | 04 やや浅     |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                         | 02 かなり弱    |
| 12 葉身の基部の重なり                                            | 05 閉じる     |
| 13 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                      | 04 緑       |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                      |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                              | 04 やや弱     |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                        | 06 やや強     |

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.  
Tostb1414

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 0 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                            | 01 基部付近    |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                       | 02 やや小     |
| 20 花柄の長さ                                                | 03 短       |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                  | 01 無又は極弱   |
| 22 花序の長さ                                                | 04 やや短     |
| 23 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 24 一花序の開花数                                              | 03 少       |
| 25 最大花の長さ                                               | 05 中       |
| 26 最大花の幅                                                | 05 中       |
| 27 小花柄の長さ                                               | 03 短       |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                   | 01 無又は極弱   |
| 29 小花柄の突起の有無                                            | 01 無       |
| 30 花型                                                   | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                            |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                       | 03 少       |
| 33 横から見た花の断面の形                                          | 02 平       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                       | 01 無       |

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.  
Tostb1414

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 0 号</div> |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性              |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                         |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                         |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 02 中                    |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 01 無又は極弱                |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 05 中                    |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 04 へら形                  |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁                   |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート N45A         |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート N45A         |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 53B;64B（基部条） |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 04 やや弱                  |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       | 01 条のみ                  |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                         |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       |                         |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 09 有                    |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 | 03 小                    |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   | 02 赤桃                   |

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.  
Tostb1414

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 0 号</div> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性      |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート N45A |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート N45A |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 53C  |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 02 かなり弱         |
| 56 下部花弁の模様の形                                                                       | 01 条のみ          |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                 |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 09 有            |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 | 02 かなり小         |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                                   | 01 白            |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                         | RHSカラーチャート N45A |
| 62 開花始期                                                                            |                 |
|                                                                                    |                 |
|                                                                                    |                 |
|                                                                                    |                 |
|                                                                                    |                 |
|                                                                                    |                 |
|                                                                                    |                 |
|                                                                                    |                 |
|                                                                                    |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30701号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. x Pelargonium zonale Group TOSC0405

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TOSC0405」は、対照品種「PACHAFRED」と比較して、葉身の基部の重なりが大きく開くであること、最大花の長さが短であること、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「AMRI TRARED」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること、上部花卉の表面の中央部の色が44Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Toscana Breeding B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik-Ido-Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gerd Willi Endisch

7 出願公表の年月日 令和3年8月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Xtreme Stadt Bern」に「Xtreme Red」を交配し、選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 1 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                        | 05 中       |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                             |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                           | 06 やや広     |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                                | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                                  | 02 中       |
| 07 葉身の長さ                                                                           | 04 やや短     |
| 08 葉身の幅                                                                            | 04 やや狭     |
| 09 葉身の形                                                                            | 04 ツタバ形    |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                                      | 05 中       |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                                    | 02 かなり弱    |
| 12 葉身の基部の重なり                                                                       | 01 大きく開く   |
| 13 葉身の斑の有無                                                                         | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                                 | 05 緑～濃緑    |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                                 |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                         |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                                   | 07 強       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 1 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                                       | 02 中間部     |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                                  | 02 やや小     |
| 20 花柄の長さ                                                                           | 05 中       |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                             | 03 弱       |
| 22 花序の長さ                                                                           | 06 やや長     |
| 23 花序の幅                                                                            | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                         | 06 やや多     |
| 25 最大花の長さ                                                                          | 03 短       |
| 26 最大花の幅                                                                           | 04 やや狭     |
| 27 小花柄の長さ                                                                          | 06 やや長     |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                              | 08 かなり強    |
| 29 小花柄の突起の有無                                                                       | 09 有       |
| 30 花型                                                                              | 01 一重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                                       | 01 離れる     |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                                  |            |
| 33 横から見た花の断面の形                                                                     | 02 平       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                                  | 01 無       |



| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 1 号</div> |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性               |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                          |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                          |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 03 強                     |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 07 強                     |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 04 やや狭                   |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 03 倒三角形                  |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁                    |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート 44A           |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 44A           |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 44B;N77A（基部条） |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 04 やや弱                   |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       | 01 条のみ                   |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                          |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       |                          |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 01 無                     |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 |                          |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   |                          |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30701号</div> </div> |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性     |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート 44A |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート 44A |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 44B |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                            | 01 無又は極弱       |
| 56 下部花弁の模様の形                                                              |                |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         |                |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 01 無           |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        |                |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                          |                |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                |                |
| 62 開花始期                                                                   |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |

1 品種登録の番号及び年月日 第30702号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. x Pelargonium zonale Group PELZ019800

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PELZ019800」は、対照品種「PECZ0003」と比較して、葉身の切れ込みの深さがやや深であること、上部花卉の裏面の色が69D;N66B(基部条)であること等で区別性が認められる。対照品種「SWEWHI」と比較して、下部花卉の基部の複色部の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン  
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Psenner

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30702号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                     | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                               | 03 低       |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                    |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                  | 04 やや狭     |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                       | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                         | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の長さ                                                                  | 04 やや短     |
| 08 葉身の幅                                                                   | 04 やや狭     |
| 09 葉身の形                                                                   | 05 心臓形     |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                             | 06 やや深     |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                           | 04 やや弱     |
| 12 葉身の基部の重なり                                                              | 03 やや開く    |
| 13 葉身の斑の有無                                                                | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                        | 05 緑～濃緑    |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                        |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                          | 01 無又は極弱   |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30702号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                              |            |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                         |            |
| 20 花柄の長さ                                                                  | 04 やや短     |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                    | 01 無又は極弱   |
| 22 花序の長さ                                                                  | 04 やや短     |
| 23 花序の幅                                                                   | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                | 03 少       |
| 25 最大花の長さ                                                                 | 05 中       |
| 26 最大花の幅                                                                  | 06 やや広     |
| 27 小花柄の長さ                                                                 | 05 中       |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                     | 05 中       |
| 29 小花柄の突起の有無                                                              | 01 無       |
| 30 花型                                                                     | 01 一重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                              | 05 重なる     |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                         |            |
| 33 横から見た花の断面の形                                                            | 02 平       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                         | 01 無       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 2 号</div> |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性               |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                          |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                          |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 01 無又は弱                  |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 01 無又は極弱                 |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 08 かなり広                  |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 02 円形                    |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁                    |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート 69B           |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 69B           |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 69D;N66B(基部条) |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 07 強                     |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       | 03 条と斑点                  |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  | 08 かなり大                  |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       | RHSカラーチャート N57B          |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 09 有                     |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 | 03 小                     |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   | 01 白                     |

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. x Pelargonium zonale Group  
 PELZ019800

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 2 号</div> |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性     |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート 69B |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 69B |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 69D |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 07 強           |
| 56 下部花弁の模様の形                                                                       | 04 斑点のみ        |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  | 07 大           |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 09 有           |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 | 02 かなり小        |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                                   | 01 白           |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                         |                |
| 62 開花始期                                                                            |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |
|                                                                                    |                |

1 品種登録の番号及び年月日 第30703号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PEQZ0033

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PEQZ0033」は、対照品種「PACSTEFFI」と比較して、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、上部花卉の表面の中央部の色が52Cであること、下部花卉の裏面の色が55Cであること等で区別性が認められる。対照品種「パクライ」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度がかなり弱であること、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG  
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mitch Hanes

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。



| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30703号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                     | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                               | 05 中       |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                    |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                  | 04 やや狭     |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                       | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                         | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の長さ                                                                  | 04 やや短     |
| 08 葉身の幅                                                                   | 06 やや広     |
| 09 葉身の形                                                                   | 03 円形      |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                             | 04 やや浅     |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                           | 05 中       |
| 12 葉身の基部の重なり                                                              | 05 閉じる     |
| 13 葉身の斑の有無                                                                | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                        | 04 緑       |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                        |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                          | 02 かなり弱    |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 3 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                                       | 02 中間部     |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                                  | 02 やや小     |
| 20 花柄の長さ                                                                           | 05 中       |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                             | 01 無又は極弱   |
| 22 花序の長さ                                                                           | 06 やや長     |
| 23 花序の幅                                                                            | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                         | 05 中       |
| 25 最大花の長さ                                                                          | 06 やや長     |
| 26 最大花の幅                                                                           | 07 広       |
| 27 小花柄の長さ                                                                          | 05 中       |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                              | 01 無又は極弱   |
| 29 小花柄の突起の有無                                                                       | 01 無       |
| 30 花型                                                                              | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                                       |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                                  | 02 かなり少    |
| 33 横から見た花の断面の形                                                                     | 01 凹       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                                  | 09 有       |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30703号</div> </div> |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性     |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                               | RHSカラーチャート 52C |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                           | RHSカラーチャート 58C |
| 37 がくの反転の強弱                                                               | 01 無又は弱        |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                               | 01 無又は極弱       |
| 39 上部花弁の幅                                                                 | 08 かなり広        |
| 40 上部花弁の形                                                                 | 04 へら形         |
| 41 上部花弁の先端の形                                                              | 01 全縁          |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート 52C |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート 52C |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 52D |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                            | 01 無又は極弱       |
| 46 上部花弁の模様の形                                                              |                |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         |                |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                              |                |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 01 無           |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        |                |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                          |                |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30703号</div> </div> |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性     |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート 52C |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート 52C |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 55C |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                            | 01 無又は極弱       |
| 56 下部花弁の模様の形                                                              |                |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         |                |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 01 無           |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        |                |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                          |                |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                | RHSカラーチャート 52C |
| 62 開花始期                                                                   |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |

1 品種登録の番号及び年月日 第30704号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACILACE

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PACILACE」は、対照品種「アイス ピンク」と比較して、上部花卉の表面の周縁部の色が68Bであること、上部花卉の模様の明瞭度がやや弱であること、下部花卉の裏面の色が65C;73B(周縁部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR  
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 4 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                        | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                             |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                           | 04 やや狭     |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                                | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                                  | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の長さ                                                                           | 03 短       |
| 08 葉身の幅                                                                            | 03 狭       |
| 09 葉身の形                                                                            | 03 円形      |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                                      | 03 浅       |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                                    | 04 やや弱     |
| 12 葉身の基部の重なり                                                                       | 03 やや開く    |
| 13 葉身の斑の有無                                                                         | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                                 | 05 緑～濃緑    |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                                 |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                         |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                                   | 04 やや弱     |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 4 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                                       | 03 先端部付近   |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                                  | 05 大       |
| 20 花柄の長さ                                                                           | 04 やや短     |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                             | 01 無又は極弱   |
| 22 花序の長さ                                                                           | 06 やや長     |
| 23 花序の幅                                                                            | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                         | 04 やや少     |
| 25 最大花の長さ                                                                          | 05 中       |
| 26 最大花の幅                                                                           | 05 中       |
| 27 小花柄の長さ                                                                          | 06 やや長     |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                              | 04 やや弱     |
| 29 小花柄の突起の有無                                                                       | 09 有       |
| 30 花型                                                                              | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                                       |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                                  | 03 少       |
| 33 横から見た花の断面の形                                                                     | 02 平       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                                  | 01 無       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 4 号</div> |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性                       |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                                  |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                                  |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 01 無又は弱                          |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 01 無又は極弱                         |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 06 やや広                           |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 02 円形                            |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁                            |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート 68B                   |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 69C                   |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 69C;68B(周縁部);58B(基部条) |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 04 やや弱                           |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       | 01 条のみ                           |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                                  |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       |                                  |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 01 無                             |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 |                                  |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   |                                  |



| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30704号</div> </div> |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性              |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート 68B          |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート 73C          |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 65C;73B(周縁部) |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                            | 01 無又は極弱                |
| 56 下部花弁の模様の形                                                              |                         |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         |                         |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 01 無                    |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        |                         |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                          |                         |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                | RHSカラーチャート 73C          |
| 62 開花始期                                                                   |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |
|                                                                           |                         |

1 品種登録の番号及び年月日 第30705号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group SWEVIOIMP

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SWEVIOIMP」は、対照品種「SWERED」と比較して、上部花卉の模様の形が条と斑点であること、下部花卉の表面の中央部の色がNN74Aであること等で区別性が認められる。対照品種「SWEBERRY」と比較して、上部花卉の表面の中央部の色が67Bであること、下部花卉の最大の斑点の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR  
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 5 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                        | 03 低       |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                             |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                           | 04 やや狭     |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                                | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                                  | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の長さ                                                                           | 04 やや短     |
| 08 葉身の幅                                                                            | 05 中       |
| 09 葉身の形                                                                            | 03 円形      |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                                      | 04 やや浅     |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                                    | 04 やや弱     |
| 12 葉身の基部の重なり                                                                       | 05 閉じる     |
| 13 葉身の斑の有無                                                                         | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                                 | 04 緑       |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                                 |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                         |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                                   | 01 無又は極弱   |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 5 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                                       |            |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                                  |            |
| 20 花柄の長さ                                                                           | 04 やや短     |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                             | 01 無又は極弱   |
| 22 花序の長さ                                                                           | 05 中       |
| 23 花序の幅                                                                            | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                         | 05 中       |
| 25 最大花の長さ                                                                          | 05 中       |
| 26 最大花の幅                                                                           | 05 中       |
| 27 小花柄の長さ                                                                          | 05 中       |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                              | 05 中       |
| 29 小花柄の突起の有無                                                                       | 01 無       |
| 30 花型                                                                              | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                                       |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                                  | 02 かなり少    |
| 33 横から見た花の断面の形                                                                     | 01 凹       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                                  | 01 無       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 5 号</div> |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性               |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                          |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                          |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 01 無又は弱                  |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 01 無又は極弱                 |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 07 広                     |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 04 へら形                   |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁                    |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート NN74A         |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 67B           |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 72D;N66B(基部条) |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 04 やや弱                   |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       | 03 条と斑点                  |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  | 08 かなり大                  |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       | RHSカラーチャート 53C;N57B(基部側) |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 09 有                     |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 | 05 中                     |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   | 04 淡紫                    |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30705号</div> </div> |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性       |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート NN74A |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート NN74A |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 73A   |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                            | 04 やや弱           |
| 56 下部花弁の模様の形                                                              | 04 斑点のみ          |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         | 04 やや小           |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 09 有             |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        | 05 中             |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                          | 03 青桃            |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                | RHSカラーチャート N66B  |
| 62 開花始期                                                                   |                  |
|                                                                           |                  |
|                                                                           |                  |
|                                                                           |                  |
|                                                                           |                  |
|                                                                           |                  |
|                                                                           |                  |

1 品種登録の番号及び年月日 第30706号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACCHOPINIM

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PACCHOPINIM」は、対照品種「PACSITA」と比較して、葉身の主な色（環状紋を除く。）が褐紫であること、葉身の表面の環状紋の明瞭度が無又は極弱であること、上部花卉の幅がかなり広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR  
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30706号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                     | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                               | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                    |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                  | 04 やや狭     |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                       | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                         | 02 中       |
| 07 葉身の長さ                                                                  | 04 やや短     |
| 08 葉身の幅                                                                   | 04 やや狭     |
| 09 葉身の形                                                                   | 01 腎臓形     |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                             | 04 やや浅     |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                           | 05 中       |
| 12 葉身の基部の重なり                                                              | 03 やや開く    |
| 13 葉身の斑の有無                                                                | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                        | 08 褐紫      |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                        | 04 緑       |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                          | 01 無又は極弱   |



| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30706号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                              |            |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                         |            |
| 20 花柄の長さ                                                                  | 05 中       |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                    | 06 やや強     |
| 22 花序の長さ                                                                  | 05 中       |
| 23 花序の幅                                                                   | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                | 04 やや少     |
| 25 最大花の長さ                                                                 | 04 やや短     |
| 26 最大花の幅                                                                  | 04 やや狭     |
| 27 小花柄の長さ                                                                 | 04 やや短     |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                     | 06 やや強     |
| 29 小花柄の突起の有無                                                              | 01 無       |
| 30 花型                                                                     | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                              |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                         | 02 かなり少    |
| 33 横から見た花の断面の形                                                            | 01 凹       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                         | 01 無       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 6 号</div> |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性     |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 01 無又は弱        |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 02 かなり弱        |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 08 かなり広        |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 04 へら形         |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁          |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート 68A |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 68A |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 65B |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 01 無又は極弱       |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       |                |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       |                |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 09 有           |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 | 07 大           |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   | 01 白           |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30706号</div> </div> |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性     |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート 68A |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート 68A |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 62C |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                            | 01 無又は極弱       |
| 56 下部花弁の模様の形                                                              |                |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         |                |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 09 有           |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        | 02 かなり小        |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                          | 01 白           |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                | RHSカラーチャート 68A |
| 62 開花始期                                                                   |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |
|                                                                           |                |

1 品種登録の番号及び年月日 第30707号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACNEONIMP

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PACNEONIMP」は、対照品種「パクフォクス」と比較して、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱が強であること、上部花卉の裏面の色が67C;43C(基部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR  
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30707号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                     | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                               | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                    |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                  | 04 やや狭     |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                       | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                         | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の長さ                                                                  | 04 やや短     |
| 08 葉身の幅                                                                   | 05 中       |
| 09 葉身の形                                                                   | 03 円形      |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                             | 05 中       |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                           | 05 中       |
| 12 葉身の基部の重なり                                                              | 05 閉じる     |
| 13 葉身の斑の有無                                                                | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                        | 06 濃緑      |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                        |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                          | 03 弱       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 7 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                                       | 03 先端部付近   |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                                  | 03 中       |
| 20 花柄の長さ                                                                           | 05 中       |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                             | 03 弱       |
| 22 花序の長さ                                                                           | 05 中       |
| 23 花序の幅                                                                            | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                         | 04 やや少     |
| 25 最大花の長さ                                                                          | 05 中       |
| 26 最大花の幅                                                                           | 05 中       |
| 27 小花柄の長さ                                                                          | 04 やや短     |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                              | 07 強       |
| 29 小花柄の突起の有無                                                                       | 01 無       |
| 30 花型                                                                              | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                                       |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                                  | 02 かなり少    |
| 33 横から見た花の断面の形                                                                     | 02 平       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                                  | 01 無       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 7 号</div> |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性             |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                        |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                        |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 02 中                   |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 07 強                   |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 06 やや広                 |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 03 倒三角形                |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁                  |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート N66A        |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート N66B        |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 67C;43C(基部) |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 01 無又は極弱               |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       |                        |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                        |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       |                        |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 09 有                   |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 | 08 かなり大                |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   | 03 橙赤                  |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30707号</div> </div> |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性      |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート N66A |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート N66B |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 67C  |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                            | 01 無又は極弱        |
| 56 下部花弁の模様の形                                                              |                 |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         |                 |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 01 無            |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        |                 |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                          |                 |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）                                                | RHSカラーチャート N66B |
| 62 開花始期                                                                   |                 |
|                                                                           |                 |
|                                                                           |                 |
|                                                                           |                 |
|                                                                           |                 |
|                                                                           |                 |
|                                                                           |                 |
|                                                                           |                 |
|                                                                           |                 |



1 品種登録の番号及び年月日 第30708号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACSAMARA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PACSAMARA」は、対照品種「SIL MAGNUS IMP」と比較して、草姿が斜上であること、葉身の表面の環状紋の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ZONTADERED」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度がかなり弱であること、上部花卉の表面の中央部の色が45Bであること、上部花卉の裏面の色が44B;53A（先端～中間部ぼかし）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR  
Am Fiebig 14, 01561 Thiendorf, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 8 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                        | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                             |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                           | 03 狭       |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                                | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                                  | 03 強       |
| 07 葉身の長さ                                                                           | 03 短       |
| 08 葉身の幅                                                                            | 04 やや狭     |
| 09 葉身の形                                                                            | 01 腎臓形     |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                                      | 04 やや浅     |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                                    | 05 中       |
| 12 葉身の基部の重なり                                                                       | 03 やや開く    |
| 13 葉身の斑の有無                                                                         | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                                 | 05 緑～濃緑    |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                                 |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                         |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                                   | 02 かなり弱    |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30708号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                              | 02 中間部     |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                         | 03 中       |
| 20 花柄の長さ                                                                  | 05 中       |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                    | 07 強       |
| 22 花序の長さ                                                                  | 06 やや長     |
| 23 花序の幅                                                                   | 07 広       |
| 24 一花序の開花数                                                                | 05 中       |
| 25 最大花の長さ                                                                 | 05 中       |
| 26 最大花の幅                                                                  | 05 中       |
| 27 小花柄の長さ                                                                 | 05 中       |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                     | 07 強       |
| 29 小花柄の突起の有無                                                              | 01 無       |
| 30 花型                                                                     | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                              |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                         | 03 少       |
| 33 横から見た花の断面の形                                                            | 02 平       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                         | 01 無       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 8 号</div> |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性                    |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                        |                               |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                                    |                               |
| 37 がくの反転の強弱                                                                        | 01 無又は弱                       |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                                        | 06 やや強                        |
| 39 上部花弁の幅                                                                          | 05 中                          |
| 40 上部花弁の形                                                                          | 04 へら形                        |
| 41 上部花弁の先端の形                                                                       | 01 全縁                         |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート 45B                |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 45B                |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 44B;53A（先端～中間部ぼかし） |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 02 かなり弱                       |
| 46 上部花弁の模様の形                                                                       | 01 条のみ                        |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                               |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                                       |                               |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 01 無                          |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 |                               |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                                                   |                               |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 8 号</div> |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性                     |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                                   | RHSカラーチャート 45B                 |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                                   | RHSカラーチャート 45B                 |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                                       | RHSカラーチャート 44B;53A (先端～中間部ばかり) |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                                     | 01 無又は極弱                       |
| 56 下部花弁の模様の形                                                                       |                                |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                                  |                                |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                                  | 01 無                           |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                                 |                                |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                                   |                                |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色 (八重品種に限る。)                                                        | RHSカラーチャート 45B                 |
| 62 開花始期                                                                            |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |
|                                                                                    |                                |

1 品種登録の番号及び年月日 第30709号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Pelargonium zonale Group PECZ0013

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「PECZ0013」は、対照品種「エンゼルブーケ」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度の中であること、小花柄の長さが長であること、花卉の数（八重品種に限る。）が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
Syngenta Crop Protection AG  
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Ronald Snijder

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 0 9 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 02 斜上      |
| 02 茎葉部の高さ（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                        | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ（草姿がほふくの品種に限る。）                                                             |            |
| 04 株の幅（草姿が直立又は斜上の品種に限る。）                                                           | 03 狭       |
| 05 茎の色（アントシアニンを除く。）                                                                | 02 緑       |
| 06 茎のアントシアニン着色の強弱                                                                  | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の長さ                                                                           | 03 短       |
| 08 葉身の幅                                                                            | 04 やや狭     |
| 09 葉身の形                                                                            | 03 円形      |
| 10 葉身の切れ込みの深さ                                                                      | 04 やや浅     |
| 11 葉身の周縁の波打ちの強弱                                                                    | 05 中       |
| 12 葉身の基部の重なり                                                                       | 05 閉じる     |
| 13 葉身の斑の有無                                                                         | 01 無       |
| 14 葉身の主な色（環状紋を除く。）                                                                 | 05 緑～濃緑    |
| 15 葉身の二次色（環状紋を除く。）                                                                 |            |
| 16 葉身の光沢の強弱（草姿がほふくの品種に限る。）                                                         |            |
| 17 葉身の表面の環状紋の明瞭度                                                                   | 05 中       |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30709号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉身の環状紋の位置                                                              | 03 先端部付近   |
| 19 葉身の環状紋の相対的な大きさ                                                         | 05 大       |
| 20 花柄の長さ                                                                  | 05 中       |
| 21 花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱                                                    | 04 やや弱     |
| 22 花序の長さ                                                                  | 07 長       |
| 23 花序の幅                                                                   | 06 やや広     |
| 24 一花序の開花数                                                                | 06 やや多     |
| 25 最大花の長さ                                                                 | 04 やや短     |
| 26 最大花の幅                                                                  | 05 中       |
| 27 小花柄の長さ                                                                 | 07 長       |
| 28 小花柄上部のアントシアニン着色の強弱                                                     | 05 中       |
| 29 小花柄の突起の有無                                                              | 01 無       |
| 30 花型                                                                     | 02 八重      |
| 31 下部花弁の上部花弁に対する配置（一重品種に限る。）                                              |            |
| 32 花弁の数（八重品種に限る。）                                                         | 03 少       |
| 33 横から見た花の断面の形                                                            | 02 平       |
| 34 花弁の不規則な条や斑点の有無                                                         | 01 無       |



| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30709号</div> |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性                |
| 35 花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                                  |                           |
| 36 花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）                              |                           |
| 37 がくの反転の強弱                                                  | 01 無又は弱                   |
| 38 最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱                                  | 02 かなり弱                   |
| 39 上部花弁の幅                                                    | 07 広                      |
| 40 上部花弁の形                                                    | 04 へら形                    |
| 41 上部花弁の先端の形                                                 | 01 全縁                     |
| 42 上部花弁の表面の周縁部の色                                             | RHSカラーチャート 58B            |
| 43 上部花弁の表面の中央部の色                                             | RHSカラーチャート N155B          |
| 44 上部花弁の裏面の色                                                 | RHSカラーチャート N155B;52B(周縁部) |
| 45 上部花弁の模様の明瞭度                                               | 01 無又は極弱                  |
| 46 上部花弁の模様の形                                                 |                           |
| 47 上部花弁の最大の斑点の大きさ                                            |                           |
| 48 上部花弁の斑点の色                                                 |                           |
| 49 上部花弁の基部の複色部の有無                                            | 01 無                      |
| 50 上部花弁の基部の複色部の大きさ                                           |                           |
| 51 上部花弁の基部の複色部の色                                             |                           |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30709号</div> </div> |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性                |
| 52 下部花弁の表面の周縁部の色                                                          | RHSカラーチャート 58C            |
| 53 下部花弁の表面の中央部の色                                                          | RHSカラーチャート N155B          |
| 54 下部花弁の裏面の色                                                              | RHSカラーチャート 52B;N155B (基部) |
| 55 下部花弁の模様の明瞭度                                                            | 01 無又は極弱                  |
| 56 下部花弁の模様の形                                                              |                           |
| 57 下部花弁の最大の斑点の大きさ                                                         |                           |
| 58 下部花弁の基部の複色部の有無                                                         | 01 無                      |
| 59 下部花弁の基部の複色部の大きさ                                                        |                           |
| 60 下部花弁の基部の複色部の色                                                          |                           |
| 61 内部花弁の表面の中央部の色 (八重品種に限る。)                                               | RHSカラーチャート N155B          |
| 62 開花始期                                                                   |                           |
|                                                                           |                           |
|                                                                           |                           |
|                                                                           |                           |
|                                                                           |                           |
|                                                                           |                           |
|                                                                           |                           |
|                                                                           |                           |
|                                                                           |                           |

1 品種登録の番号及び年月日 第30710号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Petchoa J. M. H. Shaw SAKPXC027

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKPXC027」は、対照品種「SAKPXC023」と比較して、草姿が開張性であること、花の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「イージーウェーブ レッドベロア」と比較して、花の脈の色が紫であること、花の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 1 0 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 03 開張性     |
| 02 草丈                                                                              | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ                                                                            | 05 中       |
| 04 葉の長さ                                                                            | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                                             | 03 狭       |
| 06 葉の形                                                                             | 02 楕円形     |
| 07 葉の先端の形                                                                          | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                                                          | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                                           | 04 濃緑      |
| 10 小花柄の長さ                                                                          | 02 短       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                                                  | 02 弱       |
| 12 がく片の長さ                                                                          | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                                           | 02 狭       |
| 14 花型                                                                              | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                                                  |            |
| 16 花の幅                                                                             | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                                                          | 02 弱       |

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30710号</div> |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                    | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花の波打ち                                                     | 02 弱            |
| 19 花の脈                                                       | 03 弱            |
| 20 花の脈の色                                                     | 06 紫            |
| 21 花の主な色                                                     | RHSカラーチャート 60B  |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                       |                 |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                    |                 |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                    |                 |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                             |                 |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                       |                 |
| 27 開花初期の花の主な色                                                | RHSカラーチャート 59A  |
| 28 開花後期の花の主な色                                                | RHSカラーチャート 61B  |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                 | 02 突形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                            | 04 広            |
| 31 花筒の内面の主な色                                                 | RHSカラーチャート 184A |
| 32 花筒の内面の脈                                                   | 06 やや強          |
| 33 花筒の外面の主な色                                                 | RHSカラーチャート 183A |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                         | 04 淡青           |

1 品種登録の番号及び年月日 第30711号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
x Petchoa J. M. H. Shaw SAKPXC028

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKPXC028」は、対照品種「ピコベラ カーマイン」と比較して、花の主な色がN78Aであること、開花初期の花の主な色がN79Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社サカタのタネ  
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
塚原潤

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 開張性     |
| 02 草丈                                                   | 05 中       |
| 03 茎の長さ                                                 | 05 中       |
| 04 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 04 濃緑      |
| 10 小花柄の長さ                                               | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 02 弱       |
| 12 がく片の長さ                                               | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                | 01 極狭      |
| 14 花型                                                   | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       |            |
| 16 花の幅                                                  | 05 中       |
| 17 花の切れ込み                                               | 02 弱       |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 1 号 |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性       |
| 18 花の波打ち                                                | 02 弱             |
| 19 花の脈                                                  | 03 弱             |
| 20 花の脈の色                                                | 06 紫             |
| 21 花の主な色                                                | RHSカラーチャート N78A  |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                  |                  |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                               |                  |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                               |                  |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                        |                  |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                  |                  |
| 27 開花初期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート N79A  |
| 28 開花後期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート NN78B |
| 29 花冠裂片の先端の形                                            | 02 突形            |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                       | 04 広             |
| 31 花筒の内面の主な色                                            | RHSカラーチャート 154D  |
| 32 花筒の内面の脈                                              | 03 弱             |
| 33 花筒の外面の主な色                                            | RHSカラーチャート 150C  |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                    | 02 黄             |



1 品種登録の番号及び年月日 第30712号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
x Petchoa J. M. H. Shaw SAKPXC030

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKPXC030」は、対照品種「USTUN61202」と比較して、花の幅が中であること、花筒の内面の主な色が180Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社サカタのタネ  
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
塚原潤

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 1 2 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 02 中間      |
| 02 草丈                                                                              | 05 中       |
| 03 茎の長さ                                                                            | 05 中       |
| 04 葉の長さ                                                                            | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                                             | 03 狭       |
| 06 葉の形                                                                             | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                                                          | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                                                          | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                                           | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                                                          | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                                                  | 03 中       |
| 12 がく片の長さ                                                                          | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                                           | 01 極狭      |
| 14 花型                                                                              | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                                                  |            |
| 16 花の幅                                                                             | 05 中       |
| 17 花の切れ込み                                                                          | 02 弱       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 1 2 号</div> |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性       |
| 18 花の波打ち                                                                           | 02 弱             |
| 19 花の脈                                                                             | 06 やや強           |
| 20 花の脈の色                                                                           | 05 赤             |
| 21 花の主な色                                                                           | RHSカラーチャート NN78A |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                             | RHSカラーチャート 61A   |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                          | 01 喉部            |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                          | 01 小             |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                                   | 01 無又は少          |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                             |                  |
| 27 開花初期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート N78A  |
| 28 開花後期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート NN78C |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                                       | 02 突形            |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                                  | 03 中             |
| 31 花筒の内面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート 180A  |
| 32 花筒の内面の脈                                                                         | 07 強             |
| 33 花筒の外面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート 177B  |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                               | 04 淡青            |

1 品種登録の番号及び年月日 第30713号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
x Petchoa J. M. H. Shaw SAKPXC031

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKPXC031」は、対照品種「カペラ ローズ」と比較して、花の切れ込みが中であること等で区別性が認められる。対照品種「TX663」と比較して、花の幅が中であること、花の主な色がNN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社サカタのタネ  
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
塚原潤

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 05 中       |
| 03 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                  | 03 狭       |
| 06 葉の形                                                  | 02 楕円形     |
| 07 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 02 短       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 02 短       |
| 13 がく片の幅                                                | 01 極狭      |
| 14 花型                                                   | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       |            |
| 16 花の幅                                                  | 05 中       |
| 17 花の切れ込み                                               | 03 中       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 1 3 号</div> |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性       |
| 18 花の波打ち                                                                           | 02 弱             |
| 19 花の脈                                                                             | 03 弱             |
| 20 花の脈の色                                                                           | 06 紫             |
| 21 花の主な色                                                                           | RHSカラーチャート NN78C |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                             |                  |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                          |                  |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                          |                  |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                                   |                  |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                             |                  |
| 27 開花初期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート NN78A |
| 28 開花後期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート NN78D |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                                       | 02 突形            |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                                  | 03 中             |
| 31 花筒の内面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート 13C   |
| 32 花筒の内面の脈                                                                         | 07 強             |
| 33 花筒の外面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート 150C  |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                               | 04 淡青            |

1 品種登録の番号及び年月日 第30714号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. KHS100

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KHS100」は、対照品種「カミホン 19MOMO」と比較して、花の主な色が61Bであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）がN79Bであること、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）が喉部であること等で区別性が認められる。対照品種「デュオ ローズアンドホワイト」と比較して、花の主な色が61Bであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）がN79Bであること、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）が喉部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社姫路生花卸売市場  
兵庫県姫路市御国野町深志野300番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水登

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
KHS100

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 01 立性      |
| 02 草丈                                                   | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ                                                 | 03 短       |
| 04 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 06 葉の形                                                  | 02 楕円形     |
| 07 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       | 02 中       |
| 16 花の幅                                                  | 03 狭       |
| 17 花の切れ込み                                               | 02 弱       |



Petunia Juss.  
KHS100

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30714号</div> </div> |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                 | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花の波打ち                                                                  | 02 弱            |
| 19 花の脈                                                                    | 02 かなり弱         |
| 20 花の脈の色                                                                  |                 |
| 21 花の主な色                                                                  | RHSカラーチャート 61B  |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                    | RHSカラーチャート N79B |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                 | 01 喉部           |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                 | 02 中            |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                          | 01 無又は少         |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                    | RHSカラーチャート 151C |
| 27 開花初期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート 58D  |
| 28 開花後期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート 70C  |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                              | 02 突形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                         |                 |
| 31 花筒の内面の主な色                                                              | RHSカラーチャート 174A |
| 32 花筒の内面の脈                                                                | 02 かなり弱         |
| 33 花筒の外面の主な色                                                              | RHSカラーチャート N77C |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                      |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30715号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. KHS120

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KHS120」は、対照品種「カミホン 19SALA」と比較して、花の主な色がN79Bであること、花筒の内面の主な色が177Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社姫路生花卸売市場  
兵庫県姫路市御国野町深志野300番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
清水登

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
KHS120

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 01 立性      |
| 02 草丈                                                   | 05 中       |
| 03 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 03 鈍形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 04 長       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       | 02 中       |
| 16 花の幅                                                  | 03 狭       |
| 17 花の切れ込み                                               | 03 中       |

Petunia Juss.  
KHS120

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 5 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花の波打ち                                                | 03 中            |
| 19 花の脈                                                  | 01 無又は極弱        |
| 20 花の脈の色                                                |                 |
| 21 花の主な色                                                | RHSカラーチャート N79B |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                  | RHSカラーチャート 150C |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                               | 04 縁部           |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                               | 01 小            |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                        | 01 無又は少         |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                  |                 |
| 27 開花初期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート N79A |
| 28 開花後期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート 79A  |
| 29 花冠裂片の先端の形                                            | 02 突形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                       |                 |
| 31 花筒の内面の主な色                                            | RHSカラーチャート 177A |
| 32 花筒の内面の脈                                              | 01 無又は極弱        |
| 33 花筒の外面の主な色                                            | RHSカラーチャート 183B |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                    |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30716号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Balcobees

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Balcobees」は、対照品種「ミラージュ イエロー」と比較して、花の主な色が3Dであること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。対照品種「イージーウェーブ イエロー」と比較して、花の脈が強であること、花の主な色が3Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company  
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren Robert B. Eisenreich

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
Balcobees

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 開張性     |
| 02 草丈                                                   | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 03 鈍形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 04 濃緑      |
| 10 小花柄の長さ                                               | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 02 短       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       |            |
| 16 花の幅                                                  | 05 中       |
| 17 花の切れ込み                                               | 01 無又は極弱   |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30716号</div> </div> |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                 | 重要な形質に係る特性        |
| 18 花の波打ち                                                                  | 02 弱              |
| 19 花の脈                                                                    | 07 強              |
| 20 花の脈の色                                                                  | 03 黄              |
| 21 花の主な色                                                                  | RHSカラーチャート 3D     |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                    | RHSカラーチャート NN155A |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                 | 03 花冠裂片の癒合部に沿う    |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                 | 01 小              |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                          | 01 無又は少           |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                    | RHSカラーチャート 9A     |
| 27 開花初期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート 3C     |
| 28 開花後期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート 3D     |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                              | 02 突形             |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                         | 03 中              |
| 31 花筒の内面の主な色                                                              | RHSカラーチャート 6A     |
| 32 花筒の内面の脈                                                                | 05 中              |
| 33 花筒の外面の主な色                                                              | RHSカラーチャート 150B   |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                      | 02 黄              |

1 品種登録の番号及び年月日 第30717号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. KEIPEGOLDNOS

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KEIPEGOLDNOS」は、対照品種「TX902」と比較して、葉の形が楕円形であること、花の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カペラ ハローイエロー」と比較して、葉の形が楕円形であること、花筒の内面の主な色が168Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
京成バラ園芸株式会社  
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
松原晋 諏訪理恵子

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。



Petunia Juss.  
KEIPEGOLDNOS

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30717号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                     | 01 立性      |
| 02 草丈                                                                     | 05 中       |
| 03 茎の長さ                                                                   | 04 やや短     |
| 04 葉の長さ                                                                   | 03 短       |
| 05 葉の幅                                                                    | 03 狭       |
| 06 葉の形                                                                    | 02 楕円形     |
| 07 葉の先端の形                                                                 | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                                                 | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                                  | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                                                 | 04 長       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                                         | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                                                 | 02 短       |
| 13 がく片の幅                                                                  | 01 極狭      |
| 14 花型                                                                     | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                                         |            |
| 16 花の幅                                                                    | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                                                 | 03 中       |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30717号</div> </div> |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                 | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花の波打ち                                                                  | 02 弱            |
| 19 花の脈                                                                    | 03 弱            |
| 20 花の脈の色                                                                  | 02 緑            |
| 21 花の主な色                                                                  | RHSカラーチャート 9A   |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                    | RHSカラーチャート 7D   |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                 | 04 縁部           |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                 | 02 中            |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                          | 01 無又は少         |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                    |                 |
| 27 開花初期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート 1A   |
| 28 開花後期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート 9B   |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                              | 02 突形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                         | 03 中            |
| 31 花筒の内面の主な色                                                              | RHSカラーチャート 168B |
| 32 花筒の内面の脈                                                                | 03 弱            |
| 33 花筒の外面の主な色                                                              | RHSカラーチャート 7B   |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                      | 01 白            |

1 品種登録の番号及び年月日 第30718号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. MYPET018

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET018」は、対照品種「あずき」と比較して、花の主な色が53Aであること、花筒の内面の主な色が165Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
大同原野

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
MYPET018

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 開張性     |
| 02 草丈                                                   | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 05 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 02 短       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 01 極短      |
| 13 がく片の幅                                                | 01 極狭      |
| 14 花型                                                   | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       |            |
| 16 花の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                               | 03 中       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 1 8 号</div> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花の波打ち                                                                           | 02 弱            |
| 19 花の脈                                                                             | 07 強            |
| 20 花の脈の色                                                                           | 06 紫            |
| 21 花の主な色                                                                           | RHSカラーチャート 53A  |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                             | RHSカラーチャート 29D  |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                          | 01 喉部           |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                          | 02 中            |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                                   | 01 無又は少         |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                             | RHSカラーチャート 7D   |
| 27 開花初期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート 7D   |
| 28 開花後期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート 59A  |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                                       | 05 凹形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                                  | 03 中            |
| 31 花筒の内面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート 165A |
| 32 花筒の内面の脈                                                                         | 01 無又は極弱        |
| 33 花筒の外面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート 182B |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                               | 01 白            |

1 品種登録の番号及び年月日 第30719号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. MYPET019

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET019」は、対照品種「Sundapin」と比較して、花の脈が弱であること、花の脈の色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「VIVA サクラ」と比較して、葉の幅がやや狭であること、花の粗密（八重品種に限る。）が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
大同原野

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統に「MYPET005」を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
MYPET019

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 1 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 開張性     |
| 02 草丈                                                   | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ                                                 | 05 中       |
| 04 葉の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 05 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 04 長       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 04 長       |
| 13 がく片の幅                                                | 01 極狭      |
| 14 花型                                                   | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       | 03 密       |
| 16 花の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                               | 03 中       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 1 9 号</div> |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性        |
| 18 花の波打ち                                                                           | 02 弱              |
| 19 花の脈                                                                             | 03 弱              |
| 20 花の脈の色                                                                           | 02 緑              |
| 21 花の主な色                                                                           | RHSカラーチャート N74D   |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                             | RHSカラーチャート NN155D |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                          | 01 喉部             |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                          | 01 小              |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                                   | 01 無又は少           |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                             |                   |
| 27 開花初期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート N74C   |
| 28 開花後期の花の主な色                                                                      | RHSカラーチャート N74D   |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                                       | 02 突形             |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                                  |                   |
| 31 花筒の内面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート NN155D |
| 32 花筒の内面の脈                                                                         | 03 弱              |
| 33 花筒の外面の主な色                                                                       | RHSカラーチャート 150D   |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                               |                   |



1 品種登録の番号及び年月日 第30720号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. MYPET020

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET020」は、対照品種「TX682」と比較して、花の脈がかなり弱であること、花の主な色が2Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
大同原野

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「MYPET013」に「MYPET005」を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
MYPET020

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 02 短       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       | 03 密       |
| 16 花の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                               | 04 強       |

Petunia Juss.  
MYPET020

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 0 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花の波打ち                                                | 04 強            |
| 19 花の脈                                                  | 02 かなり弱         |
| 20 花の脈の色                                                |                 |
| 21 花の主な色                                                | RHSカラーチャート 2B   |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                  |                 |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                               |                 |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                               |                 |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                        |                 |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                  |                 |
| 27 開花初期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート 154B |
| 28 開花後期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート 2B   |
| 29 花冠裂片の先端の形                                            | 02 突形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                       |                 |
| 31 花筒の内面の主な色                                            | RHSカラーチャート 145C |
| 32 花筒の内面の脈                                              | 02 かなり弱         |
| 33 花筒の外面の主な色                                            | RHSカラーチャート 144D |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                    |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30721号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. Sunpetu 902

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunpetu 902」は、対照品種「TX716」と比較して、葉の幅がやや広であること、花の主な色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
サントリーフラワーズ株式会社  
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
山田将弘

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
Sunpetu 902

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 05 中       |
| 03 茎の長さ                                                 | 05 中       |
| 04 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 05 葉の幅                                                  | 06 やや広     |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 03 鈍形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 02 短       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 02 短       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 01 一重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       |            |
| 16 花の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                               | 03 中       |

Petunia Juss.  
Sunpetu 902

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30721号</div> </div> |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                 | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花の波打ち                                                                  | 02 弱            |
| 19 花の脈                                                                    | 02 かなり弱         |
| 20 花の脈の色                                                                  |                 |
| 21 花の主な色                                                                  | RHSカラーチャート N80B |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                    |                 |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                 |                 |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                 |                 |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                          |                 |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                    |                 |
| 27 開花初期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート N80B |
| 28 開花後期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート N80B |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                              | 02 突形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                         | 02 狭            |
| 31 花筒の内面の主な色                                                              | RHSカラーチャート 151A |
| 32 花筒の内面の脈                                                                | 03 弱            |
| 33 花筒の外面の主な色                                                              | RHSカラーチャート 154D |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                      | 01 白            |

1 品種登録の番号及び年月日 第30722号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Kersudan

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kersudan」は、対照品種「Kersuplum」と比較して、花の主な色がNN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ブリリアントブーケ」と比較して、花の主な色がNN74Bであること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）が61Aであること、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）が喉部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KERLEY & CO LIMITED

Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David Kerley

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
Kersudan

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 0 7 2 2 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                              | 03 開張性     |
| 02 草丈                                                                              | 03 低       |
| 03 茎の長さ                                                                            | 02 かなり短    |
| 04 葉の長さ                                                                            | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                                             | 05 中       |
| 06 葉の形                                                                             | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                                                          | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                                                          | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                                           | 04 濃緑      |
| 10 小花柄の長さ                                                                          | 02 短       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                                                  | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                                                          | 02 短       |
| 13 がく片の幅                                                                           | 02 狭       |
| 14 花型                                                                              | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                                                  | 03 密       |
| 16 花の幅                                                                             | 05 中       |
| 17 花の切れ込み                                                                          | 02 弱       |



Petunia Juss.  
Kersudan

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 2 号 |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性       |
| 18 花の波打ち                                                | 03 中             |
| 19 花の脈                                                  | 08 かなり強          |
| 20 花の脈の色                                                | 06 紫             |
| 21 花の主な色                                                | RHSカラーチャート NN74B |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                  | RHSカラーチャート 61A   |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                               | 01 喉部            |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                               | 02 中             |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                        | 01 無又は少          |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                  |                  |
| 27 開花初期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート N74A  |
| 28 開花後期の花の主な色                                           | RHSカラーチャート NN74C |
| 29 花冠裂片の先端の形                                            | 02 突形            |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                       |                  |
| 31 花筒の内面の主な色                                            | RHSカラーチャート 71B   |
| 32 花筒の内面の脈                                              | 07 強             |
| 33 花筒の外面の主な色                                            | RHSカラーチャート N77D  |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                    |                  |

1 品種登録の番号及び年月日 第30723号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Kersumin

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kersumin」は、対照品種「カミホン 20SAKU」と比較して、花の幅がやや広であること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）がN80Cであること等で区別性が認められる。対照品種「カミホン 19MOMO」と比較して、花の幅がやや広であること、花の二次色（二次色のある品種に限る。）がN80Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KERLEY & CO LIMITED

Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David Kerley

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Amarena twist」を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
Kersumin

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 03 低       |
| 03 茎の長さ                                                 | 03 短       |
| 04 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 05 葉の幅                                                  | 06 やや広     |
| 06 葉の形                                                  | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                               | 03 鈍形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       | 02 中       |
| 16 花の幅                                                  | 06 やや広     |
| 17 花の切れ込み                                               | 02 弱       |

Petunia Juss.  
Kersumin

| 登録品種の植物体の特性記録部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 登録番号    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 重要な形質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 第30723号 |
| 18 花の波打ち<br><br>19 花の脈<br><br>20 花の脈の色<br><br>21 花の主な色<br><br>22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）<br><br>23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）<br><br>24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）<br><br>25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）<br><br>26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）<br><br>27 開花初期の花の主な色<br><br>28 開花後期の花の主な色<br><br>29 花冠裂片の先端の形<br><br>30 花筒の幅（一重品種に限る。）<br><br>31 花筒の内面の主な色<br><br>32 花筒の内面の脈<br><br>33 花筒の外面の主な色<br><br>34 やくの花粉の色（一重品種に限る。） | 03 中              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 かなり弱           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート NN155D |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート N80C   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 中央脈に沿う         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 小              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 無又は少           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート NN155D |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート NN155D |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 突形             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート 84C    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08 かなり強           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート N80C   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |

1 品種登録の番号及び年月日 第30724号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Kerprilpro

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kerprilpro」は、対照品種「MPD2」と比較して、花の幅がやや広であること、花の切れ込みが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ドレスアップラベンダーピンクアイス」と比較して、花の主な色がN81Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KERLEY & CO LIMITED

Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David Kerley

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.  
Kerprilpro

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 03 低       |
| 03 茎の長さ                                                 | 03 短       |
| 04 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 05 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 06 葉の形                                                  | 02 楕円形     |
| 07 葉の先端の形                                               | 03 鈍形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 04 濃緑      |
| 10 小花柄の長さ                                               | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 03 中       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       | 03 密       |
| 16 花の幅                                                  | 06 やや広     |
| 17 花の切れ込み                                               | 03 中       |

Petunia Juss.  
Kerprilpro

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30724号

| 重 要 な 形 質                        | 重要な形質に係る特性      |
|----------------------------------|-----------------|
| 18 花の波打ち                         | 02 弱            |
| 19 花の脈                           | 08 かなり強         |
| 20 花の脈の色                         | 06 紫            |
| 21 花の主な色                         | RHSカラーチャート N81C |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）           |                 |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）        |                 |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）        |                 |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。） |                 |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）           |                 |
| 27 開花初期の花の主な色                    | RHSカラーチャート 76D  |
| 28 開花後期の花の主な色                    | RHSカラーチャート N82C |
| 29 花冠裂片の先端の形                     | 02 突形           |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                |                 |
| 31 花筒の内面の主な色                     | RHSカラーチャート 77B  |
| 32 花筒の内面の脈                       | 08 かなり強         |
| 33 花筒の外面の主な色                     | RHSカラーチャート N79A |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）             |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30725号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Kersophia

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kersophia」は、対照品種「Kerprilpro」と比較して、花の脈が弱であること、花の主な色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチブリエッタライラックブルーRS」と比較して、花の脈が弱であること、花の主な色がN87Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KERLEY & CO LIMITED

Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David Kerley

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。



Petunia Juss.  
Kersophia

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 05 中       |
| 03 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 05 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 06 葉の形                                                  | 02 楕円形     |
| 07 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 08 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                               | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                               | 04 長       |
| 13 がく片の幅                                                | 02 狭       |
| 14 花型                                                   | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                       | 03 密       |
| 16 花の幅                                                  | 05 中       |
| 17 花の切れ込み                                               | 02 弱       |

Petunia Juss.  
Kersophia

| 登録品種の植物体の特性記録部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 登録番号    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 重要な形質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 第30725号 |
| 18 花の波打ち<br><br>19 花の脈<br><br>20 花の脈の色<br><br>21 花の主な色<br><br>22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）<br><br>23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）<br><br>24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）<br><br>25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）<br><br>26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）<br><br>27 開花初期の花の主な色<br><br>28 開花後期の花の主な色<br><br>29 花冠裂片の先端の形<br><br>30 花筒の幅（一重品種に限る。）<br><br>31 花筒の内面の主な色<br><br>32 花筒の内面の脈<br><br>33 花筒の外面の主な色<br><br>34 やくの花粉の色（一重品種に限る。） | 02 弱              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03 弱              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06 紫              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート N87A   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート 86B    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート N87C   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 突形             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート NN155A |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07 強              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RHSカラーチャート 84B    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |

1 品種登録の番号及び年月日 第30726号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. ヨシニアハチロズ（ヨシニアハチロズ）

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ヨシニアハチロズ」は、対照品種「ヨシニアダנק」と比較して、花の主な色が68Bであること、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）が不規則であること等で区別性が認められる。対照品種「ヨシニアジュリエ」と比較して、花の脈がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社Hanayoshi  
兵庫県姫路市豊富町御蔭1553番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名  
大塩芳弘

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「ヨシニアジュリ」の変異株である。

Petunia Juss.  
ヨシニアハチロズ

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30726号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                     | 02 中間      |
| 02 草丈                                                                     | 03 低       |
| 03 茎の長さ                                                                   | 03 短       |
| 04 葉の長さ                                                                   | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                                    | 04 やや狭     |
| 06 葉の形                                                                    | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                                                 | 01 鋭尖形     |
| 08 葉の斑の有無                                                                 | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                                  | 04 濃緑      |
| 10 小花柄の長さ                                                                 | 03 中       |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                                         | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                                                 | 02 短       |
| 13 がく片の幅                                                                  | 01 極狭      |
| 14 花型                                                                     | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                                         | 02 中       |
| 16 花の幅                                                                    | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                                                 | 01 無又は極弱   |

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30726号</div> |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 重 要 な 形 質                                                    | 重要な形質に係る特性       |
| 18 花の波打ち                                                     | 02 弱             |
| 19 花の脈                                                       | 06 やや強           |
| 20 花の脈の色                                                     | 06 紫             |
| 21 花の主な色                                                     | RHSカラーチャート 68B   |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                       | RHSカラーチャート 160B  |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                    | 05 不規則           |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                    | 02 中             |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                             | 01 無又は少          |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                       | RHSカラーチャート 68D   |
| 27 開花初期の花の主な色                                                | RHSカラーチャート 160B  |
| 28 開花後期の花の主な色                                                | RHSカラーチャート 160D  |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                 | 02 突形            |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                            |                  |
| 31 花筒の内面の主な色                                                 | RHSカラーチャート 150D  |
| 32 花筒の内面の脈                                                   | 07 強             |
| 33 花筒の外面の主な色                                                 | RHSカラーチャート N144D |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                         |                  |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第30727号 令和7年1月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Petunia Juss. SALA2
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「SALA2」は、対照品種「カミホン 19SALA」と比較して、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
未来アグリス株式会社  
愛知県長久手市山越606番地  
水野隆  
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
水野隆
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月20日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「カミホン 19SALA」の変異株である。

Petunia Juss.  
SALA2

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30727号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                                     | 03 開張性     |
| 02 草丈                                                                     | 04 やや低     |
| 03 茎の長さ                                                                   | 05 中       |
| 04 葉の長さ                                                                   | 04 やや短     |
| 05 葉の幅                                                                    | 05 中       |
| 06 葉の形                                                                    | 01 卵形      |
| 07 葉の先端の形                                                                 | 04 円形      |
| 08 葉の斑の有無                                                                 | 01 無       |
| 09 葉の主な色                                                                  | 03 緑       |
| 10 小花柄の長さ                                                                 | 05 極長      |
| 11 小花柄のアントシアニンの着色                                                         | 01 無又は極弱   |
| 12 がく片の長さ                                                                 | 02 短       |
| 13 がく片の幅                                                                  | 02 狭       |
| 14 花型                                                                     | 02 八重      |
| 15 花の粗密（八重品種に限る。）                                                         | 03 密       |
| 16 花の幅                                                                    | 04 やや狭     |
| 17 花の切れ込み                                                                 | 04 強       |

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第30727号</div> </div> |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性        |
| 18 花の波打ち                                                                  | 02 弱              |
| 19 花の脈                                                                    | 03 弱              |
| 20 花の脈の色                                                                  | 06 紫              |
| 21 花の主な色                                                                  | RHSカラーチャート N78A   |
| 22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）                                                    | RHSカラーチャート NN155D |
| 23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）                                                 | 04 縁部             |
| 24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）                                                 | 02 中              |
| 25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）                                          | 02 中              |
| 26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）                                                    |                   |
| 27 開花初期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート 83A    |
| 28 開花後期の花の主な色                                                             | RHSカラーチャート N81A   |
| 29 花冠裂片の先端の形                                                              | 02 突形             |
| 30 花筒の幅（一重品種に限る。）                                                         |                   |
| 31 花筒の内面の主な色                                                              | RHSカラーチャート N82B   |
| 32 花筒の内面の脈                                                                | 04 やや弱            |
| 33 花筒の外面の主な色                                                              | RHSカラーチャート N80C   |
| 34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）                                                      |                   |



- 1 品種登録の番号及び年月日 第30728号 令和7年1月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Pilea peperomioides Diels MOSPILMOJ
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「MOSPILMOJ」は、対照品種「sugar」と比較して、葉身の周縁の形が全縁（やや波状）であること、葉身の表面の二次色が146D（褐緑）であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
KMN Beheer B.V.  
2e Tochtweg 98, 2913LS Nieuwerkerk aan den IJssel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
Matthias Mostert
- 7 出願公表の年月日 令和3年12月9日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有のP. peperomioides（在来系統）の変異株である。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 8 号 |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                                                                                          |
| 01 植物体の形状                                               | 該当なし                                                                                                |
| 02 植物体の大きさ                                              | 草丈が約25cm、株幅が約50cm                                                                                   |
| 03 茎の形状                                                 | 茎の毛の有無が無                                                                                            |
| 04 茎の大きさ                                                | 茎の基部の直径が約15mm                                                                                       |
| 05 茎の色彩                                                 | 茎の色が褐                                                                                               |
| 06 葉の形状                                                 | 葉柄の毛の有無が無、葉身の形が円形（やや卵形）、葉身の周縁の形が全縁（やや波状）、葉身の先端部の形が円形                                                |
| 07 葉の大きさ                                                | 葉柄の長さが約22cm、葉柄の基部の幅が約5mm、葉身の長さが約8.6cm、葉身の幅が約8.0cm                                                   |
| 08 葉の色彩                                                 | 葉柄の色が淡緑（若い葉柄は赤）、葉身の表面の色数が2、葉身の表面の主な色が139A（濃緑）、葉身の表面の二次色が146D（褐緑）、葉身の裏面の主な色が146A（濃褐緑）、葉身の二次色の型が大理石模様 |
| 09 花の形状                                                 | 該当なし                                                                                                |
| 10 花の大きさ                                                | 該当なし                                                                                                |
| 11 花の色彩                                                 | 該当なし                                                                                                |
| 12 果実の形状                                                | 該当なし                                                                                                |
| 13 果実の大きさ                                               | 該当なし                                                                                                |
| 14 果実の色彩                                                | 該当なし                                                                                                |

MOSPILMOJ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第30728号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第30729号 令和7年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Zantedeschia Spreng. 熊本FC03 (クマトFC03)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「熊本FC03」は、対照品種「グリーンゴッデス」と比較して、仏炎苞の幅が中～広であること、仏炎苞の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「熊本FC01」と比較して、仏炎苞の内面の二次色が暗緑であること、仏炎苞の外面の主な色が緑白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
熊本県  
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
工藤陽史 菊池竜也 藤田祐一 松山由佳

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統に「グリーンゴッデス」を交配し、選抜したものである。

Zantedeschia Spreng.  
熊本FC03

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 落葉性                                                  | 03 常緑性     |
| 02 草丈                                                   | 07 高       |
| 03 茎の数（落葉性品種に限る）                                        |            |
| 04 新しょうの色                                               | 02 緑       |
| 05 葉柄の長さ                                                | 05 中       |
| 06 葉柄の下部の色                                              | 02 淡緑      |
| 07 葉身の向き                                                | 02 斜上      |
| 08 葉身の長さ                                                | 06 やや長     |
| 09 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 10 葉身の最大幅の位置                                            | 02 やや下位    |
| 11 葉身の裂片の有無                                             | 09 有       |
| 12 葉身の裂片の長さ                                             | 06 やや長     |
| 13 葉身の先端の形                                              | 01 鋭       |
| 14 葉身の緑色の濃淡                                             | 05 中       |
| 15 葉身の斑点の有無                                             | 01 無       |
| 16 葉身の斑点の大きさ                                            |            |
| 17 葉身の斑点の数                                              |            |

Zantedeschia Spreng.  
熊本FC03

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 9 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 葉の周縁の波打ちの強弱                                          | 01 無又は極弱        |
| 19 花茎の太さ                                                | 04 やや細          |
| 20 花茎の赤色の強弱                                             | 01 無又は極弱        |
| 21 花茎の基部の斑点の明瞭度                                         | 01 無又は不明瞭       |
| 22 仏炎苞の高さ                                               | 03 低～中          |
| 23 仏炎苞の長さ                                               | 05 中            |
| 24 仏炎苞の幅                                                | 07 中～広          |
| 25 仏炎苞の重なり部分の高さ                                         | 04 やや低          |
| 26 仏炎苞の先端の形                                             | 01 鋭形           |
| 27 仏炎苞の内面の主な色                                           | RHSカラーチャート 157A |
| 28 仏炎苞の内面の二次色                                           | 01 暗緑           |
| 29 仏炎苞の内面の二次色2                                          |                 |
| 30 仏炎苞の基部から先端部へかけての色の变化                                 | 05 強加色          |
| 31 仏炎苞の基部の変色しない部分の大きさ                                   | 07 大            |
| 32 仏炎苞ののど部の斑点の有無                                        | 01 無            |
| 33 仏炎苞ののど部の斑点の大きさ                                       |                 |
| 34 仏炎苞ののど部の斑点の色                                         |                 |

Zantedeschia Spreng.

熊本FC03

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 0 7 2 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 仏炎苞の外面の主な色                                           | 02 緑白      |
| 36 仏炎苞の外面の主な色2                                          |            |
| 37 仏炎苞の周縁の反りの強弱                                         | 03 弱       |
| 38 肉穂花序の長さ                                              | 03 短       |
| 39 肉穂花序の幅                                               | 03 狭       |
| 40 肉穂花序の主な色                                             | 04 黄       |
| 41 肉穂花序の主な色2                                            |            |
| 42 花色の退色の強弱                                             | 01 無又は極弱   |
| 43 花色の変化                                                | 03 無変色又は極少 |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |