

1 品種登録の番号及び年月日 第30730号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Bidens L. Dobidbocampf

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Dobidbocampf」は、対照品種「DBIDBLAZGL」と比較して、草姿が開張であること、舌状花の長さがやや長であること、舌状花の長さ／幅が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Dummen Group B. V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arjan Koot

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Bidens L.
Dobidbocampf

| 登録番号 | |
|-----------------|---------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30730号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿 | 02 開張 |
| 02 草丈 | 05 中 |
| 03 株幅 | 06 やや広 |
| 04 側枝の多少 | 03 中 |
| 05 茎の太さ | 05 極太 |
| 06 茎のアントシアニンの着色 | 05 極強 |
| 07 茎の毛 | 02 粗 |
| 08 葉の型 | 03 三出複葉 |
| 09 葉の長さ | 05 中 |
| 10 葉の幅 | 06 やや広 |
| 11 葉の緑色の濃淡 | 03 中 |
| 12 葉の斑の有無 | 01 無 |
| 13 葉の毛 | 01 無又は極粗 |
| 14 総ほうの直径 | 05 大 |
| 15 頭花の型 | 03 一重（舌状花8以上） |
| 16 舌状花の向き | 03 水平 |
| 17 頭花の直径 | 06 やや大 |

Bidens L.
Dobidbocampf

| 登録番号 | |
|-------------------|----------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30730号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花盤の直径/頭花の直径 | 04 やや小 |
| 19 舌状花の長さ | 06 やや長 |
| 20 舌状花の幅 | 05 中 |
| 21 舌状花の長さ/幅 | 07 大 |
| 22 舌状花の最大幅の位置 | 02 中央部 |
| 23 舌状花の切れ込み | 02 かなり浅 |
| 24 舌状花の色数 | 02 2 |
| 25 舌状花の表面の主な色 | RHSカラーチャート 25B |
| 26 舌状花の表面の二次色 | RHSカラーチャート 9B |
| 27 舌状花の表面の二次色の分布 | 06 基部から1/2まで |
| 28 舌状花の表面の二次色の分布2 | |
| 29 舌状花の表面の二次色の型 | 01 一様又はほぼ一様 |
| 30 舌状花の表面の三次色 | |
| 31 舌状花の表面の三次色の分布 | |
| 32 舌状花の表面の三次色の分布2 | |
| 33 舌状花の表面の三次色の型 | |
| 34 舌状花の裏面の主な色 | RHSカラーチャート 22A |

1 品種登録の番号及び年月日 第30731号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. Dobidboredey

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Dobidboredey」は、対照品種「エンゼル チーク」と比較して、開花期間における花色の変化が変化なしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arjan Koot

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Bidens L.
Dobidboredey

| 登録番号 | |
|-----------------|---------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30731号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿 | 02 開張 |
| 02 草丈 | 04 やや低 |
| 03 株幅 | 05 中 |
| 04 側枝の多少 | 03 中 |
| 05 茎の太さ | 03 中 |
| 06 茎のアントシアニンの着色 | 05 極強 |
| 07 茎の毛 | 05 極密 |
| 08 葉の型 | 05 二回羽状複葉 |
| 09 葉の長さ | 03 短 |
| 10 葉の幅 | 03 狭 |
| 11 葉の緑色の濃淡 | 03 中 |
| 12 葉の斑の有無 | 01 無 |
| 13 葉の毛 | 01 無又は極粗 |
| 14 総ほうの直径 | 04 やや大 |
| 15 頭花の型 | 03 一重（舌状花8以上） |
| 16 舌状花の向き | 02 斜上～水平 |
| 17 頭花の直径 | 05 中 |

Bidens L.
Dobidboredey

| 登録番号 | |
|-------------------|--|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30731号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花盤の直径/頭花の直径 | 03 小 |
| 19 舌状花の長さ | 05 中 |
| 20 舌状花の幅 | 04 やや狭 |
| 21 舌状花の長さ/幅 | 06 やや大 |
| 22 舌状花の最大幅の位置 | 02 中央部 |
| 23 舌状花の切れ込み | 02 かなり浅 |
| 24 舌状花の色数 | 03 3以上 |
| 25 舌状花の表面の主な色 | RHSカラーチャート 34B |
| 26 舌状花の表面の二次色 | RHSカラーチャート 9A |
| 27 舌状花の表面の二次色の分布 | |
| 28 舌状花の表面の二次色の分布2 | 04 先端から1/2までの縁部、06 横断(帯状) |
| 29 舌状花の表面の二次色の型 | 01 一様又はほぼ一様、03 条 (先端から1/2までの縁部：一様又はほぼ一様, 横断(帯状)：条) |
| 30 舌状花の表面の三次色 | RHSカラーチャート 22A |
| 31 舌状花の表面の三次色の分布 | |
| 32 舌状花の表面の三次色の分布2 | 01 先端から1/2までの中央部の縦線 |
| 33 舌状花の表面の三次色の型 | 02 ぼかし |
| 34 舌状花の裏面の主な色 | RHSカラーチャート 168C |

1 品種登録の番号及び年月日 第30732号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calendula L. オレンジパンナコッタ (オレンジパンコッタ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「オレンジパンナコッタ」は、対照品種「オレン」と比較して、茎のアントシアニンの有無が無であること、花数が多であること、花卉の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
松古浩樹 加藤克彦

7 出願公表の年月日 令和3年8月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
「オレン」を自家受粉して育成されたものである。

Calendula L.
オレンジパンナコッタ

| 登録番号 | |
|-----------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30732号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草型 | 01 かなり斜上 |
| 02 株張り | 04 やや狭 |
| 03 株の高さ | 02 かなり低 |
| 04 花茎長 | 02 かなり短 |
| 05 茎の太さ | 05 中 |
| 06 茎のアントシアニンの有無 | 01 無 |
| 07 茎の毛の有無 | 09 有 |
| 08 たく葉の有無 | 01 無 |
| 09 立茎数 | 07 多 |
| 10 側枝発生の早晩性 | 03 早 |
| 11 節間長 | 02 かなり短 |
| 12 葉序 | 02 互生 |
| 13 葉の着生角度 | 02 斜上 |
| 14 葉形 | 02 倒披針形 |
| 15 葉先端の形 | 01 微突形 |
| 16 葉基部の形 | 02 鋭形脚 |
| 17 葉面の凹凸 | 04 やや少 |

Calendula L.
オレンジパンナコッタ

| 登録番号 | |
|----------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30732号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の波打ち | 03 少 |
| 19 葉の欠刻 | 03 少 |
| 20 葉長 | 04 やや短 |
| 21 葉幅 | 04 やや狭 |
| 22 葉数 | 03 少 |
| 23 葉色 | 03 濃緑 |
| 24 葉の光沢 | 07 強 |
| 25 葉の厚さ | 06 やや厚 |
| 26 葉の毛の有無 | 09 有 |
| 27 花房の形 | 01 円錐形 |
| 28 花数 | 07 多 |
| 29 花形 | 02 二重咲 |
| 30 花容 | 01 斜上 |
| 31 花の大きさ | 02 かなり小 |
| 32 舌状花の重ねの程度 | 03 低 |
| 33 舌状花数 | 02 かなり少 |
| 34 管状花部の大きさ | 03 小 |

Calendula L.
オレンジパンナコッタ

| 登録番号 | |
|----------------|-------------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30732号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 管状花数 | 03 少 |
| 36 管状花の配列の状態 | 01 整う |
| 37 管状花の大きさ | 04 やや小 |
| 38 花弁全体の形 | 02 線形 |
| 39 花弁先端の形 | 03 波状形 |
| 40 花弁の長さ | 02 かなり短 |
| 41 花弁の幅 | 02 かなり狭 |
| 42 花弁の複色の有無 | 09 有 |
| 43 花弁表側の色 | RHSカラーチャート 23A; 14A(基部) |
| 44 花弁裏側の色 | RHSカラーチャート 21A; 13A(基部) |
| 45 花の中心部の色 | 02 黄 |
| 46 花盤の色 | 01 緑白 |
| 47 花たくの形 | 03 ドーム形 |
| 48 花たくの大きさ | 03 小 |
| 49 総ほうの直径 | 01 極小 |
| 50 総ほうの形 | 01 I |
| 51 花柄の長さ | 03 短 |

Calendula L.
オレンジパンナコッタ

| 登録番号 | |
|----------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30732号 | |
| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
| 52 花柄の太さ | 02 かなり細 |
| | 03 早 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 53 開花期 | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30733号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calendula L. レモンパンナコッタ (レモンパンコッタ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「レモンパンナコッタ」は、対照品種「エロー」と比較して、葉幅が狭であること、花卉の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「TF889」と比較して、葉形が倒披針形であること、花たくの形がドーム形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
松古浩樹 加藤克彦

7 出願公表の年月日 令和3年8月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
「エロー」を自家受粉して育成されたものである。

Calendula L.
レモンパンナコッタ

| 登録番号 | |
|-----------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30733号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草型 | 03 やや斜上 |
| 02 株張り | 05 中 |
| 03 株の高さ | 02 かなり低 |
| 04 花茎長 | 03 短 |
| 05 茎の太さ | 05 中 |
| 06 茎のアントシアニンの有無 | 09 有 |
| 07 茎の毛の有無 | 09 有 |
| 08 たく葉の有無 | 01 無 |
| 09 立茎数 | 04 やや少 |
| 10 側枝発生の早晩性 | 03 早 |
| 11 節間長 | 04 やや短 |
| 12 葉序 | 02 互生 |
| 13 葉の着生角度 | 01 かなり斜上 |
| 14 葉形 | 02 倒披針形 |
| 15 葉先端の形 | 01 微突形 |
| 16 葉基部の形 | 02 鋭形脚 |
| 17 葉面の凹凸 | 03 少 |

Calendula L.
レモンパンナコッタ

| 登録番号 | |
|----------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30733号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の波打ち | 05 中 |
| 19 葉の欠刻 | 04 やや少 |
| 20 葉長 | 05 中 |
| 21 葉幅 | 03 狭 |
| 22 葉数 | 03 少 |
| 23 葉色 | 02 緑 |
| 24 葉の光沢 | 05 中 |
| 25 葉の厚さ | 06 やや厚 |
| 26 葉の毛の有無 | 09 有 |
| 27 花房の形 | 01 円錐形 |
| 28 花数 | 05 中 |
| 29 花形 | 02 二重咲 |
| 30 花容 | 01 斜上 |
| 31 花の大きさ | 02 かなり小 |
| 32 舌状花の重ねの程度 | 03 低 |
| 33 舌状花数 | 02 かなり少 |
| 34 管状花部の大きさ | 03 小 |

Calendula L.
レモンパンナコッタ

| 登録番号 | |
|----------------|---------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30733号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 管状花数 | 03 少 |
| 36 管状花の配列の状態 | 01 整う |
| 37 管状花の大きさ | 04 やや小 |
| 38 花弁全体の形 | 02 線形 |
| 39 花弁先端の形 | 03 波状形 |
| 40 花弁の長さ | 02 かなり短 |
| 41 花弁の幅 | 02 かなり狭 |
| 42 花弁の複色の有無 | 01 無 |
| 43 花弁表側の色 | RHSカラーチャート 6A |
| 44 花弁裏側の色 | RHSカラーチャート 6A |
| 45 花の中心部の色 | 02 黄 |
| 46 花盤の色 | 01 緑白 |
| 47 花たくの形 | 03 ドーム形 |
| 48 花たくの大きさ | 03 小 |
| 49 総ほうの直径 | 01 極小 |
| 50 総ほうの形 | 01 I |
| 51 花柄の長さ | 03 短 |

Calendula L.
レモンパンナコッタ

| 登録番号 | |
|----------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30733号 | |
| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
| 52 花柄の太さ | 02 かなり細 |
| | 03 早 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 53 開花期 | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30734号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 精ゆりの (セリ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「精ゆりの」は、対照品種「精かりな」と比較して、葉の長さ／幅が高であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「秀美こと」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「精ひなの」と比較して、葉の長さ／幅が高であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
精ゆりの

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30734号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈 | 06 やや高 |
| 02 草型 | 01 叢生でない |
| 03 草姿（叢生品種に限る） | |
| 04 分枝の粗密（叢生品種に限る） | |
| 05 茎の色 | 04 紫 |
| 06 たく葉の大きさ | 02 かなり小 |
| 07 葉柄の向き | 02 かなり斜上 |
| 08 葉柄の葉長に対する長さ | 06 やや長 |
| 09 葉の長さ | 03 短 |
| 10 葉の幅 | 04 やや狭 |
| 11 葉の長さ／幅 | 07 高 |
| 12 葉の先端裂片の相対的な長さ | 06 やや長 |
| 13 葉の一次欠刻の深さ | 07 深 |
| 14 葉の裂片縁部の重なり | 03 接近する |
| 15 葉の基部の形 | 03 円形 |
| 16 葉の表面の光沢の強弱 | 02 弱 |
| 17 葉の表面の緑色の濃淡 | 05 中 |

Chrysanthemum L.

精ゆりの

| 登録番号 | |
|---|-----------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30734号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) | |
| 19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) | |
| 20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) | |
| 21 葉の周縁の二次欠刻の数 | 07 多 |
| 22 葉の周縁の二次欠刻の深さ | 06 やや深 |
| 23 花序の形 (叢生でない品種に限る) | 04 散房花序型 |
| 24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る) | 02 かなり狭 |
| 25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) | 03 小 |
| 26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る) | 01 上 |
| 27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る) | 05 中 |
| 28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る) | |
| 29 花らいの外面の色 | RHSカラーチャート N79C |
| 30 頭花の型 | 03 半八重 |
| 31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) | 01 デイジー |
| 32 頭花の直径 (摘らいしていないもの) | 03 小 |
| 33 頭花の直径 (摘らいしたもの) | |
| 34 頭花の高さ (摘らいしていないもの) | 03 低 |

| 登録番号 | |
|--------------------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30734号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 頭花の高さ（摘らいしたもの） | |
| 36 頭花の花柄の長さ | 03 短 |
| 37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る） | 02 かなり少 |
| 38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る） | 03 少 |
| 39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 40 頭花の舌状花の形の数 | 01 1 |
| 41 頭花の舌状花の主要な形 | 01 舌状 |
| 42 頭花の舌状花の二次的な形 | |
| 43 頭花の舌状花の三次的な形 | |
| 44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る） | 03 斜上 |
| 45 舌状花の表面の状態 | 03 キール |
| 46 舌状花のキールの数 | 02 2 |
| 47 舌状花の花筒の長さ | 02 かなり短 |
| 48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花） | 07 わずかに凸 |
| 49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2 | |
| 50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花） | 04 平（巻かない） |
| 51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花） | |

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|---|-------------------|
| 52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花） | |
| 53 舌状花の縦断面の形状 | 03 外反 |
| 54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花） | 05 先端部1/2 |
| 55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花） | 02 かなり弱 |
| 56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 59 舌状花の長さ | 03 短 |
| 60 舌状花の幅 | 03 狭 |
| 61 舌状花の長さ／幅 | 03 低 |
| 62 舌状花の先端の形 | 06 突起状 |
| 63 舌状花の表面の色数 | 02 2 |
| 64 舌状花の表面の主な色 | RHSカラーチャート 72B |
| 65 舌状花の表面の二次色 | RHSカラーチャート NN155B |
| 66 舌状花の表面の二次色の分布 | 08 基部 |
| 67 舌状花の表面の二次色の分布2 | |
| 68 舌状花の表面の二次色の型 | 01 一様又はほぼ一様 |

| 登録番号 | |
|--|---------------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30734号 | |
| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
| 69 舌状花の表面の三次色 | |
| 70 舌状花の表面の三次色の分布 | |
| 71 舌状花の表面の三次色の分布2 | |
| 72 舌状花の表面の三次色の型 | |
| 73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む） | 01 類似する |
| 74 舌状花の裏面の色 | RHSカラーチャート N78C |
| 75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | RHSカラーチャート 72B:NN155B(基部) |
| 76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | RHSカラーチャート N78C |
| 77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る） | 04 やや小 |
| 78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る） | |
| 79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る） | 06 やや大 |
| 80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る） | 03 ややドーム状 |
| 81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） | 03 黄緑 |
| 82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2 | |
| 83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る） | 01 無 |
| 84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る） | |
| 85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る） | |

| 登録番号 | |
|----------------------------------|------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30734号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る） | |
| 87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る） | 05 黄 |
| 88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2 | |
| 89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る） | |
| 90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る） | |
| 91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る） | |
| 92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る） | |
| 93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培） | |
| 94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2 | |
| 95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る） | 04 やや早 |
| 96 開花習性 | 02 7月～9月咲き（夏秋ギク） |
| 97 各開花習性における早晚性 | 04 やや早 |
| 98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る） | |
| 99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る） | |
| 100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る） | |
| 101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る） | |
| 102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る） | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30735号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 精すずと (セイスズト)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「精すずと」は、対照品種「白精ひなの」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「精ねわた」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

精すずと

| 登録番号 | |
|-------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30735号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈 | 06 やや高 |
| 02 草型 | 01 叢生でない |
| 03 草姿（叢生品種に限る） | |
| 04 分枝の粗密（叢生品種に限る） | |
| 05 茎の色 | 02 紫又は褐を帯びた緑 |
| 06 たく葉の大きさ | 02 かなり小 |
| 07 葉柄の向き | 02 かなり斜上 |
| 08 葉柄の葉長に対する長さ | 05 中 |
| 09 葉の長さ | 02 かなり短 |
| 10 葉の幅 | 05 中 |
| 11 葉の長さ／幅 | 04 やや低 |
| 12 葉の先端裂片の相対的な長さ | 07 長 |
| 13 葉の一次欠刻の深さ | 09 極深 |
| 14 葉の裂片縁部の重なり | 05 重なる |
| 15 葉の基部の形 | 05 凹形 |
| 16 葉の表面の光沢の強弱 | 02 弱 |
| 17 葉の表面の緑色の濃淡 | 05 中 |

Chrysanthemum L.

精すずと

| 登録番号 | |
|---|-----------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30735号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) | |
| 19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) | |
| 20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) | |
| 21 葉の周縁の二次欠刻の数 | 09 極多 |
| 22 葉の周縁の二次欠刻の深さ | 08 かなり深 |
| 23 花序の形 (叢生でない品種に限る) | 04 散房花序型 |
| 24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る) | 02 かなり狭 |
| 25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) | 03 小 |
| 26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る) | 01 上 |
| 27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る) | 04 やや少 |
| 28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る) | |
| 29 花らいの外面の色 | RHSカラーチャート 155C |
| 30 頭花の型 | 03 半八重 |
| 31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) | 01 デイジー |
| 32 頭花の直径 (摘らいしていないもの) | 03 小 |
| 33 頭花の直径 (摘らいしたもの) | |
| 34 頭花の高さ (摘らいしていないもの) | 04 やや低 |

Chrysanthemum L.

精すずと

| 登録番号 | |
|--------------------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30735号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 頭花の高さ（摘らいしたもの） | |
| 36 頭花の花柄の長さ | 02 かなり短 |
| 37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る） | 01 極少 |
| 38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る） | 02 かなり少 |
| 39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 40 頭花の舌状花の形の数 | 01 1 |
| 41 頭花の舌状花の主要な形 | 01 舌状 |
| 42 頭花の舌状花の二次的な形 | |
| 43 頭花の舌状花の三次的な形 | |
| 44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る） | 03 斜上 |
| 45 舌状花の表面の状態 | 03 キール |
| 46 舌状花のキールの数 | 02 2 |
| 47 舌状花の花筒の長さ | 02 かなり短 |
| 48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花） | 06 平 |
| 49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2 | |
| 50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花） | 06 外巻き |
| 51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花） | 06 先端部1/2 |

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|---|-------------------|
| 52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花） | |
| 53 舌状花の縦断面の形状 | 02 平 |
| 54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花） | |
| 55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花） | |
| 56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 59 舌状花の長さ | 03 短 |
| 60 舌状花の幅 | 03 狭 |
| 61 舌状花の長さ／幅 | 04 やや低 |
| 62 舌状花の先端の形 | 02 丸 |
| 63 舌状花の表面の色数 | 01 1 |
| 64 舌状花の表面の主な色 | RHSカラーチャート NN155C |
| 65 舌状花の表面の二次色 | |
| 66 舌状花の表面の二次色の分布 | |
| 67 舌状花の表面の二次色の分布2 | |
| 68 舌状花の表面の二次色の型 | |

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|--|-------------------|
| 69 舌状花の表面の三次色 | |
| 70 舌状花の表面の三次色の分布 | |
| 71 舌状花の表面の三次色の分布2 | |
| 72 舌状花の表面の三次色の型 | |
| 73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む） | 01 類似する |
| 74 舌状花の裏面の色 | RHSカラーチャート NN155C |
| 75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | RHSカラーチャート NN155C |
| 76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | RHSカラーチャート NN155C |
| 77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る） | 04 やや小 |
| 78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る） | |
| 79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る） | 05 中 |
| 80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る） | 02 平 |
| 81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） | 03 黄緑 |
| 82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2 | |
| 83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る） | 01 無 |
| 84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る） | |
| 85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る） | |

Chrysanthemum L.

精すずと

| 登録番号 | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30735号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 86 花盤の開やく前の色 (アネモネ型の品種に限る) | |
| 87 花盤の開やく時の色 (デイジー型の品種に限る) | 06 黄橙 |
| 88 花盤の開やく時の色 (デイジー型の品種に限る) 2 | |
| 89 花盤の開やく時の色 (アネモネ型の品種に限る) | |
| 90 管状花の形 (アネモネ型の品種に限る) | |
| 91 管状花の長さ (アネモネ型の品種に限る) | |
| 92 管状花の色 (アネモネ型の品種に限る) | |
| 93 日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) | |
| 94 日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) 2 | |
| 95 自然の開花時期 (正確な日長制御なしで栽培された場合に限る) | 04 やや早 |
| 96 開花習性 | 02 7月～9月咲き (夏秋ギク) |
| 97 各開花習性における早晚性 | 04 やや早 |
| 98 側枝の多少 (切り花用一輪ギク品種に限る) | |
| 99 頭花の直径 (摘らいした観賞ぎくに限る) | |
| 100 頭花の高さ (摘らいした観賞ぎくに限る) | |
| 101 頭花の舌状花の主要な形 (観賞ぎくに限る) | |
| 102 頭花の舌状花の二次的な形 (観賞ぎくに限る) | |

Chrysanthemum L.

精すずと

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30735号

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|-------------------------------------|------------|
| 103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る） | |
| 104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る） | |
| 105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る） | |
| 106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る） | |
| 107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る） | |
| 108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る） | |
| 109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る） | |
| 110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く） | 03 浅 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30736号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Coleostephus multicaulis (Desf.) Durieu SAKMUL002

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKMUL002」は、対照品種「HANMUL001」と比較して、舌状花の表面の色が3Cであること、管状花部の色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ムルチコーレ イエロー」と比較して、草型が直立であること、舌状花の表面の色が3Cであること、管状花部の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
中川雅博

7 出願公表の年月日 令和4年5月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
「HANMUL001」にクリーム色の品種名称不詳の品種を交配し、選抜したものである。

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|-------------------|------------|
| 01 草型 | 01 直立 |
| 02 草丈 | 06 やや高 |
| 03 株の幅 | 04 やや狭 |
| 04 茎の太さ | 05 中 |
| 05 花茎の長さ | 05 中 |
| 06 茎のアントシアニン着色の有無 | 01 無 |
| 07 茎の毛の有無 | 01 無 |
| 08 一次分枝の数 | 04 やや少 |
| 09 二次分枝の数 | 05 中 |
| 10 節間長 | 04 やや短 |
| 11 茎の節数 | 05 中 |
| 12 葉の形 | 04 倒披針形 |
| 13 葉の周縁部の欠刻の形 | 02 II |
| 14 葉の長さ | 05 中 |
| 15 葉の幅 | 05 中 |
| 16 葉の数 | 05 中 |
| 17 変形葉の数 | 05 中 |

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|-------------|---------------|
| 18 葉序 | 04 上部互生・下部対生 |
| 19 着らいの形 | 03 凹型 |
| 20 着らいの数 | 06 やや多 |
| 21 花の形 | 02 やや斜上 |
| 22 花の直径 | 05 中 |
| 23 舌状花の長さ | 05 中 |
| 24 舌状花の幅 | 05 中 |
| 25 舌状花の数 | 05 中 |
| 26 舌状花の全体の形 | 02 楕円形 |
| 27 舌状花の先端の形 | 03 台形 |
| 28 舌状花の表面の色 | RHSカラーチャート 3C |
| 29 舌状花の裏面の色 | RHSカラーチャート 3D |
| 30 管状花部の大きさ | 05 中 |
| 31 管状花部の色 | 01 淡黄 |
| 32 花柄の長さ | 05 中 |
| 33 花柄の太さ | 05 中 |
| 34 総ほうの大きさ | 05 中 |

Coleostephus multicaulis (Desf.) Durieu
SAKMUL002

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第30736号

| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
|--------------------|------------|
| 35 花柄のアントシアニン着色の有無 | 09 有 |
| 36 花の香りの有無 | 09 有 |
| 37 開花の早晩 | 06 やや晩 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30737号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 恋心 (コイゴコロ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「恋心」は、対照品種「雷王」と比較して、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること、装飾花のがく片の主な色が76C（低pH区:76B）であること等で区別性が認められる。対照品種「ポージブーケ メアリー」と比較して、茎の皮目の色が白系であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
恋心

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30737号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 01 直立 |
| 03 樹高 | 09 極高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 07 長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 02 やや少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 01 白系 |
| 11 葉身の長さ | 06 やや長 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 01 卵形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 02 鋭形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.

恋心

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30737号

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|--------------------|------------|
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 06 やや高 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 02 やや粗 |
| 34 花序の装飾花の数 | 03 少 |

Hydrangea L.

恋心

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30737号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 07 大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 02 弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 07 長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 06 やや広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

Hydrangea L.
恋心

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30737号

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|--------------------|---------------------------|
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート 76C (低pH区:76B) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 05 赤紫 |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 05 中 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30738号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 恋音 (レオン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「恋音」は、対照品種「ユーミートウギャザー」と比較して、装飾花のがく片の幅がやや広であること、装飾花のがく片の横断面の形がやや凹であること等で区別性が認められる。対照品種「ポージブーケメアリー」と比較して、茎の皮目の数の中であること、装飾花のがく片の横断面の形がやや凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
「最後の晚餐」の変異株である。

Hydrangea L.
恋音

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30738号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 01 直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 03 中 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 01 卵形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.

恋音

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30738号

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|--------------------|------------|
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 02 中 |
| 25 葉身のしわ | 03 中 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 02 平型～球型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 07 多 |

Hydrangea L.
恋音

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30738号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 06 やや広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 04 圧平卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 02 やや凹 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

Hydrangea L.
恋音

| 登録番号 | |
|--------------------|---------------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30738号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート 76B (低pH区:85B) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 05 赤紫 |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 05 中 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30739号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 夢の扉 (ユメトビラ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「夢の扉」は、対照品種「YUMETOGETHER BICO」と比較して、茎の皮目の数が多いこと、装飾花のがく片の二次色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、茎の皮目の数が多いこと、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
夢の扉

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30739号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 08 かなり高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 08 かなり長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 05 多 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 06 やや長 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 02 円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
夢の扉

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30739号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 02 平型～球型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 06 やや多 |

Hydrangea L.
夢の扉

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30739号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

Hydrangea L.
夢の扉

| 登録番号 | |
|--------------------|---------------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30739号 | |
| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート 92B (低pH区:93D) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | RHSカラーチャート NN155C |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | 01 周縁部 |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | 01 一様 |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | 09 極大 |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 06 紫 |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 05 中 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30740号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. Hortmalo

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Hortmalo」は、対照品種「幻想恋花」と比較して、樹高が低であること、葉身の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hortvee Breeding B. V.
Drie Kolommenplein 13, 1431LB Aalsmeer, The Netherlands
Kolster Holding B. V.
Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Cornelis P. Eveleens

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Hortmalo

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30740号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 03 低 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 02 ほぼ同等 |
| 05 茎の節間長 | 03 短 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 01 無又は少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 04 やや狭 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
Hortmalo

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30740号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 04 深 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 02 中 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 03 不規則 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 04 やや少 |

Hydrangea L.
Hortmalo

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30740号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 04 やや小 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 02 半直立 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 02 弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 03 狭 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 05 楕円形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30741号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. パラソルロマン (パラソルロマン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「パラソルロマン」は、対照品種「筑紫の舞」と比較して、花序の装飾花の粗密がやや粗であること、装飾花のがく片の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名
菊地直美 小玉雅晴 田辺雄太 船山卓也 寺内信秀

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「フラウ ヨシコ」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
 パラソルロマン

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30741号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 02 ほぼ同等 |
| 05 茎の節間長 | 05 中 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 03 中 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 04 やや狭 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
 パラソルロマン

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30741号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 03 球型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 02 やや粗 |
| 34 花序の装飾花の数 | 07 多 |

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30741号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 02 半直立 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 04 やや狭 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 02 卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 02 中 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 02 中 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

Hydrangea L.
パラソルロマン

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30741号

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|--------------------|---------------------------|
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート NN155C |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | RHSカラーチャート 76C (低pH区:84D) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | 05 全体 |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | 02 ぼかし |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | 05 中 |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 03 桃 |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 04 やや早 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30742号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 花鳥風月 (カキョウフウゲツ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「花鳥風月」は、対照品種「YOU METOGETHER BICO」と比較して、茎の皮目の数が多いこと、装飾花のがく片の二次色の分布が先端部であること等で区別性が認められる。対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、茎の皮目の数が多いこと、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
花鳥風月

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30742号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 07 高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 02 ほぼ同等 |
| 05 茎の節間長 | 05 中 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 05 多 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 02 円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 01 無又は短 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
花鳥風月

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30742号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 03 球型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 06 やや多 |

Hydrangea L.
花鳥風月

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30742号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 02 中 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30743号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 鏡花水月 (キョウカスゲツ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「鏡花水月」は、対照品種「YOU METOGETHER BICO」と比較して、茎の皮目の数が多いこと、装飾花のがく片の二次色の割合が中であること等で区別性が認められる。対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、茎の皮目の数が多いこと、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
鏡花水月

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30743号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 05 多 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 02 円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 01 無又は短 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
鏡花水月

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30743号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 03 球型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 06 やや多 |

Hydrangea L.
鏡花水月

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30743号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 02 中 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30744号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 月の女神 (ツキノガミ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「月の女神」は、対照品種「鏡花水月」と比較して、茎の皮目の数が中であること、葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、装飾花のがく片の幅が中であること、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
月の女神

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30744号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 02 ほぼ同等 |
| 05 茎の節間長 | 04 やや短 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 03 中 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
月の女神

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30744号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 02 中 |
| 25 葉身のしわ | 03 中 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 03 球型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 06 やや多 |

Hydrangea L.
月の女神

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30744号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 02 中 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 02 やや凹 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

Hydrangea L.
月の女神

| 登録番号 | |
|--------------------|-----------------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30744号 | |
| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート N81C (低pH区:N88C) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | RHSカラーチャート NN155C |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | 01 周縁部 |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | 01 一様 |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | 05 中 |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 06 紫 |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 04 やや早 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30745号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 朱雀（サザキ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「朱雀」は、対照品種「コンペスマイル」と比較して、樹高が高であること、装飾花のがく片の横断面の形がやや凹であること等で区別性が認められる。対照品種「幻想恋花」と比較して、花序の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
朱雀

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30745号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 07 高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 03 中 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 01 卵形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
朱雀

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30745号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 03 中 |
| 26 葉身の横断面の形 | 01 凹 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 03 低 |
| 30 花序の幅 | 04 やや狭 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 03 強 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 01 一列 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 02 かなり少 |

Hydrangea L.
朱雀

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30745号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 06 やや大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 06 やや長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 02 やや凹 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30746号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 星組 (ホシグミ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「星組」は、対照品種「朱雀」と比較して、装飾花のがく片の二次色の分布が下半分であること等で区別性が認められる。対照品種「幻想恋花」と比較して、茎の皮目の大きさが大であること、装飾花のがく片の二次色が83C（低pH区:N88B）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
星組

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30746号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 07 高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 07 長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 04 やや多 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
星組

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30746号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 03 中 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 03 低 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 03 強 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 01 一列 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 02 かなり少 |

Hydrangea L.
星組

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30746号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 06 やや大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 06 やや長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 02 やや凹 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30747号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 天帝 (テンテイ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「天帝」は、対照品種「加茂セレ 夢心地」と比較して、茎の皮目の数がやや多であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。対照品種「鏡花水月」と比較して、装飾花のがく片の二次色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
天帝

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30747号

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|-------------------|------------|
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 04 やや多 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
天帝

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30747号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 02 平型～球型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 05 中 |

Hydrangea L.
天帝

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30747号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 06 やや大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 06 やや長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 07 広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 04 圧平卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 03 強 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

Hydrangea L.
天帝

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30747号

| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
|--------------------|---------------------------|
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート 97A (低pH区:98B) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | RHSカラーチャート NN155C |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | 01 周縁部 |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | 01 一様 |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | 05 中 |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 06 紫 |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 04 やや早 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30748号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 鳳凰（ホウオウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「鳳凰」は、対照品種「YOUMETOGETHER BICO」と比較して、装飾花のがく片の二次色の割合が大であること等で区別性が認められる。対照品種「鏡花水月」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
 鳳凰

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30748号

| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
|-------------------|------------|
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 07 高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 02 やや少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 02 鋭形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
 鳳凰

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30748号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 01 凹 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 03 球型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 04 やや狭 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 06 やや多 |

Hydrangea L.
 鳳凰

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30748号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 02 中 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30749号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 明鏡止水 (メイキョウスイ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「明鏡止水」は、対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、花序の装飾花の数が中であること、装飾花のがく片の形が圧平卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「天帝」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること、花序の型が球型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
明鏡止水

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30749号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 05 中 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 02 ほぼ同等 |
| 05 茎の節間長 | 05 中 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 02 やや少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 01 無又は短 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
明鏡止水

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30749号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 04 深 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 03 球型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 05 中 |

Hydrangea L.
明鏡止水

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30749号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 05 中 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 06 やや広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 04 圧平卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 02 中 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 02 弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

Hydrangea L.
明鏡止水

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第30749号

| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
|--------------------|---------------------------|
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート 94B (低pH区:96C) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | RHSカラーチャート NN155C |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | 01 周縁部 |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | 01 一様 |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | 05 中 |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 08 淡青 (低pH区:紫) |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 05 中 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30750号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 旭日昇天 (キョクジツショウテン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「旭日昇天」は、対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、茎の皮目の数がやや多であること、葉身の基部の形が丸形であること等で区別性が認められる。対照品種「鏡花水月」と比較して、装飾花のがく片の横断面の形がやや凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
 旭日昇天

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30750号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 07 高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 05 中 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 04 やや多 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 02 円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 04 円形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
 旭日昇天

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30750号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 02 淡緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 03 球型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 06 やや多 |

Hydrangea L.
 旭日昇天

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30750号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 04 やや小 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 05 中 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 02 やや凹 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30751号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ひかりチルドレン (ヒカチルドレン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ひかりチルドレン」は、対照品種「ポージブーケメアリー」と比較して、樹高がやや高であること、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社谷田部園芸
栃木県鹿沼市塩山町20番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷田部元照

7 出願公表の年月日 令和元年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ひかりチルドレン

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30751号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 01 直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 05 中 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 01 無又は少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 02 円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
ひかりチルドレン

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30751号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 01 凹 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 02 平型～球型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 05 密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 07 多 |

Hydrangea L.
ひかりチルドレン

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30751号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 04 やや小 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 04 やや短 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 04 やや狭 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

Hydrangea L.
ひかりチルドレン

| 登録番号 | |
|--------------------|---------------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30751号 | |
| 重 要 な 形 質 | 重要な形質に係る特性 |
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート 76B (低pH区:91C) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 05 赤紫 (低pH区:紫) |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 05 中 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30752号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. もこもこたん (モココタン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「もこもこたん」は、対照品種「ユーミートゥギャザー」と比較して、花序の装飾花の数がかなり少であること、装飾花のがく片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「レイニーハッピーベル」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること、装飾花のがく片の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社谷田部園芸
栃木県鹿沼市塩山町20番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷田部元照

7 出願公表の年月日 令和元年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
もこもこたん

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30752号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 05 中 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 02 ほぼ同等 |
| 05 茎の節間長 | 05 中 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 02 やや少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 04 円形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
もこもこたん

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30752号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 02 中 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 03 強 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 03 不規則 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 02 かなり少 |

Hydrangea L.
もこもこたん

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30752号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 04 やや小 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 02 弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 04 やや短 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 04 やや狭 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 07 倒卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 03 凹形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30753号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ポンポンハート (ポンポンハート)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ポンポンハート」は、対照品種「最後の晚餐」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること、葉身のしわが弱であること等で区別性が認められる。対照品種「もこもこたん」と比較して、樹高がやや高であること、装飾花のがく片の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社谷田部園芸
栃木県鹿沼市塩山町20番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷田部元照

7 出願公表の年月日 令和元年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ポンポンハート

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30753号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 02 やや少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 04 円形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
ポンポンハート

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30753号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 03 強 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 03 不規則 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 03 少 |

Hydrangea L.
ポンポンハート

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30753号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 04 やや小 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 02 弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 04 やや短 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 04 やや狭 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 07 倒卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30754号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. サファイアクイーン (サファイアクイーン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サファイアクイーン」は、対照品種「加茂セレ ごきげんよう」と比較して、樹高がかなり高であること、茎の皮目の数が無又は少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社谷田部園芸
栃木県鹿沼市塩山町20番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
谷田部元照

7 出願公表の年月日 令和元年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
サファイアクイーン

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30754号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 08 かなり高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 09 極長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 01 無又は少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 07 長 |
| 12 葉身の幅 | 07 広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
サファイアクイーン

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30754号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 02 平型～球型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 04 やや密 |
| 34 花序の装飾花の数 | 07 多 |

Hydrangea L.
サファイアクイーン

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30754号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 04 やや小 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 04 やや短 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 03 狭 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 02 卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

Hydrangea L.
サファイアクイーン

| 登録番号 | |
|--------------------|-----------------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30754号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 52 装飾花のがく片の主な色 | RHSカラーチャート 106C (低pH区:104D) |
| 53 装飾花のがく片の二次色 | |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布 | |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型 | |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合 | |
| 57 装飾花の小花柄の色 | 09 青 |
| 58 両性花の花弁の色 | |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色 | |
| 60 開花始期 | 05 中 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 品種登録の番号及び年月日 第30755号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. KD4

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KD4」は、対照品種「銀河」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること、装飾花のがく片の幅がかなり広であること等で区別性が認められる。対照品種「コンペスマイル」と比較して、装飾花のがく片の幅がかなり広であること、装飾花のがく片の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
KD4

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30755号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 06 やや高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 05 中 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 02 やや少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 03 大 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 02 円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 04 円形 |
| 17 葉身の基部の形 | 02 鈍形 |

Hydrangea L.
KD4

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30755号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 02 中 |
| 25 葉身のしわ | 03 中 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 03 強 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 01 一列 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 02 かなり少 |

Hydrangea L.
KD4

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30755号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 07 大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 07 長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 08 かなり広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 04 圧平卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 02 弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30756号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ふわり (フリ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ふわり」は、対照品種「月組」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること、葉身の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「筑紫の舞」と比較して、花序の装飾花の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
久留米花卉園芸農業協同組合
福岡県久留米市山本町豊田1485-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂本和盛

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「城ヶ崎」に(「ポージブーケ グレイス」×育成者所有の育成系統)を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ふわり

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30756号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 07 高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 02 やや少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 01 卵形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 03 長 |
| 16 葉身の先端部の形 | 02 鋭形 |
| 17 葉身の基部の形 | 04 心形 |

Hydrangea L.
ふわり

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30756号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 02 中 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 01 凹 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 04 やや低 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 02 中 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 02 二列以上 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 03 少 |

Hydrangea L.
ふわり

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30756号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 06 やや大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 06 やや長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 06 やや広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 02 中 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30757号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ふわわ (フワ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ふわわ」は、対照品種「ホッピングサイダー」と比較して、茎の皮目の色が黒系であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
久留米花卉園芸農業協同組合
福岡県久留米市山本町豊田1485-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂本和盛

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「城ヶ崎」に(「ポージブーケ グレイス」×育成者所有の育成系統)を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ふわわ

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30757号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 09 極高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 08 かなり長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 05 多 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 06 やや広 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 01 卵形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 03 長 |
| 16 葉身の先端部の形 | 02 鋭形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
ふわわ

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30757号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 01 凹 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 06 やや高 |
| 30 花序の幅 | 07 広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 02 中 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 02 二列以上 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 03 少 |

Hydrangea L.
ふわわ

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30757号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 06 やや大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 06 やや長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 06 やや広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 07 倒卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30758号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ほろり (ホリ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ほろり」は、対照品種「筑紫ルビー」と比較して、樹高が高であること、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「恋愛物語」と比較して、装飾花のがく片の長さがやや短であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
久留米花卉園芸農業協同組合
福岡県久留米市山本町豊田1485-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂本和盛

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「城ヶ崎」に(「ポージブーケ グレイス」×育成者所有の育成系統)を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ほろり

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30758号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 07 高 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 06 やや長 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 03 中 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 05 中 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

Hydrangea L.
ほろり

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30758号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 03 中 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 04 濃緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 01 凹 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 06 やや広 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 01 無又は弱 |
| 32 花序の装飾花の配列 | |
| 33 花序の装飾花の粗密 | 03 中 |
| 34 花序の装飾花の数 | 06 やや多 |

Hydrangea L.
ほろり

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30758号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 04 やや小 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 04 やや短 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 01 1色 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30759号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. プリンセスリング (プリンセリング)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「プリンセスリング」は、対照品種「きらきら星」と比較して、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが浅であること、装飾花のがく片の主な色が70B（低pH区:90C）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名
寺内信秀 小玉雅晴 田辺雄太 菊地直美 船山卓也 菊地あすか

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「きらきら星」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
プリンセスリング

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30759号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 01 直立 |
| 03 樹高 | 05 中 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 01 縦長 |
| 05 茎の節間長 | 03 短 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 01 無又は少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 05 中 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 01 卵形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 02 中 |
| 16 葉身の先端部の形 | 03 鈍形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30759号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 02 中 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 02 二列以上 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 02 かなり少 |

| 登録番号 | |
|----------------------|--------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30759号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 07 大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 01 無又は極弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 07 長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 07 広 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

1 品種登録の番号及び年月日 第30760号 令和7年1月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. エンジェルリング (エンジェルリング)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「エンジェルリング」は、対照品種「きらきら星」と比較して、装飾花のがく片の主な色が77B（低pH区:86B）であること、装飾花のがく片の二次色の分布が先端部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名
寺内信秀 小玉雅晴 田辺雄太 菊地直美 船山卓也 菊地あすか

7 出願公表の年月日 令和元年11月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「きらきら星」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

| 登録番号 | |
|-------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30760号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型 | 02 非つる性 |
| 02 樹型 | 02 半直立 |
| 03 樹高 | 04 やや低 |
| 04 樹幅に対する樹高 | 02 ほぼ同等 |
| 05 茎の節間長 | 03 短 |
| 06 茎の帯化の有無 | 01 無 |
| 07 茎の色 | 01 緑 |
| 08 茎の皮目の数 | 01 無又は少 |
| 09 茎の皮目の大きさ | 02 中 |
| 10 茎の皮目の色 | 03 黒系 |
| 11 葉身の長さ | 04 やや短 |
| 12 葉身の幅 | 04 やや狭 |
| 13 葉身の切れ込みの有無 | 01 無 |
| 14 葉身の形 | 03 楕円形 |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ | 03 長 |
| 16 葉身の先端部の形 | 02 鋭形 |
| 17 葉身の基部の形 | 03 丸形 |

| 登録番号 | |
|--------------------|------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30760号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ | 02 浅 |
| 19 葉身のアントシアニンの着色 | 01 無又は極弱 |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布 | 01 無 |
| 21 葉身の斑の有無 | 01 無 |
| 22 葉身の主な色 | 03 緑 |
| 23 葉身の二次色 | 01 無 |
| 24 葉身の光沢 | 01 無又は弱 |
| 25 葉身のしわ | 02 弱 |
| 26 葉身の横断面の形 | 02 平 |
| 27 葉柄の色 | 01 緑 |
| 28 花序の型 | 01 平型 |
| 29 花序の高さ | 05 中 |
| 30 花序の幅 | 05 中 |
| 31 花序の両性花の明瞭度 | 02 中 |
| 32 花序の装飾花の配列 | 02 二列以上 |
| 33 花序の装飾花の粗密 | |
| 34 花序の装飾花の数 | 02 かなり少 |

| 登録番号 | |
|----------------------|-------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部 | |
| 第30760号 | |
| 重要な形質 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 装飾花の直径 | 06 やや大 |
| 36 装飾花のがく片の数 | 05 7以上 |
| 37 装飾花のがく片の姿勢 | 03 水平 |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長 | 02 弱 |
| 39 装飾花のがく片の長さ | 06 やや長 |
| 40 装飾花のがく片の幅 | 05 中 |
| 41 装飾花のがく片の形 | 03 広卵形 |
| 42 装飾花のがく片の先端の形 | 02 円形 |
| 43 装飾花のがく片のしわ | 01 無又は弱 |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形 | 01 平 |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲 | 01 無又は極弱 |
| 46 装飾花のがく片の重なり | |
| 47 装飾花のがく片の波打ち | 01 無又は弱 |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無 | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ | 01 浅 |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無 | 09 有 |
| 51 装飾花のがく片の色数 | 02 2色以上 |

