

1 品種登録の番号及び年月日 第31084号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. 夏もえか (ナツモエカ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「夏もえか」は、対照品種「すずわらべ」と比較して、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「大河の轟き」と比較して、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）がやや淡であること、抽だいした花茎の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「MSN-TAM-1」と比較して、開花期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

若生忠幸 山田朋宏 藤戸聡史 山下謙一郎

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MSN-TAM-1」を母系、「TA-6」を父系とする交雑品種である。

Allium fistulosum L.

夏もえか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 一本立ち型
02 偽茎の数（株立ち型品種に限る。）	
03 草高	04 やや低
04 一偽茎当たりの葉の数	06 やや多
05 葉の向き	01 直立
06 葉のろう質の多少	05 中
07 葉の緑色の色相	01 緑
08 葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）	04 やや淡
09 葉の長さ	02 かなり短
10 葉の太さ	06 やや太
11 葉の反りの強弱	05 中
12 葉の基部の着生角度	04 やや鋭
13 葉の先端部の形	02 中
14 葉折れの多少	03 少
15 葉の分岐間隔の長さ	05 中
16 葉の基部のしまり	06 やや固い
17 葉の基部の横断面の形	03 近円

Allium fistulosum L.

夏もえか

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31084号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉しょうの合わさり角度	03 鈍
19 葉しょうのしまり	06 やや固い
20 葉しょうの光沢の強弱	05 中
21 偽茎の分けつのタイプ	
22 偽茎の長さ	07 長
23 偽茎の軟白部の長さ	05 中
24 偽茎の太さ	06 やや太
25 偽茎のアントシアニン着色の有無	01 無
26 偽茎のふくらみの強弱	01 無又は極弱
27 夏期の葉先枯れの発生の多少	04 やや少
28 冬期の葉枯れの発生の多少	06 やや多
29 抽だいの難易	04 やや弱
30 抽だいした花茎の長さ	04 やや短
31 開花期	06 やや晩
32 雄性不稔性	09 有

1 品種登録の番号及び年月日 第31085号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium fistulosum L. やまひこ (ヤマヒコ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「やまひこ」は、対照品種「夏元気」と比較して、葉のろう質の多少が多であること、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）がかなり濃であること等で区別性が認められる。対照品種「夏彦ねぎ」と比較して、草型が株立ち型であること、雄性不稔性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「くろかみ葱」と比較して、葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）がかなり濃であること、葉の基部の横断面の形が近円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号
中原採種場株式会社
福岡県福岡市博多区那珂5丁目9-25

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井宏栄 西田美沙子 重藤祐司 日高輝雄 三小田崇

7 出願公表の年月日 令和3年5月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の雄性不稔系統を母系、「YSG1号」を父系とする交雑品種である。

Allium fistulosum L.

やまひこ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 株立ち型
02 偽茎の数（株立ち型品種に限る。）	01 極少
03 草高	04 やや低
04 一偽茎当たりの葉の数	04 やや少
05 葉の向き	01 直立
06 葉のろう質の多少	07 多
07 葉の緑色の色相	01 緑
08 葉の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）	08 かなり濃
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の太さ	07 太
11 葉の反りの強弱	03 弱
12 葉の基部の着生角度	05 中
13 葉の先端部の形	01 鋭
14 葉折れの多少	03 少
15 葉の分岐間隔の長さ	03 短
16 葉の基部のしまり	05 中
17 葉の基部の横断面の形	03 近円

Allium fistulosum L.

やまひこ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31085号
18 葉しょうの合わさり角度	02 中	
19 葉しょうのしまり	07 固い	
20 葉しょうの光沢の強弱	07 強	
21 偽茎の分けつのタイプ	02 中間	
22 偽茎の長さ	07 長	
23 偽茎の軟白部の長さ	02 かなり短	
24 偽茎の太さ	07 太	
25 偽茎のアントシアニン着色の有無	01 無	
26 偽茎のふくらみの強弱	02 弱	
27 夏期の葉先枯れの発生の多少		
28 冬期の葉枯れの発生の多少	05 中	
29 抽だいの難易	07 強	
30 抽だいした花茎の長さ	05 中	
31 開花期	02 かなり早	
32 雄性不稔性	09 有	

1 品種登録の番号及び年月日 第31086号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INBGSDORED

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「INBGSDORED」は、対照品種「F1ファンキー レッド」と比較して、葉身の表面の斑の有無が有であること、葉身の表面の光沢の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Begonia x tuberhybrida Voss
INBGSDORED

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	02 かなり低
02 株の幅	03 狭
03 枝の粗密	07 密
04 ベーサルシュートの数	05 中
05 節間長	04 やや短
06 茎の太さ	03 細
07 茎の色	04 赤
08 茎の向き	01 直立性
09 茎の毛の粗密	01 極粗
10 葉身の頂部の長さ	01 極短
11 葉身の基部の長さ	05 中
12 葉身の中肋より左側の幅	03 狭
13 葉身の中肋より右側の幅	03 狭
14 葉身の表面の斑の有無	09 有
15 葉身の表面の色	05 赤褐
16 葉身の表面の光沢の有無	01 無
17 葉身の裏面の斑の有無	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31086号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の色	05 赤褐
19 葉身の裏面の毛の粗密	01 極粗
20 葉身の基部裂片の重なりの有無	01 無
21 葉身の先端部の角度	04 やや鋭
22 葉身の欠刻の形	03 鈍鋸歯状
23 葉身の欠刻の深さ	05 中
24 葉身の周縁のアントシアニン着色の有無	09 有
25 葉柄の長さ	02 かなり短
26 葉柄の厚さ	03 薄
27 葉柄の色	04 赤
28 葉柄の毛の粗密	03 粗
29 ほう葉の大きさ	04 やや小
30 ほう葉の横断面の形	07 凹
31 ほう葉の先端部の形	02 丸い
32 ほう葉の先端部の色	02 赤
33 花序の下垂の有無	02 下垂する
34 花序の葉に対する位置	01 下部もあり

Begonia x tuberhybrida Voss
INBGSDORED

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 0 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花柄の色	04 赤
36 花柄の毛の粗密	01 極粗
37 花型	02 八重
38 花被片の配列の型（八重咲き品種に限る）	01 1型
39 花の直径	04 やや小
40 花被片の表面の色数	01 1色
41 花被片の表面の主な色	RHSカラーチャート 43A
42 花被片の表面の模様	
43 花被片の表面の二次色	
44 花被片の外側裏面の色（単色花に限る）	RHSカラーチャート 43B
45 花被片の先端の形	01 鋭角
46 花被片の周縁の切れ込みの有無	01 無
47 花被片の波打ちの有無	09 有
48 花被片の波打ちの強弱	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31087号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INBGBLIPIN

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「INBGBLIPIN」は、対照品種「F1ファンキー ライトピンク」と比較して、葉身の表面の色が赤褐であること等で区別性が認められる。対照品種「イルミネーション サーマンピンク」と比較して、茎の毛の粗密が極粗であること、葉身の表面の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31087号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	02 かなり低
02 株の幅	03 狭
03 枝の粗密	07 密
04 ベーサルシュートの数	03 少
05 節間長	04 やや短
06 茎の太さ	03 細
07 茎の色	03 赤褐
08 茎の向き	01 直立性
09 茎の毛の粗密	01 極粗
10 葉身の頂部の長さ	02 かなり短
11 葉身の基部の長さ	04 やや短
12 葉身の中肋より左側の幅	03 狭
13 葉身の中肋より右側の幅	03 狭
14 葉身の表面の斑の有無	09 有
15 葉身の表面の色	05 赤褐
16 葉身の表面の光沢の有無	09 有
17 葉身の裏面の斑の有無	09 有

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31087号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の色	05 赤褐
19 葉身の裏面の毛の粗密	01 極粗
20 葉身の基部裂片の重なりの有無	01 無
21 葉身の先端部の角度	04 やや鋭
22 葉身の欠刻の形	03 鈍鋸歯状
23 葉身の欠刻の深さ	05 中
24 葉身の周縁のアントシアニン着色の有無	09 有
25 葉柄の長さ	02 かなり短
26 葉柄の厚さ	03 薄
27 葉柄の色	04 赤
28 葉柄の毛の粗密	02 かなり粗
29 ほう葉の大きさ	03 小
30 ほう葉の横断面の形	05 やや凹
31 ほう葉の先端部の形	02 丸い
32 ほう葉の先端部の色	02 赤
33 花序の下垂の有無	02 下垂する
34 花序の葉に対する位置	01 下部もあり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31087号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花柄の色	04 赤
36 花柄の毛の粗密	01 極粗
37 花型	02 八重
38 花被片の配列の型（八重咲き品種に限る）	01 1型
39 花の直径	04 やや小
40 花被片の表面の色数	02 2色
41 花被片の表面の主な色	RHSカラーチャート 48D（内花被片：NN155C）
42 花被片の表面の模様	02 覆輪
43 花被片の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155C（内花被片：55D）
44 花被片の外側裏面の色（単色花に限る）	RHSカラーチャート 49A（内花被片：55D）
45 花被片の先端の形	01 鋭角
46 花被片の周縁の切れ込みの有無	01 無
47 花被片の波打ちの有無	09 有
48 花被片の波打ちの強弱	02 かなり弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31088号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INBGSDOCRE

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「INBGSDOCRE」は、対照品種「イルミネーション ホワイト」と比較して、茎の毛の粗密が極粗であること、花被片の表面の主な色が10Dであること等で区別性が認められる。対照品種「クリーミーファンタジー」と比較して、茎の毛の粗密が極粗であること、葉身の表面の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31088号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	02 かなり低
02 株の幅	04 やや狭
03 枝の粗密	07 密
04 ベーサルシュートの数	05 中
05 節間長	06 やや長
06 茎の太さ	03 細
07 茎の色	03 赤褐
08 茎の向き	01 直立性
09 茎の毛の粗密	01 極粗
10 葉身の頂部の長さ	02 かなり短
11 葉身の基部の長さ	03 短
12 葉身の中肋より左側の幅	03 狭
13 葉身の中肋より右側の幅	03 狭
14 葉身の表面の斑の有無	09 有
15 葉身の表面の色	05 赤褐
16 葉身の表面の光沢の有無	01 無
17 葉身の裏面の斑の有無	09 有

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31088号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の色	05 赤褐
19 葉身の裏面の毛の粗密	01 極粗
20 葉身の基部裂片の重なりの有無	01 無
21 葉身の先端部の角度	04 やや鋭
22 葉身の欠刻の形	01 鋸歯状
23 葉身の欠刻の深さ	04 やや浅
24 葉身の周縁のアントシアニン着色の有無	09 有
25 葉柄の長さ	03 短
26 葉柄の厚さ	03 薄
27 葉柄の色	04 赤
28 葉柄の毛の粗密	02 かなり粗
29 ほう葉の大きさ	03 小
30 ほう葉の横断面の形	05 やや凹
31 ほう葉の先端部の形	02 丸い
32 ほう葉の先端部の色	02 赤
33 花序の下垂の有無	02 下垂する
34 花序の葉に対する位置	01 下部もあり

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花柄の色	04 赤
36 花柄の毛の粗密	01 極粗
37 花型	02 八重
38 花被片の配列の型（八重咲き品種に限る）	01 1型
39 花の直径	04 やや小
40 花被片の表面の色数	01 1色
41 花被片の表面の主な色	RHSカラーチャート 10D
42 花被片の表面の模様	（内花被片：条）
43 花被片の表面の二次色	（内花被片：15A）
44 花被片の外側裏面の色（単色花に限る）	RHSカラーチャート 41D
45 花被片の先端の形	01 鋭角
46 花被片の周縁の切れ込みの有無	01 無
47 花被片の波打ちの有無	09 有
48 花被片の波打ちの強弱	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31089号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Rubens

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Rubens」は、対照品種「紫セニョーラ」と比較して、葉の姿勢が直立であること、花らい球の色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ワンカット」と比較して、葉の姿勢が直立であること、葉身のアントシアニン着色の有無の有であること、花らい球の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

矢越常弘

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系、父系とする交雑品種である。

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Rubens

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の数	02 2本以上
02 草丈	06 やや高
03 葉の姿勢	01 直立
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の切れ込みの多少	04 やや少
07 葉身の色	03 青緑
08 葉身の色濃淡	07 濃
09 葉身のアントシアニン着色の有無	09 有
10 葉身の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
11 葉身の周縁の鋸歯の多少	03 少
12 葉身の凹凸の強弱	06 やや強
13 葉柄のアントシアニン着色の有無	09 有
14 葉柄の長さ	05 中
15 花らい球の分枝の長さ	09 極長
16 花らい球の大きさ	05 中
17 花らい球の重さ	05 中

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Rubens

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花らい球の縦断面の形	04 横狭楕円形
19 花らい球の色	05 紫
20 花らい球の色の濃淡	05 中
21 花らい球のアントシアニン着色の有無	09 有
22 花らい球のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
23 花らい球のこぶの凹凸	03 細
24 花らい球のきめの粗密	05 中
25 花らい球のしまり	03 緩い
26 花らい球の渦巻き形成の明瞭性	01 不明瞭
27 花らい球の包葉の有無	09 有
28 花らい球の茎の長さ	03 短
29 花らい球の茎の太さ	04 やや細
30 花らい球の茎の硬さ	05 中
31 花らい球の茎の色	04 帯紫
32 側枝花らいの発生の有無	09 有
33 側枝花らいの発生の強弱	03 弱
34 花の色	02 黄

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Rubens

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の黄色の濃淡 36 収穫の早晩 37 開花期 38 雄性不稔性の有無	03 淡
	04 やや早
	04 やや早
	09 有

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31090号 令和7年7月23日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus unshiu Marcow. 島ゆたか (シムユカ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「島ゆたか」は、対照品種「南柑20号」と比較して、果梗部放射条溝の多少が少であること、果心の大きさが小であること、油胞の密度がやや疎であること等で区別性が認められる。対照品種「石地」と比較して、葉身の大きさが中であること、果心の大きさが小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
大内隆治
愛媛県松山市饒443番地
加美豊
愛媛県松山市中須賀3丁目7-12
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大内隆治 加美豊
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「南柑20号」の変異株である。

Citrus unshiu Marcow.
島ゆたか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	04 やや直立
02 枝梢の密度	05 中
03 樹の大きさ	05 中
04 樹勢	06 やや強
05 枝梢の太さ	08 かなり太
06 枝梢の長さ	07 長
07 節間長	07 長
08 枝梢のとげの多少	02 かなり少
09 葉身の形	02 紡錘形
10 葉身先端の形	03 鋭形
11 葉身基部の形	02 鋭形
12 葉身波状の程度	03 弱
13 葉身の大きさ	05 中
14 葉身長	06 やや長
15 葉身幅	05 中
16 葉形指数	05 中
17 葉の厚さ	06 やや厚

Citrus unshiu Marcow.

島ゆたか

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31090号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 網脈の鮮明度	03 明瞭
19 翼葉の形	01 無
20 葉柄の長さ	04 やや短
21 葉柄の太さ	05 中
22 花序の形成	01 単生
23 花(蕾)の重さ	06 やや重
24 花弁の形	01 紡錘形
25 花弁の長さ	05 中
26 花弁の幅	05 中
27 花弁の色	01 白
28 花弁の数	02 5枚
29 花糸の数	05 中
30 花糸の分離の程度	02 一部合一
31 花粉の多少	03 少
32 子房の形	02 扁球
33 花柱の形	01 直
34 果実の形	03 やや扁平

Citrus unshiu Marcow.

島ゆたか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果形指数	05 中
36 果頂部の形	01 陥没
37 果頂部放射条溝の有無	01 無
38 果頂部の凹環の有無	05 不明瞭
39 果梗部の形	02 切平面
40 果梗部放射条溝の多少	03 少
41 果心の充実度	04 やや粗
42 果心の大きさ	03 小
43 果実の重さ	06 やや重
44 果皮の色	03 濃橙
45 アルベドの色	02 淡黄
46 油胞の大きさ	06 やや大
47 油胞の密度	04 やや疎
48 油胞の凹凸	03 凸
49 果面の粗滑	03 滑
50 果皮の厚さ	05 中
51 果皮歩合	05 中

Citrus unshiu Marcow.

島ゆたか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 剥皮の難易	04 やや易
53 じょうのう膜の硬さ	03 軟
54 さじょうの形	02 中
55 さじょうの大きさ	05 中
56 さじょうの色（果肉色）	02 濃橙
57 果汁の多少	05 中
58 甘味	06 やや高
59 酸味	05 中
60 種子数	01 無
61 胚の色	
62 胚の数	
63 発芽期	03 早
64 開花期	03 早
65 成熟期	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31091号 令和7年7月23日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. BFマリン (BFマリン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「BFマリン」は、対照品種「トールエミール」と比較して、花序の分枝性がやや強であること、花冠の色がN87Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
藤井崇治
- 7 出願公表の年月日 令和3年5月6日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ブルーファンタジア100」の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.
BFマリン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31091号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	02 かなり少
03 葉の長さ	06 やや長
04 葉の幅	07 広
05 葉身の形	01 楕円形
06 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
07 葉の光沢の強弱	06 やや強
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	06 やや強
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	04 やや短
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
BFマリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	06 やや太
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	05 中
25 花序の型	04 IV型
26 一次分枝の長さ	07 長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	09 極多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	02 かなり小
32 がくの形	01 鐘形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート NN155D
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 64A

Limonium Mill.
BFマリン

登録番号 第31091号	
登録品種の植物体の特性記録部	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	06 やや大
	02 II型
	RHSカラーチャート N87C
	03 下位
	02 乳頭状
	09 有
	09 極晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31092号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. ヒルディアティフ (ヒルディアティフ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ヒルディアティフ」は、対照品種「FKH13-30」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
HilverdaFlorist B.V.
Dwarsweg 15, 1424PL De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. N. J. Koekkoek

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Limonium Mill.
ヒルディアティフ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31092号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 花序の数	03 少
03 葉の長さ	06 やや長
04 葉の幅	06 やや広
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
07 葉の光沢の強弱	03 弱
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
ヒルディアティフ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31092号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	08 かなり長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	03 濃緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	04 IV型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート 67B
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 67A

Limonium Mill.
ヒルディアティフ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 0 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	04 やや小
	03 III型
	RHSカラーチャート 3A
	01 上位
	01 トウモロコシ状
	09 有
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31093号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. STE10

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「STE10」は、対照品種「トールエミール」と比較して、葉の長さが短であること、葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Petrus Theodorus van Steijn
Rembrandtlaan 32, 2215 CL Voorhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Theodorus van Steijn

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の名称不明品種どうしを交配し、選抜したものである。

Limonium Mill.
STE10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 花序の数	01 極少
03 葉の長さ	03 短
04 葉の幅	03 狭
05 葉身の形	01 楕円形
06 葉の緑色の濃淡	07 濃
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	03 短
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
STE10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	04 やや短
19 花茎の太さ	03 細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	03 濃緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	04 IV型
26 一次分枝の長さ	03 短
27 花序の分枝性	04 やや弱
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	07 多
30 がくの長さ	03 短
31 がくの直径	02 かなり小
32 がくの形	01 鐘形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート 84B
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート NN155C

Limonium Mill.
STE10

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 0 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	05 中
	02 II型
	RHSカラーチャート N87D
	02 同位
	02 乳頭状
	09 有
	07 晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31094号 令和7年7月23日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. 飛雲（ヒウン）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「飛雲」は、対照品種「TSクラウドフロウ」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱がやや強であること、がくの主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Limonium Mill.
飛雲

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 花序の数	03 少
03 葉の長さ	03 短
04 葉の幅	06 やや広
05 葉身の形	04 倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
07 葉の光沢の強弱	03 弱
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
飛雲

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	05 中
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	04 IV型
26 一次分枝の長さ	04 やや短
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	07 大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N155B
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 36D

飛雲

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

04 やや小

01 I 型

RHSカラーチャート 155B

(やくなし)

01 トウモロコシ状

01 無

04 やや早

(特性記録部101-43頁)

1 品種登録の番号及び年月日 第31095号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. 謳歌（ウカ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「謳歌」は、対照品種「TSエレガントファム」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、がくの主な色が12Dであること等で区別性が認められる。対照品種「陽春」と比較して、葉の幅が狭であること、がくの直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Limonium Mill.

謳歌

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31095号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	03 短
04 葉の幅	03 狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	03 淡
07 葉の光沢の強弱	03 弱
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	07 強
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.

謳歌

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31095号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	04 やや短
19 花茎の太さ	03 細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	01 淡緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	04 IV型
26 一次分枝の長さ	03 短
27 花序の分枝性	04 やや弱
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	04 やや小
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート 12D
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 44D

Limonium Mill.
謳歌

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	02 かなり小
	01 I 型
	RHSカラーチャート 5C
	(やくなし)
	01 トウモロコシ状
	01 無
	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31096号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. 紅つるぎ (ベニツルぎ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「紅つるぎ」は、対照品種「千秋」と比較して、樹の型が円柱型であること、枝の太さが極太であること、葉身の長さが長であること、幼果のアントシアニン着色の広がりがかかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「シナノスイート」と比較して、樹の型が円柱型であること、枝の太さが極太であること、葉身の長さが長であること、果柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
澤村豊 森谷茂樹 阿部和幸 岡田和馬 清水拓 岩波宏 古藤田信博 土師岳
高橋佐栄 守谷友紀 根角博久 堀礼人 馬場隆士

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「さんさ」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Malus Mill.

紅つるぎ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 0 9 6 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	05 中
02 樹の型	01 円柱型
03 樹姿（分枝型品種に限る。）	
04 結実の型	01 短果枝のみ
05 枝の太さ	09 極太
06 節間長	02 かなり短
07 枝の色	04 褐
08 枝の毛じの粗密	07 密
09 皮目の多少	07 多
10 葉身の向き	02 水平
11 葉身の長さ	07 長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の長さ／幅	06 やや大
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の周縁の鋸歯の形	04 鋭鋸歯2
16 葉身の裏面の毛じの粗密	02 中
17 葉柄の長さ	09 極長

Malus Mill.

紅つるぎ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 0 9 6 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄のアントシアニン着色の広がり	03 小
19 つぼみの色	04 濃桃
20 花の大きさ	05 中
21 花弁の重なり	03 重なる
22 花柱の位置	02 同等
23 幼果のアントシアニン着色の広がり	02 かなり小
24 果実の大きさ	05 中
25 果実の長さ	04 やや短
26 果実の幅	05 中
27 果実の長さ／幅	04 やや小
28 果実の形	06 球形
29 果実の角張りの強弱	01 無又は弱
30 果実の王冠の強弱	01 無又は弱
31 果実のがくの開閉	02 かなり小
32 果実のがくの長さ	04 やや短
33 果粉の多少	01 無又は少
34 果皮のろう質の多少	01 無又は少

Malus Mill.

紅つるぎ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果面の粗滑	03 滑
36 果皮の地色	05 黄緑
37 果皮を被う色の面積	07 大
38 果皮を被う色	03 赤
39 果皮を被う色の濃淡	07 濃
40 果皮を被う色の型	02 不明瞭なしま模様を伴った全面着色
41 果皮のしまの幅	04 やや狭
42 果皮のしま模様の明瞭度	04 やや弱
43 梗あ周辺のさびの量	01 無又は小
44 果実側面のさびの量	01 無又は小
45 がくあ周辺のさびの量	01 無又は小
46 果点の数	05 中
47 果点の大きさ	04 やや小
48 スカーフスキンの多少	02 かなり少
49 果柄の長さ	04 やや短
50 果柄の太さ	05 中
51 梗あの深さ	05 中

Malus Mill.

紅つるぎ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 梗あ の 幅	05 中
53 がくあ の 深 さ	05 中
54 がくあ の 幅	05 中
55 果肉の硬さ	06 やや硬
56 果肉の色	02 黄白
57 果実の甘味	05 中
58 果実の酸味	04 やや低
59 果実の蜜の多少	01 無又は極少
60 果心の形	03 平円形
61 果実の子室の型	03 広く開く
62 開花始期	05 中
63 収穫期	05 中
64 斑点落葉病抵抗性	06 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第31097号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus mume Siebold & Zucc. 翠豊（スイトリ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「翠豊」は、対照品種「白加賀」と比較して、葉身の基部の形が鋭であること、ほう芽期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「南高」と比較して、果皮のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
神奈川県
神奈川県横浜市中区日本大通1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
廣瀬恭祐 曾根田友暁 柴田健一郎 内山真由美

7 出願公表の年月日 令和3年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「白加賀」の自然交雑実生から選抜したものである。

Prunus mume Siebold & Zucc.

翠豊

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	04 開張
02 樹勢	06 やや強
03 花芽の着生位置	02 短果枝と1年枝
04 枝の太さ	06 やや太
05 節間長	03 短
06 枝の色	02 淡赤
07 新葉の色	02 緑
08 葉身の長さ	07 長
09 葉身の幅	06 やや広
10 葉身の長さ／幅	06 やや大
11 葉身の先端突起の長さ	06 やや長
12 葉身の基部の形	01 鋭
13 葉身の毛じの粗密	01 無又は極少
14 たく葉の形	02 やや掌状形
15 花型	01 一重
16 花の大きさ	04 やや小
17 花弁の形	01 円形

Prunus mume Siebold & Zucc.

翠豊

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花弁の重なり	03 重なる
19 花の色	01 白
20 花粉の稔性	01 無又は極低
21 がく先端の反りの強弱	01 無又は極弱
22 がくの色	02 緑赤
23 果実の大きさ	08 かなり大
24 果実の縦断面の形	01 楕円形
25 果頂部の形	02 平
26 果実の縫合線の深さ	03 浅
27 果実の非対称性	03 低
28 果皮の色	02 緑
29 果皮のアントシアニン着色の強弱	03 弱
30 果肉の色	01 淡緑
31 肉質	03 密
32 核の形	02 広楕円形
33 核の頂端の形	03 鈍
34 核の大きさ／果実の大きさ	05 中

Prunus mume Siebold & Zucc.

翠豊

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 核の表面の粗滑	05 中
36 核と果肉の粘離	03 粘核
37 開花期	07 晩
38 ほう芽期	05 中
39 成熟期	05 中
40 落葉期	05 中
41 生理落果の多少	03 少
42 ゴム質果の発生割合	04 やや少
43 自家和合性	01 無

1 品種登録の番号及び年月日 第31098号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. レイワプリンセス (レイワプリンセス)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「レイワプリンセス」は、対照品種「コティヨン」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
渡部泰蔵
秋田県横手市大雄字三村395

6 登録品種の育成をした者の氏名
渡部泰蔵

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「TANnacht」に育成者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 花壇
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 直立
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	08 かなり高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	09 有
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	01 無
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
レイワプリンセス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	03 少
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	02 卵形
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	03 八重
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	04 やや粗
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
レイワプリンセス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	05 中
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 75B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
レイワプリンセス

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31098号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31099号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. 福井1826号 (フキ1826ゴウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「福井1826号」は、対照品種「シンディーオレンジ」と比較して、糖度（可溶性固形物含量）が高であること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジオーレ」と比較して、葉幅がやや狭であること、葉の緑色の強さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福井県
福井県福井市大手3丁目17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
西端善丸 高岡弘典 加藤里佳 池田郁美 佐藤信仁 桜田真一 寺下貴晃

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
福井1826号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	05 中
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	04 やや小
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	02 オレンジ
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	03 短

Solanum lycopersicum L.
福井1826号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	03 小
19 果径比（縦／横）	03 小
20 縦断面の果形	02 やや扁平
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	02 かなり小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	04 やや小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	02 2又は3
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	06 やや大
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	05 中
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
福井1826号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	03 オレンジ
36 完熟期の果肉色	03 オレンジ
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	08 かなり長
39 開花の早晩	03 早
40 成熟の早晩	02 かなり早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	07 高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
福井1826号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
福井1826号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 0 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 TSWV抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31100号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. 福井1832号 (フカイ1832ゴウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「福井1832号」は、対照品種「イエローオーレ」と比較して、子室数が3又は4であること、糖度（可溶性固形物含量）が高であること等で区別性が認められる。対照品種「イエローキャロル」と比較して、子室数が3又は4であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福井県
福井県福井市大手3丁目17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
西端善丸 高岡弘典 加藤里佳 池田郁美 佐藤信仁 桜田真一 寺下貴晃

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
福井1832号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	05 中
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	05 中
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	04 やや上向き
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	04 やや短

Solanum lycopersicum L.
福井1832号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	03 小
19 果径比（縦／横）	03 小
20 縦断面の果形	02 やや扁平
21 果肩部のひだ	01 無又は極弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	03 弱
24 へた落ちの大きさ	03 小
25 花落ちの大きさ	01 極小
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	02 黄
28 果実の心の大きさ	03 小
29 果肉の厚さ	04 やや薄
30 子室数	03 3又は4
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	07 大
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	05 中
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
福井1832号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	02 黄
36 完熟期の果肉色	02 黄
37 果実の硬さ	05 中
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	07 長
39 開花の早晩	03 早
40 成熟の早晩	03 早
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	07 高
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
福井1832号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
福井1832号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 TSWV抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31101号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. MKS-T133

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MKS-T133」は、対照品種「AS-221」と比較して、果実の硬さが硬であること、開花の早晩がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「桃太郎ファイト」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さが淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ヴィルモランみかど株式会社
千葉県千葉市緑区大野台一丁目4番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名
久保隆洋

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
MKS-T133

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色	09 有
02 草姿	02 普通
03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）	
04 茎のアントシアニンの着色	05 中
05 節間長（普通品種に限る）	04 やや短
06 葉の着生角度	05 中間
07 葉長	05 中
08 葉幅	05 中
09 葉の欠刻	02 2回羽状
10 小葉の大きさ	05 中
11 葉の緑色の強さ	05 中
12 小葉の着生角度	05 中間
13 花房の形	01 単一
14 花の帯化	01 無
15 花弁の色	01 黄
16 果柄の離層	09 有
17 果柄の長さ	03 短

Solanum lycopersicum L.
MKS-T133

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果実の大きさ	07 大
19 果径比（縦／横）	03 小
20 縦断面の果形	02 やや扁平
21 果肩部のひだ	04 やや弱
22 果実横断面の形	02 円
23 こうあ部のくぼみ	05 中
24 へた落ちの大きさ	05 中
25 花落ちの大きさ	05 中
26 果頂部の形	03 平滑
27 果実表皮の色	01 無色
28 果実の心の大きさ	04 やや小
29 果肉の厚さ	05 中
30 子室数	04 4・5又は6
31 幼果期の果肩部の緑色	09 有
32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ	05 中
33 幼果期の果肩部の緑色の強さ	03 淡
34 幼果期の果色	05 中

Solanum lycopersicum L.
MKS-T133

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 完熟期の果色	05 赤
36 完熟期の果肉色	04 ピンク
37 果実の硬さ	07 硬
38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）	05 中
39 開花の早晩	04 やや早
40 成熟の早晩	05 中
41 節間長（心止まり品種に限る）	
42 葉の上面の膨らみ	05 中
43 単為結果性	
44 稔性区分	
45 回復遺伝子の有無	
46 標識形質の有無	
47 果実表皮の種類	03 普通
48 糖度（可溶性固形物含量）	05 中
49 酸度	
50 全固形物量	
51 スクロース含量の有無	

Solanum lycopersicum L.
MKS-T133

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 リコピン含量	
53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	
54 半身萎凋病抵抗性	
55 萎凋病レース 1 抵抗性	
56 萎凋病レース 2 抵抗性	
57 萎凋病レース 3 抵抗性	
58 根腐萎凋病抵抗性	
59 葉かび病レース 0 抵抗性	
60 タバコモザイクウイルス T _m -1 型抵抗性	
61 タバコモザイクウイルス T _m -2 型抵抗性	
62 タバコモザイクウイルス T _m -2 a 型抵抗性	
63 疫病抵抗性	
64 褐色根腐病抵抗性	
65 斑点病抵抗性	
66 斑葉細菌病抵抗性	
67 青枯病抵抗性	
68 かいよう病抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
MKS-T133

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 輪紋病抵抗性 70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性 71 TYLCV-マイルド系統抵抗性 72 TSWV抵抗性 73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性 74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31102号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. ハル-08-13 (ハル-08-13)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ハル-08-13」は、対照品種「SEYCHELLE」と比較して、葉の光沢の強弱が弱であること、葉の膨らみが弱であること、酸度が高であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM071」と比較して、葉の幅がやや狭であること、果実の縦断面の形が楕円形であること、糖度（可溶性固形物含量）が極高であること、酸度が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名
篠原茂

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ハル-ス-48」に出願者所有の系統を交配したものである。

Solanum lycopersicum L.
ハル-08-13

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無（種子繁殖性品種に限る。）	
02 草姿	02 無限伸育型
03 草丈（無限伸育型品種に限る。）	06 やや高
04 主茎の花房の数（有限伸育型品種に限る。）	
05 茎のアントシアニンの着色	05 中
06 節間長（無限伸育型品種に限る。）	05 中
07 葉の着生角度	07 下垂
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉型	02 2回羽状
11 小葉の大きさ	04 やや小
12 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
13 葉の光沢の強弱	03 弱
14 葉の膨らみ	03 弱
15 小葉の着生角度	05 水平
16 花房の形	01 単一
17 花の色	01 黄

Solanum lycopersicum L.
ハル-08-13

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柱の毛の有無	09 有
19 果柄の離層の有無	09 有
20 小果柄の長さ（果柄の離層ありの品種に限る。）	04 やや短
21 幼果の果肩部の緑色の有無	09 有
22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ	06 やや大
23 幼果の果肩部の緑色の濃淡	06 やや濃
24 幼果の果色（果肩部を除く）の緑色の濃淡	03 淡
25 幼果の緑色縞模様の有無	01 無
26 果実の大きさ	02 かなり小
27 果実の長さ／直径	06 やや大
28 果実の縦断面の形	06 楕円形
29 果実の縦断面の形2	
30 果肩部のひだの強弱	01 無又は極弱
31 こうあ部のくぼみ	01 無又は極弱
32 へた落ちの大きさ	02 かなり小
33 花落ちの大きさ	01 極小
34 果頂部の形	04 僅かに突出

Solanum lycopersicum L.
ハル-08-13

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 芯の大きさ	03 小
36 果肉の厚さ	03 薄
37 子室数	01 2のみ
38 果実の色	05 赤
39 果肉の色	05 赤
40 果実の表皮の光沢	02 中
41 果実の表皮の色	02 黄色
42 果実の硬さ	06 やや硬
43 棚持ちの長さ	07 長
44 開花の早晩	(ポット苗で入手したことから評価せず、形質45も同様。)
45 成熟の早晩	
46 糖度 (可溶性固形物含量)	09 極高
47 酸度	07 高
48 全固形物量	
49 スクロース含有量の有無	
50 リコペン含有量	
51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
ハル-08-13

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 半身萎凋病抵抗性	
53 萎凋病レース 1 抵抗性	
54 萎凋病レース 2 抵抗性	
55 萎凋病レース 3 抵抗性	
56 根腐萎凋病抵抗性	
57 葉かび病レース 0 抵抗性	
58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性	
59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性	
60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性	
61 疫病抵抗性	
62 斑点病抵抗性	
63 青枯病抵抗性	
64 黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性	
65 黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性	
66 かいよう病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31103号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Torenia L. NRS WRP

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NRS WRP」は、対照品種「カウアイ マゼンタ」と比較して、花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱が強であること、下部花冠裂片のブロッチの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ハイライト マゼンタ」と比較して、花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱が強であること、下部花冠裂片のブロッチの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
未来アグリ株式会社
愛知県長久手市山越606番地
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
西島隆明 鈴木勝久 水野隆

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する突然変異誘発八重花系統に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Torenia L.
NRS WRP

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31103号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 やや直立
02 草丈	06 やや高
03 株の幅	05 中
04 葉柄の長さ	03 長
05 葉身の長さ	07 長
06 葉身の幅	09 極広
07 葉身の周縁の切れ込み	02 歯状から鈍鋸歯
08 葉身の周縁の切れ込みの深さ	03 中
09 葉身の斑の有無	01 無
10 花序の腋花の有無	01 無
11 がく裂片の数	01 2
12 花の長さ	06 やや長
13 花の幅	07 広
14 花筒の長さ	04 やや短
15 花筒の外側の色	RHSカラーチャート 77B
16 花筒の内側の条線の強弱	01 無又は弱
17 花筒の内側の基部の色	RHSカラーチャート 17A

Torenia L.
NRS WRP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱	03 強
19 花冠裂片の色の分布の型	04 IV型
20 上部花冠裂片の波打ちの強弱	03 強
21 上部花冠裂片の基部の色	RHSカラーチャート 76A（内側上部花冠裂片の基部の色：76A）
22 上部花冠裂片の先端部の色	RHSカラーチャート N81B（内側上部花冠裂片の先端部の色：N81B）
23 側部花冠裂片の中央部の色	RHSカラーチャート N81B;N78A(斑)（内側側部花冠裂片の中央部の色：N81B）
24 側部花冠裂片の周縁部の色	RHSカラーチャート N81B;N78A(斑)（内側側部花冠裂片の周縁部の色：N81B）
25 下部花冠裂片の先端部の色	RHSカラーチャート N81B;N78A(斑)（内側下部花冠裂片の先端部の色：N81B）
26 下部花冠裂片のブロッチの強弱	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31104号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Torenia L. NRS WB

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NRS WB」は、対照品種「カウアイ ディープブルー」と比較して、花の幅が広であること、花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
未来アグリ株式会社
愛知県長久手市山越606番地
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
西島隆明 鈴木勝久 水野隆

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する突然変異誘発八重花系統に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Torenia L.
NRS WB

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 やや直立
02 草丈	07 高
03 株の幅	05 中
04 葉柄の長さ	02 中
05 葉身の長さ	07 長
06 葉身の幅	09 極広
07 葉身の周縁の切れ込み	02 歯状から鈍鋸歯
08 葉身の周縁の切れ込みの深さ	03 中
09 葉身の斑の有無	01 無
10 花序の腋花の有無	01 無
11 がく裂片の数	01 2
12 花の長さ	06 やや長
13 花の幅	07 広
14 花筒の長さ	05 中
15 花筒の外側の色	RHSカラーチャート N88B
16 花筒の内側の条線の強弱	01 無又は弱
17 花筒の内側の基部の色	RHSカラーチャート 17A

Torenia L.
NRS WB

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱	03 強
19 花冠裂片の色の分布の型	04 IV型
20 上部花冠裂片の波打ちの強弱	03 強
21 上部花冠裂片の基部の色	RHSカラーチャート 91C (内側上部花冠裂片の基部の色 : 91C)
22 上部花冠裂片の先端部の色	RHSカラーチャート N92D;N186B(斑);NN155D(縞) (内側上部花冠裂片の先端部の色 : N92D)
23 側部花冠裂片の中央部の色	RHSカラーチャート N186B;NN155D(縞) (内側側部花冠裂片の中央部の色 : N92D;N186B(斑))
24 側部花冠裂片の周縁部の色	RHSカラーチャート N186B;NN155D(縞) (内側側部花冠裂片の周縁部の色 : N92D)
25 下部花冠裂片の先端部の色	RHSカラーチャート N92D;N186B(斑) (内側下部花冠裂片の先端部の色 : N92D)
26 下部花冠裂片のブロッチの強弱	02 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31105号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Torenia L. NRS WSP

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「NRS WSP」は、対照品種「ハイライト ホワイト」と比較して、花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱が強であること、側部花冠裂片の中央部の色がN155C;8C(斑)(内側側部花冠裂片の中央部の色：N155C)であること等で区別性が認められる。対照品種「カウアイ ホワイト」と比較して、花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱が強であること、側部花冠裂片の中央部の色がN155C;8C(斑)(内側側部花冠裂片の中央部の色：N155C)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリ株式会社

愛知県長久手市山越606番地

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島隆明 鈴木勝久 水野隆

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する突然変異誘発八重花系統に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Torenia L.
NRS WSP

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31105号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 やや直立
02 草丈	06 やや高
03 株の幅	05 中
04 葉柄の長さ	02 中
05 葉身の長さ	07 長
06 葉身の幅	09 極広
07 葉身の周縁の切れ込み	02 歯状から鈍鋸歯
08 葉身の周縁の切れ込みの深さ	03 中
09 葉身の斑の有無	01 無
10 花序の腋花の有無	01 無
11 がく裂片の数	01 2
12 花の長さ	06 やや長
13 花の幅	06 やや広
14 花筒の長さ	05 中
15 花筒の外側の色	RHSカラーチャート 155A
16 花筒の内側の条線の強弱	01 無又は弱
17 花筒の内側の基部の色	RHSカラーチャート 17A

Torenia L.
NRS WSP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱	03 強
19 花冠裂片の色の分布の型	04 IV型
20 上部花冠裂片の波打ちの強弱	03 強
21 上部花冠裂片の基部の色	RHSカラーチャート 155C (内側上部花冠裂片の基部の色：155C)
22 上部花冠裂片の先端部の色	RHSカラーチャート N155C (内側上部花冠裂片の先端部の色：N155C)
23 側部花冠裂片の中央部の色	RHSカラーチャート N155C;8C(斑) (内側側部花冠裂片の中央部の色：N155C)
24 側部花冠裂片の周縁部の色	RHSカラーチャート N155C (内側側部花冠裂片の周縁部の色：N155C)
25 下部花冠裂片の先端部の色	RHSカラーチャート N155C (内側下部花冠裂片の先端部の色：N155C)
26 下部花冠裂片のブロッチの強弱	02 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31106号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vaccinium L. ROYALROCIO

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ROYALROCIO」は、対照品種「スプリングハイ」と比較して、酸度が低であること、前年枝の果実の成熟期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「スター」と比較して、がくあがの形が円であること、がく片の反り方が平であること、がくあがの直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ROYAL BERRIES S. L.
Carretera de Almonte-El Rocío Km. 24,2-21730 Almonte, Huelva, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名
Antonio Abad Alamo Jose Ulf Hayler Lopez Paul M. Lyrene

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配したものである。

Vaccinium L.
ROYALROCIO

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	06 やや強
02 樹の大きさ	07 大
03 樹姿	01 立
04 前年枝の色	01 緑
05 前年枝の長さ	07 長
06 前年枝の節間長	05 中
07 葉の長さ	05 中
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の長さ／幅	05 中
10 葉の形	03 楕円形
11 葉の先端部の形	05 中
12 葉の表面の色	02 緑
13 葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）	05 中
14 葉の周縁の型	01 全縁
15 花芽のアントシアニン着色の強弱	03 弱
16 花序の長さ	07 長
17 花冠の形	01 つぼ形

Vaccinium L.
ROYALROCIO

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の色	03 淡緑白
19 花筒の大きさ	05 中
20 花筒のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
21 花筒の稜の有無	01 無
22 果房の着生密度	05 中
23 未熟果の緑色の濃淡	05 中
24 果実の大きさ	07 大
25 果実の縦断面の形	03 扁円形
26 果柄痕の大きさ	07 大
27 がくあの形	02 円
28 がく片の向き	02 中間
29 がく片の反り方	02 平
30 がくあの直径	06 やや大
31 がくあの深さ	04 やや浅
32 果粉の程度	05 中
33 果皮の色	03 濃青
34 果実の硬さ	05 中

Vaccinium L.
ROYALROCIO

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果肉の色	03 淡緑
36 糖度	05 中
37 酸度	03 低
38 着果習性	01 前年枝のみ
39 裂果性	03 少
40 ほう芽期	03 早
41 前年枝の開花始期	03 早
42 当年枝の開花始期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	
43 前年枝の果実の成熟期	01 極早
44 収穫期間	03 短
45 当年枝の果実の成熟期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31107号 令和7年7月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. CORONA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「CORONA」は、対照品種「ミスティー」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）がやや淡であること、果実の大きさが大であること、がくあの形が星であること等で区別性が認められる。対照品種「スター」と比較して、樹姿が斜上であること、がくあの直径がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ROYAL BERRIES S. L.

Carretera de Almonte-El Rocío Km. 24,2-21730 Almonte, Huelva, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Antonio Abad Alamo Jose Ulf Hayler Lopez Paul M. Lyrene

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Jewel」を交配し、選抜したものである。

Vaccinium L.
CORONA

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31107号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	07 強
02 樹の大きさ	08 かなり大
03 樹姿	02 斜上
04 前年枝の色	01 緑
05 前年枝の長さ	06 やや長
06 前年枝の節間長	04 やや短
07 葉の長さ	06 やや長
08 葉の幅	06 やや広
09 葉の長さ／幅	04 やや小
10 葉の形	03 楕円形
11 葉の先端部の形	06 やや鈍形
12 葉の表面の色	02 緑
13 葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）	04 やや淡
14 葉の周縁の型	01 全縁
15 花芽のアントシアニン着色の強弱	05 中
16 花序の長さ	05 中
17 花冠の形	02 鐘形

Vaccinium L.
CORONA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の色	02 淡黄白
19 花筒の大きさ	05 中
20 花筒のアントシアニン着色の強弱	05 中
21 花筒の稜の有無	09 有
22 果房の着生密度	05 中
23 未熟果の緑色の濃淡	05 中
24 果実の大きさ	07 大
25 果実の縦断面の形	03 扁円形
26 果柄痕の大きさ	06 やや大
27 がくあの形	01 星
28 がく片の向き	03 斜上
29 がく片の反り方	03 外曲
30 がくあの直径	08 かなり大
31 がくあの深さ	04 やや浅
32 果粉の程度	05 中
33 果皮の色	03 濃青
34 果実の硬さ	05 中

Vaccinium L.
CORONA

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 1 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果肉の色	03 淡緑
36 糖度	05 中
37 酸度	05 中
38 着果習性	01 前年枝のみ
39 裂果性	03 少
40 ほう芽期	03 早
41 前年枝の開花始期	03 早
42 当年枝の開花始期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	
43 前年枝の果実の成熟期	03 早
44 収穫期間	03 短
45 当年枝の果実の成熟期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	