

1 品種登録の番号及び年月日 第31322号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L. Dochrydidaor

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Dochrydidaor」は、対照品種「FICHRYAFTORA」と比較して、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の内花卉の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が6C;172D(先端部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Wain

7 出願公表の年月日 令和4年8月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Ditto Pink」の変異株である。

Chrysanthemum L.  
Dochrydidaor

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                   | 02 かなり低    |
| 02 草型                                                   | 02 叢生      |
| 03 草姿（叢生品種に限る）                                          | 03 半球      |
| 04 分枝の粗密（叢生品種に限る）                                       | 05 中       |
| 05 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 06 たく葉の大きさ                                              | 01 無又は極小   |
| 07 葉柄の向き                                                | 04 やや斜上    |
| 08 葉柄の葉長に対する長さ                                          | 04 やや短     |
| 09 葉の長さ                                                 | 01 極短      |
| 10 葉の幅                                                  | 03 狭       |
| 11 葉の長さ／幅                                               | 04 やや低     |
| 12 葉の先端裂片の相対的な長さ                                        | 04 やや短     |
| 13 葉の一次欠刻の深さ                                            | 03 浅       |
| 14 葉の裂片縁部の重なり                                           | 01 広がる     |
| 15 葉の基部の形                                               | 03 円形      |
| 16 葉の表面の光沢の強弱                                           | 02 弱       |
| 17 葉の表面の緑色の濃淡                                           | 06 やや濃     |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 2 号 |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性             |
| 18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)     |                        |
| 19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)          |                        |
| 20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)             |                        |
| 21 葉の周縁の二次欠刻の数                                          | 03 少                   |
| 22 葉の周縁の二次欠刻の深さ                                         | 03 浅                   |
| 23 花序の形 (叢生でない品種に限る)                                    |                        |
| 24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)                                  |                        |
| 25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)                            |                        |
| 26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)                             |                        |
| 27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)                             |                        |
| 28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)                                 | 04 やや少                 |
| 29 花らしい外面の色                                             | RHSカラーチャート 46A;11A(基部) |
| 30 頭花の型                                                 | 05 八重                  |
| 31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)                               |                        |
| 32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)                                   | 03 小                   |
| 33 頭花の直径 (摘らいしたもの)                                      |                        |
| 34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)                                   | 03 低                   |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 頭花の高さ（摘らいしたもの）                                       |            |
| 36 頭花の花柄の長さ                                             | 03 短       |
| 37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）                          |            |
| 38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）                                |            |
| 39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）                           | 04 やや粗     |
| 40 頭花の舌状花の形の数                                           | 02 2       |
| 41 頭花の舌状花の主要な形                                          | 01 舌状      |
| 42 頭花の舌状花の二次的な形                                         | 03 さじ状     |
| 43 頭花の舌状花の三次的な形                                         |            |
| 44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）                              |            |
| 45 舌状花の表面の状態                                            | 02 うね状     |
| 46 舌状花のキールの数                                            |            |
| 47 舌状花の花筒の長さ                                            | 02 かなり短    |
| 48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）                             | 05 わずかに凹   |
| 49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2                            |            |
| 50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）                                 | 05 弱い外巻き   |
| 51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）                             | 07 先端部1/4  |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 2 号       |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                                     | 重要な形質に係る特性     |
| 52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）                                 |                |
| 53 舌状花の縦断面の形状                                                 | 02 平           |
| 54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）                                    |                |
| 55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）                                     |                |
| 56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）              | 01 内曲          |
| 57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る） | 03 先端部1/4      |
| 58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）  | 02 かなり弱        |
| 59 舌状花の長さ                                                     | 03 短           |
| 60 舌状花の幅                                                      | 04 やや狭         |
| 61 舌状花の長さ／幅                                                   | 03 低           |
| 62 舌状花の先端の形                                                   | 05 歯状          |
| 63 舌状花の表面の色数                                                  | 02 2           |
| 64 舌状花の表面の主な色                                                 | RHSカラーチャート 42D |
| 65 舌状花の表面の二次色                                                 | RHSカラーチャート 3A  |
| 66 舌状花の表面の二次色の分布                                              | 06 基部1/2       |
| 67 舌状花の表面の二次色の分布2                                             |                |
| 68 舌状花の表面の二次色の型                                               | 01 一様又はほぼ一様    |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 2 号 |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性              |
| 69 舌状花の表面の三次色                                           |                         |
| 70 舌状花の表面の三次色の分布                                        |                         |
| 71 舌状花の表面の三次色の分布2                                       |                         |
| 72 舌状花の表面の三次色の型                                         |                         |
| 73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）          | 01 類似する                 |
| 74 舌状花の裏面の色                                             | RHSカラーチャート 6C;N34C(先端部) |
| 75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）                    | RHSカラーチャート 6C;172D(先端部) |
| 76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）                    | RHSカラーチャート 4D;173C(先端部) |
| 77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）                            |                         |
| 78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）                            |                         |
| 79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）                        |                         |
| 80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）                                 |                         |
| 81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）                            |                         |
| 82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）<br>2                       |                         |
| 83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）                     |                         |
| 84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）                |                         |
| 85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）                      |                         |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 2 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）                               |                   |
| 87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）                               |                   |
| 88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2                              |                   |
| 89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）                               |                   |
| 90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）                                   |                   |
| 91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）                                  |                   |
| 92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）                                   |                   |
| 93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）                                |                   |
| 94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2                               |                   |
| 95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）                        | 06 やや晩            |
| 96 開花習性                                                 | 03 10月～11月咲き（秋ギク） |
| 97 各開花習性における早晩性                                         | 04 やや早            |
| 98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）                                 |                   |
| 99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）                                  |                   |
| 100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）                                 |                   |
| 101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）                                |                   |
| 102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）                               |                   |

## Dochrydidaor

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31322号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31323号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cleyera japonica Thunb. 古座川 宮野 3号 (コザガリ ミヤノ 3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「古座川 宮野 3号」は、対照品種「在来系統（古座川系）」と比較して、新葉の葉身表面のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花卉の形が狭楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県農業協同組合

和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野佐代次

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の変異株である。

Cleyera japonica Thunb.  
古座川 宮野 3号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 3 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 01 樹姿                                                   | 02 半直立          |
| 02 樹高                                                   | 03 低            |
| 03 株の粗密                                                 | 05 中            |
| 04 側枝の長さ                                                | 03 短            |
| 05 側枝の方向                                                | 03 半直立          |
| 06 前年枝の太さ                                               | 02 細            |
| 07 当年枝の長さ                                               | 04 やや短          |
| 08 節間長                                                  | 03 短            |
| 09 着葉数                                                  | 04 多            |
| 10 新しょうのアントシアニンの着色                                      | 01 無又は極弱        |
| 11 枝の色                                                  | RHSカラーチャート 143A |
| 12 葉身の長さ                                                | 04 やや短          |
| 13 葉身の幅                                                 | 05 中            |
| 14 葉身の厚さ                                                | 03 中            |
| 15 葉身の長さ／幅                                              | 05 中            |
| 16 葉身の最大幅の位置                                            | 02 中央部          |
| 17 葉身の先端の角度                                             | 03 鈍            |

Cleyera japonica Thunb.  
古座川 宮野 3号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 3 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 葉身の先端の突出部の幅                                          | 04 広            |
| 19 葉身の先端部の形                                             | 03 丸い           |
| 20 葉身の基部の形                                              | 02 鋭形           |
| 21 葉身の縦断面の外反                                            | 02 弱            |
| 22 葉身の横断面の内曲                                            | 03 中            |
| 23 新葉の葉身の表面の色                                           | RHSカラーチャート 143A |
| 24 新葉の葉身表面のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱        |
| 25 葉身の表面の色                                              | RHSカラーチャート 139A |
| 26 葉身の裏面の色                                              | RHSカラーチャート 138B |
| 27 葉身の表面の斑の有無                                           | 01 無            |
| 28 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）                                |                 |
| 29 葉身の表面の斑の分布（斑のある品種に限る。）                               |                 |
| 30 葉身の表面の光沢                                             | 04 強            |
| 31 葉柄の長さ                                                | 04 長            |
| 32 花の直径                                                 | 04 大            |
| 33 花弁の長さ                                                | 03 中            |
| 34 花弁の幅                                                 | 02 狭            |

Cleyera japonica Thunb.  
古座川 宮野 3号

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 登 録 番 号                     |                 |
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                 |
| 第 3 1 3 2 3 号               |                 |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花卉の形<br><br>36 花卉の内面の色   | 01 狭楕円形         |
|                             | RHSカラーチャート 155A |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31324号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Cleyera japonica Thunb. 和一（ワイチ）
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「和一」は、対照品種「在来系統（香南系）」と比較して、新葉の葉身表面のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、葉身の表面の色がN189Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
藤澤和夫  
高知県香南市赤岡町2074
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤澤和夫
- 7 出願公表の年月日 令和4年3月28日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の系統の実生から、選抜したものである。

Cleyera japonica Thunb.  
和一

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 4 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 01 樹姿                                                   | 02 半直立          |
| 02 樹高                                                   | 04 やや低          |
| 03 株の粗密                                                 | 06 やや密          |
| 04 側枝の長さ                                                | 05 中            |
| 05 側枝の方向                                                | 03 半直立          |
| 06 前年枝の太さ                                               | 04 太            |
| 07 当年枝の長さ                                               | 04 やや短          |
| 08 節間長                                                  | 05 中            |
| 09 着葉数                                                  | 03 中            |
| 10 新しょうのアントシアニンの着色                                      | 01 無又は極弱        |
| 11 枝の色                                                  | RHSカラーチャート 143A |
| 12 葉身の長さ                                                | 04 やや短          |
| 13 葉身の幅                                                 | 04 やや狭          |
| 14 葉身の厚さ                                                | 04 厚            |
| 15 葉身の長さ／幅                                              | 05 中            |
| 16 葉身の最大幅の位置                                            | 02 中央部          |
| 17 葉身の先端の角度                                             | 01 鋭            |

Cleyera japonica Thunb.  
和一

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 4 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 18 葉身の先端の突出部の幅                                          | 03 中              |
| 19 葉身の先端部の形                                             | 02 やや尖る           |
| 20 葉身の基部の形                                              | 02 鋭形             |
| 21 葉身の縦断面の外反                                            | 04 強              |
| 22 葉身の横断面の内曲                                            | 04 強              |
| 23 新葉の葉身の表面の色                                           | RHSカラーチャート NN137B |
| 24 新葉の葉身表面のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱          |
| 25 葉身の表面の色                                              | RHSカラーチャート N189A  |
| 26 葉身の裏面の色                                              | RHSカラーチャート 137B   |
| 27 葉身の表面の斑の有無                                           | 01 無              |
| 28 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）                                |                   |
| 29 葉身の表面の斑の分布（斑のある品種に限る。）                               |                   |
| 30 葉身の表面の光沢                                             | 03 中              |
| 31 葉柄の長さ                                                | 02 短              |
| 32 花の直径                                                 | 03 中              |
| 33 花弁の長さ                                                | 02 短              |
| 34 花弁の幅                                                 | 02 狭              |

Cleyera japonica Thunb.  
和一

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 登 録 番 号                     |                 |
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                 |
| 第 3 1 3 2 4 号               |                 |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花卉の形<br><br>36 花卉の内面の色   | 01 狭楕円形         |
|                             | RHSカラーチャート 155A |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31325号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Cleyera japonica Thunb. 光富 (ミツミ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「光富」は、対照品種「和一」と比較して、葉身の縦断面の外反が弱であること、新葉の葉身の表面の色が137Cであること、花卉の内面の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「在来系統（香南系）」と比較して、葉身の長さが短であること、新葉の葉身表面のアントシアニンの着色が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
藤澤和夫  
高知県香南市赤岡町2074

6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤澤和夫

7 出願公表の年月日 令和4年9月8日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の系統の実生から、選抜したものである。

Cleyera japonica Thunb.  
光富

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 5 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 01 樹姿                                                   | 02 半直立          |
| 02 樹高                                                   | 05 中            |
| 03 株の粗密                                                 | 08 かなり密         |
| 04 側枝の長さ                                                | 05 中            |
| 05 側枝の方向                                                | 02 直立～半直立       |
| 06 前年枝の太さ                                               | 03 中            |
| 07 当年枝の長さ                                               | 05 中            |
| 08 節間長                                                  | 05 中            |
| 09 着葉数                                                  | 03 中            |
| 10 新しょうのアントシアニンの着色                                      | 01 無又は極弱        |
| 11 枝の色                                                  | RHSカラーチャート 143C |
| 12 葉身の長さ                                                | 03 短            |
| 13 葉身の幅                                                 | 04 やや狭          |
| 14 葉身の厚さ                                                | 04 厚            |
| 15 葉身の長さ／幅                                              | 05 中            |
| 16 葉身の最大幅の位置                                            | 02 中央部          |
| 17 葉身の先端の角度                                             | 02 ほぼ直角         |

Cleyera japonica Thunb.  
光富

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 5 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 18 葉身の先端の突出部の幅                                          | 04 広              |
| 19 葉身の先端部の形                                             | 03 丸い             |
| 20 葉身の基部の形                                              | 02 鋭形             |
| 21 葉身の縦断面の外反                                            | 02 弱              |
| 22 葉身の横断面の内曲                                            | 03 中              |
| 23 新葉の葉身の表面の色                                           | RHSカラーチャート 137C   |
| 24 新葉の葉身表面のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱          |
| 25 葉身の表面の色                                              | RHSカラーチャート NN137A |
| 26 葉身の裏面の色                                              | RHSカラーチャート 147B   |
| 27 葉身の表面の斑の有無                                           | 01 無              |
| 28 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）                                |                   |
| 29 葉身の表面の斑の分布（斑のある品種に限る。）                               |                   |
| 30 葉身の表面の光沢                                             | 03 中              |
| 31 葉柄の長さ                                                | 03 中              |
| 32 花の直径                                                 | 04 大              |
| 33 花弁の長さ                                                | 03 中              |
| 34 花弁の幅                                                 | 04 広              |

Cleyera japonica Thunb.  
光富

| 登 録 番 号                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                   |
| 第 3 1 3 2 5 号               |                   |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性        |
| 35 花卉の形<br><br>36 花卉の内面の色   | 02 楕円形            |
|                             | RHSカラーチャート NN155B |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31326号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Cleyera japonica Thunb. 盛福 (セイフク)
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「盛福」は、対照品種「和一」と比較して、樹高がやや高であること、側枝の長さがかなり長であること、葉身の横断面の内曲が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「光富」と比較して、側枝の長さがかなり長であること、葉身の縦断面の外反が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
藤澤和夫  
高知県香南市赤岡町2074
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤澤和夫
- 7 出願公表の年月日 令和5年1月17日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の系統の実生から、選抜したものである。

Cleyera japonica Thunb.  
盛福

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 6 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 01 樹姿                                                   | 02 半直立          |
| 02 樹高                                                   | 06 やや高          |
| 03 株の粗密                                                 | 07 密            |
| 04 側枝の長さ                                                | 08 かなり長         |
| 05 側枝の方向                                                | 02 直立～半直立       |
| 06 前年枝の太さ                                               | 04 太            |
| 07 当年枝の長さ                                               | 06 やや長          |
| 08 節間長                                                  | 06 やや長          |
| 09 着葉数                                                  | 03 中            |
| 10 新しょうのアントシアニンの着色                                      | 01 無又は極弱        |
| 11 枝の色                                                  | RHSカラーチャート 143B |
| 12 葉身の長さ                                                | 04 やや短          |
| 13 葉身の幅                                                 | 04 やや狭          |
| 14 葉身の厚さ                                                | 04 厚            |
| 15 葉身の長さ／幅                                              | 05 中            |
| 16 葉身の最大幅の位置                                            | 02 中央部          |
| 17 葉身の先端の角度                                             | 01 鋭            |

Cleyera japonica Thunb.

盛福

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 6 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 葉身の先端の突出部の幅                                          | 03 中            |
| 19 葉身の先端部の形                                             | 02 やや尖る         |
| 20 葉身の基部の形                                              | 02 鋭形           |
| 21 葉身の縦断面の外反                                            | 04 強            |
| 22 葉身の横断面の内曲                                            | 02 弱            |
| 23 新葉の葉身の表面の色                                           | RHSカラーチャート 137B |
| 24 新葉の葉身表面のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱        |
| 25 葉身の表面の色                                              | RHSカラーチャート 139A |
| 26 葉身の裏面の色                                              | RHSカラーチャート 147B |
| 27 葉身の表面の斑の有無                                           | 01 無            |
| 28 葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）                                |                 |
| 29 葉身の表面の斑の分布（斑のある品種に限る。）                               |                 |
| 30 葉身の表面の光沢                                             | 03 中            |
| 31 葉柄の長さ                                                | 03 中            |
| 32 花の直径                                                 | 03 中            |
| 33 花弁の長さ                                                | 03 中            |
| 34 花弁の幅                                                 | 03 中            |

Cleyera japonica Thunb.  
盛福

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 登 録 番 号                     |                 |
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                 |
| 第 3 1 3 2 6 号               |                 |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花卉の形<br><br>36 花卉の内面の色   | 02 楕円形          |
|                             | RHSカラーチャート 155C |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |
|                             |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31327号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Dendrobium Sw. YD666

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「YD666」は、対照品種「ピンクキッス コメットクイーン」と比較して、セパルの模様がぼかしと斑点であること、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）がやや小であること、リップの主な色が1Dであること等で区別性が認められる。対照品種「サンスマイル」と比較して、セパルの模様がぼかしと斑点であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が4D, 64A(縁部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社山本デンドロビューム園  
岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
山本博文

7 出願公表の年月日 令和6年9月17日

8 登録品種の育成の経過の概要  
ビクトリーシュウにレッドマジックを交配し、選抜したものである。

Dendrobium Sw.  
YD666

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 植物体の大きさ                                              | 05 中       |
| 02 ギ球茎の向き                                               | 03 半直立     |
| 03 ギ球茎の長さ                                               | 05 中       |
| 04 ギ球茎の太さ                                               | 04 やや細     |
| 05 ギ球茎の縦断面の形                                            | 01 線形      |
| 06 ギ球茎の横断面の形                                            | 01 楕円形     |
| 07 着花ギ球茎の齡                                              | 02 2年以上    |
| 08 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 09 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 10 葉の形                                                  | 02 楕円形     |
| 11 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 12 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 13 葉の斑の模様                                               |            |
| 14 葉の斑の色                                                |            |
| 15 葉の毛の有無                                               | 01 無       |
| 16 葉の毛の色                                                |            |
| 17 花序の着生位置                                              | 01 全体      |

Dendrobium Sw.  
YD666

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花の着き方                                                | 02 先端のみ    |
| 19 1花茎の花数                                               | 03 少       |
| 20 花茎の長さ                                                | 02 かなり短    |
| 21 花茎の太さ                                                | 05 中       |
| 22 花茎の向き                                                | 02 斜上      |
| 23 小花柄の長さ                                               | 03 短       |
| 24 小花柄の太さ                                               | 05 中       |
| 25 花型                                                   | 02 抱え・平咲き  |
| 26 花の距の長さ                                               | 03 短       |
| 27 花の長さ                                                 | 05 中       |
| 28 花の幅                                                  | 06 やや広     |
| 29 花の香りの有無                                              | 09 有       |
| 30 ドーサルセパルの縦断面の形                                        | 05 平       |
| 31 ドーサルセパルの長さ                                           | 05 中       |
| 32 ドーサルセパルの幅                                            | 05 中       |
| 33 ドーサルセパルの正面の形                                         | 02 楕円形     |
| 34 ドーサルセパルの横断面の形                                        | 07 外反      |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 7 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 35 ドーサルセパルのねじれの強弱                                       | 01 無又は極弱          |
| 36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱                                    | 01 無又は極弱          |
| 37 ラテラルセパルの縦断面の形                                        | 07 外反             |
| 38 ラテラルセパルの長さ                                           | 05 中              |
| 39 ラテラルセパルの幅                                            | 05 中              |
| 40 ラテラルセパルの正面の形                                         | 02 楕円形            |
| 41 ラテラルセパルの横断面の形                                        | 07 外反             |
| 42 ラテラルセパルのねじれの強弱                                       | 03 弱              |
| 43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱                                    | 01 無又は極弱          |
| 44 セパルの色数                                               | 02 2              |
| 45 セパルの模様                                               | 09 ぼかしと斑点         |
| 46 セパルの主な色                                              | RHSカラーチャート N80A   |
| 47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）                            | 04 やや小            |
| 48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）                              | RHSカラーチャート NN155C |
| 49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）                                |                   |
| 50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）                                |                   |
| 51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）                                |                   |

Dendrobium Sw.  
YD666

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 7 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）                                | RHSカラーチャート N80A   |
| 53 ペタルの縦断面の形                                            | 07 外反             |
| 54 ペタルの長さ                                               | 05 中              |
| 55 ペタルの幅                                                | 05 中              |
| 56 ペタルの正面の形                                             | 03 卵形             |
| 57 ペタルの横断面の形                                            | 05 平              |
| 58 ペタルのねじれの強弱                                           | 01 無又は極弱          |
| 59 ペタルの周縁の波打ちの強弱                                        | 04 やや弱            |
| 60 ペタルの色数                                               | 02 2              |
| 61 ペタルの模様                                               | 02 ぼかし            |
| 62 ペタルの主な色                                              | RHSカラーチャート N80A   |
| 63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）                            | 04 やや小            |
| 64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）                              | RHSカラーチャート NN155C |
| 65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）                                |                   |
| 66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）                                |                   |
| 67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）                                |                   |
| 68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）                                |                   |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 7 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 69 リップの長さ                                               | 05 中            |
| 70 リップの幅                                                | 08 かなり広         |
| 71 リップの側裂片の有無                                           | 01 無            |
| 72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）                                  | 02 円形           |
| 73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）                          | 01 無            |
| 74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）                                  |                 |
| 75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）                                 |                 |
| 76 リップの湾曲の型                                             |                 |
| 77 リップの目の有無                                             | 01 無            |
| 78 リップの目の型                                              |                 |
| 79 リップの色数                                               | 03 3            |
| 80 リップの模様                                               | 02 ぼかし          |
| 81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）                            | 08 かなり大         |
| 82 リップの主な色                                              | RHSカラーチャート 1D   |
| 83 リップの中央部の色                                            | RHSカラーチャート 12A  |
| 84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）                              | RHSカラーチャート N80A |
| 85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）                                |                 |

Dendrobium Sw.  
YD666

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 7 号 |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性             |
| 86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）                                |                        |
| 87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）                                |                        |
| 88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）                                |                        |
| 89 リップの目の色（目のある品種に限る。）                                  |                        |
| 90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）                             | RHSカラーチャート 4D, 64A(縁部) |
| 91 リップのねじれの強弱                                           | 01 無又は弱                |
| 92 リップの周縁の波打ちの強弱                                        | 02 中                   |
| 93 リップの周縁の切れ込みの粗密                                       | 01 無又は極粗               |
| 94 リップのカルスの有無                                           | 01 無                   |
| 95 リップの毛の多少                                             | 02 中                   |
| 96 ずい柱の長さ                                               | 03 短                   |
| 97 花粉のうの色                                               | RHSカラーチャート N78B        |
| 98 開花期                                                  | 02 早                   |
|                                                         |                        |
|                                                         |                        |
|                                                         |                        |
|                                                         |                        |

1 品種登録の番号及び年月日 第31328号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Dendrobium Sw. YD667

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「YD667」は、対照品種「グリーンサプライズ ウインディー」と比較して、セパルの主な色が10Dであること、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）が有であること、リップの中央部の色が6Cであること等で区別性が認められる。対照品種「イエローソング キャンディ」と比較して、セパルの主な色が10Dであること、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）が有であること、リップの中央部の色が6Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社山本デンドロビューム園  
岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
山本博文

7 出願公表の年月日 令和6年9月17日

8 登録品種の育成の経過の概要  
イエローペニーにカシオーブを交配し、選抜したものである。

Dendrobium Sw.  
YD667

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 植物体の大きさ                                              | 05 中       |
| 02 り球茎の向き                                               | 01 直立      |
| 03 り球茎の長さ                                               | 05 中       |
| 04 り球茎の太さ                                               | 03 細       |
| 05 り球茎の縦断面の形                                            | 01 線形      |
| 06 り球茎の横断面の形                                            | 01 楕円形     |
| 07 着花り球茎の齡                                              | 02 2年以上    |
| 08 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 09 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 10 葉の形                                                  | 02 楕円形     |
| 11 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 12 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 13 葉の斑の模様                                               |            |
| 14 葉の斑の色                                                |            |
| 15 葉の毛の有無                                               | 01 無       |
| 16 葉の毛の色                                                |            |
| 17 花序の着生位置                                              | 01 全体      |

Dendrobium Sw.  
YD667

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花の着き方                                                | 02 先端のみ    |
| 19 1花茎の花数                                               | 03 少       |
| 20 花茎の長さ                                                | 02 かなり短    |
| 21 花茎の太さ                                                | 05 中       |
| 22 花茎の向き                                                | 02 斜上      |
| 23 小花柄の長さ                                               | 03 短       |
| 24 小花柄の太さ                                               | 03 細       |
| 25 花型                                                   | 02 抱え・平咲き  |
| 26 花の距の長さ                                               | 03 短       |
| 27 花の長さ                                                 | 05 中       |
| 28 花の幅                                                  | 05 中       |
| 29 花の香りの有無                                              | 09 有       |
| 30 ドーサルセパルの縦断面の形                                        | 07 外反      |
| 31 ドーサルセパルの長さ                                           | 05 中       |
| 32 ドーサルセパルの幅                                            | 03 狭       |
| 33 ドーサルセパルの正面の形                                         | 02 楕円形     |
| 34 ドーサルセパルの横断面の形                                        | 07 外反      |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 8 号 |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性     |
| 35 ドーサルセパルのねじれの強弱                                       | 01 無又は極弱       |
| 36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱                                    | 01 無又は極弱       |
| 37 ラテラルセパルの縦断面の形                                        | 06 やや外反        |
| 38 ラテラルセパルの長さ                                           | 04 やや短         |
| 39 ラテラルセパルの幅                                            | 03 狭           |
| 40 ラテラルセパルの正面の形                                         | 02 楕円形         |
| 41 ラテラルセパルの横断面の形                                        | 05 平           |
| 42 ラテラルセパルのねじれの強弱                                       | 02 かなり弱        |
| 43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱                                    | 01 無又は極弱       |
| 44 セパルの色数                                               | 01 1           |
| 45 セパルの模様                                               | 01 単色          |
| 46 セパルの主な色                                              | RHSカラーチャート 10D |
| 47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）                            |                |
| 48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）                              |                |
| 49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）                                |                |
| 50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）                                |                |
| 51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）                                |                |

Dendrobium Sw.  
YD667

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 8 号 |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性     |
| 52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）                                |                |
| 53 ペタルの縦断面の形                                            | 06 やや外反        |
| 54 ペタルの長さ                                               | 05 中           |
| 55 ペタルの幅                                                | 03 狭           |
| 56 ペタルの正面の形                                             | 02 楕円形         |
| 57 ペタルの横断面の形                                            | 06 やや外反        |
| 58 ペタルのねじれの強弱                                           | 03 弱           |
| 59 ペタルの周縁の波打ちの強弱                                        | 02 かなり弱        |
| 60 ペタルの色数                                               | 01 1           |
| 61 ペタルの模様                                               | 01 単色          |
| 62 ペタルの主な色                                              | RHSカラーチャート 10D |
| 63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）                            |                |
| 64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）                              |                |
| 65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）                                |                |
| 66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）                                |                |
| 67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）                                |                |
| 68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）                                |                |

Dendrobium Sw.  
YD667

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 8 号 |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性     |
| 69 リップの長さ                                               | 04 やや短         |
| 70 リップの幅                                                | 05 中           |
| 71 リップの側裂片の有無                                           | 01 無           |
| 72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）                                  | 01 楕円形         |
| 73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）                          | 09 有           |
| 74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）                                  |                |
| 75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）                                 |                |
| 76 リップの湾曲の型                                             |                |
| 77 リップの目の有無                                             | 01 無           |
| 78 リップの目の型                                              |                |
| 79 リップの色数                                               | 02 2           |
| 80 リップの模様                                               | 01 単色          |
| 81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）                            |                |
| 82 リップの主な色                                              | RHSカラーチャート 10D |
| 83 リップの中央部の色                                            | RHSカラーチャート 6C  |
| 84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）                              |                |
| 85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）                                |                |

Dendrobium Sw.  
YD667

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 8 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）                                |                   |
| 87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）                                |                   |
| 88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）                                |                   |
| 89 リップの目の色（目のある品種に限る。）                                  |                   |
| 90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）                             | RHSカラーチャート 69B    |
| 91 リップのねじれの強弱                                           | 01 無又は弱           |
| 92 リップの周縁の波打ちの強弱                                        | 01 無又は弱           |
| 93 リップの周縁の切れ込みの粗密                                       | 01 無又は極粗          |
| 94 リップのカルスの有無                                           | 01 無              |
| 95 リップの毛の多少                                             | 02 中              |
| 96 ずい柱の長さ                                               | 03 短              |
| 97 花粉のうの色                                               | RHSカラーチャート NN155C |
| 98 開花期                                                  | 02 早              |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31329号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Eremophila R. Br. スノークリスタル (スノークリスタル)
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「スノークリスタル」は、対照品種「E. nivea(在来系統)」と比較して、花冠の大きさが小であること、花柱の長さがやや短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
角田俊則  
群馬県沼田市岡谷町387
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
角田俊則
- 7 出願公表の年月日 平成31年4月11日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有のE. nivea (在来系統) の変異株である。

Eremophila R. Br.  
スノークリスタル

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 2 9 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 01 樹型                                                   | 02 低木           |
| 02 樹姿                                                   | 02 やや開張         |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低          |
| 04 樹幅                                                   | 05 中            |
| 05 茎の毛の粗密                                               | 03 密            |
| 06 茎のとげの有無                                              | 01 無            |
| 07 葉の型                                                  | 01 単葉           |
| 08 葉の姿勢                                                 | 03 水平           |
| 09 葉序                                                   | 01 互生           |
| 10 葉身の長さ                                                | 04 やや短          |
| 11 葉身の幅                                                 | 02 かなり狭         |
| 12 葉身の形                                                 | 04 線形           |
| 13 葉身の先端の形                                              | 03 鈍形           |
| 14 葉身の基部の形                                              | 03 切形           |
| 15 葉身の主な色(毛を除く。)                                        | RHSカラーチャート 137A |
| 16 葉身の周縁の形                                              | 01 全縁           |
| 17 葉身の周縁の波打ちの有無                                         | 01 無            |

Eremophila R. Br.  
スノークリスタル

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31329号</div> |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性      |
| 18 がくの毛の多少                                                   | 03 多            |
| 19 花冠の型                                                      | 03 III型         |
| 20 花冠の大きさ                                                    | 03 小            |
| 21 花冠の向き                                                     | 01 上向き          |
| 22 花冠内面の主な色                                                  | RHSカラーチャート N87B |
| 23 花冠外面の主な色                                                  | RHSカラーチャート N87C |
| 24 花冠の内面の模様の有無                                               | 09 有            |
| 25 花冠の先端部の形                                                  | 02 円形           |
| 26 花冠の毛の多少                                                   | 03 多            |
| 27 雄ずいの数                                                     | 01 4            |
| 28 花柱の長さ                                                     | 04 やや短          |
| 29 開花始期                                                      | 04 やや早          |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31330号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Ficus benghalensis L. ジョイハート (ジョイハート)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ジョイハート」は、対照品種「ベンガルゴム」と比較して、新しゅうの色が褐緑であること、葉身の先端部の形が鋭形であること、葉柄の色が緑褐であること等で区別性が認められる。対照品種「ベンガレンシス ゴールド」と比較して、新葉の葉身表面の色が146Aであること、葉身表面の地色がNN137Aであること、葉身裏面の毛が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社山田農園  
広島県広島市西区高須1丁目12番26号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
山田剛二

7 出願公表の年月日 令和5年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の在来系統の変異株である。

Ficus benghalensis L.

ジョイハート

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 0 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 01 樹姿                                                   | 01 立性             |
| 02 節間長                                                  | 06 やや長            |
| 03 幹の色                                                  | 01 灰緑             |
| 04 新しょうの色                                               | 04 褐緑             |
| 05 茎の毛                                                  | 05 極密             |
| 06 茎の毛の色                                                | 01 白              |
| 07 葉身の長さ                                                | 05 中              |
| 08 葉身の幅                                                 | 05 中              |
| 09 葉身の長さ／幅                                              | 05 中              |
| 10 葉身の最大幅の位置                                            | 01 基部             |
| 11 葉身の基部の形                                              | 03 鈍形             |
| 12 葉身の先端部の形                                             | 02 鋭形             |
| 13 葉身の縦断面の形                                             | 02 直              |
| 14 葉身の横断面の形                                             | 02 平              |
| 15 新葉の葉身表面の色                                            | RHSカラーチャート 146A   |
| 16 葉身表面の地色                                              | RHSカラーチャート NN137A |
| 17 葉身表面の斑の有無                                            | 01 無              |

Ficus benghalensis L.

ジョイハート

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 0 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 葉身表面の斑の一次色                                           |                 |
| 19 葉身表面の斑の一次色の分布                                        |                 |
| 20 葉身表面の斑の一次色の模様                                        |                 |
| 21 葉身表面の斑の二次色の有無                                        | 01 無            |
| 22 葉身表面の斑の二次色                                           |                 |
| 23 葉身表面の斑の二次色の分布                                        |                 |
| 24 葉身表面の斑の二次色の模様                                        |                 |
| 25 葉身表面の主脈の色                                            | RHSカラーチャート 145C |
| 26 葉身裏面の色                                               | RHSカラーチャート 137C |
| 27 葉身裏面の毛                                               | 04 密            |
| 28 葉身の周縁部の波打ち                                           | 03 中            |
| 29 葉身の光沢                                                | 02 弱            |
| 30 葉柄の長さ                                                | 04 やや短          |
| 31 葉柄の色                                                 | 04 緑褐           |
| 32 葉柄のアントシアニンの着色                                        | 03 中            |
| 33 葉柄の毛                                                 | 04 密            |
|                                                         |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31331号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Fragaria L. MYFRA-003

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYFRA-003」は、対照品種「紀の香」と比較して、草姿が中間であること、葉の表面の色が濃緑であること、花の数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「さちのか」と比較して、果実の成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
谷村風泰

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Fragaria L.  
MYFRA-003

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 葉の粗密                                                 | 06 やや密     |
| 03 草勢                                                   | 07 強       |
| 04 分げつの多少                                               | 01 少       |
| 05 開花位置                                                 | 02 葉と同水準   |
| 06 ランナーの数                                               |            |
| 07 ランナーのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 ランナーの毛の粗密                                            |            |
| 09 葉の大きさ                                                | 07 大       |
| 10 葉の表面の色                                               | 04 濃緑      |
| 11 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 02 中       |
| 12 葉の表面の光沢の強弱                                           | 02 中       |
| 13 葉の表面の斑の有無                                            | 01 無       |
| 14 頂小葉の大きさ                                              | 08 かなり大    |
| 15 頂小葉の縦横比                                              | 03 縦長      |
| 16 頂小葉の基部の形                                             | 02 鈍角      |
| 17 頂小葉の鋸歯の形                                             | 02 中間      |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 頂小葉の横断面の形                                            | 01 上に湾曲    |
| 19 葉柄の長さ                                                | 07 長       |
| 20 葉柄の毛じの向き                                             | 03 横向き     |
| 21 たく葉のアントシアニン着色の強弱                                     | 08 かなり強    |
| 22 花の数                                                  | 07 多       |
| 23 果柄の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 24 小果柄の毛じの向き                                            | 01 上向き     |
| 25 花の直径                                                 | 06 やや大     |
| 26 花弁の重なり                                               | 02 接する     |
| 27 花冠に対するがく片の大きさ                                        | 02 同等      |
| 28 雄しべの有無                                               | 09 有       |
| 29 花弁の縦横比                                               | 03 同等      |
| 30 花弁の表面の色                                              | 02 白       |
| 31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）                                 |            |
| 32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）                              |            |
| 33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |
| 34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |

Fragaria L.  
MYFRA-003

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 果実の大きさ                                               | 05 中       |
| 36 果実の縦横比                                               | 04 縦長      |
| 37 果実の形                                                 | 02 円錐形     |
| 38 第1番果と第2番果の果形の差                                       | 03 小       |
| 39 果皮の色                                                 | 06 赤       |
| 40 果皮の着色のむらの強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 41 果実の光沢の強弱                                             | 02 中       |
| 42 果実の表面の凹凸の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 43 果実の無種子帯                                              | 02 かなり狭    |
| 44 果実のネックの有無                                            | 01 無       |
| 45 そう果の落ち込み                                             | 02 落ち込み中   |
| 46 そう果の密度                                               | 02 中       |
| 47 そう果のアントシアニン着色の強弱                                     | 03 中       |
| 48 果実のがくの着生位置                                           | 02 平       |
| 49 果実のがく片の付き方                                           | 01 上向き     |
| 50 果径に対するがくの大きさ                                         | 03 同等      |
| 51 果実からのへた離れの難易                                         | 05 中       |

Fragaria L.  
MYFRA-003

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 果実の硬さ                                                | 06 やや硬     |
| 53 果肉の色                                                 | 03 橙赤      |
| 54 果心の色                                                 | 02 淡赤      |
| 55 果実の空洞                                                | 01 無又は小    |
| 56 開花始期                                                 | 05 中       |
| 57 果実の成熟期                                               | 09 極晩      |
| 58 季性                                                   | 01 一季成り    |
| 59 可溶性固形物含量                                             | 09 極高      |
| 60 酸度                                                   | 03 低       |
| 61 休眠性                                                  |            |
| 62 炭そ病抵抗性                                               |            |
| 63 萎黄病抵抗性                                               |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31332号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Fragaria L. 三重母本2号（ミホホ2ゴウ）

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「三重母本2号」は、対照品種「とよのか」と比較して、草姿が立性であること、果柄の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「いばらキッス」と比較して、葉の表面の凹凸の強弱が強であること、果心の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
三重県  
三重県津市広明町13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
北村八祥 森利樹 小堀純奈 小栗速斗

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.  
三重母本2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 01 立性      |
| 02 葉の粗密                                                 | 06 やや密     |
| 03 草勢                                                   | 08 かなり強    |
| 04 分げつの多少                                               | 02 中       |
| 05 開花位置                                                 | 02 葉と同水準   |
| 06 ランナーの数                                               |            |
| 07 ランナーのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 ランナーの毛の粗密                                            |            |
| 09 葉の大きさ                                                | 06 やや大     |
| 10 葉の表面の色                                               | 04 濃緑      |
| 11 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 03 強       |
| 12 葉の表面の光沢の強弱                                           | 03 強       |
| 13 葉の表面の斑の有無                                            | 01 無       |
| 14 頂小葉の大きさ                                              | 07 大       |
| 15 頂小葉の縦横比                                              | 02 同等      |
| 16 頂小葉の基部の形                                             | 03 円形      |
| 17 頂小葉の鋸歯の形                                             | 03 鈍鋸歯状    |

Fragaria L.  
三重母本2号

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31332号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                    | 重要な形質に係る特性 |
| 18 頂小葉の横断面の形                                                 | 01 上に湾曲    |
| 19 葉柄の長さ                                                     | 06 やや長     |
| 20 葉柄の毛じの向き                                                  | 03 横向き     |
| 21 たく葉のアントシアニン着色の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 22 花の数                                                       | 07 多       |
| 23 果柄の長さ                                                     | 08 かなり長    |
| 24 小果柄の毛じの向き                                                 | 01 上向き     |
| 25 花の直径                                                      | 06 やや大     |
| 26 花弁の重なり                                                    | 03 重なる     |
| 27 花冠に対するがく片の大きさ                                             | 02 同等      |
| 28 雄しべの有無                                                    | 09 有       |
| 29 花弁の縦横比                                                    | 03 同等      |
| 30 花弁の表面の色                                                   | 02 白       |
| 31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）                                      |            |
| 32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）                                   |            |
| 33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                                |            |
| 34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                                |            |

Fragaria L.  
三重母本2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 果実の大きさ                                               | 05 中       |
| 36 果実の縦横比                                               | 05 かなり縦長   |
| 37 果実の形                                                 | 04 卵円形     |
| 38 第1番果と第2番果の果形の差                                       | 04 やや小     |
| 39 果皮の色                                                 | 06 赤       |
| 40 果皮の着色のむらの強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 41 果実の光沢の強弱                                             | 03 強       |
| 42 果実の表面の凹凸の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 43 果実の無種子帯                                              | 05 中       |
| 44 果実のネックの有無                                            | 01 無       |
| 45 そう果の落ち込み                                             | 04 果皮並     |
| 46 そう果の密度                                               | 03 密       |
| 47 そう果のアントシアニン着色の強弱                                     | 04 強       |
| 48 果実のがくの着生位置                                           | 02 平       |
| 49 果実のがく片の付き方                                           | 01 上向き     |
| 50 果径に対するがくの大きさ                                         | 05 大       |
| 51 果実からのへた離れの難易                                         | 05 中       |

Fragaria L.  
三重母本2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 果実の硬さ                                                | 07 硬       |
| 53 果肉の色                                                 | 04 淡赤      |
| 54 果心の色                                                 | 01 白       |
| 55 果実の空洞                                                | 01 無又は小    |
| 56 開花始期                                                 | 04 やや早     |
| 57 果実の成熟期                                               | 06 やや晩     |
| 58 季性                                                   | 01 一季成り    |
| 59 可溶性固形物含量                                             | 09 極高      |
| 60 酸度                                                   | 03 低       |
| 61 休眠性                                                  |            |
| 62 炭そ病抵抗性                                               |            |
| 63 萎黄病抵抗性                                               |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31333号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Fragaria L. ならあかり (ナアカリ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ならあかり」は、対照品種「さちのか」と比較して、葉の大きさがかなり大であること、頂小葉の大きさが極大であること、果実の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「とちおとめ」と比較して、草姿が立性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
奈良県  
奈良県奈良市登大路町30番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
矢奥泰章 静川君枝 西本登志 安川人央 厚見治之 皆巳大輔 辻明季 嶋岡龍平 堀川大輔 宍戸拓樹 佐野太郎

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.  
ならあかり

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 01 立性      |
| 02 葉の粗密                                                 | 07 密       |
| 03 草勢                                                   | 08 かなり強    |
| 04 分げつの多少                                               | 02 中       |
| 05 開花位置                                                 | 02 葉と同水準   |
| 06 ランナーの数                                               |            |
| 07 ランナーのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 ランナーの毛の粗密                                            |            |
| 09 葉の大きさ                                                | 08 かなり大    |
| 10 葉の表面の色                                               | 04 濃緑      |
| 11 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 02 中       |
| 12 葉の表面の光沢の強弱                                           | 02 中       |
| 13 葉の表面の斑の有無                                            | 01 無       |
| 14 頂小葉の大きさ                                              | 09 極大      |
| 15 頂小葉の縦横比                                              | 02 同等      |
| 16 頂小葉の基部の形                                             | 02 鈍角      |
| 17 頂小葉の鋸歯の形                                             | 02 中間      |

Fragaria L.  
ならあかり

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 頂小葉の横断面の形                                            | 01 上に湾曲    |
| 19 葉柄の長さ                                                | 09 極長      |
| 20 葉柄の毛じの向き                                             | 03 横向き     |
| 21 たく葉のアントシアニン着色の強弱                                     | 05 中       |
| 22 花の数                                                  | 05 中       |
| 23 果柄の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 24 小果柄の毛じの向き                                            | 01 上向き     |
| 25 花の直径                                                 | 06 やや大     |
| 26 花弁の重なり                                               | 02 接する     |
| 27 花冠に対するがく片の大きさ                                        | 02 同等      |
| 28 雄しべの有無                                               | 09 有       |
| 29 花弁の縦横比                                               | 03 同等      |
| 30 花弁の表面の色                                              | 02 白       |
| 31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）                                 |            |
| 32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）                              |            |
| 33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |
| 34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |

Fragaria L.  
ならあかり

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 果実の大きさ                                               | 04 やや小     |
| 36 果実の縦横比                                               | 05 かなり縦長   |
| 37 果実の形                                                 | 04 卵円形     |
| 38 第1番果と第2番果の果形の差                                       | 03 小       |
| 39 果皮の色                                                 | 06 赤       |
| 40 果皮の着色のむらの強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 41 果実の光沢の強弱                                             | 03 強       |
| 42 果実の表面の凹凸の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 43 果実の無種子帯                                              | 01 無又は極狭   |
| 44 果実のネックの有無                                            | 01 無       |
| 45 そう果の落ち込み                                             | 03 落ち込み小   |
| 46 そう果の密度                                               | 02 中       |
| 47 そう果のアントシアニン着色の強弱                                     | 03 中       |
| 48 果実のがくの着生位置                                           | 02 平       |
| 49 果実のがく片の付き方                                           | 02 水平      |
| 50 果径に対するがくの大きさ                                         | 04 やや大     |
| 51 果実からのへた離れの難易                                         | 05 中       |

Fragaria L.  
ならあかり

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 果実の硬さ                                                | 08 かなり硬    |
| 53 果肉の色                                                 | 04 淡赤      |
| 54 果心の色                                                 | 02 淡赤      |
| 55 果実の空洞                                                | 01 無又は小    |
| 56 開花始期                                                 | 03 早       |
| 57 果実の成熟期                                               | 05 中       |
| 58 季性                                                   | 01 一季成り    |
| 59 可溶性固形物含量                                             | 09 極高      |
| 60 酸度                                                   | 05 中       |
| 61 休眠性                                                  |            |
| 62 炭そ病抵抗性                                               |            |
| 63 萎黄病抵抗性                                               |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31334号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Fragaria L. 滋賀SB2号（ｼｶﾞSB2ｺﾞﾛ）

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「滋賀SB2号」は、対照品種「紀の香」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、葉柄の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「さがほのか」と比較して、果柄の長さが極長であること、第1番果と第2番果の果形の差がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
滋賀県  
滋賀県大津市京町4丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
那須大城 野口英明 芦田安代 軸屋恵 北澤健

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「かおり野」に「章姫」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.  
滋賀SB2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 01 立性      |
| 02 葉の粗密                                                 | 06 やや密     |
| 03 草勢                                                   | 08 かなり強    |
| 04 分げつの多少                                               | 01 少       |
| 05 開花位置                                                 | 02 葉と同水準   |
| 06 ランナーの数                                               |            |
| 07 ランナーのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 ランナーの毛の粗密                                            |            |
| 09 葉の大きさ                                                | 08 かなり大    |
| 10 葉の表面の色                                               | 04 濃緑      |
| 11 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 02 中       |
| 12 葉の表面の光沢の強弱                                           | 02 中       |
| 13 葉の表面の斑の有無                                            | 01 無       |
| 14 頂小葉の大きさ                                              | 09 極大      |
| 15 頂小葉の縦横比                                              | 02 同等      |
| 16 頂小葉の基部の形                                             | 02 鈍角      |
| 17 頂小葉の鋸歯の形                                             | 02 中間      |

Fragaria L.  
滋賀SB2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 頂小葉の横断面の形                                            | 02 平面      |
| 19 葉柄の長さ                                                | 09 極長      |
| 20 葉柄の毛じの向き                                             | 03 横向き     |
| 21 たく葉のアントシアニン着色の強弱                                     | 04 やや弱     |
| 22 花の数                                                  | 04 やや少     |
| 23 果柄の長さ                                                | 09 極長      |
| 24 小果柄の毛じの向き                                            | 02 やや上向き   |
| 25 花の直径                                                 | 05 中       |
| 26 花弁の重なり                                               | 01 離れる     |
| 27 花冠に対するがく片の大きさ                                        | 03 大       |
| 28 雄しべの有無                                               | 09 有       |
| 29 花弁の縦横比                                               | 03 同等      |
| 30 花弁の表面の色                                              | 02 白       |
| 31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）                                 |            |
| 32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）                              |            |
| 33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |
| 34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |

Fragaria L.  
滋賀SB2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 果実の大きさ                                               | 06 やや大     |
| 36 果実の縦横比                                               | 04 縦長      |
| 37 果実の形                                                 | 02 円錐形     |
| 38 第1番果と第2番果の果形の差                                       | 06 やや大     |
| 39 果皮の色                                                 | 05 橙赤      |
| 40 果皮の着色のむらの強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 41 果実の光沢の強弱                                             | 03 強       |
| 42 果実の表面の凹凸の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 43 果実の無種子帯                                              | 03 狭       |
| 44 果実のネックの有無                                            | 01 無       |
| 45 そう果の落ち込み                                             | 03 落ち込み小   |
| 46 そう果の密度                                               | 02 中       |
| 47 そう果のアントシアニン着色の強弱                                     | 03 中       |
| 48 果実のがくの着生位置                                           | 02 平       |
| 49 果実のがく片の付き方                                           | 02 水平      |
| 50 果径に対するがくの大きさ                                         | 04 やや大     |
| 51 果実からのへた離れの難易                                         | 05 中       |

Fragaria L.  
滋賀SB2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 4 号                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                                                                                           | 重要な形質に係る特性 |
| 52 果実の硬さ<br><br>53 果肉の色<br><br>54 果心の色<br><br>55 果実の空洞<br><br>56 開花始期<br><br>57 果実の成熟期<br><br>58 季性<br><br>59 可溶性固形物含量<br><br>60 酸度<br><br>61 休眠性<br><br>62 炭そ病抵抗性<br><br>63 萎黄病抵抗性 | 05 中       |
|                                                                                                                                                                                     | 03 橙赤      |
|                                                                                                                                                                                     | 02 淡赤      |
|                                                                                                                                                                                     | 01 無又は小    |
|                                                                                                                                                                                     | 03 早       |
|                                                                                                                                                                                     | 05 中       |
|                                                                                                                                                                                     | 01 一季成り    |
|                                                                                                                                                                                     | 09 極高      |
|                                                                                                                                                                                     | 06 やや高     |
|                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                     |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31335号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Fragaria L. オオノAgri 81旺18-166 (材ノAgri 81材18-166)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「オオノAgri 81旺18-166」は、対照品種「hiro-farm C7」と比較して、頂小葉の基部の形が鋭角であること、果柄の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「さぬき姫」と比較して、頂小葉の基部の形が鋭角であること、花の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
オオノ開発株式会社  
愛媛県松山市北梅本町甲184番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
玉置学 森野みほ

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「紅ほっぺ」に「さがほのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-166

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 01 立性      |
| 02 葉の粗密                                                 | 07 密       |
| 03 草勢                                                   | 08 かなり強    |
| 04 分げつの多少                                               | 02 中       |
| 05 開花位置                                                 | 02 葉と同水準   |
| 06 ランナーの数                                               |            |
| 07 ランナーのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 ランナーの毛の粗密                                            |            |
| 09 葉の大きさ                                                | 07 大       |
| 10 葉の表面の色                                               | 04 濃緑      |
| 11 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 02 中       |
| 12 葉の表面の光沢の強弱                                           | 02 中       |
| 13 葉の表面の斑の有無                                            | 01 無       |
| 14 頂小葉の大きさ                                              | 08 かなり大    |
| 15 頂小葉の縦横比                                              | 03 縦長      |
| 16 頂小葉の基部の形                                             | 01 鋭角      |
| 17 頂小葉の鋸歯の形                                             | 03 鈍鋸歯状    |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-166

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 頂小葉の横断面の形                                            | 02 平面      |
| 19 葉柄の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 20 葉柄の毛じの向き                                             | 03 横向き     |
| 21 たく葉のアントシアニン着色の強弱                                     | 08 かなり強    |
| 22 花の数                                                  | 07 多       |
| 23 果柄の長さ                                                | 07 長       |
| 24 小果柄の毛じの向き                                            | 02 やや上向き   |
| 25 花の直径                                                 | 06 やや大     |
| 26 花弁の重なり                                               | 01 離れる     |
| 27 花冠に対するがく片の大きさ                                        | 02 同等      |
| 28 雄しべの有無                                               | 09 有       |
| 29 花弁の縦横比                                               | 04 やや縦長    |
| 30 花弁の表面の色                                              | 02 白       |
| 31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）                                 |            |
| 32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）                              |            |
| 33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |
| 34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-166

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 果実の大きさ                                               | 08 かなり大    |
| 36 果実の縦横比                                               | 03 同等      |
| 37 果実の形                                                 | 02 円錐形     |
| 38 第1番果と第2番果の果形の差                                       | 05 中       |
| 39 果皮の色                                                 | 06 赤       |
| 40 果皮の着色のむらの強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 41 果実の光沢の強弱                                             | 03 強       |
| 42 果実の表面の凹凸の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 43 果実の無種子帯                                              | 02 かなり狭    |
| 44 果実のネックの有無                                            | 01 無       |
| 45 そう果の落ち込み                                             | 02 落ち込み中   |
| 46 そう果の密度                                               | 02 中       |
| 47 そう果のアントシアニン着色の強弱                                     | 03 中       |
| 48 果実のがくの着生位置                                           | 02 平       |
| 49 果実のがく片の付き方                                           | 01 上向き     |
| 50 果径に対するがくの大きさ                                         | 02 やや小     |
| 51 果実からのへた離れの難易                                         | 05 中       |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-166

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 果実の硬さ                                                | 06 やや硬     |
| 53 果肉の色                                                 | 03 橙赤      |
| 54 果心の色                                                 | 01 白       |
| 55 果実の空洞                                                | 01 無又は小    |
| 56 開花始期                                                 | 02 かなり早    |
| 57 果実の成熟期                                               | 02 かなり早    |
| 58 季性                                                   | 01 一季成り    |
| 59 可溶性固形物含量                                             | 07 高       |
| 60 酸度                                                   | 05 中       |
| 61 休眠性                                                  |            |
| 62 炭そ病抵抗性                                               |            |
| 63 萎黄病抵抗性                                               |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31336号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Fragaria L. オオノAgri 81旺18-204 (材ノAgri 81材18-204)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「オオノAgri 81旺18-204」は、対照品種「垣研9k206号」と比較して、頂小葉の横断面の形が上に湾曲であること、果実の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「さぬき姫」と比較して、花の数がやや多であること、そう果の落ち込みが果皮並であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
オオノ開発株式会社  
愛媛県松山市北梅本町甲184番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
玉置学 森野みほ

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「さがほのか」に「紅ほっぺ」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-204

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 葉の粗密                                                 | 07 密       |
| 03 草勢                                                   | 08 かなり強    |
| 04 分げつの多少                                               | 01 少       |
| 05 開花位置                                                 | 02 葉と同水準   |
| 06 ランナーの数                                               |            |
| 07 ランナーのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 ランナーの毛の粗密                                            |            |
| 09 葉の大きさ                                                | 08 かなり大    |
| 10 葉の表面の色                                               | 04 濃緑      |
| 11 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 01 無又は弱    |
| 12 葉の表面の光沢の強弱                                           | 02 中       |
| 13 葉の表面の斑の有無                                            | 01 無       |
| 14 頂小葉の大きさ                                              | 09 極大      |
| 15 頂小葉の縦横比                                              | 02 同等      |
| 16 頂小葉の基部の形                                             | 02 鈍角      |
| 17 頂小葉の鋸歯の形                                             | 03 鈍鋸歯状    |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-204

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 頂小葉の横断面の形                                            | 01 上に湾曲    |
| 19 葉柄の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 20 葉柄の毛じの向き                                             | 03 横向き     |
| 21 たく葉のアントシアニン着色の強弱                                     | 08 かなり強    |
| 22 花の数                                                  | 06 やや多     |
| 23 果柄の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 24 小果柄の毛じの向き                                            | 02 やや上向き   |
| 25 花の直径                                                 | 06 やや大     |
| 26 花弁の重なり                                               | 02 接する     |
| 27 花冠に対するがく片の大きさ                                        | 02 同等      |
| 28 雄しべの有無                                               | 09 有       |
| 29 花弁の縦横比                                               | 03 同等      |
| 30 花弁の表面の色                                              | 02 白       |
| 31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）                                 |            |
| 32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）                              |            |
| 33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |
| 34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-204

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 果実の大きさ                                               | 07 大       |
| 36 果実の縦横比                                               | 04 縦長      |
| 37 果実の形                                                 | 04 卵円形     |
| 38 第1番果と第2番果の果形の差                                       | 03 小       |
| 39 果皮の色                                                 | 05 橙赤      |
| 40 果皮の着色のむらの強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 41 果実の光沢の強弱                                             | 03 強       |
| 42 果実の表面の凹凸の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 43 果実の無種子帯                                              | 03 狭       |
| 44 果実のネックの有無                                            | 01 無       |
| 45 そう果の落ち込み                                             | 04 果皮並     |
| 46 そう果の密度                                               | 02 中       |
| 47 そう果のアントシアニン着色の強弱                                     | 02 弱       |
| 48 果実のがくの着生位置                                           | 02 平       |
| 49 果実のがく片の付き方                                           | 02 水平      |
| 50 果径に対するがくの大きさ                                         | 03 同等      |
| 51 果実からのへた離れの難易                                         | 05 中       |

Fragaria L.  
オオノ Agri 81旺18-204

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 3 3 6 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 52 果実の硬さ                                                                           | 07 硬       |
| 53 果肉の色                                                                            | 03 橙赤      |
| 54 果心の色                                                                            | 02 淡赤      |
| 55 果実の空洞                                                                           | 01 無又は小    |
| 56 開花始期                                                                            | 03 早       |
| 57 果実の成熟期                                                                          | 04 やや早     |
| 58 季性                                                                              | 01 一季成り    |
| 59 可溶性固形物含量                                                                        | 08 かなり高    |
| 60 酸度                                                                              | 05 中       |
| 61 休眠性                                                                             |            |
| 62 炭そ病抵抗性                                                                          |            |
| 63 萎黄病抵抗性                                                                          |            |
|                                                                                    |            |
|                                                                                    |            |
|                                                                                    |            |
|                                                                                    |            |
|                                                                                    |            |
|                                                                                    |            |
|                                                                                    |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31337号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. オオノAgri 81旺18-547 (材ノAgri 81材18-547)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「オオノAgri 81旺18-547」は、対照品種「こいのか」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、花の数が多いこと、果実の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「恋みのり」と比較して、花の数が多いこと、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

オオノ開発株式会社  
愛媛県松山市北梅本町甲184番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉置学 森野みほ

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「紅ほっぺ」に「さがほのか」を交配し、選抜したものである。

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-547

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 葉の粗密                                                 | 07 密       |
| 03 草勢                                                   | 08 かなり強    |
| 04 分げつの多少                                               | 01 少       |
| 05 開花位置                                                 | 02 葉と同水準   |
| 06 ランナーの数                                               |            |
| 07 ランナーのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 ランナーの毛の粗密                                            |            |
| 09 葉の大きさ                                                | 07 大       |
| 10 葉の表面の色                                               | 04 濃緑      |
| 11 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 02 中       |
| 12 葉の表面の光沢の強弱                                           | 02 中       |
| 13 葉の表面の斑の有無                                            | 01 無       |
| 14 頂小葉の大きさ                                              | 08 かなり大    |
| 15 頂小葉の縦横比                                              | 03 縦長      |
| 16 頂小葉の基部の形                                             | 01 鋭角      |
| 17 頂小葉の鋸歯の形                                             | 02 中間      |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-547

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 頂小葉の横断面の形                                            | 01 上に湾曲    |
| 19 葉柄の長さ                                                | 07 長       |
| 20 葉柄の毛じの向き                                             | 03 横向き     |
| 21 たく葉のアントシアニン着色の強弱                                     | 08 かなり強    |
| 22 花の数                                                  | 07 多       |
| 23 果柄の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 24 小果柄の毛じの向き                                            | 01 上向き     |
| 25 花の直径                                                 | 06 やや大     |
| 26 花弁の重なり                                               | 03 重なる     |
| 27 花冠に対するがく片の大きさ                                        | 03 大       |
| 28 雄しべの有無                                               | 09 有       |
| 29 花弁の縦横比                                               | 03 同等      |
| 30 花弁の表面の色                                              | 02 白       |
| 31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）                                 |            |
| 32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）                              |            |
| 33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |
| 34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）                           |            |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-547

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 果実の大きさ                                               | 08 かなり大    |
| 36 果実の縦横比                                               | 04 縦長      |
| 37 果実の形                                                 | 02 円錐形     |
| 38 第1番果と第2番果の果形の差                                       | 03 小       |
| 39 果皮の色                                                 | 06 赤       |
| 40 果皮の着色のむらの強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 41 果実の光沢の強弱                                             | 03 強       |
| 42 果実の表面の凹凸の強弱                                          | 01 無又は極弱   |
| 43 果実の無種子帯                                              | 03 狭       |
| 44 果実のネックの有無                                            | 01 無       |
| 45 そう果の落ち込み                                             | 03 落ち込み小   |
| 46 そう果の密度                                               | 02 中       |
| 47 そう果のアントシアニン着色の強弱                                     | 03 中       |
| 48 果実のがくの着生位置                                           | 02 平       |
| 49 果実のがく片の付き方                                           | 01 上向き     |
| 50 果径に対するがくの大きさ                                         | 04 やや大     |
| 51 果実からのへた離れの難易                                         | 05 中       |

Fragaria L.  
オオノAgri 81旺18-547

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 果実の硬さ                                                | 07 硬       |
| 53 果肉の色                                                 | 01 白       |
| 54 果心の色                                                 | 01 白       |
| 55 果実の空洞                                                | 02 中       |
| 56 開花始期                                                 | 03 早       |
| 57 果実の成熟期                                               | 07 晩       |
| 58 季性                                                   | 01 一季成り    |
| 59 可溶性固形物含量                                             | 08 かなり高    |
| 60 酸度                                                   | 04 やや低     |
| 61 休眠性                                                  |            |
| 62 炭そ病抵抗性                                               |            |
| 63 萎黄病抵抗性                                               |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31338号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Gentiana L. 06P1 奥 ダブルピンク (06P1 オク ダブルピンク)
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「06P1 奥 ダブルピンク」は、対照品種「メルヘンアシロ」と比較して、花型が八重であること、やくの発達の状態が完全退化であること等で区別性が認められる。対照品種「ももずきんちゃん」と比較して、花型が八重であること、やくの発達の状態が完全退化であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
奥隆善  
三重県伊賀市千戸1174番地の437
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
奥隆善
- 7 出願公表の年月日 令和2年7月9日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「天竜しぶき」と「マイファンタジー」のF1系統と「福姫」との交配から育成した出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.  
06P1 奥 ダブルピンク

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 3 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 半立性     |
| 02 茎の長さ                                                 | 01 極短      |
| 03 茎の太さ                                                 | 03 細       |
| 04 茎の横断面の形                                              | 01 円形      |
| 05 茎の緑色の濃淡                                              | 03 淡       |
| 06 茎のアントシアニン着色の有無                                       | 09 有       |
| 07 茎の節数                                                 | 02 かなり少    |
| 08 節間長                                                  | 02 かなり短    |
| 09 側枝の有無                                                | 09 有       |
| 10 茎の一節側枝発生数                                            | 01 極少      |
| 11 茎の二節以上の側枝発生数                                         | 03 少       |
| 12 最長葉の着生位置                                             | 02 中央      |
| 13 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 14 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 15 葉の形                                                  | 03 広披針形    |
| 16 葉の横断面の形                                              | 01 内曲      |
| 17 葉の縦断面の形                                              | 02 水平      |

Gentiana L.  
06P1 奥 ダブルピンク

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31338号</div> |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性              |
| 18 葉のねじれの有無                                                  | 01 無                    |
| 19 葉脈の数                                                      | 02 3脈                   |
| 20 葉の緑色の濃淡                                                   | 07 濃                    |
| 21 葉のアントシアニン着色の有無                                            | 01 無                    |
| 22 花序の型                                                      | 02 群生                   |
| 23 花序の着生位置                                                   | 02 頂部及び腋部               |
| 24 頂部の花の数（群生する品種に限る）                                         | 01 極少                   |
| 25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）                               | 01 極少                   |
| 26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）                                    | 03 少                    |
| 27 花型                                                        | 02 八重                   |
| 28 花冠の長さ                                                     | 06 やや長                  |
| 29 花筒部の直径                                                    | 06 やや大                  |
| 30 花冠の形                                                      | 01 釣鐘形                  |
| 31 花冠の先端の直径                                                  | 05 中                    |
| 32 花冠の先端の反り                                                  | 06 やや外反                 |
| 33 花冠裂片の表面の色                                                 | RHSカラーチャート N81D         |
| 34 花冠の内面上部の色                                                 | RHSカラーチャート N81D、84D（下部） |

Gentiana L.  
06P1 奥 ダブルピンク

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31338号</div> |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花冠の外面上部の色                                                 | RHSカラーチャート N81C |
| 36 花冠裂片の表面の斑点の粗密                                             | 01 無又は極粗        |
| 37 花冠の内面上部の斑点の粗密                                             | 02 かなり粗         |
| 38 花冠の外面上部の斑点の粗密                                             | 01 無又は極粗        |
| 39 花冠の外面のしま模様の有無                                             | 09 有            |
| 40 花冠の外面のしま模様の色                                              | 03 紫褐           |
| 41 花冠裂片の数                                                    | 02 5            |
| 42 花冠裂片の長さ                                                   | 06 やや長          |
| 43 花冠裂片の幅                                                    | 07 広            |
| 44 花冠裂片の形                                                    | 04 卵形           |
| 45 花冠裂片の先端の形                                                 | 02 鈍形           |
| 46 花冠の副裂片の有無                                                 | 09 有            |
| 47 花冠の副裂片の先端の形                                               | 01 鋭形           |
| 48 がくの緑色の濃淡                                                  | 05 中            |
| 49 がくのアントシアニン着色の有無                                           | 01 無            |
| 50 がく筒の長さ                                                    | 05 中            |
| 51 がく筒の直径                                                    | 04 やや小          |

06P1 奥 ダブルピンク

登録番号

## 登録品種の植物体の特性記録部

第31338号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31339号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 07B11 奥 ダブルブルー (07B11 オク ダブルブルー)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「07B11 奥 ダブルブルー」は、対照品種「八重ササリンドウ・スターライト」と比較して、花冠の先端の反りが外反であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「いわて乙女」と比較して、花型が八重であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

奥隆善  
三重県伊賀市千戸1174番地の437

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善

7 出願公表の年月日 令和2年7月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「天竜しぶき」と「スター」を交配し育成した系統と「心美誠」との交配から育成した出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Gentiana L.  
07B11 奥 ダブルブルー

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31339号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                    | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                        | 01 立性      |
| 02 茎の長さ                                                      | 02 かなり短    |
| 03 茎の太さ                                                      | 03 細       |
| 04 茎の横断面の形                                                   | 01 円形      |
| 05 茎の緑色の濃淡                                                   | 07 濃       |
| 06 茎のアントシアニン着色の有無                                            | 09 有       |
| 07 茎の節数                                                      | 02 かなり少    |
| 08 節間長                                                       | 02 かなり短    |
| 09 側枝の有無                                                     | 09 有       |
| 10 茎の一節側枝発生数                                                 | 01 極少      |
| 11 茎の二節以上の側枝発生数                                              | 03 少       |
| 12 最長葉の着生位置                                                  | 01 上1/3    |
| 13 葉の長さ                                                      | 05 中       |
| 14 葉の幅                                                       | 03 狭       |
| 15 葉の形                                                       | 05 狭披針形    |
| 16 葉の横断面の形                                                   | 02 水平      |
| 17 葉の縦断面の形                                                   | 02 水平      |

Gentiana L.  
07B11 奥 ダブルブルー

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31339号</div> |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性             |
| 18 葉のねじれの有無                                                  | 01 無                   |
| 19 葉脈の数                                                      | 01 単脈                  |
| 20 葉の緑色の濃淡                                                   | 05 中                   |
| 21 葉のアントシアニン着色の有無                                            | 01 無                   |
| 22 花序の型                                                      | 02 群生                  |
| 23 花序の着生位置                                                   | 02 頂部及び腋部              |
| 24 頂部の花の数（群生する品種に限る）                                         | 01 極少                  |
| 25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）                               | 01 極少                  |
| 26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）                                    | 03 少                   |
| 27 花型                                                        | 02 八重                  |
| 28 花冠の長さ                                                     | 06 やや長                 |
| 29 花筒部の直径                                                    | 07 大                   |
| 30 花冠の形                                                      | 01 釣鐘形                 |
| 31 花冠の先端の直径                                                  | 07 大                   |
| 32 花冠の先端の反り                                                  | 07 外反                  |
| 33 花冠裂片の表面の色                                                 | RHSカラーチャート 93B         |
| 34 花冠の内面上部の色                                                 | RHSカラーチャート 94A、94D（下部） |

Gentiana L.  
07B11 奥 ダブルブルー

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31339号</div> |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性     |
| 35 花冠の外面上部の色                                                 | RHSカラーチャート 93B |
| 36 花冠裂片の表面の斑点の粗密                                             | 02 かなり粗        |
| 37 花冠の内面上部の斑点の粗密                                             | 02 かなり粗        |
| 38 花冠の外面上部の斑点の粗密                                             | 01 無又は極粗       |
| 39 花冠の外面のしま模様の有無                                             | 09 有           |
| 40 花冠の外面のしま模様の色                                              | 03 紫褐          |
| 41 花冠裂片の数                                                    | 02 5           |
| 42 花冠裂片の長さ                                                   | 05 中           |
| 43 花冠裂片の幅                                                    | 06 やや広         |
| 44 花冠裂片の形                                                    | 04 卵形          |
| 45 花冠裂片の先端の形                                                 | 02 鈍形          |
| 46 花冠の副裂片の有無                                                 | 09 有           |
| 47 花冠の副裂片の先端の形                                               | 01 鋭形          |
| 48 がくの緑色の濃淡                                                  | 05 中           |
| 49 がくのアントシアニン着色の有無                                           | 01 無           |
| 50 がく筒の長さ                                                    | 05 中           |
| 51 がく筒の直径                                                    | 05 中           |

Gentiana L.  
07B11 奥 ダブルブルー

登録番号

## 登録品種の植物体の特性記録部

第31339号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31340号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Glycine max (L.) Merr. はれごころ (ハレゴコロ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「はれごころ」は、対照品種「サチユタカ」と比較して、裂きょうの難易がかなり難であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（E系統）が抵抗性であること等で区別性が認められる。対照品種「フクユタカ」と比較して、茎の長さがやや短であること、茎の節数が中であること、裂きょうの難易がかなり難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
小松邦彦 高田吉丈 佐山貴司 山下謙一郎 猿田正恭

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「四国28号」に「四国29号」を交配し、選抜したものである。

Glycine max (L.) Merr.

はれごころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚軸のアントシアニン着色の有無                                      | 09 有       |
| 02 胚軸のアントシアニン着色の強弱                                      | 05 中       |
| 03 伸育型                                                  | 01 有限      |
| 04 分枝の数                                                 | 05 中       |
| 05 草姿                                                   | 02 直立～斜上   |
| 06 茎の毛じの色                                               | 01 白       |
| 07 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 08 茎の節数                                                 | 05 中       |
| 09 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 05 中       |
| 10 小葉の数                                                 | 01 3枚葉     |
| 11 側小葉の形                                                | 03 鋭先卵形    |
| 12 側小葉の大きさ                                              | 05 中       |
| 13 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 14 花の色                                                  | 02 紫       |
| 15 最下着きょう節位の高さ                                          | 03 低       |
| 16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）                                    |            |
| 17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）                                 |            |

Glycine max (L.) Merr.

はれごころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）                                    |            |
| 19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）                                     |            |
| 20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）                          |            |
| 21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）                                     |            |
| 22 さやの数                                                 | 05 中       |
| 23 裂きょうの難易                                              | 08 かなり難    |
| 24 熟さやの色の濃淡                                             | 05 中       |
| 25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）                                   | 07 大       |
| 26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）                                   |            |
| 27 子実の形                                                 | 02 偏球      |
| 28 種皮の色数                                                | 01 1色      |
| 29 種皮の地色                                                | 01 黄白      |
| 30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）                                  |            |
| 31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無                                  | 01 無       |
| 32 子実のへその色                                              | 02 黄       |
| 33 胎座残の色                                                | 01 種皮と同じ   |
| 34 子実の子葉の色                                              | 01 黄       |

Glycine max (L.) Merr.

はれごころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 開花始期                                                 | 06 やや晩     |
| 36 成熟期                                                  | 06 やや晩     |
| 37 生態型                                                  | 02 中間型     |
| 38 粗タンパク含有率                                             | 06 やや高     |
| 39 7Sタンパク質サブユニットの有無                                     | 08 全有      |
| 40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無                                    | 08 全有      |
| 41 ヘソ周辺の着色抵抗性                                           |            |
| 42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)                                 | 03 抵抗性     |
| 43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)                                | 03 抵抗性     |
| 44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)                                 | 03 抵抗性     |
| 45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)                                 | 03 抵抗性     |
| 46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)                                 | 03 抵抗性     |
| 47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)                                 | 03 抵抗性     |
| 48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)                                |            |
| 49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)                                |            |
| 50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)                                     |            |
| 51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)                                    |            |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31341号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Glycine max (L.) Merr. すずおとめ2号 (スズオトメ2ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「すずおとめ2号」は、対照品種「すずおとめ」と比較して、葉焼病抵抗性が抵抗性であること等で区別性が認められる。対照品種「フクユタカ」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）がかなり小であること、成熟期が早であること、葉焼病抵抗性が抵抗性であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
大木信彦 高橋将一 高橋幹 河野雄飛
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「すずかれん」に「すずおとめ」を交配し、「すずおとめ」を4回戻し交配したものである。

Glycine max (L.) Merr.  
すずおとめ2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚軸のアントシアニン着色の有無                                      | 09 有       |
| 02 胚軸のアントシアニン着色の強弱                                      | 05 中       |
| 03 伸育型                                                  | 01 有限      |
| 04 側枝の数                                                 | 07 多       |
| 05 草姿                                                   | 02 直立～斜上   |
| 06 茎の毛じの色                                               | 02 黄褐      |
| 07 茎の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 08 茎の節数                                                 | 05 中       |
| 09 葉の表面の凹凸の強弱                                           | 03 弱       |
| 10 小葉の数                                                 | 01 3枚葉     |
| 11 側小葉の形                                                | 03 鋭先卵形    |
| 12 側小葉の大きさ                                              | 03 小       |
| 13 葉の緑色の濃淡                                              | 07 濃       |
| 14 花の色                                                  | 02 紫       |
| 15 最下着きょう節位の高さ                                          | 03 低       |
| 16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）                                    |            |
| 17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）                                 |            |

Glycine max (L.) Merr.  
すずおとめ2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）                                    |            |
| 19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）                                     |            |
| 20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）                          |            |
| 21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）                                     |            |
| 22 さやの数                                                 | 07 多       |
| 23 裂きょうの難易                                              | 07 難       |
| 24 熟さやの色の濃淡                                             | 03 淡       |
| 25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）                                   | 02 かなり小    |
| 26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）                                   |            |
| 27 子実の形                                                 | 01 球       |
| 28 種皮の色数                                                | 01 1色      |
| 29 種皮の地色                                                | 02 黄       |
| 30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）                                  |            |
| 31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無                                  | 01 無       |
| 32 子実のへその色                                              | 02 黄       |
| 33 胎座残の色                                                | 01 種皮と同じ   |
| 34 子実の子葉の色                                              | 01 黄       |

Glycine max (L.) Merr.  
すずおとめ2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 1 号 |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性     |
| 35 開花始期                                                 | 06 やや晩         |
| 36 成熟期                                                  | 03 早           |
| 37 生態型                                                  | 02 中間型         |
| 38 粗タンパク含有率                                             | 06 やや高         |
| 39 7Sタンパク質サブユニットの有無                                     | 08 全有          |
| 40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無                                    | 08 全有          |
| 41 ヘソ周辺の着色抵抗性                                           |                |
| 42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)                                 | 03 抵抗性         |
| 43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)                                | 01 感受性 (モザイク)  |
| 44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)                                 | 03 抵抗性         |
| 45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)                                 | 01 感受性 (モザイク)  |
| 46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)                                 | 01 感受性 (モザイク)  |
| 47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)                                 | 02 感受性 (ネクロシス) |
| 48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)                                |                |
| 49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)                                | 03 弱           |
| 50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)                                     |                |
| 51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)                                    | 03 弱           |

Glycine max (L.) Merr.  
すずおとめ2号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 葉焼病抵抗性                                               | 09 抵抗性     |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31342号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Hydrangea L. 白寿紅（ハクシユコウ）

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「白寿紅」は、対照品種「紅テマリ」と比較して、樹高がかなり高であること、葉身の先端部の突出部分の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
藤井敏男  
栃木県小山市犬塚3丁目22番地32

6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤井敏男

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
白寿紅

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 08 かなり高    |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 06 やや長     |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 03 長       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 02 鋭形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
白寿紅

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 01 無又は極弱   |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 02 平型～球型   |
| 29 花序の高さ                                                | 05 中       |
| 30 花序の幅                                                 | 05 中       |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 04 やや密     |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 08 かなり多    |

Hydrangea L.  
白寿紅

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 2 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 04 やや小      |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 03 4～5      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |             |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 04 やや短      |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 05 中        |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 01 尖形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱     |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平        |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 03 中        |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 01 無        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2色以上     |

Hydrangea L.  
白寿紅

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 2 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート NN155A |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          | RHSカラーチャート 63B    |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       | 02 先端部            |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        | 02 ぼかし            |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       | 03 小              |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 01 黄白             |
| 58 両性花の花弁の色                                             |                   |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                   |
| 60 開花始期                                                 | 04 やや早            |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |
|                                                         |                   |

1 品種登録の番号及び年月日 第31343号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 雪姫の恋 (ユキヒメノコイ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「雪姫の恋」は、対照品種「紅テマリ」と比較して、葉身の先端部の突出部分の長さが長であること、葉縁の鋸歯の深さが極深であること等で区別性が認められる。対照品種「白寿紅」と比較して、樹高がやや高であること、葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤井敏男

栃木県小山市犬塚3丁目22番地32

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井敏男

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
雪姫の恋

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 06 やや高     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 07 長       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 06 やや長     |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 03 楕円形     |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 03 長       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
雪姫の恋

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 05 極深      |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 01 無又は極弱   |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 02 平型～球型   |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 05 中       |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 05 密       |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 07 多       |

Hydrangea L.  
雪姫の恋

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 3 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 04 やや小      |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 03 4～5      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |             |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 04 やや短      |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 04 やや狭      |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 02 円形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱     |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平        |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 03 中        |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 01 無        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 01 1色       |

Hydrangea L.  
雪姫の恋

| 登 録 番 号                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                   |
| 第 3 1 3 4 3 号               |                   |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性        |
| 52 装飾花のがく片の主な色              | RHSカラーチャート NN155A |
| 53 装飾花のがく片の二次色              |                   |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布           |                   |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型            |                   |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合           |                   |
| 57 装飾花の小花柄の色                | 01 黄白             |
| 58 両性花の花弁の色                 |                   |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色          |                   |
| 60 開花始期                     | 04 やや早            |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31344号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Hydrangea L. STB1322WL
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「STB1322WL」は、対照品種「龍神」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること、葉身の形が卵形であること、葉身の横断面の形が凹であること等で区別性が認められる。対照品種「ポージブーケ ケーシィ」と比較して、葉身の幅が広であること、葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
塩原卓哉  
埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
塩原卓哉
- 7 出願公表の年月日 令和元年10月1日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
(「城ヶ崎」×「ピンクキャンディー」)に(「城ヶ崎」×「ピンクキャンディー」)を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
STB1322WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 06 やや高     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 01 縦長      |
| 05 茎の節間長                                                | 07 長       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 02 やや少     |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 03 大       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 06 やや長     |
| 12 葉身の幅                                                 | 07 広       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
STB1322WL

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 3 4 4 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                                                        | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                                                   | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                                                 | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                                                         | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                                                          | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                                                          | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                                           | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                                           | 01 無又は極弱   |
| 26 葉身の横断面の形                                                                        | 01 凹       |
| 27 葉柄の色                                                                            | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                                            | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                                           | 03 低       |
| 30 花序の幅                                                                            | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                                                      | 03 強       |
| 32 花序の装飾花の配列                                                                       | 01 一列      |
| 33 花序の装飾花の粗密                                                                       |            |
| 34 花序の装飾花の数                                                                        | 02 かなり少    |

Hydrangea L.  
STB1322WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 4 号 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                               | 05 中         |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱     |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 06 やや長       |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 06 やや広       |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形       |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱      |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平         |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |              |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱      |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    |              |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 01 1 色       |

Hydrangea L.  
STB1322WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 4 号 |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート N80B（低pH区;90B） |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          |                           |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       |                           |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        |                           |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       |                           |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 05 赤紫（低pH区;紫）             |
| 58 両性花の花弁の色                                             | 05 紫（低pH区;淡青）             |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                           |
| 60 開花始期                                                 | 05 中                      |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31345号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Hydrangea L. STB1383WL
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「STB1383WL」は、対照品種「ポージブーケ ビビアン」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること等で区別性が認められる。対照品種「龍神」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、葉身の横断面の形が凹であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
塩原卓哉  
埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
塩原卓哉
- 7 出願公表の年月日 令和元年10月1日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
(「城ヶ崎」×「ピンクキャンディー」)に(「城ヶ崎」×「ピンクキャンディー」)を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
STB1383WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 07 高       |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 01 縦長      |
| 05 茎の節間長                                                | 08 かなり長    |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 01 無又は少    |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 03 楕円形     |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 02 鋭形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 02 鈍形      |

Hydrangea L.  
STB1383WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 02 中       |
| 25 葉身のしわ                                                | 02 弱       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 01 凹       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                | 03 低       |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 03 強       |
| 32 花序の装飾花の配列                                            | 01 一列      |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            |            |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 02 かなり少    |

Hydrangea L.  
STB1383WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 5 号 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                               | 06 やや大       |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱     |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 06 やや長       |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 05 中         |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 02 卵形        |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 02 円形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱      |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 02 やや凹       |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |              |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱      |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    |              |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 01 1 色       |

Hydrangea L.  
STB1383WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 5 号 |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                 |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート N88B (低pH区;93C) |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          |                            |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       |                            |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        |                            |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       |                            |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 07 青紫                      |
| 58 両性花の花弁の色                                             | 08 青                       |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                            |
| 60 開花始期                                                 | 04 やや早                     |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31346号 令和7年10月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Hydrangea L. STB1321WL
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「STB1321WL」は、対照品種「ポージブーケ ビビアン」と比較して、花序の装飾花の配列が不規則であること、花序の装飾花の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「龍神」と比較して、花序の装飾花の配列が不規則であること、花序の装飾花の数が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
塩原卓哉  
埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
塩原卓哉
- 7 出願公表の年月日 令和元年10月1日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
(「城ヶ崎」×「ピンクキャンディー」)に(「城ヶ崎」×「ピンクキャンディー」)を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
STB1321WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 06 やや高     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 08 かなり長    |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 05 多       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 03 大       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 07 長       |
| 12 葉身の幅                                                 | 07 広       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
STB1321WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 02 中       |
| 25 葉身のしわ                                                | 01 無又は極弱   |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 01 凹       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 05 中       |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 02 中       |
| 32 花序の装飾花の配列                                            | 03 不規則     |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            |            |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 05 中       |

Hydrangea L.  
STB1321WL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 6 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 05 中        |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上     |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 02 半直立      |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱    |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 05 中        |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 04 やや狭      |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 02 卵形       |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱     |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 02 やや凹      |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |             |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2 色以上    |

Hydrangea L.  
STB1321WL

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31346号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31347号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. KD3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KD3」は、対照品種「雷王」と比較して、樹高がやや低であること、装飾花の小花柄の色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「ポージィブーケビビアン」と比較して、葉身の先端部の形が円形であること、装飾花の小花柄の色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ  
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
KD3

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 05 中       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 04 やや短     |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 03 楕円形     |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 01 無又は短    |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 04 円形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
KD3

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 02 弱       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                | 03 低       |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 02 中       |
| 32 花序の装飾花の配列                                            | 02 二列以上    |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            |            |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 02 かなり少    |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 7 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 06 やや大      |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上     |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱    |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 06 やや長      |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 06 やや広      |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱     |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平        |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |             |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2 色以上    |

Hydrangea L.  
KD3

| 登 録 番 号                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                             |
| 第 3 1 3 4 7 号               |                             |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性                  |
| 52 装飾花のがく片の主な色              | RHSカラーチャート N80B (低pH区;N81B) |
| 53 装飾花のがく片の二次色              | RHSカラーチャート 85A (低pH区;93B)   |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布           | 04 下半分                      |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型            | 01 一様                       |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合           | 05 中                        |
| 57 装飾花の小花柄の色                | 01 黄白                       |
| 58 両性花の花弁の色                 | 03 桃 (低pH区;淡紫)              |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色          |                             |
| 60 開花始期                     | 04 やや早                      |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |
|                             |                             |

1 品種登録の番号及び年月日 第31348号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Hydrangea L. KS4

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KS4」は、対照品種「ラーヴィ」と比較して、装飾花のがく片の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。対照品種「ワンダーランド」と比較して、茎の皮目の数在中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
ピムマ ティアムチャイ  
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名  
ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
KS4

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 03 低       |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 03 横長      |
| 05 茎の節間長                                                | 03 短       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 02 鋭形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 02 鈍形      |

Hydrangea L.  
KS4

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 02 弱       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 03 球型      |
| 29 花序の高さ                                                | 05 中       |
| 30 花序の幅                                                 | 05 中       |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 04 やや密     |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 06 やや多     |

Hydrangea L.  
KS4

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 8 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 05 中        |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 03 4～5      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |             |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 05 中        |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 06 やや広      |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 02 円形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 02 中        |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 02 やや凹      |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 03 中        |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2色以上     |

Hydrangea L.  
KS4

| 登 録 番 号                     |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                            |
| 第 3 1 3 4 8 号               |                            |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性                 |
| 52 装飾花のがく片の主な色              | RHSカラーチャート 92C (低pH区;100D) |
| 53 装飾花のがく片の二次色              | RHSカラーチャート N81B (低pH区;94C) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布           | 02 先端部                     |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型            | 01 一様                      |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合           | 03 小                       |
| 57 装飾花の小花柄の色                | 01 黄白                      |
| 58 両性花の花弁の色                 |                            |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色          |                            |
| 60 開花始期                     | 04 やや早                     |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31349号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 加茂セレ 14-1B (カモセレ 14-1B)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「加茂セレ 14-1B」は、対照品種「銀河」と比較して、葉身の形が円形であること、装飾花のがく片の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「加茂セレ アラモード」と比較して、葉身の形が円形であること、装飾花の直径がやや小であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無が一部のがく片に有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

一江豊一

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ダンスパーティーハッピー」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
加茂セレ 14-1B

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 01 直立      |
| 03 樹高                                                   | 05 中       |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 01 縦長      |
| 05 茎の節間長                                                | 05 中       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 02 やや少     |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 03 大       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 01 白系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 03 短       |
| 12 葉身の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 02 円形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 04 円形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 04 心形      |

Hydrangea L.  
加茂セレ 14-1B

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 02 中       |
| 25 葉身のしわ                                                | 03 中       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 03 緑褐      |
| 28 花序の型                                                 | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                | 03 低       |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 03 強       |
| 32 花序の装飾花の配列                                            | 02 二列以上    |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            |            |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 03 少       |

Hydrangea L.  
加茂セレ 14-1B

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 9 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 04 やや小      |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上     |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱    |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 04 やや短      |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 03 狭        |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 05 楕円形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱     |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 02 やや凹      |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |             |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 02 中        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2 色以上    |

Hydrangea L.  
加茂セレ 14-1B

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 4 9 号 |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート 70A (低pH区;77A) |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          | RHSカラーチャート 155A           |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       | 01 周縁部                    |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        | 01 一様                     |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       | 07 大                      |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 06 紫                      |
| 58 両性花の花弁の色                                             | 02 緑                      |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                           |
| 60 開花始期                                                 | 04 やや早                    |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |

1 品種登録の番号及び年月日 第31350号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hortmasnodo

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Hortmasnodo」は、対照品種「ホワイトダイヤモンド」と比較して、葉身のしわが無又は極弱であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてののがく片に有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

Horteve Breeding B.V.

Zuid-Afrikaweg 1A, 1432DA Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter R. Kolster Cornelis P. Eveleens

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Snowball」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
Hortmasnodo

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 05 中       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 12 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
Hortmasnodo

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 01 無又は極弱   |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 02 平型～球型   |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 05 密       |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 06 やや多     |

Hydrangea L.  
Hortmasnodo

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 0 号 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                               | 04 やや小       |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 01 3～4       |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |              |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 06 やや長       |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 07 広         |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 04 圧平卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 02 中         |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平         |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 03 中         |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱      |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 02 中         |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 01 無         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 01 1色        |

Hydrangea L.  
Hortmasnodo

| 登 録 番 号                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                   |
| 第 3 1 3 5 0 号               |                   |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性        |
| 52 装飾花のがく片の主な色              | RHSカラーチャート NN155A |
| 53 装飾花のがく片の二次色              |                   |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布           |                   |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型            |                   |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合           |                   |
| 57 装飾花の小花柄の色                | 01 黄白             |
| 58 両性花の花弁の色                 |                   |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色          |                   |
| 60 開花始期                     | 04 やや早            |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |

1 品種登録の番号及び年月日 第31351号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SchrollA10

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SchrollA10」は、対照品種「フラウ 雨引の聖」と比較して、葉身のしわが中であること、装飾花のがく片の重なりが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Schroll Management ApS

Benzons Alle 2, Dalum, 5250 Odense SV, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Soren Schroll

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「カミーラ」に「HOT RED」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
SchrollA10

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 03 低       |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 02 かなり短    |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 01 無又は少    |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 04 やや短     |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
SchrollA10

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 03 中       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 01 凹       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 02 平型～球型   |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 03 中       |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 05 中       |

Hydrangea L.  
SchrollA10

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 1 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 04 やや小      |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 01 3～4      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |             |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 04 やや短      |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 05 中        |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 02 円形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱     |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平        |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 02 弱        |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 03 中        |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2色以上     |

Hydrangea L.  
SchrollA10

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 3 5 1 号</div> |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性                 |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                                                     | RHSカラーチャート 77A (低pH区;91C)  |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                                                     | RHSカラーチャート 91C (低pH区;N87C) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                                                  | 01 周縁部 (低pH区;下半分)          |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                                                   | 01 一様                      |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                                                  | 05 中                       |
| 57 装飾花の小花柄の色                                                                       | 05 赤紫 (低pH区;青紫)            |
| 58 両性花の花弁の色                                                                        |                            |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                                                 |                            |
| 60 開花始期                                                                            | 04 やや早                     |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |
|                                                                                    |                            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31352号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ケーディ6 (ケーディ6)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ケーディ6」は、対照品種「KD2」と比較して、茎の皮目の大きさが中であること、葉身の先端部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「加茂セレ ひな祭り」と比較して、装飾花のがく片の幅がやや広であること、装飾花のがく片の形が広卵形であること、装飾花のがく片の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ  
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
ケーディ6

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 05 中       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 02 やや少     |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 04 やや短     |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 03 楕円形     |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 03 長       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 04 円形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 02 鈍形      |

Hydrangea L.  
ケーディ6

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 02 弱       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                | 03 低       |
| 30 花序の幅                                                 | 03 狭       |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 03 強       |
| 32 花序の装飾花の配列                                            | 02 二列以上    |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            |            |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 02 かなり少    |

Hydrangea L.  
ケーディ6

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 2 号 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                               | 05 中         |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱     |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 05 中         |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 06 やや広       |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形       |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 02 円形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱      |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平         |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |              |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱      |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅         |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2 色以上     |

Hydrangea L.  
ケーディ6

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 2 号 |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 重            要            な            形            質   | 重要な形質に係る特性                 |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート 73D (低pH区;91D)  |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          | RHSカラーチャート N79C (低pH区;83B) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       | 01 周縁部                     |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        | 01 一様                      |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       | 04 やや小                     |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 04 赤 (低pH区;紫)              |
| 58 両性花の花弁の色                                             | 06 淡紫                      |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                            |
| 60 開花始期                                                 | 04 やや早                     |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31353号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ケーディ7 (ケーディ7)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ケーディ7」は、対照品種「YOU ME SAORI」と比較して、葉身のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ  
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
ケーディ7

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 01 直立      |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 01 縦長      |
| 05 茎の節間長                                                | 04 やや短     |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 03 大       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 04 やや短     |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 03 楕円形     |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 04 円形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 04 心形      |

Hydrangea L.  
ケーディ7

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 03 強       |
| 25 葉身のしわ                                                | 03 中       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 03 球型      |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 05 密       |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 06 やや多     |

Hydrangea L.  
ケーディ7

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 3 号 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                               | 05 中         |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱     |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 05 中         |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 06 やや広       |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形       |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱      |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平         |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |              |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 02 中         |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 02 中         |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2 色以上     |

Hydrangea L.  
ケーディ7

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 3 号 |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                 |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート NN155B          |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          | RHSカラーチャート 67B (低pH区;N87B) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       | 01 周縁部                     |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        | 01 一様                      |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       | 04 やや小                     |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 01 黄白                      |
| 58 両性花の花弁の色                                             |                            |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                            |
| 60 開花始期                                                 | 04 やや早                     |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31354号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. フェアリー4 (フェアリー 4)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「フェアリー4」は、対照品種「加茂セレ 夜の虹」と比較して、茎の皮目の数がやや多であること、装飾花のがく片の二次色の型が不規則であること等で区別性が認められる。対照品種「加茂セレ 08-36B」と比較して、茎の皮目の数がやや多であること、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピムマ ティアムチャイ  
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フェアリーアイ」の変異株である。

Hydrangea L.  
フェアリー4

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 05 中       |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 07 長       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 04 やや多     |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 03 楕円形     |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 04 円形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
フェアリー4

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 02 中       |
| 25 葉身のしわ                                                | 02 弱       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 01 凹       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                | 03 低       |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 03 強       |
| 32 花序の装飾花の配列                                            | 01 一列      |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            |            |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 02 かなり少    |

Hydrangea L.  
フェアリー4

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 4 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 05 中        |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 05 7 以上     |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        | 01 無又は極弱    |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 05 中        |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 05 中        |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 02 円形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 01 無又は弱     |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 02 やや凹      |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          |             |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱     |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 02 中        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2 色以上    |

Hydrangea L.  
フェアリー4

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 4 号 |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                 |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート 76A (低pH区;94C)  |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          | RHSカラーチャート N88B (低pH区;95C) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       | 05 全体                      |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        | 03 不規則                     |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       | 03 小                       |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 07 青紫                      |
| 58 両性花の花弁の色                                             | 08 青                       |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                            |
| 60 開花始期                                                 | 04 やや早                     |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |
|                                                         |                            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31355号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SchrollA20

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SchrollA20」は、対照品種「ラーヴィ」と比較して、茎の節間長がやや長であること、葉身の基部の形が鈍形であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「フラウ 雨引の聖」と比較して、茎の節間長がやや長であること、葉身の基部の形が鈍形であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Schroll Management ApS

Benzons Alle 2, Dalum, 5250 Odense SV, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Soren Schroll

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
SchrollA20

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 06 やや長     |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 01 無又は少    |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 02 中       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 04 やや短     |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 03 楕円形     |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 02 鈍形      |

Hydrangea L.  
SchrollA20

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 02 中       |
| 25 葉身のしわ                                                | 02 弱       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 02 平型～球型   |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 04 やや密     |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 07 多       |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 5 号 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                               | 03 小         |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 03 4～5       |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |              |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 04 やや短       |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 04 やや狭       |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 03 広卵形       |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 02 円形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 02 中         |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平         |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 03 中         |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱      |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 02 中         |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2色以上      |

Hydrangea L.  
SchrollA20

| 登 録 番 号                     |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                            |
| 第 3 1 3 5 5 号               |                            |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性                 |
| 52 装飾花のがく片の主な色              | RHSカラーチャート 92B (低pH区;95D)  |
| 53 装飾花のがく片の二次色              | RHSカラーチャート 97C (低pH区;100C) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布           | 04 下半分                     |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型            | 02 ぼかし                     |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合           | 05 中                       |
| 57 装飾花の小花柄の色                | 08 淡青 (低pH区;青)             |
| 58 両性花の花弁の色                 |                            |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色          |                            |
| 60 開花始期                     | 05 中                       |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |
|                             |                            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31356号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Hydrangea L. Bolero

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bolero」は、対照品種「KS3」と比較して、葉身の長さが短であること、  
装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
SARL HYDRANGEA WORLD WIDE  
Le Hameau, route de la Roche, 49130 Sainte Gemmes sur Loire, France

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Helene Bertrand Claudie Lambert Daniel Relion Daniele Daury

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有のHydrangea scandens（在来系統）に「ADRIA」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
Bolero

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 03 横長      |
| 05 茎の節間長                                                | 01 極短      |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 01 無又は少    |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 01 小       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 02 赤系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 03 短       |
| 12 葉身の幅                                                 | 03 狭       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 01 無又は短    |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
Bolero

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 03 中       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 01 無又は弱    |
| 25 葉身のしわ                                                | 01 無又は極弱   |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 01 平型      |
| 29 花序の高さ                                                | 03 低       |
| 30 花序の幅                                                 | 03 狭       |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 03 強       |
| 32 花序の装飾花の配列                                            | 01 一列      |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            |            |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 02 かなり少    |

Hydrangea L.  
Bolero

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 6 号 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                               | 05 中         |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 02 4のみ       |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |              |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 06 やや長       |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 07 広         |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 04 圧平卵形      |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 02 中         |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 02 やや凹       |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 03 中         |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 01 無又は弱      |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 03 すべてのがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 02 中         |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 09 有         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 02 2色以上      |

Hydrangea L.  
Bolero

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 6 号 |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                |
| 52 装飾花のがく片の主な色                                          | RHSカラーチャート 84C (低pH区;97B) |
| 53 装飾花のがく片の二次色                                          | RHSカラーチャート 84D (低pH区;97D) |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布                                       | 04 下半分                    |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型                                        | 02 ぼかし                    |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合                                       | 05 中                      |
| 57 装飾花の小花柄の色                                            | 03 桃                      |
| 58 両性花の花弁の色                                             | 03 桃 (低pH区;淡青)            |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色                                      |                           |
| 60 開花始期                                                 | 03 早                      |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |
|                                                         |                           |

1 品種登録の番号及び年月日 第31357号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Hydrangea L. HISUN

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「HISUN」は、対照品種「ホワイトダイヤモンド」と比較して、装飾花のがく片の先端の形が円形であること、装飾花のがく片の波打ちが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
HI Breeding B.V.  
Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名  
Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
HISUN

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 05 中       |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 03 横長      |
| 05 茎の節間長                                                | 05 中       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 03 大       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 12 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 02 鋭形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 03 緑       |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 02 中       |
| 25 葉身のしわ                                                | 03 中       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 02 平型～球型   |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 05 密       |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 06 やや多     |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 3 5 7 号</div> |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性   |
| 35 装飾花の直径                                                                          | 05 中         |
| 36 装飾花のがく片の数                                                                       | 03 4～5       |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                                                      | 03 水平        |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                                                   |              |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                                                      | 05 中         |
| 40 装飾花のがく片の幅                                                                       | 05 中         |
| 41 装飾花のがく片の形                                                                       | 03 広卵形       |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                                                    | 02 円形        |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                                                      | 01 無又は弱      |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                                                   | 01 平         |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                                                    | 01 無又は極弱     |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                                                     | 02 弱         |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                                                     | 02 中         |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                                               | 01 すべてのがく片に無 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                                               |              |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                                                   | 01 無         |
| 51 装飾花のがく片の色数                                                                      | 01 1色        |

Hydrangea L.  
HISUN

| 登 録 番 号                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                   |
| 第 3 1 3 5 7 号               |                   |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性        |
| 52 装飾花のがく片の主な色              | RHSカラーチャート NN155B |
| 53 装飾花のがく片の二次色              |                   |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布           |                   |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型            |                   |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合           |                   |
| 57 装飾花の小花柄の色                | 01 黄白             |
| 58 両性花の花弁の色                 |                   |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色          |                   |
| 60 開花始期                     | 04 やや早            |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |

1 品種登録の番号及び年月日 第31358号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HIHAI

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「HIHAI」は、対照品種「ホワイトダイヤモンド」と比較して、葉身のしわが弱であること、装飾花のがく片の波打ちが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

HI Breeding B.V.  
Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.  
HIHAI

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 生育型                                                  | 02 非つる性    |
| 02 樹型                                                   | 02 半直立     |
| 03 樹高                                                   | 04 やや低     |
| 04 樹幅に対する樹高                                             | 02 ほぼ同等    |
| 05 茎の節間長                                                | 03 短       |
| 06 茎の帯化の有無                                              | 01 無       |
| 07 茎の色                                                  | 01 緑       |
| 08 茎の皮目の数                                               | 03 中       |
| 09 茎の皮目の大きさ                                             | 03 大       |
| 10 茎の皮目の色                                               | 03 黒系      |
| 11 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 12 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 13 葉身の切れ込みの有無                                           | 01 無       |
| 14 葉身の形                                                 | 01 卵形      |
| 15 葉身の先端部の突出部分の長さ                                       | 02 中       |
| 16 葉身の先端部の形                                             | 03 鈍形      |
| 17 葉身の基部の形                                              | 03 丸形      |

Hydrangea L.  
HIHAI

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 04 深       |
| 19 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 20 葉身のアントシアニン着色の分布                                      | 01 無       |
| 21 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 22 葉身の主な色                                               | 04 濃緑      |
| 23 葉身の二次色                                               | 01 無       |
| 24 葉身の光沢                                                | 02 中       |
| 25 葉身のしわ                                                | 02 弱       |
| 26 葉身の横断面の形                                             | 02 平       |
| 27 葉柄の色                                                 | 01 緑       |
| 28 花序の型                                                 | 02 平型～球型   |
| 29 花序の高さ                                                | 04 やや低     |
| 30 花序の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 31 花序の両性花の明瞭度                                           | 01 無又は弱    |
| 32 花序の装飾花の配列                                            |            |
| 33 花序の装飾花の粗密                                            | 05 密       |
| 34 花序の装飾花の数                                             | 07 多       |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 3 5 8 号 |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性  |
| 35 装飾花の直径                                               | 04 やや小      |
| 36 装飾花のがく片の数                                            | 03 4～5      |
| 37 装飾花のがく片の姿勢                                           | 03 水平       |
| 38 装飾花のがく片間の節間伸長                                        |             |
| 39 装飾花のがく片の長さ                                           | 04 やや短      |
| 40 装飾花のがく片の幅                                            | 05 中        |
| 41 装飾花のがく片の形                                            | 04 圧平卵形     |
| 42 装飾花のがく片の先端の形                                         | 03 凹形       |
| 43 装飾花のがく片のしわ                                           | 02 中        |
| 44 装飾花のがく片の横断面の形                                        | 01 平        |
| 45 装飾花のがく片周縁の内曲                                         | 01 無又は極弱    |
| 46 装飾花のがく片の重なり                                          | 04 強        |
| 47 装飾花のがく片の波打ち                                          | 02 中        |
| 48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無                                    | 02 一部のがく片に有 |
| 49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ                                    | 01 浅        |
| 50 装飾花の花色の変化性の有無                                        | 01 無        |
| 51 装飾花のがく片の色数                                           | 01 1色       |

Hydrangea L.  
HIHAI

| 登 録 番 号                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |                   |
| 第 3 1 3 5 8 号               |                   |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性        |
| 52 装飾花のがく片の主な色              | RHSカラーチャート NN155A |
| 53 装飾花のがく片の二次色              |                   |
| 54 装飾花のがく片の二次色の分布           |                   |
| 55 装飾花のがく片の二次色の型            |                   |
| 56 装飾花のがく片の二次色の割合           |                   |
| 57 装飾花の小花柄の色                | 01 黄白             |
| 58 両性花の花弁の色                 |                   |
| 59 花序の老化による桃又は赤の着色          |                   |
| 60 開花始期                     | 05 中              |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |
|                             |                   |

1 品種登録の番号及び年月日 第31359号 令和7年10月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow KB-W6

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KB-W6」は、対照品種「KB-W5」と比較して、菌さんの高さが大であること、菌柄の最大径が中であること、菌搔きから子実体収穫までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「KB-W2」と比較して、菌さん表面の斑紋の明瞭度が不明瞭であること、菌さんの直径／菌柄の長さがやや大であること、菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「大木侍N-1」と比較して、菌さんの直径／高さがやや大であること、菌柄の硬さがかなり硬であること、菌搔きから子実体収穫までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 畑中智大

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株に「KB-W2」を交配し、選抜したものである。

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31359号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 菌叢表面の着色の有無                                                             | 01 無       |
| 02 菌叢裏面の着色の有無                                                             | 09 有       |
| 03 菌糸体の成長最適温度                                                             | 03 22℃     |
| 04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)                                                       | 05 中       |
| 05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)                                                       | 06 やや速     |
| 06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)                                                       | 06 やや速     |
| 07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)                                                       | 04 やや遅     |
| 08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)                                                       | 02 かなり遅    |
| 09 菌さんの縦断面の形                                                              | 03 丸山形     |
| 10 菌さんの直径                                                                 | 03 小       |
| 11 菌さんの高さ                                                                 | 07 大       |
| 12 菌さんの直径／高さ                                                              | 06 やや大     |
| 13 菌さんの中央部の色                                                              | 01 白       |
| 14 菌さん周縁部の色                                                               | 01 白       |
| 15 菌さん表面の斑紋の大きさ                                                           | 02 中       |
| 16 菌さん表面の斑紋の分布                                                            | 01 中央      |
| 17 菌さん表面の斑紋の明瞭度                                                           | 01 不明瞭     |

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31359号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性 |
| 18 菌さんの硬さ                                                    | 07 硬       |
| 19 ひだの並び方                                                    | 01 直       |
| 20 ひだの密度                                                     | 02 中       |
| 21 ひだの色                                                      | 02 黄白      |
| 22 菌柄の形                                                      | 04 太長      |
| 23 菌柄の長さ                                                     | 03 短       |
| 24 菌さんの直径／菌柄の長さ                                              | 06 やや大     |
| 25 菌柄の最大径                                                    | 05 中       |
| 26 菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径                                          | 03 小       |
| 27 菌柄の色                                                      | 01 白       |
| 28 菌柄の毛羽の有無                                                  | 09 有       |
| 29 菌柄の硬さ                                                     | 08 かなり硬    |
| 30 子実体の平均乾燥重量                                                | 04 やや軽     |
| 31 発生処理までの期間                                                 | 06 やや長     |
| 32 菌掻きから子実体収穫までの期間                                           | 04 やや短     |
|                                                              |            |
|                                                              |            |