

1 品種登録の番号及び年月日 第31398号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinotus helianthi Labill. フェアリーカスタード (フェアリーカスタード)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「フェアリーカスタード」は、対照品種「フェアリームーン」と比較して、総ほう片の数かなり多であること、開花習性が一季咲きであること等で区別性が認められる。対照品種「ファンシーマリエ」と比較して、総ほう片の主な色が4Dであること、総ほう片の数かなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松古浩樹 加藤克彦

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フェアリームーン」にイオンビームを照射して得られた後代より、選抜したものである。

Actinotus helianthi Labill.
フェアリーカスタード

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 斜上
02 草丈	04 やや低
03 株の幅	03 狭
04 茎の太さ	03 細
05 節間長	05 中
06 一次分枝の数	04 やや少
07 着らい一次分枝の数	04 やや少
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の色	01 暗緑
11 葉片の幅	03 狭
12 葉柄の長さ	03 短
13 葉の表面の毛じの密度	04 やや粗
14 花房の形	01 円錐形
15 花の直径	03 小
16 花序の中心部の直径	06 やや大
17 花序の軸の長さ	04 やや短

フェアリーカスタード

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

03 短

03 狭

02 橢圓形

RHSカラーチャート 4D

09 有

RHSカラーチャート 138B

08 かなり多

01 一季咲き

1 品種登録の番号及び年月日 第31399号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Caryopteris x clandonensis A. Simmonds ex anon. Gold Crest

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Gold Crest」は、対照品種「ウォーセスターゴールド」と比較して、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒントオブゴールド」と比較して、葉身の形が披針形であること、花冠の主な色が94Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ダークナイト」と比較して、葉身の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jessica Diane Janes Sarah Kimberly Greenwood

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Caryopteris x clandonensis A. Simmonds ex anon.
Gold Crest

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31399号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張性
02 樹高	05 中
03 側枝の太さ	05 中
04 側枝の色	02 帯紫
05 側枝の毛の有無	09 有
06 着花側枝数	07 多
07 節間長	03 短
08 葉身の形	02 披針形
09 葉縁の鋸歯の有無	09 有
10 鋸歯の形	01 円鋸歯
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の色	04 緑
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の斑の型	
16 葉身の斑の色	
17 葉身の毛の有無	01 無

Caryopteris x clandonensis A. Simmonds ex anon.
Gold Crest

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31399号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	02 かなり短
19 花房の直径	04 やや小
20 花房の厚み	03 薄
21 花冠の長さ	06 やや長
22 花冠の幅	05 中
23 花冠裂片の切れ込み	03 深
24 花冠の主な色	RHSカラーチャート 94B
25 花冠の二次色の有無	01 無
26 花冠の二次色の色	
27 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
28 がくの色	03 緑
29 やくの色	03 青
30 花房の密度	03 疎
31 主茎の花房の段数の多少	03 少
32 花の香り	03 中
33 開花の早晩	06 やや晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31400号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. DAY1
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「DAY1」は、対照品種「プミラ」と比較して、草姿が中間であること、花穂の長さが極短であること、出穂期の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
V.O.F. Daylight Boomkwekerij
Kooiweg 5, 2771WJ Boskoop, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Marcel de Pater David Bakhuijzen
- 7 出願公表の年月日 令和3年1月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「プミラ」の変異株である。

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
DAY1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	01 極低
03 葉鞘の緑色部の色	05 中
04 葉鞘のアントシアニン着色の有無	09 有
05 葉鞘のアントシアニン着色の程度	03 淡
06 葉鞘の長さ	01 極短
07 葉鞘の太さ	01 極細
08 葉の横断面の形	02 II型
09 葉身の長さ	01 極短
10 葉身の幅	01 極狭
11 葉身の色	04 濃緑
12 葉身の斑の有無	01 無
13 葉身の斑の形	
14 葉身の斑の割合	
15 葉身の斑の色	
16 葉身裏面の色	04 濃緑
17 葉身裏面の斑の有無	01 無

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
DAY1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身裏面の斑の割合	
19 葉身裏面の斑の色	
20 花茎の向き	01 直立
21 花茎の長さ	01 極短
22 花茎のアントシアニンの有無	01 無
23 花穂の形	01 円錐形
24 花穂の長さ	01 極短
25 花穂の最大幅	02 かなり狭
26 穂の色	01 銀白色
27 芒の色	01 白
28 雌雄性	02 雌株
29 出穂期の早晩	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第31401号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. いわてEB-3号（イワテEB-3ゴウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「いわてEB-3号」は、対照品種「いわてEB-1号」と比較して、花冠の外面上部の斑点の粗密が無又は極粗であること等で区別性が認められる。対照品種「マジェール」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
小田島雅 佐々木忍

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のエゾリンドウ系統を母系及び父系とする交雑品種である。

Gentiana L.
いわてEB-3号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31401号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	07 長
03 茎の太さ	05 中
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
07 茎の節数	05 中
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	01 極少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	06 やや長
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	04 披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	03 外反

Gentiana L.
いわてEB-3号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31401号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	02 群生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	03 少
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	03 少
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	04 やや少
27 花型	01 一重
28 花冠の長さ	05 中
29 花筒部の直径	05 中
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	04 やや小
32 花冠の先端の反り	05 直
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 94B
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 97D

Gentiana L.
いわてEB-3号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31401号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 94A
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	03 粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	01 無
40 花冠の外面のしま模様の色	
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	04 やや短
43 花冠裂片の幅	05 中
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	04 やや淡
49 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	03 小

Gentiana L.
いわてEB-3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	01 円筒形
	01 狭披針形
	03 正常
	02 へら形
	03 早
	07 強

1 品種登録の番号及び年月日 第31402号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 縄文の舞 (ジ ョウモンノマイ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「縄文の舞」は、対照品種「ファーストラブ」と比較して、茎の二節以上の側枝発生数の中であること、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）がやや多であること、やくの発達の状態が完全退化であること等で区別性が認められる。対照品種「セレナーデ」と比較して、花冠裂片の表面の色がN81Bであること、やくの発達の状態が完全退化であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
一戸町
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋 壽一 高橋 幸子

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Gentiana L.
縄文の舞

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31402号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	08 かなり長
03 茎の太さ	06 やや太
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	05 中
08 節間長	06 やや長
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	05 中
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	03 広披針形
16 葉の横断面の形	02 水平
17 葉の縦断面の形	02 水平

Gentiana L.
縄文の舞

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31402号
18 葉のねじれの有無	01 無	
19 葉脈の数	02 3脈	
20 葉の緑色の濃淡	05 中	
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無	
22 花序の型	02 群生	
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部	
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	02 かなり少	
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少	
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	06 やや多	
27 花型	01 一重	
28 花冠の長さ	05 中	
29 花筒部の直径	05 中	
30 花冠の形	01 釣鐘形	
31 花冠の先端の直径	07 大	
32 花冠の先端の反り	07 外反	
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N81B	
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート NN155C、N81B（上部）	

Gentiana L.
縄文の舞

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート N81B
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	02 かなり粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	05 中
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	03 紫褐
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	04 やや短
43 花冠裂片の幅	07 広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	09 有
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	04 やや小

Gentiana L.
縄文の舞

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	01 円筒形
	01 狭披針形
	01 完全退化
	07 晩
	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31403号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 御所野ヴェール (ゴシヨノウェール)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「御所野ヴェール」は、対照品種「マイファンタジー2」と比較して、花冠の長さが長であること、花冠の外面上部の色が97Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイベル2セット」と比較して、花冠の長さが長であること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
一戸町
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂戸明夫

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ジョバンニ」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	07 長
03 茎の太さ	06 やや太
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	01 無
07 茎の節数	05 中
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	01 極少
11 茎の二節以上の側枝発生数	03 少
12 最長葉の着生位置	02 中央
13 葉の長さ	06 やや長
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	04 披針形
16 葉の横断面の形	01 内曲
17 葉の縦断面の形	03 外反

Gentiana L.
御所野ヴェール

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31403号
18 葉のねじれの有無	01 無	
19 葉脈の数	03 5脈	
20 葉の緑色の濃淡	05 中	
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無	
22 花序の型	02 群生	
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部	
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	02 かなり少	
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	02 かなり少	
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	06 やや多	
27 花型	01 一重	
28 花冠の長さ	07 長	
29 花筒部の直径	05 中	
30 花冠の形	02 漏斗形	
31 花冠の先端の直径	03 小	
32 花冠の先端の反り	05 直	
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 97D	
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート 97D	

Gentiana L.
御所野ヴェール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 97D
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	02 かなり粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	05 中
39 花冠の外面のしま模様の有無	01 無
40 花冠の外面のしま模様の色	
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	05 中
43 花冠裂片の幅	05 中
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	02 鈍形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	01 鋭形
48 がくの緑色の濃淡	03 淡
49 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
50 がく筒の長さ	05 中
51 がく筒の直径	03 小

Gentiana L.
御所野ヴェール

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく筒の形 53 がく裂片の形 54 やくの発達の状態 55 やくの形 56 開花期 57 弱光下における閉花性	01 円筒形
	01 狭披針形
	03 正常
	02 へら形
	07 晩
	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31404号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. Bzc-1 mut1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bzc-1 mut1」は、対照品種「RI0405128」と比較して、花冠裂片の表面の色がN80Bであること、花冠の外面上部の色が76Aであること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ももずきんちゃん」と比較して、花序の型が単生であること、花冠裂片の表面の色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小田島雅 小澤傑 西原昌宏 佐々木伸大 下川卓志

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Bzc-1」の変異株である。

Gentiana L.
Bzc-1 mut1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 茎の長さ	04 やや短
03 茎の太さ	04 やや細
04 茎の横断面の形	01 円形
05 茎の緑色の濃淡	03 淡
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎の節数	03 少
08 節間長	05 中
09 側枝の有無	09 有
10 茎の一節側枝発生数	02 かなり少
11 茎の二節以上の側枝発生数	04 やや少
12 最長葉の着生位置	01 上1/3
13 葉の長さ	05 中
14 葉の幅	05 中
15 葉の形	03 広披針形
16 葉の横断面の形	02 水平
17 葉の縦断面の形	03 外反

Gentiana L.
Bzc-1 mut1

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31404号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの有無	01 無
19 葉脈の数	02 3脈
20 葉の緑色の濃淡	05 中
21 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
22 花序の型	01 単生
23 花序の着生位置	02 頂部及び腋部
24 頂部の花の数（群生する品種に限る）	
25 着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	
26 着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）	
27 花型	01 一重
28 花冠の長さ	06 やや長
29 花筒部の直径	06 やや大
30 花冠の形	01 釣鐘形
31 花冠の先端の直径	06 やや大
32 花冠の先端の反り	06 やや外反
33 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート N80B
34 花冠の内面上部の色	RHSカラーチャート N80B

Gentiana L.
Bzc-1 mut1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の外面上部の色	RHSカラーチャート 76A
36 花冠裂片の表面の斑点の粗密	01 無又は極粗
37 花冠の内面上部の斑点の粗密	04 やや粗
38 花冠の外面上部の斑点の粗密	01 無又は極粗
39 花冠の外面のしま模様の有無	09 有
40 花冠の外面のしま模様の色	02 緑
41 花冠裂片の数	02 5
42 花冠裂片の長さ	07 長
43 花冠裂片の幅	06 やや広
44 花冠裂片の形	04 卵形
45 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
46 花冠の副裂片の有無	09 有
47 花冠の副裂片の先端の形	03 凹形
48 がくの緑色の濃淡	05 中
49 がくのアントシアニン着色の有無	01 無
50 がく筒の長さ	04 やや短
51 がく筒の直径	06 やや大

Bzc-1 mut1

第31404号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
-----------	------------

03 漏斗形

01 狭披针形

03 正常

02 へら形

05 中

07 強

1 品種登録の番号及び年月日 第31405号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. NCHA7

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NCHA7」は、対照品種「NCHA3」と比較して、葉身の形が卵形であること、葉身の基部の形が心形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Thomas Green Ranney

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者が所属する法人所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
NCHA7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑（二次色；茶）
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	
10 茎の皮目の色	
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	04 円形
17 葉身の基部の形	04 心形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	05 極深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	03 全体
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	02 赤
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	03 狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	01 粗
34 花序の装飾花の数	07 多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	02 かなり小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	01 極短
40 装飾花のがく片の幅	01 極狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形（先端微突）
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	01 無又は極弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
NCHA7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 75C
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート 72B
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	01 極小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31406号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ルミナ (ルミナ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ルミナ」は、対照品種「ル マニフィーク アキヒロ」と比較して、葉身の形が卵形であること、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「アナベル」と比較して、装飾花のがく片の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高尾光一
福岡県久留米市田主丸町菅原1558

6 登録品種の育成をした者の氏名
高尾光一

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「マニフィーク」に「アナベル」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ルミナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	09 極長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑（二次色；茶）
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	
10 茎の皮目の色	
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	04 心形

Hydrangea L.
ルミナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	01 粗
34 花序の装飾花の数	09 極多

Hydrangea L.
ルミナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	02 かなり小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	01 極短
40 装飾花のがく片の幅	01 極狭
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形（先端微突）
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
ルミナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155C
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート 75D
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	01 極小
57 装飾花の小花柄の色	02 淡緑
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31407号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. LC N08

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LC N08」は、対照品種「HYLV02」と比較して、花序の装飾花の粗密が粗であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Alex Schoemaker Living Creations Holding B.V.
Rijneveld 37, 2771XX Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Alex Frederick Schoemaker

7 出願公表の年月日 令和3年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Silver Dollar」に「DVPPINKY」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
LC N08

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31407号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
LC N08

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	09 極高
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	01 粗
34 花序の装飾花の数	09 極多

Hydrangea L.
LC N08

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	02 かなり小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	02 かなり短
40 装飾花のがく片の幅	01 極狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
LC N08

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155A
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	03 花序全体に有
60 開花始期	08 かなり晩

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 4 0 8 号 令和 7 年 1 1 月 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. LC N011

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LC N011」は、対照品種「SMHPFL」と比較して、花序の装飾花の数が極多であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。対照品種「LC N08」と比較して、花序の装飾花の粗密がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Alex Schoemaker Living Creations Holding B.V.
Rijneveld 37, 2771XX Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alex Frederick Schoemaker

7 出願公表の年月日 令和 3 年 3 月 1 1 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Silver Dollar」に「RENHY」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
LC N011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
LC N011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	08 かなり高
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	09 極多

Hydrangea L.
LC N011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	02 かなり短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
LC N011

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	02 花序の一部に有
60 開花始期	08 かなり晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 4 0 9 号 令和 7 年 1 1 月 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. LC N012
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「LC N012」は、対照品種「PIIHP-I」と比較して、花序の幅がやや広であること、花序の両性花の明瞭度が無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「LC N011」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが浅であること、葉身のしわが無又は極弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Alex Schoemaker Living Creations Holding B.V.
Rijneveld 37, 2771XX Boskoop, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Alex Frederick Schoemaker
- 7 出願公表の年月日 令和 3 年 3 月 1 1 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Silver Dollar」に「DVPPINKY」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
LC N012

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
LC N012

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	09 極高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	09 極多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
LC N012

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	02 花序の一部に有
60 開花始期	09 極晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31410号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. GRHP14

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「GRHP14」は、対照品種「HYLV02」と比較して、葉身の形が楕円形であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。対照品種「LC N012」と比較して、葉身の形が楕円形であること、装飾花のがく片の姿勢が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Guido Albert Maria Rouwette
Achelerweg 4, 6301 RK Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Guido Albert Maria Rouwette

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
GRHP14

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	09 極高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	09 極多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
GRHP14

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	03 花序全体に有
60 開花始期	08 かなり晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31411号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. GRHP10
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「GRHP10」は、対照品種「HYLV02」と比較して、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Guido Albert Maria Rouwette
Achelerweg 4, 6301 RK Valkenburg, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Guido Albert Maria Rouwette
- 7 出願公表の年月日 令和4年11月17日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
GRHP10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	08 かなり高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
GRHP10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	07 高
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	09 極多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	02 かなり小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	01 極狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	01 無又は極弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
GRHP10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 157C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	02 花序の一部に有
60 開花始期	08 かなり晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31412号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. GRHP08
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「GRHP08」は、対照品種「HYLV02」と比較して、花序の幅がやや広であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Guido Albert Maria Rouwette
Achelerweg 4, 6301 RK Valkenburg, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Guido Albert Maria Rouwette
- 7 出願公表の年月日 令和4年3月28日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	08 かなり高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
GRHP08

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	07 高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	09 極多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	01 3～4
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	01 無又は極弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
GRHP08

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 157C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	01 無
60 開花始期	09 極晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31413号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler H231LE

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「H231LE」は、対照品種「KA-2050号」と比較して、菌さんの大きさがやや小であること、ひだの形が離柄形であること、発生処理までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「Sanjo 710ho」と比較して、ひだの幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「CA902」と比較して、菌さんの縦断面形が丸山形であること、菌さんの大きさがやや小であること、菌柄の形が基部に向かって太いであること、菌柄の太さがやや細であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社北研
栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木洋介 後藤史和 山内隆弘

7 出願公表の年月日 令和5年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「HS607」に「HS729」を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
H231LE

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31413号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	04 やや粗
02 菌叢表面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の生長最適温度	04 高
04 菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）	02 遅
05 菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）	02 遅
06 菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）	02 遅
07 菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）	02 遅
08 菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）	03 中
09 菌さんの縦断面形	03 丸山形
10 菌さんの大きさ	04 やや小
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	06 やや厚
13 菌さんの直径／厚さ	04 やや小
14 菌さんの硬さ	03 硬
15 りん皮の付着部位	02 周縁
16 りん皮の大きさ	01 無又は小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
H231LE

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31413号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄形
20 ひだの並び方	02 ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	06 やや広
23 ひだの密度	02 中
24 ひだの色	03 淡黄橙色
25 菌柄の形	01 基部に向かって太い
26 菌柄の長さ	04 やや短
27 菌柄の太さ	04 やや細
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	01 無又は粗
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	05 硬
32 菌柄の色	02 淡橙色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	03 軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
H231LE

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31413号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	04 やや短
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31414号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler KS25

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KS25」は、対照品種「KS23」と比較して、菌さんの大きさがやや大であること、菌さんの直径／厚さがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌さんの大きさがやや大であること、菌柄の長さが中であること、菌柄の太さがやや太であること、子実体の平均乾燥重量が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 野尻佳吾

7 出願公表の年月日 令和5年11月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の保有菌株に「KS31」を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS25

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31414号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
01 菌糸密度	05	中
02 菌叢表面の着色の有無	09	有
03 菌糸体の生長最適温度	03	中
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	03	中
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	03	中
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	03	中
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	03	中
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	03	中
09 菌さんの縦断面形	03	丸山形
10 菌さんの大きさ	06	やや大
11 菌さん表面の地色	03	褐色
12 菌さんの厚さ	05	中
13 菌さんの直径／厚さ	06	やや大
14 菌さんの硬さ	03	硬
15 りん皮の付着部位	01	至るところ
16 りん皮の大きさ	03	大
17 りん皮の着色の有無	09	有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS25

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31414号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄形
20 ひだの並び方	02 ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	03 狭
23 ひだの密度	02 中
24 ひだの色	03 淡黄橙色
25 菌柄の形	02 円柱
26 菌柄の長さ	05 中
27 菌柄の太さ	06 やや太
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	01 無又は粗
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	05 硬
32 菌柄の色	01 淡黄色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	05 中

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS25

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31414号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	03 短
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31415号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. FKH17-13

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「FKH17-13」は、対照品種「ノーブルヴィオレッタ」と比較して、花茎の毛の密度がやや粗であること、がくの主な色が93Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クールブルー」と比較して、花茎の毛の密度がやや粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名
藤井崇治

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FKH17-13

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 花序の数	06 やや多
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	05 中
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	06 やや強
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
FKH17-13

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31415号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	04 やや粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	07 強
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	08 かなり長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	06 やや長
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート 93B
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 85D

Limonium Mill.
FKH17-13

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 4 1 5号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31416号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. KRPu1738S

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KRPu1738S」は、対照品種「ミヨリモバイオレットフィズ」と比較して、葉の長さがやや短であること、花茎の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名
徳弘晃二

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
KRPu1738S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	06 やや多
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	05 中
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	05 中
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
KRPu1738S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	04 やや粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	02 かなり狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	02 かなり弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	05 中
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	05 中
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	05 中
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	07 大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N82A
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 76C

Limonium Mill.
KRPu1738S

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31416号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31417号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. KRPu1740S

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KRPu1740S」は、対照品種「紀州ファインバイオレット」と比較して、花茎の長さが長であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名
徳弘晃二

7 出願公表の年月日 令和4年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
KRPu1740S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	06 やや多
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	06 やや広
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	03 粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	06 やや強
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	05 中
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	06 やや長
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
KRPu1740S

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	03 粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	05 中
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	04 やや少
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	05 中
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N87A
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 76C

Limonium Mill.
KRPu1740S

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31417号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	05 中	
	01 I 型	
	RHSカラーチャート 155C	
	03 下位	
	02 乳頭状	
	01 無	
	02 かなり早	

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 4 1 8 号 令和 7 年 1 1 月 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. BARODITEPINK

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BARODITEPINK」は、対照品種「フジミアップピンク」と比較して、葉身の形が倒卵形であること、花茎の毛の密度が粗であること、花茎の翼の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ローズワイン」と比較して、葉身の形が倒卵形であること、花茎の翼の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイナローズ」と比較して、葉身の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Emilio Angel Cano Vicente

7 出願公表の年月日 令和 4 年 1 1 月 1 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Limonium Mill.
BARODITEPINK

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	06 やや広
05 葉身の形	04 倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	05 中
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	07 強
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
BARODITEPINK

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	05 中
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	03 粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	05 中
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	05 中
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	05 中
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N74A
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート N155B

Limonium Mill.
BARODITEPINK

登録番号 第 3 1 4 1 8 号	
登録品種の植物体の特性記録部	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	06 やや大
	01 I 型
	RHSカラーチャート 155A
	02 同位
	01 トウモロコシ状
	09 有
	01 極早

1 品種登録の番号及び年月日 第31419号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. エーデルスカイ (エーデルスカイ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「エーデルスカイ」は、対照品種「サンバイブルー」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「藤娘」と比較して、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

可児隆裕

7 出願公表の年月日 令和4年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
エーデルスカイ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31419号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 花序の数	07 多
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	05 中
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	06 やや強
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	06 やや長
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
エーデルスカイ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31419号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	05 中
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	05 中
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	02 かなり狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	02 かなり弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	05 中
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	05 中
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	05 中
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N82C
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 85D

エーデルスカイ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31419号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31420号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. FKH17-27
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「FKH17-27」は、対照品種「ミヨリモラッキーアメジスト」と比較して、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
藤井崇治
- 7 出願公表の年月日 令和4年12月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FKH17-27

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31420号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	05 中
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	05 中
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	04 やや短
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
FKH17-27

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	08 かなり長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	04 やや粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	02 かなり狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	05 中
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	02 II型
26 一次分枝の長さ	07 長
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSカラーチャート N88A
34 がくの中肋の色	RHSカラーチャート 85D

Limonium Mill.
FKH17-27

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ 36 花冠の型 37 花冠の色 38 やくに対する柱頭の位置 39 柱頭の形 40 花の香りの有無 41 開花始期	05 中
	01 I 型
	RHSカラーチャート 155B
	03 下位
	02 乳頭状
	09 有
	02 かなり早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31421号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart KAIR-TS15
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KAIR-TS15」は、対照品種「KAIR-DS」と比較して、出穂期の草高が高であること、出穂期の株幅が中であること、最長稈の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「ナガハヒカリ」と比較して、葉の長さが短であること、春化前の出穂性がやや強であること、出穂期の株幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒタチヒカリ」と比較して、春化後の草姿が半直立～中間であること、春化後の草高が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
星野健一
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の「いなずま」を倍加処理した集団などから母系選抜法で選抜したものである。

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart
KAIR-TS15

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	04 四倍体
02 種子の千粒重	07 大
03 春化前の草姿	07 半ほふく
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	05 中
06 葉の緑色の濃淡	07 濃
07 春化後の株幅	05 中
08 春化後の草姿	04 半直立～中間
09 春化後の草高	05 中
10 春化前の出穂性	06 やや強
11 春化後の出穂期	04 やや早
12 出穂期の草高	07 高
13 出穂期の株幅	05 中
14 止め葉の長さ	06 やや長
15 止め葉の幅	06 やや広
16 止め葉の長さ／幅	06 やや大
17 最長稈の長さ	07 長

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart
KAIR-TS15

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 上部の節間長	06 やや長
19 穂の長さ	05 中
20 穂の小穂の数	06 やや多
21 穂の粗密	05 中
22 穂の基部の小穂の包穎の長さ	06 やや長
23 穂の基部の小穂の長さ	06 やや長
24 けい光反応性	
25 雄性不稔性	
26 硝酸態窒素の濃度	
27 耐倒伏性	
28 冠さび病抵抗性	
29 いもち病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31422号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart INZ-19

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「INZ-19」は、対照品種「ワセアオバ」と比較して、出穂期の草高がかなり高であること、出穂期の株幅が狭であること、いもち病抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ニオウダチ」と比較して、葉の長さが中であること、春化後の株幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。対照品種「いなずま」と比較して、春化後の株幅がかなり狭であること、穂の長さがかなり短であること、いもち病抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

星野健一

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「いなずま」から母系選抜法により育成した品種である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	02 二倍体
02 種子の千粒重	05 中
03 春化前の草姿	02 直立～半直立
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の緑色の濃淡	07 濃
07 春化後の株幅	02 かなり狭
08 春化後の草姿	01 直立
09 春化後の草高	07 高
10 春化前の出穂性	09 極強
11 春化後の出穂期	03 早
12 出穂期の草高	08 かなり高
13 出穂期の株幅	03 狭
14 止め葉の長さ	04 やや短
15 止め葉の幅	04 やや狭
16 止め葉の長さ／幅	07 大
17 最長稈の長さ	06 やや長

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart
INZ-19

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 上部の節間長	05 中
19 穂の長さ	02 かなり短
20 穂の小穂の数	05 中
21 穂の粗密	05 中
22 穂の基部の小穂の包穎の長さ	03 短
23 穂の基部の小穂の長さ	05 中
24 けい光反応性	
25 雄性不稔性	
26 硝酸態窒素の濃度	
27 耐倒伏性	
28 冠さび病抵抗性	
29 いもち病抵抗性	06 やや強

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31423号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ アマルティア (サラセネ アマルティア)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ アマルティア」は、対照品種「ラックス アルテミス」と比較して、花卉周辺部の波打ちが弱であること、花卉の内面の色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス ピュタロス」と比較して、花卉の内面の色が12Aであること、葯の色が163Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ アマルティア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	05 中
03 葉高	05 中
04 株幅	05 中
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	05 中
07 複葉の形式	02 2回3出
08 葉身の長さ	03 短
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート NN137B
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	05 中
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	03 無又は小
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ アマルティア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	09 有
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	05 半八重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	03 小
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	03 短
26 花弁の幅	03 狭
27 花弁の厚さ	05 中
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	03 弱
30 花弁の光沢	07 強
31 花弁のしわ	03 少
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 12A
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 9A
34 花弁の単色、複色の別	01 単色

Ranunculus L.
サラセネ アマルティア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の複色の模様	
36 花卉の主要な色	02 黄
37 花卉の2次的な色	
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	RHSカラーチャート 163C
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート 187B
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 137B
43 開花期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第31424号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ranunculus L. サラセレネ エヴァンジェリン (サラセネ エヴァンジェリン)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ エヴァンジェリン」は、対照品種「ラックス ウラノス」と比較して、花卉の内面の色が11D;64D(中心部)であること、花卉の外面の色が11D;54B(周縁部);65C(基部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新井信明

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩月正史

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセネ エヴァンジェリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	05 中
04 株幅	05 中
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	05 中
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	03 短
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート 137B
12 葉の光沢	05 中
13 花茎の本数	03 少
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	03 無又は小
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ エヴァンジェリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	09 有
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	03 一重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	03 小
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	03 短
26 花弁の幅	03 狭
27 花弁の厚さ	05 中
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	05 中
30 花弁の光沢	07 強
31 花弁のしわ	03 少
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 11D;64D(中心部)
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 11D;54B(周縁部);65C(基部)
34 花弁の単色、複色の別	02 複色

Ranunculus L.
サラセネ エヴァンジェリン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の複色の模様	02 中心部
36 花弁の主要な色	02 黄
37 花弁の2次的な色	06 桃
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	RHSカラーチャート 163B
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート 187A
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 143A
43 開花期	03 早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31425号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ モノケロス (サラセネ モノケロス)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ モノケロス」は、対照品種「ラックス ミノアン」と比較して、花卉の内面の色が12A;34A(中心部;覆輪)であること、花卉の外面の色が12A;34C(周縁部)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ モノケロス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	07 高
04 株幅	07 広
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	07 多
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート NN137B
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	05 中
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ モノケロス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	09 有
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	03 一重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	03 小
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	03 短
26 花弁の幅	03 狭
27 花弁の厚さ	05 中
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	03 弱
30 花弁の光沢	07 強
31 花弁のしわ	03 少
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 12A;34A(中心部;覆輪)
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 12A;34C(周縁部)
34 花弁の単色, 複色の別	02 複色

Ranunculus L.
サラセネ モノクロス

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の複色の模様 36 花弁の主要な色 37 花弁の2次的な色 38 花の中心部の緑の発現 39 葯の色 40 柱頭部の色 41 がく片の大きさ 42 がく片の色 43 開花期	02 中心部
	02 黄
	04 赤
	RHSカラーチャート 15A
	RHSカラーチャート 187B
	03 短
	RHSカラーチャート 143A
	03 早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31426号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ ラゴス (サラセネ ラゴス)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ ラゴス」は、対照品種「ラックス ミネルバ」と比較して、花の大きさが小であること、葯の色が163Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス ロティス」と比較して、花卉の内面の色が9A;N25B(中心部;覆輪)であること、花卉の外面の色が9A;N25C(周縁部)であること、葯の色が163Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ ラゴス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	07 高
04 株幅	07 広
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	05 中
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート 137B
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	05 中
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ ラゴス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	09 有
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	05 半八重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	03 小
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	03 短
26 花弁の幅	03 狭
27 花弁の厚さ	05 中
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	05 中
30 花弁の光沢	07 強
31 花弁のしわ	05 中
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 9A;N25B(中心部;覆輪)
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 9A;N25C(周縁部)
34 花弁の単色, 複色の別	02 複色

Ranunculus L.
サラセネ ラゴス

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の複色の模様	01 覆輪、02 中心部
36 花弁の主要な色	02 黄
37 花弁の2次的な色	03 橙
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	RHSカラーチャート 163B
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート 187A
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 143A;179A(周縁部)
43 開花期	03 早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31427号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ パルセノス (サラセネ パルセノス)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ パルセノス」は、対照品種「セイレン」と比較して、複葉の形式が1回3出であること、花卉の重ねが一重であること、花卉周辺部の切れ込みが無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ パルセノス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	07 高
04 株幅	07 広
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	07 多
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート NN137B
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	05 中
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ パルセノス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	01 無
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	03 一重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	05 中
24 花弁の形	03 III型
25 花弁の長さ	05 中
26 花弁の幅	05 中
27 花弁の厚さ	06 やや厚
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	04 やや弱
30 花弁の光沢	05 中
31 花弁のしわ	03 少
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 51B
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 52D
34 花弁の単色、複色の別	01 単色

Ranunculus L.
サラセネ パルセノス

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の複色の模様	
36 花卉の主要な色	06 桃
37 花卉の2次的な色	
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	RHSカラーチャート 14A
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート 59A
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 137B
43 開花期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31428号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ カルキノス (サラセネ カキノス)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ カルキノス」は、対照品種「ラックス ハデス」と比較して、柱頭部の色がN79Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス ムーサ」と比較して、花卉の外面の色がN45Cであること、花卉の単色・複色の別が複色であること、柱頭部の色がN79Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ カルキノス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	07 高
04 株幅	07 広
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	05 中
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	03 短
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート 137B
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	05 中
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ カルキノス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	09 有
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	05 半八重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	03 小
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	05 中
26 花弁の幅	03 狭
27 花弁の厚さ	06 やや厚
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	03 弱
30 花弁の光沢	05 中
31 花弁のしわ	03 少
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 45A;5C(上部吹きかけ)
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート N45C
34 花弁の単色、複色の別	02 複色

Ranunculus L.
サラセネ カルキノス

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の複色の模様 36 花弁の主要な色 37 花弁の2次的な色 38 花の中心部の緑の発現 39 葯の色 40 柱頭部の色 41 がく片の大きさ 42 がく片の色 43 開花期	09 その他（上部吹きかけ）
	04 赤
	02 黄
	RHSカラーチャート 12A
	RHSカラーチャート N79A
	03 短
	RHSカラーチャート 137B;79A(周縁部)
	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31429号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ イパリオン (サラセネ イパリオン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「サラセレネ イパリオン」は、対照品種「サラセレネ カルキノス」と比較して、花卉の内面の色が5D;45C(中心部, 周縁部)であること、花卉の複色の模様が覆輪、中心部であること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス ミネルバ」と比較して、花卉の内面の色が5D;45C(中心部, 周縁部)であること、花卉の外面の色が47D;1D(基部)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ イパリオン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	07 高
04 株幅	07 広
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	05 中
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート NN137A
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	05 中
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ イパリオン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	01 無
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	05 半八重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	05 中
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	05 中
26 花弁の幅	05 中
27 花弁の厚さ	06 やや厚
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	07 強
30 花弁の光沢	07 強
31 花弁のしわ	03 少
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 5D;45C(中心部;周縁部)
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 47D;1D(基部)
34 花弁の単色、複色の別	02 複色

Ranunculus L.
サラセネ イパリオン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の複色の模様	01 覆輪、02 中心部
36 花卉の主要な色	02 黄
37 花卉の2次的な色	04 赤
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	RHSカラーチャート 14A
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート 59A
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 137B;185C(周縁部)
43 開花期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31430号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ ソウザンナ (サラセネ ソウザンナ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「サラセレネ ソウザンナ」は、対照品種「ラックス ハデス」と比較して、花卉の内面の色が34Bであること、花卉の外面の色が34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス ムーサ」と比較して、花卉の内面の色が34Bであること、花卉の外面の色が34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サラセレネ カルキノス」と比較して、花卉の単色・複色の別が単色であること、柱頭部の色が184Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ ソウザンナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	05 中
03 葉高	03 低
04 株幅	05 中
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	05 中
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	03 短
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート NN137B
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	03 少
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	03 無又は小
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ ソウザンナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	09 有
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	05 半八重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	03 小
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	05 中
26 花弁の幅	03 狭
27 花弁の厚さ	05 中
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	05 中
30 花弁の光沢	05 中
31 花弁のしわ	03 少
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 34B
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 34A
34 花弁の単色、複色の別	01 単色

Ranunculus L.
サラセレネ ソウザンナ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の複色の模様	
36 花卉の主要な色	03 橙
37 花卉の2次的な色	
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	RHSカラーチャート 13A
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート 184A
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 137B;34B(周縁部)
43 開花期	02 かなり早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31431号 令和7年11月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ ミクロスコピオ (サラセネ ミクロスコピオ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ ミクロスコピオ」は、対照品種「サラセレネ モノケロス」と比較して、花卉のしわが中であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「ラックス ミノアン」と比較して、花卉のしわが中であること、柱頭部の色がN77Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ ミクロスコピーオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	07 高
04 株幅	07 広
05 塊根の大きさ	05 中
06 葉の数	07 多
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート 137B
12 葉の光沢	05 中
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	05 中
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ ミクロスコピー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	01 無
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	03 一重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	05 中
24 花弁の形	02 II型
25 花弁の長さ	05 中
26 花弁の幅	05 中
27 花弁の厚さ	06 やや厚
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	05 中
30 花弁の光沢	07 強
31 花弁のしわ	05 中
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 14A;N34B(中心部;覆輪)
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 14B;35A(周縁部)
34 花弁の単色, 複色の別	02 複色

Ranunculus L.
サラセネ ミクロスコピオ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の複色の模様	01 覆輪、02 中心部
36 花弁の主要な色	02 黄
37 花弁の2次的な色	03 橙
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	RHSカラーチャート 12A
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート N77B
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 143A
43 開花期	04 やや早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31432号 令和7年11月7日
 - 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. サラセレネ ヴァシリキ (サラセネ ヴァシリキ)
 - 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サラセレネ ヴァシリキ」は、対照品種「セイレン」と比較して、複葉の形式が1回3出であること、花卉周辺部の切れ込みが無であること、花卉の内面の色が186B;8D(上部);186B(条)であること等で区別性が認められる。
 - 4 育成者権の存続期間 25年
 - 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新井信明
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地
 - 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩月正史
 - 7 出願公表の年月日 令和3年9月30日
 - 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のR. cortusifoliusの育成系統にR. asiaticusの育成系統を交配し、選抜したものである。

Ranunculus L.
サラセレネ ヴァシリキ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 草丈	07 高
03 葉高	07 高
04 株幅	07 広
05 塊根の大きさ	07 大
06 葉の数	05 中
07 複葉の形式	01 1回3出
08 葉身の長さ	03 短
09 葉身の幅	05 中
10 葉柄の長さ	03 短
11 葉の表面の色	RHSカラーチャート NN137B
12 葉の光沢	07 強
13 花茎の本数	05 中
14 花茎の長さ	07 長
15 花茎の太さ	05 中
16 花茎の空洞	03 無又は小
17 花茎の色	RHSカラーチャート 144A

Ranunculus L.
サラセレネ ヴァシリキ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎基部の着色	09 有
19 一花茎の花数	07 多
20 花形	
21 花弁の重ね	05 半八重
22 花弁の数	03 少
23 花の大きさ	03 小
24 花弁の形	01 I 型
25 花弁の長さ	03 短
26 花弁の幅	03 狭
27 花弁の厚さ	05 中
28 花弁周辺部の切れ込み	01 無
29 花弁周辺部の波打ち	03 弱
30 花弁の光沢	05 中
31 花弁のしわ	01 無
32 花弁の内面の色	RHSカラーチャート 186B;8D(上部);186B(条)
33 花弁の外面の色	RHSカラーチャート 59C;186D(脈)
34 花弁の単色、複色の別	02 複色

Ranunculus L.
サラセネ ヴァシリキ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の複色の模様	09 その他（上部;条）
36 花卉の主要な色	06 桃
37 花卉の2次的な色	02 黄
38 花の中心部の緑の発現	
39 葯の色	（葯なし）
40 柱頭部の色	RHSカラーチャート N79A
41 がく片の大きさ	03 短
42 がく片の色	RHSカラーチャート 137B
43 開花期	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第31433号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rhododendron L. MICROHIRS3

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MICROHIRS3」は、対照品種「ハコネコメツツジ」と比較して、成葉の形が楕円形であること、成葉の表面の毛じの粗密が無又は粗であること、一花序当たりの着花数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「イセヒカゲツツジ」と比較して、一花序当たりの着花数が多いこと、開花始期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
INKARHO GmbH
Brannenweg 5 a, 26160 Bad Zwischenahn, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Walter Preil Ralf Luttmann

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
MICROHIRS3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	06 やや広楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	03 緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	03 緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	03 短
13 成葉の幅	03 狭
14 成葉の形	05 楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	01 無又は粗
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	03 弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	07 多
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	04 円錐
20 小花柄の長さ	04 やや短
21 小花柄の色	02 淡緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	03 短
24 花の形	08 開いた鐘形
25 花の形2	
26 花の直径	02 かなり狭
27 花の香りの強弱	03 弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	02 かなり弱
31 花冠裂片の表面の色数	01 1
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
33 花冠裂片の表面の二次色	
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 69D

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	01 無又は極弱
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色
40 やくの色	05 茶
41 雌ずいの長さ	03 短
42 柱頭の色	03 緑
43 開花始期	09 極晩
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	03 緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	02 かなり短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	02 かなり狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	05 楕円形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	01 無又は極粗
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	05 平
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31434号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rhododendron L. 侑奈 (ユナ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「侑奈」は、対照品種「一天」と比較して、やくの色が茶であること、雌ずいの長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「初音」と比較して、花冠裂片の表面の色数が1であること、やくの色が茶であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山田享禎
福岡県久留米市高良内町1203

6 登録品種の育成をした者の氏名
山田享禎

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「一天」に「練馬の鏡」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
侑奈

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	04 やや狭楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	02 淡緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	03 緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	03 短
13 成葉の幅	03 狭
14 成葉の形	05 楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	04 やや密
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱

Rhododendron L.
侑奈

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	03 少
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	
20 小花柄の長さ	03 短
21 小花柄の色	02 淡緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	04 やや短
24 花の形	03 漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	04 やや狭
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
31 花冠裂片の表面の色数	01 1
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 76B
33 花冠裂片の表面の二次色	
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 76B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	01 無又は極弱
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色
40 やくの色	05 茶
41 雌ずいの長さ	07 長
42 柱頭の色	02 黄
43 開花始期	06 やや晩
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	03 緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	02 かなり短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	03 狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	06 倒卵形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	04 やや密
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	05 平
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31435号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. Rhodunter 151

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Rhodunter 151」は、対照品種「舞娘」と比較して、成葉の表面の毛じの粗密が無又は粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ウェディングブーケ」と比較して、柱頭の色が紫であること、開花始期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

INKARHO GmbH

Brannenweg 5 a, 26160 Bad Zwischenahn, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Walter Preil Ralf Luttmann

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のR. fortuneiの系統に「Cunningham's White」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
Rhodunter 151

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31435号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	06 やや広楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	03 緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	03 緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	04 やや短
13 成葉の幅	04 やや狭
14 成葉の形	02 長楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	01 無又は粗
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	03 弱

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31435号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	06 やや多
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	02 半球
20 小花柄の長さ	04 やや短
21 小花柄の色	02 淡緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	03 短
24 花の形	01 広い漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	06 やや広
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	08 かなり強
31 花冠裂片の表面の色数	01 1
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 69D
33 花冠裂片の表面の二次色	
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 84D

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31435号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	04 やや弱
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	02 スポットの集合
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	RHSカラーチャート 144A
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色
40 やくの色	05 茶
41 雌ずいの長さ	05 同等
42 柱頭の色	05 紫
43 開花始期	08 かなり晩
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	03 緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	04 やや短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	04 やや狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	02 長楕円形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	01 無又は極粗
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	05 平
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31436号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. とげなし豊両 (トゲナシホリョウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「とげなし豊両」は、対照品種「とげなし輝楽」と比較して、茎の毛じの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大川浩司 宇佐見仁 野田沙織 恒川靖弘 関間さおり 大藪哲也 番喜宏

7 出願公表の年月日 令和4年3月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum melongena L.
とげなし豊両

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	07 強
03 草姿	01 立性
04 草丈	06 やや高
05 第一花着生節の子葉からの長さ	07 長
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
08 茎の毛じの粗密	06 やや密
09 茎のとげの有無	01 無
10 葉身の大きさ	05 中
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉身の凹凸の強弱	02 かなり弱
13 葉身のとげの有無	01 無
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	05 中
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum melongena L.
とげなし豊両

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	01 1 から 3
20 花の大きさ	06 やや大
21 花の紫色の濃淡	05 中
22 果実の長さ	04 やや短
23 果実の直径	05 中
24 果実の長さ／直径	04 やや小
25 果実の形	04 洋ナシ形
26 果実の花こん部の大きさ	02 かなり小
27 果実の先端の形	03 丸い
28 果実の花こん部のへこみの深さ	03 浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	03 紫
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	07 濃
32 果実の光沢の強弱	07 強
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	01 無

Solanum melongena L.
とげなし豊両

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	
36 果実の条斑の粗密	
37 果実の肋の凹凸の強弱	01 無または極弱
38 果柄の長さ	05 中
39 へた下のアントシアニン着色の有無	09 有
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
41 へたの大きさ	05 中
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	07 強
44 へたのとげの多少	01 無または極少
45 へたの縦じわの強弱	05 中
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	04 褐色
48 開花始期	05 中
49 完熟期	05 中
50 単為結果性	09 有

1 品種登録の番号及び年月日 第31437号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum tuberosum L. ベンタナ (ベンタ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ベンタナ」は、対照品種「パールスターチ」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合が高であること、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
EUROPLANT Innovation GmbH & Co. KG
Wulf-Werum-Strasse 1, D-21337 Lüneburg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Heinrich Bohm

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜して育成したものである。

Solanum tuberosum L.
ペントナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 幼芽の大きさ	03 小
02 幼芽の形	01 球形
03 幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱	07 強
04 幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合	03 高
05 幼芽の基部の毛の多少	01 無又は極少
06 幼芽の頂部の基部に対する大きさ	03 小
07 幼芽の頂部の型	01 閉じる
08 幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
09 幼芽の頂部の毛の多少	02 かなり少
10 幼芽の根端の数	03 少
11 幼芽の側枝の長さ	02 かなり短
12 植物体の草型	02 中間型
13 植物体の草姿	03 直立
14 茎のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
15 複葉の大きさ	06 やや大
16 小葉の重なり	05 開く
17 二次小葉の出現度	06 やや強

Solanum tuberosum L.
 ベンタナ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31437号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 複葉の緑色の濃淡	05 中
19 複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
20 第二側小葉の長幅比	04 やや狭
21 頂小葉と側小葉の合着の出現率	01 無又は極低
22 花芽のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
23 植物体の草高	05 中
24 花の数	09 極多
25 花房の大きさ	06 やや大
26 花柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
27 花冠の大きさ	05 中
28 花冠内面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
29 花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合	01 無又は低
30 花冠内面のアントシアニン着色の広がり	01 無又は極小
31 やくの色	04 黄
32 早期肥大性	
33 枯ちょう期	05 中
34 塊茎の形	01 円形

Solanum tuberosum L.
 ベンタナ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31437号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 塊茎の目の数	03 中
36 塊茎の目の深さ	05 中
37 塊茎の皮色	06 青斑
38 塊茎の目の基部の色	04 青
39 塊茎の表皮のネット	06 やや多
40 塊茎の肉色	03 明黄
41 塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）	
42 休眠期間	
43 上いも重	05 中
44 上いも数	07 多
45 上いもの平均重	04 やや軽
46 肉質	04 やや粉
47 ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31438号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum tuberosum L. ファボラ (ファボラ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ファボラ」は、対照品種「フリア」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱が弱であること、花房の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「さらゆき」と比較して、塊茎の表皮のネットが中であること、塊茎の肉色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
EUROPLANT Innovation GmbH & Co. KG
Wulf-Werum-Strasse 1, D-21337 Lüneburg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Justus Bohm

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Solanum tuberosum L.
 ファボラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 幼芽の大きさ	03 小
02 幼芽の形	01 球形
03 幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
04 幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合	01 無又は低
05 幼芽の基部の毛の多少	02 かなり少
06 幼芽の頂部の基部に対する大きさ	03 小
07 幼芽の頂部の型	01 閉じる
08 幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
09 幼芽の頂部の毛の多少	02 かなり少
10 幼芽の根端の数	03 少
11 幼芽の側枝の長さ	02 かなり短
12 植物体の草型	02 中間型
13 植物体の草姿	05 やや直立
14 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
15 複葉の大きさ	05 中
16 小葉の重なり	03 中間
17 二次小葉の出現度	06 やや強

Solanum tuberosum L.
 ファボラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 複葉の緑色の濃淡	05 中
19 複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
20 第二側小葉の長幅比	04 やや狭
21 頂小葉と側小葉の合着の出現率	01 無又は極低
22 花芽のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 植物体の草高	06 やや高
24 花の数	08 かなり多
25 花房の大きさ	09 極大
26 花柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
27 花冠の大きさ	05 中
28 花冠内面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
29 花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合	01 無又は低
30 花冠内面のアントシアニン着色の広がり	01 無又は極小
31 やくの色	05 黄橙
32 早期肥大性	
33 枯ちょう期	07 晩
34 塊茎の形	02 短卵形

Solanum tuberosum L.

ファボラ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊茎の目の数	02 少
36 塊茎の目の深さ	03 浅
37 塊茎の皮色	02 黄
38 塊茎の目の基部の色	02 黄
39 塊茎の表皮のネット	05 中
40 塊茎の肉色	02 淡黄
41 塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）	01 無又は極弱
42 休眠期間	
43 上いも重	06 やや重
44 上いも数	07 多
45 上いもの平均重	05 中
46 肉質	04 やや粉
47 ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31439号 令和7年11月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum tuberosum L. バルーナ (バルナ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「バルーナ」は、対照品種「十勝こがね」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱が中であること、上いもの平均重がやや軽であること等で区別性が認められる。対照品種「マチルダ」と比較して、幼芽の頂部の毛の多少が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
EUROPLANT Innovation GmbH & Co. KG
Wulf-Werum-Strasse 1, D-21337 Lüneburg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Justus Bohm

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Amanda」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Solanum tuberosum L.
 バルレーナ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31439号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 幼芽の大きさ	04 やや小
02 幼芽の形	04 広円筒形
03 幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱	05 中
04 幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合	02 中
05 幼芽の基部の毛の多少	02 かなり少
06 幼芽の頂部の基部に対する大きさ	02 かなり小
07 幼芽の頂部の型	01 閉じる
08 幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱	03 弱
09 幼芽の頂部の毛の多少	01 無又は極少
10 幼芽の根端の数	05 中
11 幼芽の側枝の長さ	05 中
12 植物体の草型	02 中間型
13 植物体の草姿	05 やや直立
14 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
15 複葉の大きさ	05 中
16 小葉の重なり	05 開く
17 二次小葉の出現度	04 やや弱

Solanum tuberosum L.
バルーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 複葉の緑色の濃淡	05 中
19 複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
20 第二側小葉の長幅比	04 やや狭
21 頂小葉と側小葉の合着の出現率	01 無又は極低
22 花芽のアントシアニン着色の強弱	(未着らい。形質24～31について同様)
23 植物体の草高	05 中
24 花の数	01 無又は極少
25 花房の大きさ	
26 花柄のアントシアニン着色の強弱	
27 花冠の大きさ	
28 花冠内面のアントシアニン着色の強弱	
29 花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合	
30 花冠内面のアントシアニン着色の広がり	
31 やくの色	
32 早期肥大性	
33 枯ちょう期	06 やや晩
34 塊茎の形	02 短卵形

Solanum tuberosum L.
バルーナ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊茎の目の数	02 少
36 塊茎の目の深さ	05 中
37 塊茎の皮色	02 黄
38 塊茎の目の基部の色	02 黄
39 塊茎の表皮のネット	03 少
40 塊茎の肉色	03 明黄
41 塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）	01 無又は極弱
42 休眠期間	
43 上いも重	05 中
44 上いも数	07 多
45 上いもの平均重	04 やや軽
46 肉質	04 やや粉
47 ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	