

1 品種登録の番号及び年月日 第31440号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Actinidia Lindl. ZES006

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ZES006」は、対照品種「レインボーレッド」と比較して、果皮の色(可食時期)2が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「ホート16A」と比較して、内果皮の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Zespri Group Limited
400 Maunganui Road, Mount Maunganui South, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名
Russell Lowe Thomas Patterson Bart Hofstee Kirsten Hoeata

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Hongyang」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Actinidia Lindl.
ZES006

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 花性	01 雌
02 自家結実性の有無	01 無
03 樹勢	05 中
04 幼梢の毛じの密度	05 中
05 幼梢の毛じの種類	02 短い軟毛
06 新梢先端部位のアントシアン着色の程度	03 弱
07 熟梢の太さ	05 中
08 熟梢の陽光面における色	05 淡褐
09 熟梢の樹皮の粗さ	03 滑
10 熟梢の皮目の大きさ	05 中
11 熟梢の皮目の多少	03 少
12 熟梢の皮目の色相	03 褐
13 熟梢の冬芽支持部の大きさ	05 中
14 熟梢表皮による芽の被覆の有無	01 無
15 熟梢の芽の開口部の大きさ	07 大
16 熟梢の葉柄痕の深さ	01 平
17 葉身の形	04 広卵形

Actinidia Lindl.
ZES006

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身先端の形	03 鋭形
19 葉脚部の重なり	03 接する
20 葉身上面の毛じの密度	03 粗
21 葉身裏面の毛じの密度	03 粗
22 葉身表面の凹凸の状態	04 やや弱
23 葉身表面の緑色の濃淡	03 淡
24 葉身裏面の色	03 緑
25 葉色の複色の有無	01 無
26 葉色の複色の状態	
27 葉柄の相対長(葉柄長／葉身長)	07 大
28 葉柄上面のアントシアニン着色の強さ	03 弱
29 1花穂中の花蕾数	03 少
30 花梗の長さ	06 やや長
31 がくの全体的な色	02 緑
32 花の直径	04 やや小
33 花弁の重なり具合	03 重なる
34 花弁の湾曲	02 僅かに曲がる

Actinidia Lindl.
ZES006

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の着色の状態(基部)	02 複色
36 花弁の主な色	01 白
37 花弁の着色のぼかしの有無 (単色の品種に限る。)	
38 花弁の色の変化 (単色の品種に限る。)	
39 花糸の色	02 淡緑
40 やくの色	01 黄
41 花柱の姿勢	02 やや直立
42 果実の重さ	06 やや重
43 果実の形	05 長球
44 果実中央部の横断面の形(扁平の程度)	02 扁円 (中)
45 果頂部の形	02 ややくぼむ
46 果実のがくの周囲のリング	02 僅かに見える
47 果梗部の形	02 円形
48 果梗の長さ	06 やや長
49 果梗の相対長(果梗長／果実縦径)	04 やや小
50 果実の宿存がくの有無	09 有
51 果皮の色	05 黄褐

Actinidia Lindl.
ZES006

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果皮の色2	
53 果実の毛じの粗密	03 粗
54 果実の毛じの種類	01 極短い軟毛
55 果実の毛じの分布	02 主に果頂部に分布
56 果実の毛じの色	03 黄褐
57 果実の毛じの脱落の難易	03 易
58 果皮の色(可食時期)	
59 果皮の色(可食時期)2	01 褐
60 外果皮の色	05 黄
61 外果皮の色2	
62 内果皮の色	09 赤
63 内果皮の色2	
64 果実横径に占める果心の直径の比率	08 かなり大
65 果心の全体的な形(横断面)	02 扁円
66 果心の色	03 黄白
67 果実の甘さ	07 高
68 果実の酸度	05 中

Actinidia Lindl.
ZES006

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 発芽期	05 中
70 開花期	02 かなり早
71 収穫期	03 早
72 倍数性	02 二倍体
73 熟梢の毛じの密度	02 かなり粗
74 熟梢の毛じの種類	01 極短い軟毛
75 熟梢表面の白粉の多少	06 やや多
76 熟梢の冬芽支持部枝先側の傾斜度	01 垂直
77 熟梢の冬芽支持部の形状(傾斜のあるものに限る)	
78 熟梢の中心髓の種類	01 埋まっている
79 葉の鋸歯の大きさ	04 やや小
80 葉の鋸歯の多少	05 中
81 葉身の大きさ	07 大
82 葉身裏面の葉脈間の棘の有無	01 無～僅
83 葉柄の長さ	07 長
84 葉柄の毛じの密度	05 中
85 花芽着生開始の節位	03 基部

Actinidia Lindl.
ZES006

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花穂の着生節位数	04 やや少
87 がく片裂開初期のつぼみのアントシアン着色の強さ	02 かなり弱
88 花梗の毛じの密度	01 無又は極粗
89 花梗の毛じの長さ	01 極短
90 がく片の数	03 5 以上
91 がくの毛じの密度	03 粗
92 がくの毛じの長さ	01 極短
93 花弁の枚数	06 やや多
94 花弁の二次色(複色の品種に限る)	02 緑
95 花弁の二次色の分布(複色の品種に限る)	03 基部
96 花柱の数	05 中
97 花柱の曲がり	03 弱
98 花柱の色	01 白
99 やくの数	03 少
100 果実の果皮の皮目の明瞭さ	01 不明瞭
101 果実の子室数	07 多
102 可食時期における果皮と果肉の離れやすさ	05 中

Actinidia Lindl.
ZES006

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 果心横断面の凹凸形状の有無 104 果梗の太さ	09 有
	04 やや細

1 品種登録の番号及び年月日 第31441号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. SAKCAR114

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKCAR114」は、対照品種「マシュマローズ」と比較して、植物体の粗密が中であること、花卉の波打ちが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤

7 出願公表の年月日 令和4年12月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「SAKCAR102」の変異株である。

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR114

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	01 卵形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR114

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR114

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 62D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
SAKCAR114

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31442号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. いちごキャンディー (イチゴキャンディー)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「いちごキャンディー」は、対照品種「いちごホイップ」と比較して、がくのアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花柱の数が2本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

斎藤貴文 高橋睦宏 横藤陽 田邊航平

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

「プラムタルト」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.

いちごキャンディー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	05 中
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	04 やや細
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.

いちごキャンディー

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 4 4 2 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	03 鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.

いちごキャンディー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	02 かなり短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	04 凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 46C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 69B

Dianthus caryophyllus L.

いちごキャンディー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	04 広
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31443号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. エルモ (エルモ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「エルモ」は、対照品種「フェアリースマイル」と比較して、子房の形が卵形であること、子房の表面がやや肋状であること等で区別性が認められる。対照品種「マンマミーア」と比較して、がくのアントシアニンの着色が無又は極弱であること、子房の形が卵形であること、子房の表面がやや肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊航平 横藤陽 斎藤貴文 高橋睦宏

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
エルモ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31443号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
01 茎の長さ		
02 草丈	03 低	
03 植物体の粗密	02 中	
04 花の位置	02 上	
05 つばみ又は花のない側枝の有無		
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数		
07 花房形成した側枝の割合		
08 節間の数		
09 節間の長さ	02 かなり短	
10 茎の太さ	04 やや細	
11 茎の横断面の形	02 やや角張る	
12 茎の中空の有無	01 無	
13 葉の形	03 線形	
14 葉の長さ	05 中	
15 葉の幅	03 狭	
16 葉の巻き	02 弱い反曲	
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹	

Dianthus caryophyllus L.
エルモ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31443号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
18 葉の色	03	灰緑
19 葉の白粉の強弱	03	強
20 葉の縁の繊毛の有無	01	無
21 花序の配列		
22 つばみの形	04	長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01	無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03	離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01	鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03	中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	03	鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02	短
29 がくの長さ	05	中
30 がくの幅	03	狭
31 がくの形	02	円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02	外反
33 がくのアントシアニンの着色	01	無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布		

Dianthus caryophyllus L.
エルモ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31443号
35	がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36	がくの裂片の長さ	03 短
37	花型	02 八重
38	花の直径	04 やや小
39	花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40	花冠の高さ	03 低
41	花冠上部の側面の形	04 凸
42	花冠下部の側面の形	01 凹
43	花弁の主な形	03 タイプ3
44	花弁の波打ち	02 中
45	花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46	花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47	花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48	花弁の長さ	04 やや短
49	花弁の幅	04 やや狭
50	花弁の主な色	RHSカラーチャート 45C
51	花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
エルモ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31443号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	01 卵形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31444号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. ノウル (ノウル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ノウル」は、対照品種「ピーチコンポート」と比較して、花卉の主な形がタイプ4であること、花卉の波打ちが中であること、花卉の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊航平 横藤陽 斎藤貴文 高橋睦宏

7 出願公表の年月日 令和5年1月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
「SAKCAR102」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
ノウル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	04 やや低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	04 やや狭
16 葉の巻き	03 反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
ノウル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	05 倒卵形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	02 中
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
ノウル

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31444号
35	がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36	がくの裂片の長さ	03 短
37	花型	02 八重
38	花の直径	04 やや小
39	花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40	花冠の高さ	03 低
41	花冠上部の側面の形	04 凸
42	花冠下部の側面の形	01 凹
43	花弁の主な形	04 タイプ4
44	花弁の波打ち	02 中
45	花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46	花弁の縁の形	04 鋸歯
47	花弁の切れ込みの深さ	04 やや浅
48	花弁の長さ	04 やや短
49	花弁の幅	04 やや狭
50	花弁の主な色	RHSカラーチャート 48D
51	花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
ノウル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31445号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus L. KIG0586

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KIG0586」は、対照品種「ミニパラソル レッド」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Koder Innovation GmbH
Hohenweg 11, 73489 Jagstzell, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Martin Glawe

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のDianthus caryophyllusの育成系統に D. gratianopolitanusの「Rotkappchen」を交配し、選抜したものである。

Dianthus L.
KIG0586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	02 かなり低
03 植物体の粗密	02 中
04 花の位置	02 上
05 つぼみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	03 細
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus L.
KIG0586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	01 弱
20 葉の縁の繊毛の有無	09 有
21 花序の配列	
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	03 鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	01 無又は極短
29 がくの長さ	03 短
30 がくの幅	01 極狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	02 弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	02 裂片全体

Dianthus L.
KIG0586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	02 かなり短
37 花型	02 八重
38 花の直径	02 かなり小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	01 極少
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	01 凹
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	03 短
49 花弁の幅	02 かなり狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 53A
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 187A

Dianthus L.
KIG0586

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	03 中
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	04 長楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	07 紫
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31446号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus L. KIG0590

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KIG0590」は、対照品種「PLANOV014」と比較して、ほう葉の外裂片の先端の長さが長であること、花冠上部の側面の形が凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Koder Innovation GmbH
Hohenweg 11, 73489 Jagstzell, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Martin Glawe

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のDianthus caryophyllusの育成系統に D. gratianopolitanusの名称不明品種を交配し、選抜したものである。

Dianthus L.
KIG0590

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	
02 草丈	01 極低
03 植物体の粗密	03 密
04 花の位置	01 同じあるいはわずかに上
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	02 かなり短
10 茎の太さ	02 かなり細
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	03 短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus L.
KIG0590

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	04 長
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	03 短
30 がくの幅	01 極狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	01 裂片の周縁

Dianthus L.
KIG0590

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	02 かなり短
37 花型	02 八重
38 花の直径	02 かなり小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	01 極少
40 花冠の高さ	02 かなり低
41 花冠上部の側面の形	01 凹
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ 1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	06 やや深
48 花弁の長さ	03 短
49 花弁の幅	02 かなり狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN78D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート NN78A

Dianthus L.
KIG0590

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	03 中
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	04 長楕円形
60 子房の下部の色	03 緑
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	02 かなり早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31447号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ficus carica L. 励広台1号 (レイウダ イコウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「励広台1号」は、対照品種「榊井ドーフィン」と比較して、果実の大きさが極小であること、果皮の色が橙黄褐であること等で区別性が認められる。対照品種「ネグロ・ラルゴ」と比較して、果実の大きさが極小であること、果皮の色が橙黄褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
広島県
広島県広島市中区基町10番52号

6 登録品種の育成をした者の氏名

薬師寺博 山崎安津 軸丸祥大 森田剛成 星野滋 須川瞬 白上典彦 浜名洋司

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ネグロ・ラルゴ」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Ficus carica L.
 励広台1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	05 中間
02 樹の大きさ	05 中
03 樹勢	05 中
04 枝梢の粗密	07 密
05 枝梢の長さ	05 中
06 枝梢の太さ	04 やや細
07 節間長	01 極短
08 枝梢の色	05 褐
09 皮目の形	07 円
10 皮目の大きさ	03 小
11 皮目の多少	03 少
12 皮目の鮮明度	05 中
13 分枝数	05 中
14 頂芽の形状	03 長三角
15 頂芽の色	01 黄緑
16 幼葉の色	05 緑
17 幼葉主脈の色	05 淡緑

Ficus carica L.
 励広台1号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31447号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉形	03 心形
19 裂片数	05 5裂
20 裂片の数の変化	01 無
21 裂片の切れ込みの深さ	08 かなり深
22 裂片の形	04 狭長へら形
23 裂片縁部の重なり	03 開く
24 葉の二次欠刻	04 やや浅
25 葉の欠刻底部の突起	01 無
26 上裂片葉縁部の形	01 波状
27 葉の先端の形	02 鋭頭
28 葉の基部の形	03 心臓形
29 葉の大きさ	05 中
30 葉の長さ	06 やや長
31 葉の幅	03 狭
32 葉の色	05 中
33 葉の表面の毛の多少	05 中
34 葉の裏面の毛の多少	05 中

Ficus carica L.
 励広台1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉柄の長さ	03 短
36 葉柄の太さ	02 かなり細
37 葉柄の色	05 淡緑
38 果形	04 長卵
39 果実の大きさ	01 極小
40 果実くび部の形	03 漸先形
41 果実くび部の長さ	05 中
42 果梗の長さ	04 やや短
43 果梗の太さ	01 極細
44 果梗の色	03 淡黄緑
45 果皮の色	04 橙黄褐
46 果粉の多少	03 少
47 果脈の鮮明度	03 不明瞭
48 果脈の密度	03 粗
49 果点コルクの鮮明度	03 不明瞭
50 果点コルクの密度	03 粗
51 果点コルクの大きさ	03 小

Ficus carica L.
 励広台1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果頂部の目の大きさ	02 かなり小
53 果頂部の目の色	01 淡黄白
54 りん片の大きさ	04 やや小
55 りん片の開閉	03 閉
56 りん片の色	03 淡桃
57 りん片の凹凸	07 凸
58 果皮の厚さ	03 薄
59 果皮の強さ	05 中
60 花托の色	04 淡桃白
61 花托の厚さ	03 薄
62 雌花の色	01 淡黄褐
63 果実内部のすきま	07 大
64 雌花の厚さ	01 極薄
65 果肉の密度	05 中
66 果肉の硬度	05 中
67 果汁の量	01 極少
68 甘味	01 極低

Ficus carica L.
励広台1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 酸味 70 発芽期 71 夏果収穫時期 72 秋果収穫時期 73 裂果性	01 無
	03 早
	05 中
	05 中
	01 無

1 品種登録の番号及び年月日 第31448号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 古雪 (コユキ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「古雪」は、対照品種「和田初こい」と比較して、草姿が立性であること等で区別性が認められる。対照品種「あそのこゆき」と比較して、頂小葉の基部の形が鋭角であること、果径に対するがくの大きさが同等であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
大村佳伊人
奈良県奈良市西登美ヶ丘二丁目13番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大村佳伊人

7 出願公表の年月日 令和3年11月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうし交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
古雪

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 葉の粗密	06 やや密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	02 中
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	
08 ランナーの毛の粗密	
09 葉の大きさ	07 大
10 葉の表面の色	04 濃緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	08 かなり大
15 頂小葉の縦横比	02 同等
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
古雪

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	02 平面
19 葉柄の長さ	08 かなり長
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
22 花の数	06 やや多
23 果柄の長さ	07 長
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	06 やや大
26 花弁の重なり	02 接する
27 花冠に対するがく片の大きさ	01 小
28 雄しべの有無	09 有
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	02 白
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	

Fragaria L.
古雪

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	06 やや大
36 果実の縦横比	04 縦長
37 果実の形	02 円錐形
38 第1番果と第2番果の果形の差	02 かなり小
39 果皮の色	02 桃白
40 果皮の着色のむらの強弱	02 弱
41 果実の光沢の強弱	03 強
42 果実の表面の凹凸の強弱	01 無又は極弱
43 果実の無種子帯	01 無又は極狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	02 落ち込み中
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがくの大きさ	03 同等
51 果実からのへた離れの難易	05 中

Fragaria L.
古雪

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	06 やや硬
53 果肉の色	01 白
54 果心の色	01 白
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	04 やや早
57 果実の成熟期	05 中
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	08 かなり高
60 酸度	04 やや低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31449号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. MS1615-01

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MS1615-01」は、対照品種「久留米IH4号」と比較して、雄しべの有無が無であること、花卉の表面の主な色（観賞用品種に限る。）が65Aであること、果実の形が球形であること等で区別性が認められる。対照品種「かおり野」と比較して、雄しべの有無が無であること、花卉の表面の色が桃であること、果実の縦横比が同等であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
三好アグリテック株式会社
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
野口裕司 片岡園 江澤祥太 前田有紀子 谷村風泰

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Fragaria L.
MS1615-01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 葉の粗密	07 密
03 草勢	07 強
04 分げつの多少	03 多
05 開花位置	02 葉と同水準
06 ランナーの数	05 中
07 ランナーのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
08 ランナーの毛の粗密	02 中
09 葉の大きさ	06 やや大
10 葉の表面の色	03 緑
11 葉の表面の凹凸の強弱	01 無又は弱
12 葉の表面の光沢の強弱	02 中
13 葉の表面の斑の有無	01 無
14 頂小葉の大きさ	06 やや大
15 頂小葉の縦横比	03 縦長
16 頂小葉の基部の形	01 鋭角
17 頂小葉の鋸歯の形	02 中間

Fragaria L.
MS1615-01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 頂小葉の横断面の形	01 上に湾曲
19 葉柄の長さ	05 中
20 葉柄の毛じの向き	03 横向き
21 たく葉のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
22 花の数	07 多
23 果柄の長さ	04 やや短
24 小果柄の毛じの向き	01 上向き
25 花の直径	07 大
26 花弁の重なり	03 重なる
27 花冠に対するがく片の大きさ	02 同等
28 雄しべの有無	01 無
29 花弁の縦横比	03 同等
30 花弁の表面の色	03 桃
31 花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 65A
32 花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）	02 同等
33 花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	
34 花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）	01 無

Fragaria L.
MS1615-01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の大きさ	04 やや小
36 果実の縦横比	03 同等
37 果実の形	08 球形
38 第1番果と第2番果の果形の差	05 中
39 果皮の色	06 赤
40 果皮の着色のむらの強弱	01 無又は極弱
41 果実の光沢の強弱	02 中
42 果実の表面の凹凸の強弱	02 弱
43 果実の無種子帯	03 狭
44 果実のネックの有無	01 無
45 そう果の落ち込み	03 落ち込み小
46 そう果の密度	02 中
47 そう果のアントシアニン着色の強弱	03 中
48 果実のがくの着生位置	02 平
49 果実のがく片の付き方	01 上向き
50 果径に対するがくの大きさ	02 やや小
51 果実からのへた離れの難易	08 かなり難

Fragaria L.
MS1615-01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果実の硬さ	09 極硬
53 果肉の色	03 橙赤
54 果心の色	02 淡赤
55 果実の空洞	01 無又は小
56 開花始期	04 やや早
57 果実の成熟期	06 やや晩
58 季性	01 一季成り
59 可溶性固形物含量	04 やや低
60 酸度	04 やや低
61 休眠性	
62 炭そ病抵抗性	
63 萎黄病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31450号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton 八剣枝垂れ (ヤツギシダレ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「八剣枝垂れ」は、対照品種「Pendula」と比較して、側枝の向きがかなり下向きであること、枝葉の粗密がかなり密であること、花性が雄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

神奈川県

神奈川県横浜市中区日本大通1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

相原朋之 原靖英 江並惟

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Pendula」の自然交雑実生から選抜したものである。

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
八剣枝垂れ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	樹姿がしだれ、側枝の向きがかなり下向き、枝葉の粗密がかなり密
02 植物体の大きさ	樹高が328cm(±25.7)、樹幅が127cm(±10.6)
03 茎の形状	新しょうの毛の粗密が中
04 茎の大きさ	節間長が5.3mm(±0.63)
05 茎の色彩	新しょうの陽光面の茎の色が177A
06 葉の形状	葉身の形が狭楕円形、葉身の基部の形が鈍形、葉身の先端部の形が鈍形、葉身の縦方向の反りが直、葉身の横断面の形が平形、葉身の表面の光沢が中
07 葉の大きさ	葉身の長さが17.3mm(±1.17)、葉身の幅が8.3mm(±0.62)、葉身の長さ／幅が2.09(±0.14)、葉柄の長さが3.1mm(±0.26)
08 葉の色彩	新葉の表面の主な色が143B、葉身の表面の主な色がNN137B、葉身の裏面の主な色が138B、葉身の表面の斑の有無が無
09 花の形状	花性が雄
10 花の大きさ	1節当たりの花の数が12.1(±1.60)、雄花の大きさが6.1mm(±0.43)、花柄の長さが3.4mm(±0.21)
11 花の色彩	雄花の色がNN155C
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
八剣枝垂れ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
15 種子の形状	該当なし
16 種子の大きさ	該当なし
17 種子の色彩	該当なし
18 根の形状	該当なし
19 根の大きさ	該当なし
20 根の色彩	該当なし
21 開花特性	該当なし
22 品質特性	該当なし

1 品種登録の番号及び年月日 第31451号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. TLE595

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TLE595」は、対照品種「サマー ヘッドグラス」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田有平 近藤英郎 石田了

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TLE595

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	03 狭楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TLE595

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	04 厚
23 葉の凹凸	03 弱
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	02 かなり浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
TLE595

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TLE595

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31452号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. TEXLE2113

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TEXLE2113」は、対照品種「SAKLET013」と比較して、葉の凹凸がやや強であること、球のしまりが固いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田有平 近藤英郎 石田了

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TEXLE2113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	03 狭楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TEXLE2113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	04 厚
23 葉の凹凸	06 やや強
24 葉の凹凸の大きさ	06 やや大
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	02 かなり浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	07 固い
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
TEXLE2113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	(球腐敗により未評価)
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TEXLE2113

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31453号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. TEXLE205511

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TEXLE205511」は、対照品種「KAY-011」と比較して、葉の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE488」と比較して、球のしまりがやや緩いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
石田了 岡田有平 喜多村直人 近藤英郎

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TEXLE205511

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	02 中
06 葉数	
07 葉の姿勢	01 立
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	02 倒卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	05 外曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TEXLE205511

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
19 葉の光沢	06 やや強
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	05 中
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	01 円鋸歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	01 極粗
30 葉脈の型	01 非扇状
31 球の大きさ	06 やや大
32 球の縦断面の形	01 狭楕円形
33 球のしまり	04 やや緩い
34 芯の大きさ	04 太

Lactuca sativa L.
TEXLE205511

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	06 やや晩
41 抽だい始期	04 やや早
42 腋芽の発生	03 強
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TEXLE205511

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31454号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. TEXLE205530

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TEXLE205530」は、対照品種「KAY-011」と比較して、葉の凹凸がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE488」と比較して、球のしまりがやや緩いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
石田了 岡田有平 喜多村直人 近藤英郎

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
TEXLE205530

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	02 中
06 葉数	
07 葉の姿勢	01 立
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	03 倒披針形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	05 外曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
TEXLE205530

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
19 葉の光沢	06 やや強
20 葉の長さ	06 やや長
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	08 かなり強
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	01 円鋸歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	01 極粗
30 葉脈の型	01 非扇状
31 球の大きさ	08 かなり大
32 球の縦断面の形	01 狭楕円形
33 球のしまり	04 やや緩い
34 芯の大きさ	05 極太

Lactuca sativa L.
TEXLE205530

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	06 やや晩
41 抽だい始期	04 やや早
42 腋芽の発生	03 強
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
TEXLE205530

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31455号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler 秋山A-101号 (アキヤマA-101コウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「秋山A-101号」は、対照品種「秋山A-950号」と比較して、ひだの幅が狭であること、菌さん直径の菌柄の長さに対する比が中であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、ひだの形が着柄形であること、ひだの並び方が直であること、ひだのちぢれ割合（率）が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

野中三大 新海政恵

7 出願公表の年月日 令和6年8月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秋山A-950号」に出願者保有株を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
秋山A-101号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	06 やや密
02 菌叢表面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の生長最適温度	03 中
04 菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）	03 中
05 菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）	03 中
06 菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）	03 中
07 菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）	03 中
08 菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）	05 極速
09 菌さんの縦断面形	02 平形
10 菌さんの大きさ	04 やや小
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	05 中
13 菌さんの直径／厚さ	05 中
14 菌さんの硬さ	02 中
15 りん皮の付着部位	02 周縁
16 りん皮の大きさ	02 中
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
秋山A-101号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31455号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	02 着柄形
20 ひだの並び方	01 直
21 ひだのちぢれ割合（率）	01 極少
22 ひだの幅	03 狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	01 白色
25 菌柄の形	03 菌さんに向かって太い
26 菌柄の長さ	03 短
27 菌柄の太さ	05 中
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	03 中
32 菌柄の色	02 淡橙色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	02 かなり軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
秋山A-101号

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	05 中
	04 やや短

1 品種登録の番号及び年月日 第31456号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler 秋山A-151号 (アキヤマA-151ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「秋山A-151号」は、対照品種「秋山A-950号」と比較して、菌柄の形が菌さんに向かって太いであること等で区別性が認められる。対照品種「秋山A-101号」と比較して、菌さんの大きさがやや大であること、子実体の平均乾燥重量がやや軽であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュCS-2」と比較して、菌さんの縦断面形が平形であること、ひだの形が着柄形であること、ひだの並び方が直であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

野中三大 新海政恵

7 出願公表の年月日 令和6年8月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秋山A-950号」に出願者保有株を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
秋山A-151号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31456号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	07 密
02 菌叢表面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の生長最適温度	03 中
04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	03 中
05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	03 中
06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	03 中
07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)	04 速
08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)	05 極速
09 菌さんの縦断面形	02 平形
10 菌さんの大きさ	06 やや大
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	06 やや厚
13 菌さんの直径／厚さ	05 中
14 菌さんの硬さ	02 中
15 りん皮の付着部位	02 周縁
16 りん皮の大きさ	02 中
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
秋山A-151号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31456号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	02 着柄形
20 ひだの並び方	01 直
21 ひだのちぢれ割合（率）	01 極少
22 ひだの幅	04 やや狭
23 ひだの密度	02 中
24 ひだの色	01 白色
25 菌柄の形	03 菌さんに向かって太い
26 菌柄の長さ	04 やや短
27 菌柄の太さ	06 やや太
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	02 中
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	03 中
32 菌柄の色	02 淡橙色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	06 やや大
34 子実体の平均乾燥重量	04 やや軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
秋山A-151号

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	05 中
	04 やや短

1 品種登録の番号及び年月日 第31457号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler KS32

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KS32」は、対照品種「KS24」と比較して、菌さんの厚さがやや厚であること、菌さんの直径／厚さがやや小であること、菌柄の硬さが硬であること等で区別性が認められる。対照品種「KS21」と比較して、菌さんの大きさが中であること、ひだの幅が狭であること、菌柄の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌さんの直径／厚さがやや小であること、りん皮の付着部位が周縁であること、菌柄の硬さが硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 野尻佳吾

7 出願公表の年月日 令和6年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有株に「KS21」を交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS32

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31457号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢表面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の生長最適温度	02 低
04 菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）	03 中
05 菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）	03 中
06 菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）	03 中
07 菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）	03 中
08 菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）	01 極遅
09 菌さんの縦断面形	02 平形
10 菌さんの大きさ	05 中
11 菌さん表面の地色	03 褐色
12 菌さんの厚さ	06 やや厚
13 菌さんの直径／厚さ	04 やや小
14 菌さんの硬さ	03 硬
15 りん皮の付着部位	02 周縁
16 りん皮の大きさ	01 無又は小
17 りん皮の着色の有無	09 有

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS32

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31457号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 ひだの有無	09 有
19 ひだの形	01 離柄形
20 ひだの並び方	02 ちぢれ
21 ひだのちぢれ割合（率）	05 極多
22 ひだの幅	03 狭
23 ひだの密度	03 密
24 ひだの色	02 淡黄色
25 菌柄の形	01 基部に向かって太い
26 菌柄の長さ	03 短
27 菌柄の太さ	04 やや細
28 菌柄の表面の着色の有無	09 有
29 菌柄の毛羽の密度	01 無又は粗
30 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
31 菌柄の硬さ	05 硬
32 菌柄の色	02 淡橙色
33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比	05 中
34 子実体の平均乾燥重量	04 やや軽

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
KS32

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31457号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 発生処理までの期間 36 発生処理から収穫最盛期までの期間	03 短
	06 やや長

1 品種登録の番号及び年月日 第31458号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Leontopodium nivale (Ten.) Hand.-Mazz. Berghman

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Berghman」は、対照品種「エーデルワイス」と比較して、茎の毛が多であること、葉の毛が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Herman D.M.L. Berghman
Gentsestheenweg 229 BE-1730 Asse, Belgium

6 登録品種の育成をした者の氏名
Herman D.M.L. Berghman

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のL. nivale（在来系統）の実生株から選抜したものである。

Leontopodium nivale (Ten.) Hand.-Mazz.
Berghman

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	該当なし
02 植物体の大きさ	草丈が17.1cm(±1.9)、株の幅が21.8cm(±2.1)
03 茎の形状	茎の毛が多
04 茎の大きさ	茎の太さが2.7mm(±0.2)
05 茎の色彩	茎の毛の色がNN155C
06 葉の形状	葉の形が線形、葉の毛が多
07 葉の大きさ	葉の長さが9.2cm(±1.0)、葉の幅が0.6cm(±0.1)
08 葉の色彩	葉の色が138A、葉の毛の色がNN155C
09 花の形状	ほう葉の形が披針形、ほう葉の毛が多
10 花の大きさ	集散花序の数が28.1(±4.1)、集散花序の直径が7.1cm(±0.3)、ほう葉の長さが4.0cm(±0.3)、ほう葉の幅が4.7mm(±0.2)、1 集散花序当たりの頭花の数が10.7(±0.6)、頭花の直径が6.4mm(±0.4)
11 花の色彩	ほう葉の毛の色が157D、頭花の色が145C、花糸の色が1B
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし

Bergzman

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31458号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31459号 令和7年11月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pleurotus cystidiosus subsp. abalonus
山梨ノワールシャンピニ 1号 (ヤマシノワールシャンピニ 1コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「山梨ノワールシャンピニ 1号」は、対照品種「大貫1号」と比較して、
菌さんの波うちの有無が有であること、菌さんの直径がかなり小であること等で区別性
が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山梨県
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
戸沢一宏 柴田尚
- 7 出願公表の年月日 平成28年12月15日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「大貫1号」どうしを交配し、選抜したものである。

Pleurotus cystidiosus subsp. abalonus
山梨ノワールシャンピニ 1号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31459号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 菌叢の表面の着色の有無	09 有
03 菌叢の裏面の着色の有無	09 有
04 菌糸体の成長最適温度	05 26℃～28℃
05 コレミア（分生子柄束）の形成	03 少
06 菌糸体の温度別成長量（15℃）	02 かなり遅
07 菌糸体の温度別成長量（20℃）	05 中
08 菌糸体の温度別成長量（25℃）	05 中
09 菌糸体の温度別成長量（30℃）	04 やや遅
10 菌糸体の温度別成長量（35℃）	05 中
11 菌さんの縦断面の形	02 凹形
12 菌さんの波うちの有無	09 有
13 菌さんの直径	02 かなり小
14 菌さんの色	06 灰褐色
15 菌さんの厚さ	03 薄
16 菌さんの直径／厚さ	02 かなり小
17 菌さんの硬さ	06 やや硬

Pleurotus cystidiosus subsp. abalonus
山梨ノワールシャンピニ 1号

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31459号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 縁シスチジアの着色	02 中
19 ひだの密度	01 粗
20 ひだの色	01 白色
21 ひだの並び方	01 直
22 ひだの幅	02 かなり狭
23 菌柄状部分の有無	09 有
24 菌柄の菌さんへの付き方	02 側生
25 菌柄の色	03 灰色
26 子実体の平均乾燥重量	04 やや軽
27 発生処理までの期間	03 短
28 発生処理から収穫最盛期までの期間	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31460号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus persica (L.) Batsch きぼうの光 (キボウヒカリ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「きぼうの光」は、対照品種「黄金桃」と比較して、着花枝の花芽の粗密が密であること、核の褐色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆうぞら」と比較して、がく筒の内側の色が橙であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高橋忠吉
福島県伊達市月舘町御代田字馬場13

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋忠吉

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ゆめかおり」の自然交雑実生から選抜したものである。

Prunus persica (L.) Batsch
 きぼうの光

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31460号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹の大きさ	05 中
02 樹勢	03 弱
03 樹姿	05 開張
04 枝の太さ	05 中
05 節間長	05 中
06 着花枝のアントシアニン着色の有無	09 有
07 着花枝のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
08 着花枝の花芽の粗密	07 密
09 花芽の着き方	02 複
10 花の咲き型	01 普通咲
11 がく筒の内側の色	02 橙
12 花冠の表面の色	04 桃
13 花弁の形	02 広楕円形
14 花弁の大きさ	04 やや小
15 花弁の数	01 5
16 雄ずいの花弁に対する位置	02 同位
17 柱頭のやくに対する位置	03 上位

Prunus persica (L.) Batsch

きぼうの光

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花粉の有無	09 有
19 子房の毛じの有無	09 有
20 新しょうのたく葉の長さ	05 中
21 葉身の長さ	06 やや長
22 葉身の幅	05 中
23 葉身の長さ／幅	05 中
24 葉身の横断面の形	01 凹
25 葉身の先端の反りの有無	01 無
26 葉身の基部の形	02 ほぼ直角
27 葉身の先端の角度	07 大
28 葉身の色	02 緑
29 葉身の裏面主脈の着色の有無	01 無
30 葉柄の長さ	04 やや短
31 蜜腺の有無	09 有
32 蜜腺の形	02 腎臓形
33 蜜腺の数	01 2
34 果実の大きさ	08 かなり大

Prunus persica (L.) Batsch
きぼうの光

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の形	03 円形
36 果頂部の形	04 広浅凹
37 果実の対称性	02 対称
38 縫合線の強弱	03 弱
39 梗あいの深さ	06 やや深
40 梗あいの幅	06 やや広
41 果実の地色	09 黄
42 果実の地色2	
43 果実の着色の有無	09 有
44 果実の着色の色	06 濃赤
45 果実の着色の型	03 ぼかし状
46 果実の着色面積	04 やや小
47 果実の毛じの有無	09 有
48 果実の毛じの粗密	05 中
49 果皮の厚さ	05 中
50 果皮の付着性	07 強
51 果肉の硬さ	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
 きぼうの光

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果肉の地色	05 黄
53 果皮直下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
54 果肉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
55 核の周辺のアントシアニン着色の強弱	02 弱
56 果肉の肉質	01 非繊維質
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	04 やや低
59 核の大きさ	06 やや大
60 核の横面の形	03 楕円形
61 核の褐色の濃淡	07 濃
62 核の表面の紋様	04 点・条
63 核割れの多少	04 やや低
64 核と果肉の粘離の有無	09 有
65 核と果肉の粘離の強弱	03 弱
66 葉芽のほう芽期	05 中
67 開花始期	05 中
68 開花期間	05 中

Prunus persica (L.) Batsch

きぼうの光

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 収穫期 70 後期落果性	07 晩
	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31461号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus persica (L.) Batsch 涼味 (リョウミ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「涼味」は、対照品種「ゆうぞら」と比較して、蜜腺の数が3以上であること、果実の着色の型が条状であること等で区別性が認められる。対照品種「川中島白桃」と比較して、花粉の有無が有であること、果実の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
高橋忠吉
福島県伊達市月舘町御代田字馬場13

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋忠吉

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「優香の夢」の自然交雑実生から選抜したものである。

Prunus persica (L.) Batsch

涼味

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹の大きさ	05 中
02 樹勢	06 やや強
03 樹姿	03 斜上
04 枝の太さ	05 中
05 節間長	04 やや短
06 着花枝のアントシアニン着色の有無	09 有
07 着花枝のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
08 着花枝の花芽の粗密	07 密
09 花芽の着き方	02 複
10 花の咲き型	01 普通咲
11 がく筒の内側の色	01 緑黄
12 花冠の表面の色	04 桃
13 花弁の形	02 広楕円形
14 花弁の大きさ	05 中
15 花弁の数	01 5
16 雄ずいの花弁に対する位置	02 同位
17 柱頭のやくに対する位置	02 同位

Prunus persica (L.) Batsch

涼味

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 4 6 1 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花粉の有無	09 有
19 子房の毛じの有無	09 有
20 新しょうのたく葉の長さ	05 中
21 葉身の長さ	07 長
22 葉身の幅	05 中
23 葉身の長さ／幅	05 中
24 葉身の横断面の形	02 平
25 葉身の先端の反りの有無	01 無
26 葉身の基部の形	01 鋭
27 葉身の先端の角度	04 やや小
28 葉身の色	02 緑
29 葉身の裏面主脈の着色の有無	01 無
30 葉柄の長さ	07 長
31 蜜腺の有無	09 有
32 蜜腺の形	02 腎臓形
33 蜜腺の数	02 3 以上
34 果実の大きさ	06 やや大

Prunus persica (L.) Batsch

涼味

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 4 6 1 号

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の形	03 円形
36 果頂部の形	04 広浅凹
37 果実の対称性	02 対称
38 縫合線の強弱	05 中
39 梗あいの深さ	07 深
40 梗あいの幅	05 中
41 果実の地色	03 緑白
42 果実の地色2	
43 果実の着色の有無	09 有
44 果実の着色の色	05 赤
45 果実の着色の型	02 条状
46 果実の着色面積	07 大
47 果実の毛じの有無	09 有
48 果実の毛じの粗密	05 中
49 果皮の厚さ	04 やや薄
50 果皮の付着性	04 やや弱
51 果肉の硬さ	05 中

Prunus persica (L.) Batsch

涼味

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果肉の地色	03 乳白
53 果皮直下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
54 果肉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
55 核の周辺のアントシアニン着色の強弱	03 強
56 果肉の肉質	01 非繊維質
57 果実の甘味	07 高
58 果実の酸味	04 やや低
59 核の大きさ	04 やや小
60 核の横面の形	03 楕円形
61 核の褐色の濃淡	07 濃
62 核の表面の紋様	04 点・条
63 核割れの多少	01 無又は極低
64 核と果肉の粘離の有無	09 有
65 核と果肉の粘離の強弱	05 中
66 葉芽のほう芽期	05 中
67 開花始期	05 中
68 開花期間	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
涼味

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 収穫期 70 後期落果性	07 晩
	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31462号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus persica (L.) Batsch よこせ (ヨセ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「よこせ」は、対照品種「あかつき」と比較して、果実の大きさが大であること、梗あ幅が広であること等で区別性が認められる。対照品種「なつっこ」と比較して、蜜腺の数が2であること、果実の甘味がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「紅錦香」と比較して、果皮直下のアントシアニン着色の強弱が弱であること、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が弱であること、収穫期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
公益社団法人山梨県果樹園芸会
山梨県山梨市江曾原1204

6 登録品種の育成をした者の氏名
横瀬公夫

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「紅錦香」の自然交雑実生から選抜したものである。

Prunus persica (L.) Batsch
よこせ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹の大きさ	06 やや大
02 樹勢	05 中
03 樹姿	03 斜上
04 枝の太さ	04 やや細
05 節間長	06 やや長
06 着花枝のアントシアニン着色の有無	09 有
07 着花枝のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 着花枝の花芽の粗密	07 密
09 花芽の着き方	02 複
10 花の咲き型	01 普通咲
11 がく筒の内側の色	01 緑黄
12 花冠の表面の色	03 淡桃
13 花弁の形	02 広楕円形
14 花弁の大きさ	04 やや小
15 花弁の数	01 5
16 雄ずいの花弁に対する位置	02 同位
17 柱頭のやくに対する位置	01 下位

Prunus persica (L.) Batsch
よこせ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花粉の有無	09 有
19 子房の毛じの有無	09 有
20 新しょうのたく葉の長さ	05 中
21 葉身の長さ	08 かなり長
22 葉身の幅	07 広
23 葉身の長さ／幅	06 やや大
24 葉身の横断面の形	02 平
25 葉身の先端の反りの有無	01 無
26 葉身の基部の形	01 鋭
27 葉身の先端の角度	05 中
28 葉身の色	02 緑
29 葉身の裏面主脈の着色の有無	01 無
30 葉柄の長さ	05 中
31 蜜腺の有無	09 有
32 蜜腺の形	02 腎臓形
33 蜜腺の数	01 2
34 果実の大きさ	07 大

Prunus persica (L.) Batsch
よこせ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の形	02 扁円形
36 果頂部の形	04 広浅凹
37 果実の対称性	02 対称
38 縫合線の強弱	04 やや弱
39 梗あいの深さ	06 やや深
40 梗あいの幅	07 広
41 果実の地色	04 乳白
42 果実の地色2	
43 果実の着色の有無	09 有
44 果実の着色の色	05 赤
45 果実の着色の型	02 条状
46 果実の着色面積	07 大
47 果実の毛じの有無	09 有
48 果実の毛じの粗密	05 中
49 果皮の厚さ	05 中
50 果皮の付着性	05 中
51 果肉の硬さ	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
よこせ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31462号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 果肉の地色	03 乳白
53 果皮直下のアントシアニン着色の強弱	02 弱
54 果肉のアントシアニン着色の強弱	02 弱
55 核の周辺のアントシアニン着色の強弱	02 弱
56 果肉の肉質	01 非繊維質
57 果実の甘味	06 やや高
58 果実の酸味	01 極低
59 核の大きさ	04 やや小
60 核の横面の形	03 楕円形
61 核の褐色の濃淡	06 やや濃
62 核の表面の紋様	04 点・条
63 核割れの多少	02 かなり低
64 核と果肉の粘離の有無	09 有
65 核と果肉の粘離の強弱	07 強
66 葉芽のほう芽期	05 中
67 開花始期	05 中
68 開花期間	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
よこせ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 収穫期 70 後期落果性	06 やや晩
	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31463号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 岡山PEH10号 (カヤマPEH10ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「岡山PEH10号」は、対照品種「清水白桃」と比較して、花卉の大きさが小であること、果実の甘味がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「白鳳」と比較して、果実の着色面積がかなり小であること、果皮直下のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

日原誠介 鵜木悠治郎 田村隆行

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「岡山モモ2号」に「華清水」を交配し、選抜したものである。

Prunus persica (L.) Batsch
岡山PEH10号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹の大きさ	06 やや大
02 樹勢	06 やや強
03 樹姿	03 斜上
04 枝の太さ	04 やや細
05 節間長	06 やや長
06 着花枝のアントシアニン着色の有無	09 有
07 着花枝のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 着花枝の花芽の粗密	07 密
09 花芽の着き方	02 複
10 花の咲き型	01 普通咲
11 がく筒の内側の色	01 緑黄
12 花冠の表面の色	04 桃
13 花弁の形	02 広楕円形
14 花弁の大きさ	03 小
15 花弁の数	01 5
16 雄ずいの花弁に対する位置	02 同位
17 柱頭のやくに対する位置	02 同位

Prunus persica (L.) Batsch
岡山PEH10号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花粉の有無	09 有
19 子房の毛じの有無	09 有
20 新しょうのたく葉の長さ	06 やや長
21 葉身の長さ	07 長
22 葉身の幅	06 やや広
23 葉身の長さ／幅	07 大
24 葉身の横断面の形	01 凹
25 葉身の先端の反りの有無	09 有
26 葉身の基部の形	01 鋭
27 葉身の先端の角度	04 やや小
28 葉身の色	02 緑
29 葉身の裏面主脈の着色の有無	01 無
30 葉柄の長さ	06 やや長
31 蜜腺の有無	09 有
32 蜜腺の形	02 腎臓形
33 蜜腺の数	02 3 以上
34 果実の大きさ	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
岡山PEH10号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の形	03 円形
36 果頂部の形	04 広浅凹
37 果実の対称性	02 対称
38 縫合線の強弱	03 弱
39 梗あいの深さ	05 中
40 梗あいの幅	05 中
41 果実の地色	04 乳白
42 果実の地色2	
43 果実の着色の有無	09 有
44 果実の着色の色	02 桃
45 果実の着色の型	03 ぼかし状
46 果実の着色面積	02 かなり小
47 果実の毛じの有無	09 有
48 果実の毛じの粗密	03 粗
49 果皮の厚さ	03 薄
50 果皮の付着性	05 中
51 果肉の硬さ	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
岡山PEH10号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果肉の地色	04 淡黄
53 果皮直下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
54 果肉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
55 核の周辺のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
56 果肉の肉質	01 非繊維質
57 果実の甘味	08 かなり高
58 果実の酸味	01 極低
59 核の大きさ	05 中
60 核の横面の形	04 倒卵形
61 核の褐色の濃淡	05 中
62 核の表面の紋様	04 点・条
63 核割れの多少	01 無又は極低
64 核と果肉の粘離の有無	09 有
65 核と果肉の粘離の強弱	07 強
66 葉芽のほう芽期	04 やや早
67 開花始期	06 やや晩
68 開花期間	05 中

Prunus persica (L.) Batsch
岡山PEH10号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 収穫期 70 後期落果性	06 やや晩
	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31464号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus L. 清戸 (キヨ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「清戸」は、対照品種「秋のほほえみ」と比較して、果実の大きさがやや大であること、種子の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「秋ゴールド」と比較して、葉身の長さがかなり短であること、果皮の色が黄褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中茂
千葉県白井市けやき台2丁目1番地3号207号室

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中茂

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ネパール梨」に「皇妃梨」を交配し、選抜したものである。

Pyrus L.
清戸

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 立
02 樹勢	07 強
03 枝の長さ	05 中
04 枝の太さ	04 やや細
05 枝の色	01 緑茶
06 節間長	04 やや短
07 皮目の数	04 やや少
08 皮目の大きさ	05 中
09 枝の毛じの粗密	05 中
10 短果枝の多少	09 極多
11 葉芽の先端の形	01 鋭
12 葉芽の着き方	02 やや突出
13 腋花芽の数	07 多
14 花芽の大きさ	02 かなり小
15 花芽の形	01 長楕円形
16 花芽のりん片の色	02 赤褐
17 どん葉の色	04 赤褐

Pyrus L.
清戸

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 どん葉の毛じの有無	09 有
19 どん葉の毛じの粗密	03 粗
20 葉身の形	03 卵形
21 葉身の先端の形	01 尖形
22 葉身の基部の形	03 丸形
23 葉身の鋸歯の形	01 鋸歯状
24 葉身の長さ	02 かなり短
25 葉身の幅	01 極狭
26 葉柄の長さ	03 短
27 葉柄の長さ／葉身の長さの比	04 やや小
28 花序の花の数	06 やや多
29 つぼみの色	01 白
30 花弁の主な色	01 白
31 花弁の大きさ	05 中
32 花弁の形	03 卵形
33 花弁の切れ込みの数	03 少
34 花弁の数	01 5枚以下

Pyrus L.
清戸

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 小花柄の毛じの粗密	03 粗
36 雄ずいの数	02 かなり少
37 やくの赤色の濃淡	01 淡
38 花粉の有無	09 有
39 果実の形	03 広楕円形
40 梗あいの深さ	03 浅
41 梗あいの幅	04 やや狭
42 がくあいの深さ	08 かなり深
43 がくあいの幅	04 やや狭
44 がく片の宿存の強弱	09 極強
45 果実の大きさ	06 やや大
46 果皮の色	03 黄褐
47 果点の大きさ	07 大
48 果点の粗密	05 中
49 果面の粗滑（赤なし品種に限る）	06 やや粗
50 果面のさびの多少（青なし品種に限る）	
51 果柄の長さ	05 中

Pyrus L.
清戸

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果柄の太さ	09 極太
53 肉梗の有無	09 有
54 果芯の形	04 円心臓形
55 果芯の大きさ	05 中
56 心室の数	05 中
57 果肉の色	02 黄白
58 果肉の硬さ	06 やや硬
59 果肉の粗密	03 粗
60 果肉の切り口の褐変の強弱	05 中
61 果実の甘味	06 やや高
62 果実の酸味	08 かなり高
63 果実の渋味	01 無
64 果汁の多少	05 中
65 種子の大きさ	08 かなり大
66 種子の形	01 卵形
67 種子の数	09 極多
68 ほう芽始期	03 早

Pyrus L.
清戸

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 開花始期	04 やや早
70 成熟期	07 晩
71 自家和合性	01 無
72 芯腐れの発生の多少	01 無又は極少
73 みつ症状の発生の多少	06 やや多
74 裂果の発生の有無	01 無
75 黒斑病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31465号 令和7年11月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Mak.) Nakai 新碧 (シミドリ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「新碧」は、対照品種「瑞秋」と比較して、どん葉の色が赤褐であること、果芯の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「おさゴールド」と比較して、果実の大きさが大であること、種子の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本辰也 根津潔 野水利和

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「瑞秋」に「平塚16号」を交配し、選抜したものである。

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
新碧

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 立
02 樹勢	06 やや強
03 枝の長さ	04 やや短
04 枝の太さ	05 中
05 枝の色	01 緑茶
06 節間長	03 短
07 皮目の数	05 中
08 皮目の大きさ	04 やや小
09 枝の毛じの粗密	03 粗
10 短果枝の多少	07 多
11 葉芽の先端の形	02 やや円
12 葉芽の着き方	02 やや突出
13 腋花芽の数	07 多
14 花芽の大きさ	05 中
15 花芽の形	04 卵形
16 花芽のりん片の色	01 褐
17 どん葉の色	04 赤褐

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
新碧

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 どん葉の毛じの有無	09 有
19 どん葉の毛じの粗密	07 密
20 葉身の形	03 卵形
21 葉身の先端の形	01 尖形
22 葉身の基部の形	03 丸形
23 葉身の鋸歯の形	01 鋸歯状
24 葉身の長さ	04 やや短
25 葉身の幅	04 やや狭
26 葉柄の長さ	02 かなり短
27 葉柄の長さ／葉身の長さの比	04 やや小
28 花序の花の数	07 多
29 つぼみの色	01 白
30 花弁の主な色	01 白
31 花弁の大きさ	05 中
32 花弁の形	02 丸形
33 花弁の切れ込みの数	04 やや少
34 花弁の数	04 7枚より多

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
新碧

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 小花柄の毛じの粗密	05 中
36 雄ずいの数	06 やや多
37 やくの赤色の濃淡	03 濃
38 花粉の有無	09 有
39 果実の形	01 扁円形
40 梗あいの深さ	07 深
41 梗あいの幅	05 中
42 がくあいの深さ	07 深
43 がくあいの幅	06 やや広
44 がく片の宿存の強弱	03 弱
45 果実の大きさ	07 大
46 果皮の色	02 黄緑
47 果点の大きさ	04 やや小
48 果点の粗密	05 中
49 果面の粗滑（赤なし品種に限る）	
50 果面のさびの多少（青なし品種に限る）	03 少
51 果柄の長さ	05 中

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai
新碧

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果柄の太さ	06 やや太
53 肉梗の有無	01 無
54 果芯の形	04 円心臓形
55 果芯の大きさ	03 小
56 心室の数	06 やや多
57 果肉の色	02 黄白
58 果肉の硬さ	03 軟
59 果肉の粗密	05 中
60 果肉の切り口の褐変の強弱	03 弱
61 果実の甘味	05 中
62 果実の酸味	03 低
63 果実の渋味	01 無
64 果汁の多少	07 多
65 種子の大きさ	03 小
66 種子の形	01 卵形
67 種子の数	06 やや多
68 ほう芽始期	06 やや晩

新碧

第3 1 4 6 5号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31466号 令和7年11月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 東天赤 (トウテンシキ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「東天赤」は、対照品種「在来赤実」と比較して、茎の色がその他（暗紫褐）であること、新葉の色が146A, 187A（糸覆輪）であること、果実の色が45Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
本間俊介
愛知県西尾市羽塚町稻荷山16番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
本間俊介
- 7 出願公表の年月日 平成30年5月21日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の在来赤実系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
東天赤

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 叢生
02 株立ち性	03 少
03 樹高	03 低
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	09 その他（暗紫褐）
06 分枝性	03 少
07 節間長	02 かなり短
08 葉全体の形	01 楕円形
09 葉先端の形	02 鋭形
10 葉縁の鋸歯の形	04 やや粗
11 葉身長	06 やや長
12 葉身幅	05 中
13 新葉の色	RHSカラーチャート 146A, 187A（糸覆輪）
14 成葉表面の色	RHSカラーチャート 139A
15 成葉裏面の色	RHSカラーチャート 137C
16 斑の有無	01 無
17 斑のパターン	

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
東天赤

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 4 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 斑色	
19 斑色の移行性	
20 葉の光沢	09 有
21 葉柄の長さ	07 長
22 果実の形	01 球形
23 果実の縦径	05 中
24 果実の横径	04 やや小
25 果実の色	RHSカラーチャート 45B
26 果実の数	03 少
27 果実の着色の早晩	05 中
28 葉焼けの難易	05 中