添付資料３
エリンギの品種識別マニュアルの
妥当性検査データ（品種識別検査）

エリンギ品種識別検査結果票 （B社） 許容範囲±0

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目 測定結果		152	146	150	137	143	85		105	138	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	1回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	1回目 フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85		105	137	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	2回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	2回目 フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%
(1)−2	1回目 測定結果	151		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
	1回目 正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	1回目 フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				16	24	66.7%
	2回目 測定結果	152		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
	2回目 正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	2回目 フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				15	24	62.5%
(1)−3	1回目 測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
	1回目 正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	1回目 フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%
	2回目 測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	177	173		214		MH006164	MH006164	1			
	2回目 正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	2回目 フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				21	24	87.5%
(1)−4	1回目 測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
	1回目 正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	1回目 フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1				19	24	79.2%
	2回目 測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	177	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
	2回目 正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	2回目 フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1				20	24	83.3%
(1)−5	1回目 測定結果	127		155		132		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
	1回目 正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	1回目 フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1				17	24	70.8%
	2回目 測定結果	128		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
	2回目 正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	2回目 フラグ1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1				18	24	75.0%
(1)−6	1回目 測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	168		214		MH006381	MH006381	1			
	1回目 正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	1回目 フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				20	24	83.3%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
	2回目 正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	2回目 フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
(1)−7	1回目 測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1			
	1回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	1回目 フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				18	24	75.0%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
	2回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	2回目 フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1				17	24	70.8%
(1)−8	1回目 測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
	1回目 正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	1回目 フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				16	24	66.7%
	2回目 測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
	2回目 正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	2回目 フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				16	24	66.7%
(1)−9	1回目 測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	88	93	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1			
	1回目 正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	1回目 フラグ1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目 測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1			
	2回目 正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	2回目 フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−10	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	1回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	1回目 フラグ1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	2回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	2回目 フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1				19	24	79.2%
(1)−11	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	1回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	1回目 フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	2回目 正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	2回目 フラグ1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				18	24	75.0%
(1)−12	1回目 測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
	1回目 正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	1回目 フラグ1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目 測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
	2回目 正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	2回目 フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1				15	24	62.5%		
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				18	24	75.0%		
(1)－14	1回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				19	24	79.2%		
	2回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				20	24	83.3%		
(1)－15	1回目	測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1				18	24	75.0%		
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1				19	24	79.2%		
(1)－16	1回目	測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				15	24	62.5%		
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				16	24	66.7%		
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	177	168		214		MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		84	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				19	24	79.2%		
(1)－18	1回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	88	92	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				19	24	79.2%		
	2回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1				20	24	83.3%		
(1)－19	1回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%		
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	177	168		214		MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－20	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214								
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				19	24	79.2%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214								
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				18	24	75.0%		
(1)－21	1回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				17	24	70.8%		
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				17	24	70.8%		
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1				19	24	79.2%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1				20	24	83.3%		
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%		
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%		
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1				21	24	87.5%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%		
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%		
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	172	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1				16	24	66.7%		
(1)－26	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				19	24	79.2%		
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				19	24	79.2%		

(1)－27		測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
		測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
(1)－28		測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
	1回目	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				16	24	66.7%			
		測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
	2回目	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				17	24	70.8%			
(1)－29		測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
	1回目	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				17	24	70.8%			
		測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
	2回目	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				17	24	70.8%			
(1)－30		測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
	1回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				15	24	62.5%			
		測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
	2回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				15	24	62.5%			
(1)－31		測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1						
	1回目	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				18	24	75.0%			
		測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1						
	2回目	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1				19	24	79.2%			
(1)－32		測定結果	127	152	146	150	137		85	89	105		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
	1回目	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1				18	24	75.0%			
		測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
	2回目	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1				19	24	79.2%			
(1)－33		測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1						
	1回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				15	24	62.5%			
		測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1						
	2回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				15	24	62.5%			
(1)－34		測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	92		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1				14	24	58.3%			
		測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				15	24	62.5%			
(1)－35		測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%			
		測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%			
(1)－36		測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
	1回目	正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				18	24	75.0%			
		測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
	2回目	正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				18	24	75.0%			
(1)－37		測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1						
	1回目	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1				17	24	70.8%			
		測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1						
	2回目	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1				19	24	79.2%			
(1)－38		測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
	1回目	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				19	24	79.2%			
		測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	172	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
	2回目	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%			
(1)－39		測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				18	24	75.0%			
		測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%			
(1)－40		測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1						
	1回目	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				18	24	75.0%			
		測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1						
	2回目	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				18	24	75.0%			

(1)−41	1回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				19	24	79.2%			
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				18	24	75.0%			
(1)−42	1回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1				18	24	75.0%			
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1				19	24	79.2%			
(1)−43	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1				19	24	79.2%			
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1				19	24	79.2%			
(1)−44	1回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1				16	24	66.7%			
	2回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1				16	24	66.7%			
(1)−45	1回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				20	24	83.3%			
	2回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				20	24	83.3%			
(1)−46	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
(1)−47	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
(1)−48	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
(1)−49	1回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				15	24	62.5%			
	2回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1				15	24	62.5%			
(1)−50	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				18	24	75.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				18	24	75.0%			
(1)−51	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1				16	24	66.7%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	147	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%			
(1)−52	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1				20	24	83.3%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1				21	24	87.5%			
(1)−53	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1				18	24	75.0%			
	2回目	測定結果	127		150		144		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				19	24	79.2%			
(1)−54	1回目	測定結果	127	152	146	150			85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				17	24	70.8%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150			84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%			

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				18	24	75.0%		
	2回目	測定結果	127	152	150		144		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				16	24	66.7%		
(1)－56	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1				18	24	75.0%		
	2回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1				18	24	75.0%		
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150		144		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	169	174	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1				18	24	75.0%		
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%		
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	177	167	173	208		MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1				19	24	79.2%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1				18	24	75.0%		
(1)－59	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				18	24	75.0%		
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				18	24	75.0%		
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%		
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1				17	24	70.8%		
		totalフラグ計	92	60	110	120	82	90	72	120	117	98	120	119	120	120	113	119	0	50	101	40	28	53	101	120		正解品種数	120		平均マーカー一致率	75.2%		
		一致率	77%	50%	92%	100%	68%	75%	60%	100%	98%	82%	100%	99%	100%	100%	94%	99%	0%	42%	84%	33%	23%	44%	84%	100%								

エリンギ品種識別検査結果票 （B社） 許容範囲±1

サンプル番号		検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		105	138	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1		1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		105	137	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−2	1回目	測定結果	151		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1				21	24	87.5%
(1)−3	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	177	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−4	1回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	177	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−5	1回目	測定結果	127		155		132		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	128		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−6	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	168		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−7	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−8	1回目	測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−9	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	88	93	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−10	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−11	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−12	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－14	1回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－15	1回目	測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－16	1回目	測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				21	24	87.5%	
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	177	168		214		MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		84	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－18	1回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	88	92	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－19	1回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	177	168		214		MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－20	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－21	1回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	172	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－26	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	

(1)－27	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－28	1回目	測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－29	1回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－30	1回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－31	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－32	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	105		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－33	1回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1				21	24	87.5%
(1)－34	1回目	測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	92		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－35	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－36	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－37	1回目	測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－38	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	172	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－39	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－40	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%

(1)－41		測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1						
	1回目	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
		測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1						
	2回目	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－42		測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1						
	1回目	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1						
	2回目	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－43		測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1						
	1回目	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
		測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1						
	2回目	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－44		測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
	1回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
		測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
	2回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－45		測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
	1回目	正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
	2回目	正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－46		測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
	1回目	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
	2回目	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－47		測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－48		測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－49		測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
	1回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
		測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1						
	2回目	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－50		測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－51		測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
	1回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	147	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
	2回目	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－52		測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
	1回目	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1						
	2回目	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－53		測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
	1回目	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		測定結果	127		150		144		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
	2回目	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－54		測定結果	127	152	146	150			85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1						
	1回目	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
		測定結果	127	152	146	150			84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
	2回目	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	152	150		144		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－56	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150		144		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	169	174	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	177	167	173	208		MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－59	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
		totalフラグ計	120	120	120	120	88	90	120	120	120	119	120	120	120	120	120	120	120	120	118	120	120	116	120	120		正解品種数	120		平均マーカー一致率	97.6%		
		一致率	100%	100%	100%	100%	73%	75%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	97%	100%	100%								

エリンギ品種識別検査結果票 （B社） 許容範囲±2

サンプル番号	検査		MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		105	138	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		105	137	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−2	1回目	測定結果	151		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1				21	24	87.5%
(1)−3	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	177	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−4	1回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	177	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−5	1回目	測定結果	127		155		132		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	128		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−6	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	168		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−7	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−8	1回目	測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−9	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	88	93	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−10	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−11	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−12	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－14	1回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－15	1回目	測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－16	1回目	測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				21	24	87.5%			
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				21	24	87.5%			
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	177	168		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		84	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－18	1回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	88	92	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
	2回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
(1)－19	1回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	177	168		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－20	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
(1)－21	1回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	172	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－26	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			

(1)－27	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－28	1回目	測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－29	1回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－30	1回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－31	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－32	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	105		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－33	1回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－34	1回目	測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	92		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－35	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－36	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－37	1回目	測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－38	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	172	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－39	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－40	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%

(1)－41	1回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－42	1回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－43	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－44	1回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－45	1回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－46	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－47	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－48	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－49	1回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－50	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－51	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	147	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－52	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－53	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		150		144		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－54	1回目	測定結果	127	152	146	150			85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150			84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		144		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－56	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150		144		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	169	174	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	177	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－59	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
		totalフラグ計	120	120	120	120	88	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	118	120	120	118	120	120		正解品種数	120		平均マーカー一致率	97.7%			
		一致率	100%	100%	100%	100%	73%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	98%	100%	100%									

エリンギ品種識別検査結果票 （B社） 許容範囲±3

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85		105	138	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85		105	137	130	148	153		89		165		169	172	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−2	1回目 測定結果	151		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	152		146		137	143	85		100	105	130	148	128	153	93		171	177	172		173	177	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−3	1回目 測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	177	173		214		MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−4	1回目 測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	177	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−5	1回目 測定結果	127		155		132		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	128		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−6	1回目 測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	168		214		MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−7	1回目 測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		172	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−8	1回目 測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	121	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−9	1回目 測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	88	93	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−10	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−11	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−12	1回目 測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－14	1回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－15	1回目	測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	168	201		MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－16	1回目	測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				21	24	87.5%			
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177			173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				21	24	87.5%			
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	177	168		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		84	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－18	1回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	88	92	165	171	168	177	168		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
	2回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	177	167		214		MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
(1)－19	1回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	177	168		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－20	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
(1)－21	1回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	168	173	208		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		172	178	167		214		MH006381	MH006381	1						
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	172	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－26	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			

(1)－27	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－28	1回目	測定結果	152		146		137	143	84		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－29	1回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	152		146		137	143	85		100	104	130	148	128	153	93		171	177	171		173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－30	1回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－31	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	84		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85		104	137	130	148	153		89		165		168	171	173		208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－32	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	105		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－33	1回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	178	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－34	1回目	測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	92		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		138		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	207		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－35	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－36	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－37	1回目	測定結果	127		155		131		84		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－38	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		150		143		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	172	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－39	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－40	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%

(1)－41	1回目	測定結果	127	139	150		143		85		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	167		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－42	1回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	201		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		155		131		85		100	113	94	130	128	138	89		165		168	178	156	167	202		MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－43	1回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	139	150		143		84		100	104	130		138	153	89	93	165	171	168	178	168		214		MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－44	1回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		125		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	177	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－45	1回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	116		146	150	137		85		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		168	173	208		MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－46	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－47	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－48	1回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100		130	148	138		93		165		171	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－49	1回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	122	127	150		126		89		100		118	130	128	138	93		165	168	165	178	173	179	195		MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－50	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100		130	148	138		93		165		172	178	173		214		MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－51	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	147	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－52	1回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	167		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143		85	89	104		148		138		89		165		171	178	168		214		MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－53	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127		150		144		85		100	104	130	148	138	153	89		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－54	1回目	測定結果	127	152	146	150			85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150			84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	208		MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		144		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－56	1回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127		150		143		84		100	104	130	148	138	153	88		165	171	171	178	167		214		MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150		144		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	169	174	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214		ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137		84	89	104		130	148	138	153	93		165		171	177	167	173	208		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137		85	89	104		130	148	138	153	93		165		171	178	167	173	207		MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－59	1回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	116		146	150	137		84		100	104	130		128	138	89	93	165	177	168		167	173	208		MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150		137		72		100	104	130	142	128	138	93		165	177	171	178	167	173	208		MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
		totalフラグ計	120	120	120	120	88	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	118	120	120	120	120	120		正解品種数	120		平均マーカー一致率	97.8%			
		一致率	100%	100%	100%	100%	73%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%									

エリンギ品種識別検査結果票 （F社） 許容範囲±0

サンプル番号		検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	104	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%
(1)−2	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				12	24	50.0%
(1)−3	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−4	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−5	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
(1)−6	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	167	0	208	214	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−7	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%
(1)−8	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				13	24	54.2%
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%
(1)−9	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				13	24	54.2%
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				13	24	54.2%
(1)−10	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%
(1)−11	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	168	173	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1				13	24	54.2%
(1)−12	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	0	0	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				15	24	62.5%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0				15	24	62.5%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				14	24	58.3%	
(1)－14	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	168	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				17	24	70.8%	
(1)－15	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
(1)－16	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	171	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1				12	24	50.0%	
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%	
(1)－18	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				13	24	54.2%	
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%	
(1)－19	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%	
(1)－20	1回目	測定結果	127	0	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				16	24	66.7%	
(1)－21	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				15	24	62.5%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				12	24	50.0%	
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				17	24	70.8%	
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				14	24	58.3%	
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				19	24	79.2%	
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	127	152	151	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				15	24	62.5%	
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				17	24	70.8%	

(1)−27	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−28	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				12	24	50.0%
(1)−29	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1				12	24	50.0%
(1)−30	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				12	24	50.0%
	2回目	測定結果	122	127	151	0	0	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%
(1)−31	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	154	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				14	24	58.3%
(1)−32	1回目	測定結果	127	152	0	0	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	174	208	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				15	24	62.5%
(1)−33	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				12	24	50.0%
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%
(1)−34	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				14	24	58.3%
(1)−35	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				14	24	58.3%
(1)−36	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				17	24	70.8%
(1)−37	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0				16	24	66.7%
(1)−38	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	MH006200	0			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0				13	24	54.2%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	0	0	0	0	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	MH006200	0			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0				9	24	37.5%
(1)−39	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				14	24	58.3%
(1)−40	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				13	24	54.2%
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				13	24	54.2%

(1)－41	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				12	24	50.0%
	2回目	測定結果	127	140	151	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				13	24	54.2%
(1)－42	1回目	測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	84	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
(1)－43	1回目	測定結果	127	139	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	84	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				12	24	50.0%
(1)－44	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	174	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0				13	24	54.2%
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%
(1)－45	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				16	24	66.7%
(1)－46	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
(1)－47	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－48	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－49	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				12	24	50.0%
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				13	24	54.2%
(1)－50	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－51	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				14	24	58.3%
(1)－52	1回目	測定結果	127	152	0	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)－53	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
(1)－54	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				14	24	58.3%

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0				13	24	54.2%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				15	24	62.5%	
(1)－56	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	127	0	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	174	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0				15	24	62.5%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%	
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1				17	24	70.8%	
(1)－59	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1				16	24	66.7%	
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1				16	24	66.7%	
		totalフラグ計	90	49	104	117	88	86	105	120	89	40	69	87	118	88	110	110	0	50	2	20	80	59	84	85		正解品種数	118		平均マーカー一致率	64.2%	
		一致率	75%	41%	87%	98%	73%	72%	88%	100%	74%	33%	58%	73%	98%	73%	92%	92%	0%	42%	2%	17%	67%	49%	70%	71%							

エリンギ品種識別検査結果票 （F社） 許容範囲±1

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	104	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−2	1回目 測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−3	1回目 測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−4	1回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−5	1回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−6	1回目 測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	167	0	208	214	MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−7	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−8	1回目 測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−9	1回目 測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%
	2回目 測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−10	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−11	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	168	173	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1				18	24	75.0%
(1)−12	1回目 測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	0	0	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－14	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	168	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－15	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－16	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	171	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－18	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－19	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－20	1回目	測定結果	127	0	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－21	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	151	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	

(1)−27	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)−28	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)−29	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)−30	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	122	127	151	0	0	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)−31	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	154	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)−32	1回目	測定結果	127	152	0	0	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	174	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)−33	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)−34	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)−35	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)−36	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)−37	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%	
(1)−38	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE−2号	MH006200	0				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	0	0	0	0	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE−2号	MH006200	0				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0				12	24	50.0%	
(1)−39	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)−40	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	

(1)－41	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	127	140	151	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%
(1)－42	1回目	測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	84	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－43	1回目	測定結果	127	139	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	84	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)－44	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	174	179	195	208	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)－45	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－46	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				20	24	83.3%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－47	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－48	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－49	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－50	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－51	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－52	1回目	測定結果	127	152	0	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				20	24	83.3%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－53	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－54	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－56	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	174	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－59	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
		totalフラグ計	120	116	116	117	88	86	120	120	120	112	76	87	119	119	110	110	118	118	120	120	119	117	94	85		正解品種数	118		平均マーカー一致率	91.2%	
		一致率	100%	97%	97%	98%	73%	72%	100%	100%	100%	93%	63%	73%	99%	99%	92%	92%	98%	98%	100%	100%	99%	98%	78%	71%							

エリンギ品種識別検査結果票 （F社） 許容範囲±2

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	104	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−2	1回目 測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−3	1回目 測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−4	1回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−5	1回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−6	1回目 測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	167	0	208	214	MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−7	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−8	1回目 測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−9	1回目 測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%
	2回目 測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−10	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−11	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	168	173	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1				19	24	79.2%
(1)−12	1回目 測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	0	0	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－14	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	168	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－15	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－16	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	171	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－18	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－19	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－20	1回目	測定結果	127	0	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－21	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	151	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	

(1)－27	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%			
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－28	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%			
(1)－29	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%			
(1)－30	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%			
	2回目	測定結果	122	127	151	0	0	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－31	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	154	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%			
(1)－32	1回目	測定結果	127	152	0	0	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	174	208	0	MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－33	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%			
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%			
(1)－34	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－35	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－36	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%			
(1)－37	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%			
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%			
(1)－38	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	MH006200	0						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0				16	24	66.7%			
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	0	0	0	0	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	MH006200	0						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0				12	24	50.0%			
(1)－39	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%			
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%			
(1)－40	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%			
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%			

(1)－41	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	127	140	151	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%	
(1)－42	1回目	測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	84	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－43	1回目	測定結果	127	139	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	84	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－44	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	174	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－45	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－46	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				20	24	83.3%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－47	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－48	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－49	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－50	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－51	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－52	1回目	測定結果	127	152	0	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				20	24	83.3%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－53	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－54	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%	

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－56	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	174	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－59	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
		totalフラグ計	120	116	116	117	88	86	120	120	120	120	76	87	119	119	110	110	118	118	120	120	119	117	94	85		正解品種数	118		平均マーカー一致率	91.5%	
		一致率	100%	97%	97%	98%	73%	72%	100%	100%	100%	100%	63%	73%	99%	99%	92%	92%	98%	98%	100%	100%	99%	98%	78%	71%							

エリンギ品種識別検査結果票 （F社） 許容範囲±3

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	104	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	137	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−2	1回目 測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−3	1回目 測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−4	1回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−5	1回目 測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−6	1回目 測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	167	0	208	214	MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)−7	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−8	1回目 測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−9	1回目 測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%
	2回目 測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−10	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−11	1回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目 測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	168	173	208	214	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1				19	24	79.2%
(1)−12	1回目 測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%
	2回目 測定結果	127	0	0	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%

(1)－13	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－14	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	168	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－15	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－16	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	171	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－17	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－18	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－19	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－20	1回目	測定結果	127	0	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－21	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	153	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－22	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－23	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－24	1回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－25	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	151	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	

(1)－27	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－28	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%		
(1)－29	1回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	152	0	146	0	137	143	85	0	100	105	0	0	128	154	93	0	171	177	172	0	173	179	208	214	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%		
(1)－30	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%		
	2回目	測定結果	122	127	151	0	0	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－31	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	130	148	154	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	0	105	138	0	0	153	0	89	0	165	0	169	172	173	0	208	214	MH006325	MH006325	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%		
(1)－32	1回目	測定結果	127	152	0	0	137	0	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	174	208	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－33	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%		
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%		
(1)－34	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－35	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	0	0	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－36	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－37	1回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	85	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%		
(1)－38	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	MH006200	0					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0				16	24	66.7%		
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	0	0	0	0	89	0	0	0	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	MH006200	0					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0				12	24	50.0%		
(1)－39	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－40	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%		
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%		

(1)－41	1回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	127	140	151	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%	
(1)－42	1回目	測定結果	127	0	154	0	131	0	85	0	100	113	94	130	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	208	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	0	155	0	131	0	84	0	100	113	0	0	128	138	89	0	165	0	169	178	156	168	202	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－43	1回目	測定結果	127	139	150	0	143	0	85	0	100	105	130	0	138	153	0	0	165	171	169	178	168	0	208	214	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	127	140	150	0	143	0	84	0	100	105	0	0	138	154	0	0	165	171	169	178	168	0	214	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－44	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	174	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	0	0	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%	
(1)－45	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	100	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－46	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				20	24	83.3%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	0	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－47	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－48	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－49	1回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	208	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	122	127	150	0	126	0	89	0	100	0	119	130	128	138	93	0	165	168	166	178	173	179	195	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－50	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	208	214	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	0	0	0	138	0	93	0	165	0	172	178	173	0	214	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－51	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－52	1回目	測定結果	127	152	0	0	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	208	214	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				20	24	83.3%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	143	0	85	89	105	0	148	0	138	0	89	0	165	0	172	178	168	0	214	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－53	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	0	0	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%	
(1)－54	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	130	148	138	153	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	143	85	89	105	0	0	0	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%	

(1)－55	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－56	1回目	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	0	165	171	172	178	168	0	208	214	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	0	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	0	165	171	172	178	168	0	214	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－57	1回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	174	208	214	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0				22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	214	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－58	1回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	146	150	137	0	85	89	105	0	130	148	138	154	93	0	165	0	172	178	168	173	208	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
(1)－59	1回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	130	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	116	0	146	150	137	0	85	0	101	105	0	0	128	138	89	93	165	177	169	0	168	173	208	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%	
(1)－60	1回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	152	150	0	137	0	72	0	100	105	130	142	128	138	93	0	165	177	172	178	168	173	208	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%	
		totalフラグ計	120	116	116	117	88	86	120	120	120	120	76	87	119	119	110	110	118	118	120	120	119	117	94	85		正解品種数	118		平均マーカー一致率	91.5%	
		一致率	100%	97%	97%	98%	73%	72%	100%	100%	100%	100%	63%	73%	99%	99%	92%	92%	98%	98%	100%	100%	99%	98%	78%	71%							

エリンギ品種識別検査結果票 （L社） 許容範囲±0

サンプル番号		検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%
	2回目	測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	89	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				6	24	25.0%
(1)−2	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%
(1)−3	1回目	測定結果	128	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	91	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1				6	24	25.0%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	0	0	90	94	0	0	0	0	171	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
(1)−4	1回目	測定結果	129	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%
(1)−5	1回目	測定結果	129	0	158	0	133	0	87	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%
(1)−6	1回目	測定結果	129	155	149	153	145	0	86	90	106	0	150	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006381	0			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
(1)−7	1回目	測定結果	129	155	149	153	139	0	86	90	105	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%
	2回目	測定結果	128	154	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	168	0	174	180	0	0	0	0		MH006380	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%
(1)−8	1回目	測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	119	131	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%
	2回目	測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	120	132	129	140	95	0	168	171	168	181	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%
(1)−9	1回目	測定結果	129	154	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	156	0	90	0	168	0	0	0	0	0	0	0		MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				6	24	25.0%
	2回目	測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				2	24	8.3%
(1)−10	1回目	測定結果	129	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				3	24	12.5%
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	91	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				3	24	12.5%
(1)−11	1回目	測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	132	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%
(1)−12	1回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%

(1)－13	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				4	24	16.7%	
	2回目	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				4	24	16.7%	
(1)－14	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1				7	24	29.2%	
(1)－15	1回目	測定結果	128	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%	
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%	
(1)－16	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%	
(1)－17	1回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%	
(1)－18	1回目	測定結果	0	0	154	0	145	0	86	0	102	0	0	0	140	0	0	0	168	0	0	0	0	0	216	0	MH006164	MH006322	0				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	129	155	153	0	146	0	87	0	102	0	132	151	140	0	95	0	168	0	174	181	176	0	216	0	MH006164	MH006322	0				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				5	24	20.8%	
(1)－19	1回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1						7	24	29.2%	
	2回目	測定結果	127	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
(1)－20	1回目	測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006325	0				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0				6	24	25.0%	
(1)－21	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%	
(1)－22	1回目	測定結果	128	155	149	153	139	0	86	91	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
(1)－23	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
(1)－24	1回目	測定結果	129	155	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
(1)－25	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	132	144	129	140	94	0	168	180	174	180	171	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	95	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				6	24	25.0%	

(1)－27	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	139	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%			
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%			
(1)－28	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006324	0						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				6	24	25.0%			
(1)－29	1回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				5	24	20.8%			
(1)－30	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	122	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	181	198	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%			
(1)－31	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%			
(1)－32	1回目	測定結果	129	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	127	154	149	153	138	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%			
(1)－33	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	181	197	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				8	24	33.3%			
(1)－34	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	181	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%			
(1)－35	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%			
	2回目	測定結果	128	153	153	0	139	0	75	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%			
(1)－36	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				6	24	25.0%			
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				6	24	25.0%			
(1)－37	1回目	測定結果	129	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	167	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%			
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%			
(1)－38	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%			
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%			
(1)－39	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				4	24	16.7%			
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	93	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%			
(1)－40	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				6	24	25.0%			
	2回目	測定結果	127	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	94	168	173	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%			

(1)−41	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	93	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
(1)−42	1回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	95	131	129	140	90	0	167	0	171	180	158	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%	
	2回目	測定結果	127	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	89	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%	
(1)−43	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	89	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%	
(1)−44	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	139	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	121	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	132	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
(1)−45	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	89	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1				7	24	29.2%	
(1)−46	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	139	0	90	0	168	0	174	179	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
(1)−47	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	132	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%	
(1)−48	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	167	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%	
(1)−49	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	132	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				8	24	33.3%	
(1)−50	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	127	153	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%	
(1)−51	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				4	24	16.7%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
(1)−52	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
(1)−53	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%	
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%	
(1)−54	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	

(1)－55	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				4	24	16.7%	
	2回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	89	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
(1)－56	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%	
(1)－57	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				4	24	16.7%	
	2回目	測定結果	128	153	153	0	145	0	86	0	102	106	0	0	140	156	89	93	168	174	173	179	170	0	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
(1)－58	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	139	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	95	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
(1)－59	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				8	24	33.3%	
(1)－60	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	95	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				5	24	20.8%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
		totalフラグ計	20	43	0	79	0	93	0	100	0	38	0	28	0	27	16	91	0	47	1	20	0	50	0	99		正解品種数	108		平均マーカー一致率	26.1%	
		一致率	17%	36%	0%	66%	0%	78%	0%	83%	0%	32%	0%	23%	0%	23%	13%	76%	0%	39%	1%	17%	0%	42%	0%	83%							

エリンギ品種識別検査結果票 （L社） 許容範囲±1

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目 測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				9	24	37.5%
	2回目 測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	89	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				8	24	33.3%
(1)−2	1回目 測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				8	24	33.3%
	2回目 測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1			
	正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
	フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0				10	24	41.7%
(1)−3	1回目 測定結果	128	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	91	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
	2回目 測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	0	0	90	94	0	0	0	0	171	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
	フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%
(1)−4	1回目 測定結果	129	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%
	2回目 測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%
(1)−5	1回目 測定結果	129	0	158	0	133	0	87	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%
	2回目 測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
	正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
	フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%
(1)−6	1回目 測定結果	129	155	149	153	145	0	86	90	106	0	150	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%
	2回目 測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006381	0			
	正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
(1)−7	1回目 測定結果	129	155	149	153	139	0	86	90	105	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%
	2回目 測定結果	128	154	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	168	0	174	180	0	0	0	0		MH006380	0			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
	フラグ1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%
(1)−8	1回目 測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	119	131	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				8	24	33.3%
	2回目 測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	120	132	129	140	95	0	168	171	168	181	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
	正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
	フラグ1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%
(1)−9	1回目 測定結果	129	154	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	156	0	90	0	168	0	0	0	0	0	0	0		MH006322	0			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
	2回目 測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006322	0			
	正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
	フラグ1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0				6	24	25.0%
(1)−10	1回目 測定結果	129	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%
	2回目 測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	91	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				5	24	20.8%
(1)−11	1回目 測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				8	24	33.3%
	2回目 測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	132	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
	正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
	フラグ1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				8	24	33.3%
(1)−12	1回目 測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%
	2回目 測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
	正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
	フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%

(1)－13	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%	
(1)－14	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				12	24	50.0%	
(1)－15	1回目	測定結果	128	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%	
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%	
(1)－16	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0				8	24	33.3%	
(1)－17	1回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				12	24	50.0%	
(1)－18	1回目	測定結果	0	0	154	0	145	0	86	0	102	0	0	0	140	0	0	0	168	0	0	0	0	0	216	0	MH006164	MH006322	0				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%	
	2回目	測定結果	129	155	153	0	146	0	87	0	102	0	132	151	140	0	95	0	168	0	174	181	176	0	216	0	MH006164	MH006322	0				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				5	24	20.8%	
(1)－19	1回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%	
	2回目	測定結果	127	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%	
(1)－20	1回目	測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006325	0				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				6	24	25.0%	
(1)－21	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0				8	24	33.3%	
(1)－22	1回目	測定結果	128	155	149	153	139	0	86	91	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%	
(1)－23	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%	
(1)－24	1回目	測定結果	129	155	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%	
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%	
(1)－25	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%	
	2回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	132	144	129	140	94	0	168	180	174	180	171	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%	
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	95	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1				11	24	45.8%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				12	24	50.0%	

(1)−27	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	139	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				13	24	54.2%			
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				12	24	50.0%			
(1)−28	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0				9	24	37.5%			
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006324	0						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				6	24	25.0%			
(1)−29	1回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0				9	24	37.5%			
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1						
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0				8	24	33.3%			
(1)−30	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1				11	24	45.8%			
	2回目	測定結果	122	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	181	198	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				12	24	50.0%			
(1)−31	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				9	24	37.5%			
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214									
		フラグ1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0				9	24	37.5%			
(1)−32	1回目	測定結果	129	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%			
	2回目	測定結果	127	154	149	153	138	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1						
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%			
(1)−33	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	181	197	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1				12	24	50.0%			
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1						
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0									
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%			
(1)−34	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%			
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	181	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%			
(1)−35	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%			
	2回目	測定結果	128	153	153	0	139	0	75	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1						
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%			
(1)−36	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				12	24	50.0%			
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1						
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0									
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				12	24	50.0%			
(1)−37	1回目	測定結果	129	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	167	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%			
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1						
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0									
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				12	24	50.0%			
(1)−38	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%			
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1						
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%			
(1)−39	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				8	24	33.3%			
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	93	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1						
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%			
(1)−40	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%			
	2回目	測定結果	127	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	94	168	173	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1						
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0									
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%			

(1)－41	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%		
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	93	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%		
(1)－42	1回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	95	131	129	140	90	0	167	0	171	180	158	170	204	0	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				13	24	54.2%		
	2回目	測定結果	127	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	89	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%		
(1)－43	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%		
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	89	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				12	24	50.0%		
(1)－44	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	139	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1				12	24	50.0%		
	2回目	測定結果	121	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	132	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%		
(1)－45	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				10	24	41.7%		
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	89	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1				10	24	41.7%		
(1)－46	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	139	0	90	0	168	0	174	179	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				13	24	54.2%		
	2回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%		
(1)－47	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%		
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	132	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				12	24	50.0%		
(1)－48	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	167	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				12	24	50.0%		
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				13	24	54.2%		
(1)－49	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1				12	24	50.0%		
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	132	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%		
(1)－50	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				12	24	50.0%		
	2回目	測定結果	127	153	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				13	24	54.2%		
(1)－51	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%		
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%		
(1)－52	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%		
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%		
(1)－53	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%		
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1				10	24	41.7%		
(1)－54	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				10	24	41.7%		
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%		

(1)－55	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				8	24	33.3%	
	2回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	89	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				7	24	29.2%	
(1)－56	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%	
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1				11	24	45.8%	
(1)－57	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				6	24	25.0%	
	2回目	測定結果	128	153	153	0	145	0	86	0	102	106	0	0	140	156	89	93	168	174	173	179	170	0	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				8	24	33.3%	
(1)－58	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	139	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	95	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1				8	24	33.3%	
(1)－59	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				11	24	45.8%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1				12	24	50.0%	
(1)－60	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	95	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				9	24	37.5%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1				11	24	45.8%	
		totalフラグ計	68	51	1	79	1	93	108	114	1	38	66	42	54	30	97	106	0	47	1	20	0	55	4	99		正解品種数	108		平均マーカー一致率	40.8%	
		一致率	57%	43%	1%	66%	1%	78%	90%	95%	1%	32%	55%	35%	45%	25%	81%	88%	0%	39%	1%	17%	0%	46%	3%	83%							

エリンギ品種識別検査結果票 （L社） 許容範囲±2

サンプル番号		検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	89	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%
(1)−2	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%
(1)−3	1回目	測定結果	128	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	91	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	0	0	90	94	0	0	0	0	171	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1				13	24	54.2%
(1)−4	1回目	測定結果	129	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
(1)−5	1回目	測定結果	129	0	158	0	133	0	87	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
(1)−6	1回目	測定結果	129	155	149	153	145	0	86	90	106	0	150	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006381	0			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
(1)−7	1回目	測定結果	129	155	149	153	139	0	86	90	105	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	128	154	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	168	0	174	180	0	0	0	0		MH006380	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				7	24	29.2%
(1)−8	1回目	測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	119	131	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	120	132	129	140	95	0	168	171	168	181	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−9	1回目	測定結果	129	154	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	156	0	90	0	168	0	0	0	0	0	0	0		MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%
	2回目	測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0				7	24	29.2%
(1)−10	1回目	測定結果	129	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0				8	24	33.3%
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	91	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0				8	24	33.3%
(1)−11	1回目	測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	132	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%
(1)−12	1回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%

(1)－13	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%	
(1)－14	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%	
(1)－15	1回目	測定結果	128	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%	
(1)－16	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%	
	2回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%	
(1)－17	1回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
(1)－18	1回目	測定結果	0	0	154	0	145	0	86	0	102	0	0	0	140	0	0	0	168	0	0	0	0	0	216	0	MH006164	MH006322	0				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				10	24	41.7%	
	2回目	測定結果	129	155	153	0	146	0	87	0	102	0	132	151	140	0	95	0	168	0	174	181	176	0	216	0	MH006164	MH006322	0				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				11	24	45.8%	
(1)－19	1回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	127	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
(1)－20	1回目	測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%	
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006325	0				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214							
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				6	24	25.0%	
(1)－21	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%	
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1				
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214							
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%	
(1)－22	1回目	測定結果	128	155	149	153	139	0	86	91	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%	
(1)－23	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%	
(1)－24	1回目	測定結果	129	155	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%	
(1)－25	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%	
	2回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	132	144	129	140	94	0	168	180	174	180	171	176	210	0	MH006202	MH006202	1				
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1				17	24	70.8%	
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	95	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%	

(1)−27	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	139	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
(1)−28	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006324	0			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				6	24	25.0%
(1)−29	1回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				15	24	62.5%
(1)−30	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	122	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	181	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−31	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				14	24	58.3%
(1)−32	1回目	測定結果	129	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	154	149	153	138	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
(1)−33	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	181	197	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−34	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	181	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
(1)−35	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	128	153	153	0	139	0	75	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)−36	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)−37	1回目	測定結果	129	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	167	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
(1)−38	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−39	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	93	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE−2号	ホクトPLE−2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
(1)−40	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	127	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	94	168	173	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%

(1)－41	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	93	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－42	1回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	95	131	129	140	90	0	167	0	171	180	158	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				20	24	83.3%
	2回目	測定結果	127	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	89	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1				
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1				19	24	79.2%
(1)－43	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	89	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1				
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－44	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	139	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	121	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	132	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－45	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	89	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1				
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0							
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)－46	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	139	0	90	0	168	0	174	179	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－47	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	132	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
(1)－48	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	167	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
(1)－49	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	132	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1				
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0							
		フラグ1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－50	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	153	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)－51	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1				
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0							
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
(1)－52	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1				
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－53	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1				
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0							
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－54	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1				
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0							
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%

(1)－55	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	89	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
(1)－56	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)－57	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	128	153	153	0	145	0	86	0	102	106	0	0	140	156	89	93	168	174	173	179	170	0	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				17	24	70.8%
(1)－58	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	139	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	95	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1				16	24	66.7%
(1)－59	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)－60	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	95	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1				18	24	75.0%
		totalフラグ計	107	59	1	79	85	93	116	118	115	103	105	58	104	67	113	112	0	47	2	22	98	117	112	115		正解品種数	108		平均マーカー一致率	67.6%
		一致率	89%	49%	1%	66%	71%	78%	97%	98%	96%	86%	88%	48%	87%	56%	94%	93%	0%	39%	2%	18%	82%	98%	93%	96%						

エリンギ品種識別検査結果票 （L社） 許容範囲±3

サンプル番号	検査		MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		判定品種	正解品種名	品種名一致	一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(1)−1	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	89	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−2	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)−3	1回目	測定結果	128	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	91	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1				16	24	66.7%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	0	0	90	94	0	0	0	0	171	0	216	0	MH006322	MH006164	0			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1				17	24	70.8%
(1)−4	1回目	測定結果	129	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−5	1回目	測定結果	129	0	158	0	133	0	87	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)−6	1回目	測定結果	129	155	149	153	145	0	86	90	106	0	150	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006381	0			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1				8	24	33.3%
(1)−7	1回目	測定結果	129	155	149	153	139	0	86	90	105	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	128	154	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	168	0	174	180	0	0	0	0		MH006380	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1				10	24	41.7%
(1)−8	1回目	測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	119	131	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
	2回目	測定結果	123	129	153	0	127	0	91	0	102	0	120	132	129	140	95	0	168	171	168	181	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1			
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0						
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)−9	1回目	測定結果	129	154	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	156	0	90	0	168	0	0	0	0	0	0	0		MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1				9	24	37.5%
	2回目	測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0				9	24	37.5%
(1)−10	1回目	測定結果	129	142	153	0	145	0	87	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0				9	24	37.5%
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	91	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006325	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0				9	24	37.5%
(1)−11	1回目	測定結果	129	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	132	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)−12	1回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%

(1)－13	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－14	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－15	1回目	測定結果	128	0	158	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1			
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－16	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	95	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
(1)－17	1回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－18	1回目	測定結果	0	0	154	0	145	0	86	0	102	0	0	0	140	0	0	0	168	0	0	0	0	0	216	0	MH006164	MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				10	24	41.7%
	2回目	測定結果	129	155	153	0	146	0	87	0	102	0	132	151	140	0	95	0	168	0	174	181	176	0	216	0	MH006164	MH006322	0			
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				12	24	50.0%
(1)－19	1回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－20	1回目	測定結果	129	155	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MH006325	MH006325	0			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214						
		フラグ1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0				6	24	25.0%
(1)－21	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				19	24	79.2%
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1			
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214						
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%
(1)－22	1回目	測定結果	128	155	149	153	139	0	86	91	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
(1)－23	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－24	1回目	測定結果	129	155	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1			
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－25	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	132	144	129	140	94	0	168	180	174	180	171	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－26	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	95	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%

(1)－27	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	139	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1								
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1					23	24	95.8%	
(1)－28	1回目	測定結果	155	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	181	210	216	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					19	24	79.2%	
	2回目	測定結果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		MH006324	0					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0					6	24	25.0%	
(1)－29	1回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	131	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					20	24	83.3%	
	2回目	測定結果	154	0	149	0	139	145	86	0	102	106	132	151	129	156	94	0	174	180	174	0	176	182	210	216	MH006324	MH006324	1					
		正解値	151	0	146	0	143	0	85	0	100	104	130	148	128	153	93	0	170	176	171	0	174	180	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					20	24	83.3%	
(1)－30	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					20	24	83.3%	
	2回目	測定結果	122	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	168	171	168	180	176	181	198	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					20	24	83.3%	
(1)－31	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	167	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	145	86	0	106	139	131	151	156	0	90	0	168	0	171	174	176	0	210	216	MH006325	MH006325	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	0	104	136	130	148	153	0	89	0	164	0	168	171	174	0	208	214								
		フラグ1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
(1)－32	1回目	測定結果	129	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	127	154	149	153	138	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1					23	24	95.8%	
(1)－33	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	181	197	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					20	24	83.3%	
(1)－34	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	181	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1					21	24	87.5%	
(1)－35	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	94	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1					23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	128	153	153	0	139	0	75	0	102	106	131	144	129	140	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1					
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
(1)－36	1回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	167	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1					23	24	95.8%	
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
(1)－37	1回目	測定結果	129	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	167	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					24	24	100.0%	
	2回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	131	129	140	90	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1					23	24	95.8%	
(1)－38	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
(1)－39	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	93	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	
(1)－40	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1					21	24	87.5%	
	2回目	測定結果	127	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	94	168	173	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1					22	24	91.7%	

(1)－41	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1								
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	132	0	140	156	89	93	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%		
(1)－42	1回目	測定結果	128	0	157	0	133	0	86	0	102	114	95	131	129	140	90	0	167	0	171	180	158	170	204	0	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	127	0	157	0	133	0	86	0	102	114	96	132	129	140	89	0	168	0	171	180	159	170	204	0	MH006201	MH006201	1					
		正解値	127	0	154	0	131	0	85	0	100	112	94	130	128	138	89	0	164	0	168	177	156	168	202	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－43	1回目	測定結果	128	141	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	90	95	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%		
	2回目	測定結果	128	140	153	0	145	0	86	0	102	106	131	0	140	156	89	94	168	174	171	180	170	0	216	0	MH006322	MH006322	1					
		正解値	127	139	150	0	131	0	85	0	100	104	130	0	138	153	89	93	164	170	168	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%		
(1)－44	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	120	131	129	139	94	0	168	171	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%		
	2回目	測定結果	121	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	132	129	140	95	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%		
(1)－45	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	90	94	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	132	0	129	140	89	95	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1					
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－46	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	139	0	90	0	168	0	174	179	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
	2回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	91	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－47	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	95	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	132	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－48	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	167	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－49	1回目	測定結果	123	128	153	0	127	0	90	0	102	0	119	131	129	140	94	0	167	170	168	180	176	182	197	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
	2回目	測定結果	121	127	153	0	127	0	90	0	102	0	120	132	129	140	93	0	168	171	168	180	176	182	198	0	MH006203	MH006203	1					
		正解値	121	127	150	0	131	149	89	0	100	0	118	130	128	138	93	0	164	167	165	177	174	180	196	0								
		フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				20	24	83.3%		
(1)－50	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
	2回目	測定結果	127	153	153	0	145	0	86	0	102	0	131	151	140	0	94	0	168	0	174	180	176	0	216	0	MH006164	MH006164	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	0	130	148	138	0	93	0	164	0	171	177	174	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－51	1回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
	2回目	測定結果	127	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1					
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－52	1回目	測定結果	128	154	149	153	145	0	86	91	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
	2回目	測定結果	129	154	149	153	145	0	86	90	106	0	151	0	140	0	90	0	168	0	174	180	170	0	216	0	MH006381	MH006381	1					
		正解値	127	151	146	150	143	0	85	89	104	0	148	0	138	0	89	0	164	0	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
(1)－53	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	0	167	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1					
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%		
(1)－54	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	140	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%		
	2回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	94	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1					
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0								
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%		

(1)－55	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	89	94	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－56	1回目	測定結果	129	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	139	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	128	0	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	89	0	168	174	174	180	170	0	216	0	MH006200	MH006200	1			
		正解値	127	0	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	0	164	170	171	177	168	0	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－57	1回目	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				21	24	87.5%
	2回目	測定結果	128	153	153	0	145	0	86	0	102	106	0	0	140	156	89	93	168	174	173	179	170	0	216	0	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	1			
		正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1				19	24	79.2%
(1)－58	1回目	測定結果	128	154	149	153	139	0	86	90	106	0	131	151	139	156	94	0	167	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24	24	100.0%
	2回目	測定結果	127	154	149	153	139	0	86	90	106	0	132	151	140	156	95	0	168	0	174	180	170	176	210	0	MH006380	MH006380	1			
		正解値	127	151	146	150	137	0	85	89	104	0	130	148	138	153	93	0	164	0	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
(1)－59	1回目	測定結果	117	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
	2回目	測定結果	116	0	149	153	139	0	86	0	102	106	131	0	129	140	89	93	168	180	171	0	170	176	210	0	MH006198	MH006198	1			
		正解値	115	0	146	150	137	0	85	0	100	104	130	0	128	138	89	93	164	176	168	0	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
(1)－60	1回目	測定結果	128	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	140	95	0	167	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1				23	24	95.8%
	2回目	測定結果	127	154	153	0	139	0	74	0	102	106	131	144	129	139	94	0	168	180	174	180	170	176	210	0	MH006202	MH006202	1			
		正解値	127	151	150	0	137	0	73	0	100	104	130	142	128	138	93	0	164	176	171	177	168	174	208	0						
		フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1				22	24	91.7%
		totalフラグ計	111	100	109	114	85	93	116	118	115	110	113	110	111	111	114	112	20	50	113	110	109	117	112	115		正解品種数	108		平均マーカー一致率	86.4%
		一致率	93%	83%	91%	95%	71%	78%	97%	98%	96%	92%	94%	92%	93%	93%	95%	93%	17%	42%	94%	92%	91%	98%	93%	96%						

添付資料 4
品種判定結果一覧

品種判定結果一覧

サンプル番号	正解品種名	検査	判定品種			正解との一致		
			B社	F社	L社	B社	F社	L社
(1)－1	MH006325	1回目	MH006325	MH006325	MH006325	○	○	○
	MH006325	2回目	MH006325	MH006325	MH006325	○	○	○
(1)－2	MH006324	1回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
	MH006324	2回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
(1)－3	MH006164	1回目	MH006164	MH006164	MH006322	○	○	×
	MH006164	2回目	MH006164	MH006164	MH006322	○	○	×
(1)－4	MH006201	1回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
	MH006201	2回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
(1)－5	MH006201	1回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
	MH006201	2回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
(1)－6	MH006381	1回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
	MH006381	2回目	MH006381	MH006381	－	○	○	×
(1)－7	MH006380	1回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
	MH006380	2回目	MH006380	MH006380	－	○	○	×
(1)－8	MH006203	1回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
	MH006203	2回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
(1)－9	MH006322	1回目	MH006322	MH006322	－	○	○	×
	MH006322	2回目	MH006322	MH006322	MH006325	○	○	×
(1)－10	MH006325	1回目	MH006325	MH006325	MH006322	○	○	×
	MH006325	2回目	MH006325	MH006325	MH006322	○	○	×
(1)－11	MH006325	1回目	MH006325	MH006325	MH006325	○	○	○
	MH006325	2回目	MH006325	MH006325	MH006325	○	○	○
(1)－12	MH006200	1回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
	MH006200	2回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
(1)－13	ホクトPLE-2号	1回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
	ホクトPLE-2号	2回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
(1)－14	MH006198	1回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
	MH006198	2回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
(1)－15	MH006201	1回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
	MH006201	2回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
(1)－16	MH006324	1回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
	MH006324	2回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
(1)－17	MH006381	1回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
	MH006381	2回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
(1)－18	MH006322	1回目	MH006322	MH006322	MH006164	○	○	×
	MH006322	2回目	MH006322	MH006322	MH006164	○	○	×
(1)－19	MH006200	1回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
	MH006200	2回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
(1)－20	MH006325	1回目	MH006325	MH006325	MH006325	○	○	○
	MH006325	2回目	MH006325	MH006325	－	○	○	×
(1)－21	MH006324	1回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
	MH006324	2回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
(1)－22	MH006380	1回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
	MH006380	2回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○

(1)－23	MH006202	1回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
	MH006202	2回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
(1)－24	MH006381	1回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
	MH006381	2回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
(1)－25	MH006202	1回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
	MH006202	2回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
(1)－26	MH006198	1回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
	MH006198	2回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
(1)－27	MH006164	1回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○
	MH006164	2回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○
(1)－28	MH006324	1回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
	MH006324	2回目	MH006324	MH006324	－	○	○	×
(1)－29	MH006324	1回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
	MH006324	2回目	MH006324	MH006324	MH006324	○	○	○
(1)－30	MH006203	1回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
	MH006203	2回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
(1)－31	MH006325	1回目	MH006325	MH006325	MH006325	○	○	○
	MH006325	2回目	MH006325	MH006325	MH006325	○	○	○
(1)－32	MH006380	1回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
	MH006380	2回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
(1)－33	MH006203	1回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
	MH006203	2回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
(1)－34	MH006202	1回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
	MH006202	2回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
(1)－35	MH006202	1回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
	MH006202	2回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
(1)－36	MH006198	1回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
	MH006198	2回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
(1)－37	MH006201	1回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
	MH006201	2回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
(1)－38	MH006200	1回目	MH006200	ホクトPLE-2号	MH006200	○	×	○
	MH006200	2回目	MH006200	ホクトPLE-2号	MH006200	○	×	○
(1)－39	ホクトPLE-2号	1回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
	ホクトPLE-2号	2回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
(1)－40	MH006322	1回目	MH006322	MH006322	MH006322	○	○	○
	MH006322	2回目	MH006322	MH006322	MH006322	○	○	○
(1)－41	MH006322	1回目	MH006322	MH006322	MH006322	○	○	○
	MH006322	2回目	MH006322	MH006322	MH006322	○	○	○
(1)－42	MH006201	1回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
	MH006201	2回目	MH006201	MH006201	MH006201	○	○	○
(1)－43	MH006322	1回目	MH006322	MH006322	MH006322	○	○	○
	MH006322	2回目	MH006322	MH006322	MH006322	○	○	○
(1)－44	MH006203	1回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
	MH006203	2回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
(1)－45	MH006198	1回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
	MH006198	2回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
(1)－46	MH006381	1回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
	MH006381	2回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
(1)－47	MH006164	1回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○
	MH006164	2回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○

(1)－48	MH006164	1回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○
	MH006164	2回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○
(1)－49	MH006203	1回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
	MH006203	2回目	MH006203	MH006203	MH006203	○	○	○
(1)－50	MH006164	1回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○
	MH006164	2回目	MH006164	MH006164	MH006164	○	○	○
(1)－51	ホクトPLE-2号	1回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
	ホクトPLE-2号	2回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
(1)－52	MH006381	1回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
	MH006381	2回目	MH006381	MH006381	MH006381	○	○	○
(1)－53	MH006200	1回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
	MH006200	2回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
(1)－54	MH006380	1回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
	MH006380	2回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
(1)－55	ホクトPLE-2号	1回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
	ホクトPLE-2号	2回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
(1)－56	MH006200	1回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
	MH006200	2回目	MH006200	MH006200	MH006200	○	○	○
(1)－57	ホクトPLE-2号	1回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
	ホクトPLE-2号	2回目	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	ホクトPLE-2号	○	○	○
(1)－58	MH006380	1回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
	MH006380	2回目	MH006380	MH006380	MH006380	○	○	○
(1)－59	MH006198	1回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
	MH006198	2回目	MH006198	MH006198	MH006198	○	○	○
(1)－60	MH006202	1回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
	MH006202	2回目	MH006202	MH006202	MH006202	○	○	○
全体正解数						120	118	108
全体正解率						100%	98%	90%
平均正解率						96.1%		

添付資料 5
品種毎のマーカーサイズ一致率の詳細

品種毎のマーカーサイズ一致率の詳細

品種名	マーカー総数	許容範囲	マーカーサイズ一致数				マーカーサイズ一致率			
			B社	F社	L社	平均	B社	F社	L社	平均
ホクトPLE-2号	240	±0	170	145	46	**120**	71%	60%	19%	50%
		±1	240	240	224	**235**	100%	100%	93%	98%
		±2	240	240	224	**235**	100%	100%	93%	98%
		±3	240	240	224	**235**	100%	100%	93%	98%
MH006380	240	±0	182	166	53	**134**	76%	69%	22%	56%
		±1	240	238	230	**236**	100%	99%	96%	98%
		±2	240	238	230	**236**	100%	99%	96%	98%
		±3	240	238	230	**236**	100%	99%	96%	98%
MH006381	240	±0	201	174	81	**152**	84%	73%	34%	63%
		±1	240	240	224	**235**	100%	100%	93%	98%
		±2	240	240	224	**235**	100%	100%	93%	98%
		±3	240	240	224	**235**	100%	100%	93%	98%
MH006164	240	±0	197	169	90	**152**	82%	70%	38%	63%
		±1	240	240	220	**233**	100%	100%	92%	97%
		±2	240	240	220	**233**	100%	100%	92%	97%
		±3	240	240	220	**233**	100%	100%	92%	97%
MH006198	240	±0	189	173	66	**143**	79%	72%	28%	59%
		±1	240	240	235	**238**	100%	100%	98%	99%
		±2	240	240	235	**238**	100%	100%	98%	99%
		±3	240	240	235	**238**	100%	100%	98%	99%
MH006200	240	±0	192	152	74	**139**	80%	63%	31%	58%
		±1	240	240	205	**228**	100%	100%	85%	95%
		±2	240	240	205	**228**	100%	100%	85%	95%
		±3	240	240	205	**228**	100%	100%	85%	95%
MH006201	240	±0	184	176	72	**144**	77%	73%	30%	60%
		±1	240	240	225	**235**	100%	100%	94%	98%
		±2	240	240	225	**235**	100%	100%	94%	98%
		±3	240	240	225	**235**	100%	100%	94%	98%
MH006202	240	±0	164	153	53	**123**	68%	64%	22%	51%
		±1	240	240	234	**238**	100%	100%	98%	99%
		±2	240	240	234	**238**	100%	100%	98%	99%
		±3	240	240	234	**238**	100%	100%	98%	99%
MH006203	240	±0	154	123	58	**112**	64%	51%	24%	47%
		±1	240	218	210	**223**	100%	91%	88%	93%
		±2	240	220	210	**223**	100%	92%	88%	93%
		±3	240	220	210	**223**	100%	92%	88%	93%
MH006322	240	±0	189	130	60	**126**	79%	54%	25%	53%
		±1	240	230	195	**222**	100%	96%	81%	92%
		±2	240	230	195	**222**	100%	96%	81%	92%
		±3	240	230	195	**222**	100%	96%	81%	92%
MH006324	240	±0	163	134	51	**116**	68%	56%	21%	48%
		±1	240	216	210	**222**	100%	90%	88%	93%
		±2	240	216	210	**222**	100%	90%	88%	93%
		±3	240	218	210	**223**	100%	91%	88%	93%
MH006325	240	±0	180	155	48	**128**	75%	65%	20%	53%
		±1	240	229	215	**228**	100%	95%	90%	95%
		±2	240	230	223	**231**	100%	96%	93%	96%
		±3	240	230	223	**231**	100%	96%	93%	96%
平均	**240**	**±0**	**180.4**	**154.2**	**62.7**	**132.4**	**75.2%**	**64.2%**	**26.1%**	**55.2%**
		±1	**240.0**	**234.3**	**218.9**	**231.1**	**100.0%**	**97.6%**	**91.2%**	**96.3%**
		±2	**240.0**	**234.5**	**219.6**	**231.4**	**100.0%**	**97.7%**	**91.5%**	**96.4%**
		±3	**240.0**	**234.7**	**219.6**	**231.4**	**100.0%**	**97.8%**	**91.5%**	**96.4%**

添付資料 6
エリンギの品種識別マニュアルの
妥当性検査データ
(品種内多型調査)

エリンギ品種内多型検査結果票 （B社） 許容範囲±0

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	156	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-2	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-3	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	19	24	79.2%
(2)-4	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	19	24	79.2%
(2)-5	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-6	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-7	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-8	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-9	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-10	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-11	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-12	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-13	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	19	24	79.2%
(2)-14	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	19	24	79.2%
(2)-15	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	19	24	79.2%
(2)-16	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-17	測定結果			150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93			171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-18	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-19	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-20	測定結果	128	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-21	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-22	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			

	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-23	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	18	24	75.0%
(2)-24	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-25	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-26	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	16	24	66.7%
(2)-27	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	16	24	66.7%
(2)-28	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	16	24	66.7%
(2)-29	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	24	70.8%
(2)-30	測定結果			150		143		85		100	104	130	148			89	93	165	171	171	178							
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	14	24	58.3%
	totalフラグ計	27	0	30	30	30	30	18	30	30	28	30	30	29	29	28	30	0	0	27	3	7	0	29	30		平均マーカー一致率	72.9%
	一致率	90%	0%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	93%	100%	100%	97%	97%	93%	100%	0%	0%	90%	10%	23%	0%	97%	100%			

エリンギ品種内多型検査結果票 （B社） 許容範囲±1

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	156	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	24	95.8%
(2)-2	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-3	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-4	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-5	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-6	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-7	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-8	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-9	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-10	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-11	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-12	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-13	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-14	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-15	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-16	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-17	測定結果			150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93			171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	20	24	83.3%
(2)-18	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-19	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-20	測定結果	128	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-21	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-22	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%

(2)-23	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-24	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-25	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-26	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-27	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-28	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-29	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-30	測定結果			150		143		85		100	104	130	148			89	93	165	171	171	178							
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	17	24	70.8%
	totalフラグ計	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	28	29	30	30	29	29	29	30		平均マーカー一致率	98.3%
	一致率	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	93%	97%	100%	100%	97%	97%	97%	100%			

エリンギ品種内多型検査結果票 （B社） 許容範囲±2

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	156	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	24	95.8%
(2)-2	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-3	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-4	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-5	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-6	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-7	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-8	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-9	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-10	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-11	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-12	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-13	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-14	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-15	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-16	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-17	測定結果			150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93			171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	20	24	83.3%
(2)-18	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-19	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-20	測定結果	128	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-21	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-22	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%

(2)-23	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-24	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-25	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-26	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-27	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-28	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-29	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-30	測定結果			150		143		85		100	104	130	148			89	93	165	171	171	178							
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	17	24	70.8%
	totalフラグ計	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	28	29	30	30	29	29	29	30		平均マーカー一致率	98.3%
	一致率	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	93%	97%	100%	100%	97%	97%	97%	100%			

エリンギ品種内多型検査結果票 （B社） 許容範囲±3

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	156	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	24	95.8%
(2)-2	測定結果	127	152	150		143		85		100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-3	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-4	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-5	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-6	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-7	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-8	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-9	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-10	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-11	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-12	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-13	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-14	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-15	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-16	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-17	測定結果			150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93			171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	20	24	83.3%
(2)-18	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-19	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	168	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-20	測定結果	128	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-21	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%
(2)-22	測定結果	127	152	150		143		85		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%

(2)-23	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	177	167	173	214						
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%		
(2)-24	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214						
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%		
(2)-25	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214						
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%		
(2)-26	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	167	173	214						
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%		
(2)-27	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214						
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%		
(2)-28	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	88	93	165	171	171	178	167	173	214						
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%		
(2)-29	測定結果	127	152	150		143		84		100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	171	178	167	173	214						
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	100.0%		
(2)-30	測定結果			150		143		85		100	104	130	148			89	93	165	171	171	178									
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0					
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	17	24	70.8%		
	totalフラグ計	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	28	29	30	30	29	29	29	30		平均マーカー一致率	98.3%		
	一致率	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	93%	97%	100%	100%	97%	97%	97%	100%					

エリンギ品種内多型検査結果票 （F社） 許容範囲±0

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-2	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	24	54.2%
(2)-3	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%
(2)-4	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%
(2)-5	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-6	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	24	54.2%
(2)-7	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%
(2)-8	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-9	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	105	0	130	148	138	154	89	93	165	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	24	54.2%
(2)-10	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-11	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	138	89	93	0	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11	24	45.8%
(2)-12	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%
(2)-13	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-14	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%
(2)-15	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	24	54.2%
(2)-16	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-17	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%
(2)-18	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-19	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-20	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-21	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%
(2)-22	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%

(2)-23	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	24	54.2%	
(2)-24	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%	
(2)-25	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%	
(2)-26	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	24	54.2%	
(2)-27	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%	
(2)-28	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	24	58.3%	
(2)-29	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	16	24	66.7%	
(2)-30	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	24	62.5%	
	totalフラグ計	30	0	28	30	29	29	20	30	29	1	30	30	29	16	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0		平均マーカー一致率	58.5%	
	一致率	100%	0%	93%	100%	97%	97%	67%	100%	97%	3%	100%	100%	97%	53%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%				

エリンギ品種内多型検査結果票 （F社） 許容範囲±1

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-2	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-3	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-4	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-5	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-6	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-7	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-8	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-9	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	105	0	130	148	138	154	89	93	165	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	18	24	75.0%
(2)-10	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-11	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	138	89	93	0	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	16	24	66.7%
(2)-12	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-13	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-14	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-15	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-16	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-17	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-18	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-19	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-20	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-21	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-22	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%

(2)-23	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-24	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-25	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-26	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-27	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-28	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-29	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-30	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
	totalフラグ計	30	29	30	30	29	29	30	30	29	29	30	30	29	29	30	30	29	28	30	30	30	30	0	0		平均マーカー一致率	90.3%	
	一致率	100%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	93%	100%	100%	100%	100%	0%	0%				

エリンギ品種内多型検査結果票 （F社） 許容範囲±2

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-2	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-3	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-4	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-5	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-6	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-7	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-8	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-9	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	105	0	130	148	138	154	89	93	165	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	18	24	75.0%
(2)-10	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-11	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	138	89	93	0	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	16	24	66.7%
(2)-12	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-13	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-14	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-15	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-16	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-17	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-18	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-19	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-20	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-21	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-22	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%

(2)-23	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-24	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-25	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-26	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-27	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-28	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-29	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-30	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
	totalフラグ計	30	29	30	30	29	29	30	30	29	29	30	30	29	29	30	30	29	28	30	30	30	30	0	0		平均マーカー一致率	90.3%	
	一致率	100%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	93%	100%	100%	100%	100%	0%	0%				

エリンギ品種内多型検査結果票 （F社） 許容範囲±3

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-2	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-3	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-4	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-5	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-6	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-7	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-8	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-9	測定結果	127	0	150	0	143	0	85	0	105	0	130	148	138	154	89	93	165	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	18	24	75.0%
(2)-10	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-11	測定結果	127	152	150	0	137	143	85	0	100	105	130	148	128	138	89	93	0	0	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	16	24	66.7%
(2)-12	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-13	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-14	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-15	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-16	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-17	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-18	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-19	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-20	測定結果	127	152	151	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-21	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%
(2)-22	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%

(2)-23	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-24	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-25	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-26	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	154	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-27	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-28	測定結果	127	152	150	0	143	0	84	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-29	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
(2)-30	測定結果	127	152	150	0	143	0	85	0	100	105	130	148	138	153	89	93	165	171	172	178	168	173	208	214				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	24	91.7%	
	totalフラグ計	30	29	30	30	29	29	30	30	29	29	30	30	29	29	30	30	29	28	30	30	30	30	0	0		平均マーカー一致率	90.3%	
	一致率	100%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	97%	93%	100%	100%	100%	100%	0%	0%				

エリンギ品種内多型検査結果票 （L社） 許容範囲±0

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-2	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	173	173	179	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-3	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-4	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-5	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-6	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-7	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-8	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-9	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-10	測定結果	128	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-11	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-12	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-13	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-14	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-15	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-16	測定結果	128	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-17	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-18	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-19	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-20	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-21	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%
(2)-22	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%

(2)-23	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
(2)-24	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
(2)-25	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
(2)-26	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
(2)-27	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
(2)-28	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	94	168	174	0	0	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
(2)-29	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
(2)-30	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	16.7%	
	totalフラグ計	0	0	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30		平均マーカー一致率	16.7%	
	一致率	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%				

エリンギ品種内多型検査結果票 （L社） 許容範囲±1

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	24	20.8%
(2)-2	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	173	173	179	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-3	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	24	33.3%
(2)-4	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-5	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-6	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%
(2)-7	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-8	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%
(2)-9	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%
(2)-10	測定結果	128	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	24	33.3%
(2)-11	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-12	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-13	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-14	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%
(2)-15	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%
(2)-16	測定結果	128	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-17	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-18	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-19	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	24	37.5%
(2)-20	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%
(2)-21	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%
(2)-22	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%

(2)-23	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%	
(2)-24	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%	
(2)-25	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%	
(2)-26	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	25.0%	
(2)-27	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	24	33.3%	
(2)-28	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	94	168	174	0	0	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%	
(2)-29	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%	
(2)-30	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	29.2%	
	totalフラグ計	4	0	0	30	0	30	24	30	0	0	27	0	0	0	22	8	0	0	0	0	0	0	0	30		平均マーカー一致率	28.5%	
	一致率	13%	0%	0%	100%	0%	100%	80%	100%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	73%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%				

エリンギ品種内多型検査結果票 （L社） 許容範囲±2

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-2	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	173	173	179	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	18	24	75.0%
(2)-3	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-4	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-5	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-6	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-7	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-8	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-9	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-10	測定結果	128	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-11	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-12	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-13	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-14	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-15	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-16	測定結果	128	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-17	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-18	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-19	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-20	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	13	24	54.2%
(2)-21	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%
(2)-22	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%

(2)-23	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%	
(2)-24	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%	
(2)-25	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%	
(2)-26	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%	
(2)-27	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%	
(2)-28	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	94	168	174	0	0	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	13	24	54.2%	
(2)-29	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%	
(2)-30	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	16	24	66.7%	
	totalフラグ計	28	0	0	30	30	30	28	30	30	30	30	0	28	0	30	30	0	0	1	1	30	30	30	30		平均マーカー一致率	66.1%	
	一致率	93%	0%	0%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	0%	93%	0%	100%	100%	0%	0%	3%	3%	100%	100%	100%	100%				

エリンギ品種内多型検査結果票 （L社） 許容範囲±3

サンプル番号	検査	MsPe-01		MsPe-02		MsPe-03		MsPe-04		MsPe-05		MsPe-06		MsPe-07		MsPe-08		MsPe-09		MsPe-10		MsPe-11		MsPe-12		一致マーカー数	最大マーカー数	一致率
(2)-1	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-2	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	173	173	179	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	24	91.7%
(2)-3	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-4	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-5	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-6	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	20	24	83.3%
(2)-7	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-8	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	20	24	83.3%
(2)-9	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-10	測定結果	128	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-11	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	23	24	95.8%
(2)-12	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	167	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	22	24	91.7%
(2)-13	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	20	24	83.3%
(2)-14	測定結果	129	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	19	24	79.2%
(2)-15	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-16	測定結果	128	155	153	0	145	0	87	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-17	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	20	24	83.3%
(2)-18	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	132	151	140	156	90	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-19	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	94	168	174	174	181	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-20	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	95	168	174	0	0	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	15	24	62.5%
(2)-21	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%
(2)-22	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	94	168	174	174	180	170	176	216	0			
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0			
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%

(2)-23	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	20	24	83.3%	
(2)-24	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	181	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	20	24	83.3%	
(2)-25	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	22	24	91.7%	
(2)-26	測定結果	129	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	91	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	22	24	91.7%	
(2)-27	測定結果	128	154	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	22	24	91.7%	
(2)-28	測定結果	0	0	153	0	145	0	0	0	102	106	131	151	0	0	90	94	168	174	0	0	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	15	24	62.5%	
(2)-29	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%	
(2)-30	測定結果	129	155	153	0	145	0	86	0	102	106	131	151	140	156	90	95	168	174	174	180	170	176	216	0				
	正解値	127	151	150	0	143	0	85	0	100	104	130	148	138	153	89	93	164	170	171	177	168	174	214	0				
	フラグ1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21	24	87.5%	
	totalフラグ計	28	5	30	30	30	30	28	30	30	30	30	30	28	28	30	30	2	1	27	20	30	30	30	30		平均マーカー一致率	85.7%	
	一致率	93%	17%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	93%	100%	100%	7%	3%	90%	67%	100%	100%	100%	100%				

添付資料７
許容範囲毎の品種内多型検査結果

許容範囲±0の場合のマーカーサイズ一致状況

サンプル番号	マーカー総数	マーカーサイズ一致数				マーカーサイズ一致率			
		B社	F社	L社	平均	B社	F社	L社	平均
(2)-1	24	17	14	4	**11.7**	71%	58%	17%	**48.6%**
(2)-2	24	17	13	4	**11.3**	71%	54%	17%	**47.2%**
(2)-3	24	19	15	4	**12.7**	79%	63%	17%	**52.8%**
(2)-4	24	19	15	4	**12.7**	79%	63%	17%	**52.8%**
(2)-5	24	18	14	4	**12.0**	75%	58%	17%	**50.0%**
(2)-6	24	18	13	4	**11.7**	75%	54%	17%	**48.6%**
(2)-7	24	18	15	4	**12.3**	75%	63%	17%	**51.4%**
(2)-8	24	17	14	4	**11.7**	71%	58%	17%	**48.6%**
(2)-9	24	18	13	4	**11.7**	75%	54%	17%	**48.6%**
(2)-10	24	18	14	4	**12.0**	75%	58%	17%	**50.0%**
(2)-11	24	18	11	4	**11.0**	75%	46%	17%	**45.8%**
(2)-12	24	18	15	4	**12.3**	75%	63%	17%	**51.4%**
(2)-13	24	19	14	4	**12.3**	79%	58%	17%	**51.4%**
(2)-14	24	19	15	4	**12.7**	79%	63%	17%	**52.8%**
(2)-15	24	19	13	4	**12.0**	79%	54%	17%	**50.0%**
(2)-16	24	17	14	4	**11.7**	71%	58%	17%	**48.6%**
(2)-17	24	17	15	4	**12.0**	71%	63%	17%	**50.0%**
(2)-18	24	17	14	4	**11.7**	71%	58%	17%	**48.6%**
(2)-19	24	18	14	4	**12.0**	75%	58%	17%	**50.0%**
(2)-20	24	17	14	4	**11.7**	71%	58%	17%	**48.6%**
(2)-21	24	18	14	4	**12.0**	75%	58%	17%	**50.0%**
(2)-22	24	18	14	4	**12.0**	75%	58%	17%	**50.0%**
(2)-23	24	18	13	4	**11.7**	75%	54%	17%	**48.6%**
(2)-24	24	17	14	4	**11.7**	71%	58%	17%	**48.6%**
(2)-25	24	17	14	4	**11.7**	71%	58%	17%	**48.6%**
(2)-26	24	16	13	4	**11.0**	67%	54%	17%	**45.8%**
(2)-27	24	16	15	4	**11.7**	67%	63%	17%	**48.6%**
(2)-28	24	16	14	4	**11.3**	67%	58%	17%	**47.2%**
(2)-29	24	17	16	4	**12.3**	71%	67%	17%	**51.4%**
(2)-30	24	14	15	4	**11.0**	58%	63%	17%	**45.8%**
平均	**24**	**17.5**	**14.0**	**4.0**	**11.8**	**72.9%**	**58.5%**	**16.7%**	**49.4%**

許容範囲±1の場合のマーカーサイズ一致状況

サンプル番号	マーカー総数	マーカーサイズ一致数				マーカーサイズ一致率			
		B社	F社	L社	平均	B社	F社	L社	平均
(2)-1	24	23	22	5	**16.7**	96%	92%	21%	**69.4%**
(2)-2	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-3	24	24	22	8	**18.0**	100%	92%	33%	**75.0%**
(2)-4	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-5	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-6	24	24	22	6	**17.3**	100%	92%	25%	**72.2%**
(2)-7	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-8	24	24	22	6	**17.3**	100%	92%	25%	**72.2%**
(2)-9	24	24	18	6	**16.0**	100%	75%	25%	**66.7%**
(2)-10	24	24	22	8	**18.0**	100%	92%	33%	**75.0%**
(2)-11	24	24	16	7	**15.7**	100%	67%	29%	**65.3%**
(2)-12	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-13	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-14	24	24	22	6	**17.3**	100%	92%	25%	**72.2%**
(2)-15	24	24	22	6	**17.3**	100%	92%	25%	**72.2%**
(2)-16	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-17	24	20	22	7	**16.3**	83%	92%	29%	**68.1%**
(2)-18	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-19	24	24	22	9	**18.3**	100%	92%	38%	**76.4%**
(2)-20	24	24	22	6	**17.3**	100%	92%	25%	**72.2%**
(2)-21	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-22	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-23	24	24	22	6	**17.3**	100%	92%	25%	**72.2%**
(2)-24	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-25	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-26	24	24	22	6	**17.3**	100%	92%	25%	**72.2%**
(2)-27	24	24	22	8	**18.0**	100%	92%	33%	**75.0%**
(2)-28	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-29	24	24	22	7	**17.7**	100%	92%	29%	**73.6%**
(2)-30	24	17	22	7	**15.3**	71%	92%	29%	**63.9%**
平均	**24**	**23.6**	**21.7**	**6.8**	**17.4**	**98.3%**	**90.3%**	**28.5%**	**72.4%**

許容範囲±2の場合のマーカーサイズ一致状況

サンプル番号	マーカー総数	マーカーサイズ一致数				マーカーサイズ一致率			
		B社	F社	L社	平均	B社	F社	L社	平均
(2)-1	24	23	22	16	**20.3**	96%	92%	67%	**84.7%**
(2)-2	24	24	22	18	**21.3**	100%	92%	75%	**88.9%**
(2)-3	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-4	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-5	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-6	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-7	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-8	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-9	24	24	18	16	**19.3**	100%	75%	67%	**80.6%**
(2)-10	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-11	24	24	16	16	**18.7**	100%	67%	67%	**77.8%**
(2)-12	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-13	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-14	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-15	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-16	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-17	24	20	22	16	**19.3**	83%	92%	67%	**80.6%**
(2)-18	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-19	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-20	24	24	22	13	**19.7**	100%	92%	54%	**81.9%**
(2)-21	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-22	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-23	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-24	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-25	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-26	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-27	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-28	24	24	22	13	**19.7**	100%	92%	54%	**81.9%**
(2)-29	24	24	22	16	**20.7**	100%	92%	67%	**86.1%**
(2)-30	24	17	22	16	**18.3**	71%	92%	67%	**76.4%**
平均	**24**	**23.6**	**21.7**	**15.9**	**20.4**	**98.3%**	**90.3%**	**66.1%**	**84.9%**

許容範囲±3の場合のマーカーサイズ一致状況

サンプル番号	マーカー総数	マーカーサイズ一致数				マーカーサイズ一致率			
		B社	F社	L社	平均	B社	F社	L社	平均
(2)-1	24	23	22	21	**22.0**	96%	92%	88%	**91.7%**
(2)-2	24	24	22	22	**22.7**	100%	92%	92%	**94.4%**
(2)-3	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-4	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-5	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-6	24	24	22	20	**22.0**	100%	92%	83%	**91.7%**
(2)-7	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-8	24	24	22	20	**22.0**	100%	92%	83%	**91.7%**
(2)-9	24	24	18	21	**21.0**	100%	75%	88%	**87.5%**
(2)-10	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-11	24	24	16	23	**21.0**	100%	67%	96%	**87.5%**
(2)-12	24	24	22	22	**22.7**	100%	92%	92%	**94.4%**
(2)-13	24	24	22	20	**22.0**	100%	92%	83%	**91.7%**
(2)-14	24	24	22	19	**21.7**	100%	92%	79%	**90.3%**
(2)-15	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-16	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-17	24	20	22	20	**20.7**	83%	92%	83%	**86.1%**
(2)-18	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-19	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-20	24	24	22	15	**20.3**	100%	92%	63%	**84.7%**
(2)-21	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-22	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-23	24	24	22	20	**22.0**	100%	92%	83%	**91.7%**
(2)-24	24	24	22	20	**22.0**	100%	92%	83%	**91.7%**
(2)-25	24	24	22	22	**22.7**	100%	92%	92%	**94.4%**
(2)-26	24	24	22	22	**22.7**	100%	92%	92%	**94.4%**
(2)-27	24	24	22	22	**22.7**	100%	92%	92%	**94.4%**
(2)-28	24	24	22	15	**20.3**	100%	92%	63%	**84.7%**
(2)-29	24	24	22	21	**22.3**	100%	92%	88%	**93.1%**
(2)-30	24	17	22	21	**20.0**	71%	92%	88%	**83.3%**
平均	**24**	**23.6**	**21.7**	**20.6**	**21.9**	**98.3%**	**90.3%**	**85.7%**	**91.4%**