

選択形質審査手数料一覧（令和8年3月23日現在）

①食用作物

区分	選択形質	手数料(円)
落花生	オレイン酸含有量	160,000円
ソバ	ルチン含量	135,000円
ダツタンソバ	ルチン含量	135,000円
ダイズ	種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	17,000円
	粗タンパク含有率	14,000円
	7Sタンパク質サブユニットの有無	73,000円
	リポキシゲナーゼアイソザイムの有無	73,000円
	へそ周辺の着色抵抗性	93,000円
	ダイズモザイクウイルス抵抗性(A系統)	123,000円
	ダイズモザイクウイルス抵抗性(A2系統)	123,000円
	ダイズモザイクウイルス抵抗性(B系統)	123,000円
	ダイズモザイクウイルス抵抗性(C系統)	123,000円
	ダイズモザイクウイルス抵抗性(D系統)	123,000円
	ダイズモザイクウイルス抵抗性(E系統)	123,000円
	ダイズシストセンチュウ抵抗性(レース1)	148,000円
	ダイズシストセンチュウ抵抗性(レース3)	148,000円
	ハスモンヨトウ抵抗性(抗生性)	148,000円
	ハスモンヨトウ抵抗性(非選好性)	148,000円
葉焼病抵抗性	200,000円	
オオムギ	麦芽エキスの多少(ビール用品種に限る。)	17,000円
	コールバッハ数(ビール用品種に限る。)	17,000円
	ジアスターゼ力(ビール用品種に限る。)	17,000円
	穀粒のプロアントシアニジンの有無	28,000円
	穀粒のリポキシゲナーゼ(lox)活性の有無	73,000円
	$\beta$ グルカン含量	73,000円
	D—ホルデインのHor—3座の対立遺伝子の発現	73,000円
	C—ホルデインのHor—1座の対立遺伝子の発現	73,000円
	B—ホルデインのHor—2座の対立遺伝子の発現	73,000円
かんしょ	でん粉の歩留	17,000円
	黒斑病抵抗性	162,000円
	つる割病抵抗性	119,000円
	ネコブセンチュウ抵抗性	148,000円

区分	選択形質	手数料(円)
稲	胚乳のアミロース含量	17,000円
	外穎のフェノール反応による着色	17,000円
	精米のアルカリ崩壊性	17,000円
	低温発芽性(陸稲品種に限る。)	102,000円
	障害型耐冷性	93,000円
	耐倒伏性	93,000円
	高温登熟性	181,000円
	グルテリン含量	73,000円
	カドミウム吸収性	184,000円
	セシウム吸収性	183,000円
	穂発芽性	17,000円
	ピリミジニルカルボキシ系除草剤 (ビスピリバックナトリウム塩) 抵抗性	102,000円
	いもち病抵抗性推定遺伝子型	148,000円
	葉いもちほ場抵抗性	119,000円
	穂いもちほ場抵抗性	192,000円
	白葉枯病抵抗性品種群別	162,000円
	白葉枯病ほ場抵抗性	162,000円
	しま葉枯病抵抗性品種群別	123,000円
	ツマグロヨコバイ 抵抗性品種群別	173,000円
	トビロウンカ抵抗性推定遺伝子型	123,000円
ごま葉枯病ほ場抵抗性	192,000円	
バレイショ	休眠期間	14,000円
	ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	177,000円
コムギ	粒質	12,000円
	穂発芽性	17,000円
	Glu—A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	73,000円
	Glu—B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	73,000円
マカロニコムギ	Glu—D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	73,000円
	Glu—B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	73,000円
小豆	アズキ落葉病菌レース1抵抗性	173,000円
	アズキ落葉病菌レース2抵抗性	173,000円

②飼料作物

区分	選択形質	手数料(円)
エンバク	冠さび病抵抗性	225,000円
オーチャード グラス	すじ葉枯病抵抗性	250,000円
	うどんこ病抵抗性	250,000円
	雪腐大粒菌核病抵抗性	206,000円
	雪腐黒色小粒菌核病抵抗性	275,000円
フェストロリウム	けい光反応性	102,000円
イタリアン ライグラス	けい光反応性	102,000円
	冠さび病抵抗性	225,000円
	いもち病抵抗性	225,000円
	硝酸態窒素の濃度	135,000円
ペレニアル ライグラス	けい光反応性	102,000円
アルファルファ	バーティシリウム萎凋病抵抗性	223,000円
	ナミクキセンチュウ抵抗性	200,000円
	アルファルファ炭そ病抵抗性	200,000円
	フィットフトラ根腐病抵抗性	176,000円
	コンドウヒゲナガアブラムシ抵抗性	176,000円
	アルファルファアブラムシ抵抗性	176,000円
	アルファルファそばかす病抵抗性	93,000円
チモシー	斑点病抵抗性	93,000円
ソルガム	子実のタンニン含量	14,000円
	紫斑点病抵抗性	148,000円
アカクローバ	菌核病抵抗性	206,000円
シロクローバ	青酸配糖体含有個体割合(飼料用品種に限る。)	34,000円
トウモロコシ	すす紋病抵抗性	162,000円
	ごま葉枯病抵抗性	162,000円
シバ	越冬性	93,000円
	越夏性	93,000円

③野菜

区分	選択形質	手数料(円)
タマネギ	貯蔵中のほう芽期	67,000円
ナタネ	春まき抽だい性	93,000円
	晩夏まき抽だい性	93,000円
	根こぶ病抵抗性	280,000円
カラシナ	春まき抽だい性	93,000円
アブラナ (在来ナタネ(ハクサイ及びカブを除く。))	根こぶ病抵抗性	200,000円
キャベツ	萎黄病レース1抵抗性の有無	176,000円
ハクサイ	抽だい始期	93,000円
	根こぶ病抵抗性	280,000円
トウガラシ	辛味の強弱(観賞用品種を除く。)	135,000円
	トバモウイルス抵抗性 病原型1 (観賞用品種を除く。)	176,000円
	ジャガイモYウイルス抵抗性(観賞用品種を除く。)	200,000円
	疫病抵抗性(観賞用品種を除く。)	225,000円
	キュウリモザイクウイルス抵抗性 (観賞用品種を除く。)	200,000円
	トマト黄化えそウイルス抵抗性 (観賞用品種を除く。)	200,000円
	斑点細菌病抵抗性(観賞用品種を除く。)	176,000円
	青枯病抵抗性(観賞用品種を除く。)	200,000円
スイカ	つる割病レース0抵抗性	200,000円
	つる割病レース1抵抗性	200,000円
	つる割病レース2抵抗性	200,000円
	炭そ病レース1抵抗性	200,000円
メロン	つる割病レース1—2抵抗性	200,000円
	うどんこ病(Podosphaera xanthii レース1)抵抗性	176,000円
	うどんこ病(Podosphaera xanthii レース2)抵抗性	176,000円
	うどんこ病(Podosphaera xanthii レース5)抵抗性	176,000円
	うどんこ病 (Golovinomyces cichoracearum レース1)抵抗性	176,000円
	ワタアブラムシ抵抗性	176,000円
	ズッキーニ黄斑モザイクウイルス抵抗性	176,000円
	パパイヤ輪点ウイルス系統Guadeloupe抵抗性	200,000円
	パパイヤ輪点ウイルス系統E2抵抗性	200,000円
	マスクメロンえそ斑点ウイルス抵抗性	176,000円
	キュウリモザイクウイルス抵抗性	176,000円

区分	選択形質	手数料(円)
キュウリ	黒星病抵抗性	176,000円
	キュウリモザイクウイルス抵抗性	176,000円
	うどんこ病抵抗性	176,000円
	べと病抵抗性	176,000円
	褐斑病抵抗性	176,000円
	CVYV抵抗性	176,000円
	ズッキーニ黄斑モザイクウイルス抵抗性	176,000円
	メロン黄化えそウイルス抵抗性	176,000円
ニンジン	抽だいの難易	93,000円
イチゴ	ランナーのアントシアニン着色の強弱	93,000円
	ランナーの毛の粗密	93,000円
	休眠性	93,000円
	炭そ病抵抗性	176,000円
	萎黄病抵抗性	200,000円
レタス	べと病レースBI : 16EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 17EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 20EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 21EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 22EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 23EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 24EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 25EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 26EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 27EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 29EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 30EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 31EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 33EU抵抗性	176,000円
	べと病レースBI : 35EU抵抗性	176,000円
	レタスモザイクウイルス抵抗性	176,000円
	根腐病菌レース1抵抗性	176,000円
	根腐病菌レース2抵抗性	176,000円
	レタスビッグベイン病抵抗性	225,000円
	アブラムシ耐性	200,000円
ダイコン	ダイコンの空洞	93,000円
	雄性不稔性	93,000円

区分	選択形質	手数料(円)
トマト	スクロース含有	135,000円
	リコペン含有量	135,000円
	GABA含有量	135,000円
	サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	200,000円
	半身萎凋病抵抗性	200,000円
	萎凋病レース1抵抗性	200,000円
	萎凋病レース2抵抗性	200,000円
	萎凋病レース3抵抗性	200,000円
	根腐萎凋病抵抗性	200,000円
	葉かび病レース0抵抗性	200,000円
	トマトモザイクウイルス系統0抵抗性	176,000円
	トマトモザイクウイルス系統1抵抗性	176,000円
	トマトモザイクウイルス系統2抵抗性	176,000円
	疫病抵抗性	200,000円
	斑点病抵抗性	200,000円
	青枯病抵抗性	176,000円
トマト黄化葉巻ウイルス抵抗性(イスラエル系統)	200,000円	
ハウレンソウ	べと病レース1抵抗性	176,000円
	べと病レース2抵抗性	176,000円
	べと病レース3抵抗性	176,000円
	べと病レース4抵抗性	176,000円
	べと病レース5抵抗性	176,000円
	べと病レース6抵抗性	176,000円
	べと病レース7抵抗性	176,000円
	べと病レース8抵抗性	176,000円
	べと病レース10抵抗性	176,000円
	べと病レース11抵抗性	176,000円
	べと病レース12抵抗性	176,000円
	べと病レース13抵抗性	176,000円
	べと病レース14抵抗性	176,000円
	べと病レース15抵抗性	176,000円
	べと病レース16抵抗性	176,000円
	べと病レース17抵抗性	176,000円
キュウリモザイクウイルス抵抗性	176,000円	

## ④果樹

区分	選択形質	手数料(円)
カキノキ	脱渋の難易	12,000円
リンゴ	果肉の褐変	12,000円
	黒星病抵抗性	190,000円
	斑点落葉病抵抗性	75,000円
リンゴ (台木用)	挿し木発根性	93,000円
	わい化性	279,000円
モモ及び ネクタリン	果肉の軟化	165,000円
	果肉の溶性	165,000円
ニホンナシ	黒斑病抵抗性	75,000円

## ⑤工芸作物

区分	選択形質	手数料(円)
トリカブト	アルカロイド含有率	135,000円
	乾物率	17,000円
コンニャク	荒粉歩留り	17,000円
	精粉歩留り	8,500円
	精粉組成	8,500円
	精粉粘度	8,500円
アルテミシア	サントニン含量	135,000円
オオバナオケラ	精油含量	17,000円
	乾物率	14,000円
テンサイ	根中糖分含有率	8,500円
ミシマサイコ	エタノールエキス含有率	17,000円
	乾物率	17,000円
茶	発酵性	12,000円
	カフェイン含量	135,000円
ベニバナ	色素含有率	135,000円
	乾物率	17,000円
エゾウコギ	エタノールエキス含有率	17,000円
	イソフラキシジン含有率	135,000円
	乾物率	17,000円
カンゾウ	乾燥根の重量	17,000円
	グリチルリチン酸含量	135,000円

区分	選択形質	手数料(円)
アジアワタ	繊維の長さの一様性(繊維用品種に限る。)	40,500円
	繊維の強さ(繊維用品種に限る。)	40,500円
	繊維の伸長率(繊維用品種に限る。)	40,500円
	繊維の細かさ(繊維用品種に限る。)	40,500円
ケブカワタ	繊維の長さの一様性(繊維用品種に限る。)	40,500円
	繊維の強さ(繊維用品種に限る。)	40,500円
	繊維の伸長率(繊維用品種に限る。)	40,500円
	繊維の細かさ(繊維用品種に限る。)	40,500円
ホップ	$\alpha$ 酸含量	135,000円
	$\beta$ 酸/ $\alpha$ 酸	135,000円
	$\alpha$ 酸中のフムロン含量	135,000円
	$\alpha$ 酸中のコフムロン含量	135,000円
ケンペリア パルビフロラ	根茎の5,7-ジメトキシフラボン成分含量	55,000円
ハッカ	メントール含有率	135,000円
	カルボン含有率	135,000円
クワ	さし木の発根性(飼料用品種に限る。)	93,000円
タバコ	立枯病抵抗性	133,000円
	疫病抵抗性	200,000円
	PVY抵抗性	225,000円
	黒根病抵抗性	225,000円
	TMV抵抗性	225,000円
	うどんこ病抵抗性	200,000円
オタネニンジン	オタネニンジンエキス含量	17,000円
	サポニンの有無	135,000円
ジオウ	エタノールエキス含有率	17,000円
	乾物率	17,000円
ダイオウ	エタノールエキス含有率(薬用品種に限る。)	17,000円
	センノサイドA含有率(薬用品種に限る。)	135,000円
	乾物率(薬用品種に限る。)	17,000円
サトウキビ	黒穂病抵抗性	250,000円
ゴマ	セサミン含有量	135,000円
ステビア	総ステビオサイド含有率	45,000円
	ステビオサイド含有率	45,000円
	レバウディオサイドA含有率	45,000円

区分	選択形質	手数料(円)
センブリ	スウェルチアマリン含有量	135,000円
	エタノールエキス含有率	17,000円
	乾物率	17,000円

⑥草花・鑑賞樹

区分	選択形質	手数料(円)
マーガレット	開花期(夏植)	93,000円
ナデシコ	日持ち性	77,000円
シャクヤク	ペオニフロリン含量(薬用品種に限る。)	135,000円

注 本表で用いている「食用作物」や「野菜」等の作物区分については、参考としてください。