

平成18年（2006年）3月

さんゆうか種

(*Tabernaemontana divaricata* (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.)

本審査基準は重要な形質を定める最新の告示を反映しておりません。

出願等にあたっては、最新の重要な形質をご確認ください。(以下 HP の植物区分ごとの特性表参照。

→https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html)

なお、それぞれの重要な形質に対する定義等は変更されておりません。

1 対象植物の範囲

本審査基準はキョウチクトウ科(Apocynaceae) タベルナエモンタナ属(*Tabernaemontana* L.)の、和名でサンユウカと呼ばれるタベルナエモンタナ ディウアリカタ種(*T.divaricata* R. Br.)及び同種と形態が類似したタベルナエモンタナ コリンボサ種(*T.corymbosa* Roxb.)を対象植物とする。対象種は、熱帯に分布する常緑低木で、萼がほぼ5全裂し腺が多い、外観はクチナシによく似、園芸品種として八重咲きのヤエサンユウカがある。

2 特性審査基準

(1)特性審査基準

重要な形質	番号	形質	定義	調査方法	状態又は区分	階級	標準品種	備考
樹姿	1	樹姿	植物全体の草姿	観察 図1	直立 半直立 横張	1 2 3	サンユウカ	
	2	樹高	地際から植物体最頂部までの高さ	測定 (cm)	低 中 高	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
枝の形状	3	株張り	株の最大幅	測定 (cm)	狭 中 広	3 5 7	ヤエサンユウカ	
	4	開花枝の長さ	最長開花枝の基部から第1花房節まで	測定 (cm)	短 中 長	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	5	開花枝の色	開花枝中央部の最も濃い緑の色	観察	黄緑 淡緑 緑 濃緑	1 2 3 4	ヤエサンユウカ	
	6	開花枝の複色の有無	開花枝の複色の有無	観察	無 有	1 9	ヤエサンユウカ	
	7	開花枝の複色	開花枝の複色	観察	白 黄緑 淡緑	1 2 3		
葉の形状	8	葉形	開花枝の第2節の葉形 (第1花房節を第1節とする 図13参考)	観察 図2	披針形 長楕円形 楕円形 卵形 倒卵形	1 2 3 4 5	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	9	葉の先端の形	開花枝の第2節の葉の先端の形	観察 図3	鋭尖形 尾状形 突形 鋭形	1 2 3 4	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	10	葉の基部の形	開花枝の第2節の葉の基部の形	観察 図4	くさび形 鈍形	1 2	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	11	葉の表面の凹凸	開花枝の第2節の葉の表面の凹凸	観察	弱 中 強	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	12	葉の表面の光沢	開花枝の第2節の葉の表面の光沢	観察	弱 中 強	3 5 7	ヤエサンユウカ	
	13	葉長	開花枝の第2節の葉長	測定 (cm) 図5	短 中 長	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	14	葉幅	開花枝の第2節の葉幅	測定 (cm) 図5	狭 中 広	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	15	新葉の地色	新葉表面の地色 (最も濃い緑の色)	観察	淡緑 緑 濃緑	1 2 3		
	16	新葉の斑の有無	新葉の斑の有無	観察	無 有	1 9	サンユウカ コリンボサ ウァリエガタ	
	17	新葉の主たる斑の色	新葉の主たる斑の色	JHSカラーチャート の色票番号による				
	18	新葉の2次の斑の色	新葉の2次の斑の色 (主たる色以外の全ての色)	JHSカラーチャート の色票番号による				
	19	成葉の地色	成葉表面の地色 (最も濃い緑の色)	観察	淡緑 緑 濃緑	1 2 3		
	20	成葉の色模様の鮮明度	成葉の色模様の鮮明度 (単色の葉は除く)	観察 図6	鮮明 中間 不鮮明	1 2 3		

重要な 形質 葉の 形状	番号	形質	定義	調査 方法	状態又 は区分	階 級	標準品種	備考
	21	成葉の斑の有無	成葉の斑の有無	観察	無 有	1 9	サンユウカ	
	22	成葉の斑の模様	成葉の斑の模様	観察 図7	散斑 掃込斑 外斑 中斑	1 2 3 4	コリンボサ ウアリエガタ	
	23	成葉の斑の色数	成葉の斑の明確な 色数	観察	1 2 3以上	1 2 3		
	24	成葉の主たる斑 の色	成葉の主たる斑の 色	JHSカラーチャート の色票番号による				
	25	成葉の2次の斑 の色	成葉の2次の斑の色 (主たる色以外の全 ての色)	JHSカラーチャート の色票番号による				
花の 形状	26	花形	花形	観察 図8	一重 八重	1 2	サンユウカ ヤエサンユウカ	
	27	花の側面の形	八重品種の花側面 主な形	観察 図9	I型 II型 III型	1 2 3		
	28	花数	最長開花枝の第一 花房の花蕾数	測定 (個)	少 中 多	3 5 7	ヤエサンユウカ	
	29	花径	花の最大径	測定 (cm) 図10	小 中 大	3 5 7	ヤエサンユウカ	
	30	花の高さ	花の最大高	測定 (cm) 図10	低 中 高	3 5 7	コリンボサ サンユウカ	
	31	花筒の太さ	開花時の花筒の最 大径	測定 (mm) 図10	細 中 太	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	32	花冠裂片の重なり	花冠裂片の重なり の程度(一重品種の み)	観察	重ならない 一部重なる 重なる	1 2 3	サンユウカ	
	33	花冠裂片の形	花冠裂片を押し広げ た時の形	観察 図11	I型 II型 III型 IV型	1 2 3 4		
	34	花冠裂片の先端 の形	花冠裂片の先端の 形	観察 図12	尾状形 鈍形 円形	1 2 3	ヤエサンユウカ	
	35	花冠裂片縁の波 打ち	花冠裂片縁の波打 ちの程度	観察	弱 中 強	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	36	花冠裂片の長さ	花冠裂片を押し広げ た時の長さ	測定 (cm)	短 中 長	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	37	花冠裂片の幅	花冠裂片を押し広げ た時の幅	測定 (cm)	狭 中 広	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	
	38	花冠裂片数	裂片の枚数	測定 (枚)	少 中 多	3 5 7	サンユウカ ヤエサンユウカ	
	39	花冠裂片表面の 色	花冠裂片表面の地色	JHSカラーチャート の色票番号による				
	40	花の香り	花の香りの程度	観察	弱 中 強	3 5 7	サンユウカ	
早晩性	41	開花の早晩性	摘芯後の開花の早 晩	観察	早 中 晩	3 5 7	コリンボサ ヤエサンユウカ	

(2) 特性審査基準参考図




図 1 樹姿(形質. 1)



図 2 葉形(形質. 8)




図 3 葉の先端の形(形質. 9)



図 4 葉の基部の形(形質. 10)





図 5 葉長・葉幅(形質. 13・14)



1.鮮明 2.中間 3.不鮮明
1. 1 2. 2 2. 2


図 6 成葉の色模様の鮮明度・成葉の斑の色数(形質. 20・23)



1.散斑



2.掃込斑



3.外斑



4.中斑

図 7 葉の斑の模様(形質. 22)




1.一重



2.八重

図 8 花形(形質. 26)



1. I 型


2. II 型

3. III 型

図 9 花の側面の形(形質. 27)



図 10 花径・花の高さ・花筒の太さ(形質. 29・30・31)




1.I型

2.II型

3.III型

4.IV型

図 11 花冠裂片の形(形質. 33)



1.尾状形



2.鈍形



3.円形

図 12 花冠裂片の先端の形(形質. 34)






図 13 調査部位参考図

参考写真

タベルナエモンタナ コリンボサ

Tabernaemontana corymbosa



ヤエサンユウカ

Tabernaemontana divaricata
'Flore Pleno'

