2024 年 3 月

ウェロニカ（ベロニカ）

Speedwell; Garden speedwell

(*Veronica bachofenii* Heuff.)

(*Veronica longifolia* L.)

(*Veronica* ×*media* Schrad.)

(*Veronica ornata* Monjuschko)

(*Veronica peduncularis* M. Bieb.)

(*Veronica spicata* L.)

ウェロニカ（ベロニカ）審査基準

Ⅰ．審査基準の対象（Subject of these Guidelines）

この審査基準は、オオバコ科（Plantaginaceae）ウェロニカ属（*Veronica* L.）のバコフェニー種（*V. bachofenii* Heuff.）、ロンギフォリア種（*V. longifolia* L.）、メディア種（*Veronica ×media* Schrad.（*V. longifolia* L.×*V. spicata* L.））、トウテイラン種（*V. ornata* Monjuschko）、ペドゥンクラリス種（*V. peduncularis* M. Bieb.）及びスピカタ種（*V. spicata* L.）の全ての品種及びその交雑種に適用する。

また、同属の近縁種及びそれらとの交雑品種等については、事前に本基準の適用が可能かどうか検討した上で用いることとする。

Ⅱ．提出種苗（Material Required）

ⅰ）種苗の形態　　種子又は発根苗

ⅱ）提出時期　　審査当局が指定する時期

ⅲ）数量　種子繁殖性品種の場合　　1,000 粒

栄養繁殖性品種の場合　　20 個体

種子は、発芽率、純潔率、含水量等保存に適したものであること。

ⅳ）提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。

ⅴ）提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

Ⅲ．試験の実施（Conduct of Tests）

ⅰ）栽培条件　　特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。

ⅱ）最低供試個体数　種子繁殖性品種　24 個体

栄養繁殖性品種　12 個体

ⅲ）栽培期間　　１生育周期

ⅳ）調査方法

調査個体数　　特に指示がない限り、種子繁殖性品種の場合は植物体 20 個体又は各個体から採取した部分 20 個について、栄養繁殖性品種の場合は植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。

均一性は供試した全ての個体で判定する。

調査時期等　　特に指示がない限り、開花盛期（平均的な花茎の頂花序・側花序のうち先に開花する花序の長さの 1/2 程度で花が開花した時期）に調査する。また、特に指示がない限り、葉に関する形質は頂花序を除いた茎の長さを３等分した中間部に着生する葉で調査する。花に関する形質は平均的な花茎の頂花序の花で調査する。

ⅴ）特別な試験　　特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がこれに同意した場合は実施することがある。

Ⅳ．判定基準（Standards for Decisions）

判定は、品種登録出願審査等要領の区別性、均一性及び安定性（DUS）審査のための一

般基準に基づくものとする。

なお、均一性の判定について、栄養繁殖性品種及び自家受粉品種においては、母集団標準１%、受容確率 95%を適用し、UPOV の TGP８文書の 8.1.10 節の図表５により判定する。供試個体数が 24 の場合、許容される異型個体数は１であり、供試個体数が 12 の場合、許容される異型個体数は１である。他家受粉品種及び交雑品種においては、上記一般基準の第４の２（２）及び（３）をそれぞれ適用する。

Ⅴ．グループ分けに使用する形質（Grouping of Varieties）

ⅰ）草姿（形質 1）

ⅱ）草丈（形質 2）

ⅲ）根出葉の有無（形質 7）

ⅳ）葉身の斑の有無（形質 12）

ⅴ）頂花序の長さ（形質 22）

ⅵ）花冠の表面の主な色（形質 33）

以下の区分とする。

Gr. 1: 白

Gr. 2: 桃

Gr. 3: 赤

Gr. 3: 紫

Gr. 4: 青

ⅶ）雌ずいの色（形質 44）

以下の区分とする。

Gr. 1: 白

Gr. 2: 黄

Gr. 3: 桃

Gr. 4: 紫

Gr. 5: 青

ⅷ）開花習性（形質 45）

Ⅵ．特性表で使用する記号の説明（Legend）

G：グループ分けに使用する形質

QL：質的形質

QN：量的形質

PQ：擬似の質的形質

(+)：Ⅷに特性表の説明図等を示す

MG：植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS：植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG：植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS：植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

必須形質：原則、必ず評価しなければならない形質であり、選択形質以外の全ての形質のため、特性表の備考欄の記載は省略される。

選択形質：種苗法施行規則第５条第２項に定める出願品種が当該形質によって他の品種と明確に区別されないと出願者が思料する場合に、当該形質に係る特性を願書に記載しないことができる形質。特性表の備考欄に付記される。

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、５階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、９階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態（State）		階級（Note）
（日本語）	（English）	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の９階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態（State）		階級（Note）
（日本語）	（English）	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

Ⅶ. 特性表（Table of Characteristics）

形質番号	UPOV No.	記号	形質（Characteristics）		定義	調査方法	階級	状態（State）		標準品種（Ex.Var.）	備考
			（日本語）	（English）				（日本語）	（English）		
1		QN (+) G	草姿	Plant: growth habit	株の形	観察 VG	1 2 3	直立 半直立 開張	upright upright to spreading spreading	スノーリーゼン ジョージアブルー	
2		QN G	草丈	Plant: height	地際から最頂部までの高さ	測定 cm MS	3 5 7	低 中 高	short medium tall	ロイヤルキャンドル ピンクダマスク	
3		QN	株幅（開張性品種に限る。）	Only for varieties Plant: growth habit: spreading: Plant: width	株の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ジョージアブルー	
4		QN (+)	茎の基部の太さ	Stem: thickness at base	頂花序を除いた茎の長さを３等分した基部側の中央部の太さ	測定 mm MS	3 5 7	細 中 太	thin medium thick	 スノーリーゼン、ロイヤルキャンドル 	
5		PQ (+)	茎の色	Stem: color	茎の中間部の色	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7 8	緑 濃緑 黄緑 淡灰緑 灰緑 紫又は褐を帯びた緑 紫 褐	green dark green yellow green light grey green grey green green tinged with purple or brown purple brown	スノーリーゼン	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
6		QN (+)	茎の毛	Stem: pubescence	茎の中間部の毛の粗密	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極粗 粗 中 密 極密	absent or very sparse sparse medium dense very dense	スノーリーゼン	
7		QL G	根出葉の有無	Basal leaf	根出葉の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	スノーリーゼン	
8		QN (+)	葉身の長さ	Leaf blade: length	葉身の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ピンクダマスク	
9		QN (+)	葉身の幅	Leaf blade: width	葉身の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ピンクダマスク	
10		PQ (+)	葉身の形	Leaf blade: shape	葉身の形	観察 VG	1 2 3 4 5 6	広卵形 卵形 狭卵形 円形 楕円形 長楕円形	broad ovate ovate narrow ovate circular elliptic long elliptic		
11		PQ	葉身の表面の色	Leaf blade: color of upper side	葉身の表面の色（斑の色を除く。）	観察 VG	1 2 3 4 5 6	淡緑 緑 濃緑 黄緑 灰緑 緑褐	light green green dark green yellow green grey green green brown	スノーリーゼン	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
12		QL (+) G	葉身の斑の有無	Leaf blade: variegation	葉身の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present		
13		PQ (+)	葉身の斑の型	Leaf blade: pattern of variegation	葉身の斑の型	観察 VG	1 2 3	掃け込み 斑点 覆輪	splashed spotted margined		
14		PQ	葉身の斑の色	Leaf blade: color of variegation	葉身の斑の色	観察 VG	1 2 3	白 黄 黄緑	white yellow yellow green		
15		QN	葉身の表面の毛	Leaf blade: pubescence of upper side	葉身の表面の毛の粗密	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極粗 粗 中 密 極密	absent or very sparse sparse medium dense very dense	ロイヤルキャンドル スノーリーゼン	
16		PQ (+)	葉身の葉脈間のしわ	Leaf blade: plicate between veins	葉身の葉脈間のしわの強弱	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	ロイヤルキャンドル	
17		QN (+)	葉縁の鋸歯の数	Leaf blade margin: number of serrations	葉縁の鋸歯の数	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極少 少 中 多 極多	absent or very few few medium many very many	ロイヤルキャンドル スノーリーゼン	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
18		QN (+)	葉縁の鋸歯の深さ	Leaf blade margin: depth of serration	葉縁の鋸歯の深さ	観察 VG	1	無又は極浅	absent or very shallow		
							2	浅	shallow	スノーリーゼン、ロイヤルキャンドル	
							3	中	medium		
							4	深	deep		
							5	極深	very deep		
19		PQ	葉身の裏面の色	Leaf blade: color of lower side	葉身の裏面の色	観察 VG	1	淡緑	light green	ロイヤルキャンドル	
							2	緑	green		
							3	濃緑	dark green		
							4	黄緑	yellow green		
							5	淡灰緑	light grey green		
							6	灰緑	grey green		
20		QN (+)	葉柄の長さ	Petiole: length	葉柄の長さ	測定 cm MS	1	無又は極短	absent or very short		
							3	短	short	スノーリーゼン	
							5	中	medium		
							7	長	long		
							9	極長	very long		
21		QL (+)	花序の型	Inflorescence: type	花序の型	観察 VG	1	総状花序	raceme		
							2	複総状花序	compound raceme		
22		QN (+) G	頂花序の長さ	Main inflorescence: length	頂花序の長さ	測定 cm MS	3	短	short		
							5	中	medium	ロイヤルキャンドル	
							7	長	long		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
23		QN (+)	頂花序の幅	Main inflorescence: width	頂花序の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ロイヤルキャンドル	
24		QN (+)	頂花序の花の粗密	Main inflorescence: density of flowers	頂花序の花（着色したつぼみを含む）の粗密	観察 VG	1 2 3 4 5	極粗 粗 中 密 極密	very sparse sparse medium dense very dense	ピンクダマスク	
25		QN (+)	頂花序の帯化	Main inflorescence: fasciation	頂花序の帯化の発生の頻度	測定 % MS	1 2 3 4 5	無又は極少 少 中 多 極多	absent or very few few medium many very many	ピンクダマスク	
26		QN (+)	側花序の数	Lateral inflorescence: number	側花序の数（つぼみが着色していない花序は除く。）	測定 MS	1 3 5 7 9	無又は極少 少 中 多 極多	absent or very few few medium many very many	スノーリーゼン、ピンクダマスク	
27		QN	小花柄の長さ	Pedicel: length	小花柄の長さ	測定 mm MS	1 2 3 4 5	極短 短 中 長 極長	very short short medium long very long	ジョージアブルー	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
28		QN (+)	ほう葉の長さ	Bract: length	ほう葉の長さ	観察/ 測定 mm VG/ MS	1 2 3 4 5	極短 短 中 長 極長	very short short medium long very long	 スノーリーゼン ロイヤルキャンドル	
29		QN (+)	がく裂片の長さ	Calyx lobe: length	がく裂片の長さ	測定 mm MS	1 2 3 4 5	極短 短 中 長 極長	very short short medium long very long	 ピンクダマスク	
30		QN	花冠の筒部の長さ	Corolla: length of tube	花の筒部の長さ	測定 mm MS	1 2 3 4 5	無又は極短 短 中 長 極長	absent or very short short medium long very long		
31		QN (+)	花冠の長さ	Corolla: length	花冠の長さ	測定 mm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ロイヤルキャンドル スノーリーゼン	
32		QN (+)	花冠の幅	Corolla: width	花冠の最大幅	測定 mm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	 ピンクダマスク	
33		PQ (+) G	花冠の表面の主な色	Corolla: main color of inner side	花冠の表面の主な色（目を除く。）	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
34		PQ	花冠の表面の二次色	Corolla: second color of inner side	花冠の表面の二次色（目を除く。）	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
35		QL (+)	花冠の目の有無	Corolla: eye zone	花冠の目の有無（花筒内側の淡色部は評価しない。）	観察 VG	1 9	無 有	absent present		
36		PQ (+)	花冠の裏面の主な色	Corolla: main color of outer side	花冠の裏面の主な色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
37		PQ	花冠の裏面の二次色	Corolla: second color of outer side	花冠の裏面の二次色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
38		PQ (+)	花冠裂片の形	Corolla lobe: shape	花冠の側裂片の形	観察 VG	1 2 3 4	広卵形 卵形 狭卵形 倒卵形	broad ovate ovate narrow ovate obovate		
39		PQ (+)	花冠裂片の先端部の形	Corolla lobe: shape of apex	花冠の側裂片の先端部の形	観察 VG	1 2 3	鋭形 鈍形 円形	acute obtuse rounded		
40		QN (+)	花冠の長さに対する雄ずいの長さ	Stamen: length relative to corolla length	花冠の長さに対する雄ずいの長さ	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極短 短 中 長 極長	absent or very short short medium long very long	ロイヤルキャンドル スノーリーゼン	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
41		PQ (+)	花糸の色	Filament: color	花糸の色	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7 8	白 淡桃 桃 淡紫 紫 淡青紫 青紫 青	white light pink pink light purple purple light violet violet blue	スノーリーゼン	
42		PQ (+)	やくの色	Anther: color	開やく前のやくの色	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7	白 黄緑 黄 淡紫 紫 青紫 青	white yellow green yellow light purple purple violet blue	スノーリーゼン	
43		QN (+)	花冠の長さに対する雌ずいの長さ	Pistil: length relative to corolla length	花冠の長さに対する雌ずいの長さ	観察 VG	1 2 3 4 5	極短 短 中 長 極長	very short short medium long very long	ロイヤルキャンドル	

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
44		PQ (+) G	雌ずいの色	Pistil: color	雌ずいの色	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7 8	白 黄 桃 淡紫 紫 淡青紫 青紫 青	white yellow pink light purple purple light violet violet blue	スノーリーゼン	
45		QL G	開花習性	Flowering habits	開花習性（供試株数の半数の株の花序の花 1 花が開花する時期）	観察 VG	1 2 3	春咲き 夏咲き 秋咲き	spring summer autumn	 スノーリーゼン、ロイヤルキャンドル	
46		QN	各開花習性における早晩性	Earliness in each flowering habit	各開花習性における早晩性（供試株数の半数の株の花序の花 1 花が開花する時期の早晩）	観察 MG 月日	3 5 7	早 中 晩	early medium late	スノーリーゼン（夏咲き）	

標準品種「ピンクダマスク」は株式会社ミヨシから入手した。

Ⅷ. 特性表の説明（Explanations on the Table of Characteristics）

開花盛期（平均的な花茎の頂花序・側花序のうち先に開花する花序の長さの 1/2 程度で花が開花した時期）について

Observation should be made when flowers open at about half the length of the first flowering inflorescence of the main and lateral inflorescence of the typical flowering stem.





形質 1　草姿　　Char. 1　Plant: growth habit



1	2	3
直立	半直立	開張
upright	upright to spreading	spreading

形質 4　茎の基部の太さ　Char. 4　Stem: thickness at base
形質 5　茎の色　Char. 5　Stem: color
形質 6　茎の毛　Char. 6　Stem: pubescence



茎の中間部（形質 5、6）
Observation should be made on the middle part of the stem for Stem: color and Stem: pubescence

頂花序を除いた茎の長さを３等分した基部側の中央付近の太さを計測（形質 4）
Observation should be made on the middle point of basal third of the stem for Stem: thickness at base

形質 8　葉身の長さ　　Char. 8　Leaf blade: length
形質 9　葉身の幅　　Char. 9　Leaf blade: width
形質 20　葉柄の長さ　　Char. 20　Petiole: length



形質 10　葉身の形　　Char. 10　Leaf blade: shape

1
広卵形
broad ovate

2
卵形
ovate

3
狭卵形
narrow ovate

4
円形
circular

5
楕円形
elliptic

6
長楕円形
long elliptic

形質 12　葉身の斑の有無　　Char. 12　Leaf blade: variegation

1
無
absent

9
有
present

形質 13　葉身の斑の型　　Char. 13　Leaf blade: pattern of variegation

1
掃け込み
splashed



2
斑点
spotted

3
覆輪
margined

形質 16　葉身の葉脈間のしわ　　Char. 16　Leaf blade: plicate between veins

1
無又は極弱
absent or very weak

2
弱
weak

3
中
medium

4
強
strong

5
極強
very strong

形質 17　葉縁の鋸歯の数　　Char. 17　Leaf blade margin: number of serrations

2
少
few

3
中
medium

4
多
many

形質 18　葉縁の鋸歯の深さ　　Char. 18　　Leaf blade margin: depth of serration

2
浅
shallow

3
中
medium

形質 21　花序の型　　Char. 21　Inflorescence: type



1
総状花序
raceme



2
複総状花序
compound raceme

形質 22　頂花序の長さ　　Char. 22　Main inflorescence: length
形質 23　頂花序の幅　　Char. 23　Main inflorescence: width
形質 26　側花序の数　　Char. 26　Lateral inflorescence: number



形質 24　頂花序の花の粗密　　Char. 24　Main inflorescence: density of flowers

1
極粗
very sparse

2
粗
sparse

3
中
medium

4
密
dense

形質 25　頂花序の帯化　　Char. 25　Main inflorescence: fasciation



形質 28　ほう葉の長さ　　Char. 28　Bract: length



ほう葉の長さ
Bract: length

形質 29　がく裂片の長さ　　Char. 29　Calyx lobe: length



がく裂片の長さ
Calyx lobe: length

形質 31　花冠の長さ　Char. 31　Corolla: length



花冠の長さ
Corolla: length

形質 32　花冠の幅　　Char. 32　Corolla: width



花冠の最大幅
Corolla: width

形質 33　花冠の表面の主な色　Char. 33　Corolla: main color of inner side



花冠の表面の主な色
Corolla: main color of inner side

形質 35　花冠の目の有無　Char.35　Corolla: eye zone

1
無
absent

9
有
present

形質 36　花冠の裏面の主な色　Char. 36　Corolla: main color of outer side



形質 38　花冠裂片の形　Char. 38　Corolla lobe: shape

1	2	3	4
広卵形	卵形	狭卵形	倒卵形
broad ovate	ovate	narrow ovate	obovate



形質 39　花冠裂片の先端部の形　Char. 39　Corolla lobe: shape of apex

1
鋭形
acute

2
鈍形
obtuse

3
円形
rounded

形質 40　花冠の長さに対する雄ずいの長さ
Char. 40　Stamen: length relative to corolla length
形質 43　花冠の長さに対する雌ずいの長さ　Char. 43　Pistil: length relative to corolla length



形質 41　花糸の色　Char. 41　Filament: color



形質 42　やくの色　Char. 42　Anther: color



形質 44　雌ずいの色　Char. 44　Pistil: color