


1-② 消費者の食肉の生食に関する実態


- 生や生に近い状態で食べる食肉料理の喫食場所については、「飲食店」が86%と最も高い。
- 生や生に近い状態での喫食理由については、「おいしいから」が65%、「お店を信用しているから」が33%。「メニューにあったから」も25%と高い。

○ 質問 (生や生に近い状態での食肉料理の喫食場所)



○ 質問 (生や生に近い状態での食肉料理の喫食理由)

図表42. 喫食理由 (生) (複数回答)




1-② 消費者の食肉の生食に関する実態


- 生や生に近い状態で食べる食肉料理の喫食による体調不良を生じた人は全体の15%。
体調不良経験者は男性、女性ともに**20代が最多**。
- 一方で、**体調不良を経験した後でも、生食を継続する人が6割弱存在**。
体調不良経験後でも喫食を継続するのは、『**男性30代**』が最も高かった。

○ 質問 (生や生に近い状態での食肉料理の喫食による体調不良経験の有無)

図表48. 体調不良経験の有無 (生)



図表54. 体調不良後の喫食経験 (生)



図表55. 【性別・年代別】 体調不良後の喫食経験 (生) (%)

		n	食 べ 調 た 不 良 経 験 後 も	食 べ 調 て 不 良 な 経 験 後 は
全体		134	57.5	42.5
性 別	男性	92	60.9	39.1
	女性	42	50.0	50.0
年 代 別	20代	54	57.4	42.6
	30代	32	68.8	31.3
	40代	20	65.0	35.0
	50代	18	38.9	61.1
	60代	10	40.0	60.0
性 年 代 別	男性20代	34	64.7	35.3
	男性30代	21	76.2	23.8
	男性40代	17	64.7	35.3
	男性50代	13	38.5	61.5
	男性60代	7	28.6	71.4
	女性20代	20	45.0	55.0
	女性30代	11	54.5	45.5
	女性40代	3	66.7	33.3
	女性50代	5	40.0	60.0
	女性60代	3	66.7	33.3

出典：食肉の生食等に関する実態調査報告書（東京都福祉保健局）（令和4(2022)年3月発行）


<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouka/houkoku/files/report-r4nama.pdf>

1-② 消費者の食肉の生食に関する実態

○ 体調不良経験後も食肉の生食を継続する理由として、「おいしいから」が73%、「お店を信用しているから」が35%、「消化器症状程度であればすぐに回復するから」が21%。

○ 質問 (体調不良経験後の生食等の食肉料理の喫食理由)

図表60. 体調不良後の喫食理由（生）（複数回答）




1-② 消費者の食肉の生食に関する実態

- 生や生に近い状態での食肉料理を食べない理由については、**「食中毒の危険性があることを知ったから」が54%と最も高い。**
- 性別・年代別の結果では、「食中毒の危険性があることを知ったから」と回答したのは年代別では「50代」が多く、性別では「女性」が「男性」を上回った。

○ 質問 (生食等の食肉料理を食べない理由)

図表66. 食べない理由（生）（複数回答）



図表67. 【性別・年代別】 食べない理由（生）（複数回答）(%)

	n	おいしそうと思わないから	食中毒の危険性があることを知ったから	食肉を生で食べる習慣がないから	食肉を生で食べる機会がないから	家族・友人から食べないよう言われているから	体調不良を起こしたことがあるから	その他	わからない
全体	961	30.3	54.3	36.8	25.6	5.2	4.2	3.7	8.2
性別									
男性	495	29.9	51.7	31.9	24.6	5.1	4.6	2.8	9.9
女性	466	30.7	57.1	42.1	26.6	5.4	3.6	4.7	6.4
年代別									
20代	158	31.0	47.5	31.6	24.1	8.2	3.8	1.9	16.5
30代	186	28.5	54.3	41.4	31.7	5.4	8.1	4.8	4.8
40代	209	29.2	53.1	36.4	24.9	4.8	5.3	3.3	9.1
50代	214	30.4	64.5	36.4	26.6	2.8	1.9	4.7	3.3
60代	194	32.5	50.0	37.6	20.6	5.7	2.1	3.6	9.3
性年代別									
男性20代	76	35.5	43.4	26.3	18.4	9.2	5.3	2.6	22.4
男性30代	79	30.4	45.6	45.6	34.2	3.8	6.3	1.3	6.3
男性40代	107	29.9	56.1	34.6	24.3	5.6	7.5	2.8	8.4
男性50代	121	25.6	61.2	28.1	25.6	2.5	2.5	3.3	4.1
男性60代	112	30.4	47.3	27.7	21.4	5.4	2.7	3.6	11.6
女性20代	82	26.8	51.2	36.6	29.3	7.3	2.4	1.2	11.0
女性30代	107	27.1	60.7	38.3	29.9	6.5	9.3	7.5	3.7
女性40代	102	28.4	50.0	38.2	25.5	3.9	2.9	3.9	9.8
女性50代	93	36.6	68.8	47.3	28.0	3.2	1.1	6.5	2.2
女性60代	82	35.4	53.7	51.2	19.5	6.1	1.2	3.7	6.1

出典：食肉の生食等に関する実態調査報告書（東京都福祉保健局）（令和4(2022)年3月発行）

<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouka/houkoku/files/report-r4nama.pdf>

1-③ 消費者の食肉の安全性に関する認識

- 食肉の安全性についての問題の正答率では、
- ・「カンピロバクター食中毒は、**生又は加熱不十分な鶏肉が原因**で起こることが多い。」が**43%**、
 - ・「食肉に係る食中毒により、筋肉を動かす運動神経が障害され、手足の麻痺が起こる**ギランバレー症候群などを発症し重症化**することがある。」が**35%**。

○ 質問 (食肉の安全性についての認識)


	正解	全体	よく食べる	たまに食べる	以前は食べたがやめた	食べたことはない
	回答数	1,500	85	454	382	579
食肉は新鮮であれば生で食べても食中毒のリスクはない。	×	86.3	67.1	83.7	88.5	89.6
食肉の種類を問わず表面が加熱されていれば内部は生でも安全である。	×	92.1	76.5	89.6	92.4	96.0
ハンバーグなどのひき肉料理は表面が加熱されていれば生でも安全である。	×	94.6	85.9	91.9	96.1	97.1
子供や高齢者など抵抗力の弱い人が、食肉を生又は加熱不十分な状態で食べると重篤な食中毒になるおそれがある。	○	63.0	56.5	61.0	70.9	60.3
食肉に係る食中毒により、筋肉を動かす運動神経が障害され、手足の麻痺が起こるギランバレー症候群などを発症し重症化することがある。	○	35.5	35.3	31.3	41.4	34.4
カンピロバクター食中毒は、生又は加熱不十分な鶏肉が原因で起こることが多い。	○	42.6	40.0	38.1	49.2	42.1

出典：食肉の生食等に関する実態調査報告書（東京都福祉保健局）（令和4(2022)年3月発行）

<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouka/houkoku/files/report-r4nama.pdf>

1-③ 消費者の食肉の安全性に関する認識


- 消費者の「カンピロバクター」の認知は、「知っている」が17.6%、「聞いたことはあるが詳しくは知らない」が47.9%、「初めて聞いた」が34.5%。



1-④ 普段利用するメディア・サービス

- 普段利用しているメディア・サービスは、「インターネット(ホームページなど)」が87.2%と最も高く、次いで、テレビ(78.5%)、LINE(37.9%)、X(旧Twitter)(37.2%)、動画サイト(32.9%)。
- 性別・年代別にみると、「インターネット(ホームページなど)」は「20代」が男女ともに他の年代に比べて低く、「LINE」「Twitter(現X)」が「20代」「30代」で全体を大きく上回った。

○ 普段利用するメディア・サービス（複数回答）



	n	インターネット (ホームページなど)	テレビ	ラジオ	新聞	雑誌・書籍	口コミ	パンフレット・チラシ	Facebook	Twitter	LINE	Instagram	動画サイト	その他
全体	1,500	87.2	78.5	19.5	28.5	20.0	22.1	13.3	15.4	37.2	37.9	25.5	32.9	0.3
性別														
男性	832	86.7	75.6	21.9	32.6	19.2	17.5	10.5	16.9	31.7	30.9	17.3	32.1	0.2
女性	668	87.9	82.2	16.6	23.5	21.0	27.8	16.9	13.5	44.0	46.6	35.8	33.8	0.4
年代別														
20代	276	73.9	57.2	12.3	11.6	10.5	18.5	6.5	12.0	54.7	51.4	41.7	39.5	0.4
30代	300	88.7	76.3	13.7	16.7	19.3	25.0	9.3	16.7	49.0	45.0	33.0	40.7	-
40代	326	93.3	82.2	21.2	25.2	25.8	28.8	17.5	15.0	34.7	35.9	20.6	32.5	0.3
50代	324	90.7	84.6	25.6	38.0	21.9	20.4	12.3	17.0	28.7	30.2	18.5	27.5	0.6
60代	274	87.6	90.9	24.1	51.5	21.2	16.8	20.8	16.1	19.7	27.7	15.3	24.5	0.4
性別年代別														
男性20代	142	66.9	48.6	13.4	13.4	8.5	14.1	6.3	12.7	43.7	43.7	23.2	39.4	-
男性30代	150	89.3	71.3	18.0	23.3	18.0	16.7	7.3	16.0	39.3	32.7	14.7	37.3	-
男性40代	176	92.0	79.0	24.4	29.0	25.6	27.8	15.9	18.2	36.4	33.0	17.0	36.9	-
男性50代	196	91.8	82.7	28.1	39.3	21.4	16.8	7.1	19.4	25.5	24.5	16.8	25.5	0.5
男性60代	168	89.3	90.5	22.6	53.0	20.2	11.3	14.9	17.3	17.3	23.8	15.5	23.8	0.6
女性20代	134	81.3	66.4	11.2	9.7	12.7	23.1	6.7	11.2	66.4	59.7	61.2	39.6	0.7
女性30代	150	88.0	81.3	9.3	10.0	20.7	33.3	11.3	17.3	58.7	57.3	51.3	44.0	-
女性40代	150	94.7	86.0	17.3	20.7	26.0	30.0	19.3	11.3	32.7	39.3	24.7	27.3	0.7
女性50代	128	89.1	87.5	21.9	35.9	22.7	25.8	20.3	13.3	33.6	39.1	21.1	30.5	0.8
女性60代	106	84.9	91.5	26.4	49.1	22.6	25.5	30.2	14.2	23.6	34.0	15.1	25.5	-

出典：食肉の生食等に関する実態調査報告書（東京都福祉保健局）（令和4(2022)年3月発行）

<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouka/houkoku/files/report-r4nama.pdf>