

一等米比率の推移及び平成 22 年産水稻うるち 玄米の検査結果（平成 23 年 1 月 31 日現在）

大臣官房統計部

平成 23 年 3 月 9 日

農林水産省

單位:%

資料：農林水産省総合食料局消費流通課

表2 平成22年産 水稻うるち玄米の検査結果(平成23年1月31日現在)と登熟期の気温

区 分	1) 出 穂 最盛期	出穂+20日間		うるち玄米検査結果(1月31日現在)			
		平均 気温	2) 平年差	1等米比率		規格外米比率	
					前5年 平均差		前5年 平均差
全 国	月日	℃	℃	%	ポイント	%	ポイント
北 海 道	7/27	24.6	2.1	88.4	▲ 1.3	6.7	▲ 0.5
青 森	8/2	25.9	2.5	71.2	▲ 14.0	0.2	▲ 0.5
岩 手	8/4	26.1	2.6	89.3	▲ 2.9	0.3	▲ 0.1
宮 城	8/3	27.2	3.0	70.4	▲ 15.0	0.4	▲ 0.5
秋 田	8/3	27.1	2.1	70.3	▲ 21.9	0.9	▲ 0.3
山 形	8/4	27.7	2.8	74.7	▲ 17.9	0.8	0.1
福 島	8/8	28.2	3.0	73.9	▲ 17.1	0.3	▲ 0.1
茨 城	7/31	27.8	2.7	76.5	▲ 13.0	0.4	0.1
栃 木	8/3	27.9	2.4	72.4	▲ 20.7	1.0	▲ 0.0
群 馬	8/18	29.5	4.0	3.1	▲ 56.7	33.4	33.2
埼 玉	8/11	29.4	3.1	22.5	▲ 66.5	44.3	44.2
千 葉	7/25	28.6	2.2	91.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.0
神 奈 川	8/9	28.6	2.1	14.9	▲ 7.2	0.2	▲ 0.4
新 潟	8/7	28.7	2.2	21.1	▲ 61.0	0.5	▲ 0.1
富 山	8/5	29.3	3.0	64.4	▲ 21.1	0.2	▲ 0.1
石 川	8/3	29.2	1.9	69.2	▲ 14.3	0.5	0.0
福 井	8/4	29.3	2.2	84.1	▲ 0.3	2.8	1.2
山 梨	8/11	28.5	2.2	58.4	▲ 31.1	1.5	1.5
長 野	8/6	27.1	1.9	90.6	▲ 4.7	0.0	▲ 0.0
岐 阜	8/19	30.1	3.3	31.2	▲ 23.1	2.7	1.6
静 岡	8/9	28.6	1.8	62.4	▲ 10.9	0.6	0.1
愛 知	8/17	30.1	3.2	15.5	▲ 47.2	1.2	0.7
三 重	7/27	28.6	1.3	26.0	▲ 29.8	0.2	0.1

区 分	1) 出 穂 最盛期	出穂+20日間		うるち玄米検査結果(1月31日現在)			
		平均 気温	2) 平年差	1等米比率		規格外米比率	
					前5年 平均差		前5年 平均差
滋 賀	月日	℃	℃	%	ポイント	%	ポイント
滋 賀	8/3	29.0	2.0	43.2	▲ 25.8	0.4	0.2
京 都	8/6	29.8	1.8	62.4	▲ 11.5	0.2	▲ 0.1
大 阪	8/22	30.4	3.1	18.8	▲ 48.2	2.0	1.3
兵 庫	8/12	30.0	2.2	25.5	▲ 36.4	7.6	1.8
奈 良	8/22	28.3	3.0	14.7	▲ 76.5	0.5	0.5
和 歌 山	8/8	29.5	1.6	20.4	▲ 16.7	2.2	1.3
鳥 取	8/7	29.6	2.8	20.0	▲ 50.9	0.3	▲ 1.4
島 根	8/5	29.3	2.8	50.0	▲ 18.8	0.2	▲ 0.2
岡 山	8/18	30.6	3.5	32.8	▲ 26.4	8.3	7.3
広 島	8/11	30.4	3.0	74.3	▲ 5.1	0.4	▲ 0.0
山 口	8/9	29.2	2.4	32.3	▲ 16.6	0.9	▲ 0.4
徳 島	8/1	29.3	1.7	48.3	▲ 1.1	0.3	▲ 0.1
香 川	8/21	30.2	3.7	1.8	▲ 8.0	0.1	▲ 0.1
愛 媛	8/15	29.9	2.9	26.7	▲ 18.7	2.6	▲ 1.4
高 知	8/20	29.0	2.6	14.9	▲ 3.2	3.6	▲ 1.3
福 岡	8/22	27.9	3.0	16.8	▲ 4.6	3.6	▲ 4.6
佐 賀	8/26	28.1	2.4	55.6	18.7	3.2	▲ 7.6
長 崎	8/25	28.2	2.1	22.9	4.2	0.5	▲ 4.1
熊 本	8/20	29.4	2.6	37.3	2.8	2.0	▲ 1.0
大 分	8/24	28.6	3.0	47.2	▲ 8.9	0.5	▲ 0.8
宮 崎	8/24	27.8	1.4	46.8	3.7	1.7	▲ 7.7
鹿 児 島	8/27	28.6	1.8	33.1	▲ 11.7	1.6	▲ 2.7

注：1) 出穂最盛期及び出穂+20日間平均気温の徳島、高知、宮崎及び鹿児島は普通期水稻である。

2) 出穂+20日間平均気温は、埼玉が熊谷、滋賀が彦根、福岡が飯塚で、その他は県庁所在地である。

表3 平成22年産 水稻うるち玄米の検査結果（平成23年1月31日現在）（主な県の主な銘柄別）

単位：％

単位：％

単位：％

区 分	注) シェア	等 級 比 率			
		1等	2等	3等	規格外
全 国		61.7	32.9	3.3	2.1
コシヒカリ	34.3	58.0	39.4	2.2	0.4
ひとめぼれ	11.7	77.7	21.0	1.1	0.2
あきたこまち	9.9	69.1	28.0	2.1	0.8
ヒノヒカリ	5.2	17.1	67.7	11.9	3.3
ななつぼし	4.0	94.4	4.9	0.6	-
はえぬき	3.8	72.5	25.5	1.6	0.3
キヌヒカリ	1.6	34.0	52.6	12.0	1.4
北海道		88.4	4.4	0.6	6.7
ななつぼし	38.0	94.4	4.9	0.6	-
きらら397	30.7	96.8	3.0	0.2	-
青 森		71.2	26.9	1.7	0.2
まっしぐら	52.1	79.0	19.1	1.7	0.2
つがるロマン	42.5	62.4	36.1	1.5	0.1
秋 田		70.3	27.1	1.7	0.9
あきたこまち	81.5	68.8	28.7	1.7	0.8
ひとめぼれ	6.6	92.8	6.7	0.4	0.1
山 形		74.7	23.2	1.3	0.8
はえぬき	63.3	73.5	25.1	1.0	0.3
つや姫	4.7	98.2	1.6	0.0	0.2
福 島		73.9	24.5	1.3	0.3
コシヒカリ	59.3	68.5	30.1	1.3	0.2
茨 城		76.5	20.8	2.2	0.4
コシヒカリ	67.6	80.6	18.0	1.2	0.2
栃 木		72.4	24.7	1.9	1.0
コシヒカリ	73.3	77.1	21.2	1.3	0.4
あさひの夢	18.9	52.4	42.5	4.4	0.6
群 馬		3.1	19.3	44.1	33.4
あさひの夢	64.3	0.7	20.9	60.4	18.0
ゴロピカリ	20.5	-	0.2	4.2	95.6
埼 玉		22.5	17.6	15.5	44.3
彩のかがやき	49.3	0.2	2.5	14.1	83.2
コシヒカリ	28.4	64.4	33.7	1.7	0.2
千 葉		91.1	8.3	0.4	0.1
コシヒカリ	47.7	90.8	8.7	0.4	0.1
ふさがね	22.9	91.9	7.6	0.3	0.1
ふさおとめ	17.2	94.3	5.4	0.2	0.0

区 分	シェア	等 級 比 率			
		1等	2等	3等	規格外
新 潟		21.1	75.8	2.6	0.5
コシヒカリ	73.8	21.1	76.3	2.2	0.3
こしいぶき	20.1	18.4	79.4	2.1	0.2
ゆきん子舞	2.5	52.3	46.5	1.0	0.2
富 山		64.4	34.4	1.0	0.2
コシヒカリ	83.1	59.4	39.3	1.1	0.2
てんたかく	12.6	90.4	8.9	0.5	0.2
福 井		84.1	11.8	1.3	2.8
コシヒカリ	52.1	84.4	11.4	1.1	3.0
ハナエチゼン	33.7	91.4	6.2	0.6	1.8
長 野		90.6	8.6	0.8	0.0
コシヒカリ	77.8	92.9	6.4	0.7	0.0
あきたこまち	15.7	86.0	13.0	0.9	0.1
岐 阜		31.2	54.1	12.1	2.7
ハツシモ	37.3	41.9	53.1	3.5	1.6
コシヒカリ	26.9	39.4	50.5	6.9	3.2
愛 知		15.5	71.2	12.1	1.2
あいちのかおり	41.0	5.0	81.4	12.8	0.8
コシヒカリ	32.6	25.0	70.3	4.1	0.6
滋 賀		43.2	50.4	6.0	0.4
コシヒカリ	39.1	58.0	40.1	1.6	0.2
キヌヒカリ	21.4	56.2	41.9	1.7	0.2
兵 庫		25.5	50.6	16.2	7.6
コシヒカリ	43.9	43.3	51.3	5.2	0.2
キヌヒカリ	25.5	5.9	58.1	33.4	2.6
鳥 取		20.0	72.1	7.6	0.3
コシヒカリ	48.5	15.0	71.9	12.9	0.2
ひとめぼれ	42.6	22.9	75.0	1.9	0.2
島 根		50.0	43.4	6.3	0.2
コシヒカリ	68.9	45.8	46.9	7.2	0.2
きぬむすめ	23.0	53.6	41.5	4.7	0.2
岡 山		32.8	45.0	13.9	8.3
アケボノ	27.0	30.3	63.8	5.4	0.5
ヒノヒカリ	22.7	3.3	18.9	45.4	32.4
コシヒカリ	12.2	48.6	46.8	3.2	1.4

区 分	シェア	等 級 比 率			
		1等	2等	3等	規格外
福 岡		16.8	75.4	4.2	3.6
夢つくし	42.9	13.8	78.6	7.1	0.4
ヒノヒカリ	41.3	13.5	83.9	2.3	0.3
元気つくし	4.0	87.1	12.4	0.2	0.2
佐 賀		55.6	39.2	1.9	3.2
ヒヨクモチ	49.8	21.6	69.6	4.6	4.1
ヒノヒカリ	21.2	12.6	78.7	5.0	3.7
さがびより	27.9	79.9	16.2	0.1	3.8
長 崎		22.9	68.9	7.8	0.5
ヒノヒカリ	46.2	2.6	84.8	11.9	0.7
にこまる	25.8	46.4	51.8	1.8	0.0
熊 本		37.3	54.6	6.2	2.0
ヒノヒカリ	45.5	19.3	71.4	8.5	0.8
くまさんの力	4.2	64.3	33.3	2.1	0.3
大 分		47.2	49.3	3.0	0.5
ヒノヒカリ	69.9	38.7	57.6	3.1	0.5
にこまる	3.1	72.1	27.3	0.6	-

注：シェアとは、全国及び各県の検査総数量に対する各銘柄の検査数量の割合である。